

平成16年度試験研究課題設定のための要試験研究問題提案・回答書

(整理番号)	提案機関名	湘南地域農業改良普及センター
41		
※記入不要		
要望問題 スリット鉢等、各種機能性ポットの効果について		
要望問題の内容 【 背景、内容、対象地域及び規模（面積、数量等） 】		
<p><背景> 根詰まりやルーピングを防止し、株の寿命を長引かせたり、次の鉢替えや定植時にスムーズに活着することを期待した、スリットまたはリブ入りポットが各社から販売されている。特にシクラメンの育苗期に好成績が期待できると思われるので、各製品の比較試験を行ってほしい。また製品のうち、底面吸水やプールベンチに適したものを整理してほしい。</p> <p><対象地域及び規模（面積、数量等）> ・ J A さがみ藤沢市花卉温室部鉢物班 4.8ha ・ 寒川町園芸協会温室組合鉢物部 1.0ha ・ 茅ヶ崎市温室園芸組合鉢物生産者 1.8ha</p>		
解決希望年限	①1年以内 ②2～3年以内 ③4～5年以内 ④5～10年以内	
研究対応区分	①研究所対応 ②委託研究 ③共同研究 ④その他	
対応を希望する研究機関名	①農業総合研究所（②根府川試験場 ③三浦試験場 ④津久井試験場） ⑤畜産研究所 ⑥水産総合研究所（⑦内水面試験場 ⑧相模湾試験場） ⑨自然環境保全センター	

※ ここから下の欄は、回答者が記入してください。

回答機関名	農業総合研究所
部 署	生産技術部
対応区分	①実施 ② 実施中 ③継続検討 ④実施済 ⑤調査指導対応 ⑥現地対応 ⑦実施不可
試験研究課題名 (①、②、④の場合)	花き類の効率的な栽培技術の開発
対応の内容等	上記の課題の中で、今年度のシクラメン栽培試験として実施中です。7月の仕上げ5号鉢替えの際、スリット入りCSCプラ鉢（カネヤ）を用い、慣行鉢と生育を比較・調査します。各社製品の比較については、継続検討を行います。
解決予定年限	①1年以内 ② 2～3年以内 ③4～5年以内 ④5～10年以内
備考	