

H28医療計画作成支援データブック

資料5

都道府県名	神奈川県	全国計	全国(平均値/割合/率等)	必須・推奨	SP0※1	集計単位	出典資料名	出典資料調査年	
禁煙外来を行っている一般診療所数(集計値)	771	12,692	270	必須指標	S	都道府県	医療施設調査	平成26年	= 全国平均より高い・良い
禁煙外来を行っている一般診療所数(10万人あたり)	8.5	-	9.9	必須指標	S	都道府県	医療施設調査	平成26年	= 全国平均より低い・悪い
禁煙外来を行っている病院数(集計値)	109	2,410	51.3	必須指標	S	都道府県	医療施設調査	平成26年	
禁煙外来を行っている病院数(10万人あたり)	1.2	-	1.9	必須指標	S	都道府県	医療施設調査	平成26年	
健康診断・健康検査の受診率	66.3	-	66.2	必須指標	P	都道府県	国民生活基礎調査	平成25年	
高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	210.6	-	262.2	必須指標	P	都道府県	患者調査	平成26年	
脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	62.4	-	67.5	必須指標	P	都道府県	患者調査	平成26年	
糖尿病患者の年齢調整外来受療率	87.5	-	98.6	必須指標	P	都道府県	患者調査	平成26年	
喫煙率(男性)	30.2	-	33.7	必須指標	P	都道府県	国民生活基礎調査	平成25年	
喫煙率(女性)	9.8	-	10.7	必須指標	P	都道府県	国民生活基礎調査	平成25年	
急性心筋梗塞による年齢調整死亡率(男性)(10万人あたり)※2	21.9	-	20.4	必須指標	O	都道府県	人口動態特殊報告都道府県別年齢調整死亡率(業務・加工統計)	平成22年	
急性心筋梗塞による年齢調整死亡率(女性)(10万人あたり)※3	7.9	-	8.4	必須指標	O	都道府県	人口動態特殊報告都道府県別年齢調整死亡率(業務・加工統計)	平成22年	
救急要請(覚知)から救急医療機関への搬送までに要した平均時間(分)※4	39.9	-	39.4	必須指標	P	都道府県	救急救助の現況	平成26年	
心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市民により除細動が実施された件数(集計値)	126	1,664	35.4	必須指標	P	都道府県	救急救助の現況	平成26年	

※1 : S (ストラクチャー指標)・・・医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標
P (プロセス指標)・・・実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標
O (アウトカム指標)・・・医療サービスの結果としての住民の健康状態や満足度を測る指標

※2 : 平成27年においては、神奈川県、全国ともに16.2となっている。
※3 : 平成27年においては、神奈川県6.1、全国4.8となっている。
※4 : 平成27年においては、神奈川県39.7、全国39.4となっている

二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	神奈川県(平均値/割合/率等)	必須・推奨	SPO	出典資料名	出典資料調査年
禁煙外来を行っている一般診療所数(集計値)	126	83	115	65	58	73	75	44	56	50	27	70.2	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
禁煙外来を行っている一般診療所数(10万人あたり)	8.2	7.5	10.8	7.9	9.4	9.9	10.6	7.5	6.6	7	7.6	8.5	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
禁煙外来を行っている病院数(集計値)	13	16	15	9	6	9	5	9	13	6	8	9.9	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
禁煙外来を行っている病院数(10万人あたり)	0.8	1.4	1.4	1.1	1	1.2	0.7	1.5	1.5	0.8	2.3	1.2	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
虚血性心疾患により救急搬送された患者数[0.1千人](集計値)	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	推奨指標	S	患者調査	平成26年
虚血性心疾患により救急搬送された患者数[0.1千人](10万人あたり)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	推奨指標	S	患者調査	平成26年
循環器内科医師数(集計値)	110	62	98	44	52	78	32	58	43	77	25	61.7	必須指標	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
循環器内科医師数(10万人あたり)	7.1	5.6	9.2	5.4	8.4	10.5	4.5	9.9	5.1	10.8	7	7.5	必須指標	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
心臓血管外科医師数(集計値)	21	10	46	15	22	20	4	14	13	17	7	17.2	必須指標	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
心臓血管外科医師数(10万人あたり)	1.4	0.9	4.3	1.8	3.6	2.7	0.6	2.4	1.5	2.4	2	2.1	必須指標	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
救命救急センターを有する病院数(集計値)	3	3	2	1	2	3	1	1	-	1	1	1.8	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
救命救急センターを有する病院数(10万人あたり)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	-	0.1	0.3	0.2	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
急性心筋梗塞による年齢調整死亡率(男性)(10万人あたり)※2	-	1	4	1	4	2	1	-	-	1	1	1.9	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
急性心筋梗塞による年齢調整死亡率(女性)(10万人あたり)※3	-	0.1	0.4	0.1	0.6	0.3	0.1	-	-	0.1	0.3	0.2	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
救急要請(覚知)から救急医療機関への搬送までに要した平均時間(分)※4	-	4	16	3	18	20	3	-	-	6	7	9.6	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
心筋梗塞の専用病室(CCU)を有する病院の病床数(10万人あたり)	-	0.4	1.5	0.4	2.9	2.7	0.4	-	-	0.8	2	0.8	必須指標	S	医療施設調査	平成26年
冠動脈造影検査、治療が実施可能な病院数(集計値)	10	13	9	5	11	5	5	6	7	7	5	7.5	-	S	医療施設調査	平成26年
冠動脈造影検査、治療が実施可能な病院数(10万人あたり)	0.6	1.2	0.8	0.6	1.8	0.7	0.7	1	0.8	1	1.4	0.9	-	S	医療施設調査	平成26年
大動脈バルーンポンピング法が実施可能な病院数(集計値)	12	12	10	6	11	6	5	7	8	6	4	7.9	必須指標	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
大動脈バルーンポンピング法が実施可能な病院数(10万人あたり)	0.8	1.1	0.9	0.7	1.7	0.8	0.7	1.2	0.9	0.8	1.1	1	必須指標	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数(医療機関数)	6	3	7	*	5	4	*	3	3	*	*	*	-	S	NDB	平成27年度
心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数(人口10万人あたり)	0.4	0.3	0.7	*	0.8	0.5	*	0.5	0.4	*	*	*	-	S	NDB	平成27年度

二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	神奈川県(平均値/割合/率等)	必須・推奨	SPO	出典資料名	出典資料調査年
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(医療機関数)	11	10	9	5	11	6	5	6	7	6	5	7.4	-	P	NDB	平成27年度
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(算定回数)	3,135	1,847	2,003	784	1,988	2,107	1,027	994	1,235	1,115	652	1535.2	-	P	NDB	平成27年度
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(レセプト件数)	2,927	1,742	1,833	735	1,897	2,022	909	968	1,208	1,066	626	1448.5	-	P	NDB	平成27年度
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(人口10万人あたり)	188.6	156.9	172.9	89.3	304.8	274.8	127.7	165.6	142.3	149.1	177.3	174.8	-	P	NDB	平成27年度
心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数(医療機関数)	10	10	9	5	10	6	5	6	6	6	4	7	重点指標	P	NDB	平成27年度
心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数(算定回数)	380	340	412	180	211	319	151	208	253	220	117	253.7	重点指標	P	NDB	平成27年度
心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数(レセプト件数)	379	340	412	180	210	319	151	208	253	220	117	253.5	重点指標	P	NDB	平成27年度
心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数(人口10万人あたり)	24.4	30.6	38.9	21.9	33.7	43.4	21.2	35.6	29.8	30.8	33.1	30.6	重点指標	P	NDB	平成27年度
うち心筋梗塞に対する来院後90分以内冠動脈再開通件数(医療機関数)	10	10	9	5	10	5	5	6	6	6	4	6.9	重点指標	P	NDB	平成27年度
うち心筋梗塞に対する来院後90分以内冠動脈再開通件数(算定回数)	273	196	308	94	144	239	121	104	173	167	89	173.5	重点指標	P	NDB	平成27年度
うち心筋梗塞に対する来院後90分以内冠動脈再開通件数(レセプト件数)	273	196	308	94	144	239	121	104	173	167	89	173.5	重点指標	P	NDB	平成27年度
うち心筋梗塞に対する来院後90分以内冠動脈再開通件数(人口10万人あたり)	17.6	17.7	29.1	11.4	23.1	32.5	17	17.8	20.4	23.4	25.2	20.9	重点指標	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数(算定回数)	168	60	221	63	66	133	32	139	179	60	27	104.4	-	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数(レセプト件数)	168	60	220	63	66	133	32	139	179	60	27	104.3	-	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数(人口10万人あたり)	10.8	5.4	20.8	7.7	10.6	18.1	4.5	23.8	21.1	8.4	7.6	12.6	-	P	NDB	平成27年度
入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(医療機関数)	7	6	6	4	5	5	3	3	3	4	*	4.2	-	P	NDB	平成27年度
入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	30,430	8,673	10,442	18,118	22,262	27,892	7,691	8,241	18,573	23,504	6,305	16557.4	-	P	NDB	平成27年度
入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(レセプト件数)	1,783	652	1,058	975	1,365	2,208	570	1,041	1,025	1,113	405	1108.6	-	P	NDB	平成27年度
入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(人口10万人あたり)	114.9	58.7	99.8	118.5	219.3	300.1	80.1	178.1	120.8	155.6	114.7	133.8	-	P	NDB	平成27年度
外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数(医療機関数)	5	3	4	3	5	5	3	*	*	4	*	*	-	P	NDB	平成27年度
外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	10,524	709	3,444	351	8,910	1,853	1,400	5,892	1,775	26,305	2,466	5784.5	-	P	NDB	平成27年度
外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数(レセプト件数)	1,271	69	308	120	1,336	231	163	839	167	3,625	221	759.1	-	P	NDB	平成27年度
外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数(人口10万人あたり)	81.9	6.2	29.1	14.6	214.7	31.4	22.9	143.5	19.7	506.9	62.6	91.6	-	P	NDB	-

二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	神奈川県(平均値/割合/率等)	必須・推奨	SPO	出典資料名	出典資料調査年
心大血管リハビリテーション料(Ⅰ)届出施設数(集計値)	6	5	6	3	5	5	3	3	2	4	2	4	必須指標	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
心大血管リハビリテーション料(Ⅰ)届出施設数(10万人あたり)	0.4	0.5	0.6	0.4	0.8	0.7	0.4	0.5	0.2	0.6	0.6	0.5	必須指標	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
心大血管リハビリテーション料(Ⅱ)届出施設数(集計値)	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0.5	必須指標	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
心大血管リハビリテーション料(Ⅱ)届出施設数(10万人あたり)	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1	0.3	0.1	必須指標	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成手術件数(算定回数)(集計値)	622	505	755	317	371	491	271	309	353	346	199	412.6	推奨指標	P	NDB	平成27年度
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成手術件数(レセプト件数)(集計値)	532	457	641	277	338	451	234	294	337	323	180	369.5	推奨指標	P	NDB	平成27年度
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成手術件数(10万人あたり)	34.3	41.2	60.5	33.7	54.3	61.3	32.9	50.3	39.7	45.2	51	44.6	推奨指標	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数(算定回数)(集計値)	168	60	221	63	66	133	32	139	179	60	27	104.4	推奨指標	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数(レセプト件数)(集計値)	168	60	220	63	66	133	32	139	179	60	27	104.3	推奨指標	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数(10万人あたり)	10.8	5.4	20.8	7.7	10.6	18.1	4.5	23.8	21.1	8.4	7.6	12.6	推奨指標	P	NDB	平成27年度
虚血性心疾患の退院患者平均在院日数(集計値)	4.2	7.4	5.5	4.7	4.2	4.1	4.5	6	5.6	10.5	16.6	5.5	必須指標	O	患者調査	平成26年
在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者数[0.1千人]	5.6	2.3	4	1.2	3.4	5	1.4	1.9	2.5	1.8	0.5	29.4	推奨指標	O	患者調査	平成26年
虚血性心疾患患者数[0.1千人]	5.9	2.4	4	1.2	3.5	5.1	1.5	1.9	2.5	1.9	0.5	30.5	推奨指標	O	患者調査	平成26年
在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合	95.4	95.7	97.7	93	95.8	97	94.3	96.3	99.1	95.7	93.5	96.2	推奨指標	O	患者調査	平成26年

＝ 県内で高い・良い

＝ 県内で低い・悪い

【分析結果】

- ・ 高血圧性疾患患者、脂質異常症患者、糖尿病疾患患者の年齢調整外来受療率はいずれも全国より低くなっている。
- ・ 男性の年間調整死亡率は平成27年の時点で全国と同率となっているが、女性は全国平均より高くなっている。
- ・ 入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(10万人あたり)は川崎南部、横須賀・三浦地域の件数が多く、湘南東部が少なくなっている。
- ・ 急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成手術件数(10万人あたり)は横浜南部・横須賀・三浦地域の件数多く、川崎北部、湘南東部が少なくなっている。
- ・ 在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合は、横浜南部と県央で高くなっている。