

都道府県単位

指標	神奈川県	全国計	全国(平均値/割合/率等)	必須・推奨	SPO	集計単位	出典資料名	出典資料調査年
健康診断・健康検査の受診率	66.3	-	66.2	必須指標	P	都道府県	国民生活基礎調査	平成25年
高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	210.6	-	262.2	必須指標	P	都道府県	患者調査	平成26年
脳血管疾患による年齢調整死亡率（男性） （10万人あたり）	45.6	-	49.5	必須指標	0	都道府県	人口動態特殊報告都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）	平成22年
脳血管疾患による年齢調整死亡率（女性） （10万人あたり）	26	-	26.9	必須指標	0	都道府県	人口動態特殊報告都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）	平成22年
救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した平均時間	39.9	-	39.4	必須指標	P	都道府県	救急救助の現況	平成26年
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師数（集計値）	35	641	13.6	-	S	都道府県	日本看護協会	平成28年11月1日現在
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師数 （10万人あたり）	0.4	-	0.5	-	S	都道府県	日本看護協会	平成28年11月1日現在
脳血管疾患患者の在宅死亡割合	24.5	-	21.8	必須指標	0	都道府県	人口動態調査	平成27年

 = 全国平均より高い・良い
 = 全国平均より低い・悪い

二次医療圏単位

区分	指標	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	県計	神奈川県(平均値/割合/率等)	SPO	出典資料名	出典資料調査年
患者数	脳血管疾患により救急搬送された患者数[0.1千人](集計値)	1.8	2.2	2.4	0.8	0.8	1.2	0.7	1	0.9	1.3	0.7	13.8	1.3	S	患者調査	平成26年
	脳血管疾患により救急搬送された患者数[0.1千人](10万人あたり)	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	-	0.2	S	患者調査	平成26年
医師数	神経内科医師数(集計値)	44	29	57	37	13	15	20	27	11	29	12	294	26.7	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
	神経内科医師数(10万人あたり)	2.9	2.6	5.4	4.5	2.1	2	2.8	4.6	1.3	4.1	3.4	-	3.2	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
	脳神経外科医師数(集計値)	58	54	71	38	35	34	21	35	29	30	19	424	38.5	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
	脳神経外科医師数(10万人あたり)	3.8	4.9	6.7	4.6	5.7	4.6	3	6	3.4	4.2	5.4	-	4.7	S	医師・歯科医師・薬剤師調査	平成26年
病院数・病床数	救命救急センターを有する病院数(集計値)	3	3	2	1	2	3	1	1	-	1	1	18	1.8	S	医療施設調査	平成26年
	救命救急センターを有する病院数(10万人あたり)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	-	0.1	0.3	-	0.2	S	医療施設調査	平成26年
	脳卒中の専用病室を有する病院数(集計値)	4	1	2	1	2	-	-	1	1	-	-	12	1.7	S	医療施設調査	平成26年
	脳卒中の専用病室を有する病院数(10万人あたり)	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	-	-	0.2	0.1	-	-	-	0.1	S	医療施設調査	平成26年
	脳卒中の専用病室を有する病院の病床数(集計値)	27	6	18	3	15	-	-	6	6	-	-	81	11.6	S	医療施設調査	平成26年
	脳卒中の専用病室を有する病院の病床数(10万人あたり)	1.7	0.5	1.7	0.4	2.4	-	-	1	0.7	-	-	-	0.9	S	医療施設調査	平成26年
	脳卒中ケアユニットを有する病院数(集計値)	4	1	2	0	1	0	0	1	1	1	0	11	1	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳卒中ケアユニットを有する病院数(10万人あたり)	0.3	0.1	0.2	0	0.2	0	0	0.2	0.1	0.1	0	-	0.1	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法の実施可能な病院数(集計値)	8	8	9	4	6	3	3	5	4	3	2	55	5	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法の実施可能な病院数(10万人あたり)	0.5	0.7	0.8	0.5	1	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4	0.6	-	0.6	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
リハビリ届出施設数	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)届出施設数(集計値)	14	15	16	6	7	11	9	9	10	12	4	113	10.3	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)届出施設数(10万人あたり)	0.9	1.4	1.5	0.7	1.1	1.5	1.3	1.5	1.2	1.7	1.1	-	1.2	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)届出施設数(集計値)	14	8	3	3	8	6	3	3	9	3	6	66	6	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)届出施設数(10万人あたり)	0.9	0.7	0.3	0.4	1.3	0.8	0.4	0.5	1.1	0.4	1.7	-	0.7	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)届出施設数(集計値)	15	6	7	5	7	10	7	2	5	9	4	77	7	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日
	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)届出施設数(10万人あたり)	1	0.5	0.7	0.6	1.1	1.4	1	0.3	0.6	1.3	1.1	-	0.8	S	診療報酬施設基準	平成28年3月31日

区分	指標	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	県計	神奈川県(平均値/割合/率等)	SPO	出典資料名	出典資料調査年
手術件数	脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法適用患者への同療法実施件数(算定回数)(集計値)	150	100	140	53	134	78	31	60	30	39	102	917	83.4	P	NDB	平成27年度
	脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法適用患者への同療法実施件数(レセプト件数)(集計値)	128	80	119	45	116	77	28	56	30	35	82	796	72.4	P	NDB	平成27年度
	脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法適用患者への同療法実施件数(10万人あたり)	8.2	7.2	11.2	5.5	18.6	10.5	3.9	9.6	3.5	4.9	23.2	-	8.7	P	NDB	平成27年度
	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収術等)の実施件数(医療機関数)	7	*	7	4	5	3	*	3	*	3	*	32.0	*	P	NDB	平成27年度
	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収術等)の実施件数(算定回数)	140	11	98	56	101	69	*	27	*	31	75	608.0	55.3	P	NDB	平成27年度
	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収術等)の実施件数(レセプト件数)	138	11	96	55	99	69	*	26	*	31	75	600.0	54.5	P	NDB	平成27年度
	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収術等)の実施件数(人口10万人あたり)	8.9	1	9.1	6.7	15.9	9.4	*	4.4	*	4.3	21.2	80.9	6.6	P	NDB	平成27年度
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(算定回数)(集計値)	126	115	76	36	62	73	42	57	60	42	27	716	65.1	P	NDB	平成27年度
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(レセプト件数)(集計値)	126	112	76	36	62	73	42	57	60	42	27	713	64.8	P	NDB	平成27年度
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(10万人あたり)	8.1	10.1	7.2	4.4	10	9.9	5.9	9.8	7.1	5.9	7.6	-	7.8	P	NDB	平成27年度
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(算定回数)(集計値)	119	13	89	47	51	46	16	62	*	42	30	515	46.8	P	NDB	平成27年度
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(レセプト件数)(集計値)	118	13	89	47	50	46	16	62	*	41	30	512	46.5	P	NDB	平成27年度
くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(10万人あたり)	7.6	1.2	8.4	5.7	8	6.3	2.2	10.6	*	5.7	8.5	-	5.6	P	NDB	平成27年度	

区分	指標	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	県計	神奈川県(平均値/割合/率等)	SPO	出典資料名	出典資料調査年
リハビリ実施件数	脳卒中患者に対する嚥下機能訓練の実施件数(医療機関数)	29	22	22	9	14	15	15	12	19	15	7	179	16	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対する嚥下機能訓練の実施件数(算定回数)	36,602	13,293	19,364	7,290	6,206	14,988	17,438	32,471	18,555	9,133	3,744	179,084	16,280	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対する嚥下機能訓練の実施件数(レセプト件数)	3,044	1,765	1,582	791	684	1,039	1,850	2,364	1,614	994	336	16,063	1,460	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対する嚥下機能訓練の実施件数(人口10万人あたり)	196	159	149	96	110	141	260	404	190	139	95	1,940	176	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数(医療機関数)	38	29	24	14	20	25	16	14	23	23	12	238	21.6	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数(算定回数)	1,092,170	750,968	671,609	296,242	265,677	373,505	313,928	589,523	607,584	222,309	95,576	5,279,091	479917.4	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数(レセプト件数)	16,223	10,316	9,978	5,552	5,918	7,776	5,071	7,872	8,942	4,937	2,889	85,474	7770.4	P	NDB	平成27年度
	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数(人口10万人あたり)	1,045	929	941	675	951	1,057	713	1,347	1,054	690	818	10,220	937.6	P	NDB	平成27年度
	早期リハビリテーション実施件数(算定回数)(集計値)	235,188	162,369	127,259	85,436	88,670	119,056	68,198	93,482	96,208	80,127	42,925	1,198,918	108,992.5	P	NDB	平成27年度
	早期リハビリテーション実施件数(レセプト件数)(集計値)	7333	5346	4944	3191	3898	4263	2298	3763	3380	2785	2088	43,289	3935.4	P	NDB	平成27年度
早期リハビリテーション実施件数(10万人あたり)	472.4	481.6	466.4	387.7	626.3	579.3	322.9	643.8	398.3	389.4	591.4	-	474.8	P	NDB	平成27年度	
地域連携バス	地域連携クリティカルパスに基づく診療計画作成等の実施件数(算定回数)(集計値)	236	116	318	106	282	384	127	242	236	71	37	2,155	195.9	P	NDB	平成27年度
	地域連携クリティカルパスに基づく診療計画作成等の実施件数(レセプト件数)(集計値)	236	116	318	106	282	384	127	242	236	71	37	2,155	195.9	P	NDB	平成27年度
	地域連携クリティカルパスに基づく診療計画作成等の実施件数(10万人あたり)	15.2	10.4	30	12.9	45.3	52.2	17.8	41.4	27.8	9.9	10.5	-	23.6	P	NDB	平成27年度
	脳血管疾患退院患者平均在院日数(集計値)	64.3	82.4	50.8	240.6	43.9	67.6	128.5	177.2	127.1	186.1	48.5	1,217.0	100.7	P	患者調査	平成26年
	地域連携クリティカルパスに基づく回復期の診療計画作成等の実施件数(算定回数)(集計値)	331	119	294	117	73	181	120	278	284	20	34	1,851	168.3	P	NDB	平成27年度
	地域連携クリティカルパスに基づく回復期の診療計画作成等の実施件数(レセプト件数)(集計値)	331	119	293	117	73	179	120	278	284	20	34	1,848	168	P	NDB	平成27年度
	地域連携クリティカルパスに基づく回復期の診療計画作成等の実施件数(10万人あたり)	21.3	10.7	27.6	14.2	11.7	24.3	16.9	47.6	33.5	2.8	9.6	-	20.3	P	NDB	平成27年度

区分	指標	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	県計	神奈川県(平均値/割合/率等)	SPO	出典資料名	出典資料調査年
その他	在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者数[0.1千人]	3.6	4.5	2.5	1.1	1.5	1.6	0.6	1.3	1.6	1.1	1.1	20.5	20.5	0	患者調査	平成26年
	脳血管疾患患者数[0.1千人]	5.3	6.6	3.9	2.1	2	2.9	1.5	2.3	3.2	2	1.6	33.4	33.3	0	患者調査	平成26年
	在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合	68.8	68.6	62.7	54.3	76.1	57.4	39.9	54.4	48.7	54.7	67.2	—	61.4	0	患者調査	平成26年

 = 県内で高い・良い
 = 県内で低い・悪い

【分析結果】

- 健康診断の受診率は全国並み。
- 高血圧性疾患患者の外来受療率が全国平均より低くなっている。
- 年齢調整死亡率は全国平均より低い。
- 脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法適用患者への同療法実施件数は、川崎南部、県西が多くなっており、湘南東部、県央が少なくなっている。
- 早期リハビリテーション実施件数（10万人あたり）は川崎南部、湘南西部が多くなっており、湘南東部が少なくなっている。
- 地域連携クリティカルパスに基づく診療計画作成等の実施件数（10万人あたり）は川崎南部、横須賀・三浦が高くなっており、横浜西部、相模原、県西地域が少なくなっている。
- 在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合は川崎南部で高くなっており、湘南東部で低くなっている。