

# 資 料

- 1 人口動態統計
- 2 出生統計
- 3 死亡統計
- 4 福祉統計
- 5 神奈川県公衆衛生協会長表彰
- 6 神奈川県公衆衛生協会  
鎌倉支部長表彰
- 7 刊行物発行実績
- 8 職員の研究・学会等発表

# 1 人口動態統計

## (1) 平成25年人口動態統計

区分	人口	出生数			出生率 (人口千対)	合計 特殊 出生率	死亡数			死亡率 (人口千対)	年齢 調整 死亡率 (人口千対)	自然 増減数	自然 増減率 (人口千対)
		総数	男	女			総数	男	女				
管内総数	263,927	1,799	932	867	6.80	1.22	2,807	1,426	1,381	10.64	3.32	▲ 1,008	▲ 3.8
鎌倉市	173,523	1,180	603	577	6.80	1.19	1,859	941	918	10.71	3.30	▲ 679	▲ 3.9
逗子市	57,859	403	214	189	7.00	1.34	576	297	279	9.96	3.15	▲ 173	▲ 3.0
葉山町	32,545	216	115	101	6.60	1.24	372	188	184	11.43	3.68	▲ 156	▲ 4.8
神奈川県	9,081,742	74,320	38,245	36,075	8.20	1.28	72,970	39,611	33,359	8.03	3.66	1,350	0.1

区分	乳児死亡数 (1歳未満)			乳児 死亡率 (出生千対)	新生児死亡数 (生後28日未満)			新生児 死亡率 (出生千対)	死産数	死産率 (出産千対)	周産期 死亡数	周産期 死亡率 (出産千対)
	総数	男	女		総数	男	女					
管内総数	3	—	3	1.7	1	—	1	0.6	47	25.5	8	4.4
鎌倉市	2	—	2	1.7	1	—	1	0.8	26	21.6	6	5.1
逗子市	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24.2	1	2.5
葉山町	1	—	1	4.6	—	—	—	—	11	48.5	1	4.6
神奈川県	149	81	68	2.0	81	47	34	1.1	1,619	21.3	281	3.8

区分	婚姻 件数	婚姻率 (人口千対)	離婚 件数	離婚率 (人口千対)	50歳以上 死亡割合 (粗PMI)	年齢調整 50歳以上 死亡割合 (年齢調整 PMI)	年齢調整 寿命損失率 (EX-82.5) (年齢調整ライ フロスト)
管内総数	1,083	4.10	392	1.49	97.29	93.48	0.04368
鎌倉市	755	4.40	247	1.42	97.42	93.82	0.04143
逗子市	230	4.00	75	1.30	97.40	93.52	0.04321
葉山町	98	3.00	70	2.15	96.51	91.75	0.05461
神奈川県	49,769	5.50	16,587	1.83	95.53	92.04	0.04826

- (注) ・合計特殊出生率：15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。
- ・年齢調整死亡率：年齢構成が異なる人口集団の間で死亡率や特定の年齢層に偏在する死因別死亡率などをその年齢構成の差をとりのぞいて比較する場合に用いる。基準人口は「昭和60年モデル人口」。
- ・年齢調整PMI：PMIを小地域に適した指標に直したもの。PMIとは総死亡数における50歳以上の死亡の割合である。
- ・年齢調整寿命損失率：寿命損失率（ライフロスト＝82.5歳まで生きると計算した場合、1年間に何歳ずつ生命を損失していくかを算出）を人口構成の差異を除いた形に直したもの。死亡を年齢面からみた指標でこの率が小さい場合は若年死亡が少なく高年死亡が多いということであり、逆の場合より健康水準は高いと言える。

資料：平成25年神奈川県衛生統計年報

## (2) 年次別人口動態件数・率

(管内)

区分	出生				死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚	
	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
1980年 (昭和55)	2,872	1,475	1,397	11.1	1,494	789	705	5.8	22	12	10	7.7	15	9	6	5.2	106	35.6	25	8.7	1,488	5.7	269	1.0
1985年 (昭和60)	2,323	1,225	1,098	8.9	1,630	881	749	6.2	8	4	4	3.4	6	2	4	2.6	90	37.3	14	6.0	1,354	5.2	294	1.1
1990年 (平成2)	1,810	913	897	6.9	1,790	936	854	6.9	9	4	5	5.0	6	3	3	3.3	71	37.7	10	5.5	1,345	5.2	310	1.2
1995年 (平成7)	1,714	913	801	6.7	2,074	1,106	968	8.1	7	4	3	4.1	3	2	1	1.8	55	31.1	13	7.5	1,497	5.8	322	1.3
2000年 (平成12)	1,830	904	926	7.2	2,160	1,138	1,022	8.5	5	2	3	2.7	5	2	3	2.7	45	24.0	9	4.9	1,443	5.7	444	1.7
2005年 (平成17)	1,788	849	939	6.9	2,349	1,279	1,070	9.0	1	-	-	0.6	1	-	1	0.6	47	25.6	8	4.4	1,300	5.0	409	1.6
2010年 (平成22)	1,914	939	975	7.2	2,723	1,395	1,328	10.3	3	1	2	1.6	1	1	-	1	44	22.5	13	6.7	1,216	4.6	435	1.6
2011年 (平成23)	1,808	911	897	6.8	2,759	1,361	1,398	10.4	3	3	-	1.7	2	2	-	1.1	34	18.5	11	6.0	1,119	4.2	449	1.7
2012年 (平成24)	1,846	941	905	7.0	2,842	1,483	1,359	10.7	6	5	1	3.3	4	4	-	2.2	38	20.2	7	3.8	1,101	4.2	436	1.7
2013年 (平成25)	1,799	932	867	6.8	2,807	1,426	1,381	10.6	3	-	3	1.7	1	-	1	0.6	47	25.5	8	4.4	1,083	4.1	392	1.5

(鎌倉市)

区分	出生				死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚	
	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
1980年 (昭和55)	1,937	1,015	922	11.2	937	501	436	5.4	14	7	7	7.2	8	4	4	4.1	73	36.3	16	8.3	1,007	5.8	166	1.0
1985年 (昭和60)	1,554	821	733	8.9	1,029	565	464	5.9	4	3	1	2.6	3	2	1	1.9	61	37.8	9	5.8	937	5.3	213	1.2
1990年 (平成2)	1,224	605	619	7.0	1,175	625	550	6.7	5	2	3	4.1	3	1	2	2.5	48	37.7	7	5.7	912	5.2	211	1.2
1995年 (平成7)	1,116	607	509	6.6	1,404	752	652	8.2	7	4	3	6.3	3	2	1	2.7	29	25.3	9	8.0	1,019	6.0	214	1.3
2000年 (平成12)	1,197	594	603	7.1	1,399	737	662	8.4	5	2	3	4.2	5	2	3	4.2	28	22.9	8	6.7	990	5.9	277	1.7
2005年 (平成17)	1,197	570	627	7.0	1,485	815	670	8.7	1	-	1	0.8	1	-	1	0.8	32	26.0	7	5.7	890	5.2	259	1.5
2010年 (平成22)	1,276	615	661	7.3	1,804	924	880	10.3	2	-	2	1.6	-	-	-	-	31	23.7	6	4.7	784	4.5	282	1.6
2011年 (平成23)	1,172	596	576	6.7	1,786	882	904	10.3	3	3	-	2.6	2	2	-	1.7	18	15.1	6	5.1	734	4.2	281	1.6
2012年 (平成24)	1,247	617	630	7.2	1,853	975	878	10.6	5	5	-	4.0	4	4	-	3.2	19	15.0	4	3.2	775	4.4	272	1.6
2013年 (平成25)	1,180	603	577	6.8	1,859	941	918	10.7	2	-	2	1.7	1	-	1	0.8	26	21.6	6	5.1	755	4.4	247	1.4

(注) 出生率、死亡率、婚姻率、離婚率：人口千対、乳児死亡率、新生児死亡率、死産率、周産期死亡率：出産千対





## (逗子市)





区分	出生				死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚	
	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
1980年 (昭和55)	647	312	335	11.1	364	187	177	6.2	7	4	3	10.8	6	4	2	9.3	28	41.5	7	10.8	356	6.1	62	1.1
1985年 (昭和60)	524	282	242	9.1	416	218	198	7.2	2	-	2	3.8	2	-	2	3.8	21	38.5	4	7.6	309	5.4	61	1.1
1990年 (平成2)	393	205	188	6.9	422	221	201	7.4	4	2	2	10.2	3	2	1	7.6	16	39.1	3	7.6	310	5.5	66	1.2
1995年 (平成7)	417	224	193	7.4	444	231	213	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	18	41.4	3	7.1	319	5.6	76	1.3
2000年 (平成12)	443	225	218	7.7	514	288	226	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11	24.2	1	2.3	311	5.4	115	2.0
2005年 (平成17)	383	180	203	6.6	599	316	283	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25.4	1	2.5	277	4.8	100	1.7
2010年 (平成22)	408	207	201	7.0	601	313	288	10.3	1	1	-	2.5	1	1	-	2.5	8	19.2	4	9.7	294	5.0	87	1.5
2011年 (平成23)	408	210	198	7.0	638	311	327	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.6	3	7.3	269	4.6	95	1.6
2012年 (平成24)	384	204	180	6.6	667	323	344	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20.4	2	5.2	215	3.7	89	1.5
2013年 (平成25)	403	214	189	7.0	576	297	279	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	24.2	1	2.5	230	4.0	75	1.3

## (葉山町)

区分	出生				死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚	
	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
1980年 (昭和55)	288	148	140	10.2	193	101	92	6.8	1	1	-	3.5	1	1	-	3.5	5	17.1	2	6.9	125	4.4	41	1.5
1985年 (昭和60)	245	122	123	8.4	185	98	87	6.3	2	1	1	8.2	1	-	1	4.1	8	31.6	1	4.1	108	3.7	20	0.7
1990年 (平成2)	193	103	90	6.5	193	90	103	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	35.0	-	-	123	4.2	33	1.1
1995年 (平成7)	181	82	99	6.1	226	123	103	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	42.3	1	5.5	159	5.3	32	1.1
2000年 (平成12)	190	85	105	6.2	247	113	134	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30.6	-	-	142	4.7	52	1.7
2005年 (平成17)	208	99	109	6.6	265	148	117	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23.5	-	-	133	4.2	50	1.6
2010年 (平成22)	230	117	113	7.0	318	158	160	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21.3	3	12.9	138	4.2	66	2.0
2011年 (平成23)	228	105	123	6.9	335	168	167	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17.2	2	8.7	116	3.5	73	2.2
2012年 (平成24)	215	120	95	6.6	322	185	137	9.8	1	-	1	4.7	-	-	-	-	11	48.7	1	4.6	111	3.4	75	2.3
2013年 (平成25)	216	115	101	6.6	372	188	184	11.4	1	-	1	4.6	-	-	-	-	11	48.5	1	4.6	98	3.0	70	2.2

(注)出生率、死亡率、婚姻率、離婚率：人口千対、乳児死亡率、新生児死亡率、死産率、周産期死亡率：出産千対  
資料：神奈川県衛生統計年報





## 2 出生統計

### (1) 体重別出生数

(管内)

区分	総数	500g未満	500g～999g	1,000g～1,499g	1,500g～1,999g	2,000g～2,499g	2,500g～2,999g	3,000g～3,499g	3,500g～3,999g	4,000g～4,499g	4,500g～4,999g	5000g以上	不詳	平均体重(kg)
1980年(昭和55)	2,872	4		5	27	109	732	1,362	547	81	5	—	—	3.14
1985年(昭和60)	2,323	4		5	20	76	623	1,147	395	50	2	—	1	3.12
1990年(平成2)	1,810	3		9	11	84	554	835	286	25	2	—	1	3.07
1995年(平成7)	1,710	—	7	5	16	86	558	776	240	24	1	—	1	3.04
2000年(平成12)	1,828	—	2	2	31	111	659	780	220	23	—	—	—	4.04
2005年(平成17)	1,788	—	3	3	15	120	655	761	211	17	1	—	2	3.04
2010年(平成22)	1,914	—	2	6	17	130	729	784	222	22	1	—	1	3.04
2011年(平成23)	1,808	—	6	3	13	122	711	743	190	20	—	—	—	3.02
2012年(平成24)	1,846	1	2	10	27	135	742	745	171	10	3	—	—	2.99
2013年(平成25)	1,799	1	3	4	18	131	691	764	175	11	1	—	—	3.01

(鎌倉市)

区分	総数	500g未満	500g～999g	1,000g～1,499g	1,500g～1,999g	2,000g～2,499g	2,500g～2,999g	3,000g～3,499g	3,500g～3,999g	4,000g～4,499g	4,500g～4,999g	5000g以上	不詳	平均体重(kg)
1980年(昭和55)	1,937	2		3	21	66	489	911	385	57	3	—	—	3.14
1985年(昭和60)	1,554	2		1	14	47	428	772	250	38	2	—	—	3.12
1990年(平成2)	1,224	2		5	4	63	358	576	194	19	2	—	1	3.09
1995年(平成7)	1,116	—	5	4	7	61	362	509	149	19	—	—	—	3.04
2000年(平成12)	1,197	—	2	1	19	76	423	508	150	18	—	—	—	3.06
2005年(平成17)	1,197	—	—	2	9	79	432	521	141	11	1	—	1	3.05
2010年(平成22)	1,276	—	2	4	14	77	478	537	145	17	1	—	1	3.048
2011年(平成23)	1,172	—	4	3	9	79	459	478	126	14	—	—	—	3.03
2012年(平成24)	1,247	1	2	6	18	99	505	483	123	8	2	—	—	2.99
2013年(平成25)	1,180	—	3	3	10	87	462	494	114	6	1	—	—	3.01

## (逗子市)

区分	総数	500g未満	500g～999g	1,000g～1,499	1,500g～1,999	2,000g～2,499	2,500g～2,999	3,000g～3,499	3,500g～3,999	4,000g～4,499	4,500g～4,999	5000g以上	不詳	平均体重(kg)
1980年(昭和55)	647	2		1	6	30	168	312	110	17	1	—	—	3.11
1985年(昭和60)	524	1		1	4	16	138	255	98	10	—	—	1	3.12
1990年(平成2)	393	1		3	5	14	135	176	54	5	—	—	—	3.02
1995年(平成7)	417	—	2	1	3	16	126	196	68	4	1	—	—	3.08
2000年(平成12)	443	—	—	—	9	24	161	194	51	4	—	—	—	3.05
2005年(平成17)	383	—	2	1	3	23	149	157	44	3	—	—	1	3.01
2010年(平成22)	408	—	—	2	1	42	157	159	44	3	—	—	—	3.01
2011年(平成23)	408	—	2	—	3	29	173	158	38	5	—	—	—	2.99
2012年(平成24)	384	—	—	2	6	25	157	165	27	1	1	—	—	2.99
2013年(平成25)	403	1	—	1	5	27	150	180	35	4	—	—	—	3.01

## (葉山町)

区分	総数	500g未満	500g～999g	1,000g～1,499	1,500g～1,999	2,000g～2,499	2,500g～2,999	3,000g～3,499	3,500g～3,999	4,000g～4,499	4,500g～4,999	5000g以上	不詳	平均体重(kg)
1980年(昭和55)	288	—		1	—	13	75	139	52	7	1	—	—	3.14
1985年(昭和60)	245	1		3	2	13	57	120	47	2	—	—	—	3.08
1990年(平成2)	193	—		1	2	7	61	83	38	1	—	—	—	3.08
1995年(平成7)	181	—	—	—	6	9	70	71	23	1	—	—	1	2.97
2000年(平成12)	190	—	—	1	3	11	75	78	19	1	2	—	—	3.03
2005年(平成17)	208	—	1	—	3	18	74	83	26	3	—	—	—	3.03
2010年(平成22)	230	—	—	—	2	11	94	88	33	2	—	—	—	3.06
2011年(平成23)	228	—	—	—	1	14	79	107	26	1	—	—	—	3.05
2012年(平成24)	215	—	—	2	3	11	80	97	21	1	—	—	—	3.00
2013年(平成25)	216	—	—	—	3	17	79	90	26	1	—	—	—	3.04



(2) 妊娠期間別出生数

(管内)

区分	総数	満22週 未満	満22週 ～ 満23週	満24週 ～ 満27週	満28週 ～ 満31週	満32週 ～ 満35週	満36週 ～ 満39週	満40週 ～ 満43週	満44週 以上	不詳
1980年 (昭和55)	2,872	4			12	55	1,564	1,227	6	4
1985年 (昭和60)	2,323	1			7	43	1,241	1,029	—	2
1990年 (平成2)	1,810	3			11	29	1,015	750	1	1
1995年 (平成7)	1,714	—	—	4	12	29	971	698	—	—
2000年 (平成12)	1,830	—	—	2	3	40	1,016	768	—	1
2005年 (平成17)	1,788	—	—	2	6	25	1,031	721	1	2
2010年 (平成22)	1,914	—	1	1	9	35	1,129	737	—	2
2011年 (平成23)	1,808	—	—	4	5	24	1,110	664	—	1
2012年 (平成24)	1,846	—	1	1	13	44	1,127	660	—	—
2013年 (平成25)	1,799	—	1	3	2	33	1,128	632	—	—

(鎌倉市)

区分	総数	満22週 未満	満22週 ～ 満23週	満24週 ～ 満27週	満28週 ～ 満31週	満32週 ～ 満35週	満36週 ～ 満39週	満40週 ～ 満43週	満44週 以上	不詳
1980年 (昭和55)	1,937	1			10	33	1,050	834	5	4
1985年 (昭和60)	1,554	1			4	30	854	663	—	2
1990年 (平成2)	1,224	3			5	14	700	500	1	1
1995年 (平成7)	1,116	—	—	4	8	14	622	468	—	—
2000年 (平成12)	1,197	—	—	2	1	26	641	527	—	—
2005年 (平成17)	1,197	—	—	—	3	13	681	499	—	1
2010年 (平成22)	1,276	—	1	1	7	28	731	506	—	2
2011年 (平成23)	1,172	—	—	3	4	16	686	462	—	1
2012年 (平成24)	1,247	—	1	1	7	30	753	455	—	—
2013年 (平成25)	1,180	—	1	2	1	25	718	433	—	—

## (逗子市)

区分	総数	満22週 未満	満22週 ～ 満23週	満24週 ～ 満27週	満28週 ～ 満31週	満32週 ～ 満35週	満36週 ～ 満39週	満40週 ～ 満43週	満44週 以上	不詳
1980年 (昭和55)	647		2		2	17	349	276	1	—
1985年 (昭和60)	524		—		—	6	268	250	—	—
1990年 (平成2)	393		—		5	11	204	173	—	—
1995年 (平成7)	417	—	—	—	2	9	245	161	—	—
2000年 (平成12)	443	—	—	—	1	11	262	168	—	1
2005年 (平成17)	383	—	—	1	3	8	223	147	1	—
2010年 (平成22)	408	—	—	—	2	4	267	135	—	—
2011年 (平成23)	408	—	—	1	1	8	274	124	—	—
2012年 (平成24)	384	—	—	—	3	10	234	137	—	—
2013年 (平成25)	403	—	—	1	1	7	259	135	—	—

## (葉山町)

区分	総数	満22週 未満	満22週 ～ 満23週	満24週 ～ 満27週	満28週 ～ 満31週	満32週 ～ 満35週	満36週 ～ 満39週	満40週 ～ 満43週	満44週 以上	不詳
1980年 (昭和55)	288		1		—	5	165	117	—	—
1985年 (昭和60)	245		—		3	7	119	116	—	—
1990年 (平成2)	193		—		1	4	111	77	—	—
1995年 (平成7)	181	—	—	—	2	6	104	69	—	—
2000年 (平成12)	190	—	—	—	1	3	113	73	—	—
2005年 (平成17)	208	—	—	1	—	4	127	75	—	1
2010年 (平成22)	230	—	—	—	—	3	131	96	—	—
2011年 (平成23)	228	—	—	—	—	—	150	78	—	—
2012年 (平成24)	215	—	—	—	3	4	140	68	—	—
2013年 (平成25)	216	—	—	—	—	1	151	64	—	—

資料：神奈川県衛生統計年報

### (3) 母の年齢階級別出生数

(管内)

区分	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55歳以上
1980年 (昭和55年)	2,872	—	15	329	1404	940	167	17	—	—	—
1985年 (昭和60年)	2,323	—	12	267	964	804	248	27	1	—	—
1990年 (平成2年)	1,810	—	12	185	745	651	186	31	—	—	—
1995年 (平成7年)	1,714	—	11	184	650	622	218	29	—	—	—
2000年 (平成12)	1,830	—	13	141	623	742	268	41	2	—	—
2005年 (平成17)	1,788	—	8	95	431	794	407	50	3	—	—
2010年 (平成22)	1,914	—	2	80	318	749	624	137	4	—	—
2011年 (平成23)	1,808	1	10	67	320	695	592	122	1	—	—
2012年 (平成24)	1,846	—	10	77	285	695	608	166	4	1	—
2013年 (平成25)	1,799	—	10	59	317	631	608	169	5	—	—

(鎌倉市)

区分	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55歳以上
1980年 (昭和55年)	1,937	—	10	223	963	637	95	9	—	—	—
1985年 (昭和60年)	1,554	—	8	178	649	543	159	16	1	—	—
1990年 (平成2年)	1,224	—	8	116	504	441	133	22	—	—	—
1995年 (平成7年)	1,116	—	7	107	428	415	143	16	—	—	—
2000年 (平成12)	1,197	—	8	82	404	511	168	23	1	—	—
2005年 (平成17)	1,197	—	6	59	282	540	277	30	3	—	—
2010年 (平成22)	1,276	—	2	43	224	483	427	95	2	—	—
2011年 (平成23)	1,172	1	5	43	202	473	370	77	1	—	—
2012年 (平成24)	1,247	—	6	44	194	484	403	114	1	1	—
2013年 (平成25)	1,180	—	5	34	203	424	389	122	3	—	—

## (逗子市)

区分	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55歳以上
1980年 (昭和55年)	647	—	5	79	307	207	44	5	—	—	—
1985年 (昭和60年)	524	—	4	61	221	181	52	5	—	—	—
1990年 (平成2年)	393	—	4	45	160	144	37	3	—	—	—
1995年 (平成7年)	417	—	3	47	162	133	59	13	—	—	—
2000年 (平成12)	443	—	4	36	151	177	65	9	1	—	—
2005年 (平成17)	383	—	1	27	96	164	83	12	—	—	—
2010年 (平成22)	408	—	—	29	52	171	131	23	2	—	—
2011年 (平成23)	408	—	4	17	77	145	133	32	—	—	—
2012年 (平成24)	384	—	4	23	64	128	136	28	1	—	—
2013年 (平成25)	403	—	3	22	82	131	136	28	1	—	—

## (葉山町)

区分	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55歳以上
1980年 (昭和55年)	288	—	—	27	134	96	28	3	—	—	—
1985年 (昭和60年)	245	—	—	28	94	80	37	6	—	—	—
1990年 (平成2年)	193	—	—	24	81	66	16	6	—	—	—
1995年 (平成7年)	181	—	1	30	60	74	16	—	—	—	—
2000年 (平成12)	190	—	1	23	68	54	35	9	—	—	—
2005年 (平成17)	208	—	1	9	53	90	47	8	—	—	—
2010年 (平成22)	230	—	—	8	42	95	66	19	—	—	—
2011年 (平成23)	228	—	1	7	41	77	89	13	—	—	—
2012年 (平成24)	215	—	—	10	27	83	69	24	2	—	—
2013年 (平成25)	216	—	2	3	32	76	83	19	1	—	—

資料：神奈川県衛生統計年報

(4) 出生順位別出生数

(管内)

区 分	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児以上
1980年 (昭和55年)	2,872	1,284	1,191	354	36	7
1985年 (昭和60年)	2,323	1,019	927	314	44	19
1990年 (平成2年)	1,810	854	685	232	34	5
1995年 (平成7年)	1,714	919	605	154	29	7
2000年 (平成12)	1,830	974	676	151	22	7
2005年 (平成17)	1,788	898	674	180	27	9
2010年 (平成22)	1,914	933	735	205	28	13
2011年 (平成23)	1,808	852	702	210	39	5
2012年 (平成24)	1,846	909	675	214	41	7
2013年 (平成25)	1,799	871	707	179	37	5

(鎌倉市)

区 分	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児以上
1980年 (昭和55年)	1,937	877	796	233	26	5
1985年 (昭和60年)	1,554	663	635	209	33	14
1990年 (平成2年)	1,224	572	460	165	22	5
1995年 (平成7年)	1,116	612	383	102	16	3
2000年 (平成12)	1,197	645	440	92	15	5
2005年 (平成17)	1,197	618	463	95	16	5
2010年 (平成22)	1,276	626	495	131	17	7
2011年 (平成23)	1,172	566	454	122	28	2
2012年 (平成24)	1,247	627	462	131	25	2
2013年 (平成25)	1,180	579	451	118	28	4

## (逗子市)

区 分	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児以上
1980年 (昭和55年)	647	296	263	80	6	2
1985年 (昭和60年)	524	260	187	69	6	2
1990年 (平成2年)	393	198	147	41	7	—
1995年 (平成7年)	417	215	154	37	8	3
2000年 (平成12)	443	230	166	42	4	1
2005年 (平成17)	383	184	135	57	6	1
2010年 (平成22)	408	198	159	43	6	2
2011年 (平成23)	408	194	151	54	7	2
2012年 (平成24)	384	200	131	46	5	2
2013年 (平成25)	403	203	158	34	8	—

## (葉山町)

区 分	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児以上
1980年 (昭和55年)	288	111	132	41	4	—
1985年 (昭和60年)	245	96	105	36	5	3
1990年 (平成2年)	193	84	78	26	5	—
1995年 (平成7年)	181	92	68	15	5	1
2000年 (平成12)	190	99	70	17	3	1
2005年 (平成17)	208	96	76	28	5	3
2010年 (平成22)	230	109	81	31	5	4
2011年 (平成23)	228	92	97	34	4	1
2012年 (平成24)	215	82	82	37	11	3
2013年 (平成25)	216	89	98	27	1	1

資料：神奈川県衛生統計年報

### 3 死亡統計

#### (1) 主要死因の年次推移

(管内・男女計)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年(昭和55)	1,494	575.8	405	156.1	271	104.5	309	119.1	92	35.5	32	12.3	53	20.4	65.9
1985年(昭和60)	1,630	621.2	435	165.8	296	112.8	316	120.4	113	43.1	55	21.0	40	15.2	64.2
1990年(平成2年)	1,790	687.0	560	214.9	346	132.8	226	86.7	180	69.1	43	16.5	44	16.9	63.2
1995年(平成7年)	2,074	807.7	652	253.9	298	116.0	315	122.7	164	63.9	83	32.3	51	19.9	61.0
2000年(平成12)	2,160	846.1	669	262.1	298	116.7	342	134.0	208	81.5	73	28.6	65	25.5	60.6
2005年(平成17)	2,349	901.0	726	278.5	371	142.3	264	101.3	273	104.7	55	21.1	77	29.5	57.9
2010年(平成22)	2,723	1026.1	812	306.0	371	139.8	272	102.5	266	100.2	99	37.3	150	56.5	53.4
2011年(平成23)	2,759	1039.4	799	301.0	438	165.0	254	95.7	246	92.7	90	33.9	151	56.9	54.0
2012年(平成24)	2,842	1072.6	815	307.6	421	158.9	234	88.3	261	98.5	115	43.4	196	74.0	51.7
2013年(平成25)	2,807	1063.6	848	321.3	421	159.5	242	91.7	223	84.5	97	36.8	247	93.6	53.8

(管内・男性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年(昭和55)	789	623.7	233	184.2	136	107.5	147	116.2	49	38.7	24	19.0	17	13.4	65.4
1985年(昭和60)	881	690.0	269	210.7	157	123.0	138	108.1	63	49.3	37	29.0	15	11.7	64.0
1990年(平成2年)	936	740.1	328	259.4	160	126.5	102	80.7	116	91.7	30	23.7	14	11.1	63.0
1995年(平成7年)	1,106	893.6	379	306.2	146	118.0	144	116.3	90	72.7	51	41.2	13	10.5	60.5
2000年(平成12)	1,138	929.7	394	321.9	148	120.9	152	124.2	117	95.6	37	30.2	24	19.6	61.0
2005年(平成17)	1,279	1031.3	433	349.2	185	149.2	130	104.8	157	126.6	39	31.4	38	30.6	58.5
2010年(平成22)	1,395	1114.4	482	385.1	163	130.2	111	88.7	151	120.6	59	47.1	39	31.2	54.2
2011年(平成23)	1,361	1087.5	456	364.4	195	155.8	117	93.5	135	107.9	46	36.8	38	30.4	56.4
2012年(平成24)	1,483	1187.8	456	365.2	203	162.6	111	88.9	145	116.1	70	56.1	56	44.9	51.9
2013年(平成25)	1,426	1147.3	476	383.0	206	165.7	124	99.8	122	98.2	47	37.8	73	58.7	56.5

(管内・女性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年(昭和55)	705	530.3	172	129.4	135	101.5	162	121.8	43	32.3	8	6.0	36	27.1	66.5
1985年(昭和60)	749	556.1	166	123.2	139	103.2	178	132.2	50	37.1	18	13.4	25	18.6	64.5
1990年(平成2年)	854	636.9	232	173.0	186	138.7	124	92.5	64	47.7	13	9.7	30	22.4	63.5
1995年(平成7年)	968	727.7	273	205.2	152	114.3	171	128.6	74	55.6	32	24.1	38	28.6	61.6
2000年(平成12)	1,022	769.1	275	207.0	150	112.9	190	143.0	91	68.5	36	27.1	41	30.9	60.2
2005年(平成17)	1,070	782.7	293	214.3	186	136.1	134	98.0	116	84.9	16	11.7	39	28.5	57.3
2010年(平成22)	1,328	947.2	330	235.4	208	148.4	161	114.8	115	82.0	40	28.5	111	79.2	52.6
2011年(平成23)	1,398	996.5	343	244.5	243	173.2	137	97.7	111	79.1	44	31.4	113	80.5	51.7
2012年(平成24)	1,359	970.0	359	256.2	218	155.6	123	87.8	116	82.8	45	32.1	140	99.9	51.5
2013年(平成25)	1,381	989.0	372	266.4	215	154.0	118	84.5	101	72.3	50	35.8	174	124.6	51.0

(注) 率は人口10万人対

## (鎌倉市・男女計)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	937	542.8	264	152.9	171	99.1	186	107.8	58	33.6	21	12.2	38	22.0	66.3
1985年 (昭和60)	1,029	586.3	257	146.4	190	108.3	206	117.4	78	44.4	40	22.8	26	14.8	63.5
1990年 (平成2年)	1,175	674.1	374	214.6	236	135.4	143	82.0	116	66.5	27	15.5	35	20.1	64.1
1995年 (平成7年)	1,404	824.3	439	257.7	194	113.9	225	132.1	122	71.6	55	32.3	32	18.8	61.1
2000年 (平成12)	1,399	834.8	437	260.8	188	112.2	234	139.6	136	81.2	46	27.4	39	23.3	61.4
2005年 (平成17)	1,485	867.6	432	252.4	247	144.3	170	99.3	177	103.4	30	17.5	49	28.6	57.2
2010年 (平成22)	1,804	1034.9	548	314.4	244	140.0	173	99.2	181	103.8	73	41.9	92	52.8	53.5
2011年 (平成23)	1,786	1025.0	525	301.3	292	167.6	161	92.4	158	90.7	57	32.7	93	53.4	54.8
2012年 (平成24)	1,853	1064.0	530	304.3	272	156.2	147	84.4	170	97.6	69	39.6	130	74.6	51.2
2013年 (平成25)	1,859	1071.3	565	325.6	257	148.1	166	95.7	151	87.0	67	38.6	158	91.1	53.1

## (鎌倉市・男性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	501	592.4	152	179.7	85	100.5	90	106.4	29	34.3	16	18.9	12	14.2	65.3
1985年 (昭和60)	565	658.0	167	194.5	102	118.8	92	107.1	44	51.2	28	32.6	9	10.5	63.9
1990年 (平成2年)	625	734.8	220	258.7	109	128.1	63	74.1	74	87.0	19	22.3	14	16.5	62.7
1995年 (平成7年)	752	913.5	250	303.7	96	116.6	101	122.7	66	80.2	34	41.3	9	10.9	59.4
2000年 (平成12)	737	915.2	250	310.4	98	121.7	106	131.6	72	89.4	26	32.3	18	22.4	61.6
2005年 (平成17)	815	1000.7	267	327.8	118	144.9	91	111.7	97	119.1	20	24.6	27	33.2	58.4
2010年 (平成22)	924	1123.6	323	392.8	102	124.0	75	91.2	102	124.0	47	57.2	24	29.2	54.1
2011年 (平成23)	882	1072.8	301	366.1	126	153.3	75	91.2	88	107.0	27	32.8	23	28.0	56.9
2012年 (平成24)	975	1187.0	306	372.5	126	153.4	75	91.3	94	114.4	43	52.3	38	46.3	52.0
2013年 (平成25)	941	1150.7	311	380.3	120	146.7	89	108.8	89	108.8	29	35.5	48	58.7	55.3

## (鎌倉市・女性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	436	495.2	112	127.2	86	97.7	96	109.0	29	32.9	5	5.7	26	29.5	67.4
1985年 (昭和60)	464	517.7	90	100.4	88	98.2	114	127.2	34	37.9	12	13.4	17	19.0	62.9
1990年 (平成2年)	550	616.2	154	172.5	127	142.3	80	89.6	42	47.1	8	9.0	21	23.5	65.6
1995年 (平成7年)	652	740.9	189	214.8	98	111.4	124	140.9	56	63.6	21	23.9	23	26.1	63.0
2000年 (平成12)	662	760.5	187	214.8	90	103.4	128	147.0	64	73.5	20	23.0	21	24.1	61.2
2005年 (平成17)	670	746.8	165	183.9	129	143.8	79	88.1	80	89.2	10	11.1	22	24.5	55.7
2010年 (平成22)	880	955.7	225	244.4	142	154.2	98	106.4	79	85.8	26	28.2	68	73.8	52.8
2011年 (平成23)	904	982.2	224	243.4	166	180.4	86	93.4	70	76.1	30	32.6	70	76.1	52.7
2012年 (平成24)	878	954.1	224	243.4	146	158.7	72	78.2	76	82.6	26	28.3	92	100.0	50.3
2013年 (平成25)	918	1000.5	254	276.8	137	149.3	77	83.9	62	67.6	38	41.4	110	119.9	51.0

(注) 率は人口10万人対



## (逗子市・男女計)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	364	622.4	101	172.7	59	100.9	78	133.4	21	35.9	7	12.0	11	18.8	65.4
1985年 (昭和60)	416	721.5	125	216.8	75	130.1	80	138.8	22	38.2	12	20.8	9	15.6	67.3
1990年 (平成2年)	422	744.2	129	227.5	80	141.1	52	91.7	50	88.2	11	19.4	4	7.1	61.8
1995年 (平成7年)	444	784.8	131	231.5	70	123.7	60	106.0	32	56.6	23	40.7	14	24.7	58.8
2000年 (平成12)	514	897.3	158	275.8	79	137.9	68	118.7	48	83.8	18	31.4	21	36.7	59.3
2005年 (平成17)	599	1032.2	207	356.7	90	155.1	66	113.7	60	103.4	19	31.0	19	32.7	60.6
2010年 (平成22)	601	1030.8	180	308.7	82	140.6	57	97.8	59	101.2	14	24.0	45	77.2	53.1
2011年 (平成23)	638	1093.9	190	325.8	91	156.0	62	106.3	58	99.4	22	37.7	38	65.2	53.8
2012年 (平成24)	667	1150.3	175	301.8	110	189.7	60	103.5	63	108.7	38	65.5	46	79.3	51.7
2013年 (平成25)	576	995.52	176	304.2	106	183.2	50	86.4	45	77.8	19	32.8	37	63.9	57.6

## (逗子市・男性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	187	662.6	56	198.4	30	106.3	35	124.0	14	49.6	6	21.3	3	10.6	64.7
1985年 (昭和60)	218	787.6	71	256.5	40	144.5	31	112.0	13	47.0	7	25.3	5	18.1	65.1
1990年 (平成2年)	221	813.0	74	272.2	38	139.8	24	88.3	35	128.8	7	25.8	—	—	61.5
1995年 (平成7年)	231	849.1	79	290.4	32	117.6	29	106.6	18	66.2	14	51.5	3	11.0	60.6
2000年 (平成12)	288	1050.0	106	386.5	38	138.5	31	113.0	31	113.0	8	29.2	6	21.9	60.8
2005年 (平成17)	316	1142.8	113	408.7	47	170.0	28	101.3	37	133.8	13	47.0	6	21.7	59.5
2010年 (平成22)	313	1137.6	110	399.8	36	130.8	25	90.9	31	112.7	7	25.4	13	47.2	54.6
2011年 (平成23)	311	1130.9	106	385.4	42	152.7	30	109.1	32	116.4	10	36.4	8	29.1	57.2
2012年 (平成24)	323	1183.6	83	304.2	54	197.9	28	102.6	29	106.3	21	77.0	13	47.6	51.1
2013年 (平成25)	297	1091.1	102	374.7	56	205.7	20	73.5	21	77.2	12	44.1	11	40.4	59.9

## (逗子市・女性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	177	585.0	45	148.7	29	95.8	43	142.1	7	23.1	1	3.3	8	26.4	66.1
1985年 (昭和60)	198	660.5	54	180.1	35	116.8	49	163.5	9	30.0	5	16.7	4	13.3	69.7
1990年 (平成2年)	201	680.9	55	186.3	42	142.3	28	94.8	15	50.8	4	13.5	4	13.5	62.2
1995年 (平成7年)	213	725.2	52	177.0	38	129.4	31	105.5	14	47.7	9	30.6	11	37.4	56.8
2000年 (平成12)	226	757.0	52	174.2	41	137.3	37	123.9	17	56.9	10	33.5	15	50.2	57.5
2005年 (平成17)	283	931.5	94	309.4	43	141.5	38	125.1	23	75.7	5	16.5	13	42.8	61.8
2010年 (平成22)	288	935.4	70	227.4	46	149.4	32	103.9	28	90.9	7	22.7	32	103.9	51.4
2011年 (平成23)	327	1060.9	84	272.5	49	159.0	32	103.8	26	84.4	12	38.9	30	97.3	50.5
2012年 (平成24)	344	1122.7	92	300.3	56	182.8	32	104.4	34	111.0	17	55.5	33	107.7	52.3
2013年 (平成25)	279	910.6	74	241.5	50	163.2	30	97.9	24	78.3	7	22.8	26	84.9	55.2

(注) 率は人口10万人対

## (葉山町・男女計)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	193	680.5	40	141.0	41	144.6	45	158.7	13	45.8	4	14.1	4	14.1	65.3
1985年 (昭和60)	185	632.9	53	181.3	31	106.1	30	102.6	13	44.5	3	10.3	5	17.1	61.6
1990年 (平成2年)	193	653.4	57	193.0	30	101.6	31	105.0	14	47.4	5	16.9	5	16.9	61.1
1995年 (平成7年)	226	756.3	82	274.4	34	113.8	30	100.4	10	33.5	5	16.7	5	16.7	64.6
2000年 (平成12)	247	812.2	74	243.3	31	101.9	40	131.5	24	78.9	9	29.6	5	16.4	58.7
2005年 (平成17)	265	840.4	87	275.9	34	107.8	28	88.8	36	114.2	7	22.2	9	28.5	56.2
2010年 (平成22)	318	970.5	84	256.4	45	137.3	42	128.2	26	79.4	12	36.6	13	39.7	53.8
2011年 (平成23)	335	1019.4	84	255.6	55	167.4	31	94.3	30	91.3	11	33.5	20	60.9	50.7
2012年 (平成24)	322	989.4	110	338.0	39	119.8	27	83.0	28	86.0	8	24.6	20	61.5	54.7
2013年 (平成25)	372	1143	107	328.8	58	178.2	26	79.9	27	83.0	11	33.8	52	159.8	51.3





## (葉山町・男性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	101	737.0	25	182.4	21	153.2	22	160.5	6	43.8	2	14.6	2	14.6	67.3
1985年 (昭和60)	98	693.1	31	219.3	15	106.1	15	106.1	6	42.4	2	14.1	1	7.1	62.2
1990年 (平成2年)	90	632.5	34	238.9	13	91.4	15	105.4	7	49.2	4	28.1	—	—	68.9
1995年 (平成7年)	123	863.5	50	351.0	18	126.4	14	98.3	6	42.1	3	21.1	1	7.0	66.7
2000年 (平成12)	113	782.4	38	263.1	12	83.1	15	103.9	14	96.9	3	20.8	—	—	57.3
2005年 (平成17)	148	992.0	53	355.3	20	134.1	11	73.7	23	154.2	6	40.2	5	33.5	56.8
2010年 (平成22)	158	1024.2	49	317.6	25	162.1	11	71.3	18	116.7	5	32.4	2	13.0	53.8
2011年 (平成23)	168	1088.9	49	317.6	27	175.0	12	77.8	15	97.2	9	58.3	7	45.4	52.4
2012年 (平成24)	185	1208.8	67	437.8	23	150.3	8	52.3	22	143.7	6	39.2	5	32.7	53.0
2013年 (平成25)	188	1228.4	63	411.6	30	196.0	15	98.0	12	78.4	6	39.2	14	91.5	57.4

## (葉山町・女性)

区分	総数		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		肺炎		不慮の事故		老衰		3大死因の 占める割合(%)
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
1980年 (昭和55)	92	627.8	15	102.4	20	136.5	23	156.9	7	47.8	2	13.6	2	13.6	63.0
1985年 (昭和60)	87	576.5	22	145.8	16	106.0	15	99.4	7	46.4	1	6.6	4	26.5	60.9
1990年 (平成2年)	103	672.9	23	150.3	17	111.1	16	104.5	7	45.7	1	6.5	5	32.7	54.4
1995年 (平成7年)	103	658.7	32	204.6	16	102.3	16	102.3	4	25.6	2	12.8	4	25.6	62.1
2000年 (平成12)	134	839.0	36	225.4	19	119.0	25	156.5	10	62.6	6	37.6	5	31.3	59.7
2005年 (平成17)	117	704.3	34	204.7	14	84.3	17	102.3	13	78.3	1	6.0	4	24.1	55.6
2010年 (平成22)	160	922.7	35	201.8	20	115.3	31	178.8	8	46.1	7	40.4	11	63.4	53.8
2011年 (平成23)	167	958.0	35	200.8	28	114.7	19	177.8	15	86.0	2	11.5	13	74.6	49.1
2012年 (平成24)	137	794.7	43	249.4	16	92.8	19	110.2	6	34.8	2	11.6	15	87.0	56.9
2013年 (平成25)	184	1067.3	44	255.2	28	162.4	11	63.8	15	87.0	5	29.0	38	220.4	45.1

(注) 率は人口10万人対



(2) 悪性新生物主要部位別死亡の年次推移

(管内・男女計)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	405	156.1	22	8.5	110	42.4	25	9.6	27	10.4	19	7.3	39	15.0
1985年(昭和60)	435	165.8	18	6.9	104	39.6	22	8.4	37	14.1	34	13.0	60	22.9
1990年(平成2年)	560	214.9	28	10.7	121	46.4	26	10.0	50	19.2	36	13.8	77	29.6
1995年(平成7年)	652	253.9	32	12.5	93	36.2	91	35.4	59	23.0	38	14.8	105	40.9
2000年(平成12)	669	262.1	35	13.7	107	41.9	80	31.3	70	27.4	41	16.1	105	41.1
2005年(平成17)	726	278.5	27	10.4	114	43.7	92	35.3	67	25.7	41	15.7	138	52.9
2010年(平成22)	812	306.0	31	11.7	111	41.8	98	36.9	55	20.7	70	26.4	150	56.5
2011年(平成23)	799	301.0	28	10.5	103	38.8	104	39.2	55	20.7	84	31.6	112	42.2
2012年(平成24)	815	307.6	32	12.1	95	35.9	110	41.5	62	23.4	65	24.5	136	51.3
2013年(平成25)	848	321.3	36	13.6	115	43.6	106	40.2	60	22.7	73	27.7	129	48.9

(管内・男性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	233	184.2	17	13.4	64	50.6	14	11.1	16	12.6	8	6.3	28	22.1
1985年(昭和60)	269	210.7	16	12.5	65	50.9	12	9.4	29	22.7	27	21.1	52	40.7
1990年(平成2年)	328	259.4	26	20.6	75	59.3	19	15.0	30	23.7	25	19.8	53	41.9
1995年(平成7年)	379	306.2	28	22.6	63	50.9	47	38.0	46	37.2	16	12.9	76	61.4
2000年(平成12)	394	321.9	25	20.4	58	47.4	47	38.4	51	41.7	18	14.7	71	58.0
2005年(平成17)	433	349.2	20	16.1	69	55.6	49	39.5	44	35.5	21	16.9	95	76.6
2010年(平成22)	482	385.1	25	20.0	70	55.9	54	43.1	39	31.2	37	29.6	110	87.9
2011年(平成23)	456	364.4	25	20.0	68	54.3	49	39.2	39	31.2	37	29.6	78	62.3
2012年(平成24)	456	365.2	27	21.6	61	48.9	51	40.8	41	32.8	29	23.2	94	75.3
2013年(平成25)	476	383.0	28	22.5	74	59.5	43	34.6	36	29.0	33	26.5	89	71.6

(管内・女性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管		乳房		子宮	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	172	129.4	5	3.8	46	34.6	11	8.3	11	8.3	11	8.3	11	8.3	21	15.8	8	6.0
1985年(昭和60)	166	123.2	2	1.5	39	29.0	10	7.4	8	5.9	7	5.2	8	5.9	18	13.4	10	7.4
1990年(平成2年)	232	173.0	2	1.5	46	34.3	7	5.2	20	14.9	11	8.2	24	17.9	28	20.9	11	8.2
1995年(平成7年)	273	205.2	4	3.0	30	22.6	44	33.1	13	9.8	22	16.5	29	21.8	40	30.1	11	8.3
2000年(平成12)	275	207.0	10	7.5	49	36.9	33	24.8	19	14.3	23	17.3	34	25.6	25	18.8	5	3.8
2005年(平成17)	293	214.3	7	5.1	45	32.9	43	31.5	23	16.8	20	14.6	43	31.5	19	13.9	7	5.1
2010年(平成22)	330	235.4	6	4.3	41	29.2	44	31.4	16	11.4	33	23.5	40	28.5	35	25.0	8	5.7
2011年(平成23)	343	244.5	3	2.1	35	24.9	55	39.2	16	11.4	47	33.5	34	24.2	43	30.7	8	5.7
2012年(平成24)	359	256.2	5	3.6	34	24.3	59	42.1	21	15.0	36	25.7	42	30.0	30	21.4	22	15.7
2013年(平成25)	372	266.4	8	5.7	41	29.4	63	45.1	24	17.2	40	28.6	40	28.6	44	31.5	13	9.3

(注) 大腸は結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を肝は肝と肝内胆管を示す率は人口10万対

## (鎌倉市・男女計)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	264	152.9	13	7.5	63	36.5	21	12.2	16	9.3	14	8.1	23	13.3
1985年(昭和60)	257	146.4	12	6.8	61	34.8	13	7.4	26	14.8	21	12.0	38	21.7
1990年(平成2年)	374	214.6	16	9.2	73	41.9	21	12.0	36	20.7	30	17.2	49	28.1
1995年(平成7年)	439	257.7	19	11.2	59	34.6	65	38.2	42	24.7	26	15.3	73	42.9
2000年(平成12)	437	260.8	25	14.9	77	45.9	51	30.4	44	26.3	26	15.5	68	40.6
2005年(平成17)	432	252.4	19	10.5	63	36.8	55	32.1	35	20.4	23	13.4	80	46.7
2010年(平成22)	548	314.4	22	12.6	78	44.7	65	37.3	34	19.5	50	28.7	92	52.8
2011年(平成23)	525	301.3	20	11.5	71	40.7	62	35.6	34	19.5	57	32.7	70	40.2
2012年(平成24)	530	304.3	24	13.8	61	35.0	71	40.8	43	24.7	40	23.0	91	52.3
2013年(平成25)	565	325.6	27	15.6	76	43.8	75	43.2	36	20.7	51	29.4	74	42.6

## (鎌倉市・男性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	152	179.7	11	13.0	36	42.6	13	15.4	8	9.5	5	5.9	16	18.9
1985年(昭和60)	167	194.5	10	11.6	36	41.9	6	7.0	19	22.1	15	17.5	36	41.9
1990年(平成2年)	220	258.7	15	17.6	44	51.7	14	16.5	24	28.2	21	24.7	36	42.3
1995年(平成7年)	250	310.4	15	18.2	37	44.9	32	38.9	35	42.5	13	15.8	50	60.7
2000年(平成12)	250	310.4	16	19.9	42	52.2	29	36.0	31	38.5	10	12.4	44	54.6
2005年(平成17)	267	327.8	14	17.2	37	45.4	32	39.3	24	29.5	12	14.7	55	67.5
2010年(平成22)	323	392.8	19	23.1	44	53.5	38	46.2	24	29.2	25	30.4	68	82.7
2011年(平成23)	301	366.1	18	21.9	47	57.2	27	32.8	24	29.2	28	34.1	48	58.4
2012年(平成24)	306	372.5	19	23.1	39	47.5	34	41.4	31	37.7	16	19.5	68	82.8
2013年(平成25)	311	380.3	21	25.7	51	62.4	26	31.8	20	24.5	23	28.1	55	67.3

## (鎌倉市・女性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管		乳房		子宮	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	112	127.2	2	2.3	27	30.7	8	9.1	8	9.1	9	10.2	7	8.0	18	20.4	8	9.1
1985年(昭和60)	90	100.4	2	2.2	25	27.9	7	7.8	7	7.8	6	6.7	2	2.2	6	6.7	4	4.5
1990年(平成2年)	154	172.5	1	1.1	29	32.5	7	7.8	12	13.4	9	10.1	13	14.6	19	21.3	10	11.2
1995年(平成7年)	189	214.8	4	4.5	22	25.0	33	37.5	7	8.0	13	14.8	23	26.1	29	33.0	8	9.1
2000年(平成12)	187	214.8	9	10.3	35	40.2	22	25.3	13	14.9	16	18.4	24	27.6	16	18.4	4	4.6
2005年(平成17)	165	183.9	4	4.5	26	29.0	23	25.6	11	12.3	11	12.3	25	27.9	12	13.4	4	4.5
2010年(平成22)	225	244.4	3	3.3	34	36.9	27	29.3	10	10.9	25	27.2	24	26.1	25	27.2	8	8.7
2011年(平成23)	224	243.4	2	2.2	24	26.1	35	38.0	10	10.9	29	31.5	22	23.9	26	28.2	6	6.5
2012年(平成24)	224	243.4	5	5.4	22	23.9	37	40.2	12	13.0	24	26.1	23	25.0	18	19.6	14	15.2
2013年(平成25)	254	276.8	6	6.5	25	27.2	49	53.4	16	17.4	28	30.5	19	20.7	37	40.3	11	12.0

(注) 大腸は結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を肝は肝と肝内胆管を示す率は人口10万対

## (逗子市・男女計)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	101	172.7	5	8.5	32	54.7	2	3.4	11	18.8	4	6.8	11	18.8
1985年(昭和60)	125	216.8	4	6.9	36	62.4	3	5.2	5	8.7	9	15.6	12	20.8
1990年(平成2年)	129	227.5	8	14.1	34	60.0	3	5.3	6	10.6	5	8.8	18	31.7
1995年(平成7年)	131	231.5	9	15.9	15	26.5	14	24.7	11	19.4	6	10.6	17	30.0
2000年(平成12)	158	275.8	7	12.2	20	34.9	15	26.2	22	38.4	11	19.2	23	40.2
2005年(平成17)	207	356.7	7	12.1	33	56.9	23	39.6	24	41.4	11	19.0	44	75.8
2010年(平成22)	180	308.7	5	8.6	20	34.3	22	37.7	13	22.3	15	25.7	45	77.2
2011年(平成23)	190	325.8	5	8.6	21	36.0	25	42.9	17	29.1	17	29.1	31	53.2
2012年(平成24)	175	301.8	7	12.1	20	34.5	23	39.7	15	25.9	16	27.6	22	37.9
2013年(平成25)	176	304.2	6	10.4	27	46.7	19	32.8	11	19.0	15	25.9	34	58.8

## (逗子市・男性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	56	198.4	3	10.6	19	67.3	—	—	8	28.3	2	7.1	8	28.3
1985年(昭和60)	71	256.5	4	14.5	24	86.7	3	10.8	5	18.1	8	28.9	10	36.1
1990年(平成2年)	74	272.2	7	25.8	23	84.6	3	11.0	3	11.0	3	11.0	11	40.5
1995年(平成7年)	79	290.4	9	33.1	11	40.4	9	33.1	7	25.7	1	3.7	16	58.8
2000年(平成12)	106	386.5	7	25.5	12	43.8	12	43.8	18	65.6	6	21.9	16	58.3
2005年(平成17)	113	408.7	4	14.5	21	75.9	11	39.8	13	47.0	6	21.7	30	108.5
2010年(平成22)	110	399.8	5	18.2	17	61.8	9	32.7	9	32.7	8	29.1	35	127.2
2011年(平成23)	106	385.4	5	18.2	13	47.3	13	47.3	12	43.6	3	10.9	24	87.3
2012年(平成24)	83	304.2	7	25.7	12	44.0	8	29.3	7	25.7	9	33.0	13	47.6
2013年(平成25)	102	374.7	4	14.7	15	55.1	12	44.1	7	25.7	7	25.7	21	77.2

## (逗子市・女性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管		乳房		子宮	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	45	148.7	2	6.6	13	43.0	2	6.6	3	9.9	2	6.6	3	9.9	2	6.6	—	—
1985年(昭和60)	54	180.1	—	—	12	40.0	—	—	—	—	1	3.3	2	6.7	7	23.4	4	13.3
1990年(平成2年)	55	186.3	1	3.4	11	37.3	—	—	3	10.2	2	6.8	7	23.7	7	23.7	1	3.4
1995年(平成7年)	52	177.0	—	—	4	13.6	5	17.0	4	13.6	5	17.0	1	3.4	9	30.6	2	6.8
2000年(平成12)	52	174.2	—	—	8	26.8	3	10.0	4	13.4	5	16.7	7	23.4	7	23.4	1	3.3
2005年(平成17)	94	309.4	3	9.9	12	39.5	12	39.5	11	36.2	5	16.5	14	46.1	6	19.7	1	3.3
2010年(平成22)	70	227.4	—	—	3	9.7	13	42.2	4	13.0	7	22.7	10	32.5	4	13.0	—	—
2011年(平成23)	84	272.5	—	—	8	26.0	12	38.9	5	16.2	14	45.4	7	22.7	12	38.9	2	6.5
2012年(平成24)	92	299.7	—	—	8	26.1	15	48.9	8	26.1	7	22.8	9	29.3	8	26.1	6	19.5
2013年(平成25)	74	241.5	2	6.5	12	39.2	7	22.8	4	13.1	8	26.1	13	42.4	3	9.8	1	3.3

(注) 大腸は結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を肝は肝と肝内胆管を示す  
率は人口10万対

## (葉山町・男女計)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	40	141.0	4	14.1	15	52.9	2	7.1	—	—	1	3.5	5	17.6
1985年(昭和60)	53	181.3	2	6.8	7	23.9	6	20.5	6	20.5	4	13.7	10	34.2
1990年(平成2年)	57	193.0	4	13.5	14	47.4	2	6.8	8	27.1	1	3.4	10	33.9
1995年(平成7年)	82	274.4	4	13.4	19	63.6	12	40.2	6	20.1	6	20.1	15	50.2
2000年(平成12)	74	243.3	3	9.9	10	32.9	14	46.0	4	13.2	4	13.2	14	46.0
2005年(平成17)	87	275.9	2	6.3	19	57.1	14	44.4	8	25.4	7	22.2	14	44.4
2010年(平成22)	84	256.4	4	12.2	13	39.7	11	33.6	8	24.4	5	15.3	13	39.7
2011年(平成23)	84	255.6	3	9.1	11	33.5	17	51.7	4	12.2	10	30.4	11	33.5
2012年(平成24)	110	335.2	1	3.0	14	42.7	16	48.8	4	12.2	9	27.4	23	70.1
2013年(平成25)	107	328.8	3	9.2	12	36.9	12	36.9	13	39.9	7	21.5	21	64.5

## (葉山町・男性)





区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	25	182.4	3	21.9	9	65.7	1	7.3	—	—	1	7.3	4	29.2
1985年(昭和60)	31	219.3	2	14.1	5	35.4	3	21.2	5	35.4	4	28.3	6	42.4
1990年(平成2年)	34	238.9	4	28.1	8	56.2	2	14.1	3	21.1	1	7.0	6	42.2
1995年(平成7年)	50	351.0	4	28.1	15	105.3	6	42.1	4	28.1	2	14.0	10	70.2
2000年(平成12)	38	263.1	2	13.8	4	27.7	6	41.5	2	13.8	2	13.8	11	76.2
2005年(平成17)	53	355.3	2	13.4	11	73.7	6	40.2	7	46.9	3	20.1	10	67.0
2010年(平成22)	49	317.6	1	6.5	9	58.3	7	45.4	6	38.9	4	25.9	7	45.4
2011年(平成23)	49	317.6	2	13.0	8	51.9	9	33.0	3	11.0	6	22.0	6	22.0
2012年(平成24)	67	434.5	1	6.5	10	64.9	9	58.4	3	19.5	4	25.9	13	84.3
2013年(平成25)	63	411.6	3	19.6	8	52.3	5	32.7	9	58.8	3	19.6	13	84.9

## (葉山町・女性)

区分	総計		食道		胃		大腸		肝		膵		肺・気管		乳房		子宮	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1980年(昭和55)	15	102.4	1	6.8	6	40.9	1	6.8	—	—	—	—	1	6.8	1	6.8	—	—
1985年(昭和60)	22	145.8	—	—	2	13.3	3	19.9	1	6.6	—	—	4	26.5	5	33.1	2	13.3
1990年(平成2年)	23	150.3	—	—	6	39.2	—	—	5	32.7	—	—	4	26.1	2	13.1	—	—
1995年(平成7年)	32	204.6	—	—	4	25.6	6	38.4	2	12.8	4	25.6	5	32.0	2	12.8	1	6.4
2000年(平成12)	36	225.4	1	6.3	6	37.6	8	50.1	2	12.5	2	12.5	3	18.8	2	12.5	—	—
2005年(平成17)	34	204.7	—	—	7	42.1	8	48.2	1	6.0	4	24.1	4	24.1	1	6.0	2	12.0
2010年(平成22)	35	201.8	3	17.3	4	23.1	4	23.1	2	11.5	1	5.8	6	34.6	6	34.6	—	—
2011年(平成23)	35	200.8	1	5.7	3	17.2	8	45.9	1	5.7	4	22.9	5	28.7	5	28.7	—	—
2012年(平成24)	43	247.2	—	—	4	23.0	7	40.2	1	5.7	5	28.7	10	57.5	4	23.0	2	11.5
2013年(平成25)	44	255.2	—	—	4	23.2	7	40.6	4	23.2	4	23.2	8	46.4	4	23.2	1	5.8

(注) 大腸は結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を肝は肝と肝内胆管を示す  
率は人口10万対

資料：神奈川県衛生統計年報



(注) 乳房、子宮は女性人口10万人対の数値



## 4 福祉統計

### (1) 障害児者数

(鎌倉市)

区 分	身体障害児者			知的障害児者			重症心身 障害児者	精神障害者
	総数	身体障害児	身体障害者	総数	知的障害児	知的障害者		
1990(平成 2)年度	3,124	93	3,031	476	206	270	21	...
1995(平成 7)年度	3,863	78	3,785	493	159	334	22	27
2000(平成12)年度	4,685	58	4,627	595	150	445	29	256
2005(平成17)年度	5,598	66	5,532	732	192	540	28	537
2010(平成22)年度	6,622	96	6,526	917	346	571	60	926
2011(平成23)年度	6,754	88	6,666	959	361	598	36	969
2012(平成24)年度	6,874	95	6,779	972	338	634	39	1,010
2013(平成25)年度	6,981	99	6,882	1,008	321	687	41	1,090

(逗子市)

区 分	身体障害児者			知的障害児者			重症心身 障害児者	精神障害者
	総数	身体障害児	身体障害者	総数	知的障害児	知的障害者		
1990(平成 2)年度	1,202	35	1,167	188	75	113	12	...
1995(平成 7)年度	1,567	33	1,534	192	43	149	8	14
2000(平成12)年度	1,880	28	1,852	186	36	150	10	74
2005(平成17)年度	2,077	23	2,054	244	71	173	11	177
2010(平成22)年度	2,256	35	2,221	265	79	186	11	288
2011(平成23)年度	2,310	30	2,280	272	77	195	12	318
2012(平成24)年度	2,303	31	2,272	284	82	202	13	338
2013(平成25)年度	2,341	29	2,312	292	87	205	13	363

(葉山町)

区 分	身体障害児者			知的障害児者			重症心身 障害児者	精神障害者
	総数	身体障害児	身体障害者	総数	知的障害児	知的障害者		
1990(平成 2)年度	461	19	442	84	19	65	5	...
1995(平成 7)年度	600	23	577	94	15	79	5	9
2000(平成12)年度	771	21	750	98	9	89	6	48
2005(平成17)年度	1,023	19	1,004	106	24	82	4	86
2010(平成22)年度	1,216	21	1,195	134	35	99	4	124
2011(平成23)年度	1,243	16	1,227	139	34	105	4	153
2012(平成24)年度	1,163	15	1,148	139	30	109	4	160
2013(平成25)年度	1,176	14	1,162	139	36	103	4	161

(各年度3月末現在)

(注) 身体障害児者は手帳交付者数 資料：神奈川県福祉統計

知的障害児者は把握数 資料：神奈川県福祉統計

精神障害者は精神障害者保健福祉手帳者数 (交付は平成7年度から。7年度は10月以降)

資料：保健福祉行政の概要

(2) 要支援・要介護認定の状況  
(鎌倉市)

区 分	要支援・要介護認定者数								認定率
	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	
2000(平成12)年度	3,625	397		888	640	567	608	525	3.8%
2005(平成17)年度	6,922	1,403		2,142	984	900	840	653	6.8%
2010(平成22)年度	8,000	1,039	1,023	1,440	1,474	1,078	994	952	7.4%
2011(平成23)年度	8,463	1,038	1,075	1,558	1,496	1,273	1,024	999	7.7%
2012(平成24)年度	9,036	1,273	1,109	1,753	1,724	1,183	1,044	950	8.1%
2013(平成25)年度	9,436	1,308	1,228	1,847	1,741	1,286	1,089	937	8.5%

(逗子市)

区 分	要支援・要介護認定者数								認定率
	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	
2000(平成12)年度	1,346	132		336	275	233	223	147	4.1%
2005(平成17)年度	2,343	454		693	351	302	297	246	6.7%
2010(平成22)年度	2,817	390	403	345	544	377	388	370	7.7%
2011(平成23)年度	2,941	437	439	412	521	389	351	392	7.9%
2012(平成24)年度	3,210	401	564	451	592	390	397	415	8.5%
2013(平成25)年度	3,397	535	532	516	589	421	375	429	9.0%

(葉山町)

区 分	要支援・要介護認定者数								認定率
	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	
2000(平成12)年度	718	108		184	126	110	99	91	4.0%
2005(平成17)年度	1,056	234		251	178	163	124	106	5.6%
2010(平成22)年度	1,293	185	136	261	215	201	142	153	6.3%
2011(平成23)年度	1,375	207	132	299	229	183	159	166	6.6%
2012(平成24)年度	1,487	227	156	325	226	199	163	191	7.0%
2013(平成25)年度	1,501	268	139	331	240	199	155	169	7.1%

(神奈川県)

区 分	要支援・要介護認定者数								認定率
	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	
2000(平成12)年度	123,599	13,462		32,744	24,435	17,375	17,984	17,599	3.0%
2005(平成17)年度	226,832	30,500		77,839	35,390	30,368	27,417	25,318	5.1%
2010(平成22)年度	279,792	32,681	36,808	48,048	53,910	39,435	35,530	33,380	5.7%
2011(平成23)年度	296,840	34,220	39,360	52,583	58,233	40,895	37,194	34,355	5.9%
2012(平成24)年度	318,080	38,119	43,449	57,470	61,840	42,602	39,614	34,986	6.2%
2013(平成25)年度	325,468	40,659	44,592	60,029	62,980	43,583	39,985	33,640	6.3%

(注) 各年度3月末現在

要支援1、要支援2の区分は平成18年度から。平成17年度以前は要支援として一区分。

認定率は40歳以上の人口(各年度1月1日現在)に対する要支援・要介護認定者の割合

資料：保健福祉行政の概要

(3) 生活保護被保護世帯数、被保護人員、保護率

(鎌倉市)

区分	被保護世帯数					被保護人員	保護率(%)
	総数	高齢者世帯	母子世帯	傷病、障害者世帯	その他の世帯		
1990(平成2)年度	338	173	18	116	31	460	2.64
1995(平成7)年度	322	172	12	107	31	435	2.57
2000(平成12)年度	408	230	14	126	38	527	3.14
2005(平成17)年度	597	284	35	199	79	781	4.54
2010(平成22)年度	640	366	26	165	83	807	4.63
2011(平成23)年度	659	384	27	174	74	822	4.72
2012(平成24)年度	666	395	28	175	68	832	4.79
2013(平成25)年度	666	394	26	175	71	831	4.80

(逗子市)

区分	被保護世帯数					被保護人員	保護率(%)
	総数	高齢者世帯	母子世帯	傷病、障害者世帯	その他の世帯		
1990(平成2)年度	168	75	9	73	11	241	4.25
1995(平成7)年度	152	71	7	63	11	201	3.56
2000(平成12)年度	184	102	5	62	15	247	4.28
2005(平成17)年度	210	123	8	70	9	280	4.80
2010(平成22)年度	290	168	16	86	20	398	6.81
2011(平成23)年度	309	174	15	95	23	416	7.15
2012(平成24)年度	305	173	13	83	35	407	7.03
2013(平成25)年度	298	170	12	75	40	401	6.94


(葉山町)

区分	被保護世帯数					被保護人員	保護率(%)
	総数	高齢者世帯	母子世帯	傷病、障害者世帯	その他の世帯		
1990(平成2)年度	23	10	2	5	6	37	1.25
1995(平成7)年度	25	14	-	9	2	34	1.14
2000(平成12)年度	30	14	2	9	5	45	1.47
2005(平成17)年度	43	21	5	12	5	66	2.09
2010(平成22)年度	90	42	5	31	12	133	4.05
2011(平成23)年度	100	49	9	28	14	144	4.39
2012(平成24)年度	106	50	9	23	24	154	4.72
2013(平成25)年度	109	52	8	26	23	156	4.80

(注) 各年度3月

※ 総数には保護停止中を含む。

資料：神奈川県福祉統計



## 5 神奈川県公衆衛生協会長表彰

(期日：2014(平成26)年10月31日(金) 場所：神奈川県総合医療会館)

氏名(施設名)	職種(業種)	備考
森 敏 子	食生活改善推進員	団 体 会 員

## 6 神奈川県公衆衛生協会鎌倉支部長表彰

(期日：2014(平成26)年11月13日(木) 場所：鎌倉保健福祉事務所)

氏名(施設名)	職種(業種)	備考
高 垣 樹	歯科医師	歯科診療所管理者
大 澤 智 子	歯科医師	歯科診療所管理者
益 田 尚	鍼灸師	施術所管理者
米 丸 み ず え	看護師	病院勤務
飯 島 愛 子	看護師	病院勤務
石 川 博 子	医療事務	診療所勤務
大 石 嘉 則	獣医師	動物病院管理者
宮 口 勝 彦	食品衛生指導員	飲食店営業
高 橋 尚 子	食品衛生指導員	豆腐製造業
石 黒 千 代 子	食生活改善推進員	団 体 会 員

## 7 刊行物発行実績

刊 行 物 名	発行年月	内 容	規格	発行部数
鎌倉保健福祉事務所年報 HP掲載	平成26年11月	事務事業の概要	A4判	15
鎌倉保健福祉事務所のご案内	平成27年3月	事業案内	A3判 二つ折り	1,800
「生きる」を支える相談窓口 カラフルパレット 鎌倉・逗子・葉山	平成27年3月	管内の相談窓口案内	A5判	2,000
精神保健福祉アセスメントハンドブック	平成27年3月	関係機関スタッフ向け冊子	A4判	100
自宅でも！職場でも！ お手軽ラジオ体操	平成26年8月	三浦半島地区地域職域連携推進会議での取り組み活動の普及	A4判 三つ折り	2,000

## 8 職員の研究・学会等発表

演 題 名	発 表 者	発表年月日	研究・学会等名称
神奈川県中堅保健師自主勉強会の取り組み(第2報) ～グループインタビューから中堅保健師自らが行う 人材育成を考える～	横溝由佳	平成26年10月31日	神奈川県公衆衛生協会

