

県土整備局建築資材規格表

令和 8 年 7 月版

問合せ先

都市部技術管理課積算システムグループ

電話 045-210-1111 内線 6114, 6116

1. 建築資材規格表について

本規格表は、神奈川県県土整備局が発注する建築工事積算に用いる材料価格、複合単価、市場単価、及び単位施工単価の算定に用いる材料単価等の規格を一覧にまとめたものです。

価格及び単価については掲載しておりませんので、閲覧公表機関において公表している「建築資材単価表」及び物価資料(*)を参照してください。

(*) 「月刊積算資料」、「積算資料(別冊もしくは電子版)」、「季刊建築施工単価」(一財)経済調査会刊行)及び「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊建築コスト情報」(一財)建設物価調査会刊行)

2. 価格及び単価の構成について

本規格表記載の価格及び単価は、次の(1)～(3)より構成されています。これらの価格及び単価を県土整備局建築工事積算要領 第3編 1により取り扱います。

(1) 物価資料から設定した価格

※ 当該価格は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会が著作権を保有しています。

※ 各物価資料に同一都市内で複数単価の掲載がある場合は、安値を採用しています。なお、物価資料に「－」表示がされているものは、当該調査会の物価資料に掲載がありません。

(2) 物価資料に掲載のない価格について、物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会がそれぞれ独自に調査し設定した価格

※ 県土整備局建築工事積算要領第3編1により単価を算定する際には、当該価格も物価資料掲載価格と同様に扱います。当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。

(3) 物価資料に掲載のない価格について、県が指定した資材等について物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に実施した市場調査から設定した価格

※ 県土整備局建築工事積算要領第3編1により単価を算定する際には、当該価格も物価資料掲載価格と同様に扱います。当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。

3. 取扱い

(1) この規格表の著作権は、神奈川県、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会が保有しています。

(2) この規格表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

(3) この規格表に訂正等があった場合は、技術管理課ホームページに掲載します。

4. 目次

(1) 建築工事編	A－1 ～ A－61	市場単価等(建築工事編)	A(市場等)－1 ～ A(市場等)－7
(2) 電気設備工事編	E－1 ～ E－133	市場単価等(電気設備工事編)	E(市場等)－1 ～ E(市場等)－11
(3) 機械設備工事編	M－1 ～ M－150	市場単価(機械設備工事編)	M(市場)－1 ～ M(市場)－17
(4) 土木工事資材等単価表編	D－1 ～ D－10		

5. 規格表の見方

				(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
名称	規格等	単位	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
A 資材	B種 板'リ合板 W=800程度	枚											
B 資材	L=2000	か所											
C 資材	H=1.0 W=0.5	本		C 資材 ○○○○	高さ1.0m 幅0.5m	本	東京		C 資材	H1.0×W0.5	本	東京	
D 資材	厚12	m2		D 資材 (J I S A ●●●●)	厚12×幅910×長1820mm	枚	全国	/1.6562					
E 資材	4×35	t		E 資材	厚4×幅35mm 1.34kg/m	kg	東京	*1000	E 資材	4.5×32~38mm	t	東京	
F (物価資料掲載)	F構造 階高3.5~4.0m程度	t	単位施工単価			t	横浜				t	横浜	
G 資材	厚さ200mm	個				個	東京				個	関東	
H 資材		m2				—	—				m2	全国	
I 資材	W10又は呼び径9, L=25×25×3	kg	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼 ○○ 等辺山形鋼	D10 3×25×25	kg	横浜	平均	異形棒鋼 ○○ 等辺山形鋼	D10 3×25×25	t	横浜	平均 /1000
バックホウ	排出ガス対策型 油圧型 70-7型 山積〇㎡	供用日	建設機械等損料表 第〇次基準値										

●単価
・県土整備局で使用している積算システムにおける材料価格、
単位施工単価及び複合単価の算定に用いる材料単価等

●単価等
・各調査会の掲載欄を網掛けしている資材は、県が指定し、市場調査による価格等から設定した単価です。(参照2.(3))
※この単価は、「建築資材単価表」を参照してください。

●規格等
・この資材の各調査会の物価資料に掲載されている規格等となります。各資材の価格は、物価資料を参照してください。

●備考(単位換算)
・各調査会の掲載価格の単位と単価の単位が異なる場合は、単位換算を実施しています。備考欄に単位換算計算式を掲載しています。
※単位換算する際に、積算基準類に基づき端数処理を適用していますので、留意してください。

●適用都市
・この資材について各調査会の物価資料に掲載されている適用都市を記載しています。

●適用都市
・この資材について各調査会の物価資料に掲載されている適用都市を記載しています。

●単位施工単価
・公共建築工事標準単価積算基準に定める単位施工単価です。

・「ー(ハイフン)」は、当調査会の物価資料に掲載がない資材となります。

・各調査会の規格等が空欄となっている資材は、物価資料に掲載のない資材について各調査会が独自に調査したものです。(参照2.(2))
各資材の価格は、「建築資材単価表」を参照してください。

●建設機械等損料表
・各調査会の掲載欄を網掛けしている建設機械の損料は、「建設機械等損料表」を参照してください。

・各調査会の「平均」は、両資材の平均を行なうことを指し、端数処理は県土整備局建築工事積算要領第4編2(2)2を参照してください。

6. 地区割について

地区名	対象市町村
横浜	横浜市全域
川崎 A	川崎市の川崎区、幸区
川崎 B	川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区
横須賀	横須賀市、三浦市、葉山町
逗子	逗子市
平塚	平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
藤沢	鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
小田原	小田原市
箱根	箱根町、真鶴町、湯河原町
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区 ^{※1} 、大和市、座間市
厚木	厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
松田	南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区（青根地区を除く）、相模湖地区及び藤野地区 ^{※2}

※1 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日行われた市町合併以前の城山町及び藤野町をいう。

＜建築工事編＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
室内空気中化学物質測定費	測定バッチ 884787'ヒド'測定用	か所	試験費、報告書作成費含む										
室内空気中化学物質測定費	測定バッチ VOC用	か所	試験費、報告書作成費含む										
室内空気中化学物質測定費	測定バッチ VOC用 (A'ラシ'加DDA'ン'ビンを除く)	か所	試験費、報告書作成費含む										
72A'スト粉塵濃度測定費	位相差顕微鏡	検体	72A'スト計測費、報告書作成費含む										
72A'スト粉塵濃度測定費	位相差分散顕微鏡	検体	72A'スト計測費、報告書作成費含む										
あと施エアンカー引張試験費	3本/1ロット	か所	報告書作成費含む										
ステンレス上框	W=100程度 身障住戸	m											
木製片引き72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片引き72A'スト戸	B種 6'リ合板 (洗面用)小窓・換気方アリ付 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片引き72A'スト戸	B種 6'リ合板 (台所用)小窓付 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片引き72A'スト戸	B種 6'リ合板 戸2枚小窓付 W=2400程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引き違い72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=1700以下 注文品 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引き違い72A'スト戸	B種 6'リ合板 戸4枚 W=3200程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片開き中折れ72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き中折れ72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=1600程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き中折れ72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=1200程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き中折れ72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=2500程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片開き72A'スト戸	B種 6'リ合板 W=900程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片開き72A'スト戸	B種 6'リ合板 小窓付 W=900程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両引き72A'スト戸	B種 6'リ合板 戸2枚小窓付 W=3200程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い戸襖	B種 6'リ合板 新島の子紙 W=1700程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い戸襖	B種 6'リ合板 新島の子紙 W=3500程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い戸襖	B種 6'リ合板 戸3枚 新島の子紙 W=2500程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い襖(天袋付)	新島の子紙 W=1600程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き襖(天袋付)	新島の子紙 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い襖	新島の子紙 W=1700程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き襖	新島の子紙 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
ビニールシート	L=2500 H=1800 1.5倍ヒケ	か所											
室名札	プラスチック製 W=250 H=125	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
階数表示板	130×225 プラスチック製	か所											
樹名板	立看式 樹脂プレート170×120程度	か所	材工共										
樹名板	幹装着式 樹脂プレート170×120程度	か所	材工共										
仮囲い	ガードフェンス H=1800 設置費	m	手間のみ										
仮囲い	ガードフェンス H=1800 撤去費	m	手間のみ										
梁貫通孔補強	既製品 φ100 かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品 φ125 かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品 φ150 かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品 φ175 かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品 φ200 かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品 φ225 かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品 φ250 かぶり厚40	か所	材工共										
ﾌﾗﾌﾞﾙｯｼﾝｸﾞﾙｰﾏｰｷﾝｸﾞ(一般部)	下地RC造	m ²	材工共										
ﾌﾗﾌﾞﾙｯｼﾝｸﾞﾙｰﾏｰｷﾝｸﾞ(一般部)	下地RC造 断熱材 t=30mm程度	m ²	材工共										
棟用ｼﾝｸﾞﾙｰﾏｰｷﾝｸﾞ下地RC・PC造共通(一般部)	ﾌﾗﾌﾞﾙｯｼﾝｸﾞﾙｰﾏｰｷﾝｸﾞ	m	材工共										
立上りｼﾝｸﾞﾙｰﾏｰｷﾝｸﾞ下地RC・PC造共通(一般部)	ﾌﾗﾌﾞﾙｯｼﾝｸﾞﾙｰﾏｰｷﾝｸﾞ	m	H=250程度 材工共										
軒先ﾌﾗﾐﾝｸﾞ(一般部)	下地RC造	m	材工共										
ﾗﾝﾅｰ水切り金物(一般部)	下地RC造	m	材工共										
立上り壁用ﾌﾗﾐﾝｸﾞ金物(一般部)	下地RC・PC造共通	m	材工共										
壁点検口	300×450mm 各住戸PSN [®] 枠壁部	か所	材工共										
落下防止窓手摺	SUS304 φ25HL L=600mm 2段1組	か所	材工共										
落下防止窓手摺	SUS304 φ25HL L=1400mm 1段	か所	材工共										
落下防止窓手摺	SUS304 φ25HL L=1400mm 2段1組	か所	材工共										
補助手摺	SUS304 φ38 HL BL	m	材工共										
L型安全手摺	600×700 BL SUS塩 ^① 被覆 各戸便所	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 400 BL SUS塩 ^① 被覆 身障住戸浴室	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 600 BL SUS塩 ^① 被覆 各戸玄関 一般住戸洗面脱衣室 各戸掃き出し内部	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 600 BL SUS 掃き出し外部	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 800 BL SUS塩 ^① 被覆 身障住戸浴室	か所	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
I型安全手摺	L=1200 BL SUS塩化被覆 身障住戸浴室	か所	材工共										
固定式安全手摺	L=700 SUS塩化被覆 身障住戸便所	か所	材工共										
洗面器用安全手摺	L=800 SUS塩化被覆 身障住戸洗面所	か所	材工共										
7A型 物干金物	H=640 可動型	組	材工共										
7A型 物干金物	W=450 壁付型	組	材工共										
7A型 物干金物	H=780 可動型	組	材工共										
クロー用シャット	壁2個	か所	材工共										
クロー用シャット	天井4個	か所	材工共										
バリア隔壁板枠	H1800×W700～900 7A型 枠組板 t=5.0	か所	材工共										
標 番 号	h700程度 SUS製	か所	材工共										
標 章	600角程度 硬質塩化製	か所	材工共										
給気パイプ(ステンレス)	100φ SUSパイプ 水返し付 防虫網付	か所	材工共										
給気パイプ(ステンレス)	150φ FD付 水返し付 防虫網付	か所	材工共										
給気パイプ (ABS樹脂)	150φ 水返し付 防虫網付 内部100型パイプ付き	か所	材工共										
防熱板	660×500 t=0.8 SUS304 ステンレス止め	枚	材工共										
スチール片開きフラッシュ戸	850×1900 (長寿対応BL認定品) 常時閉鎖式特定防火設備	か所	材工共										
窓ガラス飛散防止用フィルム	透明 内貼	m ²	材工共										
壁 断熱材裏打石膏ボード張り	t=34.5 (断熱材25+石膏ボード9.5)	m ²	S-1工法 材工共										
壁 断熱材裏打石膏ボード張り	t=34.5 (断熱材25+耐水石膏ボード9.5)	m ²	S-1工法 材工共										
壁 断熱材裏打合板張り	t=27.5 (断熱材25+合板2.5)	m ²	S-1工法 材工共										
乾式遮音二重床	床高100～180mm程度 バネ付断熱材 t20 普通合板 t12 共 LL-50, LH-55等級相当以上 BL	m ²	材工共										
乾式遮音二重床 (水がかり用)	床高100～180mm程度 バネ付断熱材 t20 耐水合板 t12 共 LL-50, LH-55等級相当以上 BL	m ²	材工共										
梁 断熱材裏打石膏ボード張り	t=34.5 (断熱材25+石膏ボード9.5)	m ²	S-1工法 材工共										
梁 断熱材裏打石膏ボード張り	t=34.5 (断熱材25+耐水石膏ボード9.5)	m ²	S-1工法 材工共										
梁 断熱材裏打合板張り	t=27.5 (断熱材25+合板2.5)	m ²	S-1工法 材工共										
消火器	粉末10型 蓄圧式 県より付表示板あり 固定式	か所	材工共										
避難ハッチ	600角 SUS H=2560～2900	か所	材工共										
避難ハッチ	700角 SUS H=2560～2900	か所	材工共										
各戸玄関ベンチ	壁付き折りたたみ式	か所	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
流し前水切	W=150mm程度 L=1800 SUS厚0.6mm	か所	材工共										
エコーパネル	1216 BL-KⅡ型浴槽含手摺共 高齢者対応FRP Aタイプ	か所	材工共										
身障者用流し・コンロ台	L=1800 D=660程度 下地支持金物共	か所	材工共										
吊戸	L=1500 下地支持金物共	か所	材工共										
流し台	BL M型 幅1200 下地支持金物共	か所	材工共										
コンロ台	BL M型 幅600 下地支持金物共	か所	材工共										
鉄掛	SUS L=450程度	か所	材工共										
鉄掛	SUS リラゲ型	か所	材工共										
バスタブパイプ	SUS φ32 L=1300程度	か所	材工共										
バスタブパイプ	SUS φ32 L=1700程度	か所	材工共										
提示板	W1500×H1200 SUS	か所	材工共										
提示板	W1800×H1200 SUS	か所	材工共										
施工銘板	御影石 300×500×25	か所	材工共										
アクリルビニール全面貼付樹脂注入工法	タテ張り仕上げ外壁 一般部分	m ²	材工共										
アクリルビニール全面貼付樹脂注入工法	タテ張り仕上げ外壁 指定部分	m ²	材工共										
アクリルビニール全面貼付樹脂注入工法	タテ塗り仕上げ外壁 一般部分	m ²	材工共										
アクリルビニール全面貼付樹脂注入工法	タテ塗り仕上げ外壁 指定部分	m ²	材工共										
Uカットシール材充填工法	コンクリート打ち上げ外壁 幅10 深さ10～15㎜ リラゲ系シーリング材 貼付・埋め込み	m	材工共										
Uカットシール材充填工法	タテ塗り仕上げ外壁 幅10 深さ10～15㎜ リラゲ系シーリング材 貼付・埋め込み	m	材工共										
欠損部貼付樹脂充填工法	コンクリート打ち上げ外壁 100×100×30	か所	材工共										
欠損部貼付樹脂充填工法	タテ塗り仕上げ外壁 100×100×30	か所	材工共										
自動式低圧貼付樹脂注入工法	コンクリート打ち上げ外壁 タテ幅1mm以下	m	材工共										
自動式低圧貼付樹脂注入工法	タテ塗り仕上げ外壁 タテ幅1mm以下	m	材工共										
アクリルビニール部分貼付樹脂注入工法	タテ張り仕上げ外壁 一般部分	m ²	材工共										
アクリルビニール部分貼付樹脂注入工法	タテ塗り仕上げ外壁 一般部分	m ²	材工共										
アクリルビニール全面貼付樹脂注入工法	タテ張り仕上げ外壁 狭幅部分	m	材工共										
アクリルビニール全面貼付樹脂注入工法	タテ塗り仕上げ外壁 狭幅部	m	材工共										
アクリルビニール部分貼付樹脂注入工法	タテ張り仕上げ外壁 狭幅部分	m	材工共										
アクリルビニール部分貼付樹脂注入工法	タテ塗り仕上げ外壁 狭幅部	m	材工共										

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
あと施工ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ系ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型 頭部ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ付)	低振動・低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋SD295 D16 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ系ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型 頭部ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ付)	低振動・低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ系ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型 頭部ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ付)	低振動・低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋SD345 D19 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ系ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型 頭部ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ付)	低振動・低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ系ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型 頭部ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ付)	低振動・低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋SD345 D22 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ系ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型 頭部ﾌｵｰﾐﾝｸﾞ付)	低振動・低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋SD345 D22 上向き	か所	材工共										
廃材処分費	廃石膏板・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(解体系)	m ³	処分費										
廃材処分費	仕上げ類(木材以外)	m ³	処分費										
アスベスト含有建材 石綿含有率測定費	定性分析	検体	試験費、報告書作成費含む	建材製品中のアスベスト含有量試験	アスベスト分析(定性) J I S A 1 4 8 1－1	検体	全国Ⅱ(除沖縄)		産業廃棄物分析 アスベスト含有	定性分析 1 4 8 1－2	検体	全国	
アスベスト含有建材 石綿含有率測定費	定量分析(エックス線回折法)	検体	試験費、報告書作成費含む	建材製品中のアスベスト含有量試験	アスベスト分析(定量) J I S A 1 4 8 1－3	検体	全国Ⅱ(除沖縄)		産業廃棄物分析 アスベスト含有	定量分析 1 4 8 1－3	検体	全国	
コクリート目地材	れき青質 厚10mm 伸縮目地用ｺｰｽﾄ	m ²		目地板 遡青質板	厚1 0 mm	m ²	全国Ⅰ(除北冲)		目地板 遡青質板	T 1 0 mm	m ²	関東	
床ﾀｲﾙ	磁器質 無釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 100mm角 厚物	枚		床ﾀｲﾙ 1 0 0 角 平	I 類無釉 石面グレー系厚物 1 0 2 枚／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/102	—	—	—	—	
床ﾀｲﾙ	磁器質 無釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 150mm角 厚物	枚		床ﾀｲﾙ 1 5 0 角 平	I 類無釉 石面グレー系厚物 4 5 枚／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/45	—	—	—	—	
床ｳﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質 無釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 100mm角 厚物	ｼｰﾄ		床ﾀｲﾙ 1 0 0 角 ユﾆｯﾄ	I 類無釉 石面グレー系厚物 1 1 . 5 シｰﾄ／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	—	—	—	—	
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 磁器質 無釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 100角 厚物	枚		床ﾀｲﾙ 1 0 0 角 垂れ付き段鼻	I 類無釉 石面グレー系厚物 1 0 枚／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/10	—	—	—	—	
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 磁器質 無釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 150角 厚物	枚		床ﾀｲﾙ 1 5 0 角 垂れ付き段鼻	I 類無釉 石面グレー系厚物 7 枚／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/7	—	—	—	—	
ｴｸﾞｲｽﾀﾝﾄﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 50角 平 45×45	ｼｰﾄ		外装モザイクﾀｲﾙ 5 0 mm角 平	I 類施釉 1 1 . 5 シｰﾄ／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	外装壁モザイクⅠ類 磁器質相当	5 0 角 平 目地共 施釉	ｼｰﾄ	全国(北海沖縄除)	
ｴｸﾞｲｽﾀﾝﾄﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 50二丁 平 95×45	ｼｰﾄ		外装モザイクﾀｲﾙ 5 0 mm角二丁 平	I 類施釉 1 1 . 5 シｰﾄ／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	外装壁モザイクⅠ類 磁器質相当	5 0 角 二丁 目地共 施釉	ｼｰﾄ	全国(北海沖縄除)	
ｴｸﾞｲｽﾀﾝﾄﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 50角 曲がり(45+45)×45	ｼｰﾄ		外装モザイクﾀｲﾙ 5 0 mm角 9 0 ° 曲	I 類施釉 3 . 5 シｰﾄ／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/3.5	外装壁モザイクⅠ類 磁器質相当	5 0 角 曲 目地共 施釉	ｼｰﾄ	全国(北海沖縄除)	
ｴｸﾞｲｽﾀﾝﾄﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 50二丁 曲がり(95+45)×45	ｼｰﾄ		外装モザイクﾀｲﾙ 5 0 mm角二丁 9 0 ° 曲	I 類施釉 3 . 5 シｰﾄ／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/3.5	外装壁モザイクⅠ類 磁器質相当	5 0 角 二丁曲 施釉	ｼｰﾄ	全国(北海沖縄除)	
ｴｸﾞｲｽﾀﾝﾄﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 50二丁 屏風曲 95×(45+45)	ｼｰﾄ		外装モザイクﾀｲﾙ 5 0 mm角二丁 9 0 ° 屏風曲	I 類施釉 3 . 5 シｰﾄ／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/3.5	外装壁モザイクⅠ類 磁器質相当	5 0 角 二丁屏風曲 施釉	ｼｰﾄ	全国(北海沖縄除)	
ｴｸﾞｲｽﾀﾝﾄﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 50mm角	ｼｰﾄ		外装モザイクﾀｲﾙ 5 0 mm角 平	I 類施釉 1 1 . 5 シｰﾄ／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	外装壁モザイクⅠ類 磁器質相当	5 0 角 平 目地共 施釉	ｼｰﾄ	全国(北海沖縄除)	
内装ﾀｲﾙ	陶器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 100mm角	枚		内装ﾀｲﾙ 1 0 0 角 平	Ⅲ類施釉 ブライト釉 1 0 5 枚／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/105	内装壁ﾀｲﾙⅢ類 陶器質相当	1 0 0 角 平 目地共 施釉	枚	全国(北海沖縄除)	
内装ｳﾆｯﾄﾀｲﾙ	陶器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品) 100mm角	ｼｰﾄ		内装ﾀｲﾙ 1 0 0 角 ユﾆｯﾄ	Ⅲ類施釉 ブライト釉 1 1 . 5 シｰﾄ／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	—	—	—	—	
外装ﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 二丁掛 平 227×60	枚		外装ﾀｲﾙ 二丁掛 平	I 類施釉 プレーン系(平面) 6 7 枚／m ²	m ²	全国Ⅱ(除沖縄)	/67	外装壁ﾀｲﾙⅠ類 磁器質相当	二丁掛 平 施釉	枚	全国(北海沖縄除)	
外装ﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 標準 曲がり(168+50)×60	枚		外装ﾀｲﾙ 二丁掛 標準曲	I 類施釉 プレーン系(平面) 1 5 枚／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/15	外装壁ﾀｲﾙⅠ類 磁器質相当	二丁掛 標準曲 施釉	枚	全国(北海沖縄除)	
外装ﾀｲﾙ	磁器質 施釉う(ｸﾞﾗｰﾝ調連品) 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚		外装ﾀｲﾙ 二丁掛 屏風曲	I 類施釉 プレーン系(平面) 4 . 5 枚／m	m	全国Ⅱ(除沖縄)	/4.5	外装壁ﾀｲﾙⅠ類 磁器質相当	二丁掛 屏風曲 施釉	枚	全国(北海沖縄除)	
木毛セメント板	ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品 厚15	m ²		木毛セメント板(J I S A 5 4 0 4)	厚1 5 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	1 5 ×9 1 0 ×1 8 2 0 準不燃	枚	全国(沖縄除)	/1.6562
木毛セメント板	ｸﾞﾗｰﾝ購入法適合品 厚20	m ²		木毛セメント板(J I S A 5 4 0 4)	厚2 0 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	2 0 ×9 1 0 ×1 8 2 0 準不燃	枚	全国(沖縄除)	/1.6562

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
木毛むんた板	グリン購入法適合品 厚25	㎡		木毛セメント板 (J I S A 5 4 0 4)	厚2 5 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm	枚	東京	/1. 6562	木毛セメント板	2 5 ×9 1 0 ×1 8 2 0 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
木毛むんた板	グリン購入法適合品 厚30	㎡		木毛セメント板 (J I S A 5 4 0 4)	厚3 0 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm	枚	東京	/1. 6562	木毛セメント板	3 0 ×9 1 0 ×1 8 2 0 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
木毛むんた板	グリン購入法適合品 厚40	㎡		木毛セメント板 (J I S A 5 4 0 4)	厚4 0 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm	枚	東京	/1. 6562	—	—	—	—	
木毛むんた板	グリン購入法適合品 厚50	㎡		木毛セメント板 (J I S A 5 4 0 4)	厚5 0 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm	枚	東京	/1. 6562	—	—	—	—	
パーティクルボード	M-18タイプ 厚12 F☆☆☆☆ グリン購入法適合品	㎡		パーティクルボード M-1 8タイプ F☆☆☆☆	1 2 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm 建築下地用・構造用	枚	全国	/1. 6562	パーティクルボードM-1 8構造	1 2 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
パーティクルボード	M-18タイプ 厚15 F☆☆☆☆ グリン購入法適合品	㎡		パーティクルボード M-1 8タイプ F☆☆☆☆	1 5 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm 建築下地用・構造用	枚	全国	/1. 6562	パーティクルボードM-1 8構造	1 5 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
パーティクルボード	M-18タイプ 厚20 F☆☆☆☆ グリン購入法適合品	㎡		パーティクルボード M-1 8タイプ F☆☆☆☆	2 0 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm建築下地用・二重床用	枚	全国	/1. 6562	パーティクルボードM-1 8構造	2 0 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
木毛ﾊﾞｰﾗｲﾄﾑﾝﾀ板	グリン購入法適合品 厚25	㎡		木毛ﾊﾞｰﾗｲﾄセメント板	厚2 5 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm 屋根耐火3 0分	枚	東京	/1. 6562	—	—	—	—	
木毛ﾊﾞｰﾗｲﾄﾑﾝﾀ板	グリン購入法適合品 厚50	㎡		木毛ﾊﾞｰﾗｲﾄセメント板	厚5 0 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm 屋根耐火3 0分	枚	東京	/1. 6562	—	—	—	—	
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎｰﾄﾞ	A級ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎｰﾄﾞ 厚9 グリン購入法適合品	㎡		木質系繊維板 ビルボード	厚9 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm断熱用屋根下地材	枚	全国	/1. 6562	A級インシュレーションボード	9 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎｰﾄﾞ	A級ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎｰﾄﾞ 厚12 グリン購入法適合品	㎡		木質系繊維板 ビルボード	厚1 2 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm断熱用屋根下地材	枚	全国	/1. 6562	A級インシュレーションボード	1 2 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎｰﾄﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎｰﾄﾞ 厚9 グリン購入法適合品	㎡		木質系繊維板 床コンビボード	厚9 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm 床下地材	枚	全国	/1. 6562	—	—	—	—	
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎｰﾄﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎｰﾄﾞ 厚12 グリン購入法適合品	㎡		木質系繊維板 ダイケンシージングボードⅠC	厚1 2 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm 外壁下地材	枚	全国	/1. 6562	シージングボード	1 2 ×9 1 0 ×1 8 2 0 mm	枚	全国 (沖縄除)	/1. 6562
ﾊｰﾄﾞﾎｰﾄﾞ	標準板 厚2. 5 グリン購入法適合品	㎡		木質系繊維板 ハードボード (硬質) 標準板 (S)	厚2. 5 ×幅9 1 0 ×長1 8 2 0 mm 建築養生板	枚	全国	/1. 6562	—	—	—	—	
あおき	常緑中低木 H=1. 0 W=0. 7	本		常緑樹 (低木) アオキ	高1. 0 m 枝張0. 7 m (国交省)	本	東京		アオキ	H1 ×W0. 7	本	東京	
あおき	常緑中低木 H=1. 5 W=1. 0	本		常緑樹 (低木) アオキ	高1. 5 m 枝張1. 0 m (国交省)	本	東京		アオキ	H1. 5 ×W1	本	東京	
あせび	常緑中低木 H=0. 8 W=0. 5	本		常緑樹 (低木) アセビ	高0. 8 m 枝張0. 5 m (国交省)	本	東京		アセビ	H0. 8 ×W0. 5	本	東京	
あべりあ	常緑中低木 H=0. 5 W=0. 3	本		常緑樹 (低木) アベリア (ハナゾノツクバネウツギ)	高0. 5 m 枝張0. 3 m (国交省)	本	東京		アベリア ハナゾノツクバネウツ	H0. 5 ×W0. 3 コン径15	本	東京	
あらかし	常緑中低木 H=2. 0 W=0. 5	本		常緑広葉樹 (高木) アラカシ	高2. 0 m 枝張0. 5 m (国交省)	本	東京		アラカシ	H2 ×W0. 5 コン径24	本	東京	
あらかし	常緑中低木 H=2. 5 W=0. 7	本		常緑広葉樹 (高木) アラカシ	高2. 5 m 枝張0. 7 m (国交省)	本	東京		アラカシ	H2. 5 ×W0. 7	本	東京	
いすのき	常緑中低木 H=1. 5 W=0. 3	本		常緑広葉樹 (高木) イスノキ	高1. 5 m 枝張0. 3 m (国交省)	本	東京		イスノキ	H1. 5 ×W0. 3	本	東京	
いちい(ｲﾁｮﾌﾞﾔﾅ)	常緑中低木 H=1. 2 W=0. 4	本		針葉樹 (高木) イチイ (オンコ)	高1. 2 m 枝張0. 4 m (国交省)	本	東京		イチイ (オンコ)	H1. 2 ×W0. 4	本	東京	
いちい(ｲﾁｮﾌﾞﾔﾅ)	常緑中低木 H=1. 8 W=0. 6	本		針葉樹 (高木) イチイ (オンコ)	高1. 8 m 枝張0. 6 m (国交省)	本	東京		イチイ (オンコ)	H1. 8 ×W0. 6	本	東京	
いぬつげ	常緑中低木 H=1. 0 W=0. 3	本		常緑樹 (低木) イヌツゲ	高1. 0 m 枝張0. 3 m (国交省)	本	東京		イヌツゲ	H1 ×W0. 3 コン径18	本	東京	
いぬつげ	常緑中低木 H=1. 5 W=0. 5	本		常緑樹 (低木) イヌツゲ	高1. 5 m 枝張0. 5 m (国交省)	本	東京		イヌツゲ	H1. 5 ×W0. 5	本	東京	
いぬまき	常緑中低木 H=1. 5 W=0. 3	本		針葉樹 (高木) イヌマキ	高1. 5 m 枝張0. 3 m (国交省)	本	東京		イヌマキ	H1. 5 ×W0. 3 コン径21	本	東京	
いぬまき	常緑中低木 H=2. 0 W=0. 5	本		針葉樹 (高木) イヌマキ	高2. 0 m 枝張0. 5 m (国交省)	本	東京		イヌマキ	H2 ×W0. 5	本	東京	
いぬまき	常緑中低木 H=2. 5 C=0. 12 W=0. 7	本		針葉樹 (高木) イヌマキ	高2. 5 m 周0. 1 2 m 枝張0. 7 m (国交省)	本	東京		イヌマキ	H2. 5 ×C0. 1 2 ×W0. 7	本	東京	
うばめがし	常緑高木 H=3. 0 C=0. 15 W=1. 0	本		常緑広葉樹 (高木) ウバメガシ	高3. 0 m 周0. 1 5 m 枝張1. 0 m (国交省)	本	東京		ウバメガシ	H3 ×C0. 1 5 ×W1	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
うばめがし	常緑中低木 H=1.8 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） ウバメガシ	高1.8m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		ウバメガシ	H1.8×W0.5	本	東京	
うばめがし	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） ウバメガシ	高2.5m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		ウバメガシ	H2.5×W0.8	本	東京	
おおむらさきつつじ	常緑中低木 H=0.3 W=0.3	本		常緑樹（低木） オオムラサキツツジ	高0.3m 枝張0.3m（国交省）	本	東京		オオムラサキツツジ	H0.3×W0.3 コン径12	本	東京	
おおむらさきつつじ	常緑中低木 H=0.5 W=0.5	本		常緑樹（低木） オオムラサキツツジ	高0.5m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		オオムラサキツツジ	H0.5×W0.5	本	東京	
おおむらさきつつじ	常緑中低木 H=0.8 W=0.8	本		常緑樹（低木） オオムラサキツツジ	高0.8m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		オオムラサキツツジ	H0.8×W0.8	本	東京	
おとめつばき	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） オトメツバキ	高1.5m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		オトメツバキ	H1.5×W0.4	本	東京	
おとめつばき	常緑中低木 H=2.0 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） オトメツバキ	高2.0m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		オトメツバキ	H2×W0.7	本	東京	
おとめつばき	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） オトメツバキ	高2.5m 枝張0.8m	本	東京		—	—	—	—	
かいずかいぶき	常緑高木 H=3.0 W=0.5	本		針葉樹（高木） カイズカイブキ	高3.0m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		カイズカイブキ	H3×W0.5	本	東京	
かいずかいぶき	常緑中低木 H=1.5 W=0.2	本		針葉樹（高木） カイズカイブキ	高1.5m 枝張0.2m（国交省）	本	東京		カイズカイブキ	H1.5×W0.2	本	東京	
かいずかいぶき	常緑中低木 H=2.0 W=0.3	本		針葉樹（高木） カイズカイブキ	高2.0m 枝張0.3m（国交省）	本	東京		カイズカイブキ	H2×W0.3	本	東京	
かいずかいぶき	常緑中低木 H=2.5 W=0.4	本		針葉樹（高木） カイズカイブキ	高2.5m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		カイズカイブキ	H2.5×W0.4	本	東京	
かくれみの	常緑高木 H=3.0 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高3.0m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		カクレミノ	H3×W0.8	本	東京	
かくれみの	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高1.5m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		カクレミノ	H1.5×W0.5	本	東京	
かくれみの	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高2.0m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		カクレミノ	H2×W0.6	本	東京	
かくれみの	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高2.5m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		カクレミノ	H2.5×W0.7	本	東京	
かんつばき	常緑中低木 H=0.4 W=0.4	本		常緑樹（低木） カンツバキ	高0.4m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		カンツバキ	H0.4×W0.4 コン径18	本	東京	
きょうちくとう	常緑中低木 H=0.5 2本立以上	本		常緑樹（低木） キョウチクトウ	高0.5m 2本立（国交省）	本	東京		キョウチクトウ	H0.5 2本立 コン径15	本	東京	
きょうちくとう	常緑中低木 H=1.0 3本立以上	本		常緑樹（低木） キョウチクトウ	高1.0m 3本立（国交省）	本	東京		キョウチクトウ	H1.3本立 コン径18	本	東京	
きりしまつつじ	常緑中低木 H=0.3 W=0.25	本		常緑樹（低木） キリシマツツジ	高0.3m 枝張0.25m（国交省）	本	東京		キリシマツツジ	H0.3×W0.25 コン径12	本	東京	
きりしまつつじ	常緑中低木 H=0.6 W=0.50	本		常緑樹（低木） キリシマツツジ	高0.6m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		キリシマツツジ	H0.6×W0.5	本	東京	
きんもくせい	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） キンモクセイ	高1.5m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		キンモクセイ	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
きんもくせい	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） キンモクセイ	高2.5m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		キンモクセイ	H2.5×W0.8	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		クスノキ	H3×C0.15×W0.8	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=4.0 C=0.40 W=1.8	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高4.0m 周0.40m 枝張1.8m（国交省）	本	東京		クスノキ	H4×C0.4×W1.8	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=6.0 C=0.70 W=2.5	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高6.0m 周0.70m 枝張2.5m（国交省）	本	東京		クスノキ	H6×C0.7×W2.5	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=7.0 C=0.80 W=3.0	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高7.0m 周0.80m 枝張3.0m（国交省）	本	東京		クスノキ	H7×C0.8×W3	本	東京	
くすのき	常緑中低木 H=2.5 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高2.5m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		クスノキ	H2.5×W0.6	本	東京	
くろがねもち	常緑高木 H=2.5 C=0.12 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） クロガネモチ	高2.5m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		クロガネモチ	H2.5×W0.7 コン径—	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
くろがねもち	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） クログナモチ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		クログナモチ	H3×C0.15×W0.8	本	東京	
くろがねもち	常緑高木 H=3.5 C=0.21 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木） クログナモチ	高3.5m 周0.21m 枝張1.0m（国交省）	本	東京		クログナモチ	H3.5×C0.21×W1	本	東京	
くろがねもち	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） クログナモチ	高2.0m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		クログナモチ	H2×W0.6 コン径24	本	東京	
くろまつ	常緑高木 H=4.0 C=0.30 W=2.0	本		針葉樹（高木） クロマツ	高4.0m 周0.30m 枝張2.0m（国交省）	本	東京		クロマツ	H4×C0.3×W2	本	東京	
くろまつ	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		針葉樹（高木） クロマツ	高2.0m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		クロマツ	H2×W0.6	本	東京	
くろまつ	常緑中低木 H=2.5 C=0.15 W=1.2	本		針葉樹（高木） クロマツ	高2.5m 周0.15m 枝張1.2m（国交省）	本	東京		クロマツ	H2.5×C0.15×W1.2	本	東京	
げっけいじゅ	常緑中低木 H=1.5 W=0.2	本		常緑広葉樹（高木） ゲッケイジュ	高1.5m 枝張0.2m（国交省）	本	東京		ゲッケイジュ	H1.5×W0.2 コン径21	本	東京	
げっけいじゅ	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） ゲッケイジュ	高2.5m 枝張0.5m	本	東京		—	—	—	—	
こくちなし	常緑中低木 H=0.2 W=0.3	本		常緑樹（低木） コクチナシ（ヒメクチナシ）	高0.2m 枝張0.3m（国交省）	本	東京		コクチナシ（ヒメクチナシ）	H0.2×W0.3 コン径12	本	東京	
さざんか	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		常緑広葉樹（高木） サザンカ	高1.5m 枝張0.3m（国交省）	本	東京		サザンカ	H1.5×W0.3 コン径21	本	東京	
さざんか	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） サザンカ	高2.0m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		サザンカ	H2×W0.5 コン径24	本	東京	
さざんか	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） サザンカ	高2.5m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		サザンカ	H2.5×W0.7 コン径—	本	東京	
さつきつつじ	常緑中低木 H=0.3 W=0.4	本		常緑樹（低木） サツキツツジ	高0.3m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		サツキツツジ	H0.3×W0.4 コン径12	本	東京	
さわら	常緑中低木 H=1.8 W=0.4	本		針葉樹（高木） サワラ	高1.8m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		サワラ	H1.8×W0.4	本	東京	
さんごじゅ	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） サンゴジュ	高1.5m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		サンゴジュ	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
さんごじゅ	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） サンゴジュ	高2.0m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		サンゴジュ	H2×W0.6	本	東京	
さんごじゅ	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） サンゴジュ	高2.5m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		サンゴジュ	H2.5×W0.8	本	東京	
しゃりんばい	常緑中低木 H=0.5 W=0.4	本		常緑樹（低木） シャリンバイ	高0.5m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		シャリンバイ	H0.5×W0.4 コン径18	本	東京	
しらかし	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） シラカシ	高3.0m 周0.12m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		シラカシ	H3×C0.12×W0.7	本	東京	
しらかし	常緑高木 H=4.5 C=0.25 W=1.2	本		常緑広葉樹（高木） シラカシ	高4.5m 周0.25m 枝張1.2m（国交省）	本	東京		シラカシ	H4.5×C0.25×W1.2	本	東京	
しらかし	常緑中低木 H=2.5 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） シラカシ	高2.5m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		シラカシ	H2.5×W0.6 コン径—	本	東京	
じんちょうげ	常緑中低木 H=0.3 W=0.2	本		常緑樹（低木） ジンチョウゲ	高0.3m 枝張0.2m（国交省）	本	東京		ジンチョウゲ	H0.3×W0.2 コン径12	本	東京	
じんちょうげ	常緑中低木 H=0.5 W=0.4	本		常緑樹（低木） ジンチョウゲ	高0.5m 枝張0.4m（国交省）	本	東京		ジンチョウゲ	H0.5×W0.4 コン径18	本	東京	
すだじい(しいの き)	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） スダジイ	高3.0m 周0.12m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		スダジイ	H3×C0.12×W0.7	本	東京	
すだじい(しいの き)	常緑高木 H=4.5 C=0.25 W=1.2	本		常緑広葉樹（高木） スダジイ	高4.5m 周0.25m 枝張1.2m（国交省）	本	東京		スダジイ	H4.5×C0.25×W1.2	本	東京	
すだじい(しいの き)	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） スダジイ	高2.5m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		スダジイ	H2.5×W0.5 コン径—	本	東京	
たいさんぼく	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m（国交省）	本	東京		ホソバタイサンボク	H3×C0.12×W1	本	東京	
たいさんぼく	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク	高2.0m 枝張0.6m（国交省）	本	東京		ホソバタイサンボク	H2×W0.6	本	東京	
たいさんぼく	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク	高2.5m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		ホソバタイサンボク	H2.5×W0.8	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
たぶのき	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹 (高木) タブノキ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		タブノキ	H3×C0.15×W0.8	本	東京	
たぶのき	常緑高木 H=4.5 C=0.40 W=1.5	本		常緑広葉樹 (高木) タブノキ	高4.5m 周0.40m 枝張1.5m (国交省)	本	東京		タブノキ	H4.5×C0.4×W1.5	本	東京	
たぶのき	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹 (高木) タブノキ	高2.5m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		タブノキ	H2.5×W0.5 コン径―	本	東京	
ちゃぼひば	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		針葉樹 (高木) チャボヒバ	高1.5m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		チャボヒバ	H1.5×W0.3	本	東京	
ちゃぼひば	常緑中低木 H=2.0 W=0.4	本		針葉樹 (高木) チャボヒバ	高2.0m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		チャボヒバ	H2×W0.4	本	東京	
つばき(こうおと めつばき)	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹 (高木) コウオトメツバキ	高1.5m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		コウオトメツバキ	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
つばき(こうおと めつばき)	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹 (高木) コウオトメツバキ	高2.0m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		コウオトメツバキ	H2×W0.5 コン径24	本	東京	
とべら	常緑中低木 H=0.4 W=0.3	本		常緑樹 (低木) トベラ	高0.4m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		トベラ	H0.4×W0.3 コン径15	本	東京	
なんてん	常緑中低木 H=0.5 W=0.3	本		常緑樹 (低木) ナンテン	高0.5m 枝張0.3m	本	東京		―	―	―	―	
なんてん	常緑中低木 H=1.2 3本立以上	本		常緑樹 (低木) ナンテン	高1.2m 3本立	本	東京		―	―	―	―	
においひば	常緑中低木 H=1.2 W=0.3	本		針葉樹 (高木) ニオイヒバ	高1.2m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ニオイヒバ	H1.2×0.3	本	東京	
においひば	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		針葉樹 (高木) ニオイヒバ	高2.0m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ニオイヒバ	H2×W0.6	本	東京	
においひば	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		針葉樹 (高木) ニオイヒバ	高2.5m 枝張0.7m (国交省)	本	東京		ニオイヒバ	H2.5×W0.7	本	東京	
ねずみもち	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹 (高木) ネズミモチ	高1.5m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ネズミモチ	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
ねずみもち	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹 (高木) ネズミモチ	高2.0m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ネズミモチ	H2×W0.6 コン径24	本	東京	
ひいらぎ(ひらぎ)	常緑中低木 H=1.2 W=0.3	本		常緑広葉樹 (高木) ヒイラギ	高1.2m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ヒイラギ	H1.2×W0.3 コン径18	本	東京	
ひいらぎ(ひらぎ)	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹 (高木) ヒイラギ	高1.5m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ヒイラギ	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=1.0 W=0.3	本		常緑広葉樹 (高木) ヒイラギモクセイ	高1.0m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ヒイラギモクセイ	H1×W0.3 コン径15	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		常緑広葉樹 (高木) ヒイラギモクセイ	高1.5m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		ヒイラギモクセイ	H1.5×W0.5 コン径21	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=2.0 W=0.7	本		常緑広葉樹 (高木) ヒイラギモクセイ	高2.0m 枝張0.7m (国交省)	本	東京		ヒイラギモクセイ	H2×W0.7	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹 (高木) ヒイラギモクセイ	高2.5m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ヒイラギモクセイ	H2.5×W0.8	本	東京	
ひいらぎなんてん	常緑中低木 H=0.4 2本立以上	本		常緑樹 (低木) ヒイラギナンテン	高0.4m 2本立 (国交省)	本	東京		ヒイラギナンテン	H0.4 2本立 コン径18	本	東京	
ひいらぎなんてん	常緑中低木 H=0.8 3本立以上	本		常緑樹 (低木) ヒイラギナンテン	高0.8m 3本立 (国交省)	本	東京		ヒイラギナンテン	H0.8 3本立	本	東京	
ひさかき	常緑中低木 H=0.5 W=0.3	本		常緑樹 (低木) ヒサカキ	高0.5m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ヒサカキ	H0.5×W0.3 コン径15	本	東京	
ひらどつつじ	常緑中低木 H=0.4 W=0.4	本		常緑樹 (低木) ヒラドツツジ	高0.4m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ヒラドツツジ	H0.4×W0.4 コン径18	本	東京	
ひらどつつじ	常緑中低木 H=0.8 W=0.8	本		常緑樹 (低木) ヒラドツツジ	高0.8m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ヒラドツツジ	H0.8×W0.8	本	東京	
ひのき	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		針葉樹 (高木) ヒノキ	高1.5m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ヒノキ	H1.5×W0.3	本	東京	
ひのき	常緑中低木 H=2.0 W=0.4	本		針葉樹 (高木) ヒノキ	高2.0m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ヒノキ	H2×W0.4	本	東京	
ヒマラヤスギ	常緑高木 H=3.0 W=1.2	本		針葉樹 (高木) ヒマラヤスギ	高3.0m 枝張1.2m (国交省)	本	東京		ヒマラヤスギ	H3×W1.2	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ヒマラヤスギ	常緑高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		針葉樹(高木) ヒマラヤスギ	高4.0m 周0.21m 枝張1.8m(国交省)	本	東京		ヒマラヤスギ	H4×C0.21×W1.8	本	東京	
ヒマラヤスギ	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		針葉樹(高木) ヒマラヤスギ	高1.5m 枝張0.5m(国交省)	本	東京		ヒマラヤスギ	H1.5×W0.5	本	東京	
ヒマラヤスギ	常緑中低木 H=2.0 W=0.7	本		針葉樹(高木) ヒマラヤスギ	高2.0m 枝張0.7m(国交省)	本	東京		ヒマラヤスギ	H2×W0.7	本	東京	
びょうやなぎ	常緑中低木 H=0.3 W=0.2	本		常緑樹(低木) ビョウヤナギ	高0.3m 枝張0.2m(国交省)	本	東京		ビョウヤナギ	H0.3×W0.2 コン径12	本	東京	
びょうやなぎ	常緑中低木 H=0.5 W=0.4	本		常緑樹(低木) ビョウヤナギ	高0.5m 枝張0.4m(国交省)	本	東京		ビョウヤナギ	H0.5×W0.4 コン径15	本	東京	
ペリカナメモチ	常緑中低木 H=0.5	本		常緑樹(低木) ペリカナメモチ	高0.5m(国交省)	本	東京		ペリカナメモチ	H0.5 コン径10.5	本	東京	
ペリカナメモチ	常緑中低木 H=1.0 W=0.2	本		常緑樹(低木) ペリカナメモチ	高1.0m 枝張0.2m(国交省)	本	東京		ペリカナメモチ	H1×W0.2 コン径15	本	東京	
ペリカナメモチ	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑樹(低木) ペリカナメモチ	高1.5m 枝張0.4m(国交省)	本	東京		ペリカナメモチ	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
ボックスウッド	常緑中低木 H=0.4 W=0.2	本		常緑樹(低木) ボックスウッド	高0.4m 枝張0.2m(国交省)	本	東京		ボックスウッド	H0.4×W0.2 コン径15	本	東京	
まさき	常緑中低木 H=0.8	本		常緑樹(低木) マサキ	高0.8m(国交省)	本	東京		マサキ	H0.8 コン径15	本	東京	
まさき	常緑中低木 H=1.2 W=0.3	本		常緑樹(低木) マサキ	高1.2m 枝張0.3m(国交省)	本	東京		マサキ	H1.2×W0.3 コン径18	本	東京	
まさき	常緑中低木 H=1.8 W=0.5	本		常緑樹(低木) マサキ	高1.8m 枝張0.5m(国交省)	本	東京		マサキ	H1.8×W0.5	本	東京	
まてばしい	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		常緑広葉樹(高木) マテバシイ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m(国交省)	本	東京		マテバシイ	H3×C0.12×W0.8	本	東京	
まてばしい	常緑高木 H=4.5 C=0.25 W=1.5	本		常緑広葉樹(高木) マテバシイ	高4.5m 周0.25m 枝張1.5m(国交省)	本	東京		マテバシイ	H4.5×C0.25×W1.5	本	東京	
まてばしい	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹(高木) マテバシイ	高2.5m 枝張0.5m(国交省)	本	東京		マテバシイ	H2.5×W0.5	本	東京	
まめつげ	常緑中低木 H=0.4 W=0.3	本		常緑樹(低木) マメツゲ	高0.4m 枝張0.3m(国交省)	本	東京		マメツゲ	H0.4×W0.3 コン径12	本	東京	
メタセコイヤ(あけぼのすぎ)	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		針葉樹(高木) メタセコイヤ(アケボノスギ)	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m(国交省)	本	東京		メタセコイヤ(アケボノスギ)	H3×C0.12×W1	本	東京	
メタセコイヤ(あけぼのすぎ)	常緑高木 H=4.5 C=0.21 W=1.5	本		針葉樹(高木) メタセコイヤ(アケボノスギ)	高4.5m 周0.21m 枝張1.5m(国交省)	本	東京		メタセコイヤ(アケボノスギ)	H4.5×C0.21×W1.5	本	東京	
メタセコイヤ(あけぼのすぎ)	常緑高木 H=6.0 C=0.40 W=2.5	本		針葉樹(高木) メタセコイヤ(アケボノスギ)	高6.0m 周0.40m 枝張2.5m(国交省)	本	東京		メタセコイヤ(アケボノスギ)	H6×C0.4×W2.5	本	東京	
メタセコイヤ(あけぼのすぎ)	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		針葉樹(高木) メタセコイヤ(アケボノスギ)	高2.0m 枝張0.5m(国交省)	本	東京		メタセコイヤ(アケボノスギ)	H2×W0.5	本	東京	
メタセコイヤ(あけぼのすぎ)	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		針葉樹(高木) メタセコイヤ(アケボノスギ)	高2.5m 枝張0.8m(国交省)	本	東京		メタセコイヤ(アケボノスギ)	H2.5×W0.8	本	東京	
もちのき	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹(高木) モチノキ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m(国交省)	本	東京		モチノキ	H3×C0.15×W0.8	本	東京	
もちのき	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹(高木) モチノキ	高2.0m 枝張0.5m(国交省)	本	東京		モチノキ	H2×W0.5 コン径24	本	東京	
もちのき	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹(高木) モチノキ	高2.5m 枝張0.7m(国交省)	本	東京		モチノキ	H2.5×W0.7	本	東京	
もっこく	常緑高木 H=3.0 W=1.0	本		常緑広葉樹(高木) モッコク	高3.0m 枝張1.0m(国交省)	本	東京		モッコク	H3×W1	本	東京	
もっこく	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹(高木) モッコク	高1.5m 枝張0.4m(国交省)	本	東京		モッコク	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
もっこく	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹(高木) モッコク	高2.0m 枝張0.6m(国交省)	本	東京		モッコク	H2×W0.6 コン径24	本	東京	
もっこく	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹(高木) モッコク	高2.5m 枝張0.8m(国交省)	本	東京		モッコク	H2.5×W0.8 コン径30	本	東京	
やえくちなし	常緑中低木 H=0.4 W=0.25	本		常緑樹(低木) ヤエクちなし	高0.4m 枝張0.25m(国交省)	本	東京		ヤエクちなし含オオヤエクちなし	H0.4×W0.25 コン径15	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
やえくちなし	常緑中低木 H=0.8 W=0.50	本		常緑樹(低木) ヤエクちなシ	高0.8m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		ヤエクちなシ含オオヤエクちなシ	H0.8×W0.5	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑高木 H=3.0 W=0.9	本		常緑広葉樹(高木) ヤブツバキ(ヤマツバキ)	高3.0m 枝張0.9m (国交省)	本	東京		ヤブツバキ(ヤマツバキ)	H3×W0.9	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹(高木) ヤブツバキ(ヤマツバキ)	高1.5m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ヤブツバキ(ヤマツバキ)	H1.5×W0.4 コン径21	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹(高木) ヤブツバキ(ヤマツバキ)	高2.0m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ヤブツバキ(ヤマツバキ)	H2×W0.6 コン径24	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹(高木) ヤブツバキ(ヤマツバキ)	高2.5m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ヤブツバキ(ヤマツバキ)	H2.5×W0.8	本	東京	
やまもも	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹(高木) ヤマモモ	高3.0m 周0.15m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ヤマモモ	H3×C0.15×W0.8	本	東京	
やまもも	常緑高木 H=4.0 C=0.40 W=1.2	本		常緑広葉樹(高木) ヤマモモ	高4.0m 周0.40m 枝張1.2m (国交省)	本	東京		ヤマモモ	H4×C0.4×W1.2	本	東京	
やまもも	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹(高木) ヤマモモ	高2.0m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		ヤマモモ	H2×W0.5 コン径24	本	東京	
やまもも	常緑中低木 H=2.5 C=0.12 W=0.6	本		常緑広葉樹(高木) ヤマモモ	高2.5m 周0.12m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ヤマモモ	H2.5×0.12 コン径一	本	東京	
ゆずりは	常緑中低木 H=1.5 W=0.6	本		常緑広葉樹(高木) ユズリハ	高1.5m 枝張0.6m	本	東京		—	—	—	—	
ゆずりは	常緑中低木 H=2.5 C=0.12 W=1.0	本		常緑広葉樹(高木) ユズリハ	高2.5m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ユズリハ	H2.5×C0.12×W1	本	東京	
あきになレ	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹(高木) アキニレ	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		アキニレ	H3×C0.12×W1	本	東京	
あきになレ	落葉高木 H=4.5 C=0.25 W=1.8	本		落葉広葉樹(高木) アキニレ	高4.5m 周0.25m 枝張1.8m (国交省)	本	東京		アキニレ	H4.5×C0.25×W1.8	本	東京	
あじさい	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹(低木) アジサイ	高0.5m 3本立 (国交省)	本	東京		アジサイ	H0.5 3本立 コン径15	本	東京	
あじさい	落葉中低木 H=0.8 3本立以上	本		落葉樹(低木) アジサイ	高0.8m 3本立 (国交省)	本	東京		アジサイ	H0.8 3本立 コン径15	本	東京	
いちよう	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹(高木) イチョウ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		イチョウ	H3×C0.12×W0.8	本	東京	
いちよう	落葉高木 H=4.5 C=0.25 W=1.8	本		落葉広葉樹(高木) イチョウ	高4.5m 周0.25m 枝張1.8m (国交省)	本	東京		イチョウ	H4.5×C0.25×W1.8	本	東京	
いちよう	落葉高木 H=6.0 C=0.40 W=2.0	本		落葉広葉樹(高木) イチョウ	高6.0m 周0.40m 枝張2.0m (国交省)	本	東京		イチョウ	H6×C0.4×W2	本	東京	
いちよう	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.6	本		落葉広葉樹(高木) イチョウ	高2.5m 周0.10m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		イチョウ	H2.5×C0.1×W0.6	本	東京	
いぬしで	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹(高木) イヌシデ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		イヌシデ	H3×C0.12×W0.8	本	東京	
いぬしで	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹(高木) イヌシデ	高4.0m 周0.21m 枝張1.5m (国交省)	本	東京		イヌシデ	H4×C0.21×W1.5	本	東京	
いぶき玉	落葉低木 W=0.4	本		玉物用樹 イブキ玉	枝張0.4m	本	東京		イブキ玉	W0.4	本	東京	
いろはもみじ	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹(高木) イロハモミジ(ヤマモミジ含む)	高3.0m 周0.15m 枝張1.2m (国交省)	本	東京		イロハモミジ(含ヤマモミジ)	H3×C0.15×W1.2	本	東京	
いろはもみじ	落葉高木 H=4.0 C=0.25 W=2.0	本		落葉広葉樹(高木) イロハモミジ(ヤマモミジ含む)	高4.0m 周0.25m 枝張2.0m	本	東京		—	—	—	—	
いろはもみじ	落葉中低木 H=2.5 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹(高木) イロハモミジ(ヤマモミジ含む)	高2.5m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		イロハモミジ(含ヤマモミジ)	H2.5×C0.12×W1	本	東京	
うめ(赤)	落葉中低木 H=2.5 C=0.15 W=1.0	本		落葉広葉樹(高木) ウメ(赤)	高2.5 根元周0.15 枝張1.2m (国交省)	本	東京		ウメ 赤	H2.5×C0.15×W1.2	本	東京	
うめ(白)	落葉高木 H=3.0 C=0.21 W=1.2	本		落葉広葉樹(高木) ウメ(白)	高3.0 根元周0.21 枝張1.2m (国交省)	本	東京		ウメ 白	H3×C0.21×W1.2	本	東京	
うめ(白)	落葉中低木 H=2.0 C=0.10 W=1.0	本		落葉広葉樹(高木) ウメ(白)	高2.0 根元周0.10 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ウメ 白	H2×C0.1×W1	本	東京	
うめ(白)	落葉中低木 H=2.5 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹(高木) ウメ(白)	高2.5 根元周0.15 枝張1.2m (国交省)	本	東京		ウメ 白	H2.5×C0.15×W1.2	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
うめもどき	落葉中低木 H=0.5 W=0.2	本		落葉広葉樹 (高木) ウメモドキ	高0.5m 枝張0.2m (国交省)	本	東京		ウメモドキ	H0.5×W0.2mコン径15	本	東京	
うめもどき	落葉中低木 H=1.0 W=0.4	本		落葉広葉樹 (高木) ウメモドキ	高1.0m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ウメモドキ	H1×W0.4mコン径15	本	東京	
えにしだ	落葉中低木 H=0.5	本		落葉樹 (低木) エニシダ	高0.5m (国交省)	本	東京		エニシダ	H0.5コン径10.5	本	東京	
えんじゅ	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) エンジュ	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		エンジュ	H3×C0.12×W1	本	東京	
えんじゅ	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		落葉広葉樹 (高木) エンジュ	高4.0m 周0.21m 枝張1.8m (国交省)	本	東京		エンジュ	H4×C0.21×W1.8	本	東京	
おおしまざくら	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) オオシマザクラ	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		オオシマザクラ	H3×C0.12×W1	本	東京	
おおしまざくら	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		落葉広葉樹 (高木) オオシマザクラ	高4.0m 周0.21m 枝張1.8m (国交省)	本	東京		オオシマザクラ	H4×C0.21×W1.8	本	東京	
おおしまざくら	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) オオシマザクラ	高2.5m 周0.10m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		オオシマザクラ	H2.5×C0.1×W0.8	本	東京	
がくあじさい	落葉低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹 (低木) ガクアジサイ	高0.5m 3本立 (国交省)	本	東京		ガクアジサイ	H0.5 3本立コン径15	本	東京	
かつら	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) カツラ	高3.0m 周0.10m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		カツラ	H3×C0.1×W0.8	本	東京	
かつら	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹 (高木) カツラ	高4.0m 周0.21m 枝張1.5m (国交省)	本	東京		カツラ	H4×C0.21×W1.5	本	東京	
きんしばい	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		常緑樹 (低木) キンシバイ	高0.5m 3本立 (国交省)	本	東京		キンシバイ	H0.5 3本立コン径15	本	東京	
けやき	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) ケヤキ	高3.0m 周0.10m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ケヤキ	H3×C0.1×W1	本	東京	
けやき	落葉高木 H=4.5 C=0.18 W=1.5	本		落葉広葉樹 (高木) ケヤキ	高4.5m 周0.18m 枝張1.5m (国交省)	本	東京		ケヤキ	H4.5×C0.18×W1.5	本	東京	
けやき	落葉高木 H=6.0 C=0.40 W=3.0	本		落葉広葉樹 (高木) ケヤキ	高6.0m 周0.40m 枝張3.0m (国交省)	本	東京		ケヤキ	H6×C0.4×W3	本	東京	
こてまり	落葉中低木 H=0.5 W=0.3	本		落葉樹 (低木) コデマリ	高0.5m 3本立 (国交省)	本	東京		コデマリ	H0.5 3本立コン径15	本	東京	
こなら	落葉高木 H=3.5 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹 (高木) コナラ	高3.5m 周0.15m 枝張1.2m (国交省)	本	東京		コナラ	H3.5×C0.15×W1.2	本	東京	
こぶし	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) コブシ	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		コブシ	H3×C0.12×W1	本	東京	
こぶし	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹 (高木) コブシ	高4.0m 周0.21m 枝張1.5m (国交省)	本	東京		コブシ	H4×C0.21×W1.5	本	東京	
こぶし	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) コブシ	高2.5m 周0.10m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		コブシ	H2.5×C0.1×W0.8	本	東京	
きつき玉	落葉中低木 W=0.5	本		玉物用樹 サツキ玉	枝張0.5m	本	東京		サツキ玉	W0.5	本	東京	
さるすべり	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹 (高木) サルスベリ	高3.0m 周0.15m 枝張1.2m (国交省)	本	東京		サルスベリ	H3×C0.15×W1.2	本	東京	
さるすべり	落葉中低木 H=2.5 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) サルスベリ	高2.5m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		サルスベリ	H2.5×C0.12×W1	本	東京	
しだれやなぎ	落葉高木 H=3.0 C=0.15	本		落葉広葉樹 (高木) シダレヤナギ	高3.0m 周0.15m (国交省)	本	東京		シダレヤナギ	H3×C0.15	本	東京	
しだれやなぎ	落葉高木 H=4.5 C=0.21	本		落葉広葉樹 (高木) シダレヤナギ	高4.5m 周0.21m (国交省)	本	東京		シダレヤナギ	H4.5×C0.21	本	東京	
しだれやなぎ	落葉中低木 H=2.5 C=0.10	本		落葉広葉樹 (高木) シダレヤナギ	高2.5m 周0.10m (国交省)	本	東京		シダレヤナギ	H2.5×C0.1	本	東京	
しもくれん	落葉中低木 H=1.5 W=0.4	本		落葉広葉樹 (高木) シモクレン	高1.5m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		シモクレン	H1.5×W0.4	本	東京	
しもくれん	落葉中低木 H=2.0 W=0.6	本		落葉広葉樹 (高木) シモクレン	高2.0m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		シモクレン	H2×W0.6	本	東京	
すずかけのき(びらけ)	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) スズカケノキ (ブラタナス)	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		スズカケノキ (ブラタナス)	H3×C0.12×W1	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
すずかけのき(びょうけ)	落葉高木 H=4.5 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹 (高木) スズカケノキ (ブラタナス)	高4.5m 周0.21m 枝張1.5m (国交省)	本	東京		スズカケノキ (ブラタナス)	H4.5×C0.21×W1.5	本	東京	
そめいよしの	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) ソメイヨシノ	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ソメイヨシノ	H3×C0.12×W1	本	東京	
そめいよしの	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		落葉広葉樹 (高木) ソメイヨシノ	高4.0m 周0.21m 枝張1.8m (国交省)	本	東京		ソメイヨシノ	H4×C0.21×W1.8	本	東京	
そめいよしの	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) ソメイヨシノ	高2.5m 周0.10m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ソメイヨシノ	H2.5×C0.1×W0.8	本	東京	
たにうつぎ	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹 (低木) タニウツギ	高0.5m 3本立 (国交省)	本	東京		タニウツギ (ベニウツギ)	H0.5 3本立 コン径15	本	東京	
たにうつぎ	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹 (低木) タニウツギ	高1.0m 3本立 (国交省)	本	東京		タニウツギ (ベニウツギ)	H1.3本立 コン径15	本	東京	
とうかえで	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) トウカエデ	高3.0m 周0.10m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		トウカエデ	H3×C0.1×W0.8	本	東京	
とうかえで	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=2.0	本		落葉広葉樹 (高木) トウカエデ	高4.0m 周0.21m 枝張1.8m (国交省)	本	東京		トウカエデ	H4×C0.21×W1.8	本	東京	
とうかえで	落葉中低木 H=2.5 W=0.5	本		落葉広葉樹 (高木) トウカエデ	高2.5m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		トウカエデ	H2.5×W0.5	本	東京	
どうだんつつじ	落葉中低木 H=0.4 W=0.2	本		落葉樹 (低木) ドウダンツツジ	高0.4m 枝張0.2m (国交省)	本	東京		ドウダンツツジ	H0.4×W0.2 コン径12	本	東京	
どうだんつつじ	落葉中低木 H=0.8 W=0.4	本		落葉樹 (低木) ドウダンツツジ	高0.8m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ドウダンツツジ	H0.8×W0.4 コン径15	本	東京	
なつつばき(ｼｬｸ/ｷ)	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) ナツツバキ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ナツツバキ	H3×C0.12×W0.8	本	東京	
なつつばき(ｼｬｸ/ｷ)	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.6	本		落葉広葉樹 (高木) ナツツバキ	高2.5m 周0.10m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ナツツバキ	H2.5×C0.1×W0.6	本	東京	
ななかまど	落葉中低木 H=2.0 W=0.5	本		落葉広葉樹 (高木) ナナカマド	高2.0m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		ナナカマド	H2×W0.5	本	東京	
ななかまど	落葉中低木 H=2.5 C=0.1 W=0.6	本		落葉広葉樹 (高木) ナナカマド	高2.5m 周0.10m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ナナカマド	H2.5×C0.1×W0.6	本	東京	
にししぎ	落葉中低木 H=0.6 W=0.4	本		落葉樹 (低木) ニシキギ	高0.6m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ニシキギ	H0.6×W0.4	本	東京	
にししぎ	落葉中低木 H=1.2 W=0.7	本		落葉樹 (低木) ニシキギ	高1.2m 枝張0.7m (国交省)	本	東京		ニシキギ	H1.2×W0.7	本	東京	
ねむのき	落葉中低木 H=2.5 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) ネムノキ	高2.5m 周0.12m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ネムノキ	H2.5×C0.12×W0.8	本	東京	
はくもくれん	落葉中低木 H=2.5 W=0.8	本		落葉広葉樹 (高木) ハクモクレン	高2.5m 枝張0.8m (国交省)	本	東京		ハクモクレン	H2.5×W0.8	本	東京	
はなみずき(赤)	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) ハナミズキ (赤)	高3.0m 周0.15m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	H3×C0.15×W1 赤	本	東京	
はなみずき(白)	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) ハナミズキ (白)	高3.0m 周0.15m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	H3×C0.15×W1 白	本	東京	
はなみずき(白)	落葉中低木 H=2.0 W=0.5	本		落葉広葉樹 (高木) ハナミズキ (白)	高2.0m 枝張0.5m (国交省)	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	H2×W0.5 コン径21 白	本	東京	
はなみずき(白)	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.6	本		落葉広葉樹 (高木) ハナミズキ (白)	高2.5m 周0.10m 枝張0.6m (国交省)	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	H2.5×C0.1×W0.6 白	本	東京	
はくもくれん	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) ハクモクレン	高3.0m 周0.12m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ハクモクレン	H3×C0.12×W1	本	東京	
はるにれ	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.7	本		落葉広葉樹 (高木) ハルニレ	高3.0m 周0.12m 枝張0.7m (国交省)	本	東京		ハルニレ	H3×C0.12×W0.7	本	東京	
はるにれ	落葉高木 H=4.0 C=0.25 W=1.0	本		落葉広葉樹 (高木) ハルニレ	高4.0m 周0.25m 枝張1.0m (国交省)	本	東京		ハルニレ	H4×C0.25×W1	本	東京	
ぼけ	落葉中低木 H=0.5 W=0.3	本		落葉樹 (低木) ボケ	高0.5m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ボケ	H0.5×W0.3	本	東京	
みつばつつじ	落葉中低木 H=0.8 W=0.3	本		落葉樹 (低木) ミツバツツジ	高0.8m 枝張0.3m (国交省)	本	東京		ミツバツツジ	H0.8×W0.3 コン径15	本	東京	
むくげ	落葉中低木 H=1.5 W=0.4	本		落葉広葉樹 (高木) ムクゲ	高1.5m 枝張0.4m (国交省)	本	東京		ムクゲ	H1.5×W0.4 コン径18	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
むくげ	落葉中低木 H=1.8 W=0.5	本		落葉広葉樹（高木） ムクゲ	高1.8m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		ムクゲ	H1.8×W0.5	本	東京	
やえざくら	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		サトザクラ（含ヤエザクラ）	H3×C0.12×W0.8	本	東京	
やえざくら	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）	高4.0m 周0.21m 枝張1.5m（国交省）	本	東京		サトザクラ（含ヤエザクラ）	H4×C0.21×W1.5	本	東京	
やまざくら	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ	高3.0m 周0.12m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		ヤマザクラ	H3×C0.12×W0.8	本	東京	
やまざくら	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ	高4.0m 周0.21m 枝張1.5m（国交省）	本	東京		ヤマザクラ	H4×C0.21×W1.5	本	東京	
やまざくら	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.7	本		落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ	高2.5m 周0.10m 枝張0.7m（国交省）	本	東京		ヤマザクラ	H2.5×C0.1×W0.7	本	東京	
やまぶき	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木） ヤマブキ	高0.5m 3本立（国交省）	本	東京		ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	H0.5 3本立 コン径15	本	東京	
やまぶき	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） ヤマブキ	高1.0m 3本立（国交省）	本	東京		ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	H1 3本立 コン径15	本	東京	
やまぼうし	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ	高2.5m 周0.10m 枝張1.0m（国交省）	本	東京		ヤマボウシ	H2.5×C0.1×W1	本	東京	
ゆきやなぎ	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木） ユキヤナギ	高0.5m 3本立（国交省）	本	東京		ユキヤナギ	H0.5 3本立 コン径15	本	東京	
ゆきやなぎ	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） ユキヤナギ	高1.0m 3本立（国交省）	本	東京		ユキヤナギ	H1 3本立 コン径15	本	東京	
ゆりのき	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ユリノキ	高3.0m 周0.10m 枝張0.8m（国交省）	本	東京		ユリノキ	H3×C0.1×W0.8	本	東京	
ゆりのき	落葉高木 H=4.5 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） ユリノキ	高4.5m 周0.21m 枝張1.5m（国交省）	本	東京		ユリノキ	H4.5×C0.21×W1.5	本	東京	
ライラック	落葉中低木 H=0.5 W=0.2	本		落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）	高0.5m 枝張0.2m（国交省）	本	東京		ライラック（ムラサキハシドイ）	H0.5×W0.2	本	東京	
ライラック	落葉中低木 H=1.0 W=0.3	本		落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）	高1.0m 枝張0.3m（国交省）	本	東京		ライラック（ムラサキハシドイ）	H1×W0.3 コン径15	本	東京	
ライラック	落葉中低木 H=1.5 W=0.5	本		落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）	高1.5m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		ライラック（ムラサキハシドイ）	H1.5×W0.5	本	東京	
れんぎょう	落葉中低木 H=0.5 2本立以上	本		落葉樹（低木） レンギョウ	高0.5m 2本立（国交省）	本	東京		レンギョウ	H0.5 2本立 コン径15	本	東京	
れんぎょう	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） レンギョウ	高1.0m 3本立（国交省）	本	東京		レンギョウ	H1 3本立	本	東京	
れんげつつじ	落葉中低木 H=0.4 W=0.20	本		落葉樹（低木） レンゲツツジ	高0.4m 枝張0.2m（国交省）	本	東京		レンゲツツジ	H0.4×W0.2 コン径15	本	東京	
れんげつつじ	落葉中低木 H=0.8 W=0.50	本		落葉樹（低木） レンゲツツジ	高0.8m 枝張0.5m（国交省）	本	東京		レンゲツツジ	H0.8×W0.5	本	東京	
おかめざさ	地被類 コハジケ径12cm 3芽立ち	鉢		苺類 オカメザサ	コンテナ径12.0cm 3芽立	鉢	東京		オカメザサ	コン径12 3芽立	鉢	東京	
くまざさ	地被類 コハジケ径12cm 3芽立ち	鉢		苺類 クマザサ	コンテナ径12.0cm 3芽立	鉢	東京		クマザサ	コン径12 3芽立	鉢	東京	
硬質塩化ビニル管（VP）	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（VP）	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径200 定尺4m	本	関東	/4
硬質塩化ビニル管（VP）	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（VP）	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径250 定尺4m	本	関東	/4
切丸太	長さ1.8m 末口7.5cm	本				本	東京		切丸太 杉	L1.8m×末口径7.5cm	本	横浜	
小幅板	1 等	m3		一般建築用木材 板材 杉	3.65、3.8、4m×1.5×9cm 1等	m3	横浜		—	—	—	—	
普通鉄線	#8 径4.0	kg		普通鉄線（JIS G 3532）	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg	関東		普通鉄線 #8	径4mm	t	関東	/1000
なまし鉄線	#10 径3.2mm	kg		なまし鉄線（JIS G 3532）	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg	関東		なまし鉄線 #10	径3.2mm	t	関東	/1000
結束線	#21 径0.8mm	kg		結束線	#21 0.8×350mm	kg	関東		U字結束線 #21	L350mm	kg	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会						(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考		名称	規格等	単位	適用都市	備考
シートゲート (運搬共)	防災・防水シート W6.0m×H4.5m 存置期間 6ヶ月以内	か所		—	—	—	—			シートゲート (材工)	W6.0×H4.5m 6カ月	箇所	東京	
シートゲート (運搬共)	防災・防水シート W6.0m×H4.5m 存置期間 9ヶ月以内	か所		—	—	—	—			シートゲート (材工)	W6.0×H4.5m 9カ月	箇所	東京	
シートゲート (運搬共)	防災・防水シート W6.0m×H4.5m 存置期間12ヶ月以内	か所		—	—	—	—			シートゲート (材工)	W6.0×H4.5m 12カ月	箇所	東京	
ﾊﾞﾈﾙ・ｹｰﾄﾞ (運搬共)	鋼製複層板 W7.2m×H4.5m 存置期間 6ヶ月以内	か所		—	—	—	—			パネルゲート (材工) 鋼製複層板	W7.2×H4.5m 6カ月	箇所	東京	
ﾊﾞﾈﾙ・ｹｰﾄﾞ (運搬共)	鋼製複層板 W7.2m×H4.5m 存置期間 9ヶ月以内	か所		—	—	—	—			パネルゲート (材工) 鋼製複層板	W7.2×H4.5m 9カ月	箇所	東京	
ﾊﾞﾈﾙ・ｹｰﾄﾞ (運搬共)	鋼製複層板 W7.2m×H4.5m 存置期間12ヶ月以内	か所		—	—	—	—			パネルゲート (材工) 鋼製複層板	W7.2×H4.5m 12カ月	箇所	東京	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在 直交 先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 基礎価格	個		単管足場類 緊結金具 自在クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個	全国1 (除北冲)			足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	全国	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在 直交 先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 基本料	個		単管足場賃料金 クランプ 基本料	φ48.6mm用 自在	個	全国			自在クランプ (賃貸) 基本料	径48.6mm用	個	全国 (沖縄除)	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在 直交 先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 供用1日賃料	個		単管足場賃料金 クランプ 30日以上	φ48.6mm用 自在	個・日	全国1 (除北冲)			自在クランプ (賃貸)	径48.6mm用	個・日	全国 (北海 沖縄除)	
ｸﾗﾝﾌﾟ	三連 直交 先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 基本料	個		単管足場賃料金 三連クランプ 基本料	φ48.6mm用 直交	個	全国			三連直交クランプ (賃貸) 基本料	径48.6mm用	個	全国 (沖縄除)	
ｸﾗﾝﾌﾟ	三連 直交 先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 供用1日賃料	個		単管足場賃料金 三連クランプ 30日以上	φ48.6mm用 直交	個・日	全国1 (除北冲)			三連直交クランプ (賃貸)	径48.6mm用	個・日	全国 (北海 沖縄除)	
壁つなぎ	450～600 先めっき 基本料	個		枠組足場賃料金 壁つなぎ 基本料	調節範囲480～670mm	本	全国			壁つなぎ (賃貸) 基本料	380～760mm	個	全国 (沖縄除)	
壁つなぎ	450～600 先めっき 供用1日賃料	個		枠組足場賃料金 壁つなぎ 30日以上	調節範囲480～670mm	本・日	全国1 (除北冲)			壁つなぎ (賃貸)	380～760mm	個・日	全国 (北海 沖縄除)	
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 基礎価格	個		単管足場類 緊結金具 単管ベース	φ48.6mm用 電気めっき	個	全国1 (除北冲)			足場付属金物 固定ベース	パイプ径48.6用 電気めっき	個	全国	
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 基本料	個		単管足場賃料金 単管ベース 基本料	φ48.6mm用	個	全国			固定ベース (賃貸) 基本料		個	全国 (沖縄除)	
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 供用1日賃料	個		単管足場賃料金 単管ベース 30日以上	φ48.6mm用	個・日	全国1 (除北冲)			固定ベース (賃貸)		個・日	全国 (北海 沖縄除)	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 基本料	個		単管足場賃料金 直線ジョイント 基本料	φ48.6mm用	個	全国			パイプジョイント (賃貸) 基本料		個	全国 (沖縄除)	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	先めっき ﾎﾞｲﾌﾞ 径48.6用 供用1日賃料	個		単管足場賃料金 直線ジョイント 30日以上	φ48.6mm用	個・日	全国1 (除北冲)			パイプジョイント (賃貸)		個・日	全国 (北海 沖縄除)	
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄｯﾄﾞ250mm 基本料	本		枠組足場賃料金 ジャッキベース 基本料	調節長250mm	本	全国			ジャッキベース (賃貸) 基本料	調節長250mm	本	全国 (沖縄除)	
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄｯﾄﾞ250mm 供用1日賃料	本		枠組足場賃料金 ジャッキベース 30日以上	調節長250mm	本・日	全国1 (除北冲)			ジャッキベース (賃貸)	調節長250mm	本・日	全国 (北海 沖縄除)	
道板受台	基礎価格	個		脚立・はしご 鋼製脚立	6型 高1735mm 踏板付 15.0kg	台	全国			鋼製脚立	6型 1735mm	台	全国	
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	500mm級 基本料	本		枠組足場賃料金 伸縮ブラケット 基本料	調節範囲300～500mm	本	全国			伸縮ブラケット (賃貸) 基本料	330～510mm	個	全国 (沖縄除)	
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	500mm級 供用1日賃料	本		枠組足場賃料金 伸縮ブラケット 30日以上	調節範囲300～500mm	本・日	全国1 (除北冲)			伸縮ブラケット (賃貸)	330～510mm	個・日	全国 (北海 沖縄除)	
足場ﾁｬｰﾝ	径6 L=4,000mm 基礎価格	本		足場チェーン	φ6.0mm×長4.0m 両フック付 電気めっき	本	全国1 (除北冲)			足場チェーン	径6mm×L4m	本	全国 (北海 沖縄除)	
建築工用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 基礎価格	m ²		シート 防炎養生シート	幅1.8×長5.1m (JIS A 8952 1類)	枚	全国1 (除北冲)	/9.18		建築工用シート ポリエステル	1.8×5.1m×0.4mm	枚	全国 (北海 沖縄除)	/9.18
建築工用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 基本料	m ²		建築工用シート資料 防炎養生シート 基本料	幅1.8×長5.1m JIS 1類	枚	全国	/9.18		建築工用シート (賃貸) 基本料	1類 1.8m×0.4mm	枚	全国 (沖縄除)	/9.18
建築工用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	m ²		建築工用シート資料 防炎養生シート 30日以上	幅1.8×長5.1m JIS 1類	枚・日	全国1 (除北冲)	/9.18		建築工用シート (賃貸)	1類 1.8m×0.4mm	枚・日	全国 (北海 沖縄除)	/9.18
建築工用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 2類 ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 基本料	m ²		建築工用シート資料 防炎養生シート 基本料	幅1.8×長5.1m JIS 2類	枚	全国	/9.18		建築工用シート (賃貸) 基本料	2類 1.8m×0.32mm	枚	全国 (沖縄除)	/9.18
建築工用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 2類 ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	m ²		建築工用シート資料 防炎養生シート 30日以上	幅1.8×長5.1m JIS 2類	枚・日	全国1 (除北冲)	/9.18		建築工用シート (賃貸)	2類 1.8m×0.32mm	枚・日	全国 (北海 沖縄除)	/9.18

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 1類 基本料	m ²		建築工事用シート資料 メッシュシート 基本料	幅1．8×長5．1m 仮設工業会認定品	枚	全国	/9.18	メッシュシート（賃貸）基本料	1類 引張強度200kgf以上	枚	全国（沖縄除）	/9.18
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 1類 供用1日資料	m ²		建築工事用シート資料 メッシュシート 30日以上	幅1．8×長5．1m 仮設工業会認定品	枚・日	全国1（除北沖）	/9.18	メッシュシート（賃貸）	1類 引張強度200kgf以上	枚・日	全国（北海沖縄除）	/9.18
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 2類 基本料	m ²		建築工事用シート資料 メッシュシート 基本料	幅1．8×長5．1m 防炎2類	枚	全国	/9.18			m ²	全国（北海沖縄除）	
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 2類 供用1日資料	m ²		建築工事用シート資料 メッシュシート 30日以上	幅1．8×長5．1m 防炎2類	枚・日	全国1（除北沖）	/9.18			m ²	全国（北海沖縄除）	
安全ネット	15.0mm目 防炎ポリエステル 基本料	m ²		安全ネット賃貸料金 水平ネット 基本料	ラッセルネット 網目15mm 仮設工業会認定品	m ²	全国		水平安全ネット（賃貸）基本料	目合15mm ポリエステル	m ²	全国（沖縄除）	
安全ネット	15.0mm目 防炎ポリエステル 供用1日資料	m ²		安全ネット賃貸料金 水平ネット 30日以上	ラッセルネット 網目15mm 仮設工業会認定品	m ² ・日	全国1（除北沖）		水平安全ネット（賃貸）	目合15mm ポリエステル	m ² ・日	全国（北海沖縄除）	
建築工事用防音シート	1.8×3.4m 基本料	m ²		建築工事用シート資料 防音シート 基本料	幅1．8×長3．4m 仮設工業会認定品	枚	全国	/6.12			m ²	全国（北海沖縄除）	
建築工事用防音シート	1.8×3.4m 供用1日資料	m ²		建築工事用シート資料 防音シート 30日以上	幅1．8×長3．4m 仮設工業会認定品	枚・日	全国1（除北沖）	/6.12			m ²	全国（北海沖縄除）	
足場用7à防音パネル	857×1,820 基本料	枚		パネル賃貸料金 アルミ製防音パネル 基本料	幅1820×高860×厚70mm	枚	全国		足場用アルミ防音パネル（賃貸）	1820×857mm 基本料	枚	全国（沖縄除）	
足場用7à防音パネル	857×1,820 供用1日資料	枚		パネル賃貸料金 アルミ製防音パネル 30日以上	幅1820×高860×厚70mm	枚・日	全国1（除北沖）		足場用アルミ防音パネル（賃貸）	1820×857mm	枚・日	全国（北海沖縄除）	
防音パネルクランプ	φ42.7用 基本料	個		パネル賃貸料金 養生枠用クランプ 基本料	枠組用 φ42．7mm用 防音パネル兼用	個	全国		防音パネルクランプ賃貸 基本料	径42．7・48．6mm兼用	個	全国（沖縄除）	
防音パネルクランプ	φ42.7用 供用1日資料	個		パネル賃貸料金 養生枠用クランプ 30日以上	枠組用 φ42．7mm用 防音パネル兼用	個・日	全国1（除北沖）		防音パネルクランプ（賃貸）	径42．7・48．6mm兼用	個・日	全国（北海沖縄除）	
養生枠用クランプ	基本料	個		パネル賃貸料金 養生枠用クランプ 基本料	枠組用 φ42．7mm用 防音パネル兼用	個	全国		養生クランプ（賃貸）基本料		個	全国（沖縄除）	
養生枠用クランプ	供用1日資料	個		パネル賃貸料金 養生枠用クランプ 30日以上	枠組用 φ42．7mm用 防音パネル兼用	個・日	全国1（除北沖）		養生クランプ（賃貸）		個・日	全国（北海沖縄除）	
朝顔主材	φ1,829mm 基本料	組		朝顔賃貸料金 アルミ朝顔 基本料	折りたたみ式 直線用 標準スパン長用1829mm	セット	全国		アルミ製軽量アサガオ賃貸基本料	1800～1829 1スパン	組	全国（沖縄除）	
朝顔主材	φ1,829mm 供用1日資料	組		朝顔賃貸料金 アルミ朝顔 30日以上	折りたたみ式 直線用 標準スパン長用1829mm	セット・日	全国1（除北沖）		アルミ製軽量アサガオ（賃貸）	1800～1829 1スパン	組・日	全国（北海沖縄除）	
朝顔主材	コーナー部 基本料	組		朝顔賃貸料金 アルミ朝顔 基本料	折りたたみ式 コーナー用	セット	全国		アルミ軽量隅アサガオ賃貸基本料	コーナー部	組	全国（沖縄除）	
朝顔主材	コーナー部 供用1日資料	組		朝顔賃貸料金 アルミ朝顔 30日以上	折りたたみ式 コーナー用	セット・日	全国1（除北沖）		アルミ製軽量隅アサガオ（賃貸）	コーナー部	組・日	全国（北海沖縄除）	
ローリングタワー	2段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金 基本料	作業床高3300mm 2段 車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	2段型 H3300mm	基	全国（沖縄除）	
ローリングタワー	2段 供用1日資料	台		ローリングタワー賃貸料金 30日以上	作業床高3300mm 2段 車輪付	台・日	全国1（除北沖）		ローリングタワー（賃貸）	2段型 H3300mm	基・日	全国（北海沖縄除）	
ローリングタワー	3段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金 基本料	作業床高4900mm 3段 車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	3段型 H4900mm	基	全国（沖縄除）	
ローリングタワー	3段 供用1日資料	台		ローリングタワー賃貸料金 30日以上	作業床高4900mm 3段 車輪付	台・日	全国1（除北沖）		ローリングタワー（賃貸）	3段型 H4900mm	基・日	全国（北海沖縄除）	
ローリングタワー	4段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金 基本料	作業床高6400mm 4段 車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	4段型 H6400mm	基	全国（沖縄除）	
ローリングタワー	4段 供用1日資料	台		ローリングタワー賃貸料金 30日以上	作業床高6400mm 4段 車輪付	台・日	全国1（除北沖）		ローリングタワー（賃貸）	4段型 H6400mm	基・日	全国（北海沖縄除）	
ローリングタワー	5段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金 基本料	作業床高8000mm 5段 車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	5段型 H8000mm	基	全国（沖縄除）	
ローリングタワー	5段 供用1日資料	台		ローリングタワー賃貸料金 30日以上	作業床高8000mm 5段 車輪付	台・日	全国1（除北沖）		ローリングタワー（賃貸）	5段型 H8000mm	基・日	全国（北海沖縄除）	
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	m				m	全国1（除北沖）				m	全国（北海沖縄除）	
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	m				m	全国1（除北沖）				m	全国（北海沖縄除）	
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20	m				m	全国1（除北沖）				m	全国（北海沖縄除）	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
コンクリート型枠用合板	JAS規格 - 厚12 表面加工品	m ²	F☆	コンクリート型枠用合板 (塗装品)	ラワン 厚12×幅900×長1800mm	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板	塗装品 輸入品 12×900	枚	横浜	/1.62
コンクリート型枠用合板	JAS規格 B-C 厚12 表面加工無し	m ²	F☆	コンクリート型枠用合板 (無塗装品)	ラワン 厚12×幅900×長1800mm	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板 B-C	無塗装品 輸入品 12×900	枚	横浜	/1.62
型枠剥離剤	木製型枠用	L				L	全国1 (除北沖)		型枠はく離剤・溶剤	エースワン 鋼・木・油・原液	リットル	全国(北海 沖縄除)	
丸セパレーター	C 型 長さ200 径 8	個				個	全国1 (除北沖)		丸セパレーター	C型-8 200mm 建築用	本	全国(北海 沖縄除)	
フォームタイ	C 型 径 8	本				本	全国1 (除北沖)		アイビーフォームタイ	8 210mm 建築用	本	全国(北海 沖縄除)	
コン	硬質ポリウレタン樹脂 セパレーター用 基礎価格	個				個	全国1 (除北沖)		Pコン	12 8 W5/16	個	全国(北海 沖縄除)	
さん材	仮設用材 30×50×4,000mm程度	m ³	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	3.65m×2.4(2.5)×4.8(5)cm	本	横浜	/0.0046	桧木 エゾ松・トド松	L3.65m×W4.8cm	m ³	横浜	
バタ角	仮設用材	m ³	バタ角の最安値	仮設・土木用木材 バタ角 杉	3.0m×9×9cm 1・2等辺	m ³	横浜		バタ角 杉	L3m×T9×W9cm	m ³	横浜	
滑り止め	仮設用材 桧木30×50mm程度	m ³	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	3.65m×2.4(2.5)×4.8(5)cm	本	横浜	/0.0046	桧木 エゾ松・トド松	L3.65m×W4.8cm	m ³	横浜	
木下地材	仮設用材	m ³	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	3.65m×2.4(2.5)×4.8(5)cm	本	横浜	/0.0046	桧木 エゾ松・トド松	L3.65m×W4.8cm	m ³	横浜	
ガードフェンス	H=1.8m 基本料	枚				枚	全国1 (除北沖)				枚	全国	
ガードフェンス	H=1.8m 供用1日賃料	枚				枚	全国1 (除北沖)				枚	全国	
柱脚固定具(ガードフェンス)	コンクリート製 基本料	個				個	全国1 (除北沖)				個	全国	
柱脚固定具(ガードフェンス)	コンクリート製 供用1日賃料	個				個	全国1 (除北沖)				個	全国	
購入良質土	砂 クッション用	m ³		クッション用材	クッション用材	m ³	横浜		砂	クッション用	m ³	横浜	
丸パイプ	48.6φ×2.4 基礎価格	m		単管足場類 単管 丸パイプ (STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本	全国1 (除北沖)	/4	単管パイプ	4000×48.6 先めつき	本	全国(北海 沖縄除)	/4
丸パイプ	48.6φ×2.4 基本料	m		単管足場賃料金 単管類 丸パイプ 基本料	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本	全国	/4	足場パイプ (賃貸) 基本料	4000×48.6×2.4mm	本	全国(沖縄 除)	/4
丸パイプ	48.6φ×2.4 供用1日賃料	m		単管足場賃料金 単管類 丸パイプ 30日以上	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本・日	全国1 (除北沖)	/4	足場パイプ (賃貸)	4000×48.6×2.4mm	本・日	全国(北海 沖縄除)	/4
パイプサポート	長尺2,600~4,000 基礎価格 溶融亜鉛メッキ	本		鋼管支柱 バイブサポート 本体	調節範囲2652~3956mm 溶融亜鉛めっき	本	全国		パイプサポート 溶融めっき	2652~3956mm	本	全国	
枠組足場 建枠	600級×1,700級 基本料	枚		枠組足場賃料金 簡易建枠 基本料	幅610×高1700mm	枚	全国		簡易建枠 (賃貸) 基本料	610×1700mm	個	全国(沖縄 除)	
枠組足場 建枠	600級×1,700級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃料金 簡易建枠 30日以上	幅610×高1700mm	枚・日	全国1 (除北沖)		簡易建枠 (賃貸)	610×1700mm	個・日	全国(北海 沖縄除)	
枠組足場 建枠	900級×1,700級 基本料	枚		枠組足場賃料金 鳥居型建枠 基本料	幅914×高1700mm	枚	全国		鳥居型建枠 (賃貸) 基本料	914×1700mm	個	全国(沖縄 除)	
枠組足場 建枠	900級×1,700級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃料金 鳥居型建枠 30日以上	幅914×高1700mm	枚・日	全国1 (除北沖)		鳥居型建枠 (賃貸)	914×1700mm	個・日	全国(北海 沖縄除)	
枠組足場 建枠	1,200級×1,700級 基本料	枚		枠組足場賃料金 鳥居型建枠 基本料	幅1219×高1700mm	枚	全国		鳥居型建枠 (賃貸) 基本料	1219×1700mm	個	全国(沖縄 除)	
枠組足場 建枠	1,200級×1,700級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃料金 鳥居型建枠 30日以上	幅1219×高1700mm	枚・日	全国1 (除北沖)		鳥居型建枠 (賃貸)	1219×1700mm	個・日	全国(北海 沖縄除)	
枠組足場 建枠	900級×1,200級 基本料	枚		枠組足場賃料金 支保工ブラケット枠 基本料	幅914×高1219mm 3点支持	枚	全国		支保工ブラケット枠賃貸 基本料	914×1219mm	個	全国(沖縄 除)	
枠組足場 建枠	900級×1,200級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃料金 支保工ブラケット枠 30日以上	幅914×高1219mm 3点支持	枚・日	全国1 (除北沖)		支保工ブラケット枠 (賃貸)	914×1219mm	個・日	全国(北海 沖縄除)	
枠組足場 筋違	1,200級×1,800級 基本料	本		枠組足場賃料金 筋違 基本料	枠間隔1829×ロック間隔1219mm	本	全国		筋かい (賃貸) 基本料	1829×1219mm	本	全国(沖縄 除)	
枠組足場 筋違	1,200級×1,800級 供用1日賃料	本		枠組足場賃料金 筋違 30日以上	枠間隔1829×ロック間隔1219mm	本・日	全国1 (除北沖)		筋かい (賃貸)	1829×1219mm	本・日	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
枠組足場 板付布枠	240級×1,800級 基本料	枚		枠組足場賃料金 鋼製布板 基本料	幅240×長1829mm	枚	全国		鋼製布板 (賃貸) 基本料	240×1829mm	枚	全国 (沖縄除)	
枠組足場 板付布枠	240級×1,800級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃料金 鋼製布板 30日以上	幅240×長1829mm	枚・日	全国1 (除北冲)		鋼製布板 (賃貸)	240×1829mm	枚・日	全国 (北海沖縄除)	
枠組足場 板付布枠	500級×1,800級 基本料	枚		枠組足場賃料金 鋼製布板 基本料	幅500×長1829mm	枚	全国		鋼製布板 (賃貸) 基本料	500×1829mm	枚	全国 (沖縄除)	
枠組足場 板付布枠	500級×1,800級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃料金 鋼製布板 30日以上	幅500×長1829mm	枚・日	全国1 (除北冲)		鋼製布板 (賃貸)	500×1829mm	枚・日	全国 (北海沖縄除)	
先行手すり枠	基本料 2段手すり 1,829mm	枚		手すり先行足場賃料金 先行手すり枠 基本料	据置2段手すり 長1829mm	枚	全国		先行手すり枠 (賃貸) 基本料	2段手すり 1829mm	枚	全国 (沖縄除)	
先行手すり枠	供用1日賃料 2段手すり 1,829mm	枚		手すり先行足場賃料金 先行手すり枠 30日以上	据置2段手すり 長1829mm	枚・日	全国1 (除北冲)		先行手すり枠 (賃貸)	2段手すり 1829mm	枚・日	全国 (北海沖縄除)	
つま先板 (幅木)	基本料 1,829mm	枚		手すり先行足場賃料金 つま先板 (幅木) 基本料	長1829mm	枚	全国		つま先板 (賃貸) 基本料	1829mm	枚	全国 (沖縄除)	
つま先板 (幅木)	供用1日賃料 1,829mm	枚		手すり先行足場賃料金 つま先板幅木 30日以上	長1829mm	枚・日	全国1 (除北冲)		つま先板 (賃貸)	1829mm	枚・日	全国 (北海沖縄除)	
枠組足場 手すり	1,800級 基本料	本		枠組足場賃料金 手すり 基本料	φ27.2×長1829mm	本	全国		手すり (賃貸) 基本料	1829mm	本	全国 (沖縄除)	
枠組足場 手すり	1,800級 供用1日賃料	本		枠組足場賃料金 手すり 30日以上	φ27.2×長1829mm	本・日	全国1 (除北冲)		手すり (賃貸)	1829mm	本・日	全国 (北海沖縄除)	
枠組足場 金網養生枠	850×1,800 基本料	枚		パネル賃料金 養生枠 基本料	幅1820×高860×厚25mm	枚	全国		養生枠 (賃貸) 基本料	858×1814mm	個	全国 (沖縄除)	
枠組足場 金網養生枠	850×1,800 供用1日賃料	枚		パネル賃料金 養生枠 30日以上	幅1820×高860×厚25mm	枚・日	全国1 (除北冲)		養生枠 (賃貸)	858×1814mm	個・日	全国 (北海沖縄除)	
合板足場板	240×4,000 基礎価格	枚		仮設・土木用木材 足場板 合板	4.0m×3.5×24cm	枚	横浜		足場板合板 国産材	L4m×T3.5×W24cm	枚	横浜	
合板足場板	240×4,000 基本料	枚		足場板賃料金 合板足場板 基本料	幅240×長4000×厚28mm	枚	全国		合板足場板 (賃貸) 基本料	240×4000mm	枚	全国 (沖縄除)	
合板足場板	240×4,000 供用1日賃料	枚		足場板賃料金 合板足場板 30日以上	幅240×長4000×厚28mm	枚・日	全国1 (除北冲)		合板足場板 (賃貸)	240×4000mm	枚・日	全国 (北海沖縄除)	
鋼製脚立	1800mm 基礎価格	脚		脚立・はしご 鋼製脚立	6型 高1735mm 踏板付 15.0kg	台	全国		鋼製脚立	6型 1735mm	台	全国	
鋼製脚立	1800mm 基本料	脚		脚立賃料金 鋼製脚立 基本料	高1735mm 踏板付	台	全国		脚立 (賃貸) 基本料	鋼製 H1735mm 踏板付き	脚	全国 (沖縄除)	
鋼製脚立	1800mm 供用1日賃料	脚		脚立賃料金 鋼製脚立 30日以上	高1735mm 踏板付	台・日	全国1 (除北冲)		脚立 (賃貸)	鋼製 H1735mm 踏板付き	脚・日	全国 (北海沖縄除)	
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0 W=500 基本料	枚		仮囲い賃料金 仮囲い安全鋼板 基本料	幅500×長2000×厚1.2mm	枚	全国				枚	全国 (北海沖縄除)	
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0 W=500 供用1日賃料	枚		仮囲い賃料金 仮囲い安全鋼板 30日以上	幅500×長2000×厚1.2mm	枚・日	全国1 (除北冲)				枚	全国 (北海沖縄除)	
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0 W=500 基本料	枚		仮囲い賃料金 仮囲い安全鋼板 基本料	幅500×長3000×厚1.2mm	枚	全国		仮囲い鋼板 (賃貸) 基本料	500×3000mm	枚	全国 (沖縄除)	
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0 W=500 供用1日賃料	枚		仮囲い賃料金 仮囲い安全鋼板 30日以上	幅500×長3000×厚1.2mm	枚・日	全国1 (除北冲)		仮囲い鋼板 (賃貸)	500×3000mm	枚・日	全国 (北海沖縄除)	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 整備費	枚		敷き鉄板賃料金 鋼板 整備費	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚	関東		鋼板 (賃貸) 整備費	22×1524×6096	枚	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 3ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃料金 鋼板 90日 (3カ月) 以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	関東		鋼板 (賃貸) 90日以内	22×1524×6096	枚・日	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 6ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃料金 鋼板 180日 (6カ月) 以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	関東		鋼板 (賃貸) 180日以内	22×1524×6096	枚・日	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 12ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃料金 鋼板 360日 (12カ月) 以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	関東		鋼板 (賃貸) 360日以内	22×1524×6096	枚・日	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 24ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃料金 鋼板 720日 (24カ月) 以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	関東		鋼板 (賃貸) 720日以内	22×1524×6096	枚・日	関東	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20	m3		レディーミクストコンクリート 普通	18-8-20 (25) N	m3	横浜		生コンクリート (普通)	18-8-25 (20)	m3	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3		レディーミクストコンクリート 普通	18-15-20 (25) N	m3	横浜		生コンクリート (普通)	18-15-25 (20)	m3	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	18-18-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	18-18-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	21-15-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	21-15-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	21-18-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	21-18-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	24-8-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	24-8-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	24-15-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	24-15-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	24-18-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	24-18-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	27-15-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	27-15-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	27-18-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	27-18-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	30-15-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	30-15-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 普通	30-18-20 (25) N	m ³	横浜		生コンクリート (普通)	30-18-25 (20)	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	18-15-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	18-15-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	18-18-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	21-15-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	21-15-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	21-18-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	21-18-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	24-15-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	24-15-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	24-18-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	24-18-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	27-15-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	27-15-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	27-18-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	27-18-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	30-15-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	30-15-25 (20) B種	m ³	横浜	
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m ³		レディーミクストコンクリート 高炉	30-18-20 (25) BB	m ³	横浜		生コンクリート (高炉)	30-18-25 (20) B種	m ³	横浜	
モルタル材料費		m ³		モルタル 普通	配合 1 : 3	m ³	横浜		モルタル (普通)	配合 1 : 3	m ³	横浜	
普通セメント		kg		セメント 普通ポルトランド	25kg袋	袋	横浜	/25	ポルトランドセメント 普通	25kg入袋物	袋	横浜	/25
砂	埋戻し用	m ³		埋戻し用材	埋戻し用材	m ³	横浜		砂	埋め戻し用	m ³	横浜	
砂	コンクリート再生材	m ³		再生砂	再生砂	m ³	横浜		再生砂	砂	m ³	横浜	
砂	荒目	m ³		コンクリート用砂	荒目 (洗い)	m ³	横浜		洗い砂	粒径5～0mm 荒目	m ³	横浜	
砂	細目	m ³		コンクリート用砂	細目 (洗い)	m ³	横浜		洗い砂	粒径5～0mm 細目	m ³	横浜	
クラッシュラン	40～0mm	m ³		クラッシュラン	40～0mm	m ³	横浜		クラッシュラン	C-40	m ³	横浜	
クラッシュラン	40～0mm 再生材	m ³		再生クラッシュラン	40～0mm	m ³	横浜		再生クラッシュラン	40～0mm	m ³	横浜	
切込砂利		m ³		クラッシュラン	40～0mm	m ³	横浜		クラッシュラン	C-40	m ³	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会						(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考		名称	規格等	単位	適用都市	備考	
切込砕石		m ³		クラッシュラン	40～0mm	m ³	横浜			クラッシュラン	C-40	m ³	横浜		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ 8 厚さ100mm	個				個	東京			建築用コンクリートブロックA種	100×190×390mm	個	東京		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ 8 厚さ120mm	個		—	—	—	—			建築用コンクリートブロックA種	120×190×390mm	個	東京		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ 8 厚さ150mm	個		—	—	—	—			建築用コンクリートブロックA種	150×190×390mm	個	東京		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16 厚さ100mm	個		建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個	横浜			建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	東京		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16 厚さ120mm	個		建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個	横浜			建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	東京		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16 厚さ150mm	個		建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個	横浜			建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	東京		
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16 厚さ190mm	個		建築用コンクリートブロック C種	厚190×高190×長390mm 17.0kg	個	横浜			建築用コンクリートブロックC種	190×190×390mm	個	東京		
普通れんが	4 種 JIS R1250	個		普通れんが (JIS R1250)	4種 長210×幅100×厚60mm 2.4kg	個	東京					個	東京		
杭頭補強用底板	杭径300	個		杭頭閉塞材 バイルキャップ	径300mm	個	全国1 (除北沖)			杭頭閉塞材 プラスチック製底板	バイルキャップ 径300	個	全国(北海 沖縄除)		
杭頭補強用底板	杭径350	個		杭頭閉塞材 バイルキャップ	径350mm	個	全国1 (除北沖)			杭頭閉塞材 プラスチック製底板	バイルキャップ 径350	個	全国(北海 沖縄除)		
杭頭補強用底板	杭径400	個		杭頭閉塞材 バイルキャップ	径400mm	個	全国1 (除北沖)			杭頭閉塞材 プラスチック製底板	バイルキャップ 径400	個	全国(北海 沖縄除)		
杭頭補強用底板	杭径450	個		杭頭閉塞材 バイルキャップ	径450mm	個	全国1 (除北沖)			杭頭閉塞材 プラスチック製底板	バイルキャップ 径450	個	全国(北海 沖縄除)		
杭頭補強用底板	杭径500	個		杭頭閉塞材 バイルキャップ	径500mm	個	全国1 (除北沖)			杭頭閉塞材 プラスチック製底板	バイルキャップ 径500	個	全国(北海 沖縄除)		
杭頭補強用底板	杭径600	個		杭頭閉塞材 バイルキャップ	径600mm	個	全国1 (除北沖)			杭頭閉塞材 プラスチック製底板	バイルキャップ 径600	個	全国(北海 沖縄除)		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	t	小口	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg	横浜	≠1000		異形棒鋼 SD295	D10	t	横浜		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	t	小口	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg	横浜	≠1000		異形棒鋼 SD295	D13	t	横浜		
溶接金網	径 4.0 ﾋﾞｯﾁ 100×100	m ²		溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 100×100mm 1.97kg/m ²	m ²	関東			溶接金網 丸鉄線	4×100×100mm	m ²	関東		
溶接金網	径 4.0 ﾋﾞｯﾁ 150×150	m ²		溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m ²	m ²	関東			溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m ²	関東		
溶接金網	径 5.0 ﾋﾞｯﾁ 100×100	m ²		溶接金網 丸鉄線溶接金網	5.0 100×100mm 3.08kg/m ²	m ²	関東			溶接金網 丸鉄線	5×100×100mm	m ²	関東		
溶接金網	径 5.0 ﾋﾞｯﾁ 150×150	m ²		溶接金網 丸鉄線溶接金網	5.0 150×150mm 2.16kg/m ²	m ²	関東			溶接金網 丸鉄線	5×150×150mm	m ²	関東		
溶接金網	径 6.0 ﾋﾞｯﾁ 100×100	m ²		溶接金網 丸鉄線溶接金網	6.0 100×100mm 4.44kg/m ²	m ²	関東			溶接金網 丸鉄線	6×100×100mm	m ²	関東		
溶接金網	径 6.0 ﾋﾞｯﾁ 150×150	m ²		溶接金網 丸鉄線溶接金網	6.0 150×150mm 3.11kg/m ²	m ²	関東			溶接金網 丸鉄線	6×150×150mm	m ²	関東		
ﾌﾞﾗｽﾞ溶接金網	径 2.6 50×50	m ²				m ²	全国1 (除北沖)					m ²	関東		
亀甲金網	径0.7 網目16 基礎価格	m ²		きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径0.7×網目16mm 幅910mm×長30m	巻	全国1 (除北沖)	/27.3		きつ甲金網 亜鉛めっき	0.7×16×910mm	巻	関東	/27.3	
六角ﾎﾞﾙﾄ	中ﾎﾞﾙﾄ M22×長90mm	本		六角ボルト (中ボルト) 黒皮	M22×長90mm 345.0g/本	本	関東			六角ボルト 中	M22×90mm 黒皮	本	関東		
溶接棒	1.2mm	kg		溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.2mm	kg	全国1 (除北沖)			CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.2mm 50キロ級	kg	関東		
ｱﾙﾐ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り	存置3ヶ月以下 運搬費共	m ²	材工共	災害防止設備 遮音パネル [材工]	防音パネル アルミ製 存置3カ月	m ²	東京					m ²	東京		
ｱﾙﾐ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り	存置6ヶ月以下 運搬費共	m ²	材工共	災害防止設備 遮音パネル [材工]	防音パネル アルミ製 存置6カ月	m ²	東京			災害防止施設 (材工) 垂直養生	外部 アルミ防音パネル張6カ月	架m ²	東京		

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
783防音パ 絨張り	存置9ヶ月以下 運搬費共	m ²	材工共	災害防止設備 遮音パネル 〔材工〕	防音パネル アルミ製 存置9カ月	m ²	東京		災害防止施設 (材工) 垂直養生	外部 アルミ防音パネル張9カ月	架m ²	東京	
円形型枠	50 紙製	m		円形紙管 フジボイド	内径50×管厚2. 2×長4000mm	本	全国Ⅰ (除北冲)	/4	円形型枠 フジボイド	内径50×T2. 2×L4m	本	全国 (北海 冲縄除	/4
円形型枠	75 紙製	m		円形紙管 フジボイド	内径75×管厚2. 6×長4000mm	本	全国Ⅰ (除北冲)	/4	円形型枠 フジボイド	内径75×T2. 6×L4m	本	全国 (北海 冲縄除	/4
円形型枠	100 紙製	m		円形紙管 フジボイド	内径100×管厚2. 7×長4000mm	本	全国Ⅰ (除北冲)	/4	円形型枠 フジボイド	内径100×T2. 7×L4m	本	全国 (北海 冲縄除	/4
円形型枠	125 紙製	m		円形紙管 フジボイド	内径125×管厚3. 1×長4000mm	本	全国Ⅰ (除北冲)	/4	円形型枠 フジボイド	内径125×T3. 1×L4m	本	全国 (北海 冲縄除	/4
円形型枠	150 紙製	m		円形紙管 フジボイド	内径150×管厚3. 5×長4000mm	本	全国Ⅰ (除北冲)	/4	円形型枠 フジボイド	内径150×T3. 5×L4m	本	全国 (北海 冲縄除	/4
円形型枠	200 紙製	m		円形紙管 フジボイド	内径200×管厚4. 0×長4000mm	本	全国Ⅰ (除北冲)	/4	円形型枠 フジボイド	内径200×T4×L4m	本	全国 (北海 冲縄除	/4
ｽｰﾌﾟ	50 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	50 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	50 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	100 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	100 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	100 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	200 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	200 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	200 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	300 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	300 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｽｰﾌﾟ	300 溶融亜鉛ﾌｪｯﾄ鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ｺｸﾞﾚｰﾄ用目地材	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 25×90	m		目地板 遡青質板	厚10mm	m ²	全国Ⅰ (除北冲)	※2.5※0.09	目地板 遡青質板	T10mm	m ²	関東	※0.25※0.9
成形伸縮目地材	25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	m		成形伸縮目地材	付着層ﾀｲﾌﾟ 幅25×高80mm	m	全国		成形伸縮目地材	25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	m	全国 (北海 冲縄除	
成形伸縮目地材	25×80ﾌｧｰﾏｰﾀｲﾌﾟ	m		成形伸縮目地材	アンカーﾀｲﾌﾟ 幅25×高80mm	m	全国		成形伸縮目地材	25×80 アンカーﾀｲﾌﾟ	m	全国 (北海 冲縄除	
成形緩衝材		m		成形緩衝材	発泡ポリエチレン、片面のり付 20×80mm	m	全国		成形緩衝材	25×80 片面のり付	m	全国 (北海 冲縄除	
押出法ﾎﾞﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ﾎﾟﾝﾁ層無 厚25	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	2種 厚25×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材2種bA	25×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾞﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ﾎﾟﾝﾁ層無 厚30	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	2種 厚30×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材2種bA	30×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾞﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ﾎﾟﾝﾁ層無 厚40	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	2種 厚40×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材2種bA	40×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾞﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ﾎﾟﾝﾁ層無 厚50	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	2種 厚50×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材2種bA	50×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾞﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ﾎﾟﾝﾁ層無 厚25	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種 厚25×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材3種bA	25×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾞﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ﾎﾟﾝﾁ層無 厚30	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種 厚30×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材3種bA	30×910×1820mm	枚	全国	/1.6562

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
押出法 [※] リスレンフォーム断熱材	JIS A9521 3種 bA [※] 層無 厚40	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種 厚40×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材3種bA	40×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法 [※] リスレンフォーム断熱材	JIS A9521 3種 bA [※] 層無 厚50	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種 厚50×幅910×長1820mm	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材3種bA	50×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
押出法 [※] リスレンフォーム断熱材	JIS A9521 3種 bA [※] 層付 厚25	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種(成形スキン付) 厚25×幅910×長910	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材3種bA	25×910×910mm	枚	全国	/0.8281
押出法 [※] リスレンフォーム断熱材	JIS A9521 3種 bA [※] 層付 厚30	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種(成形スキン付) 厚30×幅910×長910	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材3種bA	30×910×910mm	枚	全国	/0.8281
押出法 [※] リスレンフォーム断熱材	JIS A9521 3種 bA [※] 層付 厚40	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種(成形スキン付) 厚40×幅910×長910	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材3種bA	40×910×910mm	枚	全国	/0.8281
押出法 [※] リスレンフォーム断熱材	JIS A9521 3種 bA [※] 層付 厚50	m ²		建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種(成形スキン付) 厚50×幅910×長910	枚	全国Ⅱ (除沖縄)	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材3種bA	50×910×910mm	枚	全国	/0.8281
※ リスレンフィルム	厚さ0.15	m ²		防水用ポリエチレンフィルム	厚0.15mm	m ²	関東		防水用ポリエチレンフィルム	厚さ0.15mm	m ²	東京	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)150mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)150mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)180mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)180mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)200mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)200mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)250mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 垂直スリット(目地棒固定式)	厚25×幅(壁厚)250mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)150mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)150mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)180mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)180mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)200mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)200mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)250mm 耐火 防水	m	全国				m	全国	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚25	m		耐震スリット材 水平スリット	厚25×幅(本体幅)250mm 耐火 非防水	m	全国				m	全国	
防水押え7 [※] アング [※] &(材工共)	7 [※] 製 L-30×15×2.0 ステンス [※] 2 [※] 450含む	m		防水工事 防水押えアングル	既製アルミアングル L-30×15×2.0	m	東京				m	東京	
7 [※] 7 [※] 6 [※]	3種	kg		防水工用アスファルト 3種	針入度20～40 25kg袋(JISK2207)	t	関東	/1000	防水工用アスファルト	3種 20～40 25kg	t	東京	/1000
7 [※] 7 [※] 6 [※] &-フing [※] 7 [※] 6 [※]	1500	m ²		アスファルトルーフィング 1500	幅1×長16m(JISA6005)	巻	関東	/16	アスファルトルーフィング	JISA60051500	巻	東京	/16
砂付スレッチ &-フing [※]		m ²		砂付ストレッチルーフィング 800	幅1×長8m(JISA6022)	巻	関東	/8	砂付ストレッチルーフィング	JISA6022800	巻	東京	/8
砂付穴あき &-フing [※]		m ²		砂付あなあきルーフィング 2500	幅1×長8m(JISA6023)	巻	関東	/8	砂付あなあきルーフィング	JISA60232500	巻	東京	/8
スレッチ &-フing [※]	1000	m ²		ストレッチルーフィング 1000	幅1×長16m(JISA6022)	巻	関東	/16	ストレッチルーフィング	JISA60221000	巻	東京	/16

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
網状アスファルトルーフィング		m ²		網状アスファルトルーフィング	合成繊維 幅1×長33m (JIS A 6012)	巻	関東	/33	網状アスファルトルーフィング	JIS A 6012	巻	東京	/33
合成高分子系ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ゴム系 表面塗装なし シート材共	m ²		防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F1 厚1.2mm 加硫ゴム系	m ²	東京		シート防水 (材工) RC下地	合成高分子系 SF1 1.2	m ²	東京	
合成高分子系ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ゴム系 表面塗装なし ALD系 シート材共	m ²		防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F1 厚1.2mm 加硫ゴム系 ALC	m ²	東京		シート防水 (材工) ALC下地	合成高分子系 SF1 1.2	m ²	東京	
合成高分子系ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし シート材共	m ²		防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F2 厚2.0mm 塩化ビニル樹脂系	m ²	東京		シート防水 (材工) RC下地	合成高分子系 SF2 2mm	m ²	東京	
合成高分子系ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし ALD系 シート材共	m ²		防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F2 厚2.0mm 塩化ビニル樹脂系 ALC	m ²	東京		シート防水 (材工) ALC下地	合成高分子系 SF2 2mm	m ²	東京	
合成高分子系ルーフィングシート防水 (材工共)	S-M1 機械固定工法 加硫ゴム系 表面塗装なし シート材共	m ²		防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M1 厚1.5mm 加硫ゴム系	m ²	東京		シート防水 (材工) RC下地	合成高分子系 SM1 1.5	m ²	東京	
合成高分子系ルーフィングシート防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし シート材共	m ²		防水工事 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系	m ²	東京		シート防水 (材工) RC下地	合成高分子系 SM2 1.5	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	X-1 緩衝工法 塩化ゴム系 平面 表面塗装なし 標準色	m ²		防水工事 塗膜防水	X-1 絶縁工法 平部 表面塗料メーカー標準色	m ²	東京		ウレタンゴム系塗膜防水 (材工)	X-1 緩衝 平面 メーカー標準色	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	X-1 緩衝工法 塩化ゴム系 立上り 表面塗装なし 標準色	m ²		防水工事 塗膜防水	X-1 絶縁工法 立上り 表面塗料メーカー標準色	m ²	東京		ウレタンゴム系塗膜防水 (材工)	X-1 緩衝 立上り メーカー標準色	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	X-2 密着工法 塩化ゴム系 平面 表面塗装なし 標準色	m ²		防水工事 塗膜防水	X-2 密着工法 平部 表面塗料メーカー標準色	m ²	東京		ウレタンゴム系塗膜防水 (材工)	X-2 密着 平面 メーカー標準色	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	X-2 密着工法 塩化ゴム系 立上り 表面塗装なし 標準色	m ²		防水工事 塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗料メーカー標準色	m ²	東京		ウレタンゴム系塗膜防水 (材工)	X-2 密着 立上り メーカー標準色	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²		防水工事 塗膜防水	Y-1 ゴムアスファルト系 平部 表面塗料なし	m ²	東京		ゴムアス系塗膜防水 (材工)	Y-1 緩衝 平面 塗装無し	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²		防水工事 塗膜防水	Y-1 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗料なし	m ²	東京		ゴムアス系塗膜防水 (材工)	Y-1 緩衝 立上り 塗装無し	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	Y-2 密着工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²		防水工事 塗膜防水	Y-2 ゴムアスファルト系 平部 表面塗料なし	m ²	東京		ゴムアス系塗膜防水 (材工)	Y-2 密着 平面 塗装無し	m ²	東京	
塗膜防水 (材工共)	Y-2 密着工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²		防水工事 塗膜防水	Y-2 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗料なし	m ²	東京		ゴムアス系塗膜防水 (材工)	Y-2 密着 立上り 塗装無し	m ²	東京	
アスファルトフェルト		m ²		アスファルトフェルト 430	幅1×長42m (JIS A 6005)	巻	関東	/42	アスファルトフェルト	JIS A 6005 430	巻	東京	/42
ゴムアスファルト系シート材		L		ゴムアスファルト系シート材	18L缶	缶	関東	/18	ゴムアスファルト系シート材	18L缶	リットル	東京	
アスファルトプライマー		kg		アスファルトプライマー	18L缶	缶	関東	/18/0.9	アスファルトプライマー	18L缶	缶	東京	/18/0.9
フラットヤーンクロス	70g/m ² 程度	m ²		フラットヤーンクロス	70g/m ² 程度	m ²	関東		フラットヤーンクロス	70g/m ² 程度	m ²	東京	
シリコンシーリング材	10030 2成分形	L		建築用シーリング材 シリコン系	2成分形 耐久性10030	L	全国1 (除北冲)		シーリング材	シリコン系 2成分形	リットル	全国(北海 沖縄除)	
シリコンシーリング材	9030G 1成分形 (高粘度型)	L		建築用シーリング材 シリコン系 高モジュラス	1成分形 耐久性9030G	L	全国1 (除北冲)		シーリング材	シリコン系 1成分形	リットル	全国(北海 沖縄除)	
シリコンシーリング材	防かびタイプ	L		建築用シーリング材 シリコン系 防かびタイプ	1成分形 耐久性9030G	L	全国1 (除北冲)		シーリング材	シリコン系 防かび 1成分形	リットル	全国(北海 沖縄除)	
変成シリコンシーリング材	9030 2成分形	L		建築用シーリング材 変成シリコン系	2成分形 耐久性9030	L	全国1 (除北冲)		シーリング材	変成シリコン系 2成分形	リットル	全国(北海 沖縄除)	
ポリサルファイドシーリング材	9030・8020 2成分形	L		建築用シーリング材 ポリサルファイド系	2成分形 耐久性9030・8020	L	全国1 (除北冲)		シーリング材	ポリサルファイド系 2成分形	リットル	全国(北海 沖縄除)	
ポリウレタンシーリング材	8020 2成分形	L		建築用シーリング材 ポリウレタン系	2成分形 耐久性8020	L	全国1 (除北冲)		シーリング材	ポリウレタン系 2成分形	リットル	全国(北海 沖縄除)	
引き金物	径4.0	kg	スチール			kg	全国1 (除北冲)				kg	東京	
引き金物	径3.2	kg	スチール			kg	全国1 (除北冲)				kg	東京	
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック 鏡面コンクリート製 300×300 厚さ30	枚				枚	東京				枚	東京	
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	枚		ビニル床タイル 視覚障がい者用ビニル床タイル	警告型・誘導型 厚7×300mm角程度	枚	全国		視覚障害者誘導用ビニル床タイル	SGタイル 警告・誘導 各3色	枚	全国(沖縄 除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル Ⅰ類 無ゆう 300角	枚		視覚障害者用床タイル 300角 平	Ⅰ類無軸 黄色	枚	全国Ⅱ (除沖縄)		視覚障害者用床 Ⅰ類 磁器質相当	300角 誘導表示型 無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
床タイル	Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	枚		床タイル 100角 平	Ⅰ類無軸 石面グレー系厚物 102枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/102	外装床タイル Ⅰ類磁器質相当厚物	100角 平 目地共 無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
床タイル	Ⅰ類 無ゆう 150mm角 厚物	枚		床タイル 150角 平	Ⅰ類無軸 石面グレー系厚物 45枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/45	外装床タイル Ⅰ類磁器質相当厚物	150角 平 目地共 無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
床ユニットタイル	Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	シート		床タイル 100角 ユニット	Ⅰ類無軸 石面グレー系厚物 11.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/11.5	外装床タイル Ⅰ類磁器質相当厚物	100角 シート 目地共 無軸	シート	全国(北海道 沖縄除)	
床階段用タイル	垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	枚		床タイル 100角 垂れ付き段鼻	Ⅰ類無軸 石面グレー系厚物 10枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/10	外装床タイル Ⅰ類磁器質相当厚物	100角 垂付段鼻 目地共無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
床階段用タイル	垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう 150mm角 厚物	枚		床タイル 150角 垂れ付き段鼻	Ⅰ類無軸 石面グレー系厚物 7枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/7	外装床タイル Ⅰ類磁器質相当厚物	150角 垂付段鼻 目地共無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅰ類 施ゆう 小口 平 108×60	枚		—	—	—	—		外装壁タイル Ⅰ類 磁器質相当	小口 平 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅰ類 施ゆう 二丁掛 平 227×60	枚		外装タイル 二丁掛 平	Ⅰ類施釉 ブレーン系(平面) 67枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/67	外装壁タイル Ⅰ類 磁器質相当	二丁掛 平 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅰ類 施ゆう 小口 曲がり(108×50)×60	枚		—	—	—	—		外装壁タイル Ⅰ類 磁器質相当	小口 曲 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅰ類 施ゆう 標準 曲がり(168×50)×60	枚		外装タイル 二丁掛 標準曲	Ⅰ類施釉 ブレーン系(平面) 15枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/15	外装壁タイル Ⅰ類 磁器質相当	二丁掛 標準曲 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅰ類 施ゆう 小口 屏風曲108×(60+50)	枚		—	—	—	—		外装壁タイル Ⅰ類 磁器質相当	小口 屏風曲 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅰ類 施ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚		外装タイル 二丁掛 屏風曲	Ⅰ類施釉 ブレーン系(平面) 4.5枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/4.5	外装壁タイル Ⅰ類 磁器質相当	二丁掛 屏風曲 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 平 227×60	枚		外装タイル 二丁掛 平	Ⅱ類無軸 土ものタイル(平面) 67枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/67	外装壁タイル 2類 セツ器質相当	二丁掛 平 れんが調 無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅱ類 無ゆう 標準 曲がり(168×50)×60	枚		外装タイル 二丁掛 標準曲	Ⅱ類無軸 土ものタイル(平面) 15枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/15	外装壁タイル 2類 セツ器質相当	二丁掛 標準曲 れんが調 無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
外装タイル	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚		外装タイル 二丁掛 屏風曲	Ⅱ類無軸 土ものタイル(平面) 4.5枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/4.5	外装壁タイル 2類 セツ器質相当	二丁掛 屏風曲 れんが調 無軸	枚	全国(北海道 沖縄除)	
内装タイル	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	枚		内装タイル 100角 平	Ⅲ類施釉 ブライト釉 105枚/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/105	内装壁タイル 3類 陶器質相当	100角 平 目地共 施釉	枚	全国(北海道 沖縄除)	
内装ユニットタイル	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	シート		内装タイル 100角 ユニット	Ⅲ類施釉 ブライト釉 11.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/11.5	内装壁タイル 3類 陶器質相当	100角 シート 目地共 施釉	シート	全国(北海道 沖縄除)	
タイルユニットタイル	Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45	シート		外装モザイクタイル 50mm角 平	Ⅰ類施釉 11.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/11.5	外装壁モザイク Ⅰ類 磁器質相当	50角 平 目地共 施釉	シート	全国(北海道 沖縄除)	
タイルユニットタイル	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 平 95×45	シート		外装モザイクタイル 50mm角二丁 平	Ⅰ類施釉 11.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/11.5	外装壁モザイク Ⅰ類 磁器質相当	50角 二丁 目地共 施釉	シート	全国(北海道 沖縄除)	
タイルユニットタイル	Ⅰ類 施ゆう 50角 曲がり(45+45)×45	シート		外装モザイクタイル 50mm角 90° 曲	Ⅰ類施釉 3.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/3.5	外装壁モザイク Ⅰ類 磁器質相当	50角 曲 目地共 施釉	シート	全国(北海道 沖縄除)	
タイルユニットタイル	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 曲がり(95+45)×45	シート		外装モザイクタイル 50mm角二丁 90° 曲	Ⅰ類施釉 3.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/3.5	外装壁モザイク Ⅰ類 磁器質相当	50角 二丁曲 施釉	シート	全国(北海道 沖縄除)	
タイルユニットタイル	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 屏風曲95×(45+45)	シート		外装モザイクタイル 50mm角二丁 90° 屏風曲	Ⅰ類施釉 3.5シート/㎡	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)	/3.5	外装壁モザイク Ⅰ類 磁器質相当	50角 二丁屏風曲 施釉	シート	全国(北海道 沖縄除)	
ステンプル	4.19(φ8)×50	kg		特殊くぎ ステープル	径4.19(φ8)×50mm 亜鉛めっき	kg	全国Ⅰ (除北冲)		ステープル	4.19×50mm 亜鉛めっき	kg	関東	
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg		鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-45 #13×45mm 572本/kg	kg	関東		鉄丸くぎ N45	#13 L45mm	kg	関東	
鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	kg		鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-50 #12×50mm 414本/kg	kg	関東		鉄丸くぎ N50	#12 L50mm	kg	関東	
かすがい	径9 長さ150	kg		かすがい	径9×長150mm	本	関東	+13.3	かすがい	径9×L150mm	本	全国(北海道 沖縄除)	/0.07
タビングスクリューねじ	#16×25mm ㈬70	kg		特殊くぎ スクリューくぎ	径1.70(φ16)×25mm ユニクロめっき	kg	全国Ⅰ (除北冲)		スクリューくぎ	1.65×25mm ユニクロ	kg	関東	
ボードくぎ	#16×25mm ㈬70	kg		特殊くぎ ボードくぎ	径1.7(φ16)×25mm ユニクロめっき	kg	全国Ⅰ (除北冲)		ボードくぎ	1.6×25mm ユニクロ	kg	関東	
ラワン合板	2類 厚さ5.5mm F☆☆☆☆	㎡		ラワン合板 2類(タイプⅡ)	厚5.5×幅910×長1820mm F☆☆☆☆	枚	横浜	/1.6562	ラワン合板 2類 F☆☆☆☆	5.5×910×1820mm	枚	横浜	/1.6562

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ラワン合板	2類 厚さ9.0mm F☆☆☆☆	m 2		ラワン合板 2類 (タイプⅡ)	厚9. 0×幅9 10×長1 8 2 0mm F☆☆☆☆	枚	横浜	/1.6562	ラワン合板 2類 F☆☆☆☆	9×9 10×1 8 2 0mm	枚	横浜	/1.6562
ポリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径50	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径5 0 A×保温厚2 0 mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径5 0 A×T 2 0 mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径65	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径6 5 A×保温厚2 0 mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径6 5 A×T 2 0 mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径80	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径8 0 A×保温厚2 0 mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径8 0 A×T 2 0 mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径100	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径1 0 0 A×保温厚2 0 mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径1 0 0 A×T 2 0 mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径125	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径1 2 5 A×保温厚2 0 mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径1 2 5 A×T 2 0 mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径150	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径1 5 0 A×保温厚2 0 mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径1 5 0 A×T 2 0 mm	m	関東	
粘着テープ		m		保温保冷用補助材 ビニル粘着テープ	厚0. 2mm 幅5 0 mm×長2 0 m	m	関東		ビニル粘着テープ	T 0. 2mm W 5 0 mm	m	全国 (北海道除)	
ビニルテープ	巾100	m		保温保冷用外装材 ビニルテープ (不粘着、絹)	厚0. 2mm 幅1 0 0 mm×長1 5 m	m	関東		ビニルテープ 不粘着 絹	T 0. 2mm W 1 0 0 mm	m	全国 (北海道除)	
ビニルテープ	巾125	m		保温保冷用外装材 ビニルテープ (不粘着、絹)	厚0. 2mm 幅1 2 5 mm×長1 5 m	m	関東		ビニルテープ 不粘着 絹	T 0. 2mm W 1 2 5 mm	m	全国 (北海道除)	
ビニルテープ	巾150	m		保温保冷用外装材 ビニルテープ (不粘着、絹)	厚0. 2mm 幅1 5 0 mm×長1 5 m	m	関東		ビニルテープ 不粘着 絹	T 0. 2mm W 1 5 0 mm	m	全国 (北海道除)	
ラキಂಗ ステンレス鋼板	厚さ0.2	m 2				m 2	全国1 (除北冲)		—	—	—	—	
合成樹脂製カバー	厚さ0.3mm	m 2		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	厚0. 3mm 幅1 0 0 0 mm×長5 0 m	m 2	関東		合成樹脂製カバー	T 0. 3×W 1 0 0 0 mm	m 2	全国 (北海道除)	
カバーピン		個		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー用ピン	合成樹脂製カバー用ピン	箱	関東	/500	合成樹脂製カバー用ピン		本	全国 (北海道除)	
ステンレス取手		か所		ビット ステンレス取手	ステンレス取手	箇所	全国		ステンレス取手	1－2 1	箇所	全国	
受枠	ステンレス製 1-21-1	m		—	—	—	—		受枠 ステンレス3 0 4 製	1－2 1－1	m	全国	
受枠	ステンレス製 1-21-2	m		—	—	—	—		受枠 ステンレス3 0 4 製	1－2 1－2	m	全国	
受枠	ステンレス製 1-21-7	m		ビット 受枠 ステンレス	建築工事標準詳細図 1－2 1－7	m	全国		受枠 ステンレス3 0 4 製	1－2 1－7	m	全国	
受枠	硬質7系製 1-21-3	m		ビット 受枠 硬質アルミ	建築工事標準詳細図 1－2 1－3	m	全国		受枠 硬質アルミ製	1－2 1－3	m	全国	
受枠	硬質7系製 1-21-5	m		ビット 受枠 硬質アルミ	建築工事標準詳細図 1－2 1－5	m	全国		受枠 硬質アルミ製	1－2 1－5	m	全国	
受枠コーナー	ステンレス製 1-21-1	か所		—	—	—	—		受枠コーナーステンレス3 0 4 製	1－2 1－1	箇所	全国	
受枠コーナー	ステンレス製 1-21-2	か所		—	—	—	—		受枠コーナーステンレス3 0 4 製	1－2 1－2	箇所	全国	
受枠コーナー	ステンレス製 1-21-7	か所		ビット 受枠コーナー ステンレス	建築工事標準詳細図 1－2 1－7	箇所	全国		受枠コーナーステンレス3 0 4 製	1－2 1－7	箇所	全国	
受枠コーナー	硬質7系製 1-21-3	か所		ビット 受枠コーナー 硬質アルミ	建築工事標準詳細図 1－2 1－3	箇所	全国		受枠コーナー 硬質アルミ製	1－2 1－3	箇所	全国	
受枠コーナー	硬質7系製 1-21-4	か所		ビット 受枠コーナー 硬質アルミ	建築工事標準詳細図 1－2 1－4	箇所	全国		受枠コーナー 硬質アルミ製	1－2 1－4	箇所	全国	
受枠コーナー	硬質7系製 1-21-5	か所		ビット 受枠コーナー 硬質アルミ	建築工事標準詳細図 1－2 1－5	箇所	全国		受枠コーナー 硬質アルミ製	1－2 1－5	箇所	全国	
受枠コーナー	硬質7系製 1-21-6	か所				か所	全国		受枠コーナー 硬質アルミ製	1－2 1－6	箇所	全国	
ワイヤス	ひし形 #18 線径1.2	m 2				m 2	東京		—	—	—	—	
力骨	径3.2mm	k g		なまし鉄線 (J I S G 3 5 3 2)	# 1 0 3. 2mm 1 5. 8m／k g	k g	関東		なまし鉄線 # 1 0	径3. 2mm	t	関東	/1000

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
メタルラス	JIS A 5505 平型AF500	m ²		メタルラス 平ラス	F500 旧2号 610×1829 0.50kg	m ²	関東		メタルラス	平ラスF500(2号)	m ²	東京	
床目地棒	ステン製 3×9	m		床目地棒	幅3×高9mm ステンレス	m	全国		—	—	—	—	
床目地棒	ステン製 3×12	m		床目地棒	幅3×高12mm ステンレス	m	全国		床目地棒 ステンレス製	3×12	m	全国	
床目地棒	ステン製 4×12	m		床目地棒	幅4×高12mm ステンレス	m	全国		床目地棒 ステンレス製	4×12	m	全国	
床目地棒	ステン製 5×12	m		床目地棒	幅5×高12mm ステンレス	m	全国		床目地棒 ステンレス製	5×12	m	全国	
床目地棒	ステン製 6×15	m		床目地棒	幅6×高15mm ステンレス	m	全国		床目地棒 ステンレス製	6×15	m	全国	
床目地棒	黄銅製 3×9	m		—	—	—	—		床目地棒 黄銅製	3×9	m	全国	
床目地棒	黄銅製 3×12	m		—	—	—	—		床目地棒 黄銅製	3×12	m	全国	
床目地棒	黄銅製 4×12	m		—	—	—	—		床目地棒 黄銅製	4×12	m	全国	
床目地棒	黄銅製 5×12	m		—	—	—	—		床目地棒 黄銅製	5×12	m	全国	
床目地棒	黄銅製 6×15	m		—	—	—	—		床目地棒 黄銅製	6×15	m	全国	
床くつずり	ステン製 厚さ2.0 幅40	m				m	全国		床くつずり	ステンレス製 T2 W40	m	全国	
階段滑り止め	ステン製 エンド無し 幅35	m				m	全国		バラストップ	KGF516 ゴム入り防縁糸入	m	全国	
階段滑り止め	ステン製 エンド無し 幅40	m				m	全国		バラストップ	KGF514 ゴム入り防縁糸入	m	全国	
屋上点検口	ステン製 径550	個		屋上点検口	ステンレス製 径550mm	個	全国		屋上点検口	ステンレス製 径550	台	全国	
屋上点検口	ステン製 径600	個		屋上点検口	ステンレス製 径600mm	個	全国		屋上点検口	ステンレス製 径600	台	全国	
屋上点検口	ステン製 500角	個		屋上点検口	ステンレス製 500mm角	個	全国		屋上点検口	ステンレス製 500角	台	全国	
屋上点検口	銅製 径550	個		屋上点検口	銅製 径550mm	個	全国		—	—	—	—	
屋上点検口	銅製 500角	個		屋上点検口	銅製 500mm角	個	全国		屋上点検口	銅製 500角	台	全国	
目地ジョイナー	塩ビ製 ボード用	m				m	全国		ボード用ジョイナー 塩ビ製	H型 T3. 5×L1820mm	本	全国	/1.82
目地ジョイナー	塩ビ製 モルタル用	m				m	全国		定木 目地定木	塩ビ製 モルタル用	m	東京	
トラフふた	CPL-4.5 幅100 — 1-21-1.3	m		ビット トラフふた	CPL-厚4. 5×幅100mm 1-21-1.3	m	全国		トラフふた CPL-4. 5	W100	m	全国	
トラフふた	CPL-4.5 幅200 — 1-21-1.3	m		ビット トラフふた	CPL-厚4. 5×幅200mm 1-21-1.3	m	全国		トラフふた CPL-4. 5	W200	m	全国	
トラフふた	CPL-4.5 幅300 — 1-21-1.3	m		ビット トラフふた	CPL-厚4. 5×幅300mm 1-21-1.3	m	全国		トラフふた CPL-4. 5	W300	m	全国	
トラフふた	CPL-4.5 幅400 — 1-21-1.3	m		ビット トラフふた	CPL-厚4. 5×幅400mm 1-21-1.3	m	全国		トラフふた CPL-4. 5	W400	m	全国	
トラフふた	CPL-4.5 幅500 — 1-21-1.3	m		ビット トラフふた	CPL-厚4. 5×幅500mm 1-21-1.3	m	全国		トラフふた CPL-4. 5	W500	m	全国	
トラフふた	CPL-4.5 幅600 — 1-21-1.3	m		ビット トラフふた	CPL-厚4. 5×幅600mm 1-21-1.3	m	全国		トラフふた CPL-4. 5	W600	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 幅100 — 1-21-2	m		—	—	—	—		トラフふた PL-4. 5	W100	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 幅200 — 1-21-2	m		—	—	—	—		トラフふた PL-4. 5	W200	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
トラフふた	PL-4.5 幅300 ー 1-21-2	m		ー	ー	ー	ー		トラフふた PL-4. 5	W300	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 幅400 ー 1-21-2	m		ー	ー	ー	ー		トラフふた PL-4. 5	W400	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 幅500 ー 1-21-2	m		ー	ー	ー	ー		トラフふた PL-4. 5	W500	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 幅600 ー 1-21-2	m		ー	ー	ー	ー		トラフふた PL-4. 5	W600	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 硬質78ミ内枠 幅100 ー 1-21-4	m		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠	PLー厚4. 5×幅100mm 1ー21ー4	m	全国		トラフふた PL-4. 5	硬質アルミ内枠 W100	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 硬質78ミ内枠 幅200 ー 1-21-4	m		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠	PLー厚4. 5×幅200mm 1ー21ー4	m	全国		トラフふた PL-4. 5	硬質アルミ内枠 W200	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 硬質78ミ内枠 幅300 ー 1-21-4	m		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠	PLー厚4. 5×幅300mm 1ー21ー4	m	全国		トラフふた PL-4. 5	硬質アルミ内枠 W300	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 硬質78ミ内枠 幅400 ー 1-21-4	m		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠	PLー厚4. 5×幅400mm 1ー21ー4	m	全国		トラフふた PL-4. 5	硬質アルミ内枠 W400	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 硬質78ミ内枠 幅500 ー 1-21-4	m		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠	PLー厚4. 5×幅500mm 1ー21ー4	m	全国		トラフふた PL-4. 5	硬質アルミ内枠 W500	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 硬質78ミ内枠 幅600 ー 1-21-4	m		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠	PLー厚4. 5×幅600mm 1ー21ー4	m	全国		トラフふた PL-4. 5	硬質アルミ内枠 W600	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅100 ー 1-21-6	m		ビット トラフふた ステンレス内枠	PLー厚4. 5×幅100mm 1ー21ー6	m	全国		トラフふた PL-4. 5	ステンレス304内枠 W100	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅200 ー 1-21-6	m		ビット トラフふた ステンレス内枠	PLー厚4. 5×幅200mm 1ー21ー6	m	全国		トラフふた PL-4. 5	ステンレス304内枠 W200	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅300 ー 1-21-6	m		ビット トラフふた ステンレス内枠	PLー厚4. 5×幅300mm 1ー21ー6	m	全国		トラフふた PL-4. 5	ステンレス304内枠 W300	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅400 ー 1-21-6	m		ビット トラフふた ステンレス内枠	PLー厚4. 5×幅400mm 1ー21ー6	m	全国		トラフふた PL-4. 5	ステンレス304内枠 W400	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅500 ー 1-21-6	m		ビット トラフふた ステンレス内枠	PLー厚4. 5×幅500mm 1ー21ー6	m	全国		トラフふた PL-4. 5	ステンレス304内枠 W500	m	全国	
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅600 ー 1-21-6	m		ビット トラフふた ステンレス内枠	PLー厚4. 5×幅600mm 1ー21ー6	m	全国		トラフふた PL-4. 5	ステンレス304内枠 W600	m	全国	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅200 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅300 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅400 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅500 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅150 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅200 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅250 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅300 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅350 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅400 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
トラフふた	ステンス製グレーチング 幅450 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国1 (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7&ミ製枠 7&ミ目地 鍵無 450角	個		床点検口 屋内用 一般型貼物用	アルミ目地 鍵無 4 5 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵無 4 5 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7&ミ製枠 7&ミ目地 鍵無 600角	個		床点検口 屋内用 一般型貼物用	アルミ目地 鍵無 6 0 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵無 6 0 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7&ミ製枠 7&ミ目地 鍵有 600角	個		床点検口 屋内用 一般型貼物用	アルミ目地 鍵付 6 0 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵有 6 0 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7&ミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	個		床点検口 屋内用 一般型貼物用	ステンレス目地 鍵無 4 5 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型張物用	S U S目地 鍵無 4 5 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7&ミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	個		床点検口 屋内用 一般型貼物用	ステンレス目地 鍵無 6 0 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型張物用	S U S目地 鍵無 6 0 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 7&ミ製枠 7&ミ目地 鍵無 450角	個		床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵無 4 5 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵無 4 5 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 7&ミ製枠 7&ミ目地 鍵無 600角	個		床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵無 6 0 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵無 6 0 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 7&ミ製枠 7&ミ目地 鍵有 600角	個		床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵付 6 0 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵有 6 0 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 7&ミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	個		床点検口 屋内用 一般型充填用	ステンレス目地 鍵無 4 5 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型充填用	S U S目地 鍵無 4 5 0角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 7&ミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	個		床点検口 屋内用 一般型充填用	ステンレス目地 鍵無 6 0 0mm角	個	全国		床点検口 屋内用 一般型充填用	S U S目地 鍵無 6 0 0角	個	全国	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-50	m		建築用鋼製下地材 (壁) スタッド	5 0形 幅5 0×高4 5×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 スタッドWS－5 0	5 0×4 5×0. 8mm	m	全国 (沖縄除)	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-65	m		建築用鋼製下地材 (壁) スタッド	6 5形 幅6 5×高4 5×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 スタッドWS－6 5	6 5×4 5×0. 8mm	m	全国 (沖縄除)	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-90	m		建築用鋼製下地材 (壁) スタッド	9 0形 幅9 0×高4 5×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 スタッドWS－9 0	9 0×4 5×0. 8mm	m	全国 (沖縄除)	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-100	m		建築用鋼製下地材 (壁) スタッド	1 0 0形 幅1 0 0×高4 5×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 スタッドWS－1 0 0	1 0 0×4 5×0. 8mm	m	全国 (沖縄除)	
ﾗﾝﾅｰ	WR-50	m		建築用鋼製下地材 (壁) ランナー	5 0形 幅5 2×高4 0×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 ランナWR－5 0	5 2×4 0×0. 8mm	本	全国 (沖縄除)	/4
ﾗﾝﾅｰ	WR-65	m		建築用鋼製下地材 (壁) ランナー	6 5形 幅6 7×高4 0×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 ランナWR－6 5	6 7×4 0×0. 8mm	本	全国 (沖縄除)	/4
ﾗﾝﾅｰ	WR-90	m		建築用鋼製下地材 (壁) ランナー	9 0形 幅9 2×高4 0×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 ランナWR－9 0	9 2×4 0×0. 8mm	本	全国 (沖縄除)	/4
ﾗﾝﾅｰ	WR-100	m		建築用鋼製下地材 (壁) ランナー	1 0 0形 幅1 0 2×高4 0×板厚0. 8mm	m	全国		壁下地 ランナWR－1 0 0	1 0 2×4 0×0. 8mm	本	全国 (沖縄除)	/4
ｽﾍﾞｰｻｰ	WS-50用	個		建築用鋼製下地材 (壁) スペーサー	5 0形 板厚0. 8mm	個	全国		壁下地 スペーサ	WS－5 0用 T 0. 8mm	個	全国 (沖縄除)	
ｽﾍﾞｰｻｰ	WS-65用	個		建築用鋼製下地材 (壁) スペーサー	6 5形 板厚0. 8mm	個	全国		壁下地 スペーサ	WS－6 5用 T 0. 8mm	個	全国 (沖縄除)	
ｽﾍﾞｰｻｰ	WS-90用	個		建築用鋼製下地材 (壁) スペーサー	9 0形 板厚0. 8mm	個	全国		壁下地 スペーサ	WS－9 0用 T 0. 8mm	個	全国 (沖縄除)	
ｽﾍﾞｰｻｰ	WS-100用	個		建築用鋼製下地材 (壁) スペーサー	1 0 0形 板厚0. 8mm	個	全国		壁下地 スペーサ	WS－1 0 0用 T 0. 8mm	個	全国 (沖縄除)	
打込みﾋﾞﾝ	頭径8 長40mm	個				個	全国		—	—	—	—	
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	60×30×10×2.3 SSC400相当品	k g		軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC4 0 0相当品)	6 0×3 0×1 0×2. 3mm 2. 2 5k g／m	k g	横浜		リップ溝形鋼 SSC4 0 0	6 0×3 0×1 0×2. 3mm	t	東京	/1000
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	k g		軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC4 0 0相当品)	7 5×4 5×1 5×2. 3mm 3. 2 5k g／m	k g	横浜		リップ溝形鋼 SSC4 0 0	7 5×4 5×1 5×2. 3mm	t	東京	/1000
振止め	WB-19	m		建築用鋼製下地材 (壁) 振れ止め	5 0形用 幅1 9×高1 0×板厚1. 2mm	m	全国		壁下地 振れ止めWB－1 9	1 9×1 0×1. 2mm	m	全国 (沖縄除)	
振止め	WB-25	m		建築用鋼製下地材 (壁) 振れ止め	6 5形以上用 幅2 5×高1 0×板厚1. 2mm	m	全国		壁下地 振れ止めWB－2 5	2 5×1 0×1. 2mm	m	全国 (沖縄除)	
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	塩ビ製 ｴｷｽﾀ用	m				m	全国		定木 コーナー定木	塩ビ製 モルタル用	m	東京	
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	7&ミ製 ｴｷｽﾀ用	m				m	全国		—	—	—	—	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
壁見切縁	7k2製 厚12	m		見切縁	コ型 アルミ 12.0mm	m	全国		壁見切縁 アルミ製	T12 3m	本	全国	/3
壁見切縁	塩化ビニル製 厚12	m		見切縁	コ型 塩ビ 12.0mm	m	全国		壁見切縁 塩化ビニル製	T12mm L1.82m	本	全国	/1.82
野縁受け	00-19	m		建築用鋼製下地材(天井) 野縁受け	19形 幅38×高12×板厚1.2mm	m	全国		天井下地 野縁受け CC-19	JIS19 T1.2mm	m	全国(沖縄除)	
野縁受け	00-25	m		建築用鋼製下地材(天井) 野縁受け	25形 幅38×高12×板厚1.6mm	m	全国		天井下地 野縁受け CC-25	JIS25 T1.6mm	m	全国(沖縄除)	
野縁受ハンガ	板厚2.0以上	個		建築用鋼製下地材(天井) ハンガ	幅23×高100×板厚2.0mm	個	全国		天井下地 ハンガ	T2mm	個	全国(沖縄除)	
六角ナット	W3/8 冷間ホーマー	個	めっき	六角ナット 溶融亜鉛めっき	W3/8 冷間ホーマー	個	関東		六角ナット	W3/8亜鉛めっき冷間ホーマー	個	関東	
野縁受けジョイント	板厚1.0	個		建築用鋼製下地材(天井) チャンネルジョイント	幅12×板厚1.0mm	個	全国		天井下地 野縁受けジョイント	T1mm	個	全国(沖縄除)	
シングル野縁	CS-19	m		建築用鋼製下地材(天井) シングル野縁	19形 幅25×高19×板厚0.5mm	m	全国		天井下地 シングル野縁CS19	JIS19 T0.5mm	m	全国(沖縄除)	
シングル野縁	CS-25	m		建築用鋼製下地材(天井) シングル野縁	25形 幅25×高25×板厚0.5mm	m	全国		天井下地 シングル野縁CS25	JIS25 T0.5mm	m	全国(沖縄除)	
ダブル野縁	CW-19	m		建築用鋼製下地材(天井) ダブル野縁	19形 幅50×高19×板厚0.5mm	m	全国		天井下地 ダブル野縁CW-19	JIS19 T0.5mm	m	全国(沖縄除)	
ダブル野縁	CW-25	m		建築用鋼製下地材(天井) ダブル野縁	25形 幅50×高25×板厚0.5mm	m	全国		天井下地 ダブル野縁CW-25	JIS25 T0.5mm	m	全国(沖縄除)	
シングル野縁ジョイント	19形	個		建築用鋼製下地材(天井) シングルジョイント	19形 幅25×板厚0.5mm	個	全国		天井下地 シングル野縁ジョイント	JIS19 T0.5mm	個	全国(沖縄除)	
シングル野縁ジョイント	25形	個		建築用鋼製下地材(天井) シングルジョイント	25形 幅25×板厚0.5mm	個	全国		天井下地 シングル野縁ジョイント	JIS25 T0.5mm	個	全国(沖縄除)	
ダブル野縁ジョイント	19形	個		建築用鋼製下地材(天井) ダブルジョイント	19形 幅50×板厚0.5mm	個	全国		天井下地 ダブル野縁ジョイント	JIS19 T0.5mm	個	全国(沖縄除)	
ダブル野縁ジョイント	25形	個		建築用鋼製下地材(天井) ダブルジョイント	25形 幅50×板厚0.5mm	個	全国		天井下地 ダブル野縁ジョイント	JIS25 T0.5mm	個	全国(沖縄除)	
天井廻縁	7k2製	m		見切縁	十手型 アルミ 12.0mm	m	全国		天井廻縁 アルミ製	3m	本	全国	/3
天井廻縁	塩化ビニル製	m		見切縁	十手型 塩ビ 12.0mm	m	全国		天井廻縁 塩化ビニル製	1.82m	本	全国	/1.82
下り壁見切縁	7k2製	m		見切縁	下り壁用 アルミ 12.0mm	m	全国		下り壁見切縁 アルミ製	3m	本	全国	/3
下り壁見切縁	塩化ビニル製	m		見切縁	下り壁用 塩ビ 12.0mm	m	全国		下り壁見切縁 塩化ビニル製	1.82m	本	全国	/1.82
シングルクリップ	板厚0.6	個		建築用鋼製下地材(天井) シングルクリップ	19形 幅25×板厚0.6mm	個	全国		天井下地 シングルクリップ野縁	S野縁用 JIS19 T0.6	個	全国(沖縄除)	
シングルクリップ	板厚0.8	個		建築用鋼製下地材(天井) シングルクリップ	25形 幅25×板厚0.8mm	個	全国		天井下地 シングルクリップ	S野縁用 JIS25 T0.8	個	全国(沖縄除)	
ダブルクリップ	板厚0.6	個		建築用鋼製下地材(天井) ダブルクリップ	19形 幅50×板厚0.6mm	個	全国		天井下地 ダブルクリップ野縁	W野縁用 JIS19 T0.6	個	全国(沖縄除)	
ダブルクリップ	板厚0.8	個		建築用鋼製下地材(天井) ダブルクリップ	25形 幅50×板厚0.8mm	個	全国		天井下地 ダブルクリップ	W野縁用 JIS25 T0.8	個	全国(沖縄除)	
天井点検口	一般タイプ 7k2製 内外枠共額縁 450角	個		天井点検口 一般タイプ	額縁型 アルミ 鍵無 454mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠額縁 内枠額縁 454mm	個	全国	
天井点検口	一般タイプ 7k2製 内外枠共額縁 600角	個		天井点検口 一般タイプ	額縁型 アルミ 鍵無 606mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠額縁 内枠額縁 606mm	個	全国	
天井点検口	一般タイプ 7k2製 内外枠共目地 450角	個		天井点検口 一般タイプ	目地型 アルミ 鍵無 454mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠目地 内枠目地 454mm	個	全国	
天井点検口	一般タイプ 7k2製 内外枠共目地 600角	個		天井点検口 一般タイプ	目地型 アルミ 鍵無 606mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠目地 内枠目地 606mm	個	全国	
インサート	吊りボルト用	本		インサート ボバイ2	W3/8 P3020 軽天専用 釘付	個	全国		軽天インサート	P-3020 W3/8	個	全国(沖縄除)	
インサート	デッキ用	本		インサート デッキパンチ	W3/8 DP3020 デッキ軽天専用	個	全国		デッキインサート	DP-3020 W3/8	個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
つりボルト	転造ねじ ねじ山径 9.0	m		建築用鋼製下地材 (天井) 吊りボルト	N 付 ねじ山 9.0 プランク 8.1mm 垂鉛めつき	m	全国		天井下地 つりボルト	外径 9mm 有効径 8.1mm 以上	m	全国 (沖縄除)	
便所手すり	固定手すり (L 型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	固定手すり (L 型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンレス (HL 仕上げ)	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 ステンレス (HL 仕上げ)	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	可動手すり (はねあげロケ式) 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	可動手すり (はねあげロケ式) 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンレス (HL 仕上げ)	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	〔前室〕洗面器手すり 6-28-2 樹脂被覆タイプ	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	〔前室〕洗面器手すり 6-28-2 ステンレス (HL 仕上げ)	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	I 型 6-22-6 樹脂被覆タイプ	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
便所手すり	I 型 6-22-6 ステンレス (HL 仕上げ)	か所				か所	全国 1 (除北沖)				か所	全国	
ビクチャレール	7x2 製 かん付タイプ シルバー 天井埋込みタイプ ボード厚 9.5	m				m	全国		ビクチャレール アルミ製	シルバー ボード厚 9.5 3m	本	全国	/3
ビクチャレール	7x2 製 かん付タイプ シルバー 天井埋込みタイプ ボード厚 12.5	m				m	全国		ビクチャレール アルミ製	シルバー ボード厚 12.5 3m	本	全国	/3
ビクチャレール	7x2 製 かん付タイプ シルバー 天井埋込みタイプ ボード二重張り	m				m	全国		ビクチャレール アルミ製	シルバー ボード二重張り 3m	本	全国	/3
ビクチャレール	7x2 製 かん付タイプ ホワイト 天井埋込みタイプ ボード厚 9.5	m				m	全国		ビクチャレール アルミ製	ホワイト ボード厚 9.5 3m	本	全国	/3
ビクチャレール	7x2 製 かん付タイプ ホワイト 天井埋込みタイプ ボード厚 12.5	m				m	全国		ビクチャレール アルミ製	ホワイト ボード厚 12.5 3m	本	全国	/3
ビクチャレール	7x2 製 かん付タイプ ホワイト 天井埋込みタイプ ボード二重張り	m				m	全国		ビクチャレール アルミ製	ホワイト ボード二重張り 3m	本	全国	/3
丸環	19φ 内径 100 ステンレス	個				個	全国		丸環	19φ 内径 100 ステンレス	個	全国	
旗竿受金物	彫込み用 SUS304	組				組	全国 1 (除北沖)		旗竿受金物	彫込み用 SUS304	組	全国	
旗竿受金物	ねじ止め用 (鉄骨等) SUS304	組				組	全国 1 (除北沖)		旗竿受金物	ねじ止め用 鉄骨等 SUS304	組	全国	
角樋受金物	120×120	個				個	全国		とい受金物 正面打ち	120×120 鉄 (亜鉛メッキ)	個	全国 (北海沖縄除)	
角樋受金物	150×150	個				個	全国		とい受金物 正面打ち	150×150 鉄 (亜鉛メッキ)	個	全国 (北海沖縄除)	
角樋受金物	200×165	個				個	全国		とい受金物 正面打ち	200×165 鉄 (亜鉛メッキ)	個	全国 (北海沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径 300	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径 300 受枠角 ふた FCD 枠 FC	組	全国 1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径 300 角	組	全国 (北海沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径 350	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径 350 受枠角 ふた FCD 枠 FC	組	全国 1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径 350 角	組	全国 (北海沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径 400	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径 400 受枠角 ふた FCD 枠 FC	組	全国 1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径 400 角	組	全国 (北海沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径 450	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径 450 受枠角 ふた FCD 枠 FC	組	全国 1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径 450 角	組	全国 (北海沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径 500	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径 500 受枠角 ふた FCD 枠 FC	組	全国 1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径 500 角	組	全国 (北海沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径 600	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径 600 受枠角 ふた FCD 枠 FC	組	全国 1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径 600 角	組	全国 (北海沖縄除)	

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鉄鉄製マンホールふた	簡易密閉形(ハッパ式) 5KN(T-2) 内径600	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 簡易密閉形 軽荷重	有効径600 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB-P 径600 角	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 50KN(T-20) 内径450	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 重荷重	有効径450 受枠丸 ふたFCD 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-D 径450 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 50KN(T-20) 内径500	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 重荷重	有効径500 受枠丸 ふたFCD 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-D 径500 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 50KN(T-20) 内径600	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 重荷重	有効径600 受枠丸 ふたFCD 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-D 径600 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 15KN(T-6) 内径450	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径450 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径450 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 15KN(T-6) 内径500	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径500 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径500 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 15KN(T-6) 内径600	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径600 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径600 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 5KN(T-2) 内径450	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	有効径450 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-B 径450 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 5KN(T-2) 内径500	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	有効径500 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-B 径500 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製マンホールふた	密閉形(テハッパ式) 5KN(T-2) 内径600	か所	受枠含む	鉄鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	有効径600 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国1 (除北沖)	+加算額 (銀付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-B 径600 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製グレーンぐますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-2 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-2 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-2 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-2 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-2 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-6 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-14 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製「レチング」ますふた	枠付 30mm $\times$ ㍿ 平型 T-20 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国1 (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
鋼製「レチング」溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ㍻ $\times$ ㍻固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	200 5.0kN $\diagup$ m ² 995 $\times$ 300 $\times$ 19	組	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋200用	歩道用 5kN $\diagup$ m ²	組	全国(北海 沖縄除)	
鋼製「レチング」溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ㍻ $\times$ ㍻固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	250 5.0kN $\diagup$ m ² 995 $\times$ 350 $\times$ 19	組	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋250用	歩道用 5kN $\diagup$ m ²	組	全国(北海 沖縄除)	
鋼製「レチング」溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ㍻ $\times$ ㍻固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	300 5.0kN $\diagup$ m ² 995 $\times$ 400 $\times$ 19	組	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋300用	歩道用 5kN $\diagup$ m ²	組	全国(北海 沖縄除)	

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会						(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考		
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	350 5.0kN/m ² 995×450×19	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 350 用	歩道用 5kN/m ²	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	400 5.0kN/m ² 995×500×19	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 400 用	歩道用 5kN/m ²	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	450 5.0kN/m ² 995×550×19	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 450 用	歩道用 5kN/m ²	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-2 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	200 横・側 T-2 995×300×25	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 200 用	横断溝・側溝 T2 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-2 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	250 横・側 T-2 995×350×25	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 250 用	横断溝・側溝 T2 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-2 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	300 側 T-2 995×400×25	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 300 用	側溝 T2 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-2 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	350 側 T-2 995×450×25	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 350 用	側溝 T2 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-2 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	400 側 T-2 995×500×32	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 400 用	側溝 T2 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-2 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	450 側 T-2 995×550×32	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 450 用	側溝 T2 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-6 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	200 側 T-6 995×300×25	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 200 用	側溝 T6 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-6 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	250 側 T-6 995×350×32	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 250 用	側溝 T6 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-6 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	300 側 T-6 995×400×38	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 300 用	側溝 T6 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-6 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	350 横・側 T-6 995×450×44	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 350 用	横断溝・側溝 T6 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-6 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	400 側 T-6 995×500×44	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 400 用	側溝 T6 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-6 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	450 横・側 T-6 995×550×50	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 450 用	横断溝・側溝 T6 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-14 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	200 横・側 T-14 995×300×32	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 200 用	横断溝・側溝 T14 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-14 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	250 横・側 T-14 995×350×38	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 250 用	横断溝・側溝 T14 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-14 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	300 横・側 T-14 995×400×44	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 300 用	横断溝・側溝 T14 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-14 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	350 横・側 T-14 995×450×50	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 350 用	横断溝・側溝 T14 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			
鋼製「レナシ」溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 T-14 ｾﾞｯﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	400 横・側 T-14 995×500×50	組	全国Ⅰ （除北沖）		鋼製グレーチング 溝蓋 400 用	横断溝・側溝 T14 滑止	組	全国（北海 沖緑除）			

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用	300 5.0kN/m2 995×285×19	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 300用	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 歩道用	450 5.0kN/m2 995×435×19	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 450用	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-2 4' 1/2"固定無 180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	180 T-14~2 995×160×25	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	180用 T14・6・2 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-2 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	300 T-2 995×280×25	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	300用 T2 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-2 4' 1/2"固定無 450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	450 T-2 995×430×32	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	450用 T2 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-6 4' 1/2"固定無 180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	180 T-14~2 995×160×25	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	180用 T14・6・2 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-6 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	300 T-6 995×280×38	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	300用 T6 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-6 4' 1/2"固定無 450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	450 T-6 995×425×50	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	450用 T6 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 4' 1/2"固定無 180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	180 T-14~2 995×160×25	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	180用 T14・6・2 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	300 T-14 995×275×44	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	300用 T14 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 4' 1/2"固定無 450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止U字溝蓋 車道用	450 T-14 995×417×55	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチングU字溝用車道用	450用 T14 滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-2 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	300 T-2 995×430×100	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	300T2 L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-2 4' 1/2"固定無 400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	400 T-2 995×530×100	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	400T2 L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-6 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	300 T-14 995×430×110	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	300T14L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-6 4' 1/2"固定無 400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	400 T-14 995×530×120	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	400T14L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-14 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	300 T-14 995×430×110	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	300T14L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-14 4' 1/2"固定無 400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	400 T-14 995×530×120	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	400T14L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-20 4' 1/2"固定無 300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	300 T-20 995×430×110	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	300T20L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
鋼製ゲレーンダ 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-20 4' 1/2"固定無 400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省	400 T-20 995×530×120	枚	全国1 (除北沖)		鋼製グレーチング かさ上側溝用	400T20L995JIS滑止	枚	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 歩行用 4' 1/2"固定無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2 4' 1/2"固定無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2 4' 1/2"固定無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2 4' 1/2"固定無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	
ステンレス製ゲレーンダ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2 4' 1/2"固定無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国1 (除北沖)				m	全国(北海 沖純除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ステンレス製ゲレーチング 溝ふた	U字溝用 30mm×ゲチ 平型 T-14 4' 6" 固定無 180用	m	蓋のみ			m	全国1 (除北冲)				m	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製ゲレーチング 溝ふた	U字溝用 30mm×ゲチ 平型 T-14 4' 6" 固定無 240用	m	蓋のみ			m	全国1 (除北冲)				m	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製ゲレーチング 溝ふた	U字溝用 30mm×ゲチ 平型 T-14 4' 6" 固定無 300用	m	蓋のみ			m	全国1 (除北冲)				m	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製ゲレーチング 溝ふた	U字溝用 30mm×ゲチ 平型 T-14 4' 6" 固定無 360用	m	蓋のみ			m	全国1 (除北冲)				m	全国(北海 沖縄除)	
ステンレス製ゲレーチング 溝ふた	U字溝用 30mm×ゲチ 平型 T-14 4' 6" 固定無 450用	m	蓋のみ			m	全国1 (除北冲)				m	全国(北海 沖縄除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 VP125 (差込み式) 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径80mm	個	全国1 (除北冲)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルト ねじ込式 径75	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径100mm	個	全国1 (除北冲)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径100	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 125A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径125mm	個	全国1 (除北冲)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径125	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径150mm	個	全国1 (除北冲)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径150	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径80mm	個	全国1 (除北冲)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルト ねじ込式 径75	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径100mm	個	全国1 (除北冲)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径100	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 125A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径125mm	個	全国1 (除北冲)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径125	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 7ｽﾌﾏﾙﾄｼｰﾄ防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	個		鉄鉄製ルーフドレン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径150mm	個	全国1 (除北冲)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径150	個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ中継用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個		—	—	—	—				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ中継用 塗膜防水用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個		—	—	—	—				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個		—	—	—	—				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ用 塗膜防水用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個		—	—	—	—				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
鉄鉄製ルーフドレン	ﾊﾞﾙｸﾞﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(沖縄 除)	
配管用炭素鋼鋼管(白)	32A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 32A 定尺4m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	40A 1・1/2B 長4m 3.89kg/m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 40A 定尺4m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 50A 定尺4m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
配管用炭素鋼鋼管(白)	65A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなしSGP	65A 2・1/2B 長4m 7.47kg/m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管SGP	白ねじ無 65A 定尺4m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	80A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなしSGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	100A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなしSGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管SGP	白ねじ無 100A 定尺4m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	125A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本	関東	/5.5	耐清状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ無 125A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用炭素鋼鋼管(白)	150A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	関東	/5.5	耐清状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ無 150A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用炭素鋼鋼管(白)	200A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本	関東	/5.5	耐清状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ無 200A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用炭素鋼鋼管(白)	250A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	250A 10B 長5.5m 42.4kg/m	本	関東	/5.5	耐清状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ無 250A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用炭素鋼鋼管(白)	300A	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本	関東	/5.5	耐清状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ無 300A定尺5.5m	本	関東	/5.5
床上掃除口	COA 80A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径80mm	個	全国1 (除北冲)		床上掃除口COA	80mm JCW	個	全国(北海 冲純除	
床上掃除口	COA 100A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径100mm	個	全国1 (除北冲)		床上掃除口COA	100mm JCW	個	全国(北海 冲純除	
床上掃除口	COA 125A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径125mm	個	全国1 (除北冲)		床上掃除口COA	125mm	個	全国(北海 冲純除	
床上掃除口	COA 150A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径150mm	個	全国1 (除北冲)		床上掃除口COA	150mm	個	全国(北海 冲純除	
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径40mm 48×1.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径40 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径50 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径65 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径75 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径100 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径125 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径150 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径200 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径250 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	300A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径300 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	350A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径350 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	400A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径400 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	450A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径450 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	500A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径500 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	600A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径600 定尺4m	本	関東	/4
90°大曲リY継手(鋳鉄)	径80	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手 90°大曲リY	可鍛鋳鉄製 3B	個	全国1 (除北冲)				個	東京	
90°大曲リY継手(鋳鉄)	径100	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手 90°大曲リY	可鍛鋳鉄製 4B	個	全国1 (除北冲)				個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
90° 曲継手(鑄鉄)	径80	個		排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 90° エルボ	可鍛鑄鉄製 3B	個	全国1 (除北冲)				個	東京	
90° 曲継手(鑄鉄)	径100	個		排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 90° エルボ	可鍛鑄鉄製 4B	個	全国1 (除北冲)				個	東京	
90° 曲継手(鑄鉄)	径125	個		—	—	—	—				個	東京	
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径50mm 60×4. 1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径50 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径65mm 76×4. 1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径65 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径75mm 89×5. 5mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径75 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径100mm 114×6. 6mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径100 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径125mm 140×7. 0mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径125 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径150mm 165×8. 9mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径150 定尺4m	本	関東	/4
床下掃除口	OD 80A	個				個	全国1 (除北冲)		掃除口用ブラグ	BP 80mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 冲純除	
床下掃除口	OD 100A	個				個	全国1 (除北冲)		掃除口用ブラグ	BP 100mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 冲純除	
床下掃除口	OD 125A	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(北海 冲純除	
床下掃除口	OD 150A	個				個	全国1 (除北冲)				個	全国(北海 冲純除	
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ㊦	50A	m		塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい	径50×長4000mm 梱包数5本	本	関東	/4	たてどい (VP・カラー) 丸	径50×L4000mm	本	全国(北海 冲純除	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ㊦	65A	m		塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい	径65×長4000mm 梱包数5本	本	関東	/4	たてどい (VP・カラー) 丸	径65×L4000mm	本	全国(北海 冲純除	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ㊦	75A	m		塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい	径75×長4000mm 梱包数3本	本	関東	/4	たてどい (VP・カラー) 丸	径75×L4000mm	本	全国(北海 冲純除	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ㊦	100A	m		塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい	径100×長4000mm 梱包数2本	本	関東	/4	たてどい (VP・カラー) 丸	径100×L4000mm	本	全国(北海 冲純除	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ㊦	125A	m		塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい	径125×長4000mm 梱包数2本	本	関東	/4	たてどい (VP・カラー) 丸	径125×L4000mm	本	全国(北海 冲純除	/4
塩ビ角樋	120×120	m		塩ビ製角どい 軒どい 大型角とい超芯V200	120×120×4000mm 梱包数6	本	全国	/4	超芯V型 V200	L4000 積水化学	本	全国(北海 冲純除	/4
塩ビ角樋	150×150	m		塩ビ製角どい 軒どい 大型角とい超芯V300	150×150×4000mm 梱包数6	本	全国	/4	超芯V型 V300	L4000 積水化学	本	全国(北海 冲純除	/4
塩ビ角樋	200×165	m		塩ビ製角どい 軒どい 大型角とい超芯V500	200×165×4000mm 梱包数4	本	全国	/4	超芯V型 V500	L4000 積水化学	本	全国(北海 冲純除	/4
排水トラフふた	7A3製 幅100 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた アルミ	厚5×幅100mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふた アルミ製	W100 T5 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	7A3製 幅150 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた アルミ	厚5×幅150mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふた アルミ製	W150 T5 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	7A3製 幅200 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた アルミ	厚5×幅200mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふた アルミ製	W200 T5 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	7A3製 幅250 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた アルミ	厚5×幅250mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふた アルミ製	W250 T5 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	ｽﾎﾂﾙｽ製 幅100 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた ステンレス	厚3×幅100mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス304	W100 T3 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	ｽﾎﾂﾙｽ製 幅150 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた ステンレス	厚3×幅150mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス304	W150 T3 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	ｽﾎﾂﾙｽ製 幅200 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた ステンレス	厚3×幅200mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス304	W200 T3 受枠共屋内用	m	全国	
排水トラフふた	ｽﾎﾂﾙｽ製 幅250 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ビット 排水トラフふた ステンレス	厚3×幅250mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス304	W250 T3 受枠共屋内用	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水トラフふた	ステンレス製 幅300 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ビッド 排水トラフふた ステンレス	厚3×幅300mm 受枠共 屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス304	W300 T3 受枠共屋内用	m	全国	
床排水金具	D金物65φ 黄銅製カラムめっき マット下 8-21-2	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径65mm	個	全国1 (除北沖)		排水金物 (床用)	D 65mm JCW	個	全国(北海道 沖縄除)	
白セメント		kg		特殊セメント 白色ポルトランドセメント	20kg袋	袋	東京	/20			kg	東京	
消石灰		kg				kg	全国1 (除北沖)				kg	東京	
防水剤	防水材専用	kg		防水剤 マノール防水剤	C×2.0～5.0	kg	全国1 (除北沖)		防水剤 (材)	マノール防水剤	kg	全国(北海道 沖縄除)	
丁番	ぎぼし丁番 長さ102 厚2.0 ステンレス製	枚		ぎぼし丁番 厚口	102×102×2.0mm ステンレス	枚	全国		義星丁番 ステンレス	102×102×2mm	枚	全国	
丁番	ふすま用	枚				枚	全国		フラッシュ丁番 銅製	呼び64 ふすま用	枚	全国	
リソダ-箱錠		個				個	全国				個	全国	
ねじ締り	働き30	組				組	全国		ねじ締り	働き30 真ちゅう磨き	個	全国	
窓締り		組		—	—	—	—		窓締り	黄銅磨き 開き小窓用	組	全国	
ドアアラ-ダ-	木製建具用(標準型) ストップ 付き	個				個	全国		ドアクローザ スタンダード型	800×1800 ストップ付	個	全国	
ラバトリヒンジ	102mm ステンレス製	組		ラバトリ金物 ラバトリヒンジ	102mm ステンレス	個	全国		面付ラバトリ-ヒンジ	102mm ステンレス	組	全国	
帽子掛け戸当り		個		ラバトリ金物 帽子掛戸当り	ステンレス	個	全国		帽子掛け戸当り	94×66mm ステンレス	個	全国	
表示付き窓錠		個				個	全国				個	全国	
レール	V形(幅12×高さ12)	本		引戸用金物 室内用埋込レール V型レール	12×12×2000mm アルミ	本	全国		引戸用レール 室内埋込V・M型	12×12×2000 アルミ	本	全国	
戸車	外径42	個				個	全国				個	全国	
舟底引き手	75	個		引戸用金物 舟底引き手	長75mm ステンレス	個	全国		舟底引き手 ヘアーライン	75mm ステンレス	個	全国	
把手	ふすま用	個				個	全国				個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
横引き手	丸型	個				個	全国				個	全国	
上げ落し		個		開き扉用金物 フランス落し	スライド式 木扉用 150mm ステンレス	本	全国				個	全国	
戸当りあおり止め	床用	個		開き扉用金物 戸当たり	床付用 H L アンカー用 あおり止め ステンレス	個	全国		床付戸当たり あおり止め	アンカー用 SUS304製	個	全国	
あおり止め		個		開き扉用金物 あおり止め	出窓用 ステンレス	個	全国		あおり止め	出窓用 SUS304製	個	全国	
回転軸		組		—	—	—	—		回転軸 黄銅サテンクローム	40×15×12 欄間窓用	個	全国	
キャッチ		個		開き扉用金物 キャッチ	ステンレス	個	全国		キャッチ SUS304製	59×42.5 欄間窓用	組	全国	
ひも掛け		個		—	—	—	—		ひも掛け SUS304製	W40mm 径15mm欄間窓用	個	全国	
断熱材用 接着剤	製造所指定品	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
ビニル系床材用 接着剤	ゴム系リッス形 一般用	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
ビニル系床材用 接着剤	珪酸樹脂系 耐水用	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
カーペット用 接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
有機接着剤 (内装用)	タイプⅠ	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
有機接着剤 (内装用)	タイプⅡ	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
壁・天井・床用 接着剤	ビニル樹脂系溶剤形Vs マスター状 天井用	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
壁・天井・床用 接着剤	ビニル樹脂系Iマシオン形Ve マスター状 天井用	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種1号	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種2号	kg				kg	全国1 (除北冲)				kg	全国(北海 沖縄除)	
せつこうボード 直張り用接着剤	製造所指定品	kg				kg	全国1 (除北冲)		せつこうボード 接着剤	直張り用 20kg入	袋	東京	/20
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 防滑仕様	m ²				m ²	全国				m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²		ビニル床シート (発泡層無) 複層ビニル床シートFS	ブレーン 厚2.0×幅1820mm	m ²	全国		床シート ブレーン	2×1800~1840mm	m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 帯電防止	m ²		ビニル床シート (発泡層無) 複層ビニル床シートFS	帯電防止 厚2.0×幅1820mm	m ²	全国				m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	m ²		ビニル床シート (発泡層無) 複層ビニル床シートFS	ブレーン 厚2.5×幅1820mm	m ²	全国		床シート ブレーン	2.5×1800~1840mm	m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 帯電防止	m ²		ビニル床シート (発泡層無) 複層ビニル床シートFS	帯電防止 厚2.5×幅1820mm	m ²	全国		—	—	—	—	
ビニル床シート	マブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²		ビニル床シート (発泡層無) 複層ビニル床シートFS	マブル 厚2.0×幅1820mm	m ²	全国		床シート マーブル	2×1800~1840mm	m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床シート	マブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	m ²		ビニル床シート (発泡層無) 複層ビニル床シートFS	マブル 厚2.5×幅1820mm	m ²	全国		床シート マーブル	2.5×1800~1840mm	m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 防滑仕様	m ²				m ²	全国				m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床タイル	厚さ2.0コンポジションビニル床タイルKT	m ²		ビニル床タイル コンポジションビニル床タイルKT	一般品 厚2×300mm角程度	m ²	全国		床タイル 一般品	2×304.8×304.8mm	m ²	全国(沖縄 除)	
ビニル床タイル	厚さ2.0コンポジションビニル床タイルKT 帯電防止	m ²		ビニル床タイル コンポジションビニル床タイルKT	帯電防止 厚2×500mm角程度	m ²	全国		床タイル 帯電防止	T2×W504×L504mm	m ²	全国(沖縄 除)	
フローリングボード	1等 厚さ15	m ²		単層フローリング フローリングボード	厚15×幅75mm 乱尺 ナラ 1等	m ²	東京		フローリングボード ナラJAS	T15×W75mm×乱尺	m ²	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
フローリングブロック	なら 厚さ15	m ²		単層フローリング フローリングブロック	厚15×幅303×長303mm ナラ 1等	m ²	東京		フローリングブロックナラJAS	T15×W303×L303mm	m ²	東京	
緑甲板	上小節 厚さ15 ひのき	m ²		緑甲板 ヒノキ緑甲板 (ムク)	15×105×3650~4000mm 上小節	m ²	東京		ひのき緑甲板 上小節	3.65m×1.5×10.8	m ²	東京	
天然木化粧複合フローリング	A種 厚さ15 かば	m ²		—	—	—	—				m ²	全国	
天然木化粧複合フローリング	A種 厚さ15 なら (ノカ塗装品)	m ²		—	—	—	—				m ²	全国	
天然木化粧複合フローリング	B種 厚さ12 かば	m ²		—	—	—	—				m ²	全国	
天然木化粧複合フローリング	B種 厚さ12 なら (ノカ塗装品)	m ²		—	—	—	—				m ²	全国	
天然木化粧複合フローリング	C種 厚さ12 かば	m ²		—	—	—	—				m ²	全国	
天然木化粧複合フローリング	C種 厚さ12 なら (ノカ塗装品)	m ²		複合フローリング (天然木化粧)	12×303×1818mm ナラ スタンダード品	m ²	全国				m ²	全国	
合繊フェルト		m ²		—	—	—	—		カーベット	合繊フェルト 厚8mm	m ²	全国 (沖縄除)	
ジョイントテープ	継目処理工法用	m		ジョイントテープ	紙製 厚0.2~0.3mm 幅45~55mm	m	全国Ⅱ (除沖縄)		せっこうボード テープ	継目処理工法用 76m/巻	個	東京	/76
ジョイントコンパウンド	継目処理工法用	kg		ジョイントコンパウンド	下塗り 反応硬化型 粉末状	kg	全国Ⅱ (除沖縄)		せっこうボード コンパウンド	継目処理工法用 12kg入	缶	東京	/12
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	m ²		グラスウール保温板	密度32kg/m ³ ×保温厚50mm	m ²	関東		グラスウール保温板	密度32kg/m ³ ×T50mm	m ²	関東	
グラスウール吸音ボード	グラスウール額縁 32K 厚さ25	m ²	910×1820 厚手			m ²	全国Ⅱ (除沖縄)				m ²	関東	
グラスウール吸音ボード	グラスウール額縁 32K 厚さ50	m ²	910×1820 厚手			m ²	全国Ⅱ (除沖縄)				m ²	関東	
ボード貼付	1000本/箱 キット 共	本				本	全国				本	全国	
ボード貼付用接着剤	合成ゴム系	kg				kg	全国				kg	全国	
せっこうボード (GB-R)	厚 9.5 準不燃	m ²		せっこうボード 下地材	準不燃 厚9.5×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	せっこうボード 準不燃	9.5×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
せっこうボード (GB-R)	厚12.5 不燃	m ²		せっこうボード 下地材	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	せっこうボード 不燃	12.5×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
せっこうボード (GB-R)	厚15.0 不燃	m ²				m ²	東京		せっこうボード 不燃	15×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
化粧せっこうボード (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーチン	m ²		天井用軽量化化粧せっこうボード トライバーチン模様	準不燃 厚9.5×幅455×長910mm	枚	東京	/0.41405	チヨダジブスター 天井用	9.5×455×910mm	m ²	全国 (沖縄除)	
吸音用あなあき せっこうボード (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打 (準不燃)	m ²		—	—	—	—	/0.8281	あなあきせっこうボード	9.5×910×910 不燃	m ²	全国	
シージングせっこうボード (GB-S)	厚 9.5 準不燃	m ²		シージングせっこうボード 下地材	準不燃 厚9.5×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	シージングせっこうボード準不燃	9.5×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
シージングせっこうボード (GB-S)	厚12.5 不燃	m ²		シージングせっこうボード 下地材	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562			m ²	東京	
強化せっこうボード (GB-F)	厚15.0 不燃	m ²		強化せっこうボード 下地材	不燃 厚15×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	強化せっこうボード 不燃	15×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
強化せっこうボード (GB-F)	厚21.0 不燃	m ²		強化せっこうボード 下地材	不燃 厚21×幅606×長1820mm	枚	東京	/1.10292	強化せっこうボード 不燃	21×606×1820mm	枚	東京	/1.10292
せっこうグラスボード (GB-L)	厚 9.5 不燃	m ²		—	—	—	—		せっこうラスボード	9.5×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
不燃積層せっこうボード (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し	m ²		不燃積層せっこうボード 下地材	不燃 厚9.5×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	不燃積層せっこうボード	9.5×910×1820mm	枚	東京	/1.6562
不燃積層せっこうボード (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り (トライバーチン)	m ²		天井用軽量化化粧せっこうボード トライバーチン模様	不燃 厚9.5×幅455×長910mm	枚	東京	/0.41405	チヨダフネンジブスター 天井用	9.5×455×910mm	m ²	全国 (沖縄除)	
防火化粧吸音板 (DR)	フラット 内部用 厚 9 不燃 300×600程度	m ²		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚9×幅300×長600mm 内部用 フラット	m ²	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 フラット	9×300×600mm 内部	m ²	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚 9 不燃 455×910(直張用)	㎡				㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 フラット	9×455×910mm 内部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚12×幅300×長600mm 内部用 フラット	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 フラット	12×300×600mm 内部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 455×910(直張用)	㎡				㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 フラット	12×455×910mm 内部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 外部用 厚 9 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚9×幅300×長600mm 外部用 フラット	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 フラット	9×300×600mm 外部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 外部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚12×幅300×長600mm 外部用 フラット	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 フラット	12×300×600mm 外部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚12×幅300×長600mm 内部用 凹凸	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 凹凸	12×300×600mm 内部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚15 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚15×幅300×長600mm 内部用 凹凸	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 凹凸	15×300×600mm 内部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚19 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚19×幅300×長600mm 内部用 凹凸	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 凹凸	19×300×600mm 内部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 外部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡				㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 凹凸	12×300×600mm 外部	㎡	全国	
ﾋﾞｸﾞｸﾞｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 外部用 厚15 不燃 300×600程度	㎡		天井ボード 化粧吸音板 (不燃、捨張工法用)	厚15×幅300×長600mm 外部用 凹凸	㎡	全国Ⅱ (除沖縄)		RW化粧吸音板 凹凸	15×300×600mm 外部	㎡	全国	
木毛ﾎﾟﾝﾄﾞ板	普通NW 厚15	㎡		木毛セメント板 (JIS A 5404)	厚15×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	15×910×1820 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1.6562
木毛ﾎﾟﾝﾄﾞ板	普通NW 厚20	㎡		木毛セメント板 (JIS A 5404)	厚20×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	20×910×1820 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1.6562
木毛ﾎﾟﾝﾄﾞ板	普通NW 厚25	㎡		木毛セメント板 (JIS A 5404)	厚25×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	25×910×1820 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1.6562
木毛ﾎﾟﾝﾄﾞ板	普通NW 厚30	㎡		木毛セメント板 (JIS A 5404)	厚30×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	30×910×1820 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1.6562
木毛ﾎﾟﾝﾄﾞ板	普通NW 厚40	㎡		木毛セメント板 (JIS A 5404)	厚40×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	40×910×1820 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1.6562
木毛ﾎﾟﾝﾄﾞ板	普通NW 厚50	㎡		木毛セメント板 (JIS A 5404)	厚50×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	50×910×1820 準不燃	枚	全国 (沖縄除)	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ｼﾝｸﾞﾙ)0.8FK 厚 5	㎡		繊維強化セメント板 けい酸カルシウム板 タイプⅡ	厚5×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	5×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ｼﾝｸﾞﾙ)0.8FK 厚 6	㎡		繊維強化セメント板 けい酸カルシウム板 タイプⅡ	厚6×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	6×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ｼﾝｸﾞﾙ)0.8FK 厚 8	㎡		繊維強化セメント板 けい酸カルシウム板 タイプⅡ	厚8×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	8×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ｼﾝｸﾞﾙ)0.8FK 厚10	㎡		繊維強化セメント板 けい酸カルシウム板 タイプⅡ	厚10×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	10×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ｼﾝｸﾞﾙ)0.8FK 厚12	㎡		繊維強化セメント板 けい酸カルシウム板 タイプⅡ	厚12×幅910×長1820mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	12×910×1820mm	枚	全国	/1.6562
目止め剤	ｸﾞﾗｸﾞﾗｰ塗り用	kg		建築用塗料 とのこ	目止め剤	kg	全国Ⅰ (除北沖)		との粉	目止め剤	kg	全国 (北海 沖縄除)	
反応形合成樹脂ﾊﾞﾃﾞ(2液形ﾃﾞｷﾞﾝ樹脂ﾊﾞﾃﾞ)	JASS 18 M-202	kg		下地材・下塗材 2液形エポキシ樹脂ﾊﾞﾃﾞ	JASS18 M-202 (2) グレー F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		2液性エポキシ樹脂ﾊﾞﾃﾞ	JASS18 M202 (2)	kg	全国 (北海 沖縄除)	
研磨紙	P120～400	枚		下地調整材 研磨紙	JIS R6252 P120～P400	枚	全国Ⅰ (除北沖)		研磨紙	P120～400	枚	全国 (北海 沖縄除)	
反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ及び弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ	JASS 18 M-201	kg		下地材・下塗材 弱溶剤系・反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ	JASS 18 M-201 透明 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		2液形エポキシ樹脂ｼｰﾗｰ	JASS18 M201 透明	kg	全国 (北海 沖縄除)	
合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ	1種 淡影 JIS K5516 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ F☆☆☆☆	中塗・上塗用 JIS K5516 1種 淡影	kg	全国Ⅰ (除北沖)		合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ	JIS 1種 F☆☆☆☆ 淡影	kg	全国 (北海 沖縄除)	
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ	1種(ｱｸﾘﾙ系) 淡影 JIS K5663 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 合成樹脂ｴﾏﾙｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ	中上塗 JIS K5663 1種ｱｸﾘﾙ系 淡影	kg	全国Ⅰ (除北沖)		合成樹脂ｴﾏﾙｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ	JIS 1種 淡影	kg	全国 (北海 沖縄除)	
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｵﾝ模様塗料	規格2種 JIS K5668 F☆☆☆☆	kg		—	—	—	—		合成樹脂ｴﾏﾙｼｵﾝ模様塗料	白	kg	全国 (北海 沖縄除)	
ﾌﾙｳﾙ樹脂ﾃﾞｷﾞﾙ	淡影 JIS K5572 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 フタル酸樹脂ｴﾏﾅﾐﾙ F☆☆☆☆	中塗・上塗用 JIS K5572 1種 淡影	kg	全国Ⅰ (除北沖)		フタル酸樹脂ｴﾏﾅﾐﾙ	JIS 1種 淡影	kg	全国 (北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ニトロセルラッカー	木材用クリアッカー JIS K5531	kg		建築用塗料 ニトロセルローズラッカー F☆☆☆☆	木材用クリアラッカー 透明	L	全国Ⅰ (除北沖)	/0.98	—	—	—	—	
オイルステイン		kg		建築用塗料 オイルステイン	標準	L	全国Ⅰ (除北沖)	/0.85	オイルステイン	標準	リットル	全国(北海 沖純除	/0.86
防蟻・防蟻剤		L	非有機リン系			L	全国Ⅰ (除北沖)		防蟻・防虫剤	白アリスーパー21	リットル	東京	
アクリル樹脂系 非水分散塗料	JIS K5670 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 アクリル樹脂系非水分散形塗料	下塗・中塗・上塗用 JIS K5670 淡彩	kg	全国Ⅰ (除北沖)		アクリル樹脂系非水分散形塗料	JIS 淡彩	kg	全国(北海 沖純除	
つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K5660 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	中塗・上塗用 アクリル系 淡彩	kg	全国Ⅰ (除北沖)		つや有合成樹脂エマルジョン	JIS コンクリート用 白	kg	全国(北海 沖純除	
1液形油性変性シリレインワニス	JASS 18 M-301	kg		建築用塗料 ポリウレタン樹脂ワニス JASS18	下塗・中塗・上塗用 床用 1液形 透明	L	全国Ⅰ (除北沖)	/0.9	ポリウレタン樹脂ワニス	JASS18 M301 1液形	リットル	全国(北海 沖純除	/0.95
2液形シリレインワニス	JASS 18 M-502	kg		建築用塗料 ポリウレタン樹脂ワニス JASS18	下塗・中塗・上塗用 床用 2液形 透明	kg	全国Ⅰ (除北沖)		ポリウレタン樹脂ワニス	JASS18 M502 2液形	kg	全国(北海 沖純除	
ラッカー系下地塗料	ラッカーフェーサー JIS K5535	kg		下地材・下塗材 ラッカーサーフェーサー	F☆☆☆☆	L	全国Ⅰ (除北沖)	/1.19	ラッカープライマー	赤さび	リットル	全国(北海 沖純除	/1.08
ラッカー系シーラー	ウッドシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 ウッドシーラー F☆☆☆☆	透明	L	全国Ⅰ (除北沖)	/0.89	ウッドシーラー	透明	リットル	全国(北海 沖純除	/0.9
ラッカー系シーラー	サンジグシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 サンジグシーラー F☆☆☆☆	透明	L	全国Ⅰ (除北沖)	/0.96	サンジグシーラー	透明	リットル	全国(北海 沖純除	/0.96
木部下塗り用 調合白ペイント	JASS 18 M-304 F☆☆☆☆	kg		建築用塗料 木部下塗り調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	全国Ⅰ (除北沖)		木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg	全国(北海 沖純除	
一液形変性シリレイン樹脂 樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg		錆止め塗料 変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28 1液形 グレー	kg	全国Ⅰ (除北沖)				kg	全国(北海 沖純除	
変性シリレイン樹脂 プライマー	JASS 18 M-109	kg		下地材・下塗材 変性エポキシ樹脂プライマー	JASS 18 M-109 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		変性エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS C種1号2号 赤さび	kg	全国(北海 沖純除	
鉛・クロムフリー さび止めペイント	規格1種 JIS K5674	kg		錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K5674 1種 赤さび	kg	全国Ⅰ (除北沖)		鉛・クロムフリーさび止ペイント	JIS 1種 赤さび	kg	全国(北海 沖純除	
鉛・クロムフリー さび止めペイント	規格2種 JIS K5674 -	kg				kg	全国Ⅰ (除北沖)				kg	全国(北海 沖純除	
水系さび止めペイント	JASS 18M-111 F☆☆☆☆	kg		錆止め塗料 水系さび止めペイント	JASS 18 M-111 赤さび	kg	全国Ⅰ (除北沖)		水系さび止めペイント	JASS18 M111 赤さび	kg	全国(北海 沖純除	
不飽和シリレイン樹脂バテ	JASS 18 M-110	kg		下地材・下塗材 不飽和ポリエステル樹脂バテ	JASS 18 M-110	kg	全国Ⅰ (除北沖)		不飽和ポリエステル樹脂バテ	JASS18 M110	kg	全国(北海 沖純除	
合成樹脂 エマルジョンバテ	一般形 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg		下地材・下塗材 合成樹脂エマルジョンバテ	JIS K5669 一般形 白 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		合成樹脂エマルジョンバテ	JIS 一般形 白	kg	全国(北海 沖純除	
合成樹脂 エマルジョンバテ	耐水形 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg		下地材・下塗材 合成樹脂エマルジョンバテ	JIS K5669 耐水形 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		合成樹脂エマルジョンバテ	JIS 耐水形 白	kg	全国(北海 沖純除	
合成樹脂 エマルジョンバテ	壁紙用	kg				kg	全国				kg	全国(北海 沖純除	
合成樹脂 エマルジョンバテ	耐水形 薄付け用 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg		下地材・下塗材 合成樹脂エマルジョンバテ	JIS K5669 耐水形 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		合成樹脂エマルジョンバテ	JIS 耐水形 白	kg	全国(北海 沖純除	
セラックニス	JASS 18 M-308	kg		建築用塗料 セラックニス F☆☆☆☆	透明	kg	全国Ⅰ (除北沖)		セラックニス	黄褐	kg	全国(北海 沖純除	
合成樹脂 エマルジョンシーラー (999タイプ)	壁紙用	kg				kg	全国				kg	全国(北海 沖純除	
建築用下地調整 塗材		kg		プレミックス調合モルタル セメント系下地調整塗材	C-1 塗厚0.5～1mm程度 容量25kg/袋	袋	全国Ⅰ (除北沖)	/25	プレミックスモルタル	ハイモルスーパー#10		東京	/25
化粧シート用プライマー	水性プライマー	L				L	全国		化粧シート用プライマー	水性	リットル	全国(北海 沖純除	
化粧シート用プライマー	合成樹脂	L				L	全国		化粧シート用プライマー	合成樹脂	リットル	全国(北海 沖純除	
化粧シート用プライマー	合成ゴム	L				L	全国		化粧シート用プライマー	合成ゴム	リットル	全国(北海 沖純除	
合成樹脂 エマルジョンシーラー	JIS K5663 F☆☆☆☆	kg		下地材・下塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー	アクリル系 透明 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS 透明	kg	全国(北海 沖純除	
しみ止めシーラー		kg		下地材・下塗材 しみ止めシーラー	白 F☆☆☆☆	kg	全国Ⅰ (除北沖)		水性シミ止めシーラー	白	kg	全国(北海 沖純除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ビニル幅木	一般用 H=60	m		ビニル幅木 ソフト幅木	塩化ビニル製 厚2.0×幅60mm	m	全国		ビニル製ソフト幅木	T2×W60mm	m	全国(沖縄除)	
ビニル幅木	一般用 H=75	m		ビニル幅木 ソフト幅木	塩化ビニル製 厚2.0×幅75mm	m	全国		ビニル製ソフト幅木	T2×W75mm	m	全国(沖縄除)	
ビニル幅木	一般用 H=100	m		ビニル幅木 ソフト幅木	塩化ビニル製 厚2.0×幅100mm	m	全国		ビニル製ソフト幅木	T2×W100mm	m	全国(沖縄除)	
ビニル幅木	階段さきら用 H=330	m		ビニル幅木 ササラ幅木	塩化ビニル製 厚2.0×幅330mm	m	全国		ビニル製ササラ幅木	T2×W330mm	m	全国(沖縄除)	
フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL3 厚3mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL3	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL5 厚5mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL5	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 4.45㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL5 厚5mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL5	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 6.81㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL5 厚5mm 6.81m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL5	6.81m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL6 厚6mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL6	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 4.45㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL6 厚6mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL6	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 6.81㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL6 厚6mm 6.81m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL6	6.81m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 2.18㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL8 厚8mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL8	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 4.45㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL8 厚8mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL8	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 6.81㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL8 厚8mm 6.81m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL8	6.81m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ10 特寸 2.18㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL10 厚10mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL10	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ10 特寸 4.45㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL10 厚10mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL10	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ10 特寸 6.81㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL10 厚10mm 6.81m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL10	6.81m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ12 特寸 6.81㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL12 厚12mm 6.81m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL12	6.81m ² 以下 特寸	m ²	東京	
フロート板ガラス	厚さ15 特寸 6.81㎡以下	m ²		フロート板ガラス	FL15 厚15mm 6.81m ² 以下	m ²	関東		フロート板ガラス FL15	6.81m ² 以下 特寸	m ²	東京	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	m ²		型板ガラス	F4 厚4mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		型板ガラス F4	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
型板ガラス	厚さ4 特寸 4.45㎡以下	m ²		型板ガラス	F4 厚4mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		型板ガラス F4	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	m ²		型板ガラス	F6 厚6mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		型板ガラス F6	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
型板ガラス	厚さ6 特寸 4.45㎡以下	m ²		型板ガラス	F6 厚6mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		型板ガラス F6	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	m ²		網入板ガラス	FW6.8 厚6.8mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		網入ガラス FW6.8	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひし	m ²		網入板ガラス	FW6.8 厚6.8mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		網入ガラス FW6.8	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	m ²		網入板ガラス	PW6.8 厚6.8mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		網入ガラス PW6.8	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひし	m ²		網入板ガラス	PW6.8 厚6.8mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		網入ガラス PW6.8	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸 2.18㎡以下 ひし	m ²		網入板ガラス	PW10 厚10mm 2.18m ² 以下	m ²	関東		網入ガラス PW10	2.18m ² 以下 特寸	m ²	東京	
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸 4.45㎡以下 ひし	m ²		網入板ガラス	PW10 厚10mm 4.45m ² 以下	m ²	関東		網入ガラス PW10	4.45m ² 以下 特寸	m ²	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
納入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 6.81㎡以下 ひ し	㎡2		納入板ガラス	PW10 厚10mm 6. 81㎡2以下	㎡2	関東		納入ガラス PW10	6. 81㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL5	2. 18㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL5	4. 45㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL6	2. 18㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL6	4. 45㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8 特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL8	2. 18㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8 特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL8	4. 45㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8 特寸 6.81㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡2		－	－	－	－		熱線ガラス G・B・FL8	6. 81㎡2以下 特寸	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3 特寸 4.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL3+A6+FL3 厚12mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL3・A6・FL3	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL3+A6+FL3 厚12mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL3・A6・FL3	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL5+A6+FL5 厚16mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL5・A6・FL5	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL5+A6+FL5 厚16mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL5・A6・FL5	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL6+A6+FL6 厚18mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL6・A6・FL6	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL6+A6+FL6 厚18mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL6・A6・FL6	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+HGBFL3 特寸 4.0㎡以下	㎡2		－	－	－	－		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL3・A6・G・B・FL3	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+HGBFL3 特寸 2.0㎡以下	㎡2		－	－	－	－		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL3・A6・G・B・FL3	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+HGBFL5 特寸 4.0㎡以下	㎡2		－	－	－	－		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL5・A6・G・B・FL5	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+HGBFL5 特寸 2.0㎡以下	㎡2		－	－	－	－		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL5・A6・G・B・FL5	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+HGBFL6 特寸 4.0㎡以下	㎡2		－	－	－	－		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL6・A6・G・B・FL6	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+HGBFL6 特寸 2.0㎡以下	㎡2		－	－	－	－		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL6・A6・G・B・FL6	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL5+A6+PW6. 8 厚17. 8mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL5・A6・PW6. 8	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL5+A6+PW6. 8 厚17. 8mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL5・A6・PW6. 8	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL6+A6+PW6. 8 厚18. 8mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL6・A6・PW6. 8	㎡2	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡2		複層ガラス	FL6+A6+PW6. 8 厚18. 8mm	㎡2	関東		複層ガラス 4㎡2以下 特寸	FL6・A6・PW6. 8	㎡2	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL3+FL3 特寸 4.0㎡以下	㎡2		合わせガラス	FL3+FL3 厚6mm	㎡2	関東		合わせガラス 4㎡2以下	FL3+FL3 特寸	㎡2	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL3+FL5 特寸 4.0㎡以下	㎡2		合わせガラス	FL3+FL5 厚8mm	㎡2	関東		合わせガラス 4㎡2以下	FL3+FL5 特寸	㎡2	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL5+FL5 特寸 4.0㎡以下	㎡2		合わせガラス	FL5+FL5 厚10mm	㎡2	関東		合わせガラス 4㎡2以下	FL5+FL5 特寸	㎡2	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡2		合わせガラス	FL6+FL6 厚12mm	㎡2	関東				㎡2	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL5+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡2		合わせガラス	FL5+PW6. 8 厚11. 8mm	㎡2	関東		合わせガラス 4㎡2以下	FL5+PW6. 8 特寸	㎡2	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
合わせが ら	FL6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	m 2		合わせガラス	F L 6 + P W 6 . 8 厚 1 2 . 8 mm	m 2	関東		合わせガラス 4 m 2 以下	F L 6 + P W 6 . 8 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ5 2.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 5 厚 5 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 5	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ5 4.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 5 厚 5 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 5	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ6 2.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 6 厚 6 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 6	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ6 4.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 6 厚 6 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 6	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ8 2.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 8 厚 8 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 8	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ8 4.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 8 厚 8 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 8	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ10 2.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 1 0 厚 1 0 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 1 0	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ10 4.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 1 0 厚 1 0 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 1 0	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ12 2.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 1 2 厚 1 2 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 1 2	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
強化が ら	特 寸 厚さ12 4.0㎡以下	m 2		強化ガラス	T 1 2 厚 1 2 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		強化ガラス F L 1 2	4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
倍強度が ら	特寸 厚さ 6mm 2.0㎡以下	m 2		倍強度ガラス	H S 6 厚 6 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		倍強度ガラス	F L 6 4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
倍強度が ら	特寸 厚さ 6mm 4.0㎡以下	m 2		倍強度ガラス	H S 6 厚 6 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		倍強度ガラス	F L 6 4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
倍強度が ら	特寸 厚さ 8mm 2.0㎡以下	m 2		倍強度ガラス	H S 8 厚 8 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		倍強度ガラス	F L 8 4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
倍強度が ら	特寸 厚さ 8mm 4.0㎡以下	m 2		倍強度ガラス	H S 8 厚 8 mm 4 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		倍強度ガラス	F L 8 4 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
倍強度が ら	特寸 厚さ 8mm 6.0㎡以下	m 2		倍強度ガラス	H S 8 厚 8 mm 6 . 0 m 2 以下 特注品	m 2	関東		倍強度ガラス	F L 8 6 m 2 以下 特寸	m 2	東京	
衝突防止表示	ｽﾎﾟﾘｽ製 径30 厚さ2mm 2枚/組	か所				か所	全国				か所	全国	
吊戸棚	幅900	個				個	全国 1 (除北冲)		つり戸棚	W－S 9 0	台	全国 (北海 冲縄除)	
吊戸棚	幅1200	個				個	全国 1 (除北冲)		つり戸棚	W－S 1 2 0	台	全国 (北海 冲縄除)	
水切棚	ｽﾎﾟﾘｽ製 1200(1段)	個				個	全国 1 (除北冲)		水切棚	NS R－1 2 0－1	台	全国 (北海 冲縄除)	
水切棚	ｽﾎﾟﾘｽ製 1200(2段)	個				個	全国 1 (除北冲)		水切棚	NS R－1 2 0－2	台	全国 (北海 冲縄除)	
流し台	幅1200	個				個	全国 1 (除北冲)		流し台 B L認定品	1 2 0 0 mm 天板 S U S	台	全国 (北海 冲縄除)	
流し台	幅1500	個				個	全国 1 (除北冲)		流し台 B L認定品	1 5 0 0 mm 天板 S U S	台	全国 (北海 冲縄除)	
流し台	幅1800	個				個	全国 1 (除北冲)		流し台 B L認定品	1 8 0 0 mm 天板 S U S	台	全国 (北海 冲縄除)	
ｺﾝﾛ台	幅600	個				個	全国 1 (除北冲)		ｺﾝﾛ台 B L認定品	6 0 0 mm 天板 S U S	台	全国 (北海 冲縄除)	
ｺﾝﾛ台	幅700	個				個	全国 1 (除北冲)		ｺﾝﾛ台 B L認定品	7 0 0 mm 天板 S U S	台	全国 (北海 冲縄除)	
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50	個				個	全国				個	全国	
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 300×60	個				個	全国				個	全国	
室名札	持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 250×50	個				個	全国				個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
室名札	持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 300×60	個				個	全国				個	全国	
掲示板	枠7A ₂ 製 塩ビ ^① 発泡シート張り 900×1800	か所		掲示板	高900×幅1800 ビニルレザー貼 F☆☆☆☆	台	全国				か所	全国	
掲示板	枠7A ₂ 製 塩ビ ^① 発泡シート張り 900×1200	か所		掲示板	高900×幅1200 ビニルレザー貼 F☆☆☆☆	台	全国				か所	全国	
掲示板	枠7A ₂ 製 塩ビ ^① 発泡シート張り 1200×3600	か所		掲示板	高1200×幅3600 ビニルレザー貼F☆☆☆☆	台	全国				か所	全国	
ベ ^① リシアブ ^② ラインド ^③	スリット幅25 横型ギ ^④ 7式 7A ₂ 製	m ²		ブラインド ビル用 ベネシャン (よこ型)	羽根幅25mm ギヤ式	m ²	全国		ベネシャンブラインド 横型	モノコム25 W25mmギヤ式	m ²	全国	
ベ ^① リシアブ ^② ラインド ^③	スリット幅25 横型コード ^⑤ 式 7A ₂ 製	m ²		ブラインド ビル用 ベネシャン (よこ型)	羽根幅25mm コード操作棒式	m ²	全国				m ²	全国	
ベ ^① リシアブ ^② ラインド ^③	スリット幅25 横型操作棒式 7A ₂ 製	m ²		ブラインド ビル用 ベネシャン (よこ型)	羽根幅25mm コード操作棒式	m ²	全国				m ²	全国	
カーテンレール	スリルス製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール ステンレス製	紐引 重量用 正面付2mS	セット	全国	/2
カーテンレール	スリルス製 手引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール ステンレス製	手引 重量用 正面付2mS	セット	全国	/2
カーテンレール	スリルス製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m				m	全国		カーテンレール ステンレス製	手引 軽量用 正面付2mS	セット	全国	/2
カーテンレール	7A ₂ ニウム製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール アルミニウム製	紐引 重量用 正面付2mS	セット	全国	/2
カーテンレール	7A ₂ ニウム製 手引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール アルミニウム製	手引 重量用 正面付2mS	セット	全国	/2
カーテンレール	7A ₂ ニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m				m	全国		カーテンレール アルミニウム製	手引 軽量用 正面付2mS	セット	全国	/2
フラットエンド ^⑥	スリルス製	個				個	全国		階段用ノンスリップ	フラットエンド加工ステンレス製	個	全国	
フラットエンド ^⑥	ビ ^⑦ ニル製	個				個	全国		階段用ノンスリップ	フラットエンド加工 ビニル製	個	全国	
埋込工法足金物		m	3.3個/m			m	全国		階段用ノンスリップ	埋込工法足金物 ステンレス製	m	全国	
ラップ ^⑧ (足掛)	スリルス製 8-31-1	か所	材工共			か所	東京				か所	東京	
ラップ ^⑧ (梯子型上部)	スリルス製 8-31-2 1.5m	か所	材工共			か所	東京				か所	東京	
ラップ ^⑧ (梯子型)	スリルス製 8-31-2	m	材工共			m	東京				m	東京	
耐震壁上部充填手間		m ³	手間のみ			m ³	関東				m ³	関東	
畳敷き	襖仕A種 畳表J1 綿糸ヘリHt 畳床WR-1 一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: 1級品 WR-1 表: 麻引1等 J1	枚	東京		—	—	—	—	
畳敷き	襖仕A種 畳表J1 綿糸ヘリHt 畳床WR-1 半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: 1級品 WR-1 表: 麻引1等 J1	枚	東京	+0.6	—	—	—	—	
畳敷き	襖仕B種 畳表C1 柄ヘリ Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度	枚				枚	東京		—	—	—	—	
畳敷き	襖仕B種 畳表C1 柄ヘリ Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度	枚				枚	東京		—	—	—	—	
畳敷き	襖仕B種 畳表C1 柄ヘリ Ht 畳床WR-2 一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: 2級品 WR-2 表: 綿引1等 C1	枚	東京		—	—	—	—	
畳敷き	襖仕B種 畳表C1 柄ヘリ Ht 畳床WR-2 半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: 2級品 WR-2 表: 綿引1等 C1	枚	東京	+0.6	—	—	—	—	
畳敷き	襖仕C種 畳表C2 柄ヘリ Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: フラサンド PS-C20 表: 綿引2等 C2	枚	東京		—	—	—	—	
畳敷き	襖仕C種 畳表C2 柄ヘリ Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: フラサンド PS-C20 表: 綿引2等 C2	枚	東京	+0.6	—	—	—	—	
畳敷き	襖仕D種 畳表C2 柄ヘリ Ht 畳床KT-Ⅲ 一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: 三層形 KT-Ⅲ 表: 綿引2等 C2	枚	東京				枚	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
畳敷き	襖仕0種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事 新畳 (6枚) [材工]	床: 三層形 KT-Ⅲ 表: 綿引2等 C2	枚	東京	+0.6			枚	東京	
複層塗材 CE	※リマーセメント系 ※リマーセメント系	m ²		吹付工事 複層塗材CE (ポリマーセメントタイル)	凹凸状 吹付 上塗材2 水系アクリルつやあり	m ²	東京		複層仕上塗材 (材工)	複層CE 凹凸状 アクリル	m ²	東京	
外壁既存塗膜除去	高圧水洗 加圧力 30～50MPa 下地ひび割れ部補修・下地処理別途	m ²		—	—	—	—		外壁改修 (吹付) 工事 (工)	高圧水洗 30～50MPa	m ²	東京	
外壁下地調整	水洗い 高圧ポンプ 10～15MPa程度 ケレン・清掃共	m ²		外壁改修工事 既存塗膜の除去 [手間]	水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃	m ²	東京		外壁改修 (吹付) 工事 (工)	水洗い 高圧水洗機 加圧力	m ²	東京	
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	高さ900	m		メッシュフェンス UN50シリーズ	H900 めっき+塗装	m	全国1 (除北沖)		UN (A型) -50 粉体塗装支柱	H900 朝日スチール	m	全国 (北海 沖縄除)	
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	高さ1200	m		メッシュフェンス UN50シリーズ	H1200 めっき+塗装	m	全国1 (除北沖)		UN (A型) -50 粉体塗装支柱	H1200 朝日スチール	m	全国 (北海 沖縄除)	
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	高さ1500	m		メッシュフェンス UN50シリーズ	H1500 めっき+塗装	m	全国1 (除北沖)		UN (A型) -50 粉体塗装支柱	H1500 朝日スチール	m	全国 (北海 沖縄除)	
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	高さ1800	m		メッシュフェンス UN50シリーズ	H1800 めっき+塗装	m	全国1 (除北沖)		UN (A型) -50 粉体塗装支柱	H1800 朝日スチール	m	全国 (北海 沖縄除)	
フェンス基礎ブロック	180S 18×18×45cm	個		フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個	東京		フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	東京	
不織布		m ²		土木シート 不織布 長繊維化繊系 (スパンボンド)	60～65g/m ² 引張強度100N/5cm	m ²	全国1 (除北沖)		長繊維ポリエステル系不織布	T1. 1mm 175N	m ²	全国 (北海 沖縄除)	
L型側溝	250A	個		道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形	250A 幅350×高155×長600mm	個	横浜		鉄筋L形 250A	35×15. 5×60cm	個	東京	
L型側溝	250B	個		道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形	250B 幅450×高155×長600mm	個	横浜		鉄筋L形 250B	45×15. 5×60cm	個	横浜	
V型側溝	500×80×500 VT-250	個				個	東京				個	東京	
歩車道ブロック	100/110×155×600	個				個	東京				個	東京	
歩車道ブロックA	150/170×200×600	個		道路用コンクリート製品 歩車道境界 A	片面 幅150/170×高200×長600mm	個	横浜		歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	横浜	
地先境界ブロックA	120×120×600	個		道路用コンクリート製品 地先境界	A 幅120×高120×長600mm	個	横浜		地先境界ブロック A	12×12×60cm	個	横浜	
地先境界ブロックC	150×150×600	個		道路用コンクリート製品 地先境界	C 幅150×高150×長600mm	個	横浜		地先境界ブロック C	15×15×60cm	個	横浜	
植樹側用ブロック	150×180×600	個		道路用コンクリート製品 並木ます (植樹) ブロック	2号 幅150×高180×長600mm	個	横浜		並木ます (植樹) ブロック	2号 15×18×60 (直形)	個	横浜	
インターロッキングブロック	厚さ60mm 標準色	m ²		インターロッキングブロック 標準ブロック	厚60mm	m ²	横浜		インターロッキングブロック	標準品 T6cm	m ²	横浜	
インターロッキングブロック	厚さ80mm 標準色	m ²		インターロッキングブロック 標準ブロック	厚80mm	m ²	横浜		インターロッキングブロック	標準品 T8cm	m ²	横浜	
アスファルト混合物	密粒度732ン 13mm	t		アスファルト混合物	密粒度 (13)	t	横浜		アスファルト混合物	密粒度 13	t	横浜	
アスファルト混合物	細粒度732ン 13mm	t		アスファルト混合物	細粒度 (13)	t	横浜		アスファルト混合物	細粒度 13	t	横浜	
アスファルト混合物	再生密粒度732ン 13mm	t		再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度 (13)	t	横浜		再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	横浜	
アスファルト混合物	再生細粒度732ン 13mm	t		再生加熱アスファルト混合物	再生細粒度 (13)	t	横浜		再生アスファルト混合物	細粒度 13	t	横浜	
アスファルト混合物	開粒度73766	t		アスファルト混合物	開粒度 (13)	t	横浜		アスファルト混合物	開粒度 13	t	横浜	
プライムコート	アスファルト乳剤 PK-3	L		アスファルト乳剤 浸透用 (JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t	関東	/1000	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	横浜	/1000
タックコート	アスファルト乳剤 PK-4	L		アスファルト乳剤 浸透用 (JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t	関東	/1000	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	横浜	/1000
RC蓋	1種 W=240	枚		道路用コンクリート製品 1種普通ふた	240 幅330×高45×長600mm	枚	横浜		鉄筋コンクリートU形用ふた1種	240 L60cm	個	横浜	
RC蓋	1種 W=300	枚		道路用コンクリート製品 1種普通ふた	300 幅400×高60×長600mm	枚	横浜		鉄筋コンクリートU形用ふた1種	300 L60cm	個	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
RC蓋	1種 W=360	枚		道路用コンクリート製品 1種普通ふた	360 幅460×高65×長600mm	枚	横浜		鉄筋コンクリートU形用ふた1種	360 L60cm	個	横浜	
RC蓋	1種 W=450	枚		道路用コンクリート製品 1種普通ふた	450 幅560×高70×長600mm	枚	横浜		鉄筋コンクリートU形用ふた1種	450 L60cm	個	横浜	
U形側溝	180	個		—	—	—	—		鉄筋コンクリートU形 1種	180 18×18×60cm	個	横浜	
U形側溝	240	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	240 幅240×高240×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	240 24×24×60cm	個	横浜	
U形側溝	300A	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	300A 幅300×高240×長600mm	個	東京		鉄筋コンクリートU形 1種	300A 30×24×60cm	個	東京	
U形側溝	300B	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	300B 幅300×高300×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	300B 30×30×60cm	個	横浜	
U形側溝	300C	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	300C 幅300×高360×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	300C 30×36×60cm	個	横浜	
U形側溝	360A	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	360A 幅360×高300×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	360A 36×30×60cm	個	横浜	
U形側溝	360B	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	360B 幅360×高360×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	360B 36×36×60cm	個	横浜	
U形側溝	450	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	450 幅450×高450×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	450 45×45×60cm	個	横浜	
U形側溝	600	個		道路用コンクリート製品 1種鉄筋コンクリートU形	600 幅600×高600×長600mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形 1種	600 60×60×60cm	個	横浜	
真竹	12本束 長さ1.5m	本		—	—	—	—				本	東京	
真竹	12本束 長さ2.5m	本		—	—	—	—				本	東京	
真竹	12本束 長さ6.0m	本		造園資材 唐竹（真竹）	12本束 長さ5～6m	束	東京	/12	真竹 12本程度	目通り約4cm L約6m	束	東京	/12
杉こずえ丸太	長さ4.0m 末口径3cm	本		丸太支柱材 梢丸太	末口3.0cm 元口6.0cm 長さ4.0m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太 L4m 末口3cm	本	東京	
杉丸太	長さ0.6m 末口径6cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長さ0.6m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.6m 末口6cm	本	東京	
杉丸太	長さ0.6m 末口径7.5cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長さ0.6m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.6m 末口7.5cm	本	東京	
杉丸太	長さ1.8m 末口径6cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長さ1.8m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1.8m 末口6cm	本	東京	
杉丸太	長さ1.8m 末口径7.5cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長さ1.8m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1.8m 末口7.5cm	本	東京	
杉丸太	長さ0.75m 末口径7.5cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長さ0.75m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.75m 末口7.5cm	本	東京	
杉丸太	長さ2.1m 末口径7.5cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長さ2.1m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太L2.1m末口7.5cm	本	東京	
杉丸太	長さ6.3m 中径6cm	本		丸太支柱材 長丸太	中径6.0cm 長さ6.3m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	長丸太L6.3m 中央径6cm	本	東京	
杉丸太	長さ4.0m 末口径6cm	本		丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長さ4.0m	本	東京		杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太 L4m 末口6cm	本	東京	
こうらい芝	36×14cm	m2	栽培品	高麗芝	栽培品	m2	東京		高麗芝	半土付き	m2	東京	
野芝	36×28cm	m2	栽培品	野芝	栽培品	m2	東京		野芝	半土付き	m2	東京	
リゅうのひげ	5芽立	株		木草本類 リュウノヒゲ	コンテナ径9.0cm 5芽立	鉢	東京		リュウノヒゲ	コン径9.5芽立	鉢	東京	
笹	3芽立 こぐま笹	株		笹類 コグマザサ	コンテナ径10.5cm 3芽立	鉢	東京		コグマザサ	コン径10.5.3芽立	鉢	東京	
客土	黒土	m3		造園資材 客土材	黒土	m3	東京				m3	東京	
芝目土		m3		造園資材 客土材	芝目土	m3	東京				m3	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財) 経済調査会					(一財) 建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
S造建物解体	住宅 内部造作含む	m ³		S造建物解体工事 上屋解体 [手間]	鋼材量50～75kg/m ² 手こわし	延m ²	東京		—	—	—	—	
S造建物解体	事務所 内部造作含む	m ³		S造建物解体工事 上屋解体 [手間]	鋼材量75～100kg/m ² 手こわし	延m ²	東京		—	—	—	—	
S造建物解体	工場・倉庫 (鉄骨量30kg/m ³ 程度) 内部造作含む	m ³		S造建物解体工事 上屋解体 [手間]	鋼材量30～50kg/m ² 手こわし・機械併用	延m ²	東京		—	—	—	—	
S造建物解体	工場・倉庫 (鉄骨量50kg/m ³ 程度) 内部造作含む	m ³		S造建物解体工事 上屋解体 [手間]	鋼材量50～75kg/m ² 手こわし・機械併用	延m ²	東京		—	—	—	—	
S造建物解体	工場・倉庫 (鉄骨量70kg/m ³ 程度) 内部造作含む	m ³		S造建物解体工事 上屋解体 [手間]	鋼材量75～100kg/m ² 手こわし・機械併用	延m ²	東京		—	—	—	—	
エンジン駆動 機長 7m 幅350mm 換料		供用日	建設機械等換料表										
空気圧縮機 排出ガス対策型 可搬式、スクリューポンプ掛5.0m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
空気圧縮機 排出ガス対策型 可搬式、スクリューポンプ掛7.5～7.8m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
ブローヤ 排出ガス対策型 普通 3 t級 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
ブローヤ 排出ガス対策型 普通 15t級 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
バックホウ 排出ガス対策型 油圧式 クラウ型 山積0.28m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
バックホウ 排出ガス対策型 油圧式 クラウ型 山積0.45m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
バックホウ 排出ガス対策型 油圧式 クラウ型 山積0.5m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
バックホウ 排出ガス対策型 油圧式 クラウ型 山積0.8m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
バックホウ 排出ガス対策型 油圧式 クラウ型 山積1.4m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
バックホウ 排出ガス対策型 油圧式 クラウ型 山積0.13m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
油圧クレーン 油圧クレーン式 クラウ型 0.6m ³ 換料		供用日	建設機械等換料表										
コンクリートポンプ車 配管 55m ³ 換料		h	建設機械等換料表										
コンクリートポンプ車 配管 70m ³ 換料		h	建設機械等換料表										
コンクリートポンプ車 プール 20m ³ 換料		h	建設機械等換料表										
コンクリートポンプ車 プール 55～60m ³ 換料		h	建設機械等換料表										
コンクリートポンプ車 プール 65～85m ³ 換料		h	建設機械等換料表										
電気溶接機 C02半自動 500A 換料		供用日	建設機械等換料表										
電動レンチ M24用 供用1日換料		供用日	建設機械等換料表										
ポンプ 60～80kg 換料		供用日	建設機械等換料表										
アスファルトスレータ 手押し式 25L/min 換料		供用日	建設機械等換料表										
モータレータ 油圧式・排出ガス対策型 3.1m級 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
ロードローダ ヲダ 4・排出ガス対策型 10t 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
タワローダ 排出ガス対策型 8～20t 換料		供用日	建設機械等換料表 2次基準値										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
振動ロー	排出ガス対策型 搭乗式・ステップ型 2.4～2.8t 換料	供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
振動ロー	ワンボディ式 0.8～1.1t 換料	供用日	建設機械等換料表										
パワーホフニッパ	ホイール型 2.0～4.5m 換料	供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊 オペレータ付	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊 オペレータ付	台・日	関東	※0.8	トラッククレーン（作業料金）	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	100t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	100t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	100t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	100t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東	※0.8	トラッククレーン（作業料金）	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	120t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	120t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	120t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	120t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東	※0.8	トラッククレーン（作業料金）	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	160t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	160t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	160t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	160t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東	※0.8	トラッククレーン（作業料金）	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	200t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	200t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
トラックレン（油圧伸縮ジブ型）	200t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	200t吊 オペレータ付（～低騒音）要分組	台・日	関東	※0.8	トラッククレーン（作業料金）	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
クボレーン	排出ガス対策型 油圧駆動式クマ・ラフジブ型 30～35t 吊 換料	供用日	建設機械等換料表 1次基準値										
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東		ラフテレンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東	※0.8	ラフテレンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	16t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	16t吊 オペレータ付（～排2014・超低音）	台・日	関東		ラフテレンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	16t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	16t吊 オペレータ付（～排2014・超低音）	台・日	関東	※0.8	ラフテレンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	20t～22t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	20t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東		ラフテレンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	20t～22t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	20t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東	※0.8	ラフテレンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東		ラフテレンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東	※0.8	ラフテレンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	35t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	35t吊 オペレータ付（～排2011・低騒音）	台・日	関東		ラフテレンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	35t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	35t吊 オペレータ付（～排2011・低騒音）	台・日	関東	※0.8	ラフテレンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	50t吊りオペレータ付き 資料 標準	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	50t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東		ラフテレンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	50t吊りオペレータ付き 資料 長期	日		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	50t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	台・日	関東	※0.8	ラフテレンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	※0.8
大型ブレーカー	油圧式 600～800 換料	運転日	建設機械等換料表										
コンクリートレー	30kg級 換料	運転日	建設機械等換料表										
ビッカロマ	換料	運転日	建設機械等換料表										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
コンクリート圧砕機	建物用 735～850mm 549～981kN 換料	運転日	建設機械等換料表										
コンクリートポンプ	手動式 プレート径20cm 換料	供用日	建設機械等換料表										
ダンプトラック	普通用 ディーゼル 2 t 積級 換料	供用日	建設機械等換料表										
ダンプトラック	普通用 ディーゼル 4 t 積級 換料	供用日	建設機械等換料表										
ダンプトラック	普通用 ディーゼル 10t 積級 換料	供用日	建設機械等換料表										
ダンプトラック	ダンプトラック 2 t 積級 路面 良好 換料	供用日	建設機械等換料表										
ダンプトラック	ダンプトラック 4 t 積級 路面 良好 換料	供用日	建設機械等換料表										
ダンプトラック	ダンプトラック 10 t 積級 路面 良好 換料	供用日	建設機械等換料表										
トラック	クレーン装置付 4t級 2.9t吊 換料	供用日	建設機械等換料表										
ホイルローダー (トラクタショベル)	排出ガス対策型 ホイル型 山積0.4m3 換料	供用日	建設機械等換料表 2次基準値										
トラック	普通用 2t 換料	供用日	建設機械等換料表										
トラック	普通用 4～4.5t 換料	供用日	建設機械等換料表										
トラック	普通用 6～6.5t 換料	供用日	建設機械等換料表										
トラック	普通用 11t 換料	供用日	建設機械等換料表										
ガソリン	スタンド渡し レギュラー	L		石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L	横浜		レギュラーガソリン	スタンド	リットル	横浜	
軽油	小型ローリー バック給油	L		石油製品 軽油	バトロール給油 2～4 k L 積載率 給油	L	横浜		軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	横浜	
重油	小型ローリー A重油 一般	L		石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ミニローリー渡し 1～2 k L 積載率 給油	k L	横浜	/1000	A重油 随上	硫黄分0.5%以下小型ローリー	リットル	横浜	
酸素	圧縮ガス	m 3		ガス 酸素	圧縮 純度99.6%以上 ポンペ	m 3	東京		酸素ガス	ポンペ	m 3	東京	
炭酸ガス	液化ガス	k g		ガス 炭酸	液化 純度99.5%以上 ポンペ	k g	東京		液化炭酸	ポンペ	k g	東京	
アセチレン	ガス	k g		ガス 溶解アセチレン	ポンペ	k g	東京		アセチレンガス	ポンペ	k g	東京	

＜市場単価等（建築工事編）＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
合成樹脂 エマルジョンシーラー (基準単価)	吹付け	m ²		吹付工事 合成樹脂エマルジョンシーラー 【市場】	吹付け A L Cパネル・モルタル・プレキャストコン	m ²	東京		下地調整 (市場)	合成樹脂エマルジョンシーラー	m ²	東京	
セメント系 下地調整塗材C-1 (基準単価)	－ 吹付け	m ²		吹付工事 下地調整塗材C－1 【市場】	吹付け 1mm以下 コンクリート・A L Cパネル	m ²	東京		下地調整 (市場)	下地調整塗材C－1	m ²	東京	
下地調整塗材E (基準単価)	吹付け	m ²		吹付工事 合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材 E	吹付け A L Cパネル 【市場】	m ²	東京		下地調整 (市場)	合成樹脂エマルジョン系 E	m ²	東京	
根切り (基準単価)	つぼ・布掘り 深さ2.5m程度	m ³		土工事 根切り 【市場】 [手間]	つぼ・布掘 深さ2.5m程度	m ³	東京		土工事 (市場) 根切り	つぼ・布掘 D2.5m程度	m ³	東京	
根切り (基準単価)	総掘り 自立山留め内	m ³		土工事 根切り 【市場】 [手間]	総掘 自立山留め内	m ³	東京		土工事 (市場) 根切り	総掘 自立山留め内	m ³	東京	
根切り (基準単価)	総掘り 法付オープンカット	m ³		土工事 根切り 【市場】 [手間]	総掘 法付オープンカット	m ³	東京		土工事 (市場) 根切り	総掘 法付オープンカット	m ³	東京	
すきとり (基準単価)	積み込み共 H300程度	m ³		土工事 すきとり 【市場】 [手間]	深さ300mm程度	m ³	東京		土工事 (市場) すきとり	D300mm程度	m ³	東京	
床付け (基準単価)	つぼ・布掘り	m ²		土工事 床付け 【市場】 [手間]	つぼ・布掘	m ²	東京		土工事 (市場) 床付け	つぼ・布掘	m ²	東京	
床付け (基準単価)	総掘り	m ²		土工事 床付け 【市場】 [手間]	総掘	m ²	東京		土工事 (市場) 床付け	総掘	m ²	東京	
杭間ざらい (基準単価)	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本		土工事 杭間ざらい 【市場】 [手間]	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	東京		土工事 (市場) 杭間ざらい	既製コンクリート杭	本	東京	
埋戻し (B種) (基準単価)	－ 発生土	m ³		土工事 埋戻し 【市場】 [手間]	発生土 (建物廻り仮置き土)	m ³	東京		土工事 (市場) 埋戻し	発生土 (建物廻り仮置き土)	m ³	東京	
土工機械運搬 (基準単価)	バックホ 片道30km程度	往復		土工事 機械運搬費 【市場】	片道30km以内 バックホウ	往復	東京		土工事 (市場) 機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	往復	東京	
コンクリート打設手間 (基準単価)	躯体 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	m ³		コンクリート工事 (打設手間) 【市場】 [手間]	躯体コンクリート ポンプ打ち 施工規模100	m ³	東京		基礎・躯体コンクリート (市場)	躯体コンクリート ポンプ打ち	m ³	東京	
コンクリート打設手間 (基準単価)	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 圧送費、基本料別途	m ³		コンクリート工事 (打設手間) 【市場】 [手間]	基礎コンクリート ポンプ打ち 施工規模100	m ³	東京		基礎・躯体コンクリート (市場)	基礎コンクリート ポンプ打ち	m ³	東京	
コンクリート打設手間 (基準単価)	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	m ³		コンクリート工事 (打設手間) 【市場】 [手間]	土間コンクリート ポンプ打ち 施工規模50	m ³	東京		土間コンクリート (市場)	ポンプ打ち 施工規模50	m ³	東京	
コンクリート打設手間 (基準単価)	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	m ³		コンクリート工事 (打設手間) 【市場】 [手間]	捨てコンクリート ポンプ打ち 施工規模30	m ³	東京		捨てコンクリート (市場)	ポンプ打ち 施工規模30	m ³	東京	
コンクリート打設手間 (基準単価)	防水保護コンクリート ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	m ³		コンクリート工事 (打設手間) 【市場】 [手間]	防水押えコンクリート ポンプ打ち 施工規模50	m ³	東京		防水押えコンクリート (市場)	ポンプ打ち 施工規模50	m ³	東京	
コンクリートポンプ 圧送 (基準単価)	100m3/回以上 基本料金別途加算	m ³		コンクリート工事 (ポンプ圧送) 【市場】 [手間]	圧送料金 打設量100m3以上	m ³	東京		ポンプ圧送 (市場) 打設量全体	100m3以上/回 圧送料金	m ³	東京	
コンクリートポンプ 圧送 (基準単価)	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	m ³		コンクリート工事 (ポンプ圧送) 【市場】 [手間]	圧送料金 打設量50m3以上100m3未満	m ³	東京		ポンプ圧送 (市場) 打設量全体	50～100m3未満/回 圧送	m ³	東京	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金 (基準単価)	100m3/回以上	回		コンクリート工事 (ポンプ圧送) 【市場】 [手間]	基本料金 打設量100m3以上	回	東京		ポンプ圧送 (市場) 打設量全体	100m3以上/回 基本料金	回	東京	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金 (基準単価)	50m3以上100m3/回未満	回		コンクリート工事 (ポンプ圧送) 【市場】 [手間]	基本料金 打設量50m3以上100m3未満	回	東京		ポンプ圧送 (市場) 打設量全体	50～100m3未満/回 基本	回	東京	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金 (基準単価)	30m3以上 50m3/回未満	回		コンクリート工事 (ポンプ圧送) 【市場】 [手間]	基本料金 打設量30m3以上50m3未満	回	東京		ポンプ圧送 (市場) 打設量全体	30～50m3未満/回 基本	回	東京	
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 - 基礎部 -	m ²	単位施工単価	型枠工事 普通合板型枠 【単施】	基礎部	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	普通合板 基礎部 規模500	m ²	横浜	
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 普通合板型枠 【単施】	地下軸部 階高5.0m程度	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	普通合板 地下 階高5m	m ²	横浜	
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 ラン構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 普通合板型枠 【単施】	ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	普通合板 ラーメン地上2.8m	m ²	横浜	
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 ラン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 普通合板型枠 【単施】	ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	普通合板 ラーメン地上3.5～4	m ²	横浜	
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 普通合板型枠 【単施】	壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	普通合板 壁式 地上2.8m	m ²	横浜	
型枠 (物価資料掲載)	打放合板型枠B種 ラン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 打放し合板型枠 【単施】	ラーメン構造 地上軸部 B種 3.5～4.0m程度	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	打放合板 ラーメン 地上B種	m ²	横浜	
型枠 (物価資料掲載)	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 打放し合板型枠 【単施】	壁式構造 地上軸部 B種 階高2.8m程度	m ²	横浜		型枠工事 (単位施工)	打放合板 壁式 地上B種	m ²	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
型枠(物価資料掲載)	打放合板型枠C種 テーブル構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 打放し合板型枠 【単価】	ラーメン構造 地上軸部 C種3.5～4.0m程度	m ²	横浜		型枠工事(単位施工)	打放合板 ラーメン 地上 C種	m ²	横浜	
型枠(物価資料掲載)	打放合板型枠C種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	単位施工単価	型枠工事 打放し合板型枠 【単価】	壁式構造 地上軸部 C種 階高2.8m程度	m ²	横浜		型枠工事(単位施工)	打放合板 壁式 地上 C種	m ²	横浜	
型枠運搬費(基準単価)	4t車 30km程度 往復	m ²		型枠工事 型枠運搬費 【市場】	4t車 基準距離30km以内	m ²	横浜		型枠運搬費(市場)	4t車 基準距離30km以内	m ²	横浜	
型枠運搬費(基準単価)	10t車 30km程度 往復	m ²		型枠工事 型枠運搬費 【市場】	10t車 基準距離30km以内	m ²	横浜		型枠運搬費(市場)	10t車 基準距離30km以内	m ²	横浜	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	50形 下地張りなし @300	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド50形 @300mm H≤2.7m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド50形 @300	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	50形 下地張りあり @450	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド50形 @450mm H≤2.7m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド50形 @450	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	65形 下地張りなし @300	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド65形 @300mm H≤4.0m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド65形 @300	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	65形 下地張りあり @450	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド65形 @450mm H≤4.0m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド65形 @450	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	90形 下地張りなし @300	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド90形 @300mm4.0<H≤4.5m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド90形 @300	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	90形 下地張りあり @450	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド90形 @450mm4.0<H≤4.5m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド90形 @450	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	100形 下地張りなし @300	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド100形@300mm4.5<H≤5.0m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド100形@300	m ²	東京	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	100形 下地張りあり @450	m ²		軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 【市場】	スタッド100形@450mm4.5<H≤5.0m	m ²	東京		軽量鉄骨壁下地(市場)	スタッド100形@450	m ²	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド65形 幅900×高2000mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 三方	65形 900×2000mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド65形 幅1800×高2000mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 三方	65形 1800×2000mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	65形 戸'外等四方補強 300×600mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド65形 幅300×高600mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 四方	65形 300×600mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	65形 戸'外等四方補強 450×900mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド65形 幅450×高900mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 四方	65形 450×900mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド90形 幅900×高2000mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 三方	90形 900×2000mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド90形 幅1800×高2000mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 三方	90形 1800×2000mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	90形 戸'外等四方補強 300×600mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド90形 幅300×高600mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 四方	90形 300×600mm	箇所	東京	
軽量鉄骨壁 開口部補強(基準単価)	90形 戸'外等四方補強 450×900mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事 壁下地開口部補強 【市場】	スタッド90形 幅450×高900mm程度	か所	東京		壁下地開口部補強(市場) 四方	90形 450×900mm	箇所	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インチ別送	m ²		軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 【市場】	野縁19形 @225mm ふところ高1.5m未満	m ²	東京		屋内軽量鉄骨天井下地(市場)	野縁19形 @225	m ²	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インチ別送	m ²		軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 【市場】	野縁19形 @300mm ふところ高1.5m未満	m ²	東京		屋内軽量鉄骨天井下地(市場)	野縁19形 @300	m ²	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インチ別送	m ²		軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 【市場】	野縁19形 @360mm ふところ高1.5m未満	m ²	東京		屋内軽量鉄骨天井下地(市場)	野縁19形 @360	m ²	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インチ別送	m ²		軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨天井下地 【市場】	野縁25形 @300mm ふところ高1.0m未満	m ²	東京		屋外軽量鉄骨天井下地(市場)	野縁25形 @300	m ²	東京	
軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)	19形(屋内) H300～500程度	m		軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁19形 高300～500mm程度 【市場】	m	東京		屋内軽量鉄骨下がり壁下地 市場	野縁19形H300～500mm	m	東京	
軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)	25形(屋外) H300～500程度	m		軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁25形 高300～500mm程度 【市場】	m	東京		屋外軽量鉄骨下がり壁下地 市場	野縁25形H300～500mm	m	東京	
軽量鉄骨天井 開口部補強(基準単価)	19形(屋内) 300×300mm程度 戸'-I'等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 【市場】	野縁19形 幅300×高300mm程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強(市場)	野縁19形 300×300mm	箇所	東京	
軽量鉄骨天井 開口部補強(基準単価)	19形(屋内) 450×450mm程度 戸'-I'等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 【市場】	野縁19形 幅450×高450mm程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強(市場)	野縁19形 450×450mm	箇所	東京	
軽量鉄骨天井 開口部補強(基準単価)	19形(屋内) 600×600mm程度 戸'-I'等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 【市場】	野縁19形 幅600×高600mm程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強(市場)	野縁19形 600×600mm	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300×1200mm程度 4' -1' 等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁19形 幅300×高1200mm程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強 (市場)	野縁19形 300×1200	箇所	東京	
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300×3600mm程度 4' -1' 等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁19形 幅300×高3600mm程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強 (市場)	野縁19形 300×3600	箇所	東京	
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	25形(屋外) 450×450mm程度 4' -1' 等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強【市場】	野縁25形 幅450×高450mm程度	か所	東京		屋外天井下地開口部補強 (市場)	野縁25形 450×450mm	箇所	東京	
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	25形(屋外) 600×600mm程度 4' -1' 等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強【市場】	野縁25形 幅600×高600mm程度	か所	東京		屋外天井下地開口部補強 (市場)	野縁25形 600×600mm	箇所	東京	
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 (基準単価)	ふところ高1.5～3.0m	m2		軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地補強【市場】	ふところ高1.5～3.0m	m2	東京		屋内天井下地補強 (市場)	ふところH1.5～3m	m2	東京	
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	t		鉄筋工事 鉄筋運搬費【市場】	加工場～現場 30km程度 4t車	t	横浜		鉄筋運搬費 (市場)	加工場～現場 30km 4t車	t	横浜	
鉄筋運搬費 (基準単価)	10t車 30km程度	t		鉄筋工事 鉄筋運搬費【市場】	加工場～現場 30km程度 10t車	t	横浜		鉄筋運搬費 (市場)	加工場～現場 30km 10t車	t	横浜	
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	RC7-ノン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	単位施工単価	鉄筋工事 鉄筋加工組立【単施】[手間]	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度	t	横浜		鉄筋工事 (単位施工)	RCラーメン 階高3.5～4m	t	横浜	
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	SRC7-ノン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	単位施工単価	鉄筋工事 鉄筋加工組立【単施】[手間]	SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度	t	横浜		鉄筋工事 (単位施工)	SRCラーメン 階高3.5～4m	t	横浜	
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	単位施工単価	鉄筋工事 鉄筋加工組立【単施】[手間]	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	横浜		鉄筋工事 (単位施工)	RC壁式 階高2.8m	t	横浜	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D19 -D19	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D19 -D19	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D19 -D19	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D19 -D22	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D19 -D22	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D19 -D22	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D22 -D22	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D22 -D22	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D22 -D22	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D22 -D25	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D22 -D25	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D22 -D25	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D25 -D25	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D25 -D25	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D25 -D25	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D25 -D29	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D25 -D29	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D25 -D29	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D29 -D29	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D29 -D29	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D29 -D29	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D29 -D32	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D29 -D32	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D29 -D32	箇所	東京	
鉄筋4'ス圧接 (物価資料掲載)	D32 -D32	か所	単位施工単価	圧接工事 鉄筋ガス圧接【単施】[手間]	D32 -D32	か所	東京		圧接工事 (単位施工)	D32 -D32	箇所	東京	
2N'45筋取付 (物価資料掲載)		t	単位施工単価	鉄筋工事 スパイラル筋取付【単施】[手間]	スパイラル筋取付	t	横浜		鉄筋工事 (単位施工)	スパイラル筋取付	t	横浜	
72714防水 (基準単価)	A-2(保護密着) 平場 絶縁シート含 -	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	A-2 密着工法 平部	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	A-2 密着 平部	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	A-2(保護密着) 立上り部 - -	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	A-2 密着工法 立上り	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	A-2 密着 立上り	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	A1-2(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出4'リスタイン3種b4付	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	A1-2 密着断熱工法 平部	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	A1-2 密着断熱 平部	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	B-1(保護絶縁) 平場 絶縁シート含 -	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	B-1 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 平部	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	B-1 絶縁 平部	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	B-1(保護絶縁) 立上り部 - -	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	B-1 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 立上り	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	B-1 絶縁 立上り	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	D-1(露出絶縁) 平場 - -	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	D-1 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 平部	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	D-1 絶縁 平部	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	D-1(露出絶縁) 立上り部 - -	m2		防水工事 屋根アスファルト防水【市場】	D-1 (砂付穴あきルーフィング) 絶縁工法 立上り	m2	東京		屋根アスファルト防水 (市場)	D-1 絶縁 立上り	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	E-1(屋内密着) 平場 - -	m2		防水工事 屋内アスファルト防水【市場】	E-1 密着工法 平部	m2	東京		屋内アスファルト防水 (市場)	E-1 密着 平部	m2	東京	
72714防水 (基準単価)	E-1(屋内密着) 立上り部 - -	m2		防水工事 屋内アスファルト防水【市場】	E-1 密着工法 立上り	m2	東京		屋内アスファルト防水 (市場)	E-1 密着 立上り	m2	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防水入隅処理 (基準単価)	コーナーキント(既製品)	m		防水工事 防水入隅処理 【市場】	コーナーキント材 既製品 (成形キント材含む)	m	東京		防水入隅処理 (市場)	コーナーキント材 (既製品)	m	東京	
シーリング (基準単価)	※'リサ77イ' (2成分形) PS-2 10×10	m		シーリング工事 ポリサルファイド (2成分形)	PS-2 幅10×深さ10mm 【市場】	m	東京		シーリング市場ポリサルファイド	PS-2 2成分形 10×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	※'リサ77イ' (2成分形) PS-2 15×10	m		シーリング工事 ポリサルファイド (2成分形)	PS-2 幅15×深さ10mm 【市場】	m	東京		シーリング市場ポリサルファイド	PS-2 2成分形 15×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	※'リサ77イ' (2成分形) PS-2 20×10	m		シーリング工事 ポリサルファイド (2成分形)	PS-2 幅20×深さ10mm 【市場】	m	東京		シーリング市場ポリサルファイド	PS-2 2成分形 20×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	※'リウレタ' (2成分形) PU-2 10×10	m		シーリング工事 ポリウレタン (2成分形) 【市場】	PU-2 幅10×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) ポリウレタン	PU-2 2成分形 10×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	※'リウレタ' (2成分形) PU-2 15×10	m		シーリング工事 ポリウレタン (2成分形) 【市場】	PU-2 幅15×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) ポリウレタン	PU-2 2成分形 15×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	※'リウレタ' (2成分形) PU-2 20×10	m		シーリング工事 ポリウレタン (2成分形) 【市場】	PU-2 幅20×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) ポリウレタン	PU-2 2成分形 20×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	変成シリコン (2成分形) MS-2 10×10	m		シーリング工事 変成シリコン (2成分形)	MS-2 幅10×深さ10mm 【市場】	m	東京		シーリング市場 変成シリコン	MS-2 2成分形 10×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	変成シリコン (2成分形) MS-2 15×10	m		シーリング工事 変成シリコン (2成分形)	MS-2 幅15×深さ10mm 【市場】	m	東京		シーリング市場 変成シリコン	MS-2 2成分形 15×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	変成シリコン (2成分形) MS-2 20×10	m		シーリング工事 変成シリコン (2成分形)	MS-2 幅20×深さ10mm 【市場】	m	東京		シーリング市場 変成シリコン	MS-2 2成分形 20×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	シリコン (1成分形) SR-1 10×10	m		シーリング工事 シリコン (1成分形) 【市場】	SR-1 幅10×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) シリコン	SR-1 1成分形 10×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	シリコン (1成分形) SR-1 15×10	m		シーリング工事 シリコン (1成分形) 【市場】	SR-1 幅15×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) シリコン	SR-1 1成分形 15×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	シリコン (2成分形) SR-2 10×10	m		シーリング工事 シリコン (2成分形) 【市場】	SR-2 幅10×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) シリコン	SR-2 2成分形 10×10	m	東京	
シーリング (基準単価)	シリコン (2成分形) SR-2 15×10	m		シーリング工事 シリコン (2成分形) 【市場】	SR-2 幅15×深さ10mm	m	東京		シーリング (市場) シリコン	SR-2 2成分形 15×10	m	東京	
床コンクリート直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 薄張物下地	m ²		左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 【市場】	金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地程度 a 種 [手間]	m ²	東京		床コンクリートじか押え (市場)	金ごて 直均し 薄張物下地 a 種	m ²	東京	
床コンクリート直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 厚張物下地	m ²		左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 【市場】	金ごて 防水下地程度 b 種 [手間]	m ²	東京		床コンクリートじか押え (市場)	金ごて 防水下地 b 種	m ²	東京	
床モルタル塗り (基準単価)	金ごて Ⅱ-4系床材下地 厚28	m ²		左官工事 床モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚28mm 張物下地	m ²	東京		床モルタル塗り (市場)	金ごて T28 張物下地	m ²	東京	
床モルタル塗り (基準単価)	金ごて 防水下地 厚15	m ²		左官工事 床モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚15mm 防水下地	m ²	東京		床モルタル塗り (市場)	金ごて T15 防水下地	m ²	東京	
床モルタル塗り (基準単価)	木ごて 一般タイル下地 厚37	m ²		左官工事 床モルタル塗り 【市場】	木ごて 厚37mm 一般タイル下地	m ²	東京		床モルタル塗り (市場)	木ごて T37 一般タイル下地	m ²	東京	
階段モルタル塗り (基準単価)	金ごて Ⅱ-4系床材下地 厚28	m ²		左官工事 階段モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚28mm 張物下地	m ²	東京		階段モルタル塗り (市場)	金ごて T28 張物下地	m ²	東京	
壁モルタル塗り (基準単価)	金ごて 内壁 厚20	m ²		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚20mm 内壁 3回塗り	m ²	東京		壁モルタル塗り (市場)	金ごて T20 内壁 3回塗	m ²	東京	
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15	m ²		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて 厚15mm 内壁ユニットタイル下地 2回塗り	m ²	東京		壁モルタル塗り (市場)	木ごて T15 内壁ユニット2回	m ²	東京	
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 内壁小口タイル下地 厚11	m ²		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて 厚11mm 内壁小口タイル下地 2回塗り	m ²	東京		壁モルタル塗り (市場)	木ごて T11 内壁小口 2回	m ²	東京	
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 外壁ユニットタイル下地 厚20	m ²		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて 厚20mm 外壁ユニットタイル下地 2回塗り	m ²	東京		壁モルタル塗り (市場)	木ごて T20 外壁ユニット2回	m ²	東京	
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 外壁小口タイル下地 厚16	m ²		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて 厚16mm 外壁小口タイル下地 2回塗り	m ²	東京		壁モルタル塗り (市場)	木ごて T16 外壁小口 2回	m ²	東京	
柱型モルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚20	m ²		左官工事 柱型モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚20mm 3回塗り	m ²	東京		柱モルタル塗り (市場)	金ごて T20 3回塗	m ²	東京	
梁型モルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚20	m ²		左官工事 はり型モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚20mm 3回塗り	m ²	東京		梁型モルタル塗り (市場)	金ごて T20 3回塗	m ²	東京	
壁薄塗りモルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	m ²		左官工事 壁薄塗モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚5mm 既調合品	m ²	東京		壁モルタル塗り (市場)	薄塗 金ごて T5 既調合品	m ²	東京	
柱型薄塗りモルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	m ²		左官工事 柱薄塗モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚5mm 既調合品	m ²	東京		柱モルタル塗り (市場)	薄塗 金ごて T5 既調合品	m ²	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
梁型薄塗り 珪砂塗り (基準単価)	金こて 厚5 既調合品	m ²		左官工事 はり薄塗モルタル塗り 【市場】	金こて 厚5mm 既調合品	m ²	東京		梁型モルタル塗り (市場)	薄塗 金こて T5 既調合品	m ²	東京	
防水入隅処理 (珪砂) (基準単価)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	m		左官工事 防水入隅処理 (モルタル) 【市場】	立上り入隅面取 幅70mm程度	m	東京		防水入隅処理 (モルタル) 市場	立上り入隅面取 W70mm程度	m	東京	
外装薄塗材 E (珪砂) (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1(0)回・主材塗2回	m ²		吹付工事 外装薄塗材 E 【市場】	アクリルリシン 砂壁状 吹付け	m ²	東京		薄付け仕上塗材 (市場)	外装薄塗材 E アクリルリシン	m ²	東京	
内装薄塗材 E (じゅらく) (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1回・主材塗1回	m ²		吹付工事 内装薄塗材 E 【市場】	じゅらく 砂壁状 吹付け	m ²	東京		薄付け仕上塗材 (市場)	内装薄塗材 E じゅらく	m ²	東京	
可とう形 外装 薄塗材E 弾性シン (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1回・主材塗2回	m ²		吹付工事 可とう形外装薄塗材 E 【市場】	弾性リシン 砂壁状 吹付け	m ²	東京		薄付け仕上塗材 (市場)	可とう形外装薄塗材 E	m ²	東京	
防水形 外装 薄塗材E 単層弾性 (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回・増塗1回・基層塗1回・模様塗1回	m ²		吹付工事 防水形外装薄塗材 E 【市場】	単層弾性 凹凸状 吹付け	m ²	東京		薄付け仕上塗材 (市場)	防水形外装薄塗材 E 単層弾性	m ²	東京	
壁 下地調整塗材 (基準単価)	0-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	m ²		左官工事 下地調整塗材 C-2 壁 【市場】	厚1～2mm程度こて塗 吹付下地 コンクリート面	m ²	東京		下地調整塗材 C-2 (市場)	壁 T1～2 こて塗 吹付	m ²	東京	
壁 下地調整塗材 (基準単価)	0-2 厚1～2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²		左官工事 下地調整塗材 C-2 壁 【市場】	厚1～2mm程度こて塗 塗装下地 コンクリート面	m ²	東京		下地調整塗材 C-2 (市場)	壁 T1～2 こて塗 塗装	m ²	東京	
複層塗材 Si (珪砂) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回・基層塗1回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 Si 【市場】	シリカタイル 凹凸状 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 Si 凹凸状	m ²	東京	
複層塗材 Si (珪砂) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗1回・基層塗1回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 Si 【市場】	シリカタイル 凸部処理 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 Si 凸部処理	m ²	東京	
複層塗材 Si (珪砂) (基準単価)	ゆず肌状 ロータ塗り 下塗1回・主材塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 Si 【市場】	シリカタイル ゆず肌状 ローラー塗り	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 Si ゆず肌状	m ²	東京	
複層塗材 E (珪砂) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回・基層塗1回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 E 【市場】	アクリルタイル 凹凸状 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 E 凹凸状	m ²	東京	
複層塗材 E (珪砂) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗1回・基層塗1回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 E 【市場】	アクリルタイル 凸部処理 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 E 凸部処理	m ²	東京	
複層塗材 E (珪砂) (基準単価)	ゆず肌状 ロータ塗り 下塗1回・主材塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 E 【市場】	アクリルタイル ゆず肌状 ローラー塗り	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 E ゆず肌状	m ²	東京	
複層塗材 RE (水系珪砂) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回・基層塗1回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 RE 【市場】	水系エポキシタイル 凹凸状 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 RE 凹凸状	m ²	東京	
複層塗材 RE (水系珪砂) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗1回・基層塗1回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 RE 【市場】	水系エポキシタイル 凸部処理 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 RE 凸部処理	m ²	東京	
複層塗材 RE (水系珪砂) (基準単価)	ゆず肌状 ロータ塗り 下塗1回・主材塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 複層塗材 RE 【市場】	水系エポキシタイル ゆず肌状 ローラー塗り	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	複層塗材 RE ゆず肌状	m ²	東京	
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回・増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 防水形複層塗材 E 【市場】	複層弾性 凹凸状 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	防水形複層塗材 E 凹凸状	m ²	東京	
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗1回・増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 防水形複層塗材 E 【市場】	複層弾性 凸部処理 吹付け	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	防水形複層塗材 E 凸部処理	m ²	東京	
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	ゆず肌状 ロータ塗り 下塗1回・増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・上塗2回 水系珪砂つやあり	m ²		吹付工事 防水形複層塗材 E 【市場】	複層弾性 ゆず肌状 ローラー塗り	m ²	東京		複層仕上塗材 (市場)	防水形複層塗材 E ゆず肌状	m ²	東京	
幅木珪砂塗り (基準単価)	金こて 出幅木 高さ100	m		左官工事 幅木モルタル塗り 【市場】	金こて 高100mm 出幅木	m	東京		幅木モルタル塗り (市場)	金こて H100 出幅木	m	東京	
幅木珪砂塗り (基準単価)	金こて 目地用ジョイント共 高さ100	m		左官工事 幅木モルタル塗り 【市場】	金こて 高100mm 目地用 ジョイナー共	m	東京		幅木モルタル塗り (市場)	金こて H100 目地用	m	東京	
ささら幅木珪砂 塗り (基準単価)	金こて 出幅木 高さ150	m		左官工事 ささら幅木モルタル塗り 【市場】	金こて 高150mm 出幅木	m	東京		幅木モルタル塗り (市場)	ささら 金こて H150 出幅木	m	東京	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ (基準単価)	金こて 幅300	m		左官工事 笠木天端コンクリート直均し仕上げ 【市場】	金こて 幅300mm 【手間】	m	東京		笠木天端コンクリート仕上・市場	直均し仕上げ 金こて W300	m	東京	
水切り珪砂塗り (基準単価)	金こて 糸幅200	m		左官工事 水切りモルタル塗り 【市場】	金こて 糸幅200mm 厚30mm	m	東京		水切りモルタル塗り (市場)	金こて 糸幅200 T30	m	東京	
手摺笠木珪砂塗り (基準単価)	金こて 糸幅200	m		左官工事 手摺笠木モルタル塗り 【市場】	金こて 糸幅200mm 厚30mm	m	東京		笠木モルタル塗り (市場)	手摺金こて 糸幅200 T30	m	東京	
側溝珪砂塗り (基準単価)	金こて 糸幅200	m		左官工事 側溝モルタル塗り 【市場】	金こて 糸幅200mm 厚30mm	m	東京		側溝モルタル塗り (市場)	金こて 糸幅200 T30	m	東京	
建具周囲 珪砂充填 (基準単価)	内部建具	m		左官工事 建具周囲モルタル充填 【市場】	内部建具	m	東京		建具周囲モルタル充填 (市場)	内部建具	m	東京	
建具周囲防水 珪砂充填 (基準単価)	外部建具	m		左官工事 建具周囲防水モルタル充填 【市場】	外部建具	m	東京		建具周囲モルタル充填 (市場)	防水 外部建具	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
床ビニル床シート張り(無地)(基準単価)	厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²		内装床工事 床 ビニル床シート張り 【市場】	厚2.5mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m ²	東京		ビニル床シート張り(市場)	床 T2.5mm 無地 FS	m ²	東京	
床ビニル床シート張り(無地)(基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²		内装床工事 床 ビニル床シート張り 【市場】	厚2.0mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m ²	東京		ビニル床シート張り(市場)	床 T2mm 無地 FS	m ²	東京	
階段ビニル床シート張り(無地)(基準単価)	厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²		内装床工事 階段 ビニル床シート張り 【市場】	厚2.5mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m ²	東京		ビニル床シート張り(市場)	階段 T2.5mm 無地 FS	m ²	東京	
階段ビニル床シート張り(無地)(基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²		内装床工事 階段 ビニル床シート張り 【市場】	厚2.0mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m ²	東京		ビニル床シート張り(市場)	階段 T2mm 無地 FS	m ²	東京	
床ビニル床タイル張り(基準単価)	厚2.0 コンポジットビニル床タイルKT 一般床	m ²		内装床工事 床 ビニル床タイル張り 【市場】	厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT	m ²	東京		ビニル床タイル張り(市場)	床 T2mm KT	m ²	東京	
階段ビニル床タイル張り(基準単価)	厚2.0 コンポジットビニル床タイルKT 一般床	m ²		内装床工事 階段 ビニル床タイル張り 【市場】	厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT	m ²	東京		ビニル床タイル張り(市場)	階段 T2mm KT	m ²	東京	
床タイルカーペット張り(基準単価)	総厚6.5 500角 1種ループハブ 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	m ²		内装床工事 床 タイルカーペット張り 【市場】	総厚6.5mm 500角 第1種ループハブ	m ²	東京		タイルカーペット張り(市場)	床 総厚6.5mm 500角	m ²	東京	
せっこうボード 継目処理(基準単価)	テーパーエッジ	m ²		内装ボード工事 せっこうボード継目処理 【市場】	継目処理工法(テーパーエッジ)	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	継目処理工法 テーパーエッジ	m ²	東京	
せっこうボード 継目処理(基準単価)	ベベルエッジ	m ²		内装ボード工事 せっこうボード継目処理 【市場】	V目地工法(ベベルエッジ)	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	V目地工法 ベベルエッジ	m ²	東京	
壁 せっこうボード張り(基準単価)	厚12.5 不燃 突付け	m ²		内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】	厚12.5mm 不燃 突付け	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	壁 T12.5mm	m ²	東京	
壁 せっこうボード張り(基準単価)	厚12.5 不燃 突付け 下地せっこうボード厚12.5共	m ²		内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】	厚12.5mm 不燃 突付け 下地せっこうボード	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	壁 T12.5mm下地せっこう	m ²	東京	
壁 せっこうボード張り(基準単価)	厚12.5 不燃 突付け GL工法	m ²		内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】	厚12.5mm 不燃 突付け GL工法	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	壁 T12.5mm GL工法	m ²	東京	
壁 けい酸カルシウム板張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石棉、0.8FK 厚8.0 不燃 突付け	m ²		内装ボード工事 壁 けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突付け 【市場】	m ²	東京		けい酸カルシウム板張り(市場)	壁 T8mm 突付け	m ²	東京	
壁 けい酸カルシウム板張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石棉、0.8FK 厚8.0 不燃 目透し	m ²		内装ボード工事 壁 けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透し 【市場】	m ²	東京		けい酸カルシウム板張り(市場)	壁 T8mm 目透し	m ²	東京	
天井 不燃積層 せっこうボード張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	m ²		内装ボード工事 天井 不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 突付け 【市場】	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	天井 不燃積層 T9.5mm	m ²	東京	
天井 不燃化粧 せっこうボード張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	m ²		内装ボード工事天井不燃積層化粧せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 突付け 【市場】	m ²	東京		せっこうボード張り(市場)	天井 不燃積層化粧 T9.5mm	m ²	東京	
天井ロックウール吸音板張り(内部用)(基準単価)	厚9.0 不燃 拵張り工法 フラットﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層 せっこうボード厚9.5共	m ²		内装ボード工事 天井 ロックウール吸音板張り	厚9.0mm 不燃 フラットﾀｲﾌﾟ 【市場】	m ²	東京		ロックウール吸音板張り(市場)	天井 T9mm フラットﾀｲﾌﾟ	m ²	東京	
天井ロックウール吸音板張り(内部用)(基準単価)	厚12.0 不燃 拵張り工法 凹凸ﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層 せっこうボード厚9.5共	m ²		内装ボード工事 天井 ロックウール吸音板張り	厚12.0mm 不燃 凹凸ﾀｲﾌﾟ 【市場】	m ²	東京		ロックウール吸音板張り(市場)	天井 T12mm 凹凸ﾀｲﾌﾟ	m ²	東京	
天井 けい酸カルシウム板張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃 突付け	m ²		内装ボード工事 天井 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 突付け 【市場】	m ²	東京		けい酸カルシウム板張り(市場)	天井 T6mm 突付け	m ²	東京	
天井 けい酸カルシウム板張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃 目透し	m ²		内装ボード工事 天井 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 目透し 【市場】	m ²	東京		けい酸カルシウム板張り(市場)	天井 T6mm 目透し	m ²	東京	
素地ごしらえ(基準単価)	木部(屋内) 工程A種	m ²		塗装工事 素地ごしらえ 工程A種 【市場】	木部(屋内)	m ²	東京		素地ごしらえ(市場)	木部 屋内	m ²	東京	
素地ごしらえ(基準単価)	押出成形セメント板面 工程B種	m ²		塗装工事 素地ごしらえ 工程B種 【市場】	押出成形セメント板面	m ²	東京		素地ごしらえ(市場)	押出成形セメント板面	m ²	東京	
素地ごしらえ(基準単価)	けい酸カルシウム板面 工程B種	m ²		塗装工事 素地ごしらえ 工程B種 【市場】	けい酸カルシウム板面・モルタル面	m ²	東京		素地ごしらえ(市場)	けい酸カルシウム・モルタル面	m ²	東京	
素地ごしらえ(基準単価)	ボード面 工程B種	m ²		塗装工事 素地ごしらえ 工程B種 【市場】	せっこうボード面	m ²	東京		素地ごしらえ(市場)	せっこうボード面	m ²	東京	
錆止め塗り(現場1回)(基準単価)	鉄鋼面(屋内外) 塗料As種 工程A種	m ²		塗装工事 錆止め塗り(現場1回) 工程A種 【市場】	鉄鋼面(屋内外) 塗料As種	m ²	東京		錆止め塗り(現場1回)(市場)	鉄鋼面 屋内外	m ²	東京	
錆止め塗り(現場1回)(基準単価)	鉄鋼面(屋内) 塗料Bs種 工程A種	m ²		塗装工事 錆止め塗り(現場1回) 工程A種 【市場】	鉄鋼面(屋内) 塗料Bs種	m ²	東京		錆止め塗り(現場1回)(市場)	鉄鋼面 屋内	m ²	東京	
錆止め塗り(現場1回)(基準単価)	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	m ²		塗装工事 錆止め塗り(現場1回) 工程A種 【市場】	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種	m ²	東京		錆止め塗り(現場1回)(市場)	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面屋内外	m ²	東京	
SOP塗り(基準単価)	木部(屋内)・素地A種共 塗料1種	m ²		塗装工事 仕上塗り SOP塗り工程B種 【市場】	素地ごしらえA種共 木部(屋内) 塗料1種	m ²	東京		仕上塗り 市場 SOP塗り	素地ごしらえA種共 木部 屋内	m ²	東京	
SOP塗り(基準単価)	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 塗料1種 工程B種	m ²		塗装工事 仕上塗り SOP塗り工程B種 【市場】	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面(屋内外) 塗料1種	m ²	東京		仕上塗り 市場 SOP塗り	鉄亜鉛めっき鋼・鋼製建具面屋内外	m ²	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EP塗り (基準単価)	けいけい板・F&F&F・素地B種共 工程B種	m ²		塗装工事 仕上塗り EP塗り 工程B種 【市場】	素地ごしらえB種共 けい酸カルシウム・モルタル面	m ²	東京		仕上塗り 市場 EP塗り	素地ごしらえBけい酸カルシウム	m ²	東京	
EP塗り (基準単価)	g・t・面・素地B種共 工程B種	m ²		塗装工事 仕上塗り EP塗り 工程B種 【市場】	素地ごしらえB種共 せっこうボード面	m ²	東京		仕上塗り 市場 EP塗り	素地ごしらえBせっこうボード面	m ²	東京	
CL塗り (基準単価)	木部・素地B種共 工程B種	m ²		塗装工事 仕上塗り CL塗り 工程B種 【市場】	素地ごしらえB種共 木部	m ²	東京		仕上塗り 市場 CL塗り	素地ごしらえB種共 木部	m ²	東京	
OS塗り (基準単価)	木部・素地B種共	m ²		塗装工事 仕上塗り OS塗り 【市場】	素地ごしらえB種共 木部	m ²	東京		仕上塗り 市場 OS塗り	素地ごしらえB種共 木部	m ²	東京	
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部(屋内)・素地ごしらえA種共	m		塗装工事 細幅物 SOP塗り 工程B種 【市場】	素地ごしらえA種共 木部(屋内) 塗料1種	m	東京		細幅物 (糸幅300mm以下)	SOP塗り 素地ごしらえA種共	m	東京	
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共 工程B種	m		塗装工事 細幅物 SOP塗り 工程B種 【市場】	錆止め現場1回共 鉄鋼面(屋内)	m	東京		細幅物 (糸幅300mm以下)	SOP塗り 錆止め現場1回鉄鋼	m	東京	
DP塗り (基準単価)	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²		塗装工事 仕上塗り DP塗り 工程2回 【市場】	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 塗料1級	m ²	東京		仕上塗り 市場 DP塗り	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面	m ²	東京	
CL塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地ごしらえB種共 工程B種	m		塗装工事 細幅物 CL塗り 工程B種 【市場】	素地ごしらえB種共 木部	m	東京		細幅物 (糸幅300mm以下)	CL塗り 素地ごしらえB種木部	m	東京	
OS塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地B種共	m		塗装工事 細幅物 OS塗り 【市場】	素地ごしらえB種共 木部	m	東京		細幅物 (糸幅300mm以下)	OS塗り 素地ごしらえB種木部	m	東京	
b・ニル幅木 (77幅木) (基準単価)	H=60	m		内装床工事 ビニル幅木 【市場】	高60mm	m	東京		ビニル幅木 (市場)	ビニル幅木 H60mm	m	東京	
ささらb・ニル幅木 (77幅木) (基準単価)	H=330	m		内装床工事 ささらビニル幅木 【市場】	高330mm	m	東京		ビニル幅木 (市場)	ささらビニル幅木 H330mm	m	東京	
型板がうさ (基準単価)	厚さ4 特寸 2.18m以下	m ²		ガラス工事 型板ガラス 【市場】	厚4mm 特寸2.18m2以下	m ²	東京		型板ガラス (市場)	T4mm 2.18m2以下	m ²	東京	
網入型板がうさ (基準単価)	厚さ5 特寸 2.18m以下 ひし	m ²		ガラス工事 網入型板ガラス 【市場】	厚6.8mm 特寸2.18m2以下	m ²	東京		網入型板ガラス (市場)	T6.8mm 2.18m2以下	m ²	東京	
7D-1板がうさ (基準単価)	厚さ5 特寸 2.18m以下	m ²		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚5mm 特寸2.18m2以下	m ²	東京		フロート板ガラス (市場)	T5mm 2.18m2以下	m ²	東京	
7D-1板がうさ (基準単価)	厚さ5 特寸 4.45m以下	m ²		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚5mm 特寸4.45m2以下	m ²	東京		フロート板ガラス (市場)	T5mm 4.45m2以下	m ²	東京	
7D-1板がうさ (基準単価)	厚さ6 特寸 2.18m以下	m ²		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚6mm 特寸2.18m2以下	m ²	東京		フロート板ガラス (市場)	T6mm 2.18m2以下	m ²	東京	
7D-1板がうさ (基準単価)	厚さ6 特寸 4.45m以下	m ²		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚6mm 特寸4.45m2以下	m ²	東京		フロート板ガラス (市場)	T6mm 4.45m2以下	m ²	東京	
網入磨き板がうさ (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18m以下 ひし	m ²		ガラス工事 網入磨き板ガラス 【市場】	厚6.8mm 特寸2.18m2以下	m ²	東京		網入磨き板ガラス (市場)	T6.8mm 2.18m2以下	m ²	東京	
複層がうさ (基準単価)	FL5+A6+FL5 特寸 2.0m以下	m ²		ガラス工事 複層ガラス 【市場】	FL5+A6+FL5 特寸2.0m2以下	m ²	東京		複層ガラス (市場)	FL5+A6+FL5	m ²	東京	
複層がうさ (基準単価)	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0m以下	m ²		ガラス工事 複層ガラス 【市場】	FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下	m ²	東京		複層ガラス (市場)	FL5+A6+PW6.8	m ²	東京	
強化がうさ (基準単価)	厚さ 8mm 特寸 2.0m以下	m ²		ガラス工事 強化ガラス 【市場】	厚8mm 特寸2.0m2以下	m ²	東京		強化ガラス (市場)	T8mm 2m2以下	m ²	東京	
がうさとめ(シーリング) (基準単価)	シリコン1成分形 SR-1	m		ガラス工事 ガラスとめシーリング 【市場】	片面幅5×深5mm程度 バックアップ材共	m	東京		ガラスとめシーリング (市場)	片面5×5程度バックアップ材共	m	東京	

＜電気設備工事編＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
インターネット	ハズ・フ리트・7秒ネット	台											
スイッチカバー	樹脂製四角 1個用	個											
同軸ケーブル	EM-S-50-HFL	m											
同軸ケーブル	EM-S-70-HFL	m											
同軸ケーブル	EM-S-100-HFL	m											
同軸-SSケーブル	EM-S-50-HFL-SS	m											
同軸-SSケーブル	EM-S-70-HFL-SS	m											
同軸-SSケーブル	EM-S-100-HFL-SS	m											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	22mm2 屋内	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	22mm2 屋外	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	22mm2 屋外耐塩	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	38mm2 屋内	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	38mm2 屋外	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	38mm2 屋外耐塩	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	60mm2 屋内	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	60mm2 屋外	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	60mm2 屋外耐塩	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	100mm2 屋内	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	100mm2 屋外	か所											
端末処理材6kV EM-CETシュリンクバッド対策	100mm2 屋外耐塩	か所											
防火区画貫通処理	PF管用 PF16	か所											
防火区画貫通処理	PF管用 PF22	か所											
EM-CCP-P	0.5-10P	m											
EM-CCP-P	0.5-30P	m											
EM-CCP-P	0.5-50P	m											
EM-CCP-P	0.5-100P	m											
EM-CCP-P	0.5-200P	m											
EM-CCP-P	0.65-10P	m											
EM-CCP-P	0.65-30P	m											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CCP-P	0.65-50P	m											
EM-CCP-P	0.65-100P	m											
EM-CCP-P	0.65-200P	m											
EM-CCP-P	0.9-10P	m											
EM-CCP-P	0.9-30P	m											
EM-CCP-P	0.9-50P	m											
EM-CCP-P	0.9-100P	m											
EM-CCP-P	0.9-200P	m											
4心スビ一ケーブル	4S6-EM	m											
4心スビ一ケーブル	4S8-EM	m											
自動点滅器	100V サーマルEE式 3A	個											
自動点滅器	100V サーマルEE式 6A	個											
自動点滅器	100V サーマルEE式 10A	個											
自動点滅器	200V サーマルEE式 6A	個											
自動点滅器	200V サーマルEE式 10A	個											
LED外灯(ホ一ル・灯具)	(HF100形相当) 3.5m フロント配光タイプ	基											
LED外灯(ホ一ル・灯具)	(HF250形相当) 4.5m	基											
照明器具	使用中表示灯(FL15W露出身障マ一ク) LED	個											
照明器具付属品	誘導灯カ一ト (小型)	個											
照明器具付属品	誘導灯カ一ト (中型)	個											
電極保持器	5極	個											
電極棒接続カップリング		個											
高圧気中負荷開閉器(LBS)	3P200A ストライカ付 相間n一リ7共	個											
高圧フック棒	6kV 1m(小)	本											
高圧フック棒	6kV 1.5m(大)	本											
端子盤 一般型埋込	1 0 / 1 0 P	面											
端子盤 一般型埋込	2 0 / 2 0 P	面											
端子盤 一般型埋込	3 0 / 3 0 P	面											
端子盤 一般型埋込	4 0 / 4 0 P	面											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端子盤 一般型埋込	60／60P	面											
端子盤 一般型埋込	80／80P	面											
端子盤 一般型埋込	100／100P	面											
端子盤 一般型埋込	150／150P	面											
端子盤 一般型埋込	200／200P	面											
端子盤 一般型露出	10／10P	面											
端子盤 一般型露出	20／20P	面											
端子盤 一般型露出	30／30P	面											
端子盤 一般型露出	40／40P	面											
端子盤 一般型露出	60／60P	面											
端子盤 一般型露出	80／80P	面											
端子盤 一般型露出	100／100P	面											
端子盤 一般型露出	150／150P	面											
端子盤 一般型露出	200／200P	面											
集合保安器箱	5P	面											
集合保安器箱	10P	面											
集合保安器箱	20P	面											
集合保安器箱	30P	面											
警報盤	押釦x1、BZx1、Lx1	面											
警報回路(増設)	1回路(Lx1)増設	個											
AM用ホイップアンテナ	SUS	個											
ワイヤレスアンテナ(800MHz用)		個											
BSアンテナマスト	自立形1.2m80A	基											
BSアンテナマスト	側面取付形1.8m50A	基											
BSアンテナマスト	側面取付形2.0m80A	基											
混合器 (テレビ機器)	屋外用 UHF-UHF 2入力 (M×2N)	個											
火報ガード	感知器用	個											
火報ガード	発信器用	個											
火報ガード	表示灯用	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
電子ボタン電話主装置	局線12/内線32	台											
電子ボタン電話主装置	局線16/内線48	台											
電子ボタン電話子機	停電用電話機 局線12/内線32	台											
電子ボタン電話子機	停電用電話機 局線16/内線48	台											
電子ボタン電話子機	標準用電話機（ディスプレイ付き） 局線12/内線32	台											
電子ボタン電話子機	標準用電話機（ディスプレイ付き） 局線16/内線48	台											
電話機（PBX用）	アナログ2線式 転送・フッキングボタン DP (10/20PPS)・PB切替	個											
制御ケーブル	CVV SX3. 5-9C	m											
ライティングダクト	直付 2P20A 125V E付き 1m	個											
フイットインキャップ	2P20A 125V E付き	個											
エンドキャップ		個											
移動式吊下コンセント（アース付）	2コ用 抜止 接地2P15A 1.8m	個											
移動式吊下コンセント（アース付）	2コ用 接地2P15A 1.8m	個											
ラックエレベータ	ZA形	m											
ハンドヘル（既成品・蓋共）	600×600×900 HRS8K-60	個											
ハンドヘル（既成品・蓋共）	900×900×900 HRS8K-60	個											
ハンドヘル（既成品・蓋共）	900×900×1500 HRS2K-60	個											
ハンドヘル（既成品・蓋共）	900×900×1500 HRS8K-60	個											
ハンドヘル（既成品・蓋共）	1200×1200×1500 HRS2K-60	個											
ハンドヘル（既成品・蓋共）	1200×1200×1500 HRS8K-60	個											
ダンプラスイッチ	ハット付（3線）3W15A	個											
ワイドハンドヘル形スイッチ	2P15A	個											
コンセント	連用 2P15A 接地端子付 250V	個											
コンセント	連用 2P15A×3 一般形 125V	個											
コンセント	連用 2P20A 接地端子付 125V	個											
コンセント	防水 2P15A接地端子付 125V	個											
コンセント	防水 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個											
コンセント	2P15A カットリレーコンセント 125V	個											
アースターミナル付接地ダブルコンセント	絶縁枠（2P15A×2 接地極、接地端子付 125V）	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
コンセント（樹脂プレート付）	コンセント2P15A×1引掛（接地端子付）	個											
コンセント	2P20A×1（15A・20A兼用） 接地極付 250V	個											
コンセント	露 出 2P15A×2 接地極付 125V	個											
コンセント（露出）	2P15A×2（F用） 接地極・接地端子付	個											
防水コンセント	接地極付き・入線機能付き	個											
コンセント	吊下げ型 2P15A×2接地極付 125V	個											
プレート	防滴 2個用	個											
スイッチハンドル	表示付・ネム付 1個用(シングル)	個											
スイッチハンドル	表示付・ネム付 2個用(シングル)	個											
スイッチハンドル	表示付・ネム付 3個用(シングル)	個											
スイッチハンドル	表示無・ネム付 1個用(シングル)	個											
スイッチハンドル	表示無・ネム付 2個用(シングル)	個											
スイッチハンドル	表示無・ネム付 3個用(シングル)	個											
LED照明	棚下灯 LED(FL20形相当)	個											
LED照明	シーリングライト	個											
LED照明	トイレ表示灯	個											
情報モジュラジャック	CAT6 1個口	個											
トイレ呼出し表示器	呼出しボタン 壁付(握りボタン付き)	個											
トイレ呼出し表示器	呼出しボタン 壁付（ひも無し）	個											
トイレ呼出し表示器	呼出し表示灯（ブザー付廊下灯）	個											
直列ユニット	CS-7F-7WE BL認定品 中間用	個											
直列ユニット	CS-7F-RWE BL認定品 端末用	個											
直列ユニット	CS-77F-7WE BL認定品 中間用	個											
直列ユニット	CS-77F-RWE BL認定品 端末用	個											
総合盤	P型1級 露出 防水型	面											
総合盤	P型1級 埋込 防水型	面											
ケーブル吊り金具	22, 38, 60sq用	か所											
ケーブル吊り金具	100sq用	か所											
床用モジュール	80mm×13.8mm×1000mm 樹脂製ベース アルミ製カバー	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
露出配管用ブロック	ゴムベース付 6.1Kg	個											
給湯機用ﾌﾟﾚｰﾄ		個											
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂ｶｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個											
熱線センサー付自動スイッチ	親機 8A	個											
熱線センサー付自動スイッチ	子機	個											
熱線センサー付自動スイッチ	子機 換気扇端子付	個											
熱線センサー付自動スイッチ操作ユニット	1回路用	個											
熱線センサー付自動スイッチ操作ユニット	2回路用	個											
熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇端子付	個											
ガードプレート(金属製 ロック機能付)		個											
金属ｶｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	取付枠付 薄型 鍵付き	個											
分岐ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ加工費	CET 22mmφ-CE 8mmφ-1E 5.5E 1分岐	か所											
分岐ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ加工費	CET 22mmφ-CE 8mmφ-1E 5.5E 2分岐	か所											
分岐ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ加工費	CET 38mmφ-CE 8mmφ-1E 8E 1分岐	か所											
分岐ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ加工費	CET 38mmφ-CE 8mmφ-1E 8E 2分岐	か所											
分岐ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ加工費	CET 60mmφ-CE 8mmφ-1E 8E 1分岐	か所											
分岐ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ加工費	CET 60mmφ-CE 8mmφ-1E 8E 2分岐	か所											
ｼｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾍﾞｯﾄ	コンセント付露出引掛ﾛｰﾍﾞｯﾄ6A-250V	個											
WHM取付台	1φ3W,1個用 プラスチック製	個											
WHM取付台	1φ3W,2個用 プラスチック製	個											
ｶﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ(屋外灯用)	防犯灯FL20W-1用	本											
MDF端子盤(木板付)	露出形 W800×D125×H600 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	露出形 W800×D125×H800 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	露出形 W800×D125×H1000 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	露出形 W800×D125×H1200 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形 W800×D125×H600 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形 W800×D125×H800 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形 W800×D125×H1000 木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形 W800×D125×H1200 木板付	面											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
木板(反り止め付)	W200×H200×20t	枚											
木板(反り止め付)	W200×H430×20t	枚											
木板(反り止め付)	W250×H350×20t	枚											
木板(反り止め付)	W300×H500×20t	枚											
木板(反り止め付)	W350×H450×20t	枚											
木板(反り止め付)	W350×H550×20t	枚											
木板(反り止め付)	W350×H700×20t	枚											
木板(反り止め付)	W400×H600×20t	枚											
木板(反り止め付)	W440×H585×20t	枚											
木板(反り止め付)	W440×H700×20t	枚											
木板(反り止め付)	W440×H800×20t	枚											
木板(反り止め付)	W500×H600×20t	枚											
木板(反り止め付)	W600×H600×20t	枚											
木板(反り止め付)	W300×H200×20t	枚											
木板(反り止め付)	W600×H800×20t	枚											
分岐器	NH-DC15I 架線用 1分岐	個											
分岐器	NH-DC111T 架線用 1分岐	個											
分岐器	NH-DC202 架線用 2分岐	個											
分岐器	NH-DC112T 架線用 2分岐	個											
分岐器	NH-DC204 架線用 4分岐	個											
分岐器	NH-DC114T 架線用 4分岐	個											
分配器	NH-D2 架線用 2分配	個											
分配器	NH-D2T 架線用 2分配	個											
分配器	NH-D4 架線用 4分配	個											
分配器	NH-D4T 架線用 4分配	個											
分配器	家庭用 2	個											
分配器	家庭用 4	個											
パワーインジエクター	U-V 15A	個											
分波器	屋内専用	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
増幅器	家庭用 U35dB 共同用	個											
保安器	U-V共用 NH-77	個											
TV機器収容箱(プラスチック製)	600×400×150mm	個											
屋根馬	家庭用	基											
アンテナ	家庭用 U-20素子	組											
アンテナmast	自立形	基											
アンテナmast	家庭用 スター共	基											
アンテナベース	MHB50Y	個											
サーモスイッチ	温度スイッチ	個											
サーモスイッチ	湿度スイッチ	個											
24時間タイマ	停電補償なし AC100V	個											
各戸分電盤(プラスチック製)	主幹3P-ELB30A×1 主幹1次側分岐2P-MCB20A×1 2次側分岐2P-1E20A×3 2次側分岐2P-2E20A×1 スペース2	面											
各戸分電盤(プラスチック製)	主幹3P-ELB40A×1 主幹1次側分岐2P-MCB20A×1 2次側分岐2P-1E20A×5 2次側分岐2P-2E20A×3 スペース2	面											
各戸分電盤(プラスチック製)	主幹3P-ELB40A×1 主幹1次側分岐2P-MCB20A×1 2次側分岐2P-1E20A×6 2次側分岐2P-2E20A×4 スペース2	面											
各戸分電盤(プラスチック製)	主幹3P-ELB40A×1 主幹1次側分岐2P-MCB20A×1 2次側分岐2P-1E20A×4 2次側分岐2P-2E20A×2 スペース2	面											
電力量計箱(プラスチック製)	3φ3W,1個用	面											
電力量計箱(プラスチック製)	1φ3W,1個用	面											
電力量計箱(プラスチック製)	1φ3W 1個、3φ3W 1個用	面											
フロートスイッチ	フロート1個 ケーブル6m	個											
ブザー	警報ブザーラング付(AC100V)	個											
住戸用火災報知設備	受信機P型3線	個											
住戸用火災報知設備	中継器 遠隔試験機能付き	個											
住戸用火災報知設備	戸外表示器 警報表示付トーン子機 遠隔試験機能付	個											
住戸用火災報知設備	スポット型感知器(定温式) 遠隔試験機能付き	個											
住戸用火災報知設備	スポット型感知器(差動式) 遠隔試験機能付き	個											
住宅用火災警報器	煙感知器用点検函	個											
火災通報装置		個											
火災通報装置専用電話器		個											
非常警報設備	多回線・操作部 一体型接続数28個 壁掛型	組											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
非常警報設備	多回線・操作部 一体型接続数64個 壁掛型	組											
非常警報設備	多回線・操作部 一体型接続数60個 壁掛型	組											
非常警報設備	操作部 一体型接続数 7個 埋込型	組											
非常警報設備	操作部 一体型接続数14個 埋込型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数 8個 壁掛型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数 8個 埋込型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数15個 壁掛型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数15個 埋込型	組											
非常警報設備	複合装置 防水型 壁掛型	組											
非常警報設備	複合装置 防水型 埋込型	組											
非常警報設備	一体型 防水型 壁掛型	組											
非常警報設備	一体型 防水型 埋込型	組											
厚鋼電線管(G)	(16)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 1 6 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 1 6 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(22)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 2 2 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 2 2 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(28)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 2 8 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 2 8 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(36)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 3 6 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 3 6 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(42)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 4 2 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 4 2 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(54)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 5 4 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 5 4 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(70)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 7 0 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 7 0 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(82)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 8 2 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 8 2 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(92)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 9 2 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 9 2 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
厚鋼電線管(G)	(104)	m		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G 1 0 4 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	厚鋼電線管	呼径G 1 0 4 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(19)	m		薄鋼電線管	呼び径C 1 9 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 1 9 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(25)	m		薄鋼電線管	呼び径C 2 5 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 2 5 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(31)	m		薄鋼電線管	呼び径C 3 1 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 3 1 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(39)	m		薄鋼電線管	呼び径C 3 9 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 3 9 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(51)	m		薄鋼電線管	呼び径C 5 1 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 5 1 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(63)	m		薄鋼電線管	呼び径C 6 3 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 6 3 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66
薄鋼電線管(C)	(75)	m		薄鋼電線管	呼び径C 7 5 定尺3. 6 6 m	本	関東	/3. 66	薄鋼電線管	呼径C 7 5 mm L 3. 6 6 m	本	関東	/3. 66

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ねじなし電線管(E)	E(19)	m		ねじなし電線管	呼び径E19 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E19mm L3.66m	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(25)	m		ねじなし電線管	呼び径E25 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E25mm L3.66m	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(31)	m		ねじなし電線管	呼び径E31 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E31mm L3.66m	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(39)	m		ねじなし電線管	呼び径E39 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E39mm L3.66m	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(51)	m		ねじなし電線管	呼び径E51 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E51mm L3.66m	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(63)	m		ねじなし電線管	呼び径E63 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E63mm L3.66m	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(75)	m		ねじなし電線管	呼び径E75 定尺3.66m	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径E75mm L3.66m	本	関東	/3.66
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(17)	m		金属製可とう電線管	17mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	17mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(24)	m		金属製可とう電線管	24mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	24mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(30)	m		金属製可とう電線管	30mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	30mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(38)	m		金属製可とう電線管	38mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	38mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(50)	m		金属製可とう電線管	50mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	50mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(63)	m		金属製可とう電線管	63mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	63mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(76)	m		金属製可とう電線管	76mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	76mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(83)	m		金属製可とう電線管	83mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	83mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆無)	(101)	m		金属製可とう電線管	101mm 被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	101mm 被覆無し	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(17)	m		金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(24)	m		金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(30)	m		金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(38)	m		金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(50)	m		金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(63)	m		金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(76)	m		金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(83)	m		金属製可とう電線管	83mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	83mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞｰﾅﾙ被覆有)	(101)	m		金属製可とう電線管	101mm ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	101mm ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
耐衝撃性硬質ﾋﾞｰﾅﾙ管(HIVE)	(16)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	呼び径16 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 16mm L4m	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞｰﾅﾙ管(HIVE)	(22)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	呼び径22 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 22mm L4m	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞｰﾅﾙ管(HIVE)	(28)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	呼び径28 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 28mm L4m	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞｰﾅﾙ管(HIVE)	(36)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	呼び径36 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 36mm L4m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(42)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径42 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 42mm L4m	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(54)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径54 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 54mm L4m	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(70)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径70 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 70mm L4m	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(82)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径82 定尺4.0m	本	関東	/4	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管	HIVE 82mm L4m	本	関東	/4
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-16	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径16mm	m	関東		PF-S管	16mm 一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-22	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径22mm	m	関東		PF-S管	22mm 一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-28	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径28mm	m	関東		PF-S管	28mm 一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径16mm	m	関東		PF-D管	16mm 二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径22mm	m	関東		PF-D管	22mm 二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-28	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径28mm	m	関東		PF-D管	28mm 二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-14	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径14mm	m	関東		PF-S管	14mm 一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-14	m		合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径14mm	m	関東		PF-D管	14mm 二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(16)	m		合成樹脂製可とう電線管 CD管	径16mm	m	関東		CD管	16mm	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(22)	m		合成樹脂製可とう電線管 CD管	径22mm	m	関東		CD管	22mm	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(28)	m		合成樹脂製可とう電線管 CD管	径28mm	m	関東		CD管	28mm	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(14)	m		合成樹脂製可とう電線管 CD管	径14mm	m	関東		CD管	14mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径30mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径40mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径50mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径65mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径80mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 80mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径100mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(125)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径125mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 125mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(150)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径150mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 150mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(200)	m		波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径200mm	m	関東		波付硬質ポリエチレン管	FEP 200mm	m	関東	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径16mm ねじ付 定尺3.66m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 16mm L3.66m	本	全国（沖縄除）	/3.66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径22mm ねじ付 定尺3.66m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 22mm L3.66m	本	全国（沖縄除）	/3.66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径28mm ねじ付 定尺3.66m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 28mm L3.66m	本	全国（沖縄除）	/3.66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径36mm ねじ付 定尺3.66m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 36mm L3.66m	本	全国（沖縄除）	/3.66

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径 4 2mm ねじ付 定尺 3. 6 6m	本	全国	/3. 66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 4 2mm L 3. 6 6m	本	全国（沖縄除	/3. 66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径 5 4mm ねじ付 定尺 3. 6 6m	本	全国	/3. 66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 5 4mm L 3. 6 6m	本	全国（沖縄除	/3. 66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(70) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径 7 0mm ねじ付 定尺 3. 6 6m	本	全国	/3. 66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 7 0mm L 3. 6 6m	本	全国（沖縄除	/3. 66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径 8 2mm ねじ付 定尺 3. 6 6m	本	全国	/3. 66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 8 2mm L 3. 6 6m	本	全国（沖縄除	/3. 66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(92) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径 9 2mm ねじ付 定尺 3. 6 6m	本	全国	/3. 66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 9 2mm L 3. 6 6m	本	全国（沖縄除	/3. 66
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(104) -	m		ポリエチレンライニング鋼管 直管	呼び径 1 0 4mm ねじ付 定尺 3. 6 6m	本	全国	/3. 66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 1 0 4mm L 3. 6 6m	本	全国（沖縄除	/3. 66
配管用炭素鋼鋼管 (白)	25A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	2 5 A 1 B 長 4 m 2. 4 3 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 2 5 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	32A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 長 4 m 3. 3 8 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 3 2 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	40A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 長 4 m 3. 8 9 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 4 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	50A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	5 0 A 2 B 長 4 m 5. 3 1 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 5 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	65A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 長 4 m 7. 4 7 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 6 5 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	80A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	8 0 A 3 B 長 4 m 8. 7 9 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 8 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	100A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじなし SGP	1 0 0 A 4 B 長 4 m 1 2. 2 k g / m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 1 0 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
配管用炭素鋼鋼管 (白)	125A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじ無SGP-MN	1 2 5 A 5 B 長 5. 5 m 1 5. 0 k g / m	本	関東	/5. 5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 1 2 5 A 定尺 5. 5 m	本	関東	/5. 5
配管用炭素鋼鋼管 (白)	150A	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白管ねじ無SGP-MN	1 5 0 A 6 B 長 5. 5 m 1 9. 8 k g / m	本	関東	/5. 5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 1 5 0 A 定尺 5. 5 m	本	関東	/5. 5
防水鋳鉄管	75 600mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 7 5 × 長 6 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 7 5 × 6 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 7 5 × 長 6 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	75 900mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 7 5 × 長 9 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 7 5 × 9 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 7 5 × 長 9 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 600mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 0 0 × 長 6 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 1 0 0 × 6 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 0 0 × 長 6 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 900mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 0 0 × 長 9 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 1 0 0 × 9 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 0 0 × 長 9 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 600mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 3 0 × 長 6 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 1 3 0 × 6 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 3 0 × 長 6 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 900mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 3 0 × 長 9 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 1 3 0 × 9 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 3 0 × 長 9 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 600mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 5 0 × 長 6 0 0mm	本	全国		防水鋳鉄管	片R 1 5 0 × 6 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片R 径 1 5 0 × 長 6 0 0mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防水鋳鉄管	150 900mm 片R -	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片 R 径 1 5 0 × 長 9 0 0 mm	本	全国		防水鋳鉄管	片 R 1 5 0 × 9 0 0	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料 防水鋳鉄管	片 R 径 1 5 0 × 長 9 0 0 mm	本	全国	＋水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 600mm 片R -	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 600mm 片R 水切りつば付き	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 600mm 両R -	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 900mm 片R -	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 900mm 片R 水切りつば付き	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 900mm 両R -	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 75	個		地中線材料 管路防水装置	径 7 5 mm 一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	7 5 mm 一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 100	個		地中線材料 管路防水装置	径 1 0 0 mm 一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	1 0 0 mm 一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 130	個		地中線材料 管路防水装置	径 1 3 0 mm 一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	1 3 0 mm 一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 150	個		地中線材料 管路防水装置	径 1 5 0 mm 一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	1 5 0 mm 一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 80A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 100A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 125A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 150A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 50	個				個	東京				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 75	個		地中線材料 空管路防水栓	径 7 5 mm 防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	7 5 mm 防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 100	個		地中線材料 空管路防水栓	径 1 0 0 mm 防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	1 0 0 mm 防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 130	個		地中線材料 空管路防水栓	径 1 3 0 mm 防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	1 3 0 mm 防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 150	個		地中線材料 空管路防水栓	径 1 5 0 mm 防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	1 5 0 mm 防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 80A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 100A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 125A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 150A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 50	個				個	東京				個	全国（沖縄除	
異物継手	75 防錆管/鋼管	個		地中線材料 異物継手	防錆／鋼管 径 7 5 mm	個	全国		異物継手	径 7 5 mm 防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	100 防錆管/鋼管	個		地中線材料 異物継手	防錆／鋼管 径 1 0 0 mm	個	全国		異物継手	径 1 0 0 mm 防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	130 防錆管/鋼管	個		地中線材料 異物継手	防錆／鋼管 径 1 3 0 mm	個	全国		異物継手	径 1 3 0 mm 防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
異物継手	150 防錆管/鋼管	個		地中線材料 異物継手	防錆／鋼管 径150mm	個	全国		異物継手	径150mm 防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	50 防錆管/鋼管	個				個	東京				個	全国（沖縄除	
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ターミナルキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	G16	個	全国		ターミナルキャップ	G16 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G16	個	全国		エントランスキャップ	G16 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ユニバーサル	個		厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル	LL形、LB形 G16	個	全国		ユニバーサル	G16 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ターミナルキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	G22	個	全国		ターミナルキャップ	G22 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G22	個	全国		エントランスキャップ	G22 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ユニバーサル	個		厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル	LL形、LB形 G22	個	全国		ユニバーサル	G22 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ターミナルキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	G28	個	全国		ターミナルキャップ	G28 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G28	個	全国		エントランスキャップ	G28 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ユニバーサル	個		厚鋼電線管用附属品 ユニバーサル	LL形、LB形 G28	個	全国		ユニバーサル	G28 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ターミナルキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	G36	個	全国		ターミナルキャップ	G36 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G36	個	全国		エントランスキャップ	G36 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ユニバーサル	個		—	—	—	—		ユニバーサル	G36 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ターミナルキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	G42	個	全国		ターミナルキャップ	G42 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G42	個	全国		エントランスキャップ	G42 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ユニバーサル	個		—	—	—	—		ユニバーサル	G42 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ターミナルキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	G54	個	全国		ターミナルキャップ	G54 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G54	個	全国		エントランスキャップ	G54 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ユニバーサル	個		—	—	—	—		ユニバーサル	G54 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ターミナルキャップ	個		—	—	—	—		ターミナルキャップ	G70 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G70	個	全国		エントランスキャップ	G70 厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ユニバーサル	個		—	—	—	—		ユニバーサル	G70 厚鋼用 LL・LB	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(82) エントランスキャップ	個		厚鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	G82	個	全国		エントランスキャップ	G82 厚鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C19	個	全国		ターミナルキャップ	C19 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C19	個	全国		エントランスキャップ	C19 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ユニバーサル	個		薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル	LL形、LB形 C19	個	全国		ユニバーサル	C19 薄鋼用 LL・LB	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C25	個	全国		ターミナルキャップ	C25 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C25	個	全国		エントランスキャップ	C25 薄鋼用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ユニバーサル	個		薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 C25	個	全国		ユニバーサル	C25 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C31	個	全国		ターミナルキャップ	C31 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C31	個	全国		エントランスキャップ	C31 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ユニバーサル	個		薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 C31	個	全国		ユニバーサル	C31 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C39	個	全国		ターミナルキャップ	C39 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C39	個	全国		エントランスキャップ	C39 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ユニバーサル	個		薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 C39	個	全国		ユニバーサル	C39 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C51	個	全国		ターミナルキャップ	C51 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C51	個	全国		エントランスキャップ	C51 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ユニバーサル	個		薄鋼電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 C51	個	全国		ユニバーサル	C51 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C63	個	全国		ターミナルキャップ	C63 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C63	個	全国		エントランスキャップ	C63 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ユニバーサル	個		－	－	－	－		ユニバーサル	C63 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ターミナルキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 ターミナルキャップ	C75	個	全国		ターミナルキャップ	C75 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) エントランスキャップ	個		薄鋼電線管用附属品 エントランスキャップ	C75	個	全国		エントランスキャップ	C75 薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ユニバーサル	個		－	－	－	－		ユニバーサル	C75 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ターミナルキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ	E25	個	全国		ターミナルキャップ	E25 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) エントランスキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ	E25	個	全国		エントランスキャップ	E25 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ユニバーサル	個		ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 E25	個	全国		ユニバーサル	E25 ねじ無用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ターミナルキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ	E31	個	全国		ターミナルキャップ	E31 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) エントランスキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ	E31	個	全国		エントランスキャップ	E31 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ユニバーサル	個		ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 E31	個	全国		ユニバーサル	E31 ねじ無用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) ターミナルキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ	E39	個	全国		ターミナルキャップ	E39 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) エントランスキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ	E39	個	全国		エントランスキャップ	E39 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) ユニバーサル	個		ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 E39	個	全国		ユニバーサル	E39 ねじ無用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(51) ターミナルキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ	E51	個	全国		ターミナルキャップ	E51 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(51) エントランスキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 エントランスキャップ	E51	個	全国		エントランスキャップ	E51 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(51) ユニバーサル	個		ねじなし電線管用附属品 ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形 E51	個	全国		ユニバーサル	E51 ねじ無用 ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(63) ターミナルキャップ	個		ねじなし電線管用附属品 ターミナルキャップ	E63	個	全国		ターミナルキャップ	E63 ねじ無用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ねじなし電線管(E)用 附属品	(63) エントラ ン スキャ ッ プ	個		ねじなし電線管用附属品 エントラ ン スキャ ッ プ	E 6 3	個	全国		エントラ ン スキャ ッ プ	E 6 3 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(63) ユ ニ バ ー サ ル エ ル ホ ー ル	個		—	—	—	—		ユニバ ー サ ル	E 6 3 ねじ無用 L L ・ L B	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(19) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		ねじなし電線管用附属品 タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	E 1 9	個	全国		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	E 1 9 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(19) エントラ ン スキャ ッ プ	個		ねじなし電線管用附属品 エントラ ン スキャ ッ プ	E 1 9	個	全国		エントラ ン スキャ ッ プ	E 1 9 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(75) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		ねじなし電線管用附属品 タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	E 7 5	個	全国		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	E 7 5 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(75) エントラ ン スキャ ッ プ	個		ねじなし電線管用附属品 エントラ ン スキャ ッ プ	E 7 5	個	全国		エントラ ン スキャ ッ プ	E 7 5 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(75) ユ ニ バ ー サ ル エ ル ホ ー ル	個		—	—	—	—		ユニバ ー サ ル	E 7 5 ねじ無用 L L ・ L B	個	全国	
硬質ビ ニ ル電線管(VE)用 附属品	(16) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		—	—	—	—		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	H I V E用 1 6 mm	個	全国	
硬質ビ ニ ル電線管(VE)用 附属品	(22) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		—	—	—	—		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	H I V E用 2 2 mm	個	全国	
硬質ビ ニ ル電線管(VE)用 附属品	(28) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		—	—	—	—		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	H I V E用 2 8 mm	個	全国	
硬質ビ ニ ル電線管(VE)用 附属品	(36) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		—	—	—	—		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	H I V E用 3 6 mm	個	全国	
硬質ビ ニ ル電線管(VE)用 附属品	(42) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		—	—	—	—		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	H I V E用 4 2 mm	個	全国	
硬質ビ ニ ル電線管(VE)用 附属品	(54) タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	個		—	—	—	—		タ ー ミ ナ ルキャ ッ プ	H I V E用 5 4 mm	個	全国	
緩衝防護管	(50)	本				本	東京				本	全国	
緩衝防護管	(80)	本				本	東京				本	全国	
緩衝防護管	(100)	本				本	東京				本	全国	
銅製可とう管	(50)	本				本	東京				本	全国	
銅製可とう管	(80)	本				本	東京				本	全国	
銅製可とう管	(100)	本				本	東京				本	全国	
銅製可とう管＋伸縮管	(50)	本				本	東京				本	全国	
銅製可とう管＋伸縮管	(80)	本				本	東京				本	全国	
銅製可とう管＋伸縮管	(100)	本				本	東京				本	全国	
可とう管	(50)	本				本	東京				本	全国	
可とう管	(80)	本				本	東京				本	全国	
可とう管	(100)	本				本	東京				本	全国	
伸縮管＋可とう管	(50)	本				本	東京				本	全国	
伸縮管＋可とう管	(80)	本				本	東京				本	全国	
伸縮管＋可とう管	(100)	本				本	東京				本	全国	
ブ ル ホ ー ルボックス SS形	100 × 100 × 100	個		銅板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		銅製ブルボックス 錆止 端子無	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0	個	全国（北海 道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	800×600×600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×600×300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×600×400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×600×500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×600×600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	800×800×300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	800×800×400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	800×800×500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	800×800×600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 800	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	800×800×800mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×800×300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×800×400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×800×500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×800×600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 800	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×800×800mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×1000×300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×1000×400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×1000×500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×1000×600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 800	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×1000×800mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 1000	個		鋼板製ブルボックス さび止め 防水型 端子なし	1000×1000×1000mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ FS形	100×100×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ FS形	200×100×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ FS形	200×200×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ FS形	300×300×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ FS形	400×400×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ F形	100×100×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ F形	200×100×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙｯｸｽ F形	200×200×80	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 800× 800	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 8 0 0 × 8 0 0	個	全国（北海 道除	
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 1000× 300	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0	個	全国（北海 道除	
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 1000× 400	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 4 0 0	個	全国（北海 道除	
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 1000× 500	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0 0	個	全国（北海 道除	
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 1000× 600	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0	個	全国（北海 道除	
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 1000× 800	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 8 0 0	個	全国（北海 道除	
ﾌﾞﾙｽﾃﾝSS形防水(SUS)	1000× 1000× 1000	個		ステンレス製ブルボックス 防水型 端子付き	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		S U S製ブルボックス 完全防水	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0	個	全国（北海 道除	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｸｽ	中形 44	個		鋼製電線管用附属品 アウトレットボックス	中4角浅形 カバー無し 1 0 2 × 4 4 mm	個	全国		アウトレットボックス	1 0 2 × 4 4 4 角 中浅形	個	全国	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｸｽ	中形 54	個		鋼製電線管用附属品 アウトレットボックス	中4角深形 カバー無し 1 0 2 × 5 4 mm	個	全国		アウトレットボックス	1 0 2 × 5 4 4 角 中深形	個	全国	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｸｽ	大形 44	個		鋼製電線管用附属品 アウトレットボックス	大4角浅形 カバー無し 1 1 9 × 4 4 mm	個	全国		アウトレットボックス	1 1 9 × 4 4 4 角 大浅形	個	全国	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｸｽ	大形 54	個		鋼製電線管用附属品 アウトレットボックス	大4角深形 カバー無し 1 1 9 × 5 4 mm	個	全国		アウトレットボックス	1 1 9 × 5 4 4 角 大深形	個	全国	
ｽｲｯﾁﾌﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	1個用	個		鋼製電線管用附属品 スイッチボックス	1個用 カバー付 1 1 7 × 7 0 × 4 4 mm	個	全国		スイッチボックス	1 1 7 × 7 0 × 4 4 1 個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾌﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	2個用	個		鋼製電線管用附属品 スイッチボックス	2個用 カバー付 1 1 7 × 1 3 6 × 4 4 mm	個	全国		スイッチボックス	1 1 7 × 1 3 6 × 4 4 2 個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾌﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	3個用	個		鋼製電線管用附属品 スイッチボックス	3個用 カバー付 1 1 7 × 1 8 2 × 4 4 mm	個	全国		スイッチボックス	1 1 7 × 1 8 2 × 4 4 3 個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾌﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	4個用	個		鋼製電線管用附属品 スイッチボックス	4個用 カバー付 1 1 7 × 2 2 8 × 5 4 mm	個	全国		スイッチボックス	1 1 7 × 2 2 8 × 5 4 4 個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾌﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	5個用	個		鋼製電線管用附属品 スイッチボックス	5個用 カバー付 1 1 7 × 2 7 4 × 5 4 mm	個	全国		スイッチボックス	1 1 7 × 2 7 4 × 5 4 5 個用	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	中形 44	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	中4角浅形 カバー無し 1 0 2 × 4 4 mm	個	全国		コンクリートボックス	1 0 2 × 4 4 4 角 中浅形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	中形 54	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	中4角深形1 カバー無し 1 0 2 × 5 4 mm	個	全国		コンクリートボックス	1 0 2 × 5 4 4 角 中深形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	大形 44	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	大4角浅形 カバー無し 1 1 9 × 4 4 mm	個	全国		コンクリートボックス	1 1 9 × 4 4 4 角 大浅形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	大形 54	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	大4角深形1 カバー無し 1 1 9 × 5 4 mm	個	全国		コンクリートボックス	1 1 9 × 5 4 4 角 大深形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	八角 44	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	8角浅形 カバー無し 9 5 × 4 4 mm	個	全国		コンクリートボックス	9 5 × 4 4 8 角 浅形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	八角 54	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	8角深形1 カバー無し 9 5 × 5 4 mm	個	全国		コンクリートボックス	9 5 × 5 4 8 角 深形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸｽ	八角 75	個		鋼製電線管用附属品 コンクリートボックス	8角深形2 カバー無し 9 5 × 7 5 mm	個	全国		コンクリートボックス	9 5 × 7 5 8 角 深形	個	全国	
ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形1個用	個		鋼製電線管用附属品 ボックスカバー	中4角 スイッチカバー 1 個用 塗代付	個	全国		スイッチカバー	1 個用 4 角 中形 平	個	全国	
ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形2個用	個		鋼製電線管用附属品 ボックスカバー	中4角 スイッチカバー 2 個用 塗代付	個	全国		スイッチカバー	2 個用 4 角 中形 平	個	全国	
ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形1個用	個		鋼製電線管用附属品 ボックスカバー	大4角 スイッチカバー 1 個用 塗代付	個	全国		スイッチカバー	1 個用 4 角 大形 平	個	全国	
ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形2個用	個		鋼製電線管用附属品 ボックスカバー	大4角 スイッチカバー 2 個用 塗代付	個	全国		スイッチカバー	2 個用 4 角 大形 平	個	全国	
ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	八 角	個		鋼製電線管用附属品 ボックスカバー	8 角 ブランクカバー	個	全国		ブランクカバー	8 角	個	全国	
丸形露出ﾌﾞｯｸｽ	19(E19, 16) 1方出	個		ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス	1 方出 E 1 9	個	全国		丸形露出ボックス	E 1 9 1 方出 ねじ無用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
露出スイッチボックス	31(E31, 28) 2個用	個		—	—	—	—		露出スイッチボックス	E 3 1 2 個用 1 方出 ねじ無用	個	全国	
露出スイッチボックス	31(E31, 28) 3個用	個		—	—	—	—		露出スイッチボックス	E 3 1 3 個用 1 方出 ねじ無用	個	全国	
樹脂製アウトレットボックス	中形 44	個		硬質ビニル電線管用 アウトレットボックス	埋込用 4 角中浅形 1 0 2 × 1 0 2 × 4 4 mm	個	全国		アウトレットボックス 埋込用	樹脂 4 角 中浅 1 0 2 □ × 4 4	個	全国	
樹脂製アウトレットボックス	中形 54	個		硬質ビニル電線管用 アウトレットボックス	埋込用 4 角中深形 1 0 2 × 1 0 2 × 5 4 mm	個	全国		アウトレットボックス 埋込用	樹脂 4 角 中深 1 0 2 □ × 5 4	個	全国	
樹脂製アウトレットボックス	大形 44	個		硬質ビニル電線管用 アウトレットボックス	埋込用 4 角大浅形 1 1 9 × 1 1 9 × 4 4 mm	個	全国		アウトレットボックス 埋込用	樹脂 4 角 大浅 1 1 9 □ × 4 4	個	全国	
樹脂製アウトレットボックス	大形 54	個		硬質ビニル電線管用 アウトレットボックス	埋込用 4 角大深形 1 1 9 × 1 1 9 × 5 4 mm	個	全国		アウトレットボックス 埋込用	樹脂 4 角 大深 1 1 9 □ × 5 4	個	全国	
樹脂製スイッチボックス	1個用	個		硬質ビニル電線管用 スイッチボックス	埋込用 1 個用 1 1 7 × 6 8 × 4 4 mm	個	全国		スイッチボックス 埋込用	樹脂 1 個 1 1 7 × 6 8 × 4 4	個	全国	
樹脂製スイッチボックス	2個用	個		硬質ビニル電線管用 スイッチボックス	埋込用 2 個用 1 1 7 × 1 3 6 × 4 4 mm	個	全国		スイッチボックス 埋込用	樹脂 2 個 1 1 7 × 1 3 6 × 4 4	個	全国	
樹脂製スイッチボックス	3個用	個		硬質ビニル電線管用 スイッチボックス	埋込用 3 個用 1 1 7 × 1 8 2 × 4 4 mm	個	全国		スイッチボックス 埋込用	樹脂 3 個 1 1 7 × 1 8 2 × 4 4	個	全国	
樹脂製スイッチボックス	4個用	個		硬質ビニル電線管用 スイッチボックス	埋込用 4 個用 1 1 7 × 2 2 8 × 5 4 mm	個	全国		スイッチボックス 埋込用	樹脂 4 個 1 1 7 × 2 2 8 × 5 4	個	全国	
樹脂製スイッチボックス	5個用	個		硬質ビニル電線管用 スイッチボックス	埋込用 5 個用 1 1 7 × 2 7 4 × 5 4 mm	個	全国		スイッチボックス 埋込用	樹脂 5 個 1 1 7 × 2 7 4 × 5 4	個	全国	
樹脂製コンクリートボックス	中形 44	個		硬質ビニル電線管用 コンクリートボックス	埋込用 4 角中浅形 1 0 2 × 1 0 2 × 4 4 mm	個	全国		コンクリートボックス 埋込用	樹脂 4 角 中浅 1 0 2 □ × 4 4	個	全国	
樹脂製コンクリートボックス	中形 54	個		硬質ビニル電線管用 コンクリートボックス	埋込用 4 角中深形 1 0 2 × 1 0 2 × 5 4 mm	個	全国		コンクリートボックス 埋込用	樹脂 4 角中深 1 1 0 2 □ × 5 4	個	全国	
樹脂製コンクリートボックス	大形 54	個		硬質ビニル電線管用 コンクリートボックス	埋込用 4 角大深形 1 1 9 × 1 1 9 × 5 4 mm	個	全国		コンクリートボックス 埋込用	樹脂 4 角大深 1 1 1 9 □ × 5 4	個	全国	
樹脂製コンクリートボックス	八角 54	個		硬質ビニル電線管用 コンクリートボックス	埋込用 8 角深形Ⅰ 9 7 × 9 7 × 5 4 mm	個	全国		コンクリートボックス 埋込用	樹脂 8 角 深 1 9 7 □ × 5 4	個	全国	
樹脂製コンクリートボックス	八角 75	個		硬質ビニル電線管用 コンクリートボックス	埋込用 8 角深形Ⅱ 9 7 × 9 7 × 7 5 mm	個	全国		コンクリートボックス 埋込用	樹脂 8 角 深 2 9 7 □ × 7 5	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	16 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	1 方出 1 6 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 1 方出 1 6 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	16 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	2 方出 1 6 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 2 方出 1 6 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	16 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	3 方出 1 6 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 3 方出 1 6 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	16 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	4 方出 1 6 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 4 方出 1 6 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	22 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	1 方出 2 2 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 1 方出 2 2 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	22 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	2 方出 2 2 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 2 方出 2 2 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	22 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	3 方出 2 2 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 3 方出 2 2 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	22 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	4 方出 2 2 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 4 方出 2 2 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	28 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	1 方出 2 8 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 1 方出 2 8 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	28 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	2 方出 2 8 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 2 方出 2 8 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	28 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	3 方出 2 8 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 3 方出 2 8 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	28 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	4 方出 2 8 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 4 方出 2 8 mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	36 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	1 方出 3 6 mm	個	全国		露出用丸形ボックス	H I V E 用 1 方出 3 6 mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
樹脂製丸形露出ボックス	36 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	2方出 36mm	個	全国		露出用丸形ボックス	HIVE用 2方出 36mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	36 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	3方出 36mm	個	全国		露出用丸形ボックス	HIVE用 3方出 36mm	個	全国	
樹脂製丸形露出ボックス	36 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出用丸形ボックス	4方出 36mm	個	全国		露出用丸形ボックス	HIVE用 4方出 36mm	個	全国	
樹脂製露出スイッチボックス	16 1個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出スイッチボックス	1個用 1方出 16mm	個	全国		露出スイッチボックス	HIVE用 1個1方出 16mm	個	全国	
樹脂製露出スイッチボックス	16 1個用2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出スイッチボックス	1個用 2方出 16mm	個	全国		露出スイッチボックス	HIVE用 1個2方出 16mm	個	全国	
樹脂製露出スイッチボックス	16 2個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出スイッチボックス	2個用 1方出 16mm	個	全国		露出スイッチボックス	HIVE用 2個1方出 16mm	個	全国	
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出スイッチボックス	1個用 1方出 22mm	個	全国		露出スイッチボックス	HIVE用 1個1方出 22mm	個	全国	
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出スイッチボックス	1個用 2方出 22mm	個	全国		露出スイッチボックス	HIVE用 1個2方出 22mm	個	全国	
樹脂製露出スイッチボックス	22 2個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用 露出スイッチボックス	2個用 1方出 22mm	個	全国		露出スイッチボックス	HIVE用 2個1方出 22mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形	200A 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高70mm 幅200mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	70×200mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	300A 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高70mm 幅300mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	70×300mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	400A 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高70mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	70×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	400B(重) 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高100mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	100×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	500A 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	70×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	500B(重) 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高100mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	100×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	600A 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高70mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	70×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	600B(重) 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高100mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	100×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	800A 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高70mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	70×800mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	800B(重) 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高100mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	100×800mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZA形	1000B(重) 直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高100mm 幅1000mm 長3000mm	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製 直線形	100×1000mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	200A 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高70mm 幅200mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	70×200mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	300A 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高70mm 幅300mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	70×300mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	400A 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高70mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	70×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	400B(重) 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高100mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	100×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	500A 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	70×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	500B(重) 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高100mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	100×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	600A 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高70mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	70×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	600B(重) 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高100mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	100×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	800A 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高70mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	70×800mm	本	全国	/3

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック ZM形	800B(重) 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高100mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	100×800mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	1000A 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	1000B(重) 直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高100mm 幅1000mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂 直線形	100×1000mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	400BS 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	500BS 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	600BS 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	800BS 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	1000BS 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック Z35形	200A 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高70mm 幅200mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×200mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	300A 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高70mm 幅300mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×300mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	400A 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高70mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	400B(重) 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高100mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	100×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	500A 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	500B(重) 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高100mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	100×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	600A 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高70mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	600B(重) 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高100mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	100×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	800A 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高70mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×800mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	800B(重) 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高100mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	100×800mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	1000A 直線	m		—	—	—	—				m	全国	
ケーブルラック Z35形	1000B(重) 直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高100mm 幅1000mm 長3000mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	100×1000mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	200A 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高70mm 幅200mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×200mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	300A 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高70mm 幅300mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×300mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	400A 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高70mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	400B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高100mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	100×400mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	500A 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	500B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高100mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	100×500mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	600A 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高70mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	600B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高100mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	100×600mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	800A 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高70mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×800mm	本	全国	/3

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック AL形	800B(重) 直線	m		ケーブルラック (アルミ製) 直線形	高100mm 幅800mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	100×800mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	1000A 直線	m		ケーブルラック (アルミ製) 直線形	高70mm 幅1000mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	70×1000mm	本	全国	/3
ケーブルラック AL形	1000B(重) 直線	m		ケーブルラック (アルミ製) 直線形	高100mm 幅1000mm 長3000mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック 直線形	100×1000mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZT形	200 直線	m		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 直線形	高50mm 幅200mm 長3000mm	本	全国	/3			m	全国	
ケーブルラック ZT形	300 直線	m		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 直線形	高50mm 幅300mm 長3000mm	本	全国	/3			m	全国	
ケーブルラック ZT形	400 直線	m		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 直線形	高50mm 幅400mm 長3000mm	本	全国	/3			m	全国	
ケーブルラック ZT形	500 直線	m		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 直線形	高50mm 幅500mm 長3000mm	本	全国	/3			m	全国	
ケーブルラック ZT形	600 直線	m		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 直線形	高50mm 幅600mm 長3000mm	本	全国	/3			m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -200 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -300 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -400 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -500 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -600 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -800 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZM -1000 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -200 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -300 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -400 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -500 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -600 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -800 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	Z35 -1000 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -200 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -300 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -400 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -500 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -600 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -800 -WP	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック加ハ-	ZA -1000 -WP	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ワールドダクターチャンネル(溶)	D1 40 × 30 × 2500mm	個		配管・配線用金具 ワールドダクターチャンネル	D 1 4 0 × 3 0 × 2 5 0 0mm	個	全国		ワールドダクターチャンネル	D 1 溶垂銅板	本	全国	
全ねじボルト	W 3/8 × 1000mm	本		全ねじボルト	W 3／8 × 長 1 0 0 0mm	本	関東		全ねじボルト	W 3／8 × 1 0 0 0mm 黒皮	本	関東	
全ねじボルト	W 1/2 × 1000mm	本		全ねじボルト	W 1／2 × 長 1 0 0 0mm	本	関東		全ねじボルト	W 1／2 × 1 0 0 0mm 黒皮	本	関東	
ワールドダクターチャンネル(溶仕)	ZD1 40 × 30 × 2500mm	個		配管・配線用金具 ワールドダクターチャンネル	Z－D 1 4 0 × 3 0 × 2 5 0 0mm	個	全国		ワールドダクターチャンネル	Z－D 1 溶垂仕上	本	全国	
ダクター吊り金具(溶仕)	ZDHU－W3	個		配管・配線用金具 ダクター吊り金具	Z－D H U－W 3 溶融垂鉛めっき仕上げ	個	全国		ダクター吊り金具	Z－D H U－W 3 溶垂仕上	個	全国	
ダクター吊り金具(溶仕)	ZDHU－W4	個				個	全国		ダクター吊り金具	Z－D H U－W 4 溶垂仕上	個	全国	
振れ止め金具	メラミン樹脂焼付塗装 (高)70mm	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	振れ止め金具 高 7 0mm用	個	全国		銅板製メラミン 振れ止め金具	付属品 H 7 0 用	個	全国	
振れ止め金具	メラミン樹脂焼付塗装 (高)100mm	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	振れ止め金具 高 1 0 0mm用	個	全国		銅板製メラミン 振れ止め金具	付属品 H 1 0 0 用	個	全国	
振れ止め金具	溶融垂鉛めっき仕上げ (高)70mm	個		ケーブルラック (溶融垂鉛めっき仕上げ) 用附属品	振れ止め金具 高 7 0mm用	個	全国		銅板製溶融垂鉛 振れ止め金具	付属品 H 7 0 用	個	全国	
振れ止め金具	溶融垂鉛めっき仕上げ (高)100mm	個		ケーブルラック (溶融垂鉛めっき仕上げ) 用附属品	振れ止め金具 高 1 0 0mm用	個	全国		銅板製溶融垂鉛 振れ止め金具	付属品 H 1 0 0 用	個	全国	
振れ止め金具	アルミ製 (高)70mm	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	振れ止め金具 高 7 0mm用	個	全国		アルミ製 振れ止め金具	付属品 H 7 0 用	個	全国	
振れ止め金具	アルミ製 (高)100mm	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	振れ止め金具 高 1 0 0mm用	個	全国		アルミ製 振れ止め金具	付属品 H 1 0 0 用	個	全国	
ブラケット	メラミン樹脂焼付塗装 200mm用	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 2 0 0mm	個	全国		銅板製メラミン ブラケット	付属品 H 7 0 × 2 0 0	個	全国	
ブラケット	メラミン樹脂焼付塗装 300mm用	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 3 0 0mm	個	全国		銅板製メラミン ブラケット	付属品 H 7 0 × 3 0 0	個	全国	
ブラケット	メラミン樹脂焼付塗装 400mm用	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 4 0 0mm	個	全国		銅板製メラミン ブラケット	付属品 H 7 0 × 4 0 0	個	全国	
ブラケット	メラミン樹脂焼付塗装 500mm用	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 5 0 0mm	個	全国		銅板製メラミン ブラケット	付属品 H 7 0 × 5 0 0	個	全国	
ブラケット	メラミン樹脂焼付塗装 600mm用	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 6 0 0mm	個	全国		銅板製メラミン ブラケット	付属品 H 7 0 × 6 0 0	個	全国	
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 200mm用	個		ケーブルラック (溶融垂鉛めっき仕上げ) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 2 0 0mm	個	全国		銅板製溶融垂鉛 ブラケット	付属品 H 7 0 × 2 0 0	個	全国	
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 300mm用	個		ケーブルラック (溶融垂鉛めっき仕上げ) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 3 0 0mm	個	全国		銅板製溶融垂鉛 ブラケット	付属品 H 7 0 × 3 0 0	個	全国	
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 400mm用	個		ケーブルラック (溶融垂鉛めっき仕上げ) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 4 0 0mm	個	全国		銅板製溶融垂鉛 ブラケット	付属品 H 7 0 × 4 0 0	個	全国	
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 600mm用	個		ケーブルラック (溶融垂鉛めっき仕上げ) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 6 0 0mm	個	全国		銅板製溶融垂鉛 ブラケット	付属品 H 7 0 × 6 0 0	個	全国	
ブラケット	アルミ製 200mm用	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 2 0 0mm	個	全国		アルミ製 ブラケット	付属品 H 7 0 × W 2 0 0	個	全国	
ブラケット	アルミ製 300mm用	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 3 0 0mm	個	全国		アルミ製 ブラケット	付属品 H 7 0 × W 3 0 0	個	全国	
ブラケット	アルミ製 400mm用	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 4 0 0mm	個	全国		アルミ製 ブラケット	付属品 H 7 0 × W 4 0 0	個	全国	
ブラケット	アルミ製 600mm用	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	ブラケット 高 7 0mm用 幅 6 0 0mm	個	全国		アルミ製 ブラケット	付属品 H 7 0 × W 6 0 0	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	200A L 形	個		ケーブルラック (スーパーダイヤマ製) L 形分岐	高 7 0mm 幅 2 0 0mm	個	全国		高耐食性めっき銅板製 L 形分岐	7 0 × 2 0 0mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	200A T 形	個		ケーブルラック (スーパーダイヤマ製) T 形分岐	高 7 0mm 幅 2 0 0mm	個	全国		高耐食性めっき銅板製 T 形分岐	7 0 × 2 0 0mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	200A X 形	個		ケーブルラック (スーパーダイヤマ製) X 形分岐	高 7 0mm 幅 2 0 0mm	個	全国		高耐食性めっき銅板製 X 形分岐	7 0 × 2 0 0mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	200A ベント	個		ケーブルラック (スーパーダイヤマ製) 垂直ベンド	高 7 0mm 幅 2 0 0mm	個	全国		高耐食性めっき銅板製垂直ベンド	7 0 × 2 0 0mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600A ベント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 垂直ベンド	高 7 0 mm 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	7 0 × 6 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600A エント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 用附属品	エンド金具 高 7 0 mm用 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板エンドキャップ	付属品 H 7 0 × W 6 0 0	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600B(重) L 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) L 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 L 形分岐	1 0 0 × 6 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600B(重) T 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) T 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 T 形分岐	1 0 0 × 6 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) X 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 X 形分岐	1 0 0 × 6 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600B(重) ベント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 垂直ベンド	高 1 0 0 mm 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	1 0 0 × 6 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	600B(重) エント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 用附属品	エンド金具 高 1 0 0 mm用 幅 6 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板エンドキャップ	付属品 H 1 0 0 × W 6 0 0	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800A L 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) L 形分岐	高 7 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 L 形分岐	7 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800A T 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) T 形分岐	高 7 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 T 形分岐	7 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800A X 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) X 形分岐	高 7 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 X 形分岐	7 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800A ベント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 垂直ベンド	高 7 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	7 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800A エント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 用附属品	エンド金具 高 7 0 mm用 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板エンドキャップ	付属品 H 7 0 × W 8 0 0	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) L 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 L 形分岐	1 0 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) T 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 T 形分岐	1 0 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) X 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 X 形分岐	1 0 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800B(重) ベント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 垂直ベンド	高 1 0 0 mm 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	1 0 0 × 8 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	800B(重) エント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 用附属品	エンド金具 高 1 0 0 mm用 幅 8 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板エンドキャップ	付属品 H 1 0 0 × W 8 0 0	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) L 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 1 0 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 L 形分岐	1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) T 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 1 0 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 T 形分岐	1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) X 形分岐	高 1 0 0 mm 幅 1 0 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製 X 形分岐	1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	1000B(重) ベント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 垂直ベンド	高 1 0 0 mm 幅 1 0 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	全国	
ケーブルラック ZA形(直線以外)	1000B(重) エント	個		ケーブルラック (スーパーダイマ製) 用附属品	エンド金具 高 1 0 0 mm用 幅 1 0 0 0 mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板エンドキャップ	付属品 H 1 0 0 × W 1 0 0 0	個	全国	
ダクターリ金具(電)	DHU -W3	個		配管・配線用金具 ダクター吊り金具	D H U - W 3	個	全国		ダクター吊り金具	D H U - W 3 電垂処理	個	全国	
ダクターリ金具(電)	DHU -W4	個				個	東京		ダクター吊り金具	D H U - W 4 電垂処理	個	全国	
金属ダクト(AS)	200 × 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ダクト(AS)	200 × 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ダクト(AS)	200 × 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ダクト(AS)	200 × 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ダクト(AS)	200 × 300 直線	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	200× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	250× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	250× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	250× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	250× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	250× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	250× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	300× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	300× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	300× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	300× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	300× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	300× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	400× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	400× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	400× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	400× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	400× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	400× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	500× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	500× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	500× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	500× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	500× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	500× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	600× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	600× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	600× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	600× 250 直線	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	600× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	600× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	800× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	800× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	800× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	800× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	800× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS)	800× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	200× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	200× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	200× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	200× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	200× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	200× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	250× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	250× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	250× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	250× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	250× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	250× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	300× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	300× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	300× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	300× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	300× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	300× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	400× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	400× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ(AS-Z)	400× 200 直線	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	400× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	400× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	400× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	500× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	500× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	500× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	500× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	500× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	500× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	600× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	600× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	600× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	600× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	600× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	600× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	800× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	800× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	800× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	800× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	800× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AS-Z)	800× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	200× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	200× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	200× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	200× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	200× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	200× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	250× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞﾌﾄ (AH-Z)	250× 150 直線	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	250× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	250× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	250× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	250× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	300× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	300× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	300× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	300× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	300× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	300× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	400× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	400× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	400× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	400× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	400× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	400× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	500× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	500× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	500× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	500× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	500× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	500× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	600× 100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	600× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	600× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	600× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	600× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	600× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	800× 100 直線	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	800× 150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	800× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	800× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	800× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ (AH-Z)	800× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L 形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 L 形分岐	70×200mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T 形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 T 形分岐	70×200mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X 形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 X 形分岐	70×200mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	70×200mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A ﾍﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具 高70mm用 幅200mm	個	全国		銅板製メラミン ﾍﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	付属品 H70×W200	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L 形分岐	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 L 形分岐	70×300mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T 形分岐	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 T 形分岐	70×300mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X 形分岐	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 X 形分岐	70×300mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	70×300mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A ﾍﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具 高70mm用 幅300mm	個	全国		銅板製メラミン ﾍﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	付属品 H70×W300	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L 形分岐	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 L 形分岐	70×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T 形分岐	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 T 形分岐	70×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X 形分岐	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 X 形分岐	70×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	70×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A ﾍﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具 高70mm用 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン ﾍﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	付属品 H70×W400	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L 形分岐	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 L 形分岐	100×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T 形分岐	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 T 形分岐	100×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X 形分岐	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 X 形分岐	100×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	100×400mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) ﾍﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具 高100mm用 幅400mm	個	全国		銅板製メラミン ﾍﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	付属品 H100×W400	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L 形分岐	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 L 形分岐	70×500mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T 形分岐	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 T 形分岐	70×500mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X 形分岐	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 X 形分岐	70×500mm	個	全国	
ケーﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 垂直ﾍﾞﾝﾄﾞ	70×500mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック ZM形(直線以外)	1000B(重) ベント	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 垂直ベンド	高100mm 幅1000mm	個	全国		銅板製メラミン樹脂 垂直ベンド	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック ZM形(直線以外)	1000B(重) エンド	個		ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 用附属品	エンド金具 高100mm用 幅1000mm	個	全国		銅板製メラミン エンドキャップ	付属品 H100×W1000	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	200A L 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) L形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	70×200mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	200A T 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) T形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	70×200mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	200A X 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) X形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	70×200mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	200A ベント	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 垂直ベンド	高70mm 幅200mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	70×200mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	200A エンド	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 用附属品	エンド金具 高70mm用 幅200mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H70×W200	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	300A L 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) L形分岐	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	70×300mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	300A T 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) T形分岐	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	70×300mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	300A X 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) X形分岐	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	70×300mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	300A ベント	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 垂直ベンド	高70mm 幅300mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	70×300mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	300A エンド	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 用附属品	エンド金具 高70mm用 幅300mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H70×W300	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400A L 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) L形分岐	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	70×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400A T 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) T形分岐	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	70×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400A X 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) X形分岐	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	70×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400A ベント	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 垂直ベンド	高70mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	70×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400A エンド	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 用附属品	エンド金具 高70mm用 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H70×W400	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400B(重) L 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) L形分岐	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	100×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400B(重) T 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) T形分岐	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	100×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400B(重) X 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) X形分岐	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	100×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400B(重) ベント	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 垂直ベンド	高100mm 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	100×400mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	400B(重) エンド	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 用附属品	エンド金具 高100mm用 幅400mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H100×W400	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500A L 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) L形分岐	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	70×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500A T 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) T形分岐	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	70×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500A X 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) X形分岐	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	70×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500A ベント	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 垂直ベンド	高70mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	70×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500A エンド	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 用附属品	エンド金具 高70mm用 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H70×W500	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500B(重) L 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) L形分岐	高100mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	100×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500B(重) T 形	個		ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) T形分岐	高100mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	100×500mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500B(重) X 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉X形分岐	高100mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	100×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500B(重) ベント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉垂直ベンド	高100mm 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	100×500mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	500B(重) エント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉用附属品	エンド金具 高100mm用 幅500mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H100×W500	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600A L 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉L形分岐	高70mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	70×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600A T 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉T形分岐	高70mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	70×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600A X 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉X形分岐	高70mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	70×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600A ベント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉垂直ベンド	高70mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	70×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600A エント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉用附属品	エンド金具 高70mm用 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H70×W600	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600B(重) L 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉L形分岐	高100mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	100×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600B(重) T 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉T形分岐	高100mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	100×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉X形分岐	高100mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	100×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600B(重) ベント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉垂直ベンド	高100mm 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	100×600mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	600B(重) エント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉用附属品	エンド金具 高100mm用 幅600mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H100×W600	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800A L 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉L形分岐	高70mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800A T 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉T形分岐	高70mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800A X 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉X形分岐	高70mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800A ベント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉垂直ベンド	高70mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800A エント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉用附属品	エンド金具 高70mm用 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H70×W800	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉L形分岐	高100mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉T形分岐	高100mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉X形分岐	高100mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800B(重) ベント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉垂直ベンド	高100mm 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	800B(重) エント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉用附属品	エンド金具 高100mm用 幅800mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H100×W800	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉L形分岐	高100mm 幅1000mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき L形分岐	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉T形分岐	高100mm 幅1000mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき T形分岐	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉X形分岐	高100mm 幅1000mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき X形分岐	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	1000B(重) ベント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉垂直ベンド	高100mm 幅1000mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック Z35形(直線以外)	1000B(重) エント	個		ケーブルラック〈溶融亜鉛めっき仕上げ〉用附属品	エンド金具 高100mm用 幅1000mm	個	全国		銅板製溶融亜鉛 エンドキャップ	付属品 H100×W1000	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	200A L 形	個		ケーブルラック〈アルミ製〉L形分岐	高70mm 幅200mm	個	全国		アルミケーブルラック L形分岐	70×200mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック AL形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック (アルミ製) X形分岐	高100mm 幅600mm	個	全国		アルミケーブルラック X形分岐	100×600mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	600B(重) エンド	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	エンド金具 高100mm用 幅600mm	個	全国		アルミ製 エンドキャップ	付属品 H100×W600	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800A L 形	個		ケーブルラック (アルミ製) L形分岐	高70mm 幅800mm	個	全国		アルミケーブルラック L形分岐	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800A T 形	個		ケーブルラック (アルミ製) T形分岐	高70mm 幅800mm	個	全国		アルミケーブルラック T形分岐	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800A X 形	個		ケーブルラック (アルミ製) X形分岐	高70mm 幅800mm	個	全国		アルミケーブルラック X形分岐	70×800mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800A エンド	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	エンド金具 高70mm用 幅800mm	個	全国		アルミ製 エンドキャップ	付属品 H70×W800	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック (アルミ製) L形分岐	高100mm 幅800mm	個	全国		アルミケーブルラック L形分岐	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック (アルミ製) T形分岐	高100mm 幅800mm	個	全国		アルミケーブルラック T形分岐	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック (アルミ製) X形分岐	高100mm 幅800mm	個	全国		アルミケーブルラック X形分岐	100×800mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	800B(重) エンド	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	エンド金具 高100mm用 幅800mm	個	全国		アルミ製 エンドキャップ	付属品 H100×W800	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000A L 形	個		ケーブルラック (アルミ製) L形分岐	高70mm 幅1000mm	個	全国		アルミケーブルラック L形分岐	70×1000mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000A T 形	個		ケーブルラック (アルミ製) T形分岐	高70mm 幅1000mm	個	全国		アルミケーブルラック T形分岐	70×1000mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000A X 形	個		ケーブルラック (アルミ製) X形分岐	高70mm 幅1000mm	個	全国		アルミケーブルラック X形分岐	70×1000mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000A エンド	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	エンド金具 高70mm用 幅1000mm	個	全国		アルミ製 エンドキャップ	付属品 H70×W1000	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック (アルミ製) L形分岐	高100mm 幅1000mm	個	全国		アルミケーブルラック L形分岐	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック (アルミ製) T形分岐	高100mm 幅1000mm	個	全国		アルミケーブルラック T形分岐	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック (アルミ製) X形分岐	高100mm 幅1000mm	個	全国		アルミケーブルラック X形分岐	100×1000mm	個	全国	
ケーブルラック AL形(直線以外)	1000B(重) エンド	個		ケーブルラック (アルミ製) 用附属品	エンド金具 高100mm用 幅1000mm	個	全国		アルミ製 エンドキャップ	付属品 H100×W1000	個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	200 L 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) L形分岐	高50mm 幅200mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	200 T 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) T形分岐	高50mm 幅200mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	200 X 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) X形分岐	高50mm 幅200mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	200 エンド	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) 用附属品	エンド金具 高50mm用 幅200mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	300 L 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) L形分岐	高50mm 幅300mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	300 T 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) T形分岐	高50mm 幅300mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	300 X 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) X形分岐	高50mm 幅300mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	300 エンド	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) 用附属品	エンド金具 高50mm用 幅300mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	400 L 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) L形分岐	高50mm 幅400mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	400 T 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) T形分岐	高50mm 幅400mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	400 X 形	個		ケーブルラック (パンチングメタルZ T製) X形分岐	高50mm 幅400mm	個	全国				個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック ZT形(直線以外)	400 エント	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 用附属品	エンド金具 高50mm用 幅400mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	500 L 形	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) L 形分岐	高50mm 幅500mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	500 T 形	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) T 形分岐	高50mm 幅500mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	500 X 形	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) X 形分岐	高50mm 幅500mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	500 エント	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 用附属品	エンド金具 高50mm用 幅500mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	600 L 形	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) L 形分岐	高50mm 幅600mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	600 T 形	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) T 形分岐	高50mm 幅600mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	600 X 形	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) X 形分岐	高50mm 幅600mm	個	全国				個	全国	
ケーブルラック ZT形(直線以外)	600 エント	個		ケーブルラック (バンチングメタルZ T製) 用附属品	エンド金具 高50mm用 幅600mm	個	全国				個	全国	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	m		メタルモール 本体	A型 定尺1.8m	本	全国	/1.8	メタルモールジング A型	本体1.8m	本	全国	/1.8
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	m		メタルモール 本体	B型 定尺1.8m	本	全国	/1.8	メタルモールジング B型	本体1.8m	本	全国	/1.8
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	m		メタルモール 本体	C型 定尺1.8m	本	全国	/1.8	メタルモールジング C型	本体1.8m	本	全国	/1.8
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジョイントカップリング	個		メタルモール ジョイントカップリング	A型	個	全国		メタルモールジング A型	ジョイントカップリング	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ブッシング	個		メタルモール ブッシング	A型	個	全国		メタルモールジング A型	ブッシング	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) エルボ	個		メタルモール インターナルエルボ	A型	個	全国		メタルモールジング A型	インターナルエルボ	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ティー	個		メタルモール ティー	A型	個	全国		メタルモールジング A型	ティー	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	個		メタルモール コンビネーションコネクタ	A型	個	全国		メタルモールジング A型	コンビネーションコネクタ	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ストレートコネクタ	個		メタルモール ストレートコネクタ	A型	個	全国		メタルモールジング A型	ストレートボックスコネクタ	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	個		メタルモール コーナーボックス	A型	個	全国		メタルモールジング A型	コーナーボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	個		メタルモール ジャンクションボックス	A型 丸型	個	全国		メタルモールジング A型	ジャンクションボックス丸型	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	個		メタルモール スイッチボックス	A型 1個用(浅型)	個	全国		メタルモールジング A型	1個用スイッチボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	個		メタルモール スイッチボックス	A型 2個用(浅型)	個	全国		メタルモールジング A型	2個用スイッチボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジョイントカップリング	個		メタルモール ジョイントカップリング	B型	個	全国		メタルモールジング B型	ジョイントカップリング	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ブッシング	個		メタルモール ブッシング	B型	個	全国		メタルモールジング B型	ブッシング	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) エルボ	個		メタルモール インターナルエルボ	B型	個	全国		メタルモールジング B型	インターナルエルボ	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ティー	個		メタルモール ティー	B型	個	全国		メタルモールジング B型	ティー	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	個		メタルモール コンビネーションコネクタ	B型	個	全国		メタルモールジング B型	コンビネーションコネクタ	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ストレートコネクタ	個		メタルモール ストレートコネクタ	B型	個	全国		メタルモールジング B型	ストレートボックスコネクタ	個	全国	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	個		メタルモール コーナーボックス	B型	個	全国		メタルモールジング B型	コーナーボックス	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
1種金属線び(MM1)附属品	B型(40.4mm)ジャンクションボックス	個		メタルモール ジャンクションボックス	B型 角型	個	全国		メタルモールジング B型	ジャンクションボックス4角	個	全国	
1種金属線び(MM1)附属品	B型(40.4mm)1個用スイッチボックス	個		メタルモール スwitchボックス	B型 1個用(浅型)	個	全国		メタルモールジング B型	1個用Switchボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1)附属品	B型(40.4mm)2個用スイッチボックス	個		メタルモール スwitchボックス	B型 2個用(浅型)	個	全国		メタルモールジング B型	2個用Switchボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1)附属品	C型(60.0mm)コーナーボックス	個		メタルモール コーナーボックス	C型	個	全国		メタルモールジング C型	コーナーボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1)附属品	C型(60.0mm)1個用スイッチボックス	個		メタルモール スwitchボックス	C型 1個用(深型)	個	全国		メタルモールジング C型	1個用深型Switchボックス	個	全国	
1種金属線び(MM1)附属品	C型(60.0mm)2個用スイッチボックス	個		メタルモール スwitchボックス	C型 2個用(深型)	個	全国		メタルモールジング C型	2個用Switchボックス	個	全国	
2種金属線び(MM2)	A型 40×30 本体	m		レースウェイ 40×30 本体	定尺4m 亜鉛めっき製	本	全国	/4	レースウェイ 本体	40×30	本	全国	/4
2種金属線び(MM2)	A型 40×30 ふた	m		レースウェイ 40×30用 カバー	定尺2m 亜鉛めっき製	本	全国	/2	レースウェイ カバー	40×30	本	全国	/2
2種金属線び(MM2)	C型 40×45 本体	m		レースウェイ 40×45 本体	定尺4m 亜鉛めっき製	本	全国	/4	レースウェイ 本体	40×45	本	全国	/4
2種金属線び(MM2)	C型 40×45 ふた	m		レースウェイ 40×45用 カバー	定尺2m 亜鉛めっき製	本	全国	/2	レースウェイ カバー	40×45	本	全国	/2
2種金属線び(MM2)附属品	A型 40×30 継ぎ金具	個		レースウェイ 40×30用 継ぎ金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 継ぎ金具	40×30	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	A型 40×30 ふた止金具	個		レースウェイ 40×30用 蓋止め	ステンレス製	個	全国		レースウェイ 蓋止め金具	ステンレス製 40×30	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	A型 40×30 つり金具	個		レースウェイ 40×30用 吊金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 吊り金具	40×30	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	A型 40×30 エンドキャップ	個		レースウェイ 40×30用 エンドキャップ	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ エンドキャップ	40×30	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	A型 40×30 エンドコネクタ	個		レースウェイ 40×30用 末端部電線管接続金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 電線管接続金具	40×30	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	A型 40×30 ジョイントボックス	個		レースウェイ 40×30用 分岐ボックス	1方出し 亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 分岐ボックス	1方出 40×30	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 継ぎ金具	個		レースウェイ 40×45用 継ぎ金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 継ぎ金具	40×45	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 ふた止金具	個		レースウェイ 40×45用 蓋止め	ステンレス製	個	全国		レースウェイ 蓋止め金具	ステンレス製 40×45	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 つり金具	個		レースウェイ 40×45用 吊金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 吊り金具	40×45	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 エンドキャップ	個		レースウェイ 40×45用 エンドキャップ	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ エンドキャップ	40×45	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 エンドコネクタ	個		レースウェイ 40×45用 末端部電線管接続金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 電線管接続金具	40×45	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 ジョイントボックス	個		レースウェイ 40×45用 分岐ボックス	1方出し 亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ 分岐ボックス	1方出 40×45	個	全国	
合成樹脂線び	PR24	m		エフモール 合成樹脂線び	1号 ケーサー (PR24) 長2m	本	全国	/2	ケーサー	1号	本	全国	/2
合成樹脂線び	PR35A	m		エフモール 合成樹脂線び	2号 ケーサー (PR35A) 長2m	本	全国	/2	ケーサー	2号	本	全国	/2
合成樹脂線び	PR35B	m		エフモール 合成樹脂線び	3号 ケーサー (PR35B) 長2m	本	全国	/2	ケーサー	3号	本	全国	/2
合成樹脂線び	PR60	m		エフモール 合成樹脂線び	60mm ケーサー (PR60) 長2m	本	全国	/2	ケーサー	60mm	本	全国	/2
ワイヤプロテクタ	1号	m		S形ワイヤプロテクタ	1号 長1m	本	全国		ワイヤプロテクタ	S形 1号 L1m	本	全国	
ワイヤプロテクタ	2号	m		S形ワイヤプロテクタ	2号 長1m	本	全国		ワイヤプロテクタ	S形 2号 L1m	本	全国	
ワイヤプロテクタ	3号	m		S形ワイヤプロテクタ	3号 長1m	本	全国		ワイヤプロテクタ	S形 3号 L1m	本	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ワイヤ`ロテタ	4号	m		S形ワイヤプロテクタ	4号 長1m	本	全国		ワイヤプロテクタ	S形 4号 L1m	本	全国	
ワイヤ`ロテタ	5号	m		S形ワイヤプロテクタ	5号 長1m	本	全国		ワイヤプロテクタ	S形 5号 L1m	本	全国	
ワイヤ`ロテタ	特5号	m		S形ワイヤプロテクタ	特5号 長1m	本	全国		ワイヤプロテクタ	S形 特5号 L1m	本	全国	
IV電線	1.0mm	m		—	—	—	—		600V IV電線	単線 1. 0mm	m	関東	
IV電線	1.2mm	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 1. 2mm	m	関東		600V IV電線	単線 1. 2mm	m	関東	
IV電線	1.6mm	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 1. 6mm	m	関東		600V IV電線	単線 1. 6mm	m	関東	
IV電線	2.0mm	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 2. 0mm	m	関東		600V IV電線	単線 2. 0mm	m	関東	
IV電線	2.6mm	m		—	—	—	—		600V IV電線	単線 2. 6mm	m	関東	
IV電線	2mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 2mm2	m	関東		600V IV電線	より線 2. 0mm2	m	関東	
IV電線	3.5mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 3. 5mm2	m	関東		600V IV電線	より線 3. 5mm2	m	関東	
IV電線	5.5mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 5. 5mm2	m	関東		600V IV電線	より線 5. 5mm2	m	関東	
IV電線	8mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 8mm2	m	関東		600V IV電線	より線 8mm2	m	関東	
IV電線	14mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 14mm2	m	関東		600V IV電線	より線 14mm2	m	関東	
IV電線	22mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 22mm2	m	関東		600V IV電線	より線 22mm2	m	関東	
IV電線	38mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 38mm2	m	関東		600V IV電線	より線 38mm2	m	関東	
IV電線	60mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 60mm2	m	関東		600V IV電線	より線 60mm2	m	関東	
IV電線	100mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 100mm2	m	関東		600V IV電線	より線 100mm2	m	関東	
IV電線	150mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 150mm2	m	関東		600V IV電線	より線 150mm2	m	関東	
IV電線	200mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 200mm2	m	関東		600V IV電線	より線 200mm2	m	関東	
IV電線	250mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 250mm2	m	関東		600V IV電線	より線 250mm2	m	関東	
IV電線	325mm2	m		600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 325mm2	m	関東		600V IV電線	より線 325mm2	m	関東	
HIV電線	1.2mm	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	単線 1. 2mm	m	関東		600V HIV電線	単線 1. 2mm	m	関東	
HIV電線	1.6mm	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	単線 1. 6mm	m	関東		600V HIV電線	単線 1. 6mm	m	関東	
HIV電線	2.0mm	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	単線 2. 0mm	m	関東		600V HIV電線	単線 2. 0mm	m	関東	
HIV電線	2.6mm	m		—	—	—	—		600V HIV電線	単線 2. 6mm	m	関東	
HIV電線	2mm2	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	より線 2mm2	m	関東		600V HIV電線	より線 2. 0mm2	m	関東	
HIV電線	3.5mm2	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	より線 3. 5mm2	m	関東		600V HIV電線	より線 3. 5mm2	m	関東	
HIV電線	5.5mm2	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	より線 5. 5mm2	m	関東		600V HIV電線	より線 5. 5mm2	m	関東	
HIV電線	8mm2	m		600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	より線 8mm2	m	関東		600V HIV電線	より線 8mm2	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
HIV電線	14mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 1 4 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 1 4 mm 2	m	関東	
HIV電線	22mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 2 2 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 2 2 mm 2	m	関東	
HIV電線	38mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 3 8 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 3 8 mm 2	m	関東	
HIV電線	60mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 6 0 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 6 0 mm 2	m	関東	
HIV電線	100mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 1 0 0 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 1 0 0 mm 2	m	関東	
HIV電線	150mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 1 5 0 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 1 5 0 mm 2	m	関東	
HIV電線	200mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 2 0 0 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 2 0 0 mm 2	m	関東	
HIV電線	250mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 2 5 0 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 2 5 0 mm 2	m	関東	
HIV電線	325mm2	m		6 0 0 V二種ビニル絶縁電線 (H I V)	より線 3 2 5 mm 2	m	関東		6 0 0 V H I V電線	より線 3 2 5 mm 2	m	関東	
OW電線	2. 6mm	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	単線 2. 6 mm	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	2. 6 mm	m	関東	
OW電線	3. 2mm	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	単線 3. 2 mm	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	3. 2 mm	m	関東	
OW電線	4mm	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	単線 4. 0 mm	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	4 mm	m	関東	
OW電線	5mm	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	単線 5. 0 mm	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	5 mm	m	関東	
OW電線	14mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	より線 1 4 mm 2	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	1 4 mm 2	m	関東	
OW電線	22mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	より線 2 2 mm 2	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	2 2 mm 2	m	関東	
OW電線	38mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	より線 3 8 mm 2	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	3 8 mm 2	m	関東	
OW電線	60mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	より線 6 0 mm 2	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	6 0 mm 2	m	関東	
OW電線	100mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	より線 1 0 0 mm 2	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線 (OW)	1 0 0 mm 2	m	関東	
OC電線	5mm	m		6 6 0 0 V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC)	単線 5 mm	m	全国		6 6 0 0 V OC電線	5 mm	m	全国	
OC電線	22mm2	m		6 6 0 0 V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC)	より線 2 2 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OC電線	2 2 mm 2	m	全国	
OC電線	38mm2	m		6 6 0 0 V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC)	より線 3 8 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OC電線	3 8 mm 2	m	全国	
OC電線	60mm2	m		6 6 0 0 V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC)	より線 6 0 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OC電線	6 0 mm 2	m	全国	
OC電線	100mm2	m		6 6 0 0 V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC)	より線 1 0 0 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OC電線	1 0 0 mm 2	m	全国	
OE電線	5mm	m		6 6 0 0 V屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE)	単線 5 mm	m	全国		6 6 0 0 V OE電線	5 mm	m	全国	
OE電線	22mm2	m		6 6 0 0 V屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE)	より線 2 2 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OE電線	2 2 mm 2	m	全国	
OE電線	38mm2	m		6 6 0 0 V屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE)	より線 3 8 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OE電線	3 8 mm 2	m	全国	
OE電線	60mm2	m		6 6 0 0 V屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE)	より線 6 0 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OE電線	6 0 mm 2	m	全国	
OE電線	100mm2	m		6 6 0 0 V屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE)	より線 1 0 0 mm 2	m	全国		6 6 0 0 V OE電線	1 0 0 mm 2	m	全国	
DV電線	2mm -2F	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	平形2心 2. 0 mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2. 0 mm 2心平形	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
DV電線	2mm -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 2. 0mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2mm 2個より	m	関東	
DV電線	2mm -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 2. 0mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2mm 3個より	m	関東	
DV電線	2. 6mm -2F	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	平行2心 2. 6mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2. 6mm 2心平行	m	関東	
DV電線	2. 6mm -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 2. 6mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2. 6mm 2個より	m	関東	
DV電線	2. 6mm -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 2. 6mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2. 6mm 3個より	m	関東	
DV電線	3. 2mm -2F	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	平行2心 3. 2mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3. 2mm 2心平行	m	関東	
DV電線	3. 2mm -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 3. 2mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3. 2mm 2個より	m	関東	
DV電線	3. 2mm -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 3. 2mm	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3. 2mm 3個より	m	関東	
DV電線	8mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 8mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	8mm2 2個より	m	関東	
DV電線	8mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 8mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	8mm2 3個より	m	関東	
DV電線	14mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 14mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	14mm2 2個より	m	関東	
DV電線	14mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 14mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	14mm2 3個より	m	関東	
DV電線	22mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 22mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	22mm2 2個より	m	関東	
DV電線	22mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 22mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	22mm2 3個より	m	関東	
DV電線	38mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 38mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	38mm2 2個より	m	関東	
DV電線	38mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 38mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	38mm2 3個より	m	関東	
DV電線	60mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	2個より 60mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	60mm2 2個より	m	関東	
DV電線	60mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	3個より 60mm2	m	関東		引込用ビニル絶縁電線 (DV)	60mm2 3個より	m	関東	
PDC電線	14mm2	m		6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 (PDC)	より線 14mm2	m	全国		PDC電線	6600V 14mm2	m	全国	
PDC電線	22mm2	m		6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 (PDC)	より線 22mm2	m	全国		PDC電線	6600V 22mm2	m	全国	
銅棒	4mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	5mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	6mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	7mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	8mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	9mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	10mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	11mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)
銅棒	12mm φ	kg		伸銅品 銅丸棒	C1100B 棒ベース	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)	銅丸棒 棒ベース	C1100BE C1201BE	kg	東京	＋加算額 (棒径 増 値)

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
銅帯	3t× 25mm	k g				k g	東京				k g	東京	
銅帯	3t× 50mm	k g				k g	東京				k g	東京	
銅帯	6t× 50mm	k g		伸銅品 銅ブスパー（帯）	C 1 1 0 0 B B ブスパーベース	k g	東京	+加算額 (幅 増値)			k g	東京	
銅帯	6t× 75mm	k g		伸銅品 銅ブスパー（帯）	C 1 1 0 0 B B ブスパーベース	k g	東京	+加算額 (幅 増値)			k g	東京	
銅帯	6t×100mm	k g		伸銅品 銅ブスパー（帯）	C 1 1 0 0 B B ブスパーベース	k g	東京	+加算額 (幅 増値)			k g	東京	
VVFケーブル	1.6mm- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V F（Fケーブル） 平形 2心 1. 6mm	m	関東		6 0 0 V V V Fケーブル	1. 6mm 2心	m	関東	
VVFケーブル	1.6mm- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V F（Fケーブル） 平形 3心 1. 6mm	m	関東		6 0 0 V V V Fケーブル	1. 6mm 3心	m	関東	
VVFケーブル	2.0mm- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V F（Fケーブル） 平形 2心 2. 0mm	m	関東		6 0 0 V V V Fケーブル	2mm 2心	m	関東	
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V F（Fケーブル） 平形 3心 2. 0mm	m	関東		6 0 0 V V V Fケーブル	2mm 3心	m	関東	
VVFケーブル	2.6mm- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V F（Fケーブル） 平形 2心 2. 6mm	m	関東		6 0 0 V V V Fケーブル	2. 6mm 2心	m	関東	
VVFケーブル	2.6mm- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V F（Fケーブル） 平形 3心 2. 6mm	m	関東		6 0 0 V V V Fケーブル	2. 6mm 3心	m	関東	
VVRケーブル	5.5mm2- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 2心 5. 5mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	5. 5mm2 2心	m	関東	
VVRケーブル	5.5mm2- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 3心 5. 5mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	5. 5mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	8mm2- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 2心 8mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	8mm2 2心	m	関東	
VVRケーブル	8mm2- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 3心 8mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	8mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	14mm2- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 2心 14mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	14mm2 2心	m	関東	
VVRケーブル	14mm2- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 3心 14mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	14mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	22mm2- 2C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 2心 22mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	22mm2 2心	m	関東	
VVRケーブル	22mm2- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 3心 22mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	22mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	38mm2- 2C	m		—	—	—	—		6 0 0 V V V Rケーブル	38mm2 2心	m	関東	
VVRケーブル	38mm2- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 3心 38mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	38mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	60mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	60mm2- 3C	m		6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV）	V V R（SV） 丸形 3心 60mm2	m	関東		6 0 0 V V V Rケーブル	60mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	100mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	100mm2- 3C	m		—	—	—	—		6 0 0 V V V Rケーブル	100mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	150mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	150mm2- 3C	m		—	—	—	—		6 0 0 V V V Rケーブル	150mm2 3心	m	関東	
VVRケーブル	200mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	200mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
VVRケーブル	250mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	250mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	325mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	東京	
VVRケーブル	325mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	東京	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 5C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	5心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 5心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 6C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	6心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 6心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 7C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	7心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 7心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 8C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	8心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 8心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 10C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	10心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 10心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 12C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	12心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 12心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 15C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	15心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 15心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 20C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	20心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 20心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 30C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	30心 1.2mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.2mm 30心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 5C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	5心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 5心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 6C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	6心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 6心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 7C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	7心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 7心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 8C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	8心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 8心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 10C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	10心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 10心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 12C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	12心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 12心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 15C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	15心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 15心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 20C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	20心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 20心 丸形	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FP-Cケーブ ル	1.6mm- 30C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	30心 1.6mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	1.6mm 30心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2.0mm- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 2.0mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2.0mm- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 2.0mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2.0mm- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 2.0mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2.0mm- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 2.0mm 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 8C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	8心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 8心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 10C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	10心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 10心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 15C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	15心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 15心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 20C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	20心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 20心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	2mm2- 30C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	30心 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	2.0mm2 30心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	3.5mm2- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 3.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	3.5mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	3.5mm2- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 3.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	3.5mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	3.5mm2- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 3.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	3.5mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	3.5mm2- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 3.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	3.5mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	5.5mm2- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 5.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	5.5mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	5.5mm2- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 5.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	5.5mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	5.5mm2- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 5.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	5.5mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	5.5mm2- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 5.5mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	5.5mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	8mm2- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	8mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	8mm2- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	8mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	8mm2- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	8mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	8mm2- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	8mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	14mm2- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 14mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	14mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	14mm2- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 14mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	14mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	14mm2- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 14mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	14mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FP-Cケーブ ル	14mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 1 4mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 4mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	22mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 2 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 2mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	22mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 2 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 2mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	22mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 2 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 2mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	22mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 2 2mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 2mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	38mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 3 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	3 8mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	38mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 3 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	3 8mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	38mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 3 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	3 8mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	38mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 3 8mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	3 8mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	60mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 6 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	6 0mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	60mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 6 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	6 0mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	60mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 6 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	6 0mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	60mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 6 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	6 0mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	100mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 1 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 0 0mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	100mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 1 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 0 0mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	100mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 1 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 0 0mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	100mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 1 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 0 0mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	150mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 1 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 5 0mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	150mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 1 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 5 0mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	150mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 1 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 5 0mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	150mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 1 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	1 5 0mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	200mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 2 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 0 0mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	200mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 2 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 0 0mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	200mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 2 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 0 0mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	200mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 2 0 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 0 0mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	250mm2- 1C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	単心 2 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 5 0mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	250mm2- 2C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	2心 2 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 5 0mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	250mm2- 3C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	3心 2 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 5 0mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブ ル	250mm2- 4C	m		耐火電線 6 0 0 V耐火ケーブル	4心 2 5 0mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 6 0 0 V	2 5 0mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 1C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	単心 325mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	325mm2 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 2C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	2心 325mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	325mm2 2心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 3C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	3心 325mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	325mm2 3心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 4C	m		耐火電線 600V耐火ケーブル	4心 325mm2 丸型	m	全国		耐火電線 EM仕様 600V	325mm2 4心 丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2	m		燃耐火ケーブル NH-FPT 6600V 3コ燃	高難燃型 38mm2	m	全国		耐火電線 EM仕様 6600V	FPT（NH）38 丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m		燃耐火ケーブル NH-FPT 6600V 3コ燃	高難燃型 60mm2	m	全国		耐火電線 EM仕様 6600V	FPT（NH）60 丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cケーブル	100mm2	m		燃耐火ケーブル NH-FPT 6600V 3コ燃	高難燃型 100mm2	m	全国		耐火電線 EM仕様 6600V	FPT（NH）100 丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cケーブル	150mm2	m		燃耐火ケーブル NH-FPT 6600V 3コ燃	高難燃型 150mm2	m	全国		耐火電線 EM仕様 6600V	FPT（NH）150 丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cケーブル	200mm2	m		燃耐火ケーブル NH-FPT 6600V 3コ燃	高難燃型 200mm2	m	全国		耐火電線 EM仕様 6600V	FPT（NH）200 丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cケーブル	250mm2	m		燃耐火ケーブル NH-FPT 6600V 3コ燃	高難燃型 250mm2	m	全国		耐火電線 EM仕様 6600V	FPT（NH）250 丸形	m	全国（沖縄除	
600V CVTケーブル	14mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 14mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 14mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	22mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 22mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 22mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	38mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 38mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 38mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	60mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 60mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 60mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	100mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 100mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 100mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	150mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 150mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 150mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	200mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 200mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 200mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	250mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 250mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 250mm2	m	関東	
600V CVTケーブル	325mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（CVT）	600V 3心 325mm2	m	関東		CVTケーブル	600V 325mm2	m	関東	
FCPEVケーブル	0.65mm- 70P	m		一般通信用ケーブル FCPEV	導体径0.65mm 70P	m	全国		FCPEVケーブル	0.65mm 70P	m	全国	
FCPEVケーブル	0.9mm- 70P	m		一般通信用ケーブル FCPEV	導体径0.9mm 70P	m	全国		FCPEVケーブル	0.9mm 70P	m	全国	
FCPEVケーブル	1.2mm- 70P	m		一般通信用ケーブル FCPEV	導体径1.2mm 70P	m	全国		FCPEVケーブル	1.2mm 70P	m	全国	
FCPEV-Sケーブル	0.65mm- 70P	m		一般通信用ケーブル FCPEV-S	導体径0.65mm 70P	m	全国		FCPEV-Sケーブル	0.65mm 70P 銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sケーブル	0.9mm- 70P	m		一般通信用ケーブル FCPEV-S	導体径0.9mm 70P	m	全国		FCPEV-Sケーブル	0.9mm 70P 銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sケーブル	1.2mm- 70P	m		一般通信用ケーブル FCPEV-S	導体径1.2mm 70P	m	全国		FCPEV-Sケーブル	1.2mm 70P 銅テープ	m	全国	
CCP-Pケーブル	0.4mm- 10P	m		市内電話・有線放送用ケーブル CCP-P	導体径0.4mm 10P	m	全国		CCP-Pケーブル	0.4mm 10P	m	全国	
CCP-Pケーブル	0.4mm- 30P	m		市内電話・有線放送用ケーブル CCP-P	導体径0.4mm 30P	m	全国		CCP-Pケーブル	0.4mm 30P	m	全国	
CCP-Pケーブル	0.4mm- 50P	m		市内電話・有線放送用ケーブル CCP-P	導体径0.4mm 50P	m	全国		CCP-Pケーブル	0.4mm 50P	m	全国	
CCP-Pケーブル	0.4mm- 100P	m		市内電話・有線放送用ケーブル CCP-P	導体径0.4mm 100P	m	全国		CCP-Pケーブル	0.4mm 100P	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
CCPケーブル	0.4 mm- 200P	m		市内電話・有線放送用ケーブル CCP-P	導体径0.4 mm 200P	m	全国		CCPケーブル	0.4 mm 200P	m	全国	
構内ケーブル (TKEV)	0.4 mm- 10P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブル 構内用ケーブル	導体径0.4 mm 10P	m	全国		構内用ケーブル	0.4 mm 10P	m	全国	
構内ケーブル (TKEV)	0.4 mm- 20P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブル 構内用ケーブル	導体径0.4 mm 20P	m	全国		構内用ケーブル	0.4 mm 20P	m	全国	
構内ケーブル (TKEV)	0.4 mm- 30P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブル 構内用ケーブル	導体径0.4 mm 30P	m	全国		構内用ケーブル	0.4 mm 30P	m	全国	
構内ケーブル (TKEV)	0.4 mm- 50P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブル 構内用ケーブル	導体径0.4 mm 50P	m	全国		構内用ケーブル	0.4 mm 50P	m	全国	
構内ケーブル (TKEV)	0.4 mm- 100P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブル 構内用ケーブル	導体径0.4 mm 100P	m	全国		構内用ケーブル	0.4 mm 100P	m	全国	
構内ケーブル (TKEV)	0.4 mm- 200P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブル 構内用ケーブル	導体径0.4 mm 200P	m	全国		構内用ケーブル	0.4 mm 200P	m	全国	
HPケーブル	0.65mm- 7P	m		耐熱電線 (HP)	7対 0.65mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	0.65mm 7P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
HPケーブル	0.65mm- 40P	m		耐熱電線 (HP)	40対 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
HPケーブル	0.65mm- 75P	m		耐熱電線 (HP)	75対 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
HPケーブル	0.9 mm- 7P	m		耐熱電線 (HP)	7対 0.9mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	0.9mm 7P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
HPケーブル	0.9 mm- 40P	m		耐熱電線 (HP)	40対 0.9mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	0.9mm 40P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
HPケーブル	0.9 mm- 75P	m		耐熱電線 (HP)	75対 0.9mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	0.9mm 75P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
HPケーブル	1.2 mm- 7P	m		耐熱電線 (HP)	7対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	1.2mm 7P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
HPケーブル	1.2 mm- 40P	m		耐熱電線 (HP)	40対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	1.2mm 40P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
HPケーブル	1.2 mm- 75P	m		耐熱電線 (HP)	75対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 (HP)	1.2mm 75P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
AEケーブル	0.65mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル (AE)	7対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用電線 (AE)	0.65mm 7P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
AEケーブル	0.9 mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル (AE)	7対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用電線 (AE)	0.9mm 7P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
AEケーブル	1.2 mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル (AE)	7対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用電線 (AE)	1.2mm 7P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
VCTケーブル	3.5mm2- 2C	m		600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル (VCT)	2心 3.5mm2	m	関東		600V VCTケーブル	3.5mm2 2心	m	関東	
VCTケーブル	3.5mm2- 3C	m		600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル (VCT)	3心 3.5mm2	m	関東		600V VCTケーブル	3.5mm2 3心	m	関東	
VCTケーブル	5.5mm2- 2C	m		600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル (VCT)	2心 5.5mm2	m	関東		600V VCTケーブル	5.5mm2 2心	m	関東	
VCTケーブル	5.5mm2- 3C	m		600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル (VCT)	3心 5.5mm2	m	関東		600V VCTケーブル	5.5mm2 3心	m	関東	
BTIEVケーブル	0.4mm- 10P	m		ボタン電話用ケーブル	導体径0.4 mm 10P	m	全国		—	—	—	—	
BTIEVケーブル	0.4mm- 20P	m		ボタン電話用ケーブル	導体径0.4 mm 20P	m	全国		—	—	—	—	
BTIEVケーブル	0.4mm- 30P	m		ボタン電話用ケーブル	導体径0.4 mm 30P	m	全国		—	—	—	—	
同軸ケーブル	S-5C-HFL	m		衛星放送用高発泡ブラ絶縁LAPシース同軸ケーブル	S-5C-HFL	m	全国		ラミネート S-5C-HFL	JISC 3502	m	全国	
同軸ケーブル	S-7C-HFL	m		衛星放送用高発泡ブラ絶縁LAPシース同軸ケーブル	S-7C-HFL	m	全国		ラミネート S-7C-HFL	JISC 3502	m	全国	
同軸ケーブル	S-10C-HFL	m		衛星放送用高発泡ブラ絶縁LAPシース同軸ケーブル	S-10C-HFL	m	全国		ラミネート S-10C-HFL	JISC 3502	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
同軸－ＳＳケーブル	S－５C－HFL－SS	m		衛星放送用高発泡ブラ絶縁LAPシース同軸ケーブル	S－５C－HFL－SS（自己支持形）	m	全国		ラミネートS５C－HFL－SS	J I S C ３５０２	m	全国	
同軸－ＳＳケーブル	S－７C－HFL－SS	m		衛星放送用高発泡ブラ絶縁LAPシース同軸ケーブル	S－７C－HFL－SS（自己支持形）	m	全国		ラミネートS７C－HFL－SS	J I S C ３５０２	m	全国	
同軸－ＳＳケーブル	S－１０C－HFL－SS	m		衛星放送用高発泡ブラ絶縁LAPシース同軸ケーブル	S－１０C－HFL－SS（自己支持形）	m	全国		ラミネートS１０CHFL－SS	J I S C ３５０２	m	全国	
MVVSケーブル	0.5mm2- 4C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	4心 0. 5mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	0. 5mm2 4心	m	関東	
MVVSケーブル	0.75mm2- 1C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	単心 0. 75mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	0. 75mm2 単心	m	関東	
MVVSケーブル	0.75mm2- 4C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	4心 0. 75mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	0. 75mm2 4心	m	関東	
MVVSケーブル	1.25mm2- 1C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	単心 1. 25mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	1. 25mm2 単心	m	関東	
MVVSケーブル	1.25mm2- 2C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	2心 1. 25mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	1. 25mm2 2心	m	関東	
MVVSケーブル	1.25mm2- 3C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	3心 1. 25mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	1. 25mm2 3心	m	関東	
MVVSケーブル	1.25mm2- 4C	m		マイクロホン用ビニルコード（MVV－S）	4心 1. 25mm2	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	1. 25mm2 4心	m	関東	
MVVSケーブル	2.0mm2- 1C	m				m	関東				m	関東	
UTPケーブル	CAT5E 8P	m				m	全国		UTPケーブル	カテゴリ－5e 8P	m	全国	
UTPケーブル	CAT5E 16P	m				m	全国				m	全国	
UTPケーブル	CAT6 8P	m		LAN用非シールド型ツイステアケーブル	カテゴリ－6 導体径0. 5mm 8P	m	全国				m	全国	
UTPケーブル	CAT6 16P	m				m	全国				m	全国	
EBTケーブル	0.4mm- 3P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイステアケーブル）	導体径0. 4mm 3P	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	0. 4mm 3P	m	全国	
EBTケーブル	0.4mm- 4P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイステアケーブル）	導体径0. 4mm 4P	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	0. 4mm 4P	m	全国	
EBTケーブル	0.4mm- 10P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイステアケーブル）	導体径0. 4mm 10P	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	0. 4mm 10P	m	全国	
EBTケーブル	0.4mm- 20P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイステアケーブル）	導体径0. 4mm 20P	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	0. 4mm 20P	m	全国	
EBTケーブル	0.4mm- 30P	m				m	全国				m	全国	
EBTケーブル	0.65mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイステアケーブル）	導体径0. 65mm 2P	m	全国				m	全国	
端末処理材6kV CV	250mm2- 3C 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	250mm2- 3C 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所		端末処理材 PBC76	完全差込形 屋外耐塩用 CV3心 250mm2	組	全国		端末 6kV アイヒットPB6	250mm2 3心 耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	325mm2- 3C 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	325mm2- 3C 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所		端末処理材 PBC76	完全差込形 屋外耐塩用 CV3心 325mm2	組	全国		端末 6kV アイヒットPB6	325mm2 3心 耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	250mm2 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	250mm2 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV CVT	250mm2 屋外耐塩	か所		端末処理材 P B C 7 6	完全差込形 屋外耐塩用 C V T 2 5 0 mm 2	組	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	325mm2 屋内	か所		—	—	—	—				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	325mm2 屋外	か所		—	—	—	—				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	325mm2 屋外耐塩	か所		端末処理材 P B C 7 6	完全差込形 屋外耐塩用 C V T 3 2 5 mm 2	組	全国				か所	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(17)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	1 7 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	1 7 mm ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(24)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	2 4 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	2 4 mm ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(30)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	3 0 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	3 0 mm ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(38)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	3 8 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	3 8 mm ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(50)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	5 0 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	5 0 mm ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(63)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	6 3 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	6 3 mm ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(76)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	7 6 mm ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	7 6 mm ねじ無用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(17)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	1 7 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	1 7 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(24)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	2 4 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	2 4 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(30)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	3 0 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	3 0 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(38)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	3 8 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	3 8 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(50)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	5 0 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	5 0 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(63)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	6 3 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	6 3 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(76)	個		金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ	7 6 mm 薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	7 6 mm 薄鋼用	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(17)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	1 7 mm	個	全国		ブッシング	1 7 mm	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(24)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	2 4 mm	個	全国		ブッシング	2 4 mm	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(30)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	3 0 mm	個	全国		ブッシング	3 0 mm	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(38)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	3 8 mm	個	全国		ブッシング	3 8 mm	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(50)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	5 0 mm	個	全国		ブッシング	5 0 mm	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(63)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	6 3 mm	個	全国		ブッシング	6 3 mm	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(76)	個		金属製可とう電線管用 ブッシング	7 6 mm	個	全国		ブッシング	7 6 mm	個	全国	
EM-IE電線	1.0mm	m		—	—	—	—		I E ／ F （ E M － I E ） ケーブル	6 0 0 V 1 mm	m	関東	
EM-IE電線	1.2mm	m		6 0 0 V I E ／ F （ E M － I E ）	単線 1. 2 mm	m	関東		I E ／ F （ E M － I E ） ケーブル	6 0 0 V 1. 2 mm	m	関東	
EM-IE電線	1.6mm	m		6 0 0 V I E ／ F （ E M － I E ）	単線 1. 6 mm	m	関東		I E ／ F （ E M － I E ） ケーブル	6 0 0 V 1. 6 mm	m	関東	
EM-IE電線	2.0mm	m		6 0 0 V I E ／ F （ E M － I E ）	単線 2. 0 mm	m	関東		I E ／ F （ E M － I E ） ケーブル	6 0 0 V 2 mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-IE電線	2.6mm	m		－	－	－	－		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 2.6mm	m	関東	
EM-IE電線	2mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 2mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 2mm2	m	関東	
EM-IE電線	3.5mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 3.5mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 3.5mm2	m	関東	
EM-IE電線	5.5mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 5.5mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 5.5mm2	m	関東	
EM-IE電線	8mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 8mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 8mm2	m	関東	
EM-IE電線	14mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 14mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 14mm2	m	関東	
EM-IE電線	22mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 22mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 22mm2	m	関東	
EM-IE電線	38mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 38mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 38mm2	m	関東	
EM-IE電線	60mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 60mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 60mm2	m	関東	
EM-IE電線	100mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 100mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 100mm2	m	関東	
EM-IE電線	150mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 150mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 150mm2	m	関東	
EM-IE電線	200mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 200mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 200mm2	m	関東	
EM-IE電線	250mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 250mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 250mm2	m	関東	
EM-IE電線	325mm2	m		600V IE／F（EM－IE）	より線 325mm2	m	関東		IE／F（EM－IE）ケーブル	600V 325mm2	m	関東	
ボ－ル用開閉器	1～2灯用 単独 200V	個		ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス	SB－902B22－N 単独	個	全国		ポール内ジョイントボックス	SB－902B22－N	個	全国	
ボ－ル用開閉器	1～2灯用 連接 200V	個		ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス	SB－902B20－N 連接	個	全国		ポール内ジョイントボックス	SB－902B20－N	個	全国	
EM-EEFケーブル	1.6mm－ 2C	m		600V EEF／F（EM－EEF）	2心 1.6mm	m	関東		600V EEF／F ケーブル	1.6mm 2心	m	関東	
EM-EEFケーブル	1.6mm－ 3C	m		600V EEF／F（EM－EEF）	3心 1.6mm	m	関東		600V EEF／F ケーブル	1.6mm 3心	m	関東	
EM-EEFケーブル	2.0mm－ 2C	m		600V EEF／F（EM－EEF）	2心 2.0mm	m	関東		600V EEF／F ケーブル	2.0mm 2心	m	関東	
EM-EEFケーブル	2.0mm－ 3C	m		600V EEF／F（EM－EEF）	3心 2.0mm	m	関東		600V EEF／F ケーブル	2.0mm 3心	m	関東	
EM-EEFケーブル	2.6mm－ 2C	m		600V EEF／F（EM－EEF）	2心 2.6mm	m	関東		600V EEF／F ケーブル	2.6mm 2心	m	関東	
EM-EEFケーブル	2.6mm－ 3C	m		600V EEF／F（EM－EEF）	3心 2.6mm	m	関東		600V EEF／F ケーブル	2.6mm 3心	m	関東	
EM-EEケーブル	5.5mm2－ 2C	m		600V EE／F（EM－EER）	2心 5.5mm2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	5.5mm2－ 3C	m		600V EE／F（EM－EER）	3心 5.5mm2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	8mm2－ 2C	m		600V EE／F（EM－EER）	2心 8mm2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	8mm2－ 3C	m		600V EE／F（EM－EER）	3心 8mm2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	14mm2－ 2C	m		600V EE／F（EM－EER）	2心 14mm2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	14mm2－ 3C	m		600V EE／F（EM－EER）	3心 14mm2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	22mm2－ 2C	m		600V EE／F（EM－EER）	2心 22mm2	m	関東				m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-EEケーブル	22mm2- 3C	m		6 0 0 V E E / F (EM-EE R)	3 心 2 2 mm 2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	38mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	38mm2- 3C	m		6 0 0 V E E / F (EM-EE R)	3 心 3 8 mm 2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	60mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	60mm2- 3C	m		6 0 0 V E E / F (EM-EE R)	3 心 6 0 mm 2	m	関東				m	関東	
EM-EEケーブル	100mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	100mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	150mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	150mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	200mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	200mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	250mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	250mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	325mm2- 2C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-EEケーブル	325mm2- 3C	m		—	—	—	—				m	関東	
EM-HPケーブル	0.65mm- 2C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	2 心 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 2 心 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 3C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	3 心 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 3 心 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 4C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	4 心 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 4 心 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 5C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	5 心 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.65mm- 6C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	6 心 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 6 心 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 5P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	5 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 7P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	7 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 7 P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 10P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	1 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 1 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 15P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	1 5 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 1 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 20P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	2 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 2 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 25P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	2 5 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.65mm- 30P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	3 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	0. 6 5 mm 3 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除)	
EM-HPケーブル	0.65mm- 40P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	4 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.65mm- 50P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	5 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-HPケーブル	0.65mm- 75P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	7 5 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.65mm- 100P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	1 0 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.65mm- 150P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	1 5 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.65mm- 200P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	2 0 0 対 0. 6 5 mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	2 心 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 2 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	3 心 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 3 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	4 心 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 4 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	5 心 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 5 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 6C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	6 心 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 6 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	5 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 7P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	7 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 7 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	1 0 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 1 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	1 5 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 1 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 20P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	2 0 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 2 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 25P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	2 5 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 2 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 30P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	3 0 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 3 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 40P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	4 0 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 4 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 50P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	5 0 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 5 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 75P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	7 5 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 7 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 100P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	1 0 0 対 0. 9 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 1 0 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 7C	m				m	全国		耐熱電線 EM-H P	0. 9 mm 7 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	2 心 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 2 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	3 心 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 3 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	4 心 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 4 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	5 心 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 5 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	6 心 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 6 心 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	5 対 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 5 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	7 対 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 7 P 丸型	m	全国 (沖縄除	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-H P)	1 0 対 1. 2 mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-H P	1. 2 mm 1 0 P 丸型	m	全国 (沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	15対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 15P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	20対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 20P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 25P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	25対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 25P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	30対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 30P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 40P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	40対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 40P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 50P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	50対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 50P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 75P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	75対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 75P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 100P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)	100対 1.2mm 丸型	m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 100P 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7C	m				m	全国		耐熱電線 EM-HP	1.2mm 7心 丸型	m	全国(沖縄除)	
EM-EEFGケーブル	2.0mm- 2C + 1.6mm 1C	m				m	全国				m	全国(沖縄除)	
EM-EEFGケーブル	2.6mm- 2C + 1.6mm 1C	m		—	—	—	—				m	全国(沖縄除)	
EM-CEケーブル	2mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 2mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	2mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	2mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 2mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	2mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 2mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	2mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 2mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	2mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 3.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	3.5mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 3.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	3.5mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 3.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	3.5mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 3.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	3.5mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 5.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	5.5mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 5.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	5.5mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 5.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	5.5mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 5.5mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	5.5mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	8mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 8mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	8mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 8mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	8mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 8mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	8mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	8mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 8mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	8mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	14mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 14mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	14mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 14mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	14mm2 2心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEケーブル	14mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 14mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	14mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	14mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 14mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	14mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	22mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 22mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	22mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 22mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	22mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	22mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 22mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	22mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	22mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 22mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	22mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	38mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 38mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	38mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	38mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 38mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	38mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	38mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 38mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	38mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	38mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 38mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	38mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	60mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 60mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	60mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	60mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 60mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	60mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	60mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 60mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	60mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	60mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 60mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	60mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	100mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 100mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	100mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	100mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 100mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	100mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	100mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 100mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	100mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	100mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 100mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	100mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	150mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 150mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	150mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	150mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 150mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	150mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	150mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 150mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	150mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	150mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 150mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	150mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	200mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 200mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	200mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	200mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 200mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	200mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	200mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 200mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	200mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	200mm2- 4C	m		600V CE/F (EM-CE)	4心 200mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	200mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	250mm2- 1C	m		600V CE/F (EM-CE)	単心 250mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	250mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	250mm2- 2C	m		600V CE/F (EM-CE)	2心 250mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	250mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	250mm2- 3C	m		600V CE/F (EM-CE)	3心 250mm2	m	関東		600V CE/F ケーブル	250mm2 3心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEケーブル	250mm2- 4C	m		6 0 0 V CE / F (EM-CE)	4心 2 5 0mm2	m	関東		6 0 0 V CE / F ケーブル	2 5 0mm2 4心	m	関東	
EM-CEケーブル	325mm2- 1C	m		6 0 0 V CE / F (EM-CE)	単心 3 2 5mm2	m	関東		6 0 0 V CE / F ケーブル	3 2 5mm2 単心	m	関東	
EM-CEケーブル	325mm2- 2C	m		6 0 0 V CE / F (EM-CE)	2心 3 2 5mm2	m	関東		6 0 0 V CE / F ケーブル	3 2 5mm2 2心	m	関東	
EM-CEケーブル	325mm2- 3C	m		6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 3 2 5mm2	m	関東		6 0 0 V CE / F ケーブル	3 2 5mm2 3心	m	関東	
EM-CEケーブル	325mm2- 4C	m		6 0 0 V CE / F (EM-CE)	4心 3 2 5mm2	m	関東		6 0 0 V CE / F ケーブル	3 2 5mm2 4心	m	関東	
EM-CETケーブル	14mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 1 4mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 1 4mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	22mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 2 2mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 2 2mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	38mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 3 8mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 3 8mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	60mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 6 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 6 0mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	100mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 1 0 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 1 0 0mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	150mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 1 5 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 1 5 0mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	200mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 2 0 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 2 0 0mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	250mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 2 5 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 2 5 0mm2	m	関東	
EM-CETケーブル	325mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 0 0 V 3 2 5mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 0 0 V 3 2 5mm2	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	8mm2- 3C	m		—	—	—	—		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	8mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	14mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 1 4mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	1 4mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	22mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 2 2mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	2 2mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	38mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 3 8mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	3 8mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	60mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 6 0mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	6 0mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	100mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 1 0 0mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	1 0 0mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	150mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 1 5 0mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	1 5 0mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	200mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 2 0 0mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	2 0 0mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	250mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 2 5 0mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	2 5 0mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CEケーブル	325mm2- 3C	m		6 6 0 0 V CE / F (EM-CE)	3心 3 2 5mm2	m	関東		6 6 0 0 V CE / F ケーブル	3 2 5mm2 3心	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	22mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 6 0 0 V 2 2mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 6 0 0 V 2 2mm2	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	38mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 6 0 0 V 3 8mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 6 0 0 V 3 8mm2	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	60mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 6 0 0 V 6 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 6 0 0 V 6 0mm2	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	100mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 6 0 0 V 1 0 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 6 0 0 V 1 0 0mm2	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	150mm2	m		CET / F (EM-CET)	6 6 0 0 V 1 5 0mm2	m	関東		CET / F (EM-CET) 電線	6 6 0 0 V 1 5 0mm2	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
6kV EM-CETケーブル	200mm2	m		CET／F（EM－CET）	6 6 0 0 V 2 0 0 mm 2	m	関東		CET／F（EM－CET）電線	6 6 0 0 V 2 0 0 mm 2	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	250mm2	m		CET／F（EM－CET）	6 6 0 0 V 2 5 0 mm 2	m	関東		CET／F（EM－CET）電線	6 6 0 0 V 2 5 0 mm 2	m	関東	
6kV EM-CETケーブル	325mm2	m		CET／F（EM－CET）	6 6 0 0 V 3 2 5 mm 2	m	関東		CET／F（EM－CET）電線	6 6 0 0 V 3 2 5 mm 2	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 2C	m		CEE／F（EM－CEE）	2 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 2 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 3C	m		CEE／F（EM－CEE）	3 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 3 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 4C	m		CEE／F（EM－CEE）	4 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 4 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 5C	m		CEE／F（EM－CEE）	5 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 5 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 6C	m		CEE／F（EM－CEE）	6 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 6 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 7C	m		CEE／F（EM－CEE）	7 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 7 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 8C	m		CEE／F（EM－CEE）	8 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 8 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 10C	m		CEE／F（EM－CEE）	1 0 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 1 0 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 12C	m		CEE／F（EM－CEE）	1 2 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 1 2 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 15C	m		CEE／F（EM－CEE）	1 5 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 1 5 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 20C	m		CEE／F（EM－CEE）	2 0 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 2 0 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	1.25mm2－ 30C	m		CEE／F（EM－CEE）	3 0 心 1. 2 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	1. 2 5 mm 2 3 0 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 2C	m		CEE／F（EM－CEE）	2 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 2 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 3C	m		CEE／F（EM－CEE）	3 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 3 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 4C	m		CEE／F（EM－CEE）	4 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 4 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 5C	m		CEE／F（EM－CEE）	5 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 5 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 6C	m		CEE／F（EM－CEE）	6 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 6 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 7C	m		CEE／F（EM－CEE）	7 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 7 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 8C	m		CEE／F（EM－CEE）	8 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 8 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 10C	m		CEE／F（EM－CEE）	1 0 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 1 0 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 12C	m		CEE／F（EM－CEE）	1 2 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 1 2 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 15C	m		CEE／F（EM－CEE）	1 5 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 1 5 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 20C	m		CEE／F（EM－CEE）	2 0 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 2 0 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	2mm2－ 30C	m		CEE／F（EM－CEE）	3 0 心 2 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	2. 0 mm 2 3 0 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2－ 2C	m		CEE／F（EM－CEE）	2 心 3. 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	3. 5 mm 2 2 心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2－ 3C	m		CEE／F（EM－CEE）	3 心 3. 5 mm 2	m	関東		CEE／F（EM－CEE）電線	3. 5 mm 2 3 心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 4C	m		CEE／F (EM-CEE)	4心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 4心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 5C	m		CEE／F (EM-CEE)	5心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 5心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 6C	m		CEE／F (EM-CEE)	6心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 6心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 7C	m		CEE／F (EM-CEE)	7心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 7心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 8C	m		CEE／F (EM-CEE)	8心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 8心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 10C	m		CEE／F (EM-CEE)	10心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 10心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 12C	m		CEE／F (EM-CEE)	12心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 12心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 15C	m		CEE／F (EM-CEE)	15心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 15心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 20C	m		CEE／F (EM-CEE)	20心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 20心	m	関東	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 30C	m		CEE／F (EM-CEE)	30心 3.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	3.5mm2 30心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 2C	m		CEE／F (EM-CEE)	2心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 2心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 3C	m		CEE／F (EM-CEE)	3心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 3心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 4C	m		CEE／F (EM-CEE)	4心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 4心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 5C	m		CEE／F (EM-CEE)	5心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 5心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 6C	m		CEE／F (EM-CEE)	6心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 6心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 7C	m		CEE／F (EM-CEE)	7心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 7心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 8C	m		CEE／F (EM-CEE)	8心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 8心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 10C	m		CEE／F (EM-CEE)	10心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 10心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 12C	m		CEE／F (EM-CEE)	12心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 12心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 15C	m		CEE／F (EM-CEE)	15心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 15心	m	関東	
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 20C	m		CEE／F (EM-CEE)	20心 5.5mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	5.5mm2 20心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 2C	m		CEE／F (EM-CEE)	2心 8mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 2心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 3C	m		CEE／F (EM-CEE)	3心 8mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 3心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 4C	m		CEE／F (EM-CEE)	4心 8mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 4心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 5C	m		CEE／F (EM-CEE)	5心 8mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 5心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 6C	m		CEE／F (EM-CEE)	6心 8mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 6心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 7C	m		CEE／F (EM-CEE)	7心 8mm2	m	関東		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 7心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 8C	m		—	—	—	—		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 8心	m	関東	
EM-CEEケーブル	8mm2- 10C	m		—	—	—	—		CEE／F (EM-CEE) 電線	8mm2 10心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-C EEケーブル	8mm2- 12C	m		－	－	－	－		C EE／F－S (EM－C EE) 電線	8mm2 12心	m	関東	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 2C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 2心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 2心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 3C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 3心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 3心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 4C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 4心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 4心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 5C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 5心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 5心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 6C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 6心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 6心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 7C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 7心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 7心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 8C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 8心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 8心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 10C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 10心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 10心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 12C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 12心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 12心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 15C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 15心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 15心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 20C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 20心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 20心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	1.25mm2- 30C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 30心 1.25mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 1.25mm2 30心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 2C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 2心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 2心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 3C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 3心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 3心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 4C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 4心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 4心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 5C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 5心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 5心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 6C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 6心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 6心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 7C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 7心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 7心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 8C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 8心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 8心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 10C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 10心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 10心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 12C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 12心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 12心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 15C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 15心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 15心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 20C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 20心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 20心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	2mm2- 30C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 30心 2mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 2.0mm2 30心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 2C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 2心 3.5mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 3.5mm2 2心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 3C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 3心 3.5mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 3.5mm2 3心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 4C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 4心 3.5mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 3.5mm2 4心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 5C	m		C EE／F－S (EM－C EE－S)	銅テープ 5心 3.5mm2	m	全国		C EE／F－S ケーブル	銅テープ 3.5mm2 5心	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 6C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 6心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 6心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 7C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 7心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 7心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 8C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 8心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 8心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 10C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 10心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 10心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 12C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 12心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 12心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 15C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 15心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 15心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 20C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 20心 3. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 3. 5mm2 20心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	3.5mm2- 30C	m		-	-	-	-				m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 2C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 2心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 2心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 3C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 3心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 3心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 4C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 4心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 4心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 5C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 5心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 5心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 6C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 6心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 6心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 7C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 7心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 7心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 8C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 8心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 8心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 10C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 10心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 10心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 12C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 12心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 12心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 15C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 15心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 15心	m	全国	
EM-C EE-S ケーブル	5.5mm2- 20C	m		C EE / F - S (EM-C EE-S)	銅テープ 20心 5. 5mm2	m	全国		C EE / F - S ケーブル	銅テープ 5. 5mm2 20心	m	全国	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	22mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	38mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	60mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	100mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	150mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	200mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	250mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	325mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	22mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2	m				m	東京				m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
6kV EM-CET (EE)ケーブル	60mm ²	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE)ケーブル	100mm ²	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE)ケーブル	150mm ²	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE)ケーブル	200mm ²	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE)ケーブル	250mm ²	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET (EE)ケーブル	325mm ²	m				m	東京				m	関東	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 5P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 5P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 5P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 10P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 10P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 10P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 15P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 15P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 15P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 20P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 20P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 20P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 25P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 25P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 25P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 30P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 30P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 30P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 50P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 50P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 50P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 70P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 70P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 70P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 100P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 100P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 100P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 150P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 150P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 150P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 200P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 200P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 200P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 3P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 3P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 3P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 1P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 1P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.65mm 2P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.65mm 2P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 5P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 5P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 5P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 10P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 10P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 10P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 15P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 15P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 15P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 20P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 20P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 20P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 25P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 25P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 25P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 30P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 30P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 30P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 50P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 50P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 50P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 70P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 70P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 70P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 100P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径 0.9mm 100P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 100P	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 150P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径0.9mm 150P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 150P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 200P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径0.9mm 200P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 200P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径0.9mm 3P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 3P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径0.9mm 1P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 1P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径0.9mm 2P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	0.9mm 2P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 5P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 5P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 10P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 10P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 15P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 15P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 15P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 20P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 20P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 20P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 25P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 25P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 25P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 30P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 30P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 30P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 50P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 50P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 50P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 70P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 70P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 70P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 100P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 100P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 100P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 150P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 150P	m	全国		—	—	—	—	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 200P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 200P	m	全国		—	—	—	—	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 3P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 3P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 1P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 1P	m	全国	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F	導体径1.2mm 2P	m	全国		EM-FCPEEケーブル	1.2mm 2P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 5P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 5P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 5P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 10P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 10P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 10P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 15P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 15P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 15P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 20P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 20P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 20P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 25P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 25P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 25P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 30P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 30P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 30P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 50P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 50P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 50P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 70P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 70P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 70P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 100P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 100P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 100P	m	全国	
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 150P	m		一般通信ケーブル EM-FCPEE/F-S	導体径0.65mm 150P	m	全国		EM-FCPEE-Sケーブル	銅テープ 0.65mm 150P	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 6 5mm 2 0 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 6 5mm 2 0 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 5 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 5 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 1 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 1 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 1 5 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 1 5 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 2 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 2 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 2 5 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 2 5 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 3 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 3 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 5 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 5 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 7 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 7 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 1 0 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 1 0 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 1 5 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 1 5 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 0. 9mm 2 0 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 0. 9mm 2 0 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 5 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 5 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 1 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 1 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 1 5 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 1 5 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 2 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 2 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 2 5 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 2 5 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 3 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 3 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 5 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 5 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 7 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 7 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 1 0 0 P	m	全国		EM-F C P E E - Sケーブル	銅テ-ﾌﾞ 1. 2mm 1 0 0 P	m	全国	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 1 5 0 P	m	全国		—	—	—	—	
EM-FCPEE-Sケ-ﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル EM-F C P E E / F - S	導体径 1. 2mm 2 0 0 P	m	全国		—	—	—	—	
EM-TKEEケ-ﾌﾞﾙ	0.4 mm- 10P	m		ビル構内・P B X配線用ケーブルEM-T K E E / F	導体径 0. 4mm 1 0 P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケ-ﾌﾞﾙ	0.4 mm- 20P	m		ビル構内・P B X配線用ケーブルEM-T K E E / F	導体径 0. 4mm 2 0 P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケ-ﾌﾞﾙ	0.4 mm- 30P	m		ビル構内・P B X配線用ケーブルEM-T K E E / F	導体径 0. 4mm 3 0 P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケ-ﾌﾞﾙ	0.4 mm- 50P	m		ビル構内・P B X配線用ケーブルEM-T K E E / F	導体径 0. 4mm 5 0 P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケ-ﾌﾞﾙ	0.4 mm- 100P	m		ビル構内・P B X配線用ケーブルEM-T K E E / F	導体径 0. 4mm 1 0 0 P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケ-ﾌﾞﾙ	0.4 mm- 200P	m		ビル構内・P B X配線用ケーブルEM-T K E E / F	導体径 0. 4mm 2 0 0 P	m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.5mm 10P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.5mm 20P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.5mm 30P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.5mm 50P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 100P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.5mm 100P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 200P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.5mm 200P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 10P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.65mm 10P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 20P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.65mm 20P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 30P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.65mm 30P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 50P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.65mm 50P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 100P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.65mm 100P	m	全国				m	全国	
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 200P	m		ビル構内・PBX配線用ケーブルEM-TKEE/F	導体径0.65mm 200P	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 2C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	2心 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 3C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	3心 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 4C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	4心 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 5C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	5心 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
NH-HPケーブル	0.65mm- 6C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	6心 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
NH-HPケーブル	0.65mm- 5P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	5対 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 7P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	7対 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 10P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	10対 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 15P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	15対 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 20P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	20対 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 25P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	25対 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
NH-HPケーブル	0.65mm- 30P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	30対 0.65mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.65mm- 50P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	50対 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
NH-HPケーブル	0.65mm- 100P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	100対 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 2C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	2心 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 3C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	3心 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 4C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	4心 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
NH-HPケーブル	0.9 mm- 5C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	5心 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 6C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	6心 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 5P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	5対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 7P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	7対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 10P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	10対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 15P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	15対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 20P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	20対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 25P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	25対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 30P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	30対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 40P	m		—	—	—	—				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 50P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	50対 0.9mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 75P	m		—	—	—	—				m	全国	
NH-HPケーブル	0.9 mm- 100P	m		—	—	—	—				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 2C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	2心 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 3C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	3心 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 4C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	4心 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 5C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	5心 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 6C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	6心 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 5P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	5対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 7P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	7対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 10P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	10対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 15P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	15対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 20P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	20対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 25P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	25対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 30P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	30対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 40P	m		—	—	—	—				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 50P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（NH-HP）	50対 1.2mm 丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 75P	m		—	—	—	—				m	全国	
NH-HPケーブル	1.2 mm- 100P	m		—	—	—	—				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-AEケーブル	0.65mm- 2C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	2心 0.65mm 平型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル平型	AE E / F 0.65mm 2心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 3C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	3心 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 3心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 4C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	4心 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 4心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 5P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	5対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 5P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 10P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	10対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 10P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 15P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	15対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 15P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 20P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	20対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 20P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 30P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	30対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 30P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 50P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	50対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 50P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	100対 0.65mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-AEケーブル	0.65mm- 6C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	6心 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 6心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.65mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	7対 0.65mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.65mm 7P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	2心 0.9mm 平型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル平型	AE E / F 0.9mm 2心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 3C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	3心 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 3心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	4心 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 4心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 5P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	5対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 5P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 10P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	10対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 10P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 15P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	15対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 15P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 20P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	20対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 20P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 30P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	30対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 30P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 50P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	50対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 50P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	100対 0.9mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-AEケーブル	0.9mm- 6C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	6心 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 6心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	0.9mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	7対 0.9mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 0.9mm 7P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	2心 1.2mm 平型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル平型	AE E / F 1.2mm 2心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2mm- 3C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	3心 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 1.2mm 3心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2mm- 4C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	4心 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 1.2mm 4心	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2mm- 5P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	5対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 1.2mm 5P	m	全国 (沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2mm- 10P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	10対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコーケーブル	AE E / F 1.2mm 10P	m	全国 (沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	15対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコケーブル	AEE/F 1.2mm 15P	m	全国(沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 20P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	20対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコケーブル	AEE/F 1.2mm 20P	m	全国(沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 30P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	30対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコケーブル	AEE/F 1.2mm 30P	m	全国(沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 50P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	50対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコケーブル	AEE/F 1.2mm 50P	m	全国(沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	100対 1.2mm 丸型	m	全国		—	—	—	—	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	6心 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコケーブル	AEE/F 1.2mm 6心	m	全国(沖縄除)	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル (EM-AE)	7対 1.2mm 丸型	m	全国		警報用PE絶縁エコケーブル	AEE/F 1.2mm 7P	m	全国(沖縄除)	
EM-BTIEEケーブル	0.5mm- 1P	m		—	—	—	—				m	全国	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.4mm 2P	m	全国				m	全国	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 3P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.4mm 3P	m	全国		—	—	—	—	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 4P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.4mm 4P	m	全国		—	—	—	—	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 10P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.4mm 10P	m	全国		—	—	—	—	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 20P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.4mm 20P	m	全国		—	—	—	—	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 30P	m				m	全国		—	—	—	—	
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.5mm 2P	m	全国				m	全国	
EM-EBTケーブル	0.5mm- 1P	m				m	全国				m	全国	
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル(耐燃性PEシース)	導体径0.65mm 2P	m	全国				m	全国	
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C	m		保安器・電話機間配線用ケーブルEM-TIEF/F	導体径0.65mm 2心 並列 屋内用	m	全国				m	全国	
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E	m		高周波同軸ケーブル ECX (ポリエチレンシース)	EM-5C-2E/F 単線	m	全国		耐燃性PE高周波同軸ケーブル	EM-5C-2E 単線	m	全国	
EM同軸ケーブル	EM-7C-2E	m		高周波同軸ケーブル ECX (ポリエチレンシース)	EM-7C-2E/F 7本/0.4mm	m	全国		耐燃性PE高周波同軸ケーブル	EM-7C-2E 単線	m	全国	
EM同軸ケーブル	EM-10C-2E	m		高周波同軸ケーブル ECX (ポリエチレンシース)	EM-10C-2E/F 7本/0.5mm	m	全国		耐燃性PE高周波同軸ケーブル	EM-10C-2E 単線	m	全国	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	m		衛星放送用発泡PE絶縁耐燃PEシース同軸ケーブル	EM-S-5C-FB/F テレビ受信屋内用	m	全国		衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	m	全国	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB	m		衛星放送用発泡PE絶縁耐燃PEシース同軸ケーブル	EM-S-7C-FB/F テレビ受信屋内用	m	全国		衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	EM-S-7C-FB	m	全国	
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 1C	m		—	—	—	—		マイクロホン用耐燃性PEコード	0.5mm2 単心	m	関東	
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C	m		マイクロホン用耐燃性PEコード (EM-MEES)	2心 0.5mm2	m	関東		マイクロホン用耐燃性PEコード	0.5mm2 2心	m	関東	
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 3C	m		マイクロホン用耐燃性PEコード (EM-MEES)	3心 0.5mm2	m	関東		マイクロホン用耐燃性PEコード	0.5mm2 3心	m	関東	
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 1C	m		—	—	—	—		マイクロホン用耐燃性PEコード	0.75mm2 単心	m	関東	
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C	m		マイクロホン用耐燃性PEコード (EM-MEES)	2心 0.75mm2	m	関東		マイクロホン用耐燃性PEコード	0.75mm2 2心	m	関東	
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 3C	m		マイクロホン用耐燃性PEコード (EM-MEES)	3心 0.75mm2	m	関東		マイクロホン用耐燃性PEコード	0.75mm2 3心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-UTPケーブル	CAT6 4P	m		L A N用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ－6 導体径0. 5mm 4 P	m	全国		EM－U T Pケーブル	カテゴリ－6 4 P	m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT6 8P	m		L A N用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ－6 導体径0. 5mm 8 P	m	全国				m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT6 24P	m		L A N用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ－6 導体径0. 5mm 2 4 P	m	全国				m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P	m		L A N用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ－5 e 導体径0. 5mm 4 P	m	全国		EM－U T Pケーブル	カテゴリ－5 e 4 P	m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT5E 8P	m		－	－	－	－				m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT5E 24P	m		L A N用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ－5 e 導体径0. 5mm 2 4 P	m	全国		EM－U T Pケーブル	カテゴリ－5 e 2 4 P	m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT5E 16P	m				m	全国				m	全国	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P	m		L A N用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ－6 A 導体径0. 5mm 4 P	m	全国		EM－U T Pケーブル	カテゴリ－6 A 4 P	m	全国	
端末処理材6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	14mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	14mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	14mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	150mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	150mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	150mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	200mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	200mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	200mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	250mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	250mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV EM-CET	250mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	325mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	325mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	325mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	38mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	38mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	38mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	60mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	60mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	60mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	100mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	100mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	100mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	150mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	150mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	150mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	200mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	200mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	200mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	250mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	250mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	250mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	325mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	325mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ トラック用(壁) 200	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B - 0 0 6 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ トラック用(壁) 300	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B - 0 0 8 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ トラック用(壁) 400	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B - 0 1 0 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ トラック用(壁) 500	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B - 0 1 2 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ トラック用(壁) 600	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B - 0 1 4 壁用	組	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(壁) 800	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B－0 1 8 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(壁) 1000	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	T A F R X B－0 2 2 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 200	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 300	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 400	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 500	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 600	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 800	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ケーブ' ﾎﾞﾗｯｸ用(床) 1000	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (39)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (51)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (63)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
コンクリート柱	8m- 14cm- 2.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 8 m－末口径 1 4 c m－荷重 2 . 0 k N	本	関東		N T T 用コンクリートポール	8 ×末口 1 4 2 . 0 K N	本	東京	
コンクリート柱	8m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 8 m－末口径 1 9 c m－荷重 4 . 3 k N	本	関東		N T T 用コンクリートポール	8 ×末口 1 9 4 . 3 K N	本	東京	
コンクリート柱	8m- 19cm- 6.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 8 m－末口径 1 9 c m－荷重 6 . 0 k N	本	関東		一般用コンクリートポール	8 ×末口 1 9 6 K N	本	東京	
コンクリート柱	9m- 14cm- 2.5kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 9 m－末口径 1 4 c m－荷重 2 . 5 k N	本	関東		N T T 用コンクリートポール	9 ×末口 1 4 2 . 5 K N	本	東京	
コンクリート柱	9m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 9 m－末口径 1 9 c m－荷重 4 . 3 k N	本	関東		N T T 用コンクリートポール	9 ×末口 1 9 4 . 3 K N	本	東京	
コンクリート柱	9m- 19cm- 6.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 9 m－末口径 1 9 c m－荷重 6 . 0 k N	本	関東		一般用コンクリートポール	9 ×末口 1 9 6 K N	本	東京	
コンクリート柱	10m- 19cm- 3.5kN	本		コンクリートポール一般柱 電力会社 N T T 共架用	長 1 0 m－末口径 1 9 c m－荷重 3 . 5 k N	本	関東		電力仕様コンクリートポール	1 0 ×末口 1 9 3 . 5 K N	本	東京	
コンクリート柱	10m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 1 0 m－末口径 1 9 c m－荷重 4 . 3 k N	本	関東		一般用コンクリートポール	1 0 ×末口 1 9 4 . 3 K N	本	東京	
コンクリート柱	10m- 19cm- 6.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 N T T 通信線用	長 1 0 m－末口径 1 9 c m－荷重 6 . 0 k N	本	関東		一般用コンクリートポール	1 0 ×末口 1 9 6 K N	本	東京	
コンクリート柱	11m- 19cm- 3.5kN	本		コンクリートポール一般柱 電力会社 N T T 共架用	長 1 1 m－末口径 1 9 c m－荷重 3 . 5 k N	本	関東		電力仕様コンクリートポール	1 1 ×末口 1 9 3 . 5 K N	本	東京	
コンクリート柱	11m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール 交通信号機用	長 1 1 m－末口径 1 9 c m－荷重 4 . 3 k N	本	関東		一般用コンクリートポール	1 1 ×末口 1 9 4 . 3 K N	本	東京	
コンクリート柱	11m- 19cm- 6.0kN	本				本	東京		一般用コンクリートポール	1 1 ×末口 1 9 6 K N	本	東京	
コンクリート柱	12m- 19cm- 3.5kN	本		コンクリートポール一般柱 電力会社 N T T 共架用	長 1 2 m－末口径 1 9 c m－荷重 3 . 5 k N	本	関東		電力仕様コンクリートポール	1 2 ×末口 1 9 3 . 5 K N	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
コンクリート柱	12m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長12mー末口径19cmー荷重5.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	12×末口19 5KN	本	東京	
コンクリート柱	13m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長13mー末口径19cmー荷重5.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	13×末口19 5KN	本	東京	
コンクリート柱	13m- 19cm- 7.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長13mー末口径19cmー荷重7.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	13×末口19 7KN	本	東京	
コンクリート柱	14m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長14mー末口径19cmー荷重5.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	14×末口19 5KN	本	東京	
コンクリート柱	14m- 19cm- 7.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長14mー末口径19cmー荷重7.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	14×末口19 7KN	本	東京	
コンクリート柱	14m- 19cm- 10.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長14mー末口径19cmー荷重10kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	14×末口19 10KN	本	東京	
コンクリート柱	14m- 22cm- 10.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長14mー末口径22cmー荷重10kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	14×末口22 10KN	本	東京	
コンクリート柱	14m- 22cm- 15.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長14mー末口径22cmー荷重15kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	14×末口22 15KN	本	東京	
コンクリート柱	15m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長15mー末口径19cmー荷重5.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	15×末口19 5KN	本	東京	
コンクリート柱	15m- 19cm- 7.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長15mー末口径19cmー荷重7.0kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	15×末口19 7KN	本	東京	
コンクリート柱	15m- 19cm- 10.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長15mー末口径19cmー荷重10kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	15×末口19 10KN	本	東京	
コンクリート柱	15m- 22cm- 10.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長15mー末口径22cmー荷重10kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	15×末口22 10KN	本	東京	
コンクリート柱	15m- 22cm- 15.0kN	本		コンクリートボールー般柱 電力会社N T T 共架用	長15mー末口径22cmー荷重15kN	本	関東		電力仕様コンクリートボール	15×末口22 15KN	本	東京	
支線附属品	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ 500×250(ﾛｯﾄﾞ 付き)	個		コンクリートボール用付属品 ステーブロック	1号 長500ー幅250ー厚70mm ロッド付	個	関東		ステーブロック 1号	500×250mm ロッド付	組	東京	
支線附属品	ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ 120φ	個		装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	3BDーHCー12 (φ120～190)	個	全国		自在バンド	3BDーHCー12 イワブチ	個	全国	
垂鉛めっき鋼より線	22mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積22mm2 174kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.174	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	22mm2 7本より 径2	kg	関東	*0.174
垂鉛めっき鋼より線	30mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積30mm2 230kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.23	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	30mm2 7本より 径2.3	kg	関東	*0.23
垂鉛めっき鋼より線	38mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積38mm2 294kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.294	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	38mm2 7本より 径2.6	kg	関東	*0.294
垂鉛めっき鋼より線	45mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積45mm2 366kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.366	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	45mm2 7本より 径2.9	kg	関東	*0.366
垂鉛めっき鋼より線	55mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積55mm2 446kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.446	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	55mm2 7本より 径3.2	kg	関東	*0.446
垂鉛めっき鋼より線	70mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積70mm2 533kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.533	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	70mm2 7本より 径3.5	kg	関東	*0.533
垂鉛めっき鋼より線	90mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積90mm2 696kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.696	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	90mm2 7本より 径4	kg	関東	*0.697
垂鉛めっき鋼より線	110mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積110mm2 881kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.881	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	110mm2 7本より 径4.5	kg	関東	*0.882
垂鉛めっき鋼より線	135mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積135mm2 1090kg／km	kg	全国I (除北沖)	*1.09	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	135mm2 7本より 径5	kg	関東	*1.09
垂鉛めっき鋼より線	14mm2	m		垂鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)	1種A級 断面積14mm2 111kg／km	kg	全国I (除北沖)	*0.111	垂鉛めっき鋼より線 1種A級	14mm2 7本より 径1.6	kg	関東	*0.111
腕金(碍子別途)	900mm	本		電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 電線用	本	関東I (除長野)		軽腕金	0.9 電線用 東電仕様	本	東京	
腕金(碍子別途)	1200mm	本		電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.2 トンボ用	本	関東I (除長野)		軽腕金	1.2 トンボ用 東電仕様	本	東京	
腕金(碍子別途)	1500mm	本		電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.5 電線・檜出・変台用	本	関東I (除長野)		軽腕金	1.5 電線・変台用 東電仕様	本	東京	
腕金(碍子別途)	1800mm	本		電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 電線・檜出・変台用	本	関東I (除長野)		軽腕金	1.8 電線・変台用 東電仕様	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
アームタイ		本		電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ	長945mm	本	関東Ⅰ （除長野）		丸型アームタイ	2. 3×25. 4×945 東電	本	東京	
高圧カットアウト（柱上取付）	屋外一般 30A	個		高圧カットアウト（箱型）	7200V 30A 機器用単極 取付金具付	個	全国		高圧カットアウト	PC-6 30A エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	屋外一般 50A	個		高圧カットアウト（箱型）	7200V 50A 機器用単極 取付金具付	個	全国		高圧カットアウト	PC-6 50A エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	屋外一般 100A	個		高圧カットアウト（箱型）	7200V 100A 機器用単極 取付金具付	個	全国		高圧カットアウト	PC-7 100A エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	円筒 30A	個		高圧カットアウト（円筒型）	7200V 30A 耐塩 柱上取付 取付金具付	個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	円筒 50A	個		高圧カットアウト（円筒型）	7200V 50A 耐塩 柱上取付 取付金具付	個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	耐塩 30A	個		高圧カットアウト（箱型）	7200V 30A 耐塩 柱上取付 取付金具付	個	全国		耐塩用高圧カットアウト	PC-6S 30A エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	耐塩 50A	個		高圧カットアウト（箱型）	7200V 50A 耐塩 柱上取付 取付金具付	個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト（柱上取付）	耐塩 100A	個		高圧カットアウト（箱型）	7200V 100A 耐塩 柱上取付 取付金具付	個	全国		耐塩用高圧カットアウト	PC-7S 100A エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧耐張碍子	普通形	個		配電用 高圧耐張がいし JIS C 3826	普通形	個	全国		高圧耐張がいし	A級 普通形 JR向け	個	全国	
高圧ビン碍子	普通形	個		配電用 高圧ビンがいし JIS C 3821	1号 普通形	個	全国		高圧ビンがいし	A級 普通形 大	個	全国	
高圧ビン碍子	耐塩形	個		配電用 高圧ビンがいし	88mm 耐塩形	個	全国		—	—	—	—	
多溝碍子		個		配電用 多溝がいし	東電形（二溝）	個	全国		多溝がいし	B級 低圧用 2溝	個	全国（沖縄除	
低圧ビン碍子	大	個		配電用 低圧ビンがいし JIS C 3844	大	個	全国		低圧ビンがいし	B級 大 立ビン	個	全国（沖縄除	
低圧ビン碍子	中	個		配電用 低圧ビンがいし JIS C 3844	中	個	全国		低圧ビンがいし	B級 中 立ビン	個	全国（沖縄除	
低圧引留碍子		個		配電用 低圧引留がいし JIS C 3845	75×65mm	個	全国		低圧引留がいし	B級 75×65mm	個	全国（沖縄除	
DV線平形碍子	樹脂製	個				個	全国		樹脂製平型がいし	B級 フック付き	組	全国（沖縄除	
低圧ラック		個		電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック	70×125mm	個	関東Ⅰ （除長野）		低圧用ラック	東電仕様	個	東京	
支線ガード		個				個	東京		—	—	—	—	
樹脂製ハンドヘル	HP45 (S2K-45蓋付)	基				基	東京				基	東京	
樹脂製ハンドヘル	HP60 (S2K-60蓋付)	基				基	東京				基	東京	
ブロックハンドヘル	H1-6 (R2K-60蓋付)	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	H1-6 600×600×600mm 蓋付	組	関東		ハンドホール H1-6	600×600 国土交通省型	組	関東	
ブロックハンドヘル	H1-9 (R2K-60蓋付)	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	H1-9 600×600×900mm 蓋付	組	関東		ハンドホール H1-9	600×900 国土交通省型	組	関東	
ブロックハンドヘル	H2-6 (R2K-60蓋付)	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	H2-6 900×900×600mm 蓋付	組	関東		ハンドホール H2-6	900×600 国土交通省型	組	関東	
ブロックハンドヘル	H2-9 (R2K-60蓋付)	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	H2-9 900×900×900mm 蓋付	組	関東		ハンドホール H2-9	900×900 国土交通省型	組	関東	
ブロックハンドヘル	H1-6	基				基	東京		ハンドホール H1-6	600×600 国土交通省型	組	関東	—蓋R2K-60
ブロックハンドヘル	H1-9	基				基	東京		ハンドホール H1-9	600×900 国土交通省型	組	関東	—蓋R2K-60
ブロックハンドヘル	H2-6	基				基	東京		ハンドホール H2-6	900×600 国土交通省型	組	関東	—蓋R2K-60
ブロックハンドヘル	H2-9	基				基	東京		ハンドホール H2-9	900×900 国土交通省型	組	関東	—蓋R2K-60

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鉄ふた	S2K-45	個				個	関東				個	関東	
鉄ふた	S2K-60	個		ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）	S 2 K－6 0 φ 6 0 0mm 簡易防水型	組	関東		ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	S 2 K－6 0 径 6 0 0	組	関東	
地中埋設標	コンクリート製	個				個	全国Ⅰ （除北冲）				個	東京	
地中埋設標	鉄製	個				個	全国				個	全国	
地中埋設標	樹脂製	個				個	全国				個	全国	
埋設標識シート	シングル(W)150	m		埋設標識シート 電力・通信用	幅1 5 0mm×長5 0m シングル P Eクロス	巻	全国	/50	埋設標識シートシングル水抜穴無	1 5 0mm×5 0m P Eクロス	巻	全国	/50
埋設標識シート	2倍長(W)150	m		埋設標識シート 電力・通信用	幅1 5 0mm×長5 0m 2倍 P Eクロス	巻	全国	/50	埋設標識シート 2倍 水抜穴無	1 5 0mm×5 0m P Eクロス	巻	全国	/50
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	m		埋設標識シート 電力・通信用	幅1 5 0mm×長5 0m 3. 5倍 P Eクロス	巻	全国	/50	埋設標識シート3. 5倍水抜穴無	1 5 0mm×5 0m P Eクロス	巻	全国	/50
裸銅線	2.6mm ² －ス	k g		電気用裸銅線	軟銅線（A） 2. 6mm	k g	関東		軟銅線	A 2. 6mm 電気用	k g	東京	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G16)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 1 6	個	全国		ラジアスクランブ	G 1 6 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G22)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 2 2	個	全国		ラジアスクランブ	G 2 2 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G28)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 2 8	個	全国		ラジアスクランブ	G 2 8 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G36)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 3 6	個	全国		ラジアスクランブ	G 3 6 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G42)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 4 2	個	全国		ラジアスクランブ	G 4 2 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G54)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 5 4	個	全国		ラジアスクランブ	G 5 4 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G70)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 7 0	個	全国		ラジアスクランブ	G 7 0 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G82)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 8 2	個	全国		ラジアスクランブ	G 8 2 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G92)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 9 2	個	全国		ラジアスクランブ	G 9 2 厚銅用	個	全国	
ラジ ^ア スクランブ ^ラ	(G104)	個		厚銅電線管用附属品 ラジアスクランブ	G 1 0 4	個	全国		ラジアスクランブ	G 1 0 4 厚銅用	個	全国	
接地極	10φ×1,000L	本		接地棒 丸形アース棒	B 3 J 連結 φ1 0×1 0 0 0mm	本	全国		丸形アース棒（単独・連結式）	B 3 径1 0×1 0 0 0日動	本	全国	
接地極	10φ×1,500L	本		接地棒 丸形アース棒	B 5 J 連結 φ1 0×1 5 0 0mm	本	全国		丸形アース棒（単独・連結式）	B 5 径1 0×1 5 0 0日動	本	全国	
接地極	14φ×1,500L	本		接地棒 丸形アース棒	B 7 J 連結 φ1 4×1 5 0 0mm	本	全国		丸形アース棒（連結式）	B 7 径1 4×1 5 0 0日動	本	全国	
接地極	900×900×1.5t (EP-0.9)	枚		避雷針 接地極銅板 1. 5 t×9 0 0×9 0 0	黄銅ろう付け 接地線付	枚	全国		接地極銅板（避雷針用）	9 0 0×9 0 0×1. 5 黄銅	枚	全国（沖縄除	
接地極	600×600×1.5t (EP-0.6)	枚		避雷針 接地極銅板 1. 5 t×6 0 0×6 0 0	黄銅ろう付け 接地線付	枚	全国		接地極銅板（避雷針用）	6 0 0×6 0 0×1. 5 黄銅	枚	全国（沖縄除	
接地極	リード ^ト 端子10φ	個		接地棒 接地棒用リード端子	B 1 0 φ1 0mm用	個	全国		丸形アース棒用リード端子	B 1 0 径1 0用 日動	本	全国	
接地極	リード ^ト 端子14φ	個		接地棒 接地棒用リード端子	B 1 4 φ1 4mm用	個	全国		丸形アース棒用リード端子	B 1 4 径1 4用 日動	本	全国	
接地極埋設標	黄銅板製	枚		避雷針 接地極標示板 国土交通省仕様	黄銅製	枚	全国		接地極埋設標示板（避雷針用）	1 4 0×9 0国土交通省型黄銅製	枚	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 2A -	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 3A -	個				個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
接地端子箱	TB-CT 4A -	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 5A -	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 6A -	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 7A -	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AF 1	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AF 1	黄銅製 埋込型 平板型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-AF 1 黄銅製 埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AF 1A	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AF 1A	黄銅製 埋込型 平板型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-AF 1A 黄銅製 埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AF Y	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AF Y	黄銅製 埋込型 平板型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-AF Y 黄銅製 埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AS 1	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AS 1	黄銅製 露出型 平板型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-AS 1 黄銅製 露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AS 1A	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AS 1A	黄銅製 露出型 平板型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-AS 1A 黄銅製 露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AS Y	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-AS Y	黄銅製 露出型 平板型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-AS Y 黄銅製 露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-SG 1	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-SG 1	ステンレス製 埋込型 折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-SG 1 SUS 埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-SG 1A	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-SG 1A	ステンレス製 埋込型 折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-SG 1A SUS 埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-SG Y	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-SG Y	ステンレス製 埋込型 折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-SG Y SUS 埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-ST 1	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-ST 1	ステンレス製 露出型 折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-ST 1 SUS 露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-ST 1A	ステンレス製 露出型 折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-ST 1A SUS 露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-ST Y	個		避雷針 端子函（国土交通省仕様）TB-ST Y	ステンレス製 露出型 折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱 国土交通省型	TB-ST Y SUS 露出形	面	全国（沖縄除	
つりボルト	9mm ナット付	本		建築用鋼製下地材（天井） 吊りボルト	N付 ねじ山9.0 プランク8.1mm垂鉛めつき	m	全国		天井下地 つりボルト	外径9mm有効径8.1mm以上	m	全国（沖縄除	
インサート	W 3/8	個		インサート スパイカー	W3/8 S3040 重設備用 釘付	個	全国		設備インサート	S-3040 W3/8	個	全国（沖縄除	
インサート	W 1/2	個				個	東京		-	-	-	-	
塗料	一般用さび止めペイント	kg		錆止め塗料 一般用さび止めペイント	JIS K5621 2種 合成樹脂系 赤さび	kg	全国Ⅰ（除北沖）		一般用さび止めペイント	JIS 2種 合成樹脂系 赤錆	kg	全国（北海沖縄除	
塗料	調合ペイント	kg		建築用塗料 合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆	中塗・上塗用 JIS K5516 1種 淡彩	kg	全国Ⅰ（除北沖）		合成樹脂調合ペイント	JIS 1種 F☆☆☆☆ 淡彩	kg	全国（北海沖縄除	
塗料	アルミニウムペイント	kg		鋼構造物用塗料 アルミニウムペイント	中塗・上塗用 JIS K5492 シルバー	L	全国Ⅰ（除北沖）	/0.98	アルミニウムペイント	JIS K 5492 シルバー	リットル	全国（北海沖縄除	/0.96
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg		錆止め塗料 変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28 1液形 グレー	kg	全国Ⅰ（除北沖）				kg	全国（沖縄除	
防食テープ	25w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅25mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×25mm×10m	m	全国（北海沖縄除	
防食テープ	50w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅50mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×50mm×10m	m	全国（北海沖縄除	
防食テープ	75w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅75mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×75mm×10m	m	全国（北海沖縄除	
軽油	小型ローリー バトロール給油 -	L		石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L	横浜		軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	横浜	
ガソリン	スタンド渡し レギュラー	L		石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L	横浜		レギュラーガソリン	スタンド	リットル	横浜	
セメント	普通ポルトランド	kg		セメント 普通ポルトランド	25kg袋	袋	横浜	/25	ポルトランドセメント 普通	25kg入袋物	袋	横浜	/25

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
コンクリート	18N/mm2 ・18cm	m 3		レディーミクストコンクリート 普通	1 8－1 8－2 0 (2 5) N	m 3	横浜		生コンクリート (普通)	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3	横浜	
コンクリート	18N/mm2 ・15cm	m 3		レディーミクストコンクリート 普通	1 8－1 5－2 0 (2 5) N	m 3	横浜		生コンクリート (普通)	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3	横浜	
鉄筋	D10,D13	k g		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 0 0 . 5 6 0 k g / m	k g	横浜		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 0	t	横浜	/1000
結束線	#21 0.8mm	k g		結束線	# 2 1 0 . 8 × 3 5 0 mm	k g	関東		U字結束線 # 2 1	L 3 5 0 mm	k g	関東	
砂	荒 目	m 3		コンクリート用砂	荒目 (洗い)	m 3	横浜		洗い砂	粒径5～0mm 荒目	m 3	横浜	
砂	細 目	m 3		コンクリート用砂	細目 (洗い)	m 3	横浜		洗い砂	粒径5～0mm 細目	m 3	横浜	
切込砂利		m 3		クラッシュラン	4 0～0mm	m 3	横浜		クラッシュラン	C－4 0	m 3	横浜	
切込碎石		m 3		クラッシュラン	4 0～0mm	m 3	横浜		クラッシュラン	C－4 0	m 3	横浜	
クラッシュラン	40～0mm 再生材	m 3		再生クラッシュラン	4 0～0mm	m 3	横浜		再生クラッシュラン	4 0～0mm	m 3	横浜	
防水剤		k g		防水剤 マノール防水剤	C × 2 . 0 ～ 5 . 0	k g	全国Ⅰ (除北沖)		防水剤 (材)	マノール防水剤	k g	全国 (北海 沖縄除	
合板	12mm厚	m 2		コンクリート型枠用合板 (無塗装品)	ラワン 厚1 2 × 幅9 0 0 × 長1 8 0 0 mm	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板 B－C	無塗装品 輸入品 1 2 × 9 0 0	枚	横浜	/1.62
さん材	4.5×4.5×4	m 3	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	3 . 6 5 m × 2 . 4 (2 . 5) × 4 . 8 (5) c m	本	横浜	/0.0046	桧木 エゾ松・トド松	L 3 . 6 5 m × W 4 . 8 c m	m 3	横浜	
角材	10×10×3	m 3	ﾊﾞﾀ角の最安値	仮設・土木用木材 バタ角 杉	3 . 0 m × 9 × 9 c m 1 ・ 2 等 込	m 3	横浜		バタ角 杉	L 3 m × T 9 × W 9 c m	m 3	横浜	
鉄線	普通鉄線#10	k g		普通鉄線 (J I S G 3 5 3 2)	# 1 0 3 . 2 mm 1 5 . 8 m / k g	k g	関東		普通鉄線 # 1 0	径3 . 2 mm	t	関東	/1000
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	k g		鉄丸くぎ (J I S A 5 5 0 8)	N－4 5 # 1 3 × 4 5 mm 5 7 2 本 / k g	k g	関東		鉄丸くぎ N 4 5	# 1 3 L 4 5 mm	k g	関東	
はく離剤		L				L	全国Ⅰ (除北沖)		型枠はく離剤・溶剤	エースワン 銅・木・油・原液	リットル	全国 (北海 沖縄除	
機械損料	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	供用日	2次基準値										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	供用日	2次基準値										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	供用日	2次基準値										
機械損料	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg ー	供用日	ﾗﾝﾏ										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	供用日											
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾞｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	ﾗﾌﾞｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	1 6 t 吊 オペレータ付 (～排2 0 1 4・超低含)	台・日	関東		ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	1 6 t 吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾞｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	ﾗﾌﾞｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4 . 9 t 吊 オペレータ付 (～排2 0 1 4・低騒含)	台・日	関東		ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	4 . 9 t 吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
油圧ｼﾞｬッキ 損料	20t	台・日											
ｺﾋﾞ	SGP100A×2m	m		配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒管ねじなし S G P	1 0 0 A 4 B 長5 . 5 m 1 2 . 2 k g / m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管 S G P	黒ねじ無1 0 0 A 定尺5 . 5 m	本	関東	/5.5
道板	松材4m×3.6cm×15cm	m 3		仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	4 . 0 m × 3 ～ 4 . 5 × 1 5 c m 上 1 ・ 2 等 込	m 3	横浜		松矢板	4 m × 3 ～ 4 . 5 × 1 5 上	m 3	横浜	
電極保持器	3 極	個		液面制御機器 電極保持器	P S－3 S	個	全国Ⅰ (除北沖)		液面制御用電極保持器	P S－3 S 3 極用 オムロン	個	全国	
電極保持器	4 極	個		液面制御機器 電極保持器	P S－4 S	個	全国Ⅰ (除北沖)		－	－	－	－	
セパレーター	3 極	個		液面制御機器 セパレータ	F 0 3－1 4 3 P 3 極用	個	全国Ⅰ (除北沖)		液面制御用セパレータ	F 0 3－1 4 3 P オムロン	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
セパレーター	4 極	個		液面制御機器 セパレータ	F 0 3－1 4 5 P 5 極用	個	全国 I (除北沖)		－	－	－	－	
セパレーター	5 極	個		液面制御機器 セパレータ	F 0 3－1 4 5 P 5 極用	個	全国 I (除北沖)		－	－	－	－	
電極棒		本		液面制御機器 電極棒	F 0 3－0 1 S U S 3 0 4 長 1 m	個	全国 I (除北沖)		液面制御用電極棒	F 0 3－0 1 1 m オムロン	個	全国	
高圧ガス開閉器 (UGS)	7.2kV-300A方向性、過電流ロケ形 VT内蔵	台		高圧配電制御機器 高圧ガス開閉器	U G L－C－D 2 T 過電流ロック機構付V－U G S	個	全国		高圧ガス開閉器	U G L－C－D 2 T 戸上	個	全国 (沖縄除)	
高圧気中負荷開閉器 (PAS)	重耐塩型ステンレス製 7.2kV-400A SOG付 VT・LA内蔵	台		高圧交流気中負荷開閉器 P A S (S O G 付) S U S	7 2 0 0 V 4 0 0 A 方向性 モールドV T・L A	個	全国		－	－	－	－	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル	油入 3相6600V 15kVar L=6%	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L＝6%	設備容量 1 5／1 8 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 6 %	5 0 H z 1 5／1 8 k v a r	台	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル	油入 3相6600V 15kVar L=13%	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L＝1 3 %	設備容量 1 5／1 8 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 1 3 %	5 0 H z 1 5／1 8 k v a r	台	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル	油入 3相6600V 30kVar L=6%	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L＝6%	設備容量 3 0／3 6 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 6 %	5 0 H z 3 0／3 6 k v a r	台	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル	油入 3相6600V 30kVar L=13%	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L＝1 3 %	設備容量 3 0／3 6 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 1 3 %	5 0 H z 3 0／3 6 k v a r	台	全国	
変電室用絶縁ゴムマット	耐圧 2 0 k V 厚さ 1 0 mm 幅 1 m	枚		耐電用品 耐電ゴムマット	厚 1 0 mm×幅 1 m 試験電圧 2 0 k V	m	全国		耐電ゴム板 7 k V以下	1 0×1 0 0 0 mm×1 0 m 黒	巻	全国	/10
地上放送用アンテナ (ステンレス製)	ULN-20S	組		テレビ共聴装置 (B L) 地上放送用アンテナ	U L N－2 0 S 2 0 素子 U H F 低域用 S U S 製	組	全国		U H F アンテナ	U L N－2 0 S B L 認定品	個	全国	
地上放送用アンテナ (ステンレス製)	UWN-20S	組		テレビ共聴装置 (B L) 地上放送用アンテナ	U W N－2 0 S 2 0 素子 U H F 全帯域用 S U S 製	組	全国		U H F アンテナ	U W N－2 0 S B L 認定品	個	全国	
装柱材	自在アームバンド	個		装柱金具 自在アームバンド (腕金取付用)	U A B D－3 2 3 (φ 2 3 0～3 8 0)	個	全国		自在アームバンド	U A B D－3 2 3 イワブチ	個	全国	
装柱材	自在バンド 3 B D－H D－2 3	個		装柱金具 自在バンド (支線・支柱・アームタイ)	3 B D－H D－2 3 (φ 2 3 0～3 2 0)	個	全国		自在バンド	3 B D－H D－2 3 イワブチ	個	全国	
装柱材	自在バンド I B T－3 1 2	個		装柱金具 自在バンド (各種器具取付用)	I B T－3 1 2 (φ 3 7 0 以内)	個	全国		自在バンド	I B T－3 1 2 イワブチ	個	全国	
装柱材	耐張ストラップ	個		配電線用架線金具 架線引留金具	L＝1 0 0 ボルト付	個	全国		架線引留金具	L 1 0 0 ボルト付 浅羽	個	全国	
装柱材	耐張クランプ	個		電力用架線金具 (東京電力規格) 高圧耐張引留金物	碍子用引留金具	個	関東 I (除長野)		耐張引留金具	東電仕様	個	東京	
装柱材	中線引留金具	個		電力用架線金具 (東京電力規格) 中線引留金物	コンクリートポール用	個	関東 I (除長野)		中線引留金物	C P 用 東電仕様	個	東京	
ハンドホール (既成品・蓋共)	6 0 0×6 0 0×9 0 0 H R S 2 K－6 0	個		ハンドホール (国土交通省仕様)	H 1－9 6 0 0×6 0 0×9 0 0 mm 蓋付	組	関東		ハンドホール H 1－9	6 0 0×9 0 0 国土交通省型	組	関東	
ハンドホール (既成品・蓋共)	9 0 0×9 0 0×9 0 0 H R S 2 K－6 0	個		ハンドホール (国土交通省仕様)	H 2－9 9 0 0×9 0 0×9 0 0 mm 蓋付	組	関東		ハンドホール H 2－9	9 0 0×9 0 0 国土交通省型	組	関東	
ハンドホール蓋	R S 2 K－6 0	個		ハンドホール用鑄鉄蓋 (国土交通省仕様)	S 2 K－6 0 φ 6 0 0 mm 簡易防水型	組	関東		－	－	－	－	
ハンドホール蓋	R S 8 K－6 0	個		ハンドホール用鑄鉄蓋 (国土交通省仕様)	S 8 K－6 0 φ 6 0 0 mm 簡易防水型	組	関東		－	－	－	－	
集合住宅用ハンドホール	蓋付	基		ハンドホール・鉄ぶた 集合住宅用 P M D	1 2 0 0×1 7 5 0×1 2 0 0 R 2 K－6 0 蓋付	組	東京		集合住宅用ハンドホール	1 2 0 0×1 7 5 0×1 2 0 0	組	東京	
タコ形スイッチ	連用 (ネーム無) 1P15A	個		大角形配線器具 (埋込) 埋込スイッチ	1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	全国		大角型埋込スイッチ	1 5 A・3 0 0 V 片切	個	全国	
タコ形スイッチ	連用 (ネーム無) 2P15A	個		大角形配線器具 (埋込) 埋込スイッチ	2 P 1 5 A 3 0 0 V	個	全国		大角型埋込スイッチ	1 5 A・3 0 0 V 両切	個	全国	
タコ形スイッチ	連用 (ネーム無) 3W15A	個		大角形配線器具 (埋込) 埋込スイッチ	3 W 1 5 A 3 0 0 V	個	全国		大角型埋込スイッチ	1 5 A・3 0 0 V 3 路	個	全国	
タコ形スイッチ	連用 (ネーム無) 4W15A	個		大角形配線器具 (埋込) 埋込スイッチ	4 W 1 5 A 3 0 0 V	個	全国		大角型埋込スイッチ	1 5 A・3 0 0 V 4 路	個	全国	
タコ形スイッチ	位置表示灯付 (ネーム付) 1P15A	個		大角形配線器具 (埋込) 埋込スイッチ	1 P 1 5 A 1 0 0 V 位置表示付	個	全国		大角型 O F F 表示灯付スイッチ	1 5 A・1 0 0 V 片切ネーム付	個	全国	
タコ形スイッチ	位置表示灯付 (ネーム付) 3W15A	個		大角形配線器具 (埋込) 埋込スイッチ	3 W 1 5 A 1 0 0 V 位置表示付	個	全国		大角型 O F F 表示灯付スイッチ	1 5 A・1 0 0 V 3 路ネーム付	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付) 4W15A	個		大角形配線器具(埋込) 埋込スイッチ	4W 15A 100V 位置表示付	個	全国		大角型OFF表示灯付スイッチ	15A・100V 4路ﾈｰﾑ付	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個		大角形配線器具(埋込) 埋込スイッチ	1P 15A 通電表示付 3線式	個	全国		大角型ON表示灯付スイッチ	15A・100V片切3線ﾈｰﾑ	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	露 出 1P10A	個		配線器具 露出角形スイッチ	1P 10A 300V	個	全国		露出タンブラスイッチ	10A・300V 片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	露 出 1P10A×2	個		配線器具 露出2連スイッチ	1P 10A 300V	個	全国		露出タンブラスイッチ	10A・300V ダブル	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	防水 1P15A	個		防水形配線器具 防水埋込スイッチ	1P 15A 300V	個	全国		埋込防水スイッチ	15A・300V 片切 枠付	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個		大角形配線器具(埋込) 埋込スイッチ	1P 15A 300V ﾈｰﾑ付	個	全国		大角型ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ付スイッチ	15A・300V 片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 2P15A	個		大角形配線器具(埋込) 埋込スイッチ	2P 15A 300V ﾈｰﾑ付	個	全国		大角型ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ付スイッチ	15A・300V 両切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個		大角形配線器具(埋込) 埋込スイッチ	3W 15A 300V ﾈｰﾑ付	個	全国		大角型ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ付スイッチ	15A・300V 3路	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 4W15A	個		大角形配線器具(埋込) 埋込スイッチ	4W 15A 300V ﾈｰﾑ付	個	全国		大角型ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ付スイッチ	15A・300V 4路	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個				個	全国		大角型OFF表示灯付スイッチ	15A・100V 片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個				個	全国		大角型OFF表示灯付スイッチ	15A・100V 3路	個	全国	
ﾊﾞｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個		大角形配線器具(埋込) 埋込パイロットランプ	100V	個	全国		パイロットランプ	100V 電圧検知型 埋込型	個	全国	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	1個用	個		リモコン配線器具 2線式リモコンスイッチ	1.5A 24V 1個用	個	全国		リモコンスイッチ	1.5A・24V 1個用	個	全国	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3個用	個		リモコン配線器具 2線式リモコンスイッチ	1.5A 24V 3個用 取付枠付	個	全国		リモコンスイッチ	1.5A・24V 3個用	個	全国	
ｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ	金属ﾌﾟﾚｰﾄ 6回路	個		リモコン配線器具 2線式リモコンセレクトスイッチ	1.5A 24V 6回路 プレート付	個	全国		セレクトースwitch	1.5A・24V 6回路	個	全国	
ｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ	金属ﾌﾟﾚｰﾄ 12回路	個		リモコン配線器具 2線式リモコンセレクトスイッチ	1.5A 24V 12回路 プレート付	個	全国		セレクトースwitch	1.5A・24V 12回路	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1P15A	個				個	全国		ワイド埋込Switch	15A・300V 片切	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PH15A	個				個	全国		OFF表示灯付きSwitch	15A・100V片切ワイド埋込	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個				個	全国		ON表示灯付きSwitch	15A・100V片切ワイド埋込	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PHL4A	個		配線器具 ワイドハンドル形Switch シングル	1P 4A 100V用 ﾈｰﾑ・位置・通電表示付	個	全国		ON・OFF表示灯付きSwitch	4A・100V片切 ワイド埋込	個	全国	ﾎｰｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ表示付+取付枠+ワイドｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個				個	全国		ワイド埋込Switch	15A・300V 3路	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WH15A	個				個	全国		OFF表示灯付きSwitch	15A・100V3路ワイド埋込	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WL4A	個				個	全国		ON表示灯付きSwitch	4A・300V3路 ワイド埋込	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WHL4A	個		配線器具 ワイドハンドル形Switch シングル	3W 4A 100V用 ﾈｰﾑ・位置・通電表示付	個	全国		ON・OFF表示灯付きSwitch	4A・100V3路 ワイド埋込	個	全国	ﾎｰｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ表示付+取付枠+ワイドｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4W15A	個				個	全国		ワイド埋込Switch	15A・300V 4路	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4WH15A	個				個	全国		OFF表示灯付きSwitch	15A・100V4路ワイド埋込	個	全国	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4WHL4A	個		配線器具 ワイドハンドル形Switch シングル	4W 4A 100V用 ﾈｰﾑ・位置・通電表示付	個	全国		—	—	—	—	
ｳｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WHL15A	個		配線器具 ワイドハンドル形Switch シングル	3W 15A 100V用ﾈｰﾑ・位置・通電表示付	個	全国		—	—	—	—	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A 一般形 125V	個		大角形配線器具(埋込) 埋込コンセント	15A 125V 1個口	個	全国		大角型埋込コンセント	15A・125V	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
コンセント	連 用 2P15A 接地極付 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込接地コンセント	15 A 125 V 1個口	個	全国		大角型埋込コンセント	15 A・125 V 接地極付	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A 接地端子付 125V	個				個	全国		ワイド埋込コンセント	15 A・125 V E T付	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A 抜け止め形 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込抜止コンセント	15 A 125 V	個	全国		大角型埋込コンセント	15 A・125 V 抜止	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A 接地極接地端子付 125V	個				個	全国		ワイド埋込接地コンセント	15 A・125 V E T付	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A×2 一般形 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込コンセント	15 A 125 V 2個口 取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	15 A・125 V ダブル	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込E T付コンセント	15 A 125 V 2個口 取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	15 A・125 V E T ダブル	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A×2 抜け止め形 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込抜止ダブルコンセント	15 A 125 V	個	全国		大角型埋込コンセント	15 A・125 V 抜止 ダブル	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2 接地端子×1付 125V	個				個	全国		ワイド埋込接地コンセント	15 A・125 V E T付ダブル	個	全国	
コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込接地コンセント	15 A 125 V 2個口 取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	15 A・125 V接地極付ダブル	個	全国	
コンセント	連用 2P15A×1 引掛（接地極付）	個		大角形配線器具（埋込） 埋込抜止接地コンセント	15 A 125 V 1個口	個	全国		－	－	－	－	
コンセント	連 用 2P15A×2 抜け止め形 接地極付 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込抜止接地コンセント	15 A 125 V 2個口 取付枠込み	個	全国		－	－	－	－	
コンセント	単 式 2P15A 引掛形 125V	個		配線器具 引掛形埋込コンセント	2 P 15 A 125 V	個	全国		埋込引掛コンセント	2 P 15 A 15 A・125 V	個	全国	
コンセント	単 式 2P15A 引掛形接地極付 125V	個		配線器具 引掛形接地埋込コンセント	2 P 15 A 125 V	個	全国		埋込引掛接地コンセント	2 P 15 A 15 A・125 V	個	全国	
コンセント	単 式 2P20A 一般形 250V	個		配線器具 埋込コンセント	2 P 20 A 250 V	個	全国		埋込高容量コンセント	2 P 20 A 20 A・250 V	個	全国	
コンセント	単 式 2P20A 引掛形 250V	個		配線器具 引掛形埋込コンセント	2 P 20 A 250 V	個	全国		埋込引掛コンセント	2 P 20 A 20 A・250 V	個	全国	
コンセント	単式 2 P 3 0 A接地端子付 125 V	個		配線器具 埋込接地コンセント	2 P 30 A 250 V	個	全国		－	－	－	－	
コンセント	単 式 2P30A 一般形 250V	個		配線器具 埋込コンセント	2 P 30 A 250 V	個	全国		埋込高容量コンセント	2 P 30 A 30 A・250 V	個	全国	
コンセント	単式 3 P 1 5 A接地極付 125 V	個		配線器具 埋込接地コンセント	3 P 15 A 250 V	個	全国		－	－	－	－	
コンセント	単 式 3P15A 一般形 250V	個		配線器具 埋込コンセント	3 P 15 A 250 V	個	全国		埋込高容量コンセント	3 P 15 A 15 A・250 V	個	全国	
コンセント	単式 3 P 2 0 A接地極付 125 V	個		配線器具 埋込接地コンセント	3 P 20 A 250 V	個	全国		－	－	－	－	
コンセント	単 式 3P20A 一般形 250V	個		配線器具 埋込コンセント	3 P 20 A 250 V	個	全国		埋込高容量コンセント	3 P 20 A 20 A・250 V	個	全国	
コンセント	単式 3 P 3 0 A接地極付 125 V	個		配線器具 埋込接地コンセント	3 P 30 A 250 V	個	全国		－	－	－	－	
コンセント	単 式 3P30A 一般形 250V	個		配線器具 埋込コンセント	3 P 30 A 250 V	個	全国		埋込高容量コンセント	3 P 30 A 30 A・250 V	個	全国	
コンセント	15A、20A兼用 2P20A接地端子付 125V	個		大角形配線器具（埋込） 埋込E T付接地コンセント	15 A・20 A兼用 125 V 取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	15（20） A・125 V E T	個	全国	
コンセント	露 出 2P15A 一般形 125V	個		配線器具 露出コンセント	2 P 15 A 125 V	個	全国		角型露出コンセント	2 P 15 A	個	全国	
コンセント	露 出 2P15A×2 一般形 125V	個		配線器具 露出コンセント	2 P 15 A 125 V 2個口	個	全国		角型露出コンセント	2 P 15 A ダブル	個	全国	
コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個				個	全国		露出接地防水WコンセントE T付	抜け止め 15 A・125 V	個	全国	
プラグ	一般形 2P15A 引掛形	個		配線器具 引掛形さし込プラグ	2 P 15 A 125 V	個	全国		引掛キャップ	2 P 15 A・125 V	個	全国	
プラグ	一般形 2P15A 引掛形接地極付	個		配線器具 引掛形接地さし込プラグ	2 P 15 A 125 V	個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 2P20A 一般形	個		配線器具 さし込プラグ	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	全国		高容量用キャップ	2 P 2 0 A ・ 2 5 0 V	個	全国	
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 2P20A 引掛形	個		配線器具 引掛形さし込プラグ	2 P 2 0 A 2 5 0 V	個	全国		引掛キャップ	2 P 2 0 A ・ 2 5 0 V	個	全国	
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 3P15A 一般形	個		配線器具 さし込プラグ	3 P 1 5 A 2 5 0 V	個	全国		高容量用キャップ	3 P 1 5 A ・ 2 5 0 V	個	全国	
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 3P20A 一般形	個		配線器具 さし込プラグ	3 P 2 0 A 2 5 0 V	個	全国		高容量用キャップ	3 P 2 0 A ・ 2 5 0 V	個	全国	
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 3P30A 一般形	個		配線器具 さし込プラグ	3 P 3 0 A 2 5 0 V	個	全国		高容量用キャップ	3 P 3 0 A ・ 2 5 0 V	個	全国	
接地端子	埋込	個		大角形配線器具（埋込） 埋込アースターミナル	フラット型	個	全国		アースターミナル	埋込型	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 3m 2P15AE付×2(125V) -	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	2個口 接地 3m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 3m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	2個口 接地・抜け止め 3m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 3m 2P15AE付×4(125V) -	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	4個口 接地 3m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	4個口 接地・抜け止め 3m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 5m 2P15AE付×2(125V) -	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	2個口 接地 5m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	2個口 接地・抜け止め 5m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 5m 2P15AE付×4(125V) -	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	4個口 接地 5m	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個				個	全国		ハーネス用ＯＡタップ	4個口 接地・抜け止め 5m	個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 水平調整形	個				個	全国		フロアプレート	D U K 7 0 1 0 ・ 7 0 1 2	個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾛｱﾌﾞｰｽ 水平高低調整形	個				個	全国		フロアベース	D S 8 4 5 0 ・ 8 4 5 1	個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	水平リング -	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整リング ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ用	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整リング ｱｯﾌﾟｺﾝ用	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個		大角形配線器具（埋込） 樹脂製プレート	1連穴数 1～3	個	全国		配線用カラープレート	穴数 1～3 埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個		大角形配線器具（埋込） 樹脂製プレート	2連穴数 4～6	個	全国		配線用カラープレート	穴数 4～6 埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 3連用	個		大角形配線器具（埋込） 樹脂製プレート	3連穴数 7～9	個	全国		配線用カラープレート	穴数 7～9 埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個		大角形配線器具（埋込） 新金属プレート	1連穴数 1～3	個	全国		配線用新金属プレート	穴数 1～3 埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個		大角形配線器具（埋込） 新金属プレート	2連穴数 4～6	個	全国		配線用新金属プレート	穴数 4～6 埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個		大角形配線器具（埋込） 新金属プレート	3連穴数 7～9	個	全国		配線用新金属プレート	穴数 7～9 埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	ワイド用 -	個				個	全国		ワイド埋込スイッチプレート	1連用 樹脂製	個	全国	
取付枠		個		大角形配線器具（埋込） 取付枠	取付枠	個	全国		配線器具取付枠	埋込型	個	全国	
取付枠	ワイド用	個				個	全国		取付枠	ワイド埋込型	個	全国	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 丸型	個		大角形配線器具（埋込） 丸形blankプレート	樹脂製	個	全国		カバープレート 樹脂製	丸型 埋込型	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ブランクプレート	樹脂製 角型	個		大角形配線器具（埋込） 角形blankプレート	1連 樹脂製	個	全国		カバープレート 樹脂製	角型 埋込型	個	全国	
ブランクプレート	金属製 丸型	個		大角形配線器具（埋込） 丸形blankプレート	新金属	個	全国		カバープレート 新金属	丸型 埋込型	個	全国	
ブランクプレート	金属製 角型	個		大角形配線器具（埋込） 角形blankプレート	1連 新金属	個	全国		カバープレート 新金属	角型 埋込型	個	全国	
電話線プレート	樹脂製 ハメ丸型	個		大角形配線器具（埋込） 丸形電話プレート	樹脂製	個	全国		電話線プレート 樹脂製	穴数1 丸型 埋込型	個	全国	
電話線プレート	樹脂製 ハメ角型	個		大角形配線器具（埋込） 角形電話プレート	1連 樹脂製	個	全国		電話線プレート 樹脂製	穴数1 角型 埋込型	個	全国	
電話線プレート	金属製 ハメ丸型	個		大角形配線器具（埋込） 丸形電話プレート	新金属	個	全国		電話線プレート 新金属	穴数1 丸型 埋込型	個	全国	
電話線プレート	金属製 ハメ角型	個		大角形配線器具（埋込） 角形電話プレート	1連 新金属	個	全国		電話線プレート 新金属	穴数1 角型 埋込型	個	全国	
スイッチハンドル	表示付・ネム無 1個用(シングル)	個				個	全国		スイッチハンドル 表示付き	1個用 シングル ワイド埋込型	個	全国	
スイッチハンドル	表示付・ネム無 2個用(ダブル)	個				個	全国		スイッチハンドル 表示付き	2個用 ダブル ワイド埋込型	個	全国	
スイッチハンドル	表示付・ネム無 3個用(トリプル)	個				個	全国		スイッチハンドル 表示付き	3個用 トリプル ワイド埋込型	個	全国	
スイッチハンドル	表示無・ネム無 1個用(シングル)	個				個	全国		スイッチハンドル	1個用 シングル ワイド埋込型	個	全国	
スイッチハンドル	表示無・ネム無 2個用(ダブル)	個				個	全国		スイッチハンドル	2個用 ダブル ワイド埋込型	個	全国	
スイッチハンドル	表示無・ネム無 3個用(トリプル)	個				個	全国		スイッチハンドル	3個用 トリプル ワイド埋込型	個	全国	
ハイテンションアウトレット	フラット型707コンセント 2P15A 125V×2	個				個	全国				個	全国	
ハイテンションアウトレット	アップコンセント 2P15A 125V×2	個				個	全国		アップコン	D U 5 1 4 O P V	個	全国	
702線式リモコンスイッチ	スイッチ1回路	個		リモコン配線器具 スイッチ（アドレス設定式）	6mA 1個用	個	全国				個	全国	
ブランクチップ		個		大角形配線器具（埋込） チップ	埋込blankチップ	個	全国		blankチップ	埋込型	個	全国	
702線式リモコンスイッチ	スイッチ2回路	個		リモコン配線器具 スイッチ（アドレス設定式）	7mA 2個用	個	全国				個	全国	
702線式リモコンスイッチ	スイッチ3回路	個		リモコン配線器具 スイッチ（アドレス設定式）	8mA 3個用	個	全国				個	全国	
702線式リモコンスイッチ	スイッチ4回路	個		リモコン配線器具 スイッチ（アドレス設定式）	9mA 4個用	個	全国				個	全国	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	個		大角形配線器具（埋込） 防雨入線カバー	露出・埋込両用	個	全国		配線用プレート 防雨入線カバー	埋込・露出両用 樹脂製	個	全国	
医用接地コンセント	2P15A×2 接地極付	個		病院設備用配線器具 医用接地コンセント	2 P 1 5 A 1 2 5 V 2個口	個	全国		医用接地形埋込接地コンセント	1 5 A ・ 1 2 5 V J I S品	個	全国	
医用接地端子		個		病院設備用配線器具 医用接地端子	2端子（取付枠付）	個	全国		医用接地形アースターミナル	ダブルJ I S品 接地リード線付	個	全国	
医用接地センタージェー	プレート付	個		病院設備用配線器具 医用接地センター	ステンレスプレート 1 0本	個	全国		医用接地形アースセンター	1 0本J I S品 接地リード線付	個	全国	
照明制御器(センサ)	DS 1 -A	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 1 -A	台	全国		L E D灯 センサ	DS 1 -A	台	全国	
照明制御器(センサ)	DS 1 -AN	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 1 -A N	台	全国		L E D灯 センサ	DS 1 -A N	台	全国	
照明制御器(センサ)	DS 1 -N	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 1 -N	台	全国		L E D灯 センサ	DS 1 -N	台	全国	
照明制御器(センサ)	DS 1 -NT	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 1 -N T	台	全国		L E D灯 センサ	DS 1 -N T	台	全国	
照明制御器(センサ)	DS 1 -NK	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 1 -N K	台	全国		L E D灯 センサ	DS 1 -N K	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
照明制御器 (ﾎﾟﾝﾏ)	DS 2 -A	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 2 - A	台	全国		L E D灯 センサ	DS 2 - A	台	全国	
照明制御器 (ﾎﾟﾝﾏ)	DS 2 -AN	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 2 - A N	台	全国		L E D灯 センサ	DS 2 - A N	台	全国	
照明制御器 (ﾎﾟﾝﾏ)	DS 2 -N	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 2 - N	台	全国		L E D灯 センサ	DS 2 - N	台	全国	
照明制御器 (ﾎﾟﾝﾏ)	DS 2 -NT	個		公共施設用照明器具 L E D照明器具 照明制御装置	DS 2 - N T	台	全国		L E D灯 センサ	DS 2 - N T	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - C	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - C	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - B L	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - B L	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - B H	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - B H	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - A -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - A	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - A	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - C 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - C 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - B L 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - B L 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 - B H 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 - B H 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 F - B L	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 F - B L	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 F - B H	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 F - B H	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 F - B L 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 F - B L 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 F - B H 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 F - B H 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 A F - B L	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 A F - B L	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 A F - B H	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 0 A F - B H	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 A F - B L 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 F S F 2 0 A F - B L 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 0 A F - B H 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 F S F 2 0 A F - B H 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - A -	個		-	-	-	-				個	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 - C	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 - C	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 - B L	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 - B L	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 - B H	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 - B H	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 - C 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 - C 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 - B L 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 - B L 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 - B H 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 - B H 6 0	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 F - B L	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 F - B L	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 F - B H	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 F - B H	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH 1 - F S F 2 1 F - B L 6 0	台	全国		避難口誘導灯	SH 1 - F S F 2 1 F - B L 6 0	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH1-FSF21F-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FSF21F-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH1-FSF21AF-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FSF21AF-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH1-FSF21AF-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FSF21AF-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH1-FSF21AF-BL60	台	全国		避難口誘導灯	SH1FSF21AF-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	SH1-FSF21AF-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1FSF21AF-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20P-C	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20P-C	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20P-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20P-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20P-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20P-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20P-C60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20P-C60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20P-BL60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20P-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20P-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20P-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 PF - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20PF-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20PF-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 PF - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	SH1-FRF20PF-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF20PF-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21P-C	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21P-C	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21P-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21P-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21P-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21P-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21P-C60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21P-C60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21P-BL60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21P-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21P-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21P-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 PF - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21PF-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21PF-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 PF - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	SH1-FRF21PF-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FRF21PF-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20-C 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20-C	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20-BL 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20-BH 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20-C60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20-C60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20-BL60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20-BH60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20F-BL 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20F-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20F-BH 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20F-BH	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20F-BL60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20F-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20F-BH60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20F-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20AF-BL 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20AF-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20AF-BH 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBC20AF-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20AF-BL60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1FBC20AF-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	SH1-FBC20AF-BH60 取付ボックス含	台	全国		避難口誘導灯	SH1FBC20AF-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-C	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-C	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - A -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-A	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-A	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-C60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-C60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-BL60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20F-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20F-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20F-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20F-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20F-BL60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20F-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20F-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20F-BH60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20AF-BL	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20AF-BL	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20AF-BH	台	全国		避難口誘導灯	SH1-FBF20AF-BH	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20AF-BL60	台	全国		避難口誘導灯	SH1FBF20AF-BL60	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	SH1-FBF20AF-BH60	台	全国		避難口誘導灯	SH1FBF20AF-BH60	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	ST1-FRF22P-C	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF22P-C	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	ST1-FRF22P-BL	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF22P-BL	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	ST1-FRF22P-BH	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF22P-BH	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	ST1-FRF22P-C60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF22P-C60	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	ST1-FRF22P-BL60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF22P-BL60	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形	ST1-FRF22P-BH60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF22P-BH60	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	ST1-FRF23P-C	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF23P-C	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	ST1-FRF23P-BL	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF23P-BL	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	ST1-FRF23P-BH	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF23P-BH	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	ST1-FRF23P-C60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF23P-C60	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	ST1-FRF23P-BL60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF23P-BL60	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形	ST1-FRF23P-BH60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FRF23P-BH60	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	ST1-FBC22-C 取付ボックス含	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBC22-C	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	ST1-FBC22-BL 取付ボックス含	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBC22-BL	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	ST1-FBC22-BH 取付ボックス含	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBC22-BH	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	ST1-FBC22-C60 取付ボックス含	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBC22-C60	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	ST1-FBC22-BL60 取付ボックス含	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBC22-BL60	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形	ST1-FBC22-BH60 取付ボックス含	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBC22-BH60	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-C	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-C	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-BL	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-BL	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-BH	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-BH	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - A -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-A	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-A	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-C60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-C60	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-BL60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-BL60	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形	ST1-FBF22-BH60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FBF22-BH60	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-C	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-C	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-BL	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-BL	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-BH	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-BH	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - A -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-A	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-A	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-C60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-C60	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-BL60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-BL60	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形	ST1-FSF22-BH60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF22-BH60	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - A -	個		-	-	-	-				個	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	ST1-FSF23-C	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF23-C	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	ST1-FSF23-BL	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF23-BL	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	ST1-FSF23-BH	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF23-BH	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	ST1-FSF23-C60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF23-C60	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	ST1-FSF23-BL60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF23-BL60	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形	ST1-FSF23-BH60	台	全国		通路誘導灯	ST1-FSF23-BH60	台	全国	
ホ-ル(錆び止め塗装)	T 3.5	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	T 4.0	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	T 4.5	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	T 5.0	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	TB3.5	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	TB4.0	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	TB4.5	本		-	-	-	-				本	東京	
ホ-ル(錆び止め塗装)	TB5.0	本		-	-	-	-				本	東京	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 埋込天井灯	K1-LRS11-1	台	全国		非常灯 天井埋込形	K1-LRS11-1	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 埋込天井灯	K1-LRS11-2	台	全国		非常灯 天井埋込形	K1-LRS11-2	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 埋込天井灯	K1-LRS11-3	台	全国		非常灯 天井埋込形	K1-LRS11-3	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -60 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 埋込天井灯	K1-LRS11-2-60	台	全国		非常灯 天井埋込形	K1-LRS11-2-60	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS11-1	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS11-1	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS11-2	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS11-2	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -3 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS11-3	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS11-3	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -60 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS11-2-60	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS11-2-60	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS14MP-2	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS14MP-2	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS14MP -3 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS14MP-3	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS14MP-3	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LBF11 - LN	個		-	-	-	-				個	全国	
非常用LED照明器具	K1-LBF11 -60 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
非常用LED照明器具	SK1-LBF11 - LN	個		-	-	-	-				個	全国	
非常用LED照明器具	SK1-LBF11 -60 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
非常用LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 - LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 ブラケット	LDS1-K1-LBF11 LN	台	全国		非常灯 ブラケット形	LDS1-K1-LBF11	台	全国	
非常用LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 -60 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 ブラケット	LDS1-K1-LBF11-60 LN	台	全国		非常灯 ブラケット形	LDS1K1-LBF11-60	台	全国	
非常用LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 ブラケット	LDS2-SK1-LBF11 LN	台	全国		非常灯 ブラケット形	LDS2-SK1-LBF11	台	全国	
非常用LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -60 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 ブラケット	LDS2-SK1-LBF11-60 LN	台	全国		非常灯 ブラケット形	LDS2SK1LBF11-60	台	全国	
非常用LED照明器具	K0-LRS11 -D6 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 埋込天井灯	K0-LRS11-D6	台	全国		非常灯 天井埋込形	K0-LRS11-D6	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
非常用LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 埋込天井灯	K0-LRS11-D10	台	全国		非常灯 天井埋込形	K0-LRS11-D10	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS1-2-15 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS1-2-15	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS1-4-23 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS1-4-23	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS1-4-30 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS1-4-30	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS1-4-37 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS1-4-37	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS1-4-48 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS1-4-48	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS1-4-65 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS1-4-65	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS9-2-15 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS9-2-15	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS9-4-23 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS9-4-23	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS9-4-30 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS9-4-30	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS9-4-37 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS9-4-37	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS9-4-48 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS9-4-48	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS9-4-65 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS9-4-65	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS10-2-15 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS10-2-15	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS10-4-23 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS10-4-23	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS10-4-30 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS10-4-30	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS10-4-37 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS10-4-37	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS10-4-48 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS10-4-48	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K1-LSS10-4-65 LN	台	全国		非常灯 天井露出形	K1-LSS10-4-65	台	全国	
非常用LED照明器具	K0-LSS11 - -	個		公共施設用照明器具 非常用LED照明 直付天井灯	K0-LSS11	台	全国		非常灯 天井埋込形	K0-LSS11	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-2-15 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-2-15 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-2-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-2-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-23 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-23 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-30 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-30 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-37 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-37 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-48 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -23 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-23 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-23 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -30 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-30 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-30 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -37 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-37 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-37 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CC-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CC-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -25 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CG1A-4-25 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CG1A-4-25LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -25 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CG1A-4-25 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CG1A-4-25LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -31 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CG1A-4-31 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CG1A-4-31LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -31 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CG1A-4-31 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CG1A-4-31LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -41 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CG1A-4-41 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CG1A-4-41LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3CG1A-4-41 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3CG1A-4-41LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3SA20-4-47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3SA20-4-47LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -47 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3SA20-4-47 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3SA20-4-47LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -66 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3SA20-4-66 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3SA20-4-66LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -66 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3SA20-4-66 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3SA20-4-66LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3MP/RP-4-46 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3MPRP-4-46LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -62 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3MP/RP-4-62 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3MPRP-4-62LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-2-15 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-2-15 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-2-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-2-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-23 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-23 LX	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-30 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-30 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-37 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-37 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -25 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6CG1A-4-25 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6CG1A-4-25 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -25 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6CG1A-4-25 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6CG1A-4-25 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6CG1A-4-31 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6CG1A-4-31 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6CG1A-4-31 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6CG1A-4-31 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6CG1A-4-41 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6CG1A-4-41 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6CG1A-4-41 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6CG1A-4-41 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -21 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-21 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-21 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -21 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-21 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-21 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -28 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-28 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-28 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -28 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-28 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-28 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -45 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-45 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-45 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -45 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-45 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-45 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -60 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-60 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-60 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -60 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS6SA20-4-60 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS6SA20-4-60 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS7 -4 -48 LX	個		—	—	—	—				個	全国	
LED照明器具	LRS7 -4 -65 LX	個		—	—	—	—				個	全国	
LED照明器具	LRS8 -4 -20 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS8-4-20 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS8-4-20 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS8 -4 -26 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS8-4-26 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS8-4-26 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS8 -4 -43 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS8-4-43 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS8-4-43 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS8 -4 -58 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS8-4-58 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS8-4-58 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -21 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS10MP/RP-4-21 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS10MPRP4-21 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -27 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS10MP／RP-4-27 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS10MPRP4-27 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS10MP／RP-4-44 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS10MPRP4-44 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS10MP／RP-4-58 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS10MPRP4-58 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS15 -3 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-3-41 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -3 -58 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-3-58 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -3 -80 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-3-80 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-4-41 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -58 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-4-58 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -80 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-4-80 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -110 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-4-110 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -6 -58 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-6-58 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -6 -80 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-6-80 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -6 -110 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS15-6-110 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS15-4-41 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -4 -58 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS15-4-58 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -4 -80 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS15-4-80 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -7 -58 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS15-7-58 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -7 -80 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS15-7-80 LX	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-2-15 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-2-15 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-2-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-2-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -07 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1MP／RP-2-07 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1MPRP-2-07 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1MP／RP-2-14 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1MPRP-2-14 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1MP／RP-4-22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1MPRP-4-22 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1MP／RP-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1MPRP-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1MP／RP-4-46 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1MPRP-4-46 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1MP／RP-4-64 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1MPRP-4-64 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS1-4-22 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS1-4-29 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS1-4-47 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS1-4-65 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS1-4-22 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS1-4-29 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS1-4-47 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS1-4-65 LN	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -25 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-25 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-25 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -25 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-25 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-25 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -31 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-31 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-31 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -31 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-31 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-31 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -41 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-41 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-41 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-41 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-41 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS6-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS6-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7-4-38 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7-4-38 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7-4-38 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7-4-38 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7-4-56 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7-4-56 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7-4-56 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7-4-56 LX	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-2-15 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-2-15 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-2-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-2-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -07 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP/RP-2-07 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP-2-07 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -14 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP/RP-2-14 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP-2-14 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP/RP-4-22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP-4-22 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP/RP-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP/RP-4-46 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP-4-46 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -64 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP/RP-4-64 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP-4-64 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS9-4-22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9-4-22 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS9-4-29 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9-4-29 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS9-4-47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9-4-47 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS9-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS9-4-22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9-4-22 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS9-4-29 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9-4-29 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS9-4-47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9-4-47 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS9-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-2-15 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-2-15 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-2-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-2-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-23 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-48 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10MP/RP-4-46 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10MPRP4-46 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -64 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10MP/RP-4-64 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10MPRP4-64 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS10 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS10-4-47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS104-47 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS10 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1-LSS10-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS104-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS10 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS10-4-47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS104-47 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS10 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2-LSS10-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS104-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP/RP-2-06 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP-2-06 LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP/RP-2-13 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP-2-13 LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -20 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP/RP-4-20 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP-4-20 LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP/RP-4-26 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP-4-26 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-05 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-05 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-08 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-08 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -08 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-08 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-08 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-13 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-13 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -13 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-13 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-13 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-17 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-17 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -17 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-17 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-17 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-22 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-22 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -22 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-22 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-22 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -33 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-33 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-33 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -49 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-49 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-49 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -65 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-65 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-65 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -85 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1-85 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1-85 LZ	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LRS1 - -05 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS1-LRS1-05 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS1-LRS1-05 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -08 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS2-LRS1-08 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS2-LRS1-08 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS2-LRS1-13 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS2-LRS1-13 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -17 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS2-LRS1-17 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS2-LRS1-17 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS2 - -120 LZ	個				個	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS2-120 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS2 - -160 LZ	個				個	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS2-160 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1RP-08 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1RP-08 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1RP-13 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1RP-13 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1RP - -17 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1RP-17 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1RP-17 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS12 - -21 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS12-21 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS12-21 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS12 - -21 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS12-21 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS12-21 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS12 - -33 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS12-33 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS12-33 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS12 - -49 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS12-49 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS12-49 LZ	台	全国	
LED照明器具	LSR2M - -200 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
LED照明器具	LSR2M - -400 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
LED照明器具	LSR2M - -200 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付高天井灯	LSR2M-200 LZ	台	全国		LED灯 高天井形	LSR2M-200 LZ	台	全国	
LED照明器具	LSR2M - -400 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付高天井灯	LSR2M-400 LZ	台	全国		LED灯 高天井形	LSR2M-400 LZ	台	全国	
LED照明器具	LSR2W - -200 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
LED照明器具	LSR2W - -400 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
LED照明器具	LSR2W - -200 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付高天井灯	LSR2W-200 LZ	台	全国		LED灯 高天井形	LSR2W-200 LZ	台	全国	
LED照明器具	LSR2W - -400 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付高天井灯	LSR2W-400 LZ	台	全国		LED灯 高天井形	LSR2W-400 LZ	台	全国	
LED照明器具	LSR2AM - -170 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
LED照明器具	LSR2AM - -340 LN	個		-	-	-	-				個	全国	
LED照明器具	LSR2AM - -170 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付高天井灯	LSR2AM-170 LZ	台	全国		LED灯 高天井形	LSR2AM-170 LZ	台	全国	
LED照明器具	LSR2AM - -340 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付高天井灯	LSR2AM-340 LZ	台	全国		LED灯 高天井形	LSR2AM-340 LZ	台	全国	
LED照明器具	LPJ1N - -180 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1N-180 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1N-180 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1N - -500 LJ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1N-500 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1N-500 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1N - -500 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1N-500 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1N-500 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1M - -180 LJ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1M-180 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1M-180 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1M - -180 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1M-180 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1M-180 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1M - -500 LJ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1M-500 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1M-500 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1M - -500 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1M-500 LN	台	全国		LED灯 投光器形（屋外用）	LPJ1M-500 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LPJ1W - -180 LJ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1W-180 LN	台	全国		LED灯 投光器形 (屋外用)	LPJ1W-180 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1W - -180 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1W-180 LN	台	全国		LED灯 投光器形 (屋外用)	LPJ1W-180 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1W - -500 LJ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1W-500 LN	台	全国		LED灯 投光器形 (屋外用)	LPJ1W-500 LN	台	全国	
LED照明器具	LPJ1W - -500 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 投光器	LPJ1W-500 LN	台	全国		LED灯 投光器形 (屋外用)	LPJ1W-500 LN	台	全国	
LED照明器具	LBF2RP - -10 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF2RP-10 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形屋外用	LBF2RP-10 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS9-4-45 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS9-4-45 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LN	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS9-6-84 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS9-6-84 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20-4-37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20-4-37 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20-4-37 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20-4-37 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -31 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20CG1A-4-31 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20CG1A4-31 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -31 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20CG1A-4-31 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20CG1A4-31 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -41 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20CG1A-4-41 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20CG1A4-41 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20CG1A-4-41 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20CG1A4-41 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -20 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-20-30K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-20-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -20 -30K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-20-30K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-20-30K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -27 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-27-30K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-27-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -27 -30K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-27-30K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-27-30K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -33 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-33-30K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-33-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -33 -30K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-33-30K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-33-30K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -43 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-43-30K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-43-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -43 -30K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-43-30K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-43-30K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -57 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-57-30K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-57-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -57 -30K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-57-30K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-57-30K LX	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS12 -4 -22 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-22-40K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-22-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -22 -40K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-22-40K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-22-40K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -28 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-28-40K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-28-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -28 -40K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-28-40K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-28-40K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -35 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-35-40K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-35-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -35 -40K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-35-40K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-35-40K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -46 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-46-40K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-46-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -46 -40K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-46-40K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-46-40K LX	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -62 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-62-40K LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-62-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -62 -40K LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS12-4-62-40K LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS124-62-40K LX	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -04 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-04-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-04-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -07 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-07-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-07-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -07 -30K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-07-30K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-07-30K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -12 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-12-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-12-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -12 -30K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-12-30K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-12-30K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -16 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-16-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-16-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -16 -30K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-16-30K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-16-30K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -19 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-19-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-19-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -19 -30K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-19-30K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-19-30K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -05 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-05-40K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-05-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -08 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-08-40K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-08-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -08 -40K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-08-40K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-08-40K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -12 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-12-40K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-12-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -12 -40K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-12-40K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-12-40K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-16-40K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-16-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-16-40K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-16-40K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -21 -40K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-21-40K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-21-40K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS14 - -21 -40K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS14-21-40K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS14-21-40K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS16 - -10 -40K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS16-10-40K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS16-10-40K LZ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS16 - -26 -40K LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS16-26-40K LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS16-26-40K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS17 - -05 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS17-05-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS17-05-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LRS17 - -05 -30K LZ	個		-	-	-	-		LED灯 ダウンライト形	LRS17-05-30K LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS17 - -12 -30K LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS17-12-30K LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS17-12-30K LN	台	全国	
LED照明器具	LBF4RP-S - - -	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF4RP-S	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS13 -4 -21 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS13-4-21 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS13-4-21 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS13 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS13-4-29 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS13-4-29 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS13 -4 -45 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS13-4-45 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS13-4-45 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS13 -4 -62 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS13-4-62 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS13-4-62 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3H -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3H-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3H-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3H -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3H-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3H-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS3H -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3H-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3H-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS3H -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS3H-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS3H-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS8H -4 -43 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS8H-4-43 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS8H-4-43 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS8H -4 -58 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS8H-4-58 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS8H-4-58 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20H -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20H-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20H-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20H -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20H-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20H-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LRS20H -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20H-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20H-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS20H -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS20H-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LRS20H-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS1H -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1H-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1H-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1H -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1H-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1H-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS1H -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1H-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1H-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS1H -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS1H-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS1H-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS7H -4 -38 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7H-4-38 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7H-4-38 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS7H -4 -38 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7H-4-38 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7H-4-38 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS7H -4 -56 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7H-4-56 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7H-4-56 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS7H -4 -56 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS7H-4-56 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS7H-4-56 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS9H -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9H-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9H-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9H -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9H-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9H-4-48 LX	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS9H -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9H-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9H-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9H -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9H-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9H-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS10H -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10H-4-48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10H-4-48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10H -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10H-4-48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10H-4-48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS10H -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10H-4-65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10H-4-65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10H -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10H-4-65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10H-4-65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS13H -4 -45 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS13H-4-45 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS13H-4-45 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS13H -4 -62 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS13H-4-62 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS13H-4-62 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS18 - -05 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS18-05 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS18-05 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS18 - -05 LZ	個		-	-	-	-		LED灯 ダウンライト形	LRS18-05 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS18 - -12 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS18-12 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS18-12 LN	台	全国	
LED照明器具	LBF2RPS - -10 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF2RPS-10 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形屋外用	LBF2RPS-10 LN	台	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST1 -60 LJ	灯				灯	全国				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST2 -60 LN	灯				灯	全国				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST3 -60 LJ	灯				灯	全国				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST4 -60 LN	灯				灯	全国				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LPT1 -02 LN	灯		公共施設用照明器具 LED照明 ガーデンライト	LPT1-02 LN	台	全国		LED灯ガーデンライト形屋外用	LPT1-02 LN	台	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯				灯	全国				灯	全国	
電力量計	単相2線 30A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相2線式	100V 30A 表面取付	個	全国		電子式電力量計 M1PM-R	単相2線100V 30A 三菱	個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相2線 120A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相2線式	100V 120A 表面取付	個	全国		電子式電力量計 M1PM-R	単相2線100V 120A三菱	個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相2線 150A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相2線式	100V 150A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相2線 200A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相2線式	100V 200A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相2線 250A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相2線式	100V 250A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相2線 300A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相2線式	100V 300A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相3線 30A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相3線式	100V 30A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相3線 120A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相3線式	100V 120A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相3線 150A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相3線式	100V 150A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相3線 200A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相3線式	100V 200A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	
電力量計	単相3線 250A	個		電気計器 電力量計(検定付) 単相3線式	100V 250A 表面取付	個	全国				個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
電力量計	単相3線 300A	個		電気計器 電力量計（検定付） 単相 3 線式	1 0 0 V 3 0 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線 30A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 3 線式	2 0 0 V 3 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線 120A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 3 線式	2 0 0 V 1 2 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線 150A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 3 線式	2 0 0 V 1 5 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線 200A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 3 線式	2 0 0 V 2 0 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線 250A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 3 線式	2 0 0 V 2 5 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線 300A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 3 線式	2 0 0 V 3 0 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線 30A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 4 線式	2 4 0 / 4 1 5 V 3 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線 120A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 4 線式	2 4 0 / 4 1 5 V 1 2 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線 150A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 4 線式	2 4 0 / 4 1 5 V 1 5 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線 200A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 4 線式	2 4 0 / 4 1 5 V 2 0 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線 250A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 4 線式	2 4 0 / 4 1 5 V 2 5 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線 300A	個		電気計器 電力量計（検定付） 三相 4 線式	2 4 0 / 4 1 5 V 3 0 0 A 表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 30AF × 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 50AF × 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF × 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF × 4個	個				個	全国		－	－	－	－	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF × 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF × 1個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF × 2個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF × 3個	個				個	全国				個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		—	—	—	—	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 10kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量10〇12kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 10〇12kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 15kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量15〇18kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 15〇18kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 20kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量20〇24kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 20〇24kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 25kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量25〇30kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 25〇30kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量30〇36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 30〇36kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 50kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 75kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 100kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 100kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 150kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 150kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 200kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 200kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=6%用) 300kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサ L6%	50Hz 300kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 10kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量10〇12kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 10〇12kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 15kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量15〇18kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 15〇18kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 20kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量20〇24kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 20〇24kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 25kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量25〇30kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 25〇30kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 30kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量30〇36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 30〇36kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 50kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 50kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 75kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 75kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 100kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 100kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 150kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 150kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 200kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 200kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	油入式 (L=13%用) 300kvar	台		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高圧進相コンデンサL13%	50Hz 300kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 10kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L=6%	設備容量10〇12kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 15kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L=6%	設備容量15〇18kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 20kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L=6%	設備容量20〇24kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 25kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L=6%	設備容量25〇30kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 30kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L=6%	設備容量30〇36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 50kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L=6%	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 75kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝6％	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 100kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝6％	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 150kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝6％	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 200kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝6％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=6%用) 300kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝6％	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 25kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量25／30kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 30kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量30／36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 50kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 75kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 100kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 150kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 200kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	モールド形 (L=13%用) 300kvar	台		高圧進相コンデンサ モールド形 L＝13％	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区				台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 10kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量10／12kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 10／12kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 15kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量15／18kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 15／18kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 20kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量20／24kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 20／24kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 25kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量25／30kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 25／30kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 30kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量30／36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 30／36kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 50kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 50kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 75kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 75kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 100kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 100kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 150kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 150kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 200kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 200kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 300kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝6％	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L6％	50Hz 300kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 10kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13％	設備容量10／12kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13％	50Hz 10／12kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 15kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13％	設備容量15／18kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13％	50Hz 15／18kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 20kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13％	設備容量20／24kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13％	50Hz 20／24kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 25kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13％	設備容量25／30kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13％	50Hz 25／30kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 30kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13％	設備容量30／36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13％	50Hz 30／36kvar	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 50kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13%	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13%	50Hz 50kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 75kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13%	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13%	50Hz 75kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 100kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13%	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13%	50Hz 100kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 150kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13%	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13%	50Hz 150kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 200kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13%	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13%	50Hz 200kvar	台	全国	
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 300kvar	台		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L＝13%	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式窒素ガス封入高圧L13%	50Hz 300kvar	台	全国	
高圧断路器	屋内形単極 200A	個		高圧配電制御機器 断路器	DV 定格電流200A	個	全国		高圧屋内用断路器	DV－1 200A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形単極 400A	個		高圧配電制御機器 断路器	DV 定格電流400A	個	全国		高圧屋内用断路器	DV－1 400A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形単極 600A	個		高圧配電制御機器 断路器	DV 定格電流600A	個	全国		高圧屋内用断路器	DV 600A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形3極 200A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形3極 400A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形3極 600A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 5A	個		高圧限流ヒューズ	7200V 5A 変圧器用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 5A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 10A	個		高圧限流ヒューズ	7200V 10A 変圧器用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 10A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 20A	個		高圧限流ヒューズ	7200V 20A 変圧器用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 20A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 30A	個		高圧限流ヒューズ	7200V 30A 変圧器用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 30A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 40A	個		高圧限流ヒューズ	7200V 40A 変圧器用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 40A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 50A	個		高圧限流ヒューズ	7200V 50A 変圧器用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 50A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 60A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 60A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 75A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 75A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器用 100A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL 100A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 5A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 5A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 10A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 10A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 20A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 20A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 30A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 30A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 40A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 40A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 50A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 50A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 60A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 60A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 75A	個				個	全国		高圧 CL形ヒューズ	CL－LB 75A 三菱電機	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 100A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L 1 0 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 5A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 5 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 10A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 1 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 20A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 2 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 30A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 3 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 40A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 4 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 50A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 5 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 60A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 6 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 75A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 7 5 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 100A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L 1 0 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 5A	個		高圧限流ヒューズ	7 2 0 0 V 5 A 一般用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 5 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 10A	個		高圧限流ヒューズ	7 2 0 0 V 1 0 A 一般用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 1 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 20A	個		高圧限流ヒューズ	7 2 0 0 V 2 0 A 一般用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 2 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 30A	個		高圧限流ヒューズ	7 2 0 0 V 3 0 A 一般用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 3 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 40A	個		高圧限流ヒューズ	7 2 0 0 V 4 0 A 一般用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 4 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 50A	個		高圧限流ヒューズ	7 2 0 0 V 5 0 A 一般用 ヒューズホルダ別	個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 5 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 60A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 6 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 75A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L - L B 7 5 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ヒューズ	一般用 100A	個				個	全国		高圧 C L 形ヒューズ	C L 1 0 0 A 三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト	屋内一般 30A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト	屋内一般 50A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧カットアウト	屋内一般 100A	個		—	—	—	—				個	全国（沖縄除	
避雷器	屋内 8.4kV	個		避雷関連機器 高圧用避雷器	受電用 G L I - 6 G 8 4 0 0 V 2 5 0 0 A	台	全国		高圧配電用避雷器 屋内用	G L I - 6 G 8 . 4 k V 音羽	個	全国	
避雷器	屋外 8.4kV	個		避雷関連機器 高圧用避雷器	受配電用 G L - B 6 G - T 8 4 0 0 V	台	全国		高圧配電用避雷器 一般用	G L - B 6 G T 8 . 4 k V 音羽	個	全国	
避雷器	屋外耐塩 8.4kV	個				個	東京		高圧配電用避雷器 重耐塩用	G L B 6 D G 5 T 8 . 4 k V 音羽	個	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L = 6 %	設備容量 5 0 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 6 %	5 0 H z 5 0 k v a r	台	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L = 6 %	設備容量 7 5 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 6 %	5 0 H z 7 5 k v a r	台	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=6% (100kvar用)	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L = 6 %	設備容量 1 0 0 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 6 %	5 0 H z 1 0 0 k v a r	台	全国	
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=6% (150kvar用)	台		高圧用直列リアクトル 油入式 L = 6 %	設備容量 1 5 0 k v a r 三相 回路 6 6 0 0 V	台	5 0 H z 地区		油入高圧直列リアクトル L 6 %	5 0 H z 1 5 0 k v a r	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=6% (200kvar用)	台		高压用直列リアクトル 油入式 L＝6％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高压直列リアクトル L6％	50Hz 200kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=13% (50kvar用)	台		高压用直列リアクトル 油入式 L＝13％	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高压直列リアクトルL13％	50Hz 50kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=13% (75kvar用)	台		高压用直列リアクトル 油入式 L＝13％	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高压直列リアクトルL13％	50Hz 75kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=13% (100kvar用)	台		高压用直列リアクトル 油入式 L＝13％	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高压直列リアクトルL13％	50Hz 100kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=13% (150kvar用)	台		高压用直列リアクトル 油入式 L＝13％	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高压直列リアクトルL13％	50Hz 150kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	油入式 L=13% (200kvar用)	台		高压用直列リアクトル 油入式 L＝13％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		油入高压直列リアクトルL13％	50Hz 200kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=6% (30kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形(乾式) L＝6％	設備容量30／36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトル L6％	50Hz 30／36kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=6% (50kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形(乾式) L＝6％	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトル L6％	50Hz 50kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=6% (75kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形(乾式) L＝6％	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトル L6％	50Hz 75kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=6% (100kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形(乾式) L＝6％	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトル L6％	50Hz 100kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=6% (150kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形(乾式) L＝6％	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトル L6％	50Hz 150kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=6% (200kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形(乾式) L＝6％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトル L6％	50Hz 200kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=13% (30kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形乾式 L＝13％	設備容量30／36kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトルL13％	50Hz 30／36kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=13% (50kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形乾式 L＝13％	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトルL13％	50Hz 50kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=13% (75kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形乾式 L＝13％	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトルL13％	50Hz 75kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=13% (100kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形乾式 L＝13％	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトルL13％	50Hz 100kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=13% (150kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形乾式 L＝13％	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトルL13％	50Hz 150kvar	台	全国	
高压進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	モールド形 L=13% (200kvar用)	台		高压用直列リアクトル モールド形乾式 L＝13％	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台	50Hz地区		乾式高压直列リアクトルL13％	50Hz 200kvar	台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT無・LA無 無方向性 鋼製 200A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 200A 無方向性 モールドコーン	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT無・LA無 無方向性 鋼製 300A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 300A 無方向性 モールドコーン	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT無・LA無 無方向性 鋼製 400A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 400A 無方向性 モールドコーン	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT無・LA無 方向性 鋼製 200A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 200A 方向性 モールドコーン	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT無・LA無 方向性 鋼製 300A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 300A 方向性 モールドコーン	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT無・LA無 方向性 鋼製 400A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 400A 方向性 モールドコーン	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 200A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 200A 方向性 モールドVT・LA	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 300A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) 銅板	7200V 300A 方向性 モールドVT・LA	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵LA内蔵 方向性ステンレス製200A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) SUS	7200V 200A 方向性 モールドVT・LA	個	全国				台	全国	
高压引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵LA内蔵 方向性ステンレス製300A	台		高压交流気中負荷開閉器 PAS (SOG付) SUS	7200V 300A 方向性 モールドVT・LA	個	全国				台	全国	
黒鋼管	32A黒ガス管	m		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒管ねじなし SGP	32A 1・1／4B長5.5m 3.38kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 32A 定尺5.5m	本	関東	/5.5

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼材	L30×30×3	m		等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形	3×3 0×3 0mm 1. 3 6 k g/m	k g	横浜	*1.36	等辺山形鋼 S S 4 0 0 小形	3×3 0×3 0mm	t	横浜	*0.00136
鋼材	L40×40×5	m		等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形	5×4 0×4 0mm 2. 9 5 k g/m	k g	横浜	*2.95	等辺山形鋼 S S 4 0 0 小形	5×4 0×4 0mm	t	横浜	*0.00295
鋼材	L50×50×6	m		等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形	6×5 0×5 0mm 4. 4 3 k g/m	k g	横浜	*4.43	等辺山形鋼 S S 4 0 0 中形	6×5 0×5 0mm	t	横浜	*0.00443
突針	JIS中型	基		避雷針 突針 J I S 仕様 中型	クロームめっき 銅製 J I S A 4 2 0 1	基	全国		突針 (避雷針用)	J I S 中型 クロームめっき	基	全国 (沖縄除)	
突針	JIS大型	基		避雷針 突針 J I S 仕様 大型	クロームめっき 銅製 J I S A 4 2 0 1	基	全国		突針 (避雷針用)	J I S 大型 クロームめっき	基	全国 (沖縄除)	
突針	LR-1	基		避雷針 突針 国土交通省仕様 L R - 1	クロームめっき 銅製	基	全国		突針 (避雷針用)	国土交通省型 L R - 1 クローム	基	全国 (沖縄除)	
突針	都市再生機構型	基		避雷針 突針 都市再生機構仕様・自立型	クロームめっき 銅製	基	全国		突針 (避雷針用)	都市再生機構 クロームめっき	基	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-4	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S - 4 φ 4 8 . 6 4m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 国土交通	径 4 8 . 6 L 4 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-5	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S - 5 φ 4 8 . 6 5m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 国土交通	径 4 8 . 6 L 5 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-6	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S L - 6 φ 4 8 . 6 ~ 6 0 . 5 6m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 国土交通	径 4 8 . 6 ~ 6 0 . 5 L 6 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-7	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S L - 7 φ 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 7m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 国土交通	径 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 L 7 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-8	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S L - 8 φ 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 8m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 国土交通	径 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 L 8 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-4	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S U S - 4 φ 4 8 . 6 4m S U S	本	全国		避雷針支持管 (S U S) 国土交通	径 4 8 . 6 L 4 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-5	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S U S L - 5 φ 4 8 . 6 ~ 6 0 . 5 5m S U S	本	全国		避雷針支持管 (S U S) 国土交通	径 4 8 . 6 ~ 6 0 . 5 L 5 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-6	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S U S L - 6 φ 4 8 . 6 ~ 6 0 . 5 6m S U S	本	全国		避雷針支持管 (S U S) 国土交通	径 4 8 . 6 ~ 6 0 . 5 L 6 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-7	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	S U S L - 7 φ 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 7m S U S	本	全国		避雷針支持管 (S U S) 国土交通	径 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 L 7 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-9	基				基	全国		避雷針支持管 S T K 旧都市再生	L 9m S T K	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	S-10	基				基	全国		避雷針支持管 S T K 旧都市再生	L 1 0 m S T K	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-8	基				基	全国		避雷針支持管 (S U S) 側壁型	L 8 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-9	基				基	全国		避雷針支持管 (S U S) 側壁型	L 9 m	本	全国 (沖縄除)	
側壁型ﾎｰﾙ	SUS-10	基				基	全国		避雷針支持管 (S U S) 側壁型	L 1 0 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	4m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ 6 0 . 5 4m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 都市再生	径 6 0 . 5 L 4 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	5m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ 6 0 . 5 5m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 都市再生	径 6 0 . 5 L 5 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	6m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 6m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 都市再生	径 4 8 . 6 ~ 7 6 . 3 L 6 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	7m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ 6 0 . 5 ~ 8 9 . 1 7m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 都市再生	径 6 0 . 5 ~ 8 9 . 1 L 7 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	8m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ 7 6 . 3 ~ 1 0 1 . 6 8m S T K	本	全国		避雷針支持管 (S T K) 都市再生	径 7 6 . 3 ~ 1 0 1 . 6 L 8 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	9m	基				基	全国		避雷針支持管 (S T K) 自立型	径 1 3 9 . 8 まで L 9 m	本	全国 (沖縄除)	
自立型ﾎｰﾙ	10m	基				基	全国		避雷針支持管 (S T K) 自立型	径 1 3 9 . 8 まで L 1 0 m	本	全国 (沖縄除)	
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形 SUS48.6φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	ステンレス管 φ 4 8 . 6 用 M 1 2	個	全国	通常×3+落下防止底板	避雷針支持管取付金物	S U S 側壁露出型 径 4 8 . 6	個	全国 (沖縄除)	通常×2+落下防止底板付

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 SUS60.5φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	ステンレス管 φ60.5用 M16	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	SUS 側壁露出型 径60.5	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 SUS76.3φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	ステンレス管 φ76.3用 M16	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	SUS 側壁露出型 径76.3	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 SUS89.1φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	ステンレス管 φ89.1用 M16	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	SUS 側壁露出型 径89.1	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 鋼管48.6φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	鋼管 φ48.6用 M12	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径48.6	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 鋼管60.5φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	鋼管 φ60.5用 M16	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径60.5	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 鋼管76.3φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	鋼管 φ76.3用 M16	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径76.3	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 鋼管89.1φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	鋼管 φ89.1用 M16	個	全国	通常×3＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径89.1	個	全国（沖縄除	通常×2＋落下防止底板付
ﾎｰﾙ取付台	支持管 50.8φまで	個		避雷針 支持管取付台 床用支持管	φ60.5 鉄垂鉛めっき M16	個	全国		避雷針支持管取付台	支持管 径60.5mm用	台	全国（沖縄除	
ﾎｰﾙ取付台	支持管 76.3φまで	個		避雷針 支持管取付台 床用支持管	φ76.3 鉄垂鉛めっき M16	個	全国		避雷針支持管取付台	支持管 径76.3mm用	台	全国（沖縄除	
ﾎｰﾙ取付台	支持管101.6φまで	個		避雷針 支持管取付台 床用支持管	φ101.6 鉄垂鉛めっき M20	個	全国		避雷針支持管取付台	支持管 径101.6mm用	台	全国（沖縄除	
避雷導線	鬼燃 40mm2	m		電気用裸鋼線	鬼より線（避雷導線） 40mm2	m	関東		避雷導線 鬼より線	40mm2 13／2.0	m	東京	
銅帯	銅帯 t3×25mm	m				m	東京		銅帯（避雷導体）	t3×25mm	m	全国（沖縄除	
導線取付金具	露出 40mm2用	個		避雷針 導線取付金物 コンクリート用	40mm2用 都市再生機構仕様 AY付	個	全国		避雷導線取付金物	露出 40mm2用	個	全国（沖縄除	
銅帯取付金具	露出	個		避雷針 銅帯用金物 銅帯取付金物	横型 t3×25mm用	個	全国		避雷銅帯取付金具	露出用	個	全国（沖縄除	
導線引出金物	鉄筋用(黄銅製)	個		避雷針 導線引出端子 鉄筋用接続端子	黄銅製	個	全国		避雷導線引出金物	鉄筋用 黄銅製端子	個	全国（沖縄除	
導線引出金物	鉄骨用(黄銅製)	個		避雷針 導線引出端子 鉄骨用接続端子	黄銅製	個	全国		避雷導線引出金物	鉄骨用 黄銅製端子	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	直線 銅より線用	個		避雷針 導線接続端子 直線型（試験端子）	黄銅製・クロームめっき	個	全国		避雷接続端子	直線型（試験端子） 黄銅製	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	直線 銅帯用	個		避雷針 銅帯用金物 銅帯接続継手	I型 t3×25mm用	個	全国		避雷接続端子	銅帯用 直線（I）型	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	T型 銅より線用	個		避雷針 導線接続端子 T型接続端子	銅板付	個	全国		避雷接続端子	T型 銅板付	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	T型 銅帯用	個		避雷針 銅帯用金物 銅帯接続継手	T型 t3×25mm用	個	全国		避雷接続端子	銅帯用 T型	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	十字型 銅より線用	個		避雷針 導線接続端子 十字型接続端子	銅板付	個	全国		避雷接続端子	十字型 銅板付	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	伸縮 銅帯用	個		避雷針 銅帯用金物 銅帯用伸縮端子	銅帯用伸縮端子	個	全国		避雷接続端子	伸縮型 銅より線2.0×13	個	全国（沖縄除	
換気扇	一般形 自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	風圧式 ファン径200mm	個	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径200mm	台	全国	
換気扇	一般形 自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	風圧式 ファン径250mm	個	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径250mm	台	全国	
換気扇	一般形 自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	風圧式 ファン径300mm	個	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径300mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式ｼｬｯﾀｰ 150φ	台				台	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 一般住宅用一般形	連動式 排気 羽根径150mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	連動式 ファン径200mm	個	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径200mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	連動式 ファン径250mm	個	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径250mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	連動式 ファン径300mm	個	全国I（除北沖）		住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径300mm	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
換気扇	一般形 電気式シャッター 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	電気式 ファン径200mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径200mm	台	全国	
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	電気式 ファン径250mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径250mm	台	全国	
換気扇	一般形 電気式シャッター 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	電気式 ファン径300mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径300mm	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	給排式 ファン径200mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径200mm	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	給排式 ファン径250mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径250mm	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用 スタンダードタイプ	給排式 ファン径300mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径300mm	台	全国	
圧力扇	200φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径200mm 単相100V 4P 15W	個	全国Ⅰ （除北沖）		産業用換気扇 有圧	単相100V 羽根径200mm	台	全国	
圧力扇	250φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径250mm 単相100V 4P 25W	個	全国Ⅰ （除北沖）		産業用換気扇 有圧	単相100V 羽根径250mm	台	全国	
圧力扇	300φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径300mm 単相100V 4P 50W	個	全国Ⅰ （除北沖）		産業用換気扇 有圧	単相100V 羽根径300mm	台	全国	
圧力扇	350φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径350mm 単相100V 4P 100W	個	全国Ⅰ （除北沖）		産業用換気扇 有圧	三相200V 羽根径350mm	台	全国	
圧力扇	400φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径400mm 単相100V 6P 50W	個	全国Ⅰ （除北沖）		産業用換気扇 有圧	三相200V 羽根径400mm	台	全国	
圧力扇	450φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径450mm 単相100V 6P 200W	個	全国Ⅰ （除北沖）				台	全国	
圧力扇	500φ	台				台	全国Ⅰ （除北沖）		産業用換気扇 有圧	三相200V 羽根径500mm	台	全国	
端子板	F形 10対	個		端子板	F形 10対 国土交通省仕様	個	全国		端子板 F形	10対 差込形接続端子	個	全国	
ローテンションアウトレット	電話用	個				個	全国		ローテンションアウトレット	DUK65040・65042	個	全国	
モジュラジャック	埋込 6極2心	個		電話用配線器具 埋込モジュラジャック	6極 2心	個	全国		モジュラジャック 電話用	埋込 6極2心	個	全国	
情報用配線器具モジュラジャック (CAT5E)	埋込 8極8心	個		LAN用配線器具 埋込モジュラジャック	CAT5E対応	個	全国		モジュラジャック 情報用	埋込 8極8心 CAT5E	個	全国	
情報モジュラジャック	CAT5E 露出型1コ口	個		LAN用配線器具 露出モジュラジャック	1個口 CAT5E対応	個	全国		－	－	－	－	
情報モジュラジャック	CAT5E 露出型2コ口	個		LAN用配線器具 露出モジュラジャック	2個口 CAT5E対応	個	全国		－	－	－	－	
情報モジュラジャック	CAT6 1個口 露出型	個		LAN用配線器具 露出モジュラジャック	1個口 CAT6対応	個	全国		－	－	－	－	
情報モジュラジャック	CAT6 2個口 露出型	個		LAN用配線器具 露出モジュラジャック	2個口 CAT6対応	個	全国		－	－	－	－	
水晶式親時計	壁掛形 1回線 ー	台		設備時計 親時計 壁掛形	1回線	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6	台		設備時計 親時計 壁掛形	1回線 プログラムタイマ6回路	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6M	台		設備時計 親時計 壁掛形	1回線 プログラムタイマ6回路 電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 2回線 ー	台		設備時計 親時計 壁掛形	2回線	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6	台		設備時計 親時計 壁掛形	2回線 プログラムタイマ6回路	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6M	台		設備時計 親時計 壁掛形	2回線 プログラムタイマ6回路 電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 3回線 ー	台		設備時計 親時計 壁掛形	3回線	台	全国				台	全国（沖縄除）	
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6	台		設備時計 親時計 壁掛形	3回線 プログラムタイマ6回路	台	全国				台	全国（沖縄除）	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6M	台		設備時計 親時計 壁掛形	3回線 プログラムタイマ6回路 電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 4回線 -	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 4回線 P6	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 4回線 P6M	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 5回線 -	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 5回線 P6	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 5回線 P6M	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 6回線 -	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 6回線 P6	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ラック形 6回線 P6M	台		-	-	-	-				台	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWR30 Gp B1	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	丸形 300mm 文字B1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWR30 Gp B2	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	丸形 300mm 文字B2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWR30 Gp D2	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	丸形 300mm 文字D2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWA22 Gp B1	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	角形 260×260mm 文字B1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWA22 Gp B2	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	角形 260×260mm 文字B2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWA22 Gp D2	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	角形 260×260mm 文字D2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWA33 Gp B1	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	角形 310×310mm 文字B1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWA33 Gp B2	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	角形 310×310mm 文字B2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SWA33 Gp D2	個		設備時計 子時計 アナログ壁掛形	角形 310×310mm 文字D2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER25 N K1	個				個	全国		-	-	-	-	
アナログ子時計	SER25 N K2	個				個	全国		-	-	-	-	
アナログ子時計	SER25 N K3	個				個	全国		-	-	-	-	
アナログ子時計	SER25 N K4	個				個	全国		-	-	-	-	
アナログ子時計	SER25 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 250mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER25 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 250mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER25 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 250mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER25 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 250mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER30 N K1	個				個	全国		-	-	-	-	
アナログ子時計	SER30 N K2	個				個	全国		-	-	-	-	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
アナログ子時計	SER30 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SER30 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SER30 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 300mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER30 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 300mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER30 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 300mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER30 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 300mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER35 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SER35 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SER35 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SER35 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SER35 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 350mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER35 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 350mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER35 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 350mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SER35 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 350mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA23 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA23 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA23 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA23 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA23 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 250×355mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA23 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 250×355mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA23 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 250×355mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA23 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 250×355mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA34 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA34 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA34 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA34 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA34 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 300×425mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA34 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 300×425mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA34 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 300×425mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
アナログ子時計	SEA34 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 300×425mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA35 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA35 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA35 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA35 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SEA35 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 355×500mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA35 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 355×500mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA35 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 355×500mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SEA35 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 355×500mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR30 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR30 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR30 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR30 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR30 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 300mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR30 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 300mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR30 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 300mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR30 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 300mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR35 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR35 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR35 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR35 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR35 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 355mm 文字J1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR35 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 355mm 文字J2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR35 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 355mm 文字L1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR35 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 355mm 文字L2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR42 N K1	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR42 N K2	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR42 N K3	個				個	全国		—	—	—	—	
アナログ子時計	SFR42 N K4	個				個	全国		—	—	—	—	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
アナログ子時計	SFR42 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 4 2 5 mm 文字 J 1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR42 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 4 2 5 mm 文字 J 2	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR42 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 4 2 5 mm 文字 L 1	台	全国				個	全国（沖縄除	
アナログ子時計	SFR42 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 4 2 5 mm 文字 L 2	台	全国				個	全国（沖縄除	
デジタル子時計	DWH08 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
デジタル子時計	DWH10 LE	個				個	全国		—	—	—	—	
デジタル子時計	DWH12 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
デジタル子時計	DWH20 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
デジタル子時計	DEH08 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
デジタル子時計	DEH10 LE	個				個	全国		—	—	—	—	
デジタル子時計	DEH12 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
デジタル子時計	DEH20 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
スピーカー	SW1Hi-1 (3) V0	個		壁掛型スピーカー フレーム：合成樹脂製	パネル：合成樹脂製 定格入力 1 ～ 3 W	個	全国		壁掛形スピーカ 樹脂＋樹脂	片面 3 W	個	全国	
スピーカー	SW1Hi-1 (3) V3	個		壁掛型スピーカー フレーム：合成樹脂製	パネル：合成樹脂製 定格入力 1 ～ 3 W A T 付	個	全国		壁掛形スピーカ 樹脂＋樹脂	片面 3 W アッテネータ付	個	全国	
スピーカー	SPHi- 1 (3) V0	個		—	—	—	—				個	全国	
スピーカー	SPHi- 1 (3) V3	個		—	—	—	—				個	全国	
スピーカー	SPHi- 5 V0	個		—	—	—	—				個	全国	
スピーカー	SPHi- 5 V3	個		—	—	—	—				個	全国	
スピーカー	SC4Hi-1 (3) V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力 1 ～ 3 W	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC4Hi-1 (3) V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力 1 ～ 3 W A T 付	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC4Hi- 5 V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力 5 W	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC4Hi- 5 V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力 5 W A T 付	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC6Hi-1 (3) V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力 1 ～ 3 W	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC6Hi-1 (3) V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力 1 ～ 3 W A T 付	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC6Hi- 5 V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力 5 W	個	全国				個	全国	
スピーカー	SC6Hi- 5 V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力 5 W A T 付	個	全国				個	全国	
スピーカー	SH- 5 V0	個		ホーンスピーカー	定格入力 5 W トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	5 W コンビネーションタイプ	個	全国	
スピーカー	SH- 10 V0	個		ホーンスピーカー	定格入力 1 0 W トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	1 0 W コンビネーションタイプ	個	全国	
スピーカー	SH- 15 V0	個		ホーンスピーカー	定格入力 1 5 W トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	1 5 W コンビネーションタイプ	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
スピーカー	SH- 20 V0	個				個	全国				個	全国	
スピーカー	SH- 30 V0	個		ホーンスピーカ	定格入力30W トランス付	個	全国		ホーンスピーカ	30W コンビネーションタイプ	個	全国	
スピーカー	SH- 50 V0	個		ホーンスピーカ	定格入力50W トランス付	個	全国				個	全国	
アッテネータ	1W S(金属製)	個		アッテネータ	定格容量1W 金属製プレート	個	全国		音量調節器 アッテネータ	1W 金属製 プレート付き	個	全国	
アッテネータ	1W P(合成樹脂製)	個		アッテネータ	定格容量1W 合成樹脂製プレート	個	全国		音量調節器 アッテネータ	1W 合成樹脂製 プレート付き	個	全国	
アッテネータ	3W S(金属製)	個		アッテネータ	定格容量0.5～6W 金属製プレート	個	全国		音量調節器 アッテネータ	0.5～6W 金属製 プレート	個	全国	
アッテネータ	3W P(合成樹脂製)	個		アッテネータ	定格容量0.5～6W 合成樹脂製プレート	個	全国		音量調節器 アッテネータ	0.5～6W 合成樹脂プレート	個	全国	
アッテネータ	5W S(金属製)	個		アッテネータ	定格容量0.5～6W 金属製プレート	個	全国		音量調節器 アッテネータ	0.5～6W 金属製 プレート	個	全国	
アッテネータ	5W P(合成樹脂製)	個		アッテネータ	定格容量0.5～6W 合成樹脂製プレート	個	全国		音量調節器 アッテネータ	0.5～6W 合成樹脂プレート	個	全国	
マイクロホン	ダイミツ 単一指向性	個				個	全国				個	全国	
ワイヤレスマイク		個		マイク	ワイヤレス ハンド型	個	全国				個	全国	
マイクスタンド	卓上形	個		マイクスタンド	卓上型	個	全国				個	全国	
マイクスタンド	スタンド 形	個		マイクスタンド	床上型	個	全国				個	全国	
インターホン親機	電話形複合式 1局 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 1局 卓上形(9ミナル) 含む	台				台	全国				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 3局 壁掛形	台		—	—	—	—				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 3局 卓上形(9ミナル) 含む	台		—	—	—	—				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 6局 壁掛形	台		—	—	—	—				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 6局 卓上形(9ミナル) 含む	台		—	—	—	—				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 12局 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 12局 卓上形(9ミナル) 含む	台				台	全国				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 24局 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
インターホン親機	電話形複合式 24局 卓上形(9ミナル) 含む	台				台	全国				台	全国	
テレビ インターホン	親機 2局	台				台	全国				台	全国	
テレビ インターホン	親機 3局	台				台	全国				台	全国	
テレビ インターホン	親機 5局	台				台	全国				台	全国	
テレビ インターホン	親機 6局	台				台	全国				台	全国	
テレビ インターホン	親機 10局	台				台	全国				台	全国	
テレビ インターホン	親機 12局	台				台	全国				台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
テレビインターホン	親機 20局	台				台	全国				台	全国	
テレビインターホン	親機 24局	台				台	全国				台	全国	
テレビインターホン	親機 30局	台				台	全国				台	全国	
インターホ子機	ｽﾍﾞｰｶ形 室内用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
インターホ子機	ｽﾍﾞｰｶ形 室内用 卓上形	台				台	全国				台	全国	
インターホ子機	ｽﾍﾞｰｶ形 玄関用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
インターホ子機	電話形 室内用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
インターホ子機	電話形 玄関用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
電源装置	12局以下	台				台	全国				台	全国	
電源装置	24局以下	台				台	全国				台	全国	
電源装置	25局以上	台				台	全国				台	全国	
テレビ呼出し表示器	5窓用 壁掛形	個		インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	CBN-5C 壁付形 5窓用表示器	台	全国		—	—	—	—	
テレビ呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(ひも)付き	個		インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	NBR-7HWA-TC110 呼出しボタンひも付	台	全国		—	—	—	—	
テレビ呼出し表示器	復帰ﾎﾞﾀﾝ	個		インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	NBR-2A-C 復旧ボタン	台	全国		—	—	—	—	
テレビ呼出し表示器	呼出し表示灯(LED式廊下灯)	個		インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	CBR-4B 廊下灯 LED式	台	全国		—	—	—	—	
テレビ呼出し表示器	3窓用 壁掛形 (CBN-3C)	組		インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	CBN-3C 壁付形 3窓用表示器	台	全国		—	—	—	—	
テレビ呼出し表示器	10窓用 壁掛形	個		インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	CBN-10C 壁付形 10窓用表示器	台	全国		—	—	—	—	
分岐器	一般 屋内 SH-C1	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分岐器	SH-C1 1分岐器 322.4MHz	個	全国		分岐器(テレビ用)	SH-C1 BL認定	個	全国	
分岐器	一般 屋内 SH-C2	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分岐器	SH-C2 2分岐器 322.4MHz	個	全国		分岐器(テレビ用)	SH-C2 BL認定	個	全国	
分岐器	一般 屋内 SH-C4	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分岐器	SH-C4 4分岐器 322.4MHz	個	全国		分岐器(テレビ用)	SH-C4 BL認定	個	全国	
分配器	一般 屋内 SH-D2	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分配器	SH-D2 2分配器 322.4MHz	個	全国		分配器(テレビ用)	SH-D2 BL認定	個	全国	
分配器	一般 屋内 SH-D4	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分配器	SH-D4 4分配器 322.4MHz	個	全国		分配器(テレビ用)	SH-D4 BL認定	個	全国	
分配器	一般 屋内 SH-D6	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分配器	SH-D6 6分配器 322.4MHz	個	全国		分配器(テレビ用)	SH-D6 BL認定	個	全国	
分配器	一般 屋内 SH-D8	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 分配器	SH-D8 8分配器 322.4MHz	個	全国		分配器(テレビ用)	SH-D8 BL認定	個	全国	
混合(分波)器	一般 屋内 SH-M	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 混合器	SH-M CS・BS+U・V混合分波器 屋内型	個	全国		混合器(分波器)(テレビ用)	SH-M BL認定	個	全国	
混合(分波)器	一般 屋内 M-UV-7E	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 混合器	M-UV-7E U・V混合分波器 屋内型	個	全国		混合器(分波器)(テレビ用)	M-UV-7E BL認定	個	全国	
混合(分波)器	一般 屋外 SH-MC	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 混合器	SH-MC CS・BS+U・V混合分波器 屋外型	個	全国		混合器(分波器)(テレビ用)	SH-MC BL認定	個	全国	
混合(分波)器	一般 屋外 MC-UV-7E	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) 混合器	MC-UV-7E U・V混合分波器 屋外型	個	全国		混合器(分波器)(テレビ用)	MC-UV-7E BL認定	個	全国	
直列ユニット(テレビ端子)	SH- 7F	個		テレビ共聴装置(ＢＬ) テレビ端子	SH-7F 1端子接栓型 322.4MHz	個	全国		テレビ端子	SH-7F BL認定	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
直列ユニット(テレビ端子)	SH- 7FS	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) テレビ端子	SH-7FS (1) 1端子接栓型 3224MHz	個	全国		テレビ端子	SH-7FS (1) BL認定	個	全国	
直列ユニット(テレビ端子)	SH- 77F	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) テレビ端子	SH-77F 2端子接栓型 3224MHz	個	全国		テレビ端子	SH-77F BL認定	個	全国	
直列ユニット(テレビ端子)	SH- 77FS	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) テレビ端子	SH-77FS 2端子接栓型 3224MHz	個	全国		テレビ端子	SH-77FS BL認定	個	全国	
増幅器	一般 屋内 SH-1H	個				個	全国				個	全国	
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1H	個				個	全国				個	全国	
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1H	個				個	全国				個	全国	
増幅器	一般 屋内 CATV-1E	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 増幅器	CATV-1E CATV (770MHz分配用)	個	全国		ブースタ (テレビ用)	CATV-1E BL認定	個	全国	
増幅器	一般 屋内 SH-1	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 増幅器	SH-1	個	全国		ブースタ (テレビ用)	SH-1 BL認定	個	全国	
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 増幅器	SH・UF-1	個	全国		ブースタ (テレビ用)	SH・UF-1 BL認定品	個	全国	
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 増幅器	CATV・SH-1	個	全国		ブースタ (テレビ用)	CATV・SH-1 BL認定	個	全国	
増幅器	一般 屋内 SH-P1	個		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 増幅器	SH-P1 CATV・CS-IF・BS-IF	個	全国		ブースタ (テレビ用)	SH-P1 BL認定	個	全国	
保安器	共同受信用	個				個	全国		保安器	NH-K1 日本アンテナ	個	全国	
コネクタ	F型接栓	個				個	全国		F型接栓	F-55C用 日本アンテナ	個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 1 (300×300×120)	個		テレビ機器収容箱	TV-T (露出形) 1 300×300×120mm	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 2 (400×400×120)	個		テレビ機器収容箱	TV-T (露出形) 2 400×400×120mm	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 3 (450×450×120)	個		テレビ機器収容箱	TV-T (露出形) 3 450×450×120mm	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 4 (500×500×120)	個		テレビ機器収容箱	TV-T (露出形) 4 500×500×120mm	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 5 (500×600×120)	個		テレビ機器収容箱	TV-T (露出形) 5 500×600×120mm	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 6 (500×1000×120)	個				個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 7 (500×1100×120)	個				個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 8 (600×1000×120)	個				個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T (露出形) 9 (600×1200×120)	個				個	全国				個	全国	
テレビアンテナ	AU-1 20素子 (低域用)	組		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 地上放送用アンテナ	ULN-20 20素子 UHF低域用 アルミ製	組	全国		UHFアンテナ	ULN-20 BL認定品	個	全国	
テレビアンテナ	AU-2 20素子 (低域用)	組		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 地上放送用アンテナ	ULN-20S 20素子 UHF低域用 SUS製	組	全国		UHFアンテナ	ULN-20S BL認定品	個	全国	
テレビアンテナ	AU-2 20素子 (全帯域用)	組		テレビ共聴装置 (ＢＬ) 地上放送用アンテナ	UWN-20S 20素子 UHF全帯域用 SUS製	組	全国		UHFアンテナ	UWN-20S BL認定品	個	全国	
テレビアンテナ	SHA- 75	組		テレビ共聴装置 (ＢＬ) BS・110度CSアンテナ	SHA-75 パラボラ型コンバータ付	組	全国		BS110度CS受信用アンテナ	SHA-75 BL認定品	個	全国	
テレビアンテナ	SHA- 90 (100)	組		テレビ共聴装置 (ＢＬ) BS・110度CSアンテナ	SHA-90 (100) パラボラ型コンバータ付	組	全国		BS110度CS受信用アンテナ	SHA-90 (100) BL認定	個	全国	
アンテナマスト	壁面取付形 2.0m	基				基	全国		アンテナマスト	壁面取付形 2.0m 鋼製	基	全国	
アンテナマスト	壁面取付形 2.5m	基				基	全国		アンテナマスト	壁面取付形 2.5m 鋼製	基	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
アンテナmast	壁面取付形 3.0m	基				基	全国		アンテナmast	壁面取付形 3.0m 鋼製	基	全国	
アンテナmast	壁面取付形 3.5m	基		—	—	—	—		アンテナmast	壁面取付形 3.5m 鋼製	基	全国	
アンテナmast	壁面取付形 4.0m	基		—	—	—	—		アンテナmast	壁面取付形 4.0m 鋼製	基	全国	
アンテナmast	自立形 3.0m	基				基	全国		アンテナmast	自立形 3.0m 鋼製	基	全国	
アンテナmast	自立形 3.5m	基		—	—	—	—		アンテナmast	自立形 3.5m 鋼製	基	全国	
アンテナmast	自立形 4.0m	基		—	—	—	—		アンテナmast	自立形 4.0m 鋼製	基	全国	
アンテナmast	— ANT-2 60,75φ用 鋼製	基				基	全国		アンテナmast 60・75径用	ANT-2壁面取付形 鋼製	基	全国	
アンテナmast	— ANT-2 90,100φ用 鋼製	基				基	全国		アンテナmast 90・100径用	ANT-2壁面取付形 鋼製	基	全国	
アンテナmast	— ANT-2 60,75φ用 SUS製	基				基	全国		アンテナmast 60・75径用	ANT-2壁面取付形 SUS製	基	全国	
アンテナmast	— ANT-2 90,100φ用 SUS製	基				基	全国		アンテナmast 90・100径用	ANT-2壁面取付形 SUS製	基	全国	
アンテナmast	— ANT-3 鋼製	基				基	全国		アンテナmast 90・100径用	ANT-3 自立形 鋼製	基	全国	
アンテナmast	— ANT-3 SUS製	基				基	全国		アンテナmast 90・100径用	ANT-3 自立形 SUS製	基	全国	
ブザー		個		火災報知機器 音響装置（電鈴） ブザー	径90mm 24V 15mA 埋込	個	全国		音響装置 火災報知用	ブザー	個	全国	
起動装置	露出	個		火災報知機器 非常警報装置 起動装置	DC30V 7A 露出	個	全国		非常警報設備 火災報知用	起動装置 露出型	式	全国	
起動装置	埋込	個		火災報知機器 非常警報装置 起動装置	DC30V 7A 埋込	個	全国		非常警報設備 火災報知用	起動装置 埋込型	式	全国	
非常警報複合装置	露出	個		火災報知機器 非常警報装置 複合装置	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置 露出	面	全国		非常警報設備 火災報知用	複合装置 露出型	式	全国	
非常警報複合装置	埋込	個		火災報知機器 非常警報装置 複合装置	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置 埋込	面	全国		非常警報設備 火災報知用	複合装置 埋込型	式	全国	
非常警報一体型	露出	個		火災報知機器 非常警報装置 一体型	表示灯、音響装置、起動装置 露出	面	全国		非常警報設備 火災報知用	一体型 露出型	式	全国	
非常警報一体型	埋込	個		火災報知機器 非常警報装置 一体型	表示灯、音響装置、起動装置 埋込	面	全国		非常警報設備 火災報知用	一体型 埋込型	式	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	差動式 1種 露出	個		火災報知機器 熱感知器 差動式スポット型	1・2種 露出	個	全国		熱感知器 差動式 スポット型	1 2種 露出型	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	差動式 1種 埋込	個		火災報知機器 熱感知器 差動式スポット型	1・2種 埋込	個	全国		熱感知器 差動式 スポット型	1 2種 埋込型	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	個		火災報知機器 熱感知器 差動式スポット型	1・2種 露出	個	全国		熱感知器 差動式 スポット型	1 2種 露出型	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	差動式 2種 埋込	個		火災報知機器 熱感知器 差動式スポット型	1・2種 埋込	個	全国		熱感知器 差動式 スポット型	1 2種 埋込型	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 1種 露出	個		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型	1種 非防水型 確認灯付	個	全国		熱感知器 定温式 スポット型	1種 非防水 確認灯付き	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水	個		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型	1種 防水型 確認灯付	個	全国		熱感知器 定温式 スポット型	1種 防水 確認灯付き	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 1種 耐酸	個		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型	1種 耐酸型 確認灯付	個	全国		熱感知器 定温式 スポット型	1種 耐酸型 確認灯付き	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 1種 防爆	個		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型	1種 耐圧防爆型 確認灯無	個	全国		熱感知器 定温式 スポット型	1種 耐圧防爆型 確認灯なし	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	個		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型	特種 非防水型 確認灯付	個	全国		熱感知器 定温式 スポット型	特種 非防水 確認灯付き	個	全国	
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	個		火災報知機器 熱感知器 定温式スポット型	特種 防水型 確認灯付	個	全国		熱感知器 定温式 スポット型	特種 防水 確認灯付き	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 露出	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	1種 非蓄積型 露出	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	1種非蓄積型 露出型	個	全国	
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 埋込	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	1種 非蓄積型 埋込	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	1種非蓄積型 埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	2種 蓄積型 露出	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	2種蓄積型 露出型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	2種 蓄積型 埋込	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	2種蓄積型 埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	2種 非蓄積型 露出	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	2種非蓄積型 露出型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	2種 非蓄積型 埋込	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	2種非蓄積型 埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	3種 蓄積型 露出	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	3種蓄積型 露出型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 蓄積型 埋込	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	3種 蓄積型 埋込	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	3種蓄積型 埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	3種 非蓄積型 露出	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	3種非蓄積型 露出型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	個		火災報知機器 煙感知器 光電式スポット型	3種 非蓄積型 埋込	個	全国		煙感知器 光電式 スポット型	3種非蓄積型 埋込型	個	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 1個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 1個用 露出	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	1個用 1 2種 露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 2個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 2個用 露出	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	2個用 1 2種 露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 3個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 3個用 露出	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	3個用 1 2種 露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 4個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 4個用 露出	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	4個用 1 2種 露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 1個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 1個用 埋込	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	1個用 1 2種 埋込型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 2個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 2個用 埋込	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	2個用 1 2種 埋込型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 3個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 3個用 埋込	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	3個用 1 2種 埋込型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 4個用	個		火災報知機器 熱感知器 差動式分布型	1・2種 4個用 埋込	式	全国		熱感知器 差動式 分布型	4個用 1 2種 埋込型	式	全国	
空気管	メッセンジャー付	m		火災報知機器 空気管 S Sパイプ	メッセンジャー付	m	全国		空気管 火災報知用 銅パイプ	ビニル被覆メッセンジャーワイヤ	m	全国	
空気管	白ビニル	m		火災報知機器 空気管 銅パイプ	ビニル被覆	m	全国		空気管 火災報知用	銅パイプ ビニル被覆	m	全国	
空気管	裸	m		火災報知機器 空気管 銅パイプ	裸	m	全国		空気管 火災報知用	銅パイプ 裸	m	全国	
光電式分離型感知器	1種	組		火災報知機器 煙感知器 光電式分離型	1種 分離型	組	全国		煙感知器	光電式分離型感知器 1種	組	全国	
光電式分離型感知器	2種	組		火災報知機器 煙感知器 光電式分離型	2種 分離型	組	全国		煙感知器	光電式分離型感知器 2種	組	全国	
発信機	P型1級 露出型	個		火災報知機器 発信機 P型 1 級	屋内用 露出	個	全国		発信機 火災報知用	P型 1 級 屋内 露出型	個	全国	
発信機	P型1級 埋込型	個		火災報知機器 発信機 P型 1 級	屋内用 埋込	個	全国		発信機 火災報知用	P型 1 級 屋内 埋込型	個	全国	
発信機	P型1級 屋外型(埋込型)	個		火災報知機器 発信機 P型 1 級	屋外用(防水型) 埋込	個	全国		発信機 火災報知用	P型 1 級 屋外 埋込型	個	全国	
発信機	P型1級 屋外型(露出型)	個		火災報知機器 発信機 P型 1 級	屋外用(防水型) 露出	個	全国		発信機 火災報知用	P型 1 級 屋外 露出型	個	全国	
発信機	P型2級 露出型	個		火災報知機器 発信機 P型 2 級	屋内用 露出	個	全国		発信機 火災報知用	P型 2 級 屋内 露出型	個	全国	
発信機	P型2級 埋込型	個		火災報知機器 発信機 P型 2 級	屋内用 埋込	個	全国		発信機 火災報知用	P型 2 級 屋内 埋込型	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ベル	150φ 露出	個		火災報知機器 音響装置（電鈴）ベル	径150mm 24V 15mA 露出	個	全国		音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径150 非防水 露出型	個	全国	
ベル	150φ 埋込	個		火災報知機器 音響装置（電鈴）ベル	径150mm 24V 15mA 埋込	個	全国		音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径150 非防水 埋込型	個	全国	
ベル	150φ WP	個		火災報知機器 音響装置（電鈴）防水ベル	径150mm	個	全国		音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径150 防水 埋込配管用	個	全国	
表示灯	普通	個		火災報知機器 表示灯 普通型	丸型	個	全国		表示灯 火災報知用	普通型 丸型	個	全国	
表示灯	防水	個		火災報知機器 表示灯 防水型	丸型	個	全国		表示灯 火災報知用	防水型 丸型	個	全国	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機1級	表示灯 ベル 感知器無 露出	式	全国		総合盤 火災報知用	P型1級 露出型	式	全国	
総合盤	1級 露出 分布形感知器1個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型1級 感知器×1付 露出型	式	全国	
総合盤	1級 露出 分布形感知器2個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型1級 感知器×2付 露出型	式	全国	
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機1級	表示灯 ベル 感知器無 埋込	式	全国		総合盤 火災報知用	P型1級 埋込型	式	全国	
総合盤	1級 埋込 分布形感知器1個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型1級 感知器×1付 埋込型	式	全国	
総合盤	1級 埋込 分布形感知器2個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型1級 感知器×2付 埋込型	式	全国	
総合盤	2級 露出 感知器組込無	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機2級	表示灯 ベル 感知器無 露出	式	全国		総合盤 火災報知用	P型2級 露出型	式	全国	
総合盤	2級 露出 分布形感知器1個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型2級 感知器×1付 露出型	式	全国	
総合盤	2級 露出 分布形感知器2個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型2級 感知器×2付 露出型	式	全国	
総合盤	2級 埋込 感知器組込無	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機2級	表示灯 ベル 感知器無 埋込	式	全国		総合盤 火災報知用	P型2級 埋込型	式	全国	
総合盤	2級 埋込 分布形感知器1個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型2級 感知器×1付 埋込型	式	全国	
総合盤	2級 埋込 分布形感知器2個組込	個		—	—	—	—		総合盤 火災報知用	P型2級 感知器×2付 埋込型	式	全国	
発信機(表示灯一体形)	P型1級 屋内型	個				個	全国				個	全国	
発信機(表示灯一体形)	P型1級 屋外型	個				個	全国				個	全国	
発信機(表示灯一体形)	P型2級 屋内型	個				個	全国				個	全国	
発信機(表示灯一体形)	P型2級 屋外型	個				個	全国				個	全国	
受信機	P型1級 5回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	5回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 5回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 10回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	10回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 10回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 15回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	15回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 15回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 20回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	20回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 20回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 25回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	25回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 25回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 30回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	30回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 30回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 40回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	40回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 40回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 40回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	40回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 40回線 自立型	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
受信機	P型1級 50回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	50回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 50回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 60回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	60回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 60回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 70回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	70回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 70回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 80回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	80回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 80回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 90回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	90回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 90回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 100回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	100回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	P型1級 100回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 110回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	110回線 自立型	台	全国		—	—	—	—	
受信機	P型1級 120回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 P型1級	120回線 自立型	台	全国		—	—	—	—	
受信機	P型2級 1回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型2級	1回線 壁掛型 蓄電池付	台	全国		受信機 火災報知用	P型2級 1回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 P型2級	5回線 壁掛型 蓄電池付	台	全国		受信機 火災報知用	P型2級 5回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	5回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	5回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 5回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	10回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	10回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 10回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	15回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	15回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 15回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	20回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	20回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 20回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	25回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	25回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 25回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	30回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	30回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 30回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	40回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	40回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 40回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	50回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	50回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 50回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	60回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	60回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 60回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	70回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	70回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 70回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	80回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	80回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 80回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	90回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	90回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 90回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	100回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	100回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 100回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	110回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	110回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 110回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	120回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） P型1級	120回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	P型1級 120回線 壁掛型	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 10回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	5＋5回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報5＋防排煙5	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 15回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	10＋5回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報10＋防排煙5	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 20回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	10＋10回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報10＋防排煙10	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 25回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	15＋10回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報15＋防排煙10	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
複合盤(火報-排煙)	P型1級 30回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	1 5 + 1 5 回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報1 5 + 防排煙1 5	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 35回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	2 0 + 1 5 回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報2 0 + 防排煙1 5	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 40回線(設定7リ-) 壁掛形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	2 0 + 2 0 回線 壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用 壁掛型	P型1級 火報2 0 + 防排煙2 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 40回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	2 0 + 2 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報2 0 + 防排煙2 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 50回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	3 0 + 2 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報3 0 + 防排煙2 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 60回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	3 0 + 3 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報3 0 + 防排煙3 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 70回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	4 0 + 3 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報4 0 + 防排煙3 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 80回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	4 0 + 4 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報4 0 + 防排煙4 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 90回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	5 0 + 4 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報5 0 + 防排煙4 0	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 100回線(設定7リ-) 自立形	面		火災報知機器 複合型受信機 P型1級	5 0 + 5 0 回線 自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用 自立型	P型1級 火報5 0 + 防排煙5 0	台	全国	
回路試験器	露出	個		火災報知機器 回路試験器	1 0 0 V 1 . 5 A 露出	個	全国		回路試験器 火災報知用	1 0 0 V 1 . 5 A 露出型	個	全国	
回路試験器	埋込	個		火災報知機器 回路試験器	1 0 0 V 1 . 5 A 埋込	個	全国		回路試験器 火災報知用	1 0 0 V 1 . 5 A 埋込型	個	全国	
差動スポット試験器	1個用	個		火災報知機器 スポット試験器 差動式	1 ～ 4 個用	個	全国		差動スポット試験器 火災報知用	1 個用	個	全国	
差動スポット試験器	2個用	個		火災報知機器 スポット試験器 差動式	1 ～ 4 個用	個	全国		差動スポット試験器 火災報知用	2 個用	個	全国	
差動スポット試験器	3個用	個		火災報知機器 スポット試験器 差動式	1 ～ 4 個用	個	全国		差動スポット試験器 火災報知用	3 個用	個	全国	
連動操作盤	3回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	3 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	3 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	5回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	5 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	5 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	10回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	1 0 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	1 0 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	15回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	1 5 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	1 5 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	20回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	2 0 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	2 0 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	25回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	2 5 回線 壁掛型	台	全国		—	—	—	—	
連動操作盤	30回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	3 0 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	3 0 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	35回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	3 5 回線 壁掛型	台	全国		—	—	—	—	
連動操作盤	40回線 壁掛形	面		火災報知機器 連動操作盤	4 0 回線 壁掛型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	4 0 回線 壁掛型	台	全国	
連動操作盤	40回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	4 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	4 0 回線 自立型	台	全国	
連動操作盤	50回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	5 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	5 0 回線 自立型	台	全国	
連動操作盤	60回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	6 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	6 0 回線 自立型	台	全国	
連動操作盤	70回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	7 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	7 0 回線 自立型	台	全国	
連動操作盤	80回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	8 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	8 0 回線 自立型	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
連動操作盤	90回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	9 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	9 0 回線 自立型	台	全国	
連動操作盤	100回線 自立形	面		火災報知機器 連動操作盤	1 0 0 回線 自立型	台	全国		連動操作盤 火災報知用	1 0 0 回線 自立型	台	全国	
連動制御器	1回線 露出	台		火災報知機器 連動制御器	1 回線 露出	台	全国		連動制御器 火災報知用	1 回線 壁掛型	台	全国	
電磁レリーズ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ラッチ式 埋込	個		火災報知機器 自動閉鎖装置 レリーズ	ラッチ式	個	全国		自動閉鎖装置 火災報知用	防火戸用 ラッチ式 埋込型	個	全国	
電磁レリーズ（自動閉鎖装置）	防火戸用 アーム式 露出	個		火災報知機器 自動閉鎖装置 レリーズ	アーム式 露出	個	全国		自動閉鎖装置 火災報知用	防火戸用 アーム式 露出型	個	全国	
電磁レリーズ（自動閉鎖装置）	防火戸用 アーム式 埋込	個		火災報知機器 自動閉鎖装置 レリーズ	アーム式 埋込	個	全国		自動閉鎖装置 火災報知用	防火戸用 アーム式 埋込型	個	全国	
ガス検知器	都市ガス用 100V	個		火災報知機器 ガス漏れ検知器 都市ガス用	A C 1 0 0 V 壁掛型	個	全国		ガス漏れ検知器 都市ガス用	A C 1 0 0 V	個	全国	
ガス検知器	都市ガス用 24V	個		火災報知機器 ガス漏れ検知器 都市ガス用	D C 2 4 V 壁掛型	個	全国		ガス漏れ検知器 都市ガス用	D C 2 4 V	個	全国	
ガス検知器	LPガス用 100V	個		火災報知機器 ガス漏れ検知器 L P ガス用	A C 1 0 0 V 接続端子付	個	全国		ガス漏れ検知器 L P ガス用	A C 1 0 0 V	個	全国	
ガス検知器	LPガス用 24V	個		火災報知機器 ガス漏れ検知器 L P ガス用	D C 2 4 V プラグ式	個	全国		ガス漏れ検知器 L P ガス用	D C 2 4 V	個	全国	
中継器	3個用 露出	個		火災報知機器 中継器 都市ガス・L P ガス用	3 個用 露出	個	全国		中継器 都市・L P ガス用	3 個用 露出型	個	全国	
中継器	3個用 埋込	個		火災報知機器 中継器 都市ガス・L P ガス用	3 個用 埋込	個	全国		中継器 都市・L P ガス用	3 個用 埋込型	個	全国	
中継器	5個用 露出	個		火災報知機器 中継器 都市ガス・L P ガス用	5 個用 露出	個	全国		中継器 都市・L P ガス用	5 個用 露出型	個	全国	
中継器	5個用 埋込	個		火災報知機器 中継器 都市ガス・L P ガス用	5 個用 埋込	個	全国		中継器 都市・L P ガス用	5 個用 埋込型	個	全国	
G型受信機	3回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	3 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 3 回線 予備電源無	台	全国	
G型受信機	5回線 予備電源付	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	5 回線 電源付 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用 5 回線 予備電源有	台	全国	
G型受信機	5回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	5 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 5 回線 予備電源無	台	全国	
G型受信機	10回線 予備電源付	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	1 0 回線 電源付 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用 1 0 回線 予備電源有	台	全国	
G型受信機	10回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	1 0 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 1 0 回線 予備電源無	台	全国	
G型受信機	15回線 予備電源付	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	1 5 回線 電源付 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用 1 5 回線 予備電源有	台	全国	
G型受信機	15回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	1 5 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 1 5 回線 予備電源無	台	全国	
G型受信機	20回線 予備電源付	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	2 0 回線 電源付 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用 2 0 回線 予備電源有	台	全国	
G型受信機	20回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	2 0 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 2 0 回線 予備電源無	台	全国	
G型受信機	25回線 予備電源付	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	2 5 回線 電源付 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用 2 5 回線 予備電源有	台	全国	
G型受信機	25回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	2 5 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 2 5 回線 予備電源無	台	全国	
G型受信機	30回線 予備電源付	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	3 0 回線 電源付 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用 3 0 回線 予備電源有	台	全国	
G型受信機	30回線 予備電源無	面		火災報知機器 G型受信機 ガス漏れ検知器用	3 0 回線 電源無 壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	L P ガス用 3 0 回線 予備電源無	台	全国	
ガス漏れ表示灯		個		火災報知機器 ガス漏れ表示灯 埋込型	赤色発光ダイオード	個	全国		ガス漏れ表示灯		個	全国	
樹脂製ブルボックス 塩化ビニルSS-WP形	100×100×100	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
樹脂製ﾌﾞﾙｯｸｽ (防水型)	120× 120× 80	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	1 2 0 × 1 2 0 × 8 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	1 2 0 × 1 2 0 × 8 0	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙｯｸｽ (防水型)	150× 150× 100	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙｯｸｽ (防水型)	200× 150× 100	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	2 0 0 × 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	2 0 0 × 1 5 0 × 1 0 0	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙｯｸｽSS-WP形	200×200×100	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0	個	全国	
樹脂製ブルボックスSS-WP形	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙｯｸｽSS-WP形	200×200×200	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙｯｸｽSS-WP形	200×300×100	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	3 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0	個	全国	
樹脂製ブルボックスSS-WP形	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0	個		樹脂製ブルボックス 塩化ビニル 防水型かぶせフタ	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		塩ビ製ブルボックス 防水カブセ	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0	個	全国	
F E P異種管継手	3 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 3 0 mm	組	全国		F E P用 A型	3 0 mm	組	全国	
F E P異種管継手	4 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 4 0 mm	組	全国		F E P用 A型	4 0 mm	組	全国	
F E P異種管継手	5 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 5 0 mm	組	全国		F E P用 A型	5 0 mm	組	全国	
F E P異種管継手	6 5 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 6 5 mm	組	全国		F E P用 A型	6 5 mm	組	全国	
F E P異種管継手	8 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 8 0 mm	組	全国		F E P用 A型	8 0 mm	組	全国	
F E P異種管継手	1 0 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 1 0 0 mm	組	全国		F E P用 A型	1 0 0 mm	組	全国	
F E P異種管継手	1 2 5 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 1 2 5 mm	組	全国		F E P用 A型	1 2 5 mm	組	全国	
F E P異種管継手	1 5 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 1 5 0 mm	組	全国		F E P用 A型	1 5 0 mm	組	全国	
F E P異種管継手	2 0 0 mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材	A型 2 0 0 mm	組	全国		F E P用 A型	2 0 0 mm	組	全国	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	28mm	m		—	—	—	—		ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	ﾊｲﾌﾞ (3. 6 6 m) 2 8 mm	本	全国(沖縄 除	/3. 66
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	36mm	m		—	—	—	—		ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	ﾊｲﾌﾞ (3. 6 6 m) 3 6 mm	本	全国(沖縄 除	/3. 66
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	82mm	m		—	—	—	—		ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	ﾊｲﾌﾞ (3. 6 6 m) 8 2 mm	本	全国(沖縄 除	/3. 66
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	104mm	m		—	—	—	—		ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	ﾊｲﾌﾞ (3. 6 6 m) 1 0 4 mm	本	全国(沖縄 除	/3. 66
ねじなし電線管用 丸型露出ボックス	E19 2方出	個		ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス	2方出 E 1 9	個	全国		丸形露出ボックス	E 1 9 2方出 ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管用 丸型露出ボックス	E19 3方出	個		ねじなし電線管用附属品 丸形露出ボックス	3方出 E 1 9	個	全国		丸形露出ボックス	E 1 9 3方出 ねじ無用	個	全国	
樹脂プレート及び継枠	腰高プレート	枚		大角形配線器具(埋込) 腰高丸形 blanks プレート	樹脂製	個	全国		—	—	—	—	
樹脂プレート及び継枠	防水プレート	枚		大角形配線器具(埋込) 防滴プレート	樹脂製	個	全国		防滴プレート	樹脂製 埋込型	個	全国	
樹脂プレート及び継枠	継枠	枚		大角形配線器具(埋込) 継枠	継枠	個	全国		—	—	—	—	
防雨入線カバー	露出・埋込両用	個		大角形配線器具(埋込) 防雨入線カバー	露出・埋込両用	個	全国		配線用プレート 防雨入線カバー	埋込・露出両用 樹脂製	個	全国	
ﾊｰﾅｽｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞｯｸｽ	2分岐	個		—	—	—	—		ハーネスジョイントボックス	2 0 A ・ 1 2 5 V 3心 2分岐	個	全国	
ﾊｰﾅｽ用OAﾀｯﾌﾟ	4ｺ口 抜止・2P15A E付 3m	個		—	—	—	—		ハーネス用OAタップ電源ランプ	4個口 接地・抜け止め 3 m	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
シーリングローゼット	シーリング受台 6 A－2 5 0 V	個		天井用配線器具 シーリング受台	シーリング受台	個	全国		シーリング受台		個	全国	
シーリングローゼット	コンセント付埋込引掛ローゼット 6 A－2 5 0 V	個		天井用配線器具 コンセント付埋込引掛ローゼット	6 A 1 2 5 V	個	全国		丸型引掛ローゼット	6 A 埋込用 コンセント付	個	全国	
鋼管ボール	6 m－1 0 0 kg	基		鋼管ボール N A ボール 埋込式	S H－6 径 1 1 4 . 3 mm 長 6 . 0 m 3 3 k g	本	全国		N A ボール	共聴用 S H－6	本	全国	
鋼管ボール	7 m－1 0 0 kg	基		鋼管ボール N A ボール 埋込式	S H－7 径 1 1 4 . 3 mm 長 7 . 0 m 4 4 k g	本	全国		N A ボール	共聴用 S H－7	本	全国	
鋼管ボール	8 m－1 0 0 kg	基		鋼管ボール N A ボール 埋込式	S H－8 径 1 1 4 . 3 mm 長 8 . 0 m 5 7 k g	本	全国		N A ボール	共聴用 S H－8	本	全国	
鋼管ボール	9 m－1 0 0 kg	基		鋼管ボール N A ボール 埋込式	S H－9 径 1 1 4 . 3 mm 長 9 . 0 m 7 4 k g	本	全国		N A ボール	共聴用 S H－9	本	全国	
非常用押釦		個		大角形配線器具（埋込） 非常用押ボタン	2 P 6 A 3 0 0 V 取付枠込み	個	全国		ワイド埋込非常用押しボタン	6 A・3 0 0 V 両切	個	全国	
非常警報設備	操作部 一体型接続数 7 個 壁掛型	組		火災報知機器 非常警報装置 操作装置	1 . 2 A h 表示灯 電鈴	式	全国		－	－	－	－	
非常警報設備	操作部 一体型接続数 1 4 個 壁掛型	組		火災報知機器 非常警報装置 操作装置	1 . 6 5 A h 表示灯 電鈴	式	全国		－	－	－	－	
トラック	普通用 2t 損料	供用日											

＜市場単価等（電気設備工事編）＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 1 6	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい・埋込 1 6	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 2 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい・埋込 2 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 2 8	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい・埋込 2 8	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 3 6	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 3 6	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 4 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 4 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 5 4	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 5 4	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 7 0	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 7 0	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 8 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 8 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 92mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 9 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 9 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 104mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	隠ぺい配管 1 0 4	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 隠ぺい 1 0 4	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 16mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 1 6	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 1 6	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 22mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 2 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 2 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 28mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 2 8	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 2 8	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 36mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 3 6	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 3 6	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 42mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 4 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 4 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 54mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 5 4	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 5 4	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 70mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 7 0	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 7 0	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 82mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 8 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 8 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 92mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 9 2	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 9 2	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 104mm	m		電線管工事 厚鋼電線管 (G) 【市場】	露出配管 1 0 4	m	東京		厚鋼電線管 (市場)	G 露出 1 0 4	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 1 9	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい・埋込 1 9	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 25mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 2 5	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい・埋込 2 5	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 31mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 3 1	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい・埋込 3 1	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 39mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい配管 3 9	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい 3 9	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 51mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい配管 5 1	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい 5 1	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 63mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい配管 6 3	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい 6 3	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 75mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	隠ぺい配管 7 5	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 隠ぺい 7 5	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 19mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 1 9	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 1 9	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 25mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 2 5	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 2 5	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 31mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 ３１	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 ３１	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 39mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 ３９	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 ３９	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 51mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 ５１	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 ５１	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 63mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 ６３	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 ６３	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 75mm	m		電線管工事 薄鋼電線管 (C) 【市場】	露出配管 ７５	m	東京		薄鋼電線管 (市場)	C 露出 ７５	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 １９	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい・埋込 １９	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 25mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 ２５	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい・埋込 ２５	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 31mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 ３１	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい・埋込 ３１	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 39mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい配管 ３９	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい ３９	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 51mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい配管 ５１	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい ５１	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 63mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい配管 ６３	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい ６３	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 75mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	隠ぺい配管 ７５	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 隠ぺい ７５	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 19mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 １９	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 １９	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 25mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 ２５	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 ２５	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 31mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 ３１	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 ３１	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 39mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 ３９	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 ３９	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 51mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 ５１	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 ５１	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 63mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 ６３	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 ６３	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 75mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管 (E) 【市場】	露出配管 ７５	m	東京		ねじ無し電線管 (市場)	E 露出 ７５	m	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	17mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり)	１７ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 １７	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	17mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆なし)	１７ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆無 １７	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	17mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり防水)	１７ WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 防水 １７WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	24mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり)	２４ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 ２４	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	24mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆なし)	２４ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆無 ２４	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	24mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり防水)	２４ WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 防水 ２４WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	30mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり)	３０ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 ３０	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	30mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆なし)	３０ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆無 ３０	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	30mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり防水)	３０ WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 防水 ３０WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	38mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり)	３８ 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管 (市場)	ビニル被覆有 ３８	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆なし)	3 8 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆無 3 8	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり防水)	3 8 WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 防水 3 8 WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり)	5 0 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 5 0	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆なし)	5 0 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆無 5 0	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり防水)	5 0 WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 防水 5 0 WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり)	6 3 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 6 3	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆なし)	6 3 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆無 6 3	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり防水)	6 3 WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 防水 6 3 WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり)	7 6 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 7 6	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆なし)	7 6 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆無 7 6	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり防水)	7 6 WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 防水 7 6 WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり)	8 3 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 8 3	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆なし)	8 3 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆無 8 3	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり防水)	8 3 WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 防水 8 3 WP	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ビニル被覆有	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり)	1 0 1 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 1 0 1	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ビニル被覆無	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆なし)	1 0 1 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆無 1 0 1	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ビニル被覆有・防水	か所		二種金属製可とう電線管工事(ビニル被覆あり防水)	1 0 1 WP 【市場】	か所	東京		二種金属製可とう電線管(市場)	ビニル被覆有 防水 1 0 1 WP	箇所	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 1 6	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい・埋込 1 6	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 2 2	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい・埋込 2 2	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい・埋込配管 2 8	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい・埋込 2 8	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい配管 3 6	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい 3 6	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい配管 4 2	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい 4 2	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい配管 5 4	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい 5 4	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい配管 7 0	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい 7 0	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	隠ぺい配管 8 2	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 隠ぺい 8 2	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	露出配管 16mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	露出配管 1 6	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 露出 1 6	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	露出配管 22mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	露出配管 2 2	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 露出 2 2	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	露出配管 28mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	露出配管 2 8	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 露出 2 8	m	東京	
硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	露出配管 36mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管(VE) 【市場】	露出配管 3 6	m	東京		硬質ビニル電線管(市場)	VE 露出 3 6	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 42mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管 (VE) 【市場】	露出配管 4 2	m	東京		硬質ビニル電線管 (市場)	VE 露出 4 2	m	東京	
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 54mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管 (VE) 【市場】	露出配管 5 4	m	東京		硬質ビニル電線管 (市場)	VE 露出 5 4	m	東京	
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 70mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管 (VE) 【市場】	露出配管 7 0	m	東京		硬質ビニル電線管 (市場)	VE 露出 7 0	m	東京	
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 82mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管 (VE) 【市場】	露出配管 8 2	m	東京		硬質ビニル電線管 (市場)	VE 露出 8 2	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 14mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 1 4 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 隠ぺい・埋込 1 4	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 1 6 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 隠ぺい・埋込 1 6	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 2 2 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 隠ぺい・埋込 2 2	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 2 8 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 隠ぺい・埋込 2 8	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 14mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	露出配管 1 4 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 露出 1 4	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 16mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	露出配管 1 6 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 露出 1 6	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 22mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	露出配管 2 2 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 露出 2 2	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 28mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	露出配管 2 8 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	PF一重管 露出 2 8	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 14mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	埋込配管 1 4 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	CD管 埋込 1 4	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 16mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	埋込配管 1 6 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	CD管 埋込 1 6	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 22mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	埋込配管 2 2 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	CD管 埋込 2 2	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 28mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	埋込配管 2 8 【市場】	m	東京		合成樹脂製可とう電線管 (市場)	CD管 埋込 2 8	m	東京	
2種金属線び (MM2) (基準単価)	A型 幅40×高さ30mm	m		線び類工事 2種金属線び 【市場】	(溶融亜鉛めっき鋼板製) A型 幅4 0×高3 0mm	m	東京		2種金属線び工事 A型	溶融亜鉛めっき鋼W4 0×H3 0	m	東京	
2種金属線び (MM2) (基準単価)	C型 幅40×高さ45mm	m		線び類工事 2種金属線び 【市場】	(溶融亜鉛めっき鋼板製) C型 幅4 0×高4 5mm	m	東京		2種金属線び工事 C型	溶融亜鉛めっき鋼W4 0×H4 5	m	東京	
2種金属線び (MM2) 付属品 (基準単価)	ジャンクションボックス(1～4方出)	個		線び類工事 ジャンクションボックス 【市場】	(溶融亜鉛めっき鋼板製) 1～4方出	個	東京		2種金属線びボックス工事	ジャンクションボックス溶融亜鉛	個	東京	
2種金属線び (MM2) 付属品 (基準単価)	コンセント用ボックス	個		線び類工事 コンセント用ボックス 【市場】	(溶融亜鉛めっき鋼板製)	個	東京		2種金属線びボックス工事	コンセント用ボックス 溶融亜鉛	個	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0. 2㎡未満	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 <0. 2㎡2	㎡2	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0. 2以上0. 3㎡未満	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 0. 2～0. 3㎡2	㎡2	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0. 3以上0. 5㎡未満	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 0. 3～0. 5㎡2	㎡2	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0. 5以上1㎡2未満	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 0. 5～1㎡2	㎡2	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 1以上2㎡2未満	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 1～2㎡2	㎡2	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 2以上3㎡2未満	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 2～3㎡2	㎡2	東京	
ブルボックス SS・SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製 さび止め塗装 3㎡2以上	㎡2	東京		ブルボックス露出SS隠蔽SSC	鋼板 錆止 3㎡2≦	㎡2	東京	
ブルボックスSS形 防水(溶融亜鉛めっき) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形SS－Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融亜鉛めっき 0. 2㎡2未満	㎡2	東京		ブルボックス市場 露出SS－Z	鋼板 めっき <0. 2㎡2	㎡2	東京	
ブルボックスSS形 防水(溶融亜鉛めっき) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡2		ブルボックス工事 露出形SS－Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融亜鉛めっき 0. 2以上0. 3㎡2未満	㎡2	東京		ブルボックス市場 露出SS－Z	鋼板 めっき0. 2～0. 3㎡2	㎡2	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ブルボックス防水(溶融垂鉛めっき)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融垂鉛めっき 0.3以上0.5㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-Z	鋼板 めっき 0.3~0.5㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(溶融垂鉛めっき)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融垂鉛めっき 0.5以上1㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-Z	鋼板 めっき 0.5~1㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(溶融垂鉛めっき)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融垂鉛めっき 1以上2㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-Z	鋼板 めっき 1~2㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(溶融垂鉛めっき)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融垂鉛めっき 2以上3㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-Z	鋼板 めっき 2~3㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(溶融垂鉛めっき)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-Z 屋外形【市場】	鋼板製 溶融垂鉛めっき 3㎡以上	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-Z	鋼板 めっき 3㎡≦	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 0.2㎡未満 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 <0.2㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 0.2以上0.3㎡未満 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 0.2~0.3㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 0.3以上0.5㎡未満 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 0.3~0.5㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 0.5以上1㎡未満 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 0.5~1㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 1以上2㎡未満 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 1~2㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 2以上3㎡未満 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 2~3㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(SUS)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-SUS 屋外形	ステンレス製 3㎡以上 【市場】	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	SUS 屋外 3㎡≦	㎡	東京	
ブルボックス-V形(硬質ビニル製)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-V 【市場】	合成樹脂製 0.2㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-V	合成樹脂 <0.2㎡	㎡	東京	
ブルボックス-V形(硬質ビニル製)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-V 【市場】	合成樹脂製 0.2以上0.3㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-V	合成樹脂 0.2~0.3㎡	㎡	東京	
ブルボックス-V形(硬質ビニル製)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-V 【市場】	合成樹脂製 0.3以上0.5㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-V	合成樹脂 0.3~0.5㎡	㎡	東京	
ブルボックス-V形(硬質ビニル製)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-V 【市場】	合成樹脂製 0.5以上1㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-V	合成樹脂 0.5~1㎡	㎡	東京	
ブルボックス-V形(硬質ビニル製)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS-V 【市場】	合成樹脂製 1以上2㎡未満	㎡	東京		ブルボックス市場 露出SS-V	合成樹脂 1~2㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0.2㎡未満	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 <0.2㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0.2以上0.3㎡未満	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 0.2~0.3㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0.3以上0.5㎡未満	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 0.3~0.5㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 0.5以上1㎡未満	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 0.5~1㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 1以上2㎡未満	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 1~2㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 2以上3㎡未満	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 2~3㎡	㎡	東京	
ブルボックス防水(錆止め塗装)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡		ブルボックス工事 露出形SS 屋外形【市場】	鋼板製 さび止め塗装 3㎡以上	㎡	東京		ブルボックス(市場) 露出形SS	鋼板 錆止 3㎡≦	㎡	東京	
ブルボックス用 接地端子(ET)(基準単価)		個		ブルボックス工事 接地端子(ET) 【市場】	接地端子(ET)	個	東京		接地端子(市場)	ET	個	東京	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 浅型 D44	個		位置ボックス工事 アウトレットボックス 【市場】	カバー付 中四角 浅型 D44	個	東京		アウトレットボックス(市場)	中四角 浅型 D44	個	東京	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事 アウトレットボックス 【市場】	カバー付 中四角 深型 D54	個	東京		アウトレットボックス(市場)	中四角 深型 D54	個	東京	
金属製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	1個用	個		位置ボックス工事 スイッチボックス 【市場】	カバー付 1個用 D44	個	東京		スイッチボックス(市場)	1個用 D44	個	東京	
金属製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	2個用	個		位置ボックス工事 スイッチボックス 【市場】	カバー付 2個用 D44	個	東京		スイッチボックス(市場)	2個用 D44	個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	3個用	個		位置ボックス工事 スイッチボックス 【市場】	カバー付 3個用 D 4 4	個	東京		スイッチボックス (市場)	3個用 D 4 4	個	東京	
金属製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	4個用	個		位置ボックス工事 スイッチボックス 【市場】	カバー付 4個用 D 5 4	個	東京		スイッチボックス (市場)	4個用 D 5 4	個	東京	
金属製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	5個用	個		位置ボックス工事 スイッチボックス 【市場】	カバー付 5個用 D 5 4	個	東京		スイッチボックス (市場)	5個用 D 5 4	個	東京	
金属製 コンクリートボックス(カバー付) (基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事 コンクリートボックス 【市場】	カバー付 中四角 深型 D 5 4	個	東京		コンクリートボックス (市場)	中四角 深型 D 5 4	個	東京	
金属製 コンクリートボックス(カバー付) (基準単価)	八角 深型 D75	個		位置ボックス工事 コンクリートボックス 【市場】	カバー付 八角 深型 D 7 5	個	東京		コンクリートボックス (市場)	八角 深型 D 7 5	個	東京	
金属製 露出丸形ボックス (基準単価)	25(22) 1方出	個		位置ボックス工事 露出丸形ボックス 【市場】	1方出 2 5 (2 2)	個	東京		露出丸形ボックス (市場)	1方出 2 5 (2 2)	個	東京	
金属製 露出丸形ボックス (基準単価)	25(22) 2方出	個		位置ボックス工事 露出丸形ボックス 【市場】	2方出 2 5 (2 2)	個	東京		露出丸形ボックス (市場)	2方出 2 5 (2 2)	個	東京	
金属製 露出丸形ボックス (基準単価)	25(22) 3方出	個		位置ボックス工事 露出丸形ボックス 【市場】	3方出 2 5 (2 2)	個	東京		露出丸形ボックス (市場)	3方出 2 5 (2 2)	個	東京	
金属製 露出スイッチボックス (基準単価)	25(22) 1個用1方出	個		位置ボックス工事 露出スイッチボックス 【市場】	1個用 1方出 2 5 (2 2)	個	東京		露出スイッチボックス (市場)	1個用 1方出 2 5 (2 2)	個	東京	
金属製 露出スイッチボックス (基準単価)	25(22) 1個用2方出	個		位置ボックス工事 露出スイッチボックス 【市場】	1個用 2方出 2 5 (2 2)	個	東京		露出スイッチボックス (市場)	1個用 2方出 2 5 (2 2)	個	東京	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付) (基準単価)	中四角 浅型 D44	個		位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス	カバー付 中四角 浅型 D 4 4 【市場】	個	東京		アウトレットボックス (市場)	中四角 浅型 D 4 4 合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付) (基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス	カバー付 中四角 深型 D 5 4 【市場】	個	東京		アウトレットボックス (市場)	中四角 深型 D 5 4 合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付) (基準単価)	中四角 浅型セバレート付 D44	個		位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス	カバー付 中四角 浅型セバレート付 D 4 4 【市場】	個	東京		アウトレットボックス (市場)	中四角 浅型セバレート D 4 4	個	東京	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	埋込 1個用	個		位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス	カバー付 埋込 1個用 D 4 4 【市場】	個	東京		スイッチボックス (市場)	1個用 D 4 4 合成樹脂 埋込	個	東京	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	埋込 2個用	個		位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス	カバー付 埋込 2個用 D 4 4 【市場】	個	東京		スイッチボックス (市場)	2個用 D 4 4 合成樹脂 埋込	個	東京	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	埋込 3個用	個		位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス	カバー付 埋込 3個用 D 4 4 【市場】	個	東京		スイッチボックス (市場)	3個用 D 4 4 合成樹脂 埋込	個	東京	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	埋込 4個用	個		位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス	カバー付 埋込 4個用 D 5 4 【市場】	個	東京		スイッチボックス (市場)	4個用 D 5 4 合成樹脂 埋込	個	東京	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) (基準単価)	埋込 5個用	個		位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス	カバー付 埋込 5個用 D 5 4 【市場】	個	東京		スイッチボックス (市場)	5個用 D 5 4 合成樹脂 埋込	個	東京	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付) (基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス	カバー付 中四角 深型 D 5 4 【市場】	個	東京		コンクリートボックス (市場)	中四角 深型 D 5 4 合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付) (基準単価)	八角 深型 D75	個		位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス	カバー付 八角 深型 D 7 5 【市場】	個	東京		コンクリートボックス (市場)	八角 深型 D 7 5 合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製 露出丸形ボックス (基準単価)	22 1方出	個		位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス	1方出 2 2 【市場】	個	東京		露出丸形ボックス (市場)	1方出 2 2 合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製 露出丸形ボックス (基準単価)	22 2方出	個		位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス	2方出 2 2 【市場】	個	東京		露出丸形ボックス (市場)	2方出 2 2 合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製 露出丸形ボックス (基準単価)	22 3方出	個		位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス	3方出 2 2 【市場】	個	東京		露出丸形ボックス (市場)	3方出 2 2 合成樹脂	個	東京	
ケーブルラックZM形 (基準単価)	200A 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (ZM) 【市場】	1段積み 2 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	ZM 1段積 2 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZM形 (基準単価)	200A 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (ZM) 【市場】	2段積みの2段目 2 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	ZM 2段積2段目 2 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZM形 (基準単価)	300A 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (ZM) 【市場】	1段積み 3 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	ZM 1段積 3 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZM形 (基準単価)	300A 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (ZM) 【市場】	2段積みの2段目 3 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	ZM 2段積2段目 3 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZM形 (基準単価)	400A 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (ZM) 【市場】	1段積み 4 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	ZM 1段積 4 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZM形 (基準単価)	400A 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (ZM) 【市場】	2段積みの2段目 4 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	ZM 2段積2段目 4 0 0 A	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラックZA形(基準単価)	1000A 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み 1 0 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 1段積 1 0 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	1000A 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	2段積みの2段目 1 0 0 0 A	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 2段積2段目 1 0 0 0 A	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	400B 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み 4 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 1段積 4 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	400B 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	2段積みの2段目 4 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 2段積2段目 4 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	500B 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み 5 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 1段積 5 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	500B 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	2段積みの2段目 5 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 2段積2段目 5 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	600B 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み 6 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 1段積 6 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	600B 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	2段積みの2段目 6 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 2段積2段目 6 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	800B 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み 8 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 1段積 8 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	800B 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	2段積みの2段目 8 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 2段積2段目 8 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	1000B 1段目	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み 1 0 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 1段積 1 0 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	1000B 2段目以降	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	2段積みの2段目 1 0 0 0 B	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A 2段積2段目 1 0 0 0 B	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	A形用セパレーター	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み A形セパレーター	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A A用セパレーター	m	東京	
ケーブルラックZA形(基準単価)	B形用セパレーター	m		ケーブルラック工事 はしご形 (Z A) 【市場】	1段積み B形セパレーター	m	東京		ケーブルラック (市場) はしご形	Z A B用セパレーター	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	1.6mm	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 1. 6mm	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 1. 6mm管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	2.0mm	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 2. 0mm	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 2mm 管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	5.5mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 5. 5mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 5. 5mm2管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	8mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 8mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 8mm2 管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	14mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 14mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 14mm2 管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	22mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 22mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 22mm2 管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	38mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 38mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 38mm2 管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	60mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 60mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 60mm2 管内配線	m	東京	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	100mm2	m		絶縁電線工事 6 0 0 V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	EM－I E 管内配線 100mm2	m	東京		6 0 0 V耐燃P E絶縁電線・市場	EM－I E 100mm2 管内配線	m	東京	
EM-EEFケーブル(物価資料掲載)	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内配線	m	単位施工単価	絶縁ケーブル工事 6 0 0 V EM－E E F【単施】	平形 ころがし配線 2心 1. 6mm	m	東京		6 0 0 V EM－E E F単位施工	2心 1. 6mm	m	東京	
EM-EEFケーブル(物価資料掲載)	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内配線	m	単位施工単価	絶縁ケーブル工事 6 0 0 V EM－E E F【単施】	平形 ころがし配線 3心 1. 6mm	m	東京		6 0 0 V EM－E E F単位施工	3心 1. 6mm	m	東京	
EM-EEFケーブル(物価資料掲載)	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内配線	m	単位施工単価	絶縁ケーブル工事 6 0 0 V EM－E E F【単施】	平形 ころがし配線 2心 2. 0mm	m	東京		6 0 0 V EM－E E F単位施工	2心 2mm	m	東京	
EM-EEFケーブル(物価資料掲載)	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内配線	m	単位施工単価	絶縁ケーブル工事 6 0 0 V EM－E E F【単施】	平形 ころがし配線 3心 2. 0mm	m	東京		6 0 0 V EM－E E F単位施工	3心 2mm	m	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 200	か所		壁貫通処理工事 (ケーブルラック用) 【市場】	ラック幅200	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW200	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 300	か所		壁貫通処理工事 (ケーブルラック用) 【市場】	ラック幅300	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW300	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 400	か所		壁貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅400	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW400	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 500	か所		壁貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅500	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW500	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 600	か所		壁貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅600	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW600	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 800	か所		壁貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅800	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW800	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	ラック幅=1000	か所		壁貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅1000	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW1000	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	ラック幅=1200	か所		壁貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅1200	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW1200	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 200	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅200	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW200	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 300	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅300	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW300	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 400	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅400	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW400	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 500	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅500	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW500	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 600	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅600	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW600	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅= 800	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅800	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW800	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅=1000	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅1000	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW1000	箇所	東京	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	ラック幅=1200	か所		床貫通処理工事(ケーブルラック用)【市場】	ラック幅1200	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW1200	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(19)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(19)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (19)	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(25)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(25)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (25)	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(31)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(31)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (31)	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(39)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(39)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (39)	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(51)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(51)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (51)	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(63)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(63)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (63)	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	(75)	か所		貫通処理工事 金属管「短管」用(壁・床共用)	(75)【市場】	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 (75)	箇所	東京	
丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	φ100	か所		貫通処理工事(丸形用)(壁・床共用)【市場】	φ100	か所	東京		貫通処理工事 丸形用(市場)	壁・床共用 径100	箇所	東京	
丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	φ150	か所		貫通処理工事(丸形用)(壁・床共用)【市場】	φ150	か所	東京		貫通処理工事 丸形用(市場)	壁・床共用 径150	箇所	東京	
位置ボックス用ボンディング(基準単価)	ボックス1個あたり	個		位置ボックス工事 位置ボックス用ボンディング	ボックス1個当たり【市場】	個	東京		位置ボックスボンディング・市場	ボックス1個あたり	個	東京	
接地極(銅板式)(基準単価)	900×900×1.5t	か所		接地極工事 銅板式【市場】	900×900×1.5t	か所	東京		接地極工事(市場)	銅板式 900×900×1.5	箇所	東京	
接地極(銅板式)(基準単価)	600×600×1.5t	か所		接地極工事 銅板式【市場】	600×600×1.5t	か所	東京		接地極工事(市場)	銅板式 600×600×1.5	箇所	東京	
接地極(銅覆銅棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m	か所		接地極工事 銅覆銅棒打込式【市場】	14φ×1.5m	か所	東京		接地極工事(市場) 銅覆銅棒	打込式 径14×1.5m	箇所	東京	
接地極(銅覆銅棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～2連	か所		接地極工事 銅覆銅棒打込式【市場】	14φ×1.5m～2連	か所	東京		接地極工事(市場) 銅覆銅棒	打込式 径14×1.5m～2連	箇所	東京	
接地極(銅覆銅棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～3連	か所		接地極工事 銅覆銅棒打込式【市場】	14φ×1.5m～3連	か所	東京		接地極工事(市場) 銅覆銅棒	打込式 径14×1.5m～3連	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
接地極 (銅覆銅棒打込式) (基準単価)	10φ×1.0m	か所		接地極工事 銅覆銅棒打込式 【市場】	10φ×1.0m	か所	東京		接地極工事 (市場) 銅覆銅棒	打込式 径10×1m	箇所	東京	
接地極 (銅覆銅棒打込式) (基準単価)	10φ×1.5m	か所		接地極工事 銅覆銅棒打込式 【市場】	10φ×1.5m	か所	東京		接地極工事 (市場) 銅覆銅棒	打込式 径10×1.5m	箇所	東京	
接地極埋設標 (基準単価)	金属製	枚		接地極埋設標工事 接地極埋設標 【市場】	金属製 接地抵抗測定	枚	東京		接地極埋設標工事 (市場)	金属製・接地抵抗測定	枚	東京	

＜機械設備工事編＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備考
メーターユニット	アングル １３Ａ	組											
メーターユニット	アングル ２０Ａ	組											
メーターユニット	ストレート １３Ａ	組											
メーターユニット	ストレート ２０Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付アングル １３Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付アングル ２０Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付ストレート １３Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付ストレート ２０Ａ	組											
メーターボックス	樹脂製 20mm	個											
ボール式補助止水栓	15A	個											
ボール式補助止水栓	20A	個											
洋風便器（普通便座付）	ロータンク密結型・手洗付 床上排水 防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器（普通便座付）	ロータンク密結型・手洗付 床下排水 防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器（暖房便座付）	ロータンク密結型・手洗付 床上排水 防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器（暖房便座付）	ロータンク密結型・手洗付 床下排水 防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器（身障者用）（普通便座付）	身障者用大便秘器・ロータンク密結型・有線式リモコン（便器洗浄・蓋なし・紙巻器共 BL相当	組	参考型番（TOTO）：CS20AB、SH30BA、HE15JA、HM10J、THE24、CS91J、YHS0、GL1X1L、BC-220SK+KJ、DT-K250、CF-39CK、OMA-67B、OMA-201PJ、CF-AK23D、AY-21W										
洋風便器（温水洗浄便座付）	ロータンク密結型・手洗付 床上排水 防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器（温水洗浄便座付）	ロータンク密結型・手洗付 床下排水 防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器（身障者用）（温水洗浄便座付）	身障者用大便秘器・ロータンク防露型・電池式リモコン（便器洗浄・温水洗浄）・蓋なし・紙巻器共 BL相当	組	参考型番（TOTO）：CS20AB、SH30BA、TCA3S3、TGF5514AY、YHS0、GL1X1L、BC-220SK+KJ、DT-K250、CF-PA21GF-REC、CF-00B-1、CF-AK23D、AY-21W										
壁掛低リップ型小便器	個別センサー一体型	組	参考型番（TOTO）：UFS900R										
汚物流し	壁掛型 手動F.V、自在水栓共	組	参考型番（TOTO）：SK35										
汚物流し	床置型 手動F.V、自在水栓、補高台共	組	参考型番（TOTO）：SK330C										
カウンター埋込式洗面器（フレイム式）	自動水栓付き	組	参考型番（TOTO）：L525RCU										
カウンター埋込式洗面器（セルフリング式）	自動水栓付き	組	参考型番（TOTO）：L351C										
身障者用洗面器	シンク・バルブ一式混合水栓	組	参考型番（TOTO）：L103CFG										
身障者用洗面器	自動水栓付き	組	参考型番（TOTO）：L103A										
コンパクト手洗器	自動水栓 Pトラップ	組	参考型番（TOTO）：LSE870APS										
鏡	盗難防止形化粧鏡 360×450（350×450）	枚											
鏡	盗難防止形化粧鏡 450×600	枚											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備考
鏡	盗難防止形耐食鏡 360×450 (350×450)	枚											
鏡	盗難防止形耐食鏡 450×600	枚											
身障者用鏡	600×900	枚											
洗面器置き台	300×600(樹脂製)	個											
タオル掛け	SUS製 470L	個	参考型番(TOTO)：TS113AIR										
洗面化粧ユニット	600型、陶器製、ストラップ`、シンク`ルバー`ー混合水栓付 BL相当	組	参考型番(TOTO)：TL504302JA(水栓)、(LIXIL)：LF-B355S-MB3(水栓)										
洗面化粧キャビネット	600型 BL相当	組											
混合水栓	台所用 シンク`ルバー`ー	個	参考型番(LIXIL)：SF-WL430SY										
シャワー付混合水栓	浴室用 2ハンド`ルシャワー付	個	参考型番(TOTO)：TMS20C										
洗濯機用水栓	緊急止水弁付洗濯用水栓	個	参考型番(TOTO)：TW11R										
給湯器	屋外壁掛け型 10号	台	台所リコン										
給湯器	潜熱回収型 PS扉内設置型 16号 オート	台	風呂リコン・台所リコンBL相当										
給湯器	潜熱回収型 PS扉内設置型 24号 オート	台	風呂リコン・台所リコンBL相当										
給湯器	潜熱回収型 標準設置型 16号 オート	台	風呂リコン・台所リコンBL相当										
給湯器	潜熱回収型 標準設置型 16号 オート 排気保護カバー付	台	風呂リコン・台所リコンBL相当										
給湯器	潜熱回収型 標準設置型 24号 オート	台	風呂リコン・台所リコンBL相当										
給湯器	潜熱回収型 標準設置型 24号 オート 排気保護カバー付	台	風呂リコン・台所リコンBL相当										
住戸用シャワー付混合水栓	サモ付 ハンド`シャワー付	個	参考型番(TOTO)：TBV03401J1										
バス水栓	2ハンド`ルバス水栓	個	参考型番(TOTO)：TBJ20S										
ベアチューブ	追焚用樹脂管 φ10 CD管付ベアチューブ	m											
循環金具	貫通金具共	個	ユニットバス用										
大便器接続管	耐火二層管サニタリーベンド 7 5 A、直管	本											
大便器接続管	耐火二層管サニタリーベンド 7 5 A、9 0° ベンド管 (L 6 0 0)	本											
ガ ス 栓	9.5φLAヒューズ`コック	個											
ガ ス 栓	9.5φLBヒューズ`コック	個											
ガ ス 栓	9.5φLAコンセントヒューズ`コック	個											
ガ ス 栓	9.5φLBコンセントヒューズ`コック	個											
ガ ス 栓	9.5φLA二口ヒューズ`コック	個											
ガ ス 栓	9.5φLB二口ヒューズ`コック	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ガ ス 栓	13φボツコック	個											
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	8本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	組											
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	8本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組											
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	10本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	組											
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	10本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組											
パイプフード（深型）	SUS製 250φ	個											
パイプフード（深型）	SUS製 300φ	個											
パイプフード（深型） FD付き	SUS製 125φ	個											
パイプフード（深型） FD付き	SUS製 250φ	個											
パイプフード（深型） FD付き	SUS製 300φ	個											
天井扇	親子扇 24h対応 浴室用	台	親子扇140m3*100Pa(常時80m3*60Pa)スイッチ込み										
天井扇	便所用	台	天井扇40m3* 40Pa（本体のみ）										
レンジフードファン	深型	台	420m3*100Pa BL相当										
レンジフードファン	浅型	台	420m3*100Pa BL相当										
換気用耐火二層管	2管路型 125A	m											
換気用塩ビ管	2管路型 125A	m											
身障者住戸用レンジフードファン	深型 3速壁SW付	個											
放射線透過検査費	RC t=200程度	日	5箇所程度										
パイプファン	接続パイプ100φ 24時間換気機能付	個	コントロールスイッチ込み 100m3/h										
パイプファン	接続パイプ100φ 50m3/h 20Pa	個	参考型番(三菱電機) V-08PPX7(本体のみ)										
配管用 炭素鋼鋼管(白)	15A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	1 5 A 1／2 B 長4m 1. 3 1 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 1 5 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	2 0 A 3／4 B 長4m 1. 6 8 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 2 0 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	2 5 A 1 B 長4m 2. 4 3 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 2 5 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	3 2 A 1・1／4 B 長4m 3. 3 8 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 3 2 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	4 0 A 1・1／2 B 長4m 3. 8 9 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 4 0 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	5 0 A 2 B 長4m 5. 3 1 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 5 0 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	6 5 A 2・1／2 B 長4m 7. 4 7 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 6 5 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	8 0 A 3 B 長4m 8. 7 9 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 8 0 A 定尺4m	本	関東	/4
配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし SGP	1 0 0 A 4 B 長4m 12. 2 k g／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 1 0 0 A 定尺4m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 125A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 150A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 200A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	250A 10B 長5.5m 42.4kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 250A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	白ねじ無 300A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	15A 1/2B 長5.5m 1.31kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 15A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	20A 3/4B 長5.5m 1.68kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 20A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	25A 1B 長5.5m 2.43kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	32A 1・1/4B長5.5m 3.38kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 32A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	40A 1・1/2B長5.5m 3.89kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 40A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	50A 2B 長5.5m 5.31kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 50A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	65A 2・1/2B長5.5m 7.47kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 65A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなしSGP	100A 4B 長5.5m 12.2kg/m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管SGP	黒ねじ無 100A 定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	125A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	黒ねじ無 125A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	150A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	黒ねじ無 150A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	200A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	黒ねじ無 200A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	250A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	250A 10B 長5.5m 42.4kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	黒ねじ無 250A定尺5.5m	本	関東	/5.5
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	300A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN	黒ねじ無 300A定尺5.5m	本	関東	/5.5
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	15A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	15A 1/2B 長5.5m	kg	関東	*1.31	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 15A	kg	関東	*1.31
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	20A 3/4B 長5.5m	kg	関東	*1.74	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 20A	kg	関東	*1.74
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	25A 1B 長5.5m	kg	関東	*2.57	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 25A	kg	関東	*2.57
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	32A 1・1/4B 長5.5m	kg	関東	*3.47	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 32A	kg	関東	*3.47
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	40A 1・1/2B 長5.5m	kg	関東	*4.1	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 40A	kg	関東	*4.1
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	50A 2B 長5.5m	kg	関東	*5.44	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 50A	kg	関東	*5.44
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	65A 2・1/2B 長5.5m	kg	関東	*9.12	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 65A	kg	関東	*9.12
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	80A 3B 長5.5m	kg	関東	*11.3	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 80A	kg	関東	*11.3
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	100A 4B 長5.5m	kg	関東	*16	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 100A	kg	関東	*16
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	125A 5B 長5.5m	kg	関東	*21.7	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 白ねじ無 125A	kg	関東	*21.7

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	1 5 0 A 6 B 長 5. 5 m	k g	関東	*27. 7	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	3 7 0－E 白ねじ無 1 5 0 A	k g	関東	*27. 7
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	2 0 0 A 8 B 長 5. 5 m	k g	関東	*42. 1	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	3 7 0－E 白ねじ無 2 0 0 A	k g	関東	*42. 1
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	2 5 0 A 1 0 B 長 5. 5 m	k g	関東	*59. 2	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	3 7 0－E 白ねじ無 2 5 0 A	k g	関東	*59. 2
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 白管ねじなし 耐腐食電縫管	3 0 0 A 1 2 B 長 5. 5 m	k g	関東	*78. 3	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	3 7 0－E 白ねじ無 3 0 0 A	k g	関東	*78. 3
水配管用垂鉛めっき鋼管	15A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	1 5 A 1／2 B 長 4 m 1. 3 1 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 1 5 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	20A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	2 0 A 3／4 B 長 4 m 1. 6 8 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 2 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	25A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	2 5 A 1 B 長 4 m 2. 4 3 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 2 5 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	32A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	3 2 A 1・1／4 B 長 4 m 3. 3 8 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 3 2 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	40A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	4 0 A 1・1／2 B 長 4 m 3. 8 9 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 4 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	50A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	5 0 A 2 B 長 4 m 5. 3 1 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 5 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	65A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	6 5 A 2・1／2 B 長 4 m 7. 4 7 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 6 5 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	80A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	8 0 A 3 B 長 4 m 8. 7 9 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 8 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	100A	m	ねじなし	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W	1 0 0 A 4 B 長 4 m 1 2. 2 k g／m	本	関東	/4	水配管用垂鉛めっき鋼管 S G P W	ねじ無 1 0 0 A 定尺 4 m	本	関東	/4
水配管用垂鉛めっき鋼管	125A	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W－M N	1 2 5 A 5 B 長 5. 5 m 1 5. 0 k g／m	本	関東	/5. 5	耐溝状腐食電縫鋼管 S G P W M N	水配管ねじ無 1 2 5 A 5. 5 m	本	関東	/5. 5
水配管用垂鉛めっき鋼管	150A	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	水配管用垂鉛めっき鋼管 ねじなし S G P W－M N	1 5 0 A 6 B 長 5. 5 m 1 9. 8 k g／m	本	関東	/5. 5	耐溝状腐食電縫鋼管 S G P W M N	水配管ねじ無 1 5 0 A 5. 5 m	本	関東	/5. 5
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	13SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	1 3 S u 肉厚 0. 8 mm 0. 3 0 1 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 1 3 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	20SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	2 0 S u 肉厚 1. 0 mm 0. 5 2 9 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 2 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	25SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	2 5 S u 肉厚 1. 0 mm 0. 6 8 7 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 2 5 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	30SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	3 0 S u 肉厚 1. 2 mm 0. 9 8 0 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 3 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	40SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	4 0 S u 肉厚 1. 2 mm 1. 2 4 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 4 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	50SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	5 0 S u 肉厚 1. 2 mm 1. 4 2 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 5 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	60SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	6 0 S u 肉厚 1. 5 mm 2. 2 0 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 6 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	75SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	7 5 S u 肉厚 1. 5 mm 2. 7 9 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 7 5 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	100SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	1 0 0 S u 肉厚 2. 0 mm 5. 5 9 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 1 0 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	125SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	1 2 5 S u 肉厚 2. 0 mm 6. 8 7 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 1 2 5 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	150SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	1 5 0 S u 肉厚 3. 0 mm 1 2. 1 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 1 5 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	200SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	2 0 0 S u 肉厚 3. 0 mm 1 5. 9 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 2 0 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	250SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	2 5 0 S u 肉厚 3. 0 mm 1 9. 8 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 2 5 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	300SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 S U S 3 0 4 T P D	3 0 0 S u 肉厚 3. 0 mm 2 3. 6 k g／m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径 3 0 0 S u 定尺 4 m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
一般配管用 ステンレス鋼鋼管	80SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	80SU 肉厚2.0mm 4.34kg/m	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径80SU 定尺4m	本	関東	/4
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	15A 1/2B 長5.5m	kg	関東	*1.31	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 15A	kg	関東	*1.31
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	20A 3/4B 長5.5m	kg	関東	*1.74	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 20A	kg	関東	*1.74
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	25A 1B 長5.5m	kg	関東	*2.57	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 25A	kg	関東	*2.57
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	32A 1.1/4B 長5.5m	kg	関東	*3.47	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 32A	kg	関東	*3.47
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	40A 1.1/2B 長5.5m	kg	関東	*4.1	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 40A	kg	関東	*4.1
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	50A 2B 長5.5m	kg	関東	*5.44	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 50A	kg	関東	*5.44
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	65A 2.1/2B 長5.5m	kg	関東	*9.12	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 65A	kg	関東	*9.12
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	80A 3B 長5.5m	kg	関東	*11.3	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 80A	kg	関東	*11.3
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	100A 4B 長5.5m	kg	関東	*16	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 100A	kg	関東	*16
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	125A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	125A 5B 長5.5m	kg	関東	*21.7	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 125A	kg	関東	*21.7
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	150A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	150A 6B 長5.5m	kg	関東	*27.7	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 150A	kg	関東	*27.7
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	200A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	200A 8B 長5.5m	kg	関東	*42.1	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 200A	kg	関東	*42.1
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	250A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	250A 10B 長5.5m	kg	関東	*59.2	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 250A	kg	関東	*59.2
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	300A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 耐腐食電縫管	300A 12B 長5.5m	kg	関東	*78.3	圧力配管用炭素鋼鋼管 腐食電縫	370-E 黒ねじ無 300A	kg	関東	*78.3
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	40A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径40	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	50A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径50mm 60×4.1mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径50	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	65A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径65mm 76×4.1mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径65	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	75A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径75mm 89×5.5mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径75	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	100A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径100mm 114×6.6mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径100	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	125A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径125mm 140×7.0mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径125	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	150A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	RF-VP 呼び径150	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 15A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 15A 1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 15A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 20A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 20A 3/4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 20A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 25A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 25A 1B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 25A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 32A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 32A 1.1/4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 32A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 40A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 40A 1.1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 40A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 50A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 50A 2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 50A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 65A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 65A 2.1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 65A 4m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 80A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 80A 3B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 80A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 100A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 100A 4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 100A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 125A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 125A 5B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 125A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 150A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-VA 150A 6B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA 150A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 65A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 65A 2・1/2B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 65A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 80A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 80A 3B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 80A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 100A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 100A 4B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 100A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 125A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 125A 5B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 125A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 150A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 150A 6B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 150A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 200A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 200A 8B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 200A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 250A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 250A 10B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 250A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 300A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FVA 300A 12B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVA 300A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 15A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 15A 1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 15A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 20A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 20A 3/4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 20A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 25A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 25A 1B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 25A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 32A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 32A 1・1/4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 32A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 40A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 40A 1・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 40A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 50A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 50A 2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 50A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 65A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 65A 2・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 65A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 80A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 80A 3B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 80A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 100A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 100A 4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 100A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 125A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 125A 5B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 125A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 150A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-VB 150A 6B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 150A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 65A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	SGP-FVB 65A 2・1/2B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 65A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 80A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	SGP-FVB 80A 3B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 80A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 100A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	SGP-FVB 100A 4B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 100A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 125A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	SGP-FVB 125A 5B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 125A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 150A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	SGP-FVB 150A 6B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 150A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 200A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	SGP-FVB 200A 8B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 200A 5.5m	本	関東	/5.5

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 250A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FVB 250A 10B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 250A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 300A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FVB 300A 12B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVB 300A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 15A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 15A 1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 15A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 20A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 20A 3/4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 20A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 25A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 25A 1B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 25A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 32A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 32A 1・1/4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 32A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 40A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 40A 1・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 40A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 50A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 50A 2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 50A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 65A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 65A 2・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 65A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 80A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 80A 3B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 80A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 100A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 100A 4B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 100A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 125A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 125A 5B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 125A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 150A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP-VD 150A 6B 4m	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 150A 4m	本	関東	/4
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 65A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	SGP-FVD 65A 2・1/2B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVD 65A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 80A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	SGP-FVD 80A 3B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVD 80A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 100A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	SGP-FVD 100A 4B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVD 100A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 125A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	SGP-FVD 125A 5B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVD 125A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 150A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	SGP-FVD 150A 6B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVD 150A 5.5m	本	関東	/5.5
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 200A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	SGP-FVD 200A 8B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用塩ビライニング鋼管	SGP-FVD 200A 5.5m	本	関東	/5.5
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	16A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径16mm 22×3.0mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径16 定尺4m	本	関東	/4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	20A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径20mm 26×3.0mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径20 定尺4m	本	関東	/4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	25A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	関東	/4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	30A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	関東	/4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径40mm 48×4.0mm×5m	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径40 定尺5m	本	関東	/5
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径50mm 60×4.5mm×5m	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径50 定尺5m	本	関東	/5
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	m	塩化ビニル管・継手協会規格品	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径65mm 76×4.5mm×4m	本	関東	/4			m	関東	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径75mm 89×5.9mm×5m	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径75 定尺5m	本	関東	/5
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径100mm 114×7.1mm×5m	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径100 定尺5m	本	関東	/5
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A	m	塩化ビニル管・継手協会規格品	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径125mm 140×7.5mm×4m	本	関東	/4			m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径150mm 165×9.6mm×5m	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径150 定尺5m	本	関東	/5
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	16A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径16mm 22×3.0mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径16 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	20A	m	代替品 (JIS K 6742)	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径20mm 26×3.0mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径20 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	25A	m	代替品 (JIS K 6742)	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	30A	m	代替品 (JIS K 6742)	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径40 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径50mm 60×4.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径50 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径65mm 76×4.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径65 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径75mm 89×5.5mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径75 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径100mm 114×6.6mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径100 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径125mm 140×7.0mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径125 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径150 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径200 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径250 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	300A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径300 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	16A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径16mm 22×3.0mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径16 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	20A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径20mm 26×3.0mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径20 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	25A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径25 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	30A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径30 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	40A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径40mm 48×4.0mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径40 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	50A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径50mm 60×4.5mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径50 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	65A	m	塩化ビニル管・継手協会規格品	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径65mm 76×4.5mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径65 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	75A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径75mm 89×5.9mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径75 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	100A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径100mm 114×7.1mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径100 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	125A	m	塩化ビニル管・継手協会規格品	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径125mm 140×7.5mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径125 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	150A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	呼び径150mm 165×9.6mm×4m	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径150 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	16A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HT管)	呼び径16mm 22×3.0mm×4m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管HT	呼び径16 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	20A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HT管)	呼び径20mm 26×3.0mm×4m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管HT	呼び径20 定尺4m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	25A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HT管)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管HT	呼び径25 定尺4m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	30A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径3 0 mm 3 8 × 3 . 5 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径3 0 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	40A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径4 0 mm 4 8 × 4 . 0 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径4 0 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	50A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径5 0 mm 6 0 × 4 . 5 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径5 0 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	65A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径6 5 mm 7 6 × 5 . 0 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径6 5 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	75A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径7 5 mm 8 9 × 5 . 8 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径7 5 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	100A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径1 0 0 mm 1 1 4 × 7 . 0 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径1 0 0 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	125A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径1 2 5 mm 1 4 0 × 8 . 2 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径1 2 5 定尺4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	150A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (H T 管)	呼び径1 5 0 mm 1 6 5 × 9 . 7 mm × 4 m	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 H T	呼び径1 5 0 定尺4 m	本	関東	/4
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	40A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	4 0 A 1 ・ 1 ／ 2 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 4 0 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	50A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	5 0 A 2 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 5 0 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	65A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	6 5 A 2 ・ 1 ／ 2 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 6 5 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	80A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	8 0 A 3 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 8 0 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	100A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	1 0 0 A 4 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 1 0 0 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	125A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	1 2 5 A 5 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 1 2 5 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	150A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	1 5 0 A 6 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 1 5 0 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
排水用塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	200A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D－V A	2 0 0 A 8 B 5 . 5 m	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	D－V A 2 0 0 A 5 . 5 m	本	関東	/5.5
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 15A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	1 5 A 1 ／ 2 B 4 m 1 . 3 1 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 1 5 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 20A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	2 0 A 3 ／ 4 B 4 m 1 . 6 8 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 2 0 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 25A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	2 5 A 1 B 4 m 2 . 4 3 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 2 5 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 32A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	3 2 A 1 ・ 1 ／ 4 B 4 m 3 . 3 8 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 3 2 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 40A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	4 0 A 1 ・ 1 ／ 2 B 4 m 3 . 8 9 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 4 0 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 50A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	5 0 A 2 B 4 m 5 . 3 1 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 5 0 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 65A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	6 5 A 2 ・ 1 ／ 2 B 4 m 7 . 4 7 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 6 5 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 80A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	8 0 A 3 B 4 m 8 . 7 9 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 8 0 A 4 m	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 100A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 S G P－H V A	1 0 0 A 4 B 4 m 1 2 . 2 k g ／ m	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	S G P－H V A 1 0 0 A 4 m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	40A	m		耐火二層管 一般管 (V P)	呼び径4 0 mm 長2 0 0 0 mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管V P)	L 2 m 呼び径4 0 mm	本	全国 (沖縄除)	/2
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	50A	m		耐火二層管 一般管 (V P)	呼び径5 0 mm 長2 0 0 0 mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管V P)	L 2 m 呼び径5 0 mm	本	全国 (沖縄除)	/2
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	65A	m		耐火二層管 一般管 (V P)	呼び径6 5 mm 長2 0 0 0 mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管V P)	L 2 m 呼び径6 5 mm	本	全国 (沖縄除)	/2
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	75A	m		耐火二層管 一般管 (V P)	呼び径7 5 mm 長2 0 0 0 mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管V P)	L 2 m 呼び径7 5 mm	本	全国 (沖縄除)	/2

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	100A	m		耐火二層管 一般管 (VP)	呼び径100mm 長2000mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管VP)	L2m 呼び径100mm	本	全国 (沖縄除)	/2
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	125A	m		耐火二層管 一般管 (VP)	呼び径125mm 長2000mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管VP)	L2m 呼び径125mm	本	全国 (沖縄除)	/2
硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	150A	m		耐火二層管 一般管 (VP)	呼び径150mm 長2000mm	本	全国Ⅰ (除北沖)	/2	耐火二層管定尺管 (内管VP)	L2m 呼び径150mm	本	全国 (沖縄除)	/2
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径40mm 48×1.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径40 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径50 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径65 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径75 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径100 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径125 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径150 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径200 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径250 定尺4m	本	関東	/4
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	300A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	100A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	RS-VU (灰青色) 100	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	150A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	RS-VU (灰青色) 150	本	関東	/4
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	関東	/4	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	RS-VU (灰青色) 200	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 被覆鋼管 (SGP-VS)	50A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじなし	50A 2B 4m 5.31kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	SGP-VS 50A 4m	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 被覆鋼管 (SGP-VS)	65A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじなし	65A 2・1/2B 4m 7.47kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	SGP-VS 65A 4m	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 被覆鋼管 (SGP-VS)	80A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじなし	80A 3B 4m 8.79kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	SGP-VS 80A 4m	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 被覆鋼管 (SGP-VS)	100A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 SGP-VS 白ねじなし	100A 4B 4m 12.2kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	SGP-VS 100A 4m	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	50A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無	50A 2B 4m 5.44kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	STPG-370VS 50A	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	65A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無	65A 2・1/2B 4m 9.12kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	STPG-370VS 65A	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	80A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無	80A 3B 4m 11.3kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	STPG-370VS 80A	本	関東	/4
消火用塩化ビニル 外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	100A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無	100A 4B 4m 16.0kg/m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	STPG-370VS 100A	本	関東	/4
ポリエチレン被覆鋼管	15A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	15A 1/2B 長4m 1.31kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装15A 4m	本	東京	/4
ポリエチレン被覆鋼管	20A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	20A 3/4B 長4m 1.68kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装20A 4m	本	東京	/4
ポリエチレン被覆鋼管	25A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	25A 1B 長4m 2.43kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装25A 4m	本	東京	/4
ポリエチレン被覆鋼管	32A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装32A 4m	本	東京	/4
ポリエチレン被覆鋼管	40A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	40A 1・1/2B 長4m 3.89kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装40A 4m	本	東京	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
ホ`リエチレン被覆鋼管	50A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	50A 2B 長4m 5. 31kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装50A 4m	本	東京	/4
ホ`リエチレン被覆鋼管	65A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	65A 2・1/2B 長4m 7. 47kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装65A 4m	本	東京	/4
ホ`リエチレン被覆鋼管	80A	m		ポリエチレン被覆鋼管 一層 内面無塗装 PE1H	80A 3B 長4m 8. 79kg/m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	PE1H内面無塗装80A 4m	本	東京	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 15A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 15A 1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 15A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 20A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 20A 3/4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 20A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 25A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 25A 1B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 25A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 32A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 32A 1・1/4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 32A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 40A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 40A 1・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 40A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 50A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 50A 2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 50A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 65A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 65A 2・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 65A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 80A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 80A 3B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 80A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 100A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	SGP-PA 100A 4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PA 100A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 65A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 65A 2・1/2B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 65A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 80A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 80A 3B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 80A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 100A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 100A 4B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 100A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 125A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 125A 5B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 125A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 150A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 150A 6B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 150A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 200A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 200A 8B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 200A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 250A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 250A 10B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 250A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ` 300A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆	SGP-FPA 300A 12B 5. 5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPA 300A 5. 5m	本	関東	/5.5
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 15A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 15A 1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 15A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 20A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 20A 3/4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 20A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 25A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 25A 1B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 25A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 32A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 32A 1・1/4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 32A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 40A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 40A 1・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 40A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 50A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 50A 2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 50A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 65A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 65A 2・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 65A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 80A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 80A 3B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 80A 4m	本	関東	/4
ホ`リ粉体 ライニング`鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 100A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP-PB 100A 4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 100A 4m	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 65A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 65A 2・1/2B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 65A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 80A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 80A 3B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 80A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 100A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 100A 4B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 100A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 125A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 125A 5B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 125A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 150A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 150A 6B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 150A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 200A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 200A 8B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 200A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 250A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 250A 10B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 250A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 300A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面垂鉛めっき	SGP-FPB 300A 12B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPB 300A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 15A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 15A 1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 15A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 20A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 20A 3/4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 20A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 25A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 25A 1B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 25A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 32A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 32A 1・1/4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 32A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 40A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 40A 1・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 40A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 50A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 50A 2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 50A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 65A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 65A 2・1/2B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 65A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 80A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 80A 3B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 80A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 100A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面1層ポリ被覆	SGP-PD 100A 4B 4m	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 100A 4m	本	関東	/4
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 65A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 65A 2・1/2B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 65A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 80A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 80A 3B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 80A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 100A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 100A 4B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 100A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 125A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 125A 5B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 125A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 150A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 150A 6B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 150A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 200A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 200A 8B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 200A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 250A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 250A 10B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 250A 5.5m	本	関東	/5.5
ホリ粉体 ライニング 鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 300A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面PE被覆	SGP-FPD 300A 12B 5.5m	本	関東	/5.5	F付水道用ポリ粉ライニング鋼管	SGP-FPD 300A 5.5m	本	関東	/5.5
水道用ホリポリエレン管	軟質 13A	m		水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径13mm 0.184kg/m	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径13mm	m	東京	
水道用ホリポリエレン管	軟質 20A	m		水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径20mm 0.269kg/m	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径20mm	m	東京	
水道用ホリポリエレン管	軟質 25A	m		水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm 0.423kg/m	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径25mm	m	東京	
水道用ホリポリエレン管	軟質 30A	m		水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径30mm 0.595kg/m	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径30mm	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
水道用ポリエチレン管	軟 質 40A	m		水道用ポリエチレン二層管 1種（軟質）	呼び径40mm 0.788kg/m	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径40mm	m	東京	
水道用ポリエチレン管	軟 質 50A	m		水道用ポリエチレン二層管 1種（軟質）	呼び径50mm 1.216kg/m	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径50mm	m	東京	
排水用鉛管	30A	m		排水用鉛管 Pb-T	内径30×肉厚3.0mm×長2m	m	関東		排水用鉛管SHASE-S203	内径30×T3mm×L2m	m	全国（北海道 沖縄除	
排水用鉛管	40A	m		排水用鉛管 Pb-T	内径40×肉厚3.0mm×長2m	m	関東		排水用鉛管SHASE-S203	内径40×T3mm×L2m	m	全国（北海道 沖縄除	
排水用鉛管	50A	m		排水用鉛管 Pb-T	内径50×肉厚3.0mm×長2m	m	関東		排水用鉛管SHASE-S203	内径50×T3mm×L2m	m	全国（北海道 沖縄除	
排水用鉛管	65A	m		排水用鉛管 Pb-T	内径65×肉厚3.0mm×長2m	m	関東		排水用鉛管SHASE-S203	内径65×T3mm×L2m	m	全国（北海道 沖縄除	
排水用鉛管	75A	m		排水用鉛管 Pb-T	内径75×肉厚4.5mm×長2m	m	関東		排水用鉛管SHASE-S203	内径75×T4.5mm×L2m	m	全国（北海道 沖縄除	
排水用鉛管	100A	m		排水用鉛管 Pb-T	内径100×肉厚4.5mm×長2m	m	関東		排水用鉛管SHASE-S203	内径100×T4.5mm×2m	m	全国（北海道 沖縄除	
銅管(M1/2")	15A(1/2B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	1/2B 外径15.88×肉厚0.71mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径1/2B 15A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	20A(3/4B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	3/4B 外径22.22×肉厚0.81mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径3/4B 20A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	25A(1B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	1B 外径28.58×肉厚0.89mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径1B 25A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	32A(1 1/4B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	1 1/4B 外径34.92×肉厚1.07mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径1 1/4B 32A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	40A(1 1/2B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	1 1/2B 外径41.28×肉厚1.24mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径1 1/2B 40A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	50A(2B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	2B 外径53.98×肉厚1.47mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径2B 50A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	65A(2 1/2B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	2 1/2B 外径66.68×肉厚1.65mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径2 1/2B 65A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	80A(3B)	m		建築用銅管（4m直管） Mタイプ	3B 外径79.38×肉厚1.83mm	m	関東		建築用銅管 M型	呼径3B 80A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	100A(4B)	m		—	—	—	—		建築用銅管 M型	呼径4B 100A 4m	m	関東	
銅管(M1/2")	125A(5B)	m		—	—	—	—		建築用銅管 M型	呼径5B 125A 4m	m	関東	
被覆銅管	15A(1/2B)	m		被覆銅管（25mコイル） Mタイプ	1/2B 外径15.88×肉厚0.71mm	m	関東		被覆銅管 M型	呼径1/2B 15A 25m	m	関東	
被覆銅管	20A(3/4B)	m		—	—	—	—		被覆銅管 M型	呼径3/4B 20A 4m	m	関東	
冷媒用銅管	6.35外径(1/4B)	m		冷媒用銅管 直管1/2H材（4m）	1/4B 管外径6.35×肉厚0.8mm	本	全国 I （除北冲）	/4	冷媒銅管 直管1/2H材	4m 1/4B	本	全国（北海道 沖縄除	/4
冷媒用銅管	9.52外径(3/8B)	m		冷媒用銅管 直管1/2H材（4m）	3/8B 管外径9.52×肉厚0.8mm	本	全国 I （除北冲）	/4	冷媒銅管 直管1/2H材	4m 3/8B	本	全国（北海道 沖縄除	/4
冷媒用銅管	12.7 外径(1/2B)	m		冷媒用銅管 直管1/2H材（4m）	1/2B 管外径12.70×肉厚0.8mm	本	全国 I （除北冲）	/4	冷媒銅管 直管1/2H材	4m 1/2B	本	全国（北海道 沖縄除	/4
冷媒用銅管	15.88外径(5/8B)	m		冷媒用銅管 直管1/2H材（4m）	5/8B 管外径15.88×肉厚1.0mm	本	全国 I （除北冲）	/4	冷媒銅管 直管1/2H材	4m 5/8B	本	全国（北海道 沖縄除	/4
冷媒用銅管	19.05外径(3/4B)	m		—	—	—	—				m	全国（北海道 沖縄除	
冷媒用銅管	22.22外径(7/8B)	m		—	—	—	—				m	全国（北海道 沖縄除	
冷媒用銅管	25.4 外径(1B)	m		—	—	—	—				m	全国（北海道 沖縄除	
冷媒用銅管	31.75外径(1 1/4B)	m		—	—	—	—				m	全国（北海道 沖縄除	
冷媒用銅管	34.92外径(1 3/8B)	m		—	—	—	—				m	全国（北海道 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
冷媒用銅管	38.1 外径(1 1/2B)	m		—	—	—	—				m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温10	1／4B 管外径6. 35×肉厚0. 8mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングルコイル	20m 1／4B 10mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) ガス管 厚20mm以上	m	コイル	冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温20	1／4B 管外径6. 35×肉厚0. 8mm	m	全国 I (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温10	3／8B 管外径9. 52×肉厚0. 8mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングルコイル	20m 3／8B 10mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	3／8B 管外径9. 52×肉厚0. 8mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 3／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温10	1／2B 管外径12. 70×肉厚0. 8mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングルコイル	20m 1／2B	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1／2B 管外径12. 70×肉厚0. 8mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1／2B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル (20m) 保温10	5／8B 管外径15. 88×肉厚1. 0mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングルコイル	20m 5／8B	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	5／8B 管外径15. 88×肉厚1. 0mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 5／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚10	3／4B 管外径19. 05×肉厚1. 05mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングルコイル	20m 3／4B	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	3／4B 管外径19. 05×肉厚1. 05mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 3／4B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1B 管外径25. 40×肉厚1. 35mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1B 管外径25. 40×肉厚1. 35mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚10	7／8B 管外径22. 22×肉厚1. 2mm	m	全国 I (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	7／8B 管外径22. 22×肉厚1. 2mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 7／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・1／4B 管外径31. 75×肉厚1. 7mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 1／4B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・1／4B 管外径31. 75×肉厚1. 7mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 1／4B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・3／8B 管外径34. 92×肉厚1. 85mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 3／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・3／8B 管外径34. 92×肉厚1. 85mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 3／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・1／2B 管外径38. 10×肉厚2. 0mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 1／2B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・1／2B 管外径38. 10×肉厚2. 0mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 1／2B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・1／8B 管外径28. 58×肉厚1. 55mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 1／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・1／8B 管外径28. 58×肉厚1. 55mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 1／8B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・3／4B 管外径44. 45×肉厚2. 3mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 3／4B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	1・3／4B 管外径44. 45×肉厚2. 3mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 1. 3／4B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	50.8 外径(2 B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	2B 管外径50. 80×肉厚2. 65mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 2B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	50.8 外径(2 B) ガス管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管 (4m) 保温厚20	2B 管外径50. 80×肉厚2. 65mm	m	全国 I (除北沖)		冷媒被覆銅管 シングル直管	4m 2B 20mm	m	全国（北海 沖縄除	
遠心力 鉄筋コンクリート管	150A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） B形1種	150×26×2000mm 77kg	本	横浜	/2	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径150mm×L2m	本	横浜	/2
遠心力 鉄筋コンクリート管	200A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） B形1種	200×27×2000mm 103kg	本	横浜	/2	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径200mm×L2m	本	横浜	/2

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
遠心力 鉄筋コンクリート管	250A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） B形1種	250×28×2000mm 131kg	本	横浜	/2	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径250mm×L2m	本	横浜	/2
遠心力 鉄筋コンクリート管	300A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） B形1種	300×30×2000mm 165kg	本	横浜	/2	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径300mm×L2m	本	横浜	/2
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 15A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径15A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径15A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 20A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径20A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径20A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 25A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径25A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径25A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 32A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径32A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径32A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 40A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径40A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径40A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 50A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径50A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径50A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 65A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径65A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径65A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	20t 80A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径80A×保温厚20mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径80A×T20mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	25t 100A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径100A×保温厚25mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径100A×T25mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	25t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×保温厚25mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×T25mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	25t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×保温厚25mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×T25mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	25t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×保温厚25mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×T25mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	25t 250A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径250A×保温厚25mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径250A×T25mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	25t 300A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径300A×保温厚25mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径300A×T25mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	30t 15A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径15A×保温厚30mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径15A×T30mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	30t 20A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径20A×保温厚30mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径20A×T30mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	30t 25A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径25A×保温厚30mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径25A×T30mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 15A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径15A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径15A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 20A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径20A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径20A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 25A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径25A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径25A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 32A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径32A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径32A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 40A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径40A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径40A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 50A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径50A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径50A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 65A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径65A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径65A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 80A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径80A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径80A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 100A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径100A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径100A×T40mm	m	関東	
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×T40mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	40t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×T40mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	40t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×保温厚40mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×T40mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 32A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径32A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径32A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 40A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径40A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径40A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 50A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径50A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径50A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 65A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径65A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径65A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 80A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径80A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径80A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 250A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径250A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径250A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	50t 300A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径300A×保温厚50mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径300A×T50mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	65t 100A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径100A×保温厚65mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径100A×T65mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	65t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×保温厚65mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径125A×T65mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	65t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×保温厚65mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径150A×T65mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	65t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×保温厚65mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径200A×T65mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	65t 250A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径250A×保温厚65mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径250A×T65mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム 保温筒	65t 300A	m		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径300A×保温厚65mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒3号	管径300A×T65mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	30t- 65A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径65A×保温厚30mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径65A×T30mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	30t- 80A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径80A×保温厚30mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径80A×T30mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	40t-100A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径100A×保温厚40mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径100A×T40mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	40t-125A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径125A×保温厚40mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径125A×T40mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	40t-150A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径150A×保温厚40mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径150A×T40mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	40t-200A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径200A×保温厚40mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径200A×T40mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォームカバー	50t-250A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径250A×保温厚50mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径250A×T50mm	個	関東	
ホ`リスチレンフォーム アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 15A	m		ポリスチレンフォームALGC化粧保温筒	管径15A×保温厚20mm	m	関東		ALGC化粧保温筒	管径15A×T20mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 20A	m		ポリスチレンフォームALGC化粧保温筒	管径20A×保温厚20mm	m	関東		ALGC化粧保温筒	管径20A×T20mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 25A	m		ポリスチレンフォームALGC化粧保温筒	管径25A×保温厚20mm	m	関東		ALGC化粧保温筒	管径25A×T20mm	m	関東	
ホ`リスチレンフォーム アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 32A	m		ポリスチレンフォームALGC化粧保温筒	管径32A×保温厚20mm	m	関東		ALGC化粧保温筒	管径32A×T20mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	20t 40A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	20t 50A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	20t 65A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	20t 80A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	25t 100A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	25t 125A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	25t 150A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	25t 200A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	25t 250A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ホ'リスチレンフォーム アルミガ'ラスクロス化粧 保温筒	25t 300A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ロックウール保温筒	20t 15A	m		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 20A	m		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 25A	m		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 32A	m		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 40A	m		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 50A	m		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 65A	m		ロックウール保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	20t 80A	m		ロックウール保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	25t 100A	m		ロックウール保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ロックウール保温筒	25t 125A	m		ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ロックウール保温筒	25t 150A	m		ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ロックウール保温筒	30t 15A	m		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	30t 20A	m		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	30t 25A	m		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	30t 32A	m		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	30t 40A	m		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	30t 50A	m		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 32A	m		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 40A	m		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
ロックウール保温筒	40t 50A	m		ロックウール保温筒	管径50A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径50A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 65A	m		ロックウール保温筒	管径65A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径65A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 80A	m		ロックウール保温筒	管径80A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径80A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 100A	m		ロックウール保温筒	管径100A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径100A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 125A	m		ロックウール保温筒	管径125A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径125A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 150A	m		ロックウール保温筒	管径150A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径150A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 200A	m		ロックウール保温筒	管径200A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径200A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 250A	m		ロックウール保温筒	管径250A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径250A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	40t 300A	m		ロックウール保温筒	管径300A×保温厚40mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径300A×T40mm	m	関東	
ロックウール保温筒	50t 250A	m		ロックウール保温筒	管径250A×保温厚50mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径250A×T50mm	m	関東	
ロックウール保温筒	50t 300A	m		ロックウール保温筒	管径300A×保温厚50mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径300A×T50mm	m	関東	
ロックウール保温板	1号 25t	m2		ロックウール保温板 1号	厚25×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウール保温板 1号	25×605×910mm	m2	関東	
ロックウール保温板	1号 40t	m2		ロックウール保温板 1号	厚40×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウール保温板 1号	40×605×910mm	m2	関東	
ロックウール保温板	1号 50t	m2		ロックウール保温板 1号	厚50×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウール保温板 1号	50×605×910mm	m2	関東	
ロックウール保温板	2号 25t	m2		ロックウール保温板 2号	厚25×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウール保温板 2号	25×605×910mm	m2	関東	
ロックウール保温板	2号 50t	m2		ロックウール保温板 2号	厚50×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウール保温板 2号	50×605×910mm	m2	関東	
ロックウール保温帯	1号 25t	m2		ロックウール保温帯 1号	厚25×幅605×長1820mm	m2	関東		ロックウール保温帯 1号	25×605×1820mm	m2	関東	
ロックウール保温帯	1号 50t	m2		ロックウール保温帯 1号	厚50×幅605×長1820mm	m2	関東		ロックウール保温帯 1号	50×605×1820mm	m2	関東	
ロックウールブランケット	1号 75t	m2		ロックウールブランケット 1号	厚75×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウールブランケット 1号	75×605×910mm	m2	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 15A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径15A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径15A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 20A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径20A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径20A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 25A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径25A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径25A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 32A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径32A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径32A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 40A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径40A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径40A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 50A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径50A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径50A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 65A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径65A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径65A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	20t 80A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径80A×保温厚20mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径80A×T20mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	25t 100A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径100A×保温厚25mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径100A×T25mm	m	関東	
ロックウールALGC化粧保温筒	25t 125A	m		ロックウールALGC化粧保温筒	管径125A×保温厚25mm	m	関東		ロックウールALGC保温筒	管径125A×T25mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ロックウール 75ミカﾞ 50mm化粧 保温筒	25t 150A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 1 5 0 A × T 2 5 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 30mm化粧 保温筒	30t 32A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 3 2 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 3 2 A × T 3 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 40mm化粧 保温筒	30t 40A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 4 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 4 0 A × T 3 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 50mm化粧 保温筒	30t 50A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 5 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 5 0 A × T 3 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 65mm化粧 保温筒	40t 65A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 6 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 6 5 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 80mm化粧 保温筒	40t 80A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 8 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 8 0 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 100mm化粧 保温筒	40t 100A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 1 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 1 0 0 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 125mm化粧 保温筒	40t 125A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 1 2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 1 2 5 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 150mm化粧 保温筒	40t 150A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 1 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 1 5 0 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 200mm化粧 保温筒	40t 200A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 2 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 2 0 0 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 250mm化粧 保温筒	40t 250A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 2 5 0 A × T 4 0 mm	m	関東	
ロックウール 75ミカﾞ 300mm化粧 保温筒	40t 300A	m		ロックウール A L G C化粧保温筒	管径 3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	関東		ロックウール A L G C保温筒	管径 3 0 0 A × T 4 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 15A	m		グラスウール保温筒	管径 1 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 1 5 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 20A	m		グラスウール保温筒	管径 2 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 2 0 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 25A	m		グラスウール保温筒	管径 2 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 2 5 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 32A	m		グラスウール保温筒	管径 3 2 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 3 2 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 40A	m		グラスウール保温筒	管径 4 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 4 0 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 50A	m		グラスウール保温筒	管径 5 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 5 0 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 65A	m		グラスウール保温筒	管径 6 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 6 5 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	20t 80A	m		グラスウール保温筒	管径 8 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 8 0 A × T 2 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	25t 100A	m		グラスウール保温筒	管径 1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 1 0 0 A × T 2 5 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	25t 125A	m		グラスウール保温筒	管径 1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 1 2 5 A × T 2 5 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	25t 150A	m		グラスウール保温筒	管径 1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 1 5 0 A × T 2 5 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	30t 15A	m		グラスウール保温筒	管径 1 5 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 1 5 A × T 3 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	30t 20A	m		グラスウール保温筒	管径 2 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 2 0 A × T 3 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	30t 25A	m		グラスウール保温筒	管径 2 5 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 2 5 A × T 3 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	30t 32A	m		グラスウール保温筒	管径 3 2 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 3 2 A × T 3 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	30t 40A	m		グラスウール保温筒	管径 4 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 4 0 A × T 3 0 mm	m	関東	
グラスウール保温筒	30t 50A	m		グラスウール保温筒	管径 5 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径 5 0 A × T 3 0 mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
グラスウール保温筒	40t 32A	m		グラスウール保温筒	管径32A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径32A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 40A	m		グラスウール保温筒	管径40A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径40A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 50A	m		グラスウール保温筒	管径50A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径50A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 65A	m		グラスウール保温筒	管径65A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径65A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 80A	m		グラスウール保温筒	管径80A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径80A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 100A	m		グラスウール保温筒	管径100A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径100A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 125A	m		グラスウール保温筒	管径125A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径125A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 150A	m		グラスウール保温筒	管径150A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径150A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 200A	m		グラスウール保温筒	管径200A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径200A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 250A	m		グラスウール保温筒	管径250A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径250A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	40t 300A	m		グラスウール保温筒	管径300A×保温厚40mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径300A×T40mm	m	関東	
グラスウール保温筒	50t 250A	m		グラスウール保温筒	管径250A×保温厚50mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径250A×T50mm	m	関東	
グラスウール保温筒	50t 300A	m		グラスウール保温筒	管径300A×保温厚50mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径300A×T50mm	m	関東	
グラスウール保温板	32K 50t	m ²		グラスウール保温板	密度32kg/m3×保温厚50mm	m ²	関東		グラスウール保温板	密度32kg/m3×T50mm	m ²	関東	
グラスウール保温板	40K 25t	m ²		グラスウール保温板	密度40kg/m3×保温厚25mm	m ²	関東		グラスウール保温板	密度40kg/m3×T25mm	m ²	関東	
グラスウール保温板	40K 40t	m ²		グラスウール保温板	密度40kg/m3×保温厚40mm	m ²	関東		グラスウール保温板	密度40kg/m3×T40mm	m ²	関東	
グラスウール保温板	40K 50t	m ²		グラスウール保温板	密度40kg/m3×保温厚50mm	m ²	関東		グラスウール保温板	密度40kg/m3×T50mm	m ²	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 15A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径15A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径15A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 20A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径20A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径20A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 25A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径25A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径25A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 32A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径32A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径32A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 40A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径40A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径40A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 50A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径50A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径50A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 65A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径65A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径65A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 80A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径80A×保温厚20mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径80A×T20mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	25t 100A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径100A×保温厚25mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径100A×T25mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	25t 125A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径125A×保温厚25mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径125A×T25mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	25t 150A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径150A×保温厚25mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径150A×T25mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	30t 32A	m		グラスウールALGC化粧保温筒	管径32A×保温厚30mm	m	関東		グラスウールALGC保温筒	管径32A×T30mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	30t 40A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	30t 50A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 65A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 80A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 100A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 125A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 150A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 200A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 250A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 300A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
合成樹脂製カバー-1（シートタイプ）		m2		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	厚０．３mm 幅１０００mm×長さ５０m	m2	関東		合成樹脂製カバー	Ｔ０．３×Ｗ１０００mm	m2	全国（北海道 沖縄除	
カバー-ピン		個		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー用ピン	合成樹脂製カバー用ピン	箱	関東	/500	合成樹脂製カバー用ピン		本	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 15A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ １５Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 20A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 25A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 32A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 40A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 50A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 65A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	20t 80A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	25t 100A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ １００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	25t 125A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ １２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	25t 150A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ １５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	25t 200A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ２００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	25t 250A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ２５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	25t 300A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ３００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	30t 15A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ １５Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	30t 20A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ２０Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	
合成樹脂製カバー-2（ジャケットタイプ）	30t 25A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ ２５Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海道 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
合成樹脂製加へ-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 300A	m		保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ 300A×保温厚65mm	m	関東				m	全国（北海 沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	75w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅75mm×長30m	m	関東		アルミガラスクロス	W75mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	100w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅100mm×長30m	m	関東		アルミガラスクロス	W100mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	125w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅125mm×長30m	m	関東		アルミガラスクロス	W125mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	150w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅150mm×長30m	m	関東		アルミガラスクロス	W150mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		m2		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス	箔0.02mm 幅1000mm×長30m	m2	関東		アルミガラスクロス	W1000mm×L30m	m2	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		m2				m2	関東				m2	全国（北海 沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	25t ロックウール	m2		ロックウールALGC化粧保温板1号	厚25×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウールALGC保温板1号	25×605×910mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	m2		グラスウールALGC化粧保温板	密度40kg/m3×保温厚25mm	m2	関東		グラスウールALGC保温板	密度40kg/m3×T25mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	m2		グラスウールALGC化粧保温板	密度32kg/m3×保温厚25mm	m2	関東		グラスウールALGC保温板	密度32kg/m3×T25mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	50t ロックウール	m2		ロックウールALGC化粧保温板1号	厚50×幅605×長910mm	m2	関東		ロックウールALGC保温板1号	50×605×910mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	m2		グラスウールALGC化粧保温板	密度40kg/m3×保温厚50mm	m2	関東		グラスウールALGC保温板	密度40kg/m3×T50mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温帯	25t ロックウール	m2		ロックウールALGC化粧保温帯1号	厚25×幅605×長1820mm	m2	関東		ロックウールALGC保温帯1号	25×605×1820mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温帯	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	m2		グラスウールALGC化粧保温帯	密度40kg/m3×保温厚25mm	m2	関東		グラスウールALGC保温帯	密度40kg/m3×T25mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温帯	50t ロックウール	m2		ロックウールALGC化粧保温帯1号	厚50×幅605×長1820mm	m2	関東		ロックウールALGC保温帯1号	50×605×1820mm	m2	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温帯	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	m2		グラスウールALGC化粧保温帯	密度40kg/m3×保温厚50mm	m2	関東		グラスウールALGC保温帯	密度40kg/m3×T50mm	m2	関東	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ テｰﾌﾟ	75w	m		保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅75mm×長30m	m	関東		着色アルミガラスクロス	W75mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ テｰﾌﾟ	100w	m		保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅100mm×長30m	m	関東		着色アルミガラスクロス	W100mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ テｰﾌﾟ	125w	m		保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅125mm×長30m	m	関東		着色アルミガラスクロス	W125mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ テｰﾌﾟ	150w	m		保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロステープ	箔0.02mm 幅150mm×長30m	m	関東		着色アルミガラスクロス	W150mm×L30m	m	全国（北海 沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		m2		保温保冷用外装材 着色アルミガラスクロス	箔0.02mm 幅1000mm×長30m	m2	関東		着色アルミガラスクロス	W1000mm×L30m	m2	全国（北海 沖縄除	
ﾍﾞﾄﾛﾗﾀﾑ系 防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m		配管用防食材 ベトロラタム系防食テープ	厚1.1mm 幅50mm×長10m	m	関東		配管防食テープ ベトロラタム系	1.1×50mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾍﾞﾄﾛﾗﾀﾑ系 防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m		配管用防食材 ベトロラタム系防食テープ	厚1.1mm 幅100mm×長10m	m	関東		配管防食テープ ベトロラタム系	1.1×100mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾍﾞﾄﾛﾗﾀﾑ系 防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m		配管用防食材 ベトロラタム系防食テープ	厚1.1mm 幅150mm×長10m	m	関東		配管防食テープ ベトロラタム系	1.1×150mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾍﾞﾄﾛﾗﾀﾑ系 防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m		配管用防食材 ベトロラタム系防食テープ	厚1.1mm 幅200mm×長10m	m	関東		配管防食テープ ベトロラタム系	1.1×200mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	50w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅50mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×50mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	75w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅75mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×75mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	100w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅100mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×100mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	150w	m		配管用防食材 プラスチックテープ	厚0.4mm 幅150mm×長10m	m	関東		配管用プラスチックテープ	0.4×150mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸﾃｰﾌﾟ	200w	m		配管用防食材 ﾎﾗｽﾁｬｯｸﾃｰﾌﾟ	厚0.4mm 幅200mm×長10m	m	関東		－	－	－	－	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m	t=0.4	配管用防食材 ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	厚0.4mm 幅50mm×長10m	m	関東		配管用絶縁ﾃｰﾌﾟ ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系	0.4×50mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m	t=0.4	配管用防食材 ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	厚0.4mm 幅100mm×長10m	m	関東		配管用絶縁ﾃｰﾌﾟ ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系	0.4×100mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m	t=0.4	配管用防食材 ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	厚0.4mm 幅150mm×長10m	m	関東		配管用絶縁ﾃｰﾌﾟ ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系	0.4×150mm×10m	m	全国（北海 沖縄除	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m	t=0.4	配管用防食材 ﾎﾁﾙｺﾞﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	厚0.4mm 幅200mm×長10m	m	関東		－	－	－	－	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用垂鉛 鉄板	0.4t	m2		垂鉛鉄板 平板	0.40×914×1829mm 5.66kg／枚	枚	関東	/1.671706	垂鉛鉄板 平板	0.4×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 垂鉛鉄板	0.27t	m2		カラー垂鉛鉄板 カラー平板	0.27×914×1829mm 3.95kg／枚	枚	関東	/1.671706	着色垂鉛鉄板 カラー垂鉛平板	0.27×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 垂鉛鉄板	0.35t	m2		カラー垂鉛鉄板 カラー平板	0.35×914×1829mm 5.18kg／枚	枚	関東	/1.671706	着色垂鉛鉄板 カラー垂鉛平板	0.35×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.2t	m2	SUS304			m2	関東		－	－	－	－	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.3t	m2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No.2B 厚0.3×幅1000×長2000mm	kg	関東	*4.76/2	ステンレス鋼板 冷延 304	0.3mm×1×2m	kg	東京	*4.76/2
保温化粧ケース（樹脂製）	60 × 58	m		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 配管用ダクト	幅60mm×長2000mm	本	全国Ⅰ （除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 60×58mm×2m	本	全国（北海 沖縄除	/2
保温化粧ケース（樹脂製）	75 × 63	m		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 配管用ダクト	幅75mm×長2000mm	本	全国Ⅰ （除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 75×63mm×2m	本	全国（北海 沖縄除	/2
保温化粧ケース（樹脂製）	100 × 70	m		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 配管用ダクト	幅100mm×長2000mm	本	全国Ⅰ （除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 100×70mm×2m	本	全国（北海 沖縄除	/2
保温化粧ケース（樹脂製）	140 × 80	m		エアコン配管用化粧カバー 樹脂製 配管用ダクト	幅140mm×長2000mm	本	全国Ⅰ （除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 140×80mm×2m	本	全国（北海 沖縄除	/2
ﾗｯｷﾝｸﾞ用 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ 垂鉛鉄板	0.27t	m2				m2	関東		カラーガルバリウム鋼板 平板	0.27×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ 垂鉛鉄板	0.35t	m2				m2	関東		カラーガルバリウム鋼板 平板	0.35×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
鋹	銅又は銅合金製 保温厚25mm	本		保温保冷用補助材 真ちゅう鋹	長38mm（保温厚25mm用）	箱	関東	/1000	保温保冷用鋹 真ちゅう製	L38mm 保温厚25mm用	本	全国（北海 沖縄除	
鋹	銅又は銅合金製 保温厚50mm	本		保温保冷用補助材 真ちゅう鋹	長65mm（保温厚50mm用）	箱	関東	/1000	保温保冷用鋹 真ちゅう製	L65mm 保温厚50mm用	本	全国（北海 沖縄除	
保温補助材	原紙	m2		保温保冷用補助材 整形用原紙	密度370g／m2 幅1000mm×長40m	m2	関東		整形用原紙	W1000mm×L40m	m2	全国（北海 沖縄除	
保温補助材	きつ甲金網	m2		きつ甲金網 垂鉛めっき鉄線 HX－G	線径0.5×網目16mm 幅910mm×長30m	巻	全国Ⅰ （除北沖）	/27.3	きつ甲金網 垂鉛めっき	0.5×16×910mm	巻	関東	/27.3
保温補助材	銅きつ甲金網	m2				m2	関東				m2	関東	
保温補助材	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	m2		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス化粧原紙	密度370g／m2 幅1000mm×長30m	m2	関東		アルミガラスクロス化粧原紙	W1000mm×L30m	m2	全国（北海 沖縄除	
粘着テープ		m		保温保冷用補助材 ビニル粘着テープ	厚0.2mm 幅50mm×長20m	m	関東		ビニル粘着テープ	T0.2mm W50mm	m	全国（北海 沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	100w	m		保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルムテープ	厚0.05mm 幅100mm×長50m	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	T0.05×W100mm	m	全国（北海 沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	125w	m		保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルムテープ	厚0.05mm 幅125mm×長50m	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	T0.05×W125mm	m	全国（北海 沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	150w	m		保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルムテープ	厚0.05mm 幅150mm×長50m	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	T0.05×W150mm	m	全国（北海 沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	200w	m		保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルムテープ	厚0.05mm 幅200mm×長50m	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	T0.05×W200mm	m	全国（北海 沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	250w	m		保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルムテープ	厚0.05mm 幅250mm×長50m	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	T0.05×W250mm	m	全国（北海 沖縄除	
保温用接着剤	ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ	kg				kg	全国Ⅰ （除北沖）				kg	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
7&ミナ'ラスクロス 粘着テープ	65w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス粘着テープ	幅65mm×長20m	m	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	W65mm×L20m	m	全国（北海 沖縄除	
7&ミナ'ラスクロス 粘着テープ	85w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス粘着テープ	幅85mm×長20m	m	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	W85mm×L20m	m	全国（北海 沖縄除	
7&ミナ'ラスクロス 粘着テープ	110w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス粘着テープ	幅110mm×長20m	m	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	W110mm×L20m	m	全国（北海 沖縄除	
7&ミナ'ラスクロス 粘着テープ	60w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス粘着テープ	幅60mm×長20m	m	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	W60mm×L20m	m	全国（北海 沖縄除	
7&ミナ'ラスクロス 粘着テープ	100w	m		保温保冷用外装材 アルミガラスクロス粘着テープ	幅100mm×長20m	m	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	W100mm×L20m	m	全国（北海 沖縄除	
弁類用ホ'リエレン フィルム		m2		保温保冷用補助材 ポリエチレンフィルム	厚0.05mm	m2	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	T0.05mm	m2	全国（北海 沖縄除	
ホ'リエレンフィルム	1.35m幅	m2		造園資材 ポリエチレンフィルム	厚0.05mm×幅135cm×巻100m 農業用	m	東京	/1.35	農業用ポリエチレンフィルム	0.05×1350 100m巻	m	関東	/1.35
保護プレート		枚				枚	全国Ⅰ （除北沖）				枚	全国（北海 沖縄除	
塗料(1)	一般用さび止めペ'イント	kg		錆止め塗料 一般用さび止めペイント	JIS K5621 2種 合成樹脂系 赤さび	kg	全国Ⅰ （除北沖）		一般用さび止めペイント	JIS 2種 合成樹脂系 赤錆	kg	全国（北海 沖縄除	
塗料(1)	アルミニウムペ'イント	kg		鋼構造物用塗料 アルミニウムペイント	中塗・上塗用 JIS K5492 シルバー	L	全国Ⅰ （除北沖）	/0.98	アルミニウムペイント	JIS K 5492 シルバー	リットル	全国（北海 沖縄除	/0.98
塗料(1)	白色調合ペ'イント	kg		建築用塗料 合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆	中塗・上塗用 JIS K5516 1種 白	kg	全国Ⅰ （除北沖）		合成樹脂調合ペイント	JIS 1種 F☆☆☆☆ 白	kg	全国（北海 沖縄除	
塗料(1)	耐熱さび止めペ'イント	kg		鋼構造物用塗料 耐熱塗料	下塗用 400℃以下 グレー	kg	全国Ⅰ （除北沖）				kg	全国（北海 沖縄除	
塗料(1)	耐熱塗料	kg		鋼構造物用塗料 耐熱塗料	上塗用 400℃以下 シルバー	kg	全国Ⅰ （除北沖）				kg	全国（北海 沖縄除	
塗料(1)	調合ペ'イント(黒つやけし)	kg				kg	全国Ⅰ （除北沖）				kg	全国（北海 沖縄除	
一液形変性環'キ 樹脂さび止めペ'イント	JPMS 28	kg		錆止め塗料 変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28 1液形 グレー	kg	全国Ⅰ （除北沖）				kg	全国（北海 沖縄除	
伸縮管継手	単 式 20A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 20A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径20	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 25A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 25A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径25	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 32A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 32A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径32	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 40A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 40A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径40	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 50A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 50A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径50	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 65A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 65A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径65	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 80A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 80A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径80	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 100A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 100A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径100	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 125A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 125A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径125	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 150A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 150A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径150	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 200A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 200A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径200	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 250A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 250A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径250	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	単 式 300A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	単式 1.0MPa フランジ 300A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 単式 呼び径300	個	全国（沖縄 除	
伸縮管継手	複 式 20A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1.0MPa フランジ 20A	個	全国Ⅰ （除北沖）		伸縮管継手 ベローズ形	JIS 複式 呼び径20	個	全国（沖縄 除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	個	L=300	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径40×長300mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 40×300mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	個	L=500	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径50×長500mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 50×500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	個	L=500	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径65×長500mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 65×500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 80A	個	L=500	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径80×長500mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 80×500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 100A	個	L=700	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径100×長700mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 100×700mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 125A	個	L=700	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径125×長700mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 125×700mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 150A	個	L=700	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径150×長700mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 150×700mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 200A	個	L=700	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径200×長700mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 200×700mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 250A	個	L=700	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径250×長700mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 250×700mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 300A	個	L=700	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径300×長700mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)		フレキシブルジョイント合成ゴム	筒形 300×700mm	個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 15A	個	ステンレス製 L=300			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 20A	個	ステンレス製 L=300			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 25A	個	ステンレス製 L=500			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 32A	個	ステンレス製 L=500			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 40A	個	ステンレス製L=500 消防法 令適合品			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 50A	個	ステンレス製L=700 消防法 令適合品			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 65A	個	ステンレス製L=800 消防法 令適合品			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 80A	個	ステンレス製L=700 消防法 令適合品			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 100A	個	ステンレス製L=700 消防法 令適合品			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 32A	個	ステンレス製			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 40A	個	ステンレス製			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 50A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径50×長150mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 65A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径65×長150mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 80A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径80×長150mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 100A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径100×長150mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 125A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径125×長150mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 150A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径150×長150mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 200A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径200×長200mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	ベローズ形 250A	個	ステンレス製	防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形	呼び径250×長200mm SS400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
防振継手	ﾊﾞｰﾎｰｽ 形 300A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手 本体ステンレス製 ﾎﾛｰｽﾞ形	呼び径300×長200mm SＳ400 10KF	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 32A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径32mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 32mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 40A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径40mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 40mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 50A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径50mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 50mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 65A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径65mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 65mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 80A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径80mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 80mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 100A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径100mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 100mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 125A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径125mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 125mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 150A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径150mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 150mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 200A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径200mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 200mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 250A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径250mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 250mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 300A	個	球形	防振継手 本体合成ゴム製 球形	呼び径300mm (SＳ400 10KF)	個	全国Ⅰ (除北沖)		防振継手 合成ゴム製	球形 FCD 300mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｬｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20A	本	L=300mm,SHASE- S006(金属製変位吸収 管継手)			本	全国Ⅰ (除北沖)				本	全国(北海 沖縄除)	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｬｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 25A	本	L=300mm,SHASE- S006(金属製変位吸収 管継手)			本	全国Ⅰ (除北沖)				本	全国(北海 沖縄除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J U-1 呼び径20	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	25A	個		ボールジョイント J U-1	1. OMP a ねじ込み 25 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J U-1 呼び径25	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	32A	個		ボールジョイント J U-1	1. OMP a ねじ込み 32 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J U-1 呼び径32	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	40A	個		ボールジョイント J U-1	1. OMP a ねじ込み 40 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J U-1 呼び径40	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個		ボールジョイント J U-1	1. OMP a ねじ込み 50 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J U-1 呼び径50	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	65A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 65 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径65	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 80 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径80	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 100 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径100	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	125A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 125 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径125	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 150 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径150	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 200 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径200	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	250A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 250 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径250	個	全国(沖縄 除)	
ﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	300A	個		ボールジョイント J 102	2. OMP a 溶接形 300 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールジョイント	J 102 呼び径300	個	全国(沖縄 除)	
吸排気弁	青銅製 20	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
吸排気弁	青銅製 25	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
吸排気弁	ステンレス製 20	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
吸排気弁	ステンレス製 25	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	15A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	20A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	25A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	32A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	40A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	50A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	65A	個	モルコジ [®] オイント絶縁フランジ [®]			個	東京				個	東京	
蒸気用減圧弁	15A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 1 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 1 5	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	20A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 2 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 2 0	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	25A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 2 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 2 5	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	32A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 3 2 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 3 2	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	40A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 4 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 4 0	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	50A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 5 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 5 0	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	65A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 6 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 6 5	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	80A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 8 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 8 0	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	100A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 1 0 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 1 0 0	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	125A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 1 2 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 1 2 5	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	150A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 1 5 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 1 5 0	個	全国(沖縄 除)	
蒸気用減圧弁	200A	個		自動調整弁 蒸気用減圧弁 R P－6	1. 0 M P a フランジ 2 0 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用減圧弁	R P－6 呼び径 2 0 0	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	15A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 7 M P a フランジ 1 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 1 5	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	20A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 7 M P a フランジ 2 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 2 0	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	25A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 7 M P a フランジ 2 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 2 5	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	32A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 7 M P a フランジ 3 2 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 3 2	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	40A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 7 M P a フランジ 4 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 4 0	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	50A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 5 M P a フランジ 5 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 5 0	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	65A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 5 M P a フランジ 6 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 6 5	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	80A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 O B－2	0. 4 M P a フランジ 8 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	O B－2 呼び径 8 0	個	全国(沖縄 除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
温度調整弁	100A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 OB-2	0.4MPa フランジ 100A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	OB-2 呼び径100	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	125A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 OB-2	0.2MPa フランジ 125A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	OB-2 呼び径125	個	全国(沖縄 除)	
温度調整弁	150A	個		自動調整弁 液体用温度調節弁 OB-2	0.2MPa フランジ 150A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用温度調節弁	OB-2 呼び径150	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	15A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150	1.0MPa ねじ込み 15A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気・液体用安全逃し弁	SL-38 呼び径15	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	20A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150	1.0MPa ねじ込み 20A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気・液体用安全逃し弁	SL-38 呼び径20	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	25A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150	1.0MPa ねじ込み 25A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気・液体用安全逃し弁	SL-38 呼び径25	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	32A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150	1.0MPa ねじ込み 32A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気・液体用安全逃し弁	SL-38 呼び径32	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	40A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150	1.0MPa ねじ込み 40A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気・液体用安全逃し弁	SL-38 呼び径40	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	50A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-150	1.0MPa ねじ込み 50A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気・液体用安全逃し弁	AL-150 呼び径50	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	65A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-4	1.0MPa フランジ 65A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用安全逃し弁	AL-4 呼び径65	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	80A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-4	1.0MPa フランジ 80A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用安全逃し弁	AL-4 呼び径80	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	100A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-4	1.0MPa フランジ 100A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用安全逃し弁	AL-4 呼び径100	個	全国(沖縄 除)	
安全弁	125A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-4	1.0MPa フランジ 125A	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
安全弁	150A	個		自動調整弁 蒸気用安全弁・逃し弁 AL-4	1.0MPa フランジ 150A	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	15A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-31N	1.0MPa ねじ込み 15A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-26-NE 呼び径15	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	20A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-31N	1.0MPa ねじ込み 20A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-26-NE 呼び径20	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	25A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-31N	1.0MPa ねじ込み 25A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-26-NE 呼び径25	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	32A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-31N	1.0MPa ねじ込み 32A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-26-NE 呼び径32	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	40A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-31N	1.0MPa ねじ込み 40A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-26-NE 呼び径40	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	50A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-31N	1.0MPa ねじ込み 50A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-26-NE 呼び径50	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	65A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-33FN	1.0MPa フランジ 65A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-27-NE 呼び径65	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	80A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-33FN	1.0MPa フランジ 80A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-27-NE 呼び径80	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	100A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-33FN	1.0MPa フランジ 100A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	GD-27-NE 呼び径100	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	125A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-33FN	1.0MPa フランジ 125A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	RD-33FN 呼び径125	個	全国(沖縄 除)	
水用減圧弁	150A	個		自動調整弁 液体用減圧弁 RD-33FN	1.0MPa フランジ 150A	個	全国Ⅰ (除北沖)		液体用減圧弁	RD-33FN 呼び径150	個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
流量調節弁	ストレート形 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ストレート形 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ストレート形 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
流量調節弁	ストレート形 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
定流量弁	15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
定流量弁	20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
定流量弁	25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(沖縄 除)	
温度計		個		温度計 タイコス型温度計	S・L形 0～100℃ R1／2×50 保護管付	個	全国Ⅰ (除北沖)		タイコス型温度計 BS保護管付	0～100度 S・L	個	東京	
温度計	ブロットン管 円形	個		温度計 蒸気圧式温度計	B形 0～100℃ 径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気圧式温度計 VP	0～100度 径100 隔測式	個	東京	
温度計	バイメタル 円形	個		温度計 バイメタル温度計(保護管付)	T形 0～100℃ 径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		バイメタル温度計 BS保護管付	0～100度 径100 T形	個	東京	
温度計	ガラス製 L形	個		温度計 タイコス型温度計	S・L形 0～100℃ R1／2×50 保護管付	個	全国Ⅰ (除北沖)		タイコス型温度計 BS保護管付	0～100度 S・L	個	東京	
圧力計(本体のみ)		個	φ100 赤針付	圧力計(設置針付)	O.16～4MPa 径100mm 1.6級	個	全国Ⅰ (除北沖)		圧力計 O.16～4MPa	径100 1.6級A形設置針付	個	東京	
連成計(本体のみ)		個	φ100 赤針付	連成計(設置針付)	O.1MPa 径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		連成計 O.1MPa	径100 1.6級A形設置針付	個	東京	
地震感知器		個				個	全国Ⅰ (除北沖)		地震感知器	V-725 磁石式	台	全国	
媒煙濃度計		個	指示変換器、投光器、受信器(ファン付)の1組			個	全国Ⅰ (除北沖)		排煙濃度計	S3000-1 ファン付き	台	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	40A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	50A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	65A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	80A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	100A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	125A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	150A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	200A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	250A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
瞬間流量計	300A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除)	
パルス式量水器	15A	個	13A、本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	パルス式 呼び径13mm	個	全国(北海 沖縄除)	
パルス式量水器	20A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	パルス式 呼び径20mm	個	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾊﾞﾙｽ式量水器	25A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径25mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾊﾞﾙｽ式量水器	32A	個	30A、本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径30mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾊﾞﾙｽ式量水器	40A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径40mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾊﾞﾙｽ式量水器	50A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径50mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾊﾞﾙｽ式量水器	65A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径65mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾊﾞﾙｽ式量水器	75A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径75mm	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾊﾞﾙｽ式量水器	100A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 遠隔表示式	ﾊﾞﾙｽ式 呼び径100mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	15A	個	本体のみ	水道メーター 単箱翼車型	口径13mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	単箱翼車型 呼び径13mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	20A	個	本体のみ	水道メーター 複箱翼車型	口径20mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	複箱翼車型 呼び径20mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	25A	個	本体のみ	水道メーター 複箱翼車型	口径25mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	複箱翼車型 呼び径25mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	32A	個	30A 本体のみ	水道メーター 複箱翼車型	口径30mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	複箱翼車型 呼び径30mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	40A	個	本体のみ	水道メーター 複箱翼車型	口径40mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	複箱翼車型 呼び径40mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	50A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ			個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	たて型軸流羽根車式 径50mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	65A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ	水道メーター たて形ウォルトマン型	口径65mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	たて型軸流羽根車式 径65mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	75A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ	水道メーター たて形ウォルトマン型	口径75mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	たて型軸流羽根車式 径75mm	個	全国(北海 沖縄除)	
直読式量水器 (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	100A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ	水道メーター たて形ウォルトマン型	口径100mm デジタル(本体) 新水質基準適合品	個	全国Ⅰ (除北沖)		水道メーター 直読式	たて型軸流羽根車式 100mm	個	全国(北海 沖縄除)	
油流量計	灯油用 20A	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除)	
油流量計	灯油用 25A	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除)	
油流量計	灯油用 40A	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除)	
油流量計	重油用 20A	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除)	
油流量計	重油用 25A	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除)	
油流量計	重油用 40A	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除)	
ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	10φ	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	東京	
ｻｲﾍﾝ管	10φ	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	屋内通気方式 40A	個		排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＪＤＥ－40 呼び径40mm Ｅソケット付	個	全国Ⅰ (除北沖)		ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ 40mm森永	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	屋内通気方式 50A	個		排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＪＤＥ－50 呼び径50mm Ｅソケット付	個	全国Ⅰ (除北沖)		ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ 50mm森永	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	屋内通気方式 65A	個		排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＪＤＥ－65 呼び径65mm Ｅソケット付	個	全国Ⅰ (除北沖)		ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ 65mm森永	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	屋内通気方式 75A	個		排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＪＤＥ－75 呼び径75mm Ｅソケット付	個	全国Ⅰ (除北沖)		ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ 75mm森永	個	全国(北海 沖縄除)	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	屋内通気方式 100A	個		排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＪＤＥ－100 呼び径100mm Ｅソケット付	個	全国Ⅰ (除北沖)		ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ100mm森永	個	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ドルゴ通気弁	屋内通気方式 125A	個		排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	J D－1 2 5 呼び径 1 2 5mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ドルゴ通気弁 屋内通気方式	J D 1 2 5mm 森永	個	全国(北海 沖縄除	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 15A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 1 5 A 1／2 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 5 K 1 5 A	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 2 0 A 3／4 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 5 K 2 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 5 K 2 5 A	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 3 2 A 1・1／4 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 5 K 3 2 A	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 4 0 A 1・1／2 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 5 K 4 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 5 K 5 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 15A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 1 5 A 1／2 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 1 0 K 1 5 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 2 0 A 3／4 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 1 0 K 2 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 1 0 K 2 5 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 3 2 A 1・1／4 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 1 0 K 3 2 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 4 0 A 1・1／2 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 1 0 K 4 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製バルブ J I S型	ゲート 1 0 K 5 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 15A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 1 5 A 1／2 B	個	関東				個	関東	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 20A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 2 0 A 3／4 B	個	関東				個	関東	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 25A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ゲート 1 0 K 2 5 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 32A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 3 2 A 1・1／4 B	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ゲート 1 0 K 3 2 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 40A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 4 0 A 1・1／2 B	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ゲート 1 0 K 4 0 A	個	関東	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 50A	個		青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ゲート 1 0 K 5 0 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K	ねじ込み 内ねじ 1 5 A 1／2 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 0 K 1 5 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K	ねじ込み 内ねじ 2 0 A 3／4 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 0 K 2 0 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K	ねじ込み 内ねじ 2 5 A 1 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 0 K 2 5 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K	ねじ込み 内ねじ 3 2 A 1・1／4 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 0 K 3 2 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K	ねじ込み 内ねじ 4 0 A 1・1／2 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 0 K 4 0 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K	ねじ込み 内ねじ 5 0 A 2 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 0 K 5 0 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 6 K	ねじ込み 内ねじ 1 5 A 1／2 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 6 K 1 5 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 6 K	ねじ込み 内ねじ 2 0 A 3／4 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 6 K 2 0 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 6 K	ねじ込み 内ねじ 2 5 A 1 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 6 K 2 5 A	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 6 K	ねじ込み 内ねじ 3 2 A 1・1／4 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み 1 6 K 3 2 A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 内ねじ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ 16K40A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 内ねじ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ 16K50A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 外ねじ 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ 16K65A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 外ねじ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ 16K80A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 外ねじ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ16K100A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 外ねじ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ16K125A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 外ねじ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ16K150A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 16K	フランジ 外ねじ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ16K200A	個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 内ねじ 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 内ねじ 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 内ねじ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 内ねじ 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 内ねじ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 内ねじ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 外ねじ 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 外ねじ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 外ねじ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 外ねじ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 外ねじ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊦㊦㊦㊦鉄及び ㊦㊦㊦鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 20K	フランジ 外ねじ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 65A 2・1／2B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 65A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 80A 3B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 80A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 100A 4B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 100A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 125A 5B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 125A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 150A 6B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 150A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 200A 8B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 200A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 250A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	フランジ 外ねじ 250A 10B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 5K 外ねじ 250A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	フランジ 外ねじ 65A 2・1／2B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 10K 外ねじ 65A	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	フランジ 外ねじ 80A 3B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ゲート 10K 外ねじ 80A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		鑄鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 外ねじ 1 0 0 A 4 B	個	関東		鑄鉄製バルブ J I S 型	ゲート 1 0 K 外ねじ 1 0 0 A	個	関東	
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		鑄鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 外ねじ 1 2 5 A 5 B	個	関東		鑄鉄製バルブ J I S 型	ゲート 1 0 K 外ねじ 1 2 5 A	個	関東	
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		鑄鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 外ねじ 1 5 0 A 6 B	個	関東		鑄鉄製バルブ J I S 型	ゲート 1 0 K 外ねじ 1 5 0 A	個	関東	
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		鑄鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 外ねじ 2 0 0 A 8 B	個	関東		鑄鉄製バルブ J I S 型	ゲート 1 0 K 外ねじ 2 0 0 A	個	関東	
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個		鑄鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	関東		鑄鉄製バルブ J I S 型	ゲート 1 0 K 外ねじ 2 5 0 A	個	関東	
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個		鑄鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	フランジ 外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	関東		鑄鉄製バルブ J I S 型	ゲート 1 0 K 外ねじ 3 0 0 A	個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個				個	全国 I (除北沖)				個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給水用) 15A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 1 5 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給水用) 20A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 2 0 A 3 / 4 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 2 0 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給水用) 25A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 2 5 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給水用) 32A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 3 2 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給水用) 40A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 4 0 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給水用) 50A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 5 0 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	10K(ねじ・給水用) 15A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 1 0 K 1 5 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	10K(ねじ・給水用) 20A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 2 0 A 3 / 4 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 1 0 K 2 0 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	10K(ねじ・給水用) 25A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 1 0 K 2 5 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	10K(ねじ・給水用) 32A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 1 0 K 3 2 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	10K(ねじ・給水用) 40A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 1 0 K 4 0 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	10K(ねじ・給水用) 50A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 1 0 K 5 0 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給湯用) 15A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 1 5 A	個	関東	
仕切弁 (管端防食㊦)	5K(ねじ・給湯用) 20A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁 5 K	ねじ込み 2 0 A 3 / 4 B	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート 5 K 2 0 A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	5K(ねじ・給湯用) 25A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 5 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 2 5 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	5K(ねじ・給湯用) 32A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 5 K	ねじ込み 3 2 A 1・1／4 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 3 2 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	5K(ねじ・給湯用) 40A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 5 K	ねじ込み 4 0 A 1・1／2 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 4 0 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	5K(ねじ・給湯用) 50A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 5 K	ねじ込み 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 5 0 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 15A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 1 5 A 1／2 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 1 5 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 20A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 2 0 A 3／4 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 2 0 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 25A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 2 5 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 32A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 3 2 A 1・1／4 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 3 2 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 40A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 4 0 A 1・1／2 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 4 0 A	個	関東	
仕切弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 50A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 仕切弁 1 0 K	ねじ込み 5 0 A 2 B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 5 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 6 5 A 2・1／2 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 6 5 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 8 0 A 3 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 8 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 1 0 0 A 4 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 1 0 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 1 2 5 A 5 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 1 2 5 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 1 5 0 A 6 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 1 5 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 2 0 0 A 8 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 2 0 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 5 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 2 5 0 A 1 0 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 5 K 2 5 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 6 5 A 2・1／2 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 6 5 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 8 0 A 3 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 8 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 1 0 0 A 4 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 1 0 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 1 2 5 A 5 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 1 2 5 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 1 5 0 A 6 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 1 5 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 2 0 0 A 8 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 2 0 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 2 5 0 A 1 0 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 2 5 0 A	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A	個		ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ﾌﾗﾝｼﾞ 3 0 0 A 1 2 B	個	関東		鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞバルﾌﾞ	ﾍﾞｰﾄﾞ 1 0 K 3 0 0 A	個	関東	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個		ｽﾃﾝﾚｽバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ねじ込み 1 5 A 1／2 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ	ねじ込み 1 0 K 1 5 A	個	関東	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個		ｽﾃﾝﾚｽバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ねじ込み 2 0 A 3／4 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ	ねじ込み 1 0 K 2 0 A	個	関東	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個		ｽﾃﾝﾚｽバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ねじ込み 2 5 A 1 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ	ねじ込み 1 0 K 2 5 A	個	関東	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個		ｽﾃﾝﾚｽバルﾌﾞ ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ 1 0 K	ねじ込み 3 2 A 1・1／4 B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞｰﾄﾞバルﾌﾞ	ねじ込み 1 0 K 3 2 A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み 10K 40A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K	ねじ込み 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み 10K 50A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 15A 1／2B 内ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 20A 3／4B 内ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 25A 1B 内ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 32A 1・1／4B 内ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 40A 1・1／2B 内ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 50A 2B 内ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 15A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 15A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 20A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 20A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 25A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 25A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 32A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 32A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 40A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 40A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 50A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 65A 2・1／2B 外ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K建築設備 65A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 80A 3B 外ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K建築設備 80A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 100A 4B 外ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K建築設備 100A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 125A 5B 外ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K建築設備 125A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 150A 6B 外ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K建築設備 150A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備	フランジ 200A 8B 外ねじ式	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K建築設備 200A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 250A 10B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 250A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業	フランジ 300A 12B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ 10K 一般 300A	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 15A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5K	ねじ込み 15A 1／2B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 5K 15A	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 20A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5K	ねじ込み 20A 3／4B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 5K 20A	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 25A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5K	ねじ込み 25A 1B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 5K 25A	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 32A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 5K 32A	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 40A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 5K 40A	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 50A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 5K	ねじ込み 50A 2B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 5K 50A	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 15A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁 10K	ねじ込み 15A 1／2B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	ストップ 10K 15A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	ねじ込み ２０Ａ ３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ２０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	ねじ込み ２５Ａ １Ｂ	個	関東		青銅製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ２５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 32A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	ねじ込み ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ３２Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 40A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	ねじ込み ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ４０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 50A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	ねじ込み ５０Ａ ２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ５０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(フランジ) 15A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	フランジ １５Ａ １／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ストップ １０Ｋ １５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(フランジ) 20A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	フランジ ２０Ａ ３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ストップ １０Ｋ ２０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(フランジ) 25A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	フランジ ２５Ａ １Ｂ	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ストップ １０Ｋ ２５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(フランジ) 32A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	フランジ ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ストップ １０Ｋ ３２Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(フランジ) 40A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	フランジ ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ストップ １０Ｋ ４０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(フランジ) 50A	個		青銅バルブ グローブバルブ 玉形弁１０Ｋ	フランジ ５０Ａ ２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ フランジ	ストップ １０Ｋ ５０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １６Ｋ	ねじ込み 内ねじ １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １６Ｋ	ねじ込み 内ねじ ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １６Ｋ	ねじ込み 内ねじ ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １６Ｋ	ねじ込み 内ねじ ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １６Ｋ	ねじ込み 内ねじ ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １６Ｋ	ねじ込み 内ねじ ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ	フランジ 内ねじ １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ	フランジ 内ねじ ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ	フランジ 内ねじ ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ	フランジ 内ねじ ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ	フランジ 内ねじ ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ	フランジ 内ねじ ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
㊦㊧㊨㊩㊪鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 16K	フランジ 外ねじ 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ16K65A	個	関東	
㊦㊧㊰㊱鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 16K	フランジ 外ねじ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ16K80A	個	関東	
㊦㊧㊲㊳鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 16K	フランジ 外ねじ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ16K100A	個	関東	
㊦㊧㊴㊵鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 16K	フランジ 外ねじ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ16K125A	個	関東	
㊦㊧㊶㊷鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 16K	フランジ 外ねじ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ16K150A	個	関東	
㊦㊧㊸㊹鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 16K	フランジ 外ねじ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ16K200A	個	関東	
㊦㊧㊺㊻鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 内ねじ 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊼㊽鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 内ねじ 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊿㊠鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 内ねじ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊡㊢鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 内ねじ 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊣㊤鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 内ねじ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊦㊧鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 内ねじ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊨㊩鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 外ねじ 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊪㊫鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 外ねじ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊬㊭鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 外ねじ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊰㊱鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 外ねじ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊲㊳鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 外ねじ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
㊦㊧㊴㊵鉄及び㊫㊬㊭鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ 20K	フランジ 外ねじ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 65A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 65A 2・1／2B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ストップ 10K 65A	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 80A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 80A 3B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ストップ 10K 80A	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 100A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 100A 4B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ストップ 10K 100A	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 125A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 125A 5B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ストップ 10K 125A	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 150A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 150A 6B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ストップ 10K 150A	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 200A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 200A 8B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS型	ストップ 10K 200A	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 250A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 250A 10B	個	関東				個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 300A	個		鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 300A 12B	個	関東				個	関東	
ライニング 玉形弁	10K(フランジ) 65A	個		ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K	フランジ 65A 2・1／2B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ 10K 65A	個	関東	
ライニング 玉形弁	10K(フランジ) 80A	個		ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K	フランジ 80A 3B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ 10K 80A	個	関東	
ライニング 玉形弁	10K(フランジ) 100A	個		ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K	フランジ 100A 4B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ 10K 100A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ライニング 玉形弁	10K(フランジ) 125A	個		ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K	フランジ 125A 5B	個	関東		鑄鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ 10K 125A	個	関東	
ライニング 玉形弁	10K(フランジ) 150A	個		ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K	フランジ 150A 6B	個	関東		鑄鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ 10K 150A	個	関東	
ライニング 玉形弁	10K(フランジ) 200A	個		ナイロンライニングバルブ グローブバルブ 10K	フランジ 200A 8B	個	関東		鑄鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ 10K 200A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ グローブバルブ 10K	ねじ込み 15A 1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ グローブバルブ 10K	ねじ込み 20A 3/4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ グローブバルブ 10K	ねじ込み 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ グローブバルブ 10K	ねじ込み 32A 1・1/4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ グローブバルブ 10K	ねじ込み 40A 1・1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ グローブバルブ 10K	ねじ込み 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備	フランジ 15A 1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備	フランジ 20A 3/4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備	フランジ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備	フランジ 32A 1・1/4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備	フランジ 40A 1・1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K 建築設備	フランジ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 15A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 15A 1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 15A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 20A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 20A 3/4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 20A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 25A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 25A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 32A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 32A 1・1/4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 32A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 40A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 40A 1・1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 40A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 50A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 65A 2・1/2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 65A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 80A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 100A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 125A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 150A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ 10K一般・工業	フランジ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ 10K 一般 200A	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 15A	個		青銅バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁 10K	ねじ込み 15A 1/2B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	チェッキ 10K 15A	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	個		青銅バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁 10K	ねじ込み 20A 3/4B	個	関東		青銅製バルブ JIS型	チェッキ 10K 20A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 250A	個		鋳鉄バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁 10K	フランジ 250A 10B	個	関東		鋳鉄製バルブ JIS相当品	チェッキ 10K 250A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 15A 1／2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 15A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 20A 3／4B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 20A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 25A 1B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 25A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 32A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 40A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 50A 2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 50A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 15A 1／2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 15A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 20A 3／4B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 20A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 25A 1B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 25A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 32A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 40A	個	関東	
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個		管端ｺｱ付バルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 50A 2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	チェッキ 10K 50A	個	関東	
ﾚｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(フランジ) 65A	個		ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K	フランジ 65A 2・1／2B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ 10K 65A	個	関東	
ﾚｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(フランジ) 80A	個		ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K	フランジ 80A 3B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ 10K 80A	個	関東	
ﾚｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(フランジ) 100A	個		ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K	フランジ 100A 4B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ 10K 100A	個	関東	
ﾚｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(フランジ) 125A	個		ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K	フランジ 125A 5B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ 10K 125A	個	関東	
ﾚｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(フランジ) 150A	個		ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K	フランジ 150A 6B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ 10K 150A	個	関東	
ﾚｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(フランジ) 200A	個		ナイロンライニングバルブ チェッキバルブ 10K	フランジ 200A 8B	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ 10K 200A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 15A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み 10K 15A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み 10K 20A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み 10K 25A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み 10K 32A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み 10K 40A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ スイング10K	ねじ込み 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み 10K 50A	個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	ねじ込み 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	ねじ込み 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	ねじ込み 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 スﾚﾝｽﾞ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 40A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 50A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	ねじ込み 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 65A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 65A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 80A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 80A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 100A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 100A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 125A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 125A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 150A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 150A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 200A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 200A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 250A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 250A 10B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 250A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 300A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K	ウエハー 300A 12B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー 10K 300A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 40A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 40A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 50A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 50A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 65A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 80A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 100A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 125A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 150A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 200A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 200A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 250A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 250A 10B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 250A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 300A	個		ステンレスチェッキバルブ スイング10K一般工業	フランジ 300A 12B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ 10K 一般 300A	個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 15A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	フランジ 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 20A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	フランジ 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 25A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	フランジ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 32A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	フランジ 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 40A	個		ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K	フランジ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 40A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	4 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	5 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	6 5 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	8 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	1 0 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	1 2 5 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	1 5 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	2 0 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	2 5 0 A S M 1 0 K 本体 F C	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	5 0 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	6 5 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	8 0 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	1 0 0 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	1 2 5 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	1 5 0 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個		水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ (チャッキバルブ)	2 0 0 A S M S 1 0 K 本体 S C S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 50A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径5 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 5 0 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 65A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径6 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 6 5 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 80A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径8 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 8 0 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 100A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径1 0 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 1 0 0 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 125A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径1 2 5 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 1 2 5 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 150A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径1 5 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 1 5 0 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 200A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径2 0 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 2 0 0 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 250A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径2 5 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 2 5 0 A	個	全国(北海 沖縄除	
ゴムシートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ-鋳鉄) 300A	個		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	ｷﾞﾔ式 NBR 呼び径3 0 0 A	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 1 0 Kﾀｲﾌﾟ	NBR 3 0 0 A	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 80A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 100A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 125A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 150A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 200A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 250A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸｴﾊｰ) 300A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
青銅ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾜｼﾞ) 15A	個		ボールバルブ 青銅・黄銅製 ４００型保温・保冷用	ねじ込み １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
青銅ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾜｼﾞ) 20A	個		ボールバルブ 青銅・黄銅製 ４００型保温・保冷用	ねじ込み ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
青銅ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾜｼﾞ) 25A	個		ボールバルブ 青銅・黄銅製 ４００型保温・保冷用	ねじ込み ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
青銅ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾜｼﾞ) 32A	個		ボールバルブ 青銅・黄銅製 ４００型保温・保冷用	ねじ込み ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
青銅ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾜｼﾞ) 40A	個		ボールバルブ 青銅・黄銅製 ４００型保温・保冷用	ねじ込み ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
青銅ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾜｼﾞ) 50A	個		ボールバルブ 青銅・黄銅製 ４００型保温・保冷用	ねじ込み ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個		ボールバルブ 鋳鉄製 １０Ｋ	フランジ ６５Ａ ２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ６５Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個		ボールバルブ 鋳鉄製 １０Ｋ	フランジ ８０Ａ ３Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ８０Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ボールバルブ 鋳鉄製 １０Ｋ	フランジ １００Ａ ４Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １００Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ボールバルブ 鋳鉄製 １０Ｋ	フランジ １２５Ａ ５Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １２５Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ボールバルブ 鋳鉄製 １０Ｋ	フランジ １５０Ａ ６Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １５０Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾊﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ボールバルブ 鋳鉄製 １０Ｋ	フランジ ２００Ａ ８Ｂ	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ２００Ａ	個	関東	
ﾌｧﾝｺｲﾙｳﾆｯﾄ用 ｶﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ﾜｼﾞ) 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
ﾌｧﾝｺｲﾙｳﾆｯﾄ用 ｶﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ﾜｼﾞ) 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
ﾌｧﾝｺｲﾙｳﾆｯﾄ用 ｶﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ﾜｼﾞ) 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給水用) 15A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み １５Ａ １／２Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ １５Ａ	個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給水用) 20A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み ２０Ａ ３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ２０Ａ	個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給水用) 25A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み ２５Ａ １Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ２５Ａ	個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給水用) 32A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ３２Ａ	個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給水用) 40A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ４０Ａ	個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給水用) 50A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み ５０Ａ ２Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ５０Ａ	個	関東	
ｶﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ﾜｼﾞ・給湯用) 15A	個		管端ｺｱ付バルブ ボールバルブ １０Ｋ	ねじ込み １５Ａ １／２Ｂ	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ １５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ホ-ル弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 20A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 20A 3／4B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K 20A	個	関東	
ホ-ル弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 25A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 25A 1B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K 25A	個	関東	
ホ-ル弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 32A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K 32A	個	関東	
ホ-ル弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 40A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K 40A	個	関東	
ホ-ル弁（管端防食ｺﾌ）	10K(ねじ・給湯用) 50A	個		管端ｺｱ付バルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 50A 2B	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルﾌﾞ	ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K 50A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ねじ) 15A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み 10K 15A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ねじ) 20A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み 10K 20A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ねじ) 25A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み 10K 25A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ねじ) 32A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み 10K 32A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ねじ) 40A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み 10K 40A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ねじ) 50A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ねじ込み 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み 10K 50A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 15A 1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 15A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 20A 3／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 20A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 25A 1B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 25A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 32A 1・1／4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 32A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 40A 1・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 40A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 50A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 65A 2・1／2B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 65A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 3B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 80A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 4B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 100A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 125A 5B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 125A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 6B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 150A	個	関東	
一般配管用 スﾃﾝﾚｽ鋼ホ-ﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ステンレスバルﾌﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 10K	ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 8B	個	全国Ⅰ (除北沖)		ステンレス製ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 200A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 15A	個		青銅バルﾌﾞ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 15A 1／2B（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルﾌﾞ	Y形ストレーナ 10K 15A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 20A	個		青銅バルﾌﾞ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 20A 3／4B（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルﾌﾞ	Y形ストレーナ 10K 20A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 25A	個		青銅バルﾌﾞ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 25A 1B（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルﾌﾞ	Y形ストレーナ 10K 25A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 32A	個		青銅バルﾌﾞ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 32A 1・1／4B（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルﾌﾞ	Y形ストレーナ 10K 32A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 40A	個		青銅バルﾌﾞ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 40A 1・1／2B（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルﾌﾞ	Y形ストレーナ 10K 40A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 50A	個		青銅バルﾌﾞ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 50A 2B（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルﾌﾞ	Y形ストレーナ 10K 50A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
Y形ストレーナ	10K 65A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ65A 2・1／2B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K 65A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K 80A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 80A 3B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K 80A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K100A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 100A 4B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K100A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K125A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 125A 5B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K125A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K150A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 150A 6B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K150A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K200A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 200A 8B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K200A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K250A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 250A 10B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K250A	個	関東	
Y形ストレーナ	10K300A	個		鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K	フランジ 300A 12B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製バルブ	Y形ストレーナ 10K300A	個	関東	
U形ストレーナ	10K 32A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 32A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径32	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K 40A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 40A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径40	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K 50A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 50A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径50	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K 65A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 65A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径65	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K 80A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 80A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径80	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K100A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 100A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径100	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K125A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 125A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径125	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K150A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 150A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径150	個	全国(沖縄 除	
U形ストレーナ	10K200A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	自動調整弁 U形ストレーナー KU-1	60メッシュ 1.0MPa フランジ 200A	個	全国Ⅰ (除北沖)		U形ストレーナ	KU-1 呼び径200	個	全国(沖縄 除	
オイルストレーナ	複式 20A	個	スクリーン網目40メッシュ以上			個	全国Ⅰ (除北沖)		複式ストレーナ	KW1-G2 呼び径20	個	全国(沖縄 除	
オイルストレーナ	複式 25A	個	スクリーン網目40メッシュ以上			個	全国Ⅰ (除北沖)		複式ストレーナ	KW1-G2 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
オイルストレーナ	複式 32A	個	スクリーン網目40メッシュ以上			個	全国Ⅰ (除北沖)		複式ストレーナ	KW1-G2 呼び径32	個	全国(沖縄 除	
オイルストレーナ	複式 40A	個	スクリーン網目40メッシュ以上			個	全国Ⅰ (除北沖)		複式ストレーナ	KW1-G2 呼び径40	個	全国(沖縄 除	
オイルストレーナ	複式 50A	個	スクリーン網目40メッシュ以上			個	全国Ⅰ (除北沖)		複式ストレーナ	KW1-G2 呼び径50	個	全国(沖縄 除	
Y形ストレーナ (管端防食ｺﾌ)	10K 15A	個		管端ｺｱ付バルブ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 15A 1／2B (標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	Y形ストレーナ 10K 15A	個	関東	
Y形ストレーナ (管端防食ｺﾌ)	10K 20A	個		管端ｺｱ付バルブ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 20A 3／4B (標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	Y形ストレーナ 10K 20A	個	関東	
Y形ストレーナ (管端防食ｺﾌ)	10K 25A	個		管端ｺｱ付バルブ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 25A 1B (標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	Y形ストレーナ 10K 25A	個	関東	
Y形ストレーナ (管端防食ｺﾌ)	10K 32A	個		管端ｺｱ付バルブ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み32A 1・1／4B (標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	Y形ストレーナ 10K 32A	個	関東	
Y形ストレーナ (管端防食ｺﾌ)	10K 40A	個		管端ｺｱ付バルブ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み40A 1・1／2B (標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	Y形ストレーナ 10K 40A	個	関東	
Y形ストレーナ (管端防食ｺﾌ)	10K 50A	個		管端ｺｱ付バルブ Y形ストレーナー 10K	ねじ込み 50A 2B (標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製管端ｺｱ付きバルブ	Y形ストレーナ 10K 50A	個	関東	
ライニングY形ストレーナ	10K 65A	個		ナイロンライニングバルブ Y形ストレーナー10K	フランジ65A 2・1／2B (標準仕様書適合品)	個	関東		鑄鉄製ナイロンライニングバルブ	Y形ストレーナ 10K 65A	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ライニング Y 形ストレーナ	10K 80A	個		ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 8 0 A 3 B (標準仕様書適合品)	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Y 形ストレーナ 1 0 K 8 0 A	個	関東	
ライニング Y 形ストレーナ	10K100A	個		ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 1 0 0 A 4 B (標準仕様書適合品)	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Y 形ストレーナ 1 0 K 1 0 0 A	個	関東	
ライニング Y 形ストレーナ	10K125A	個		ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 1 2 5 A 5 B (標準仕様書適合品)	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Y 形ストレーナ 1 0 K 1 2 5 A	個	関東	
ライニング Y 形ストレーナ	10K150A	個		ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 1 5 0 A 6 B (標準仕様書適合品)	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Y 形ストレーナ 1 0 K 1 5 0 A	個	関東	
ライニング Y 形ストレーナ	10K200A	個		ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 2 0 0 A 8 B (標準仕様書適合品)	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Y 形ストレーナ 1 0 K 2 0 0 A	個	関東	
ライニング Y 形ストレーナ	10K250A	個		ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 2 5 0 A 1 0 B (標準仕様書適合品)	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Y 形ストレーナ 1 0 K 2 5 0 A	個	関東	
ライニング Y 形ストレーナ	10K300A	個	スクリーン網目40メッシュ以上	ナイロンライニングバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	フランジ 3 0 0 A 1 2 B	個	関東				個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 15A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	ねじ込み 1 5 A 1 / 2 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	ねじ込み 1 0 K 1 5 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 20A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	ねじ込み 2 0 A 3 / 4 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	ねじ込み 1 0 K 2 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 25A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	ねじ込み 2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	ねじ込み 1 0 K 2 5 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 32A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	ねじ込み 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	ねじ込み 1 0 K 3 2 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 40A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	ねじ込み 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	ねじ込み 1 0 K 4 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 50A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K	ねじ込み 5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	ねじ込み 1 0 K 5 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 65A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 6 5 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K 80A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 8 0 A 3 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 8 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K100A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 1 0 0 A 4 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 1 0 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K125A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 1 2 5 A 5 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 1 2 5 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K150A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 1 5 0 A 6 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 1 5 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K200A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 2 0 0 A 8 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 2 0 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K250A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 2 5 0 A 1 0 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 2 5 0 A	個	関東	
ステンレス鋼 Y 形ストレーナ	10K300A	個		ステンレスバルブ Y 形ストレーナー 1 0 K 一般工業	フランジ 3 0 0 A 1 2 B (標準仕様書適合品)	個	全国 I (除北沖)		ステンレス製 Y 形ストレーナ	フランジ 1 0 K 3 0 0 A	個	関東	
自動 17 抜弁	15A	個		自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 AV-8	0. 8 MP a ねじ込み (S U S) 1 5 A	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
自動 17 抜弁	20A	個		自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 AV-8	0. 8 MP a ねじ込み (S U S) 2 0 A	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
自動 17 抜弁	25A	個		自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 AV-8	0. 8 MP a ねじ込み (S U S) 2 5 A	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
自動 17 抜弁	32A	個		自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 AV-8	0. 8 MP a ねじ込み (S U S) 3 2 A	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
ボールタップ	15A	個		ボールタップ 複式・耐熱型	S U S 球 ねじ込み接続 呼び径 1 3 mm	個	全国 I (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (S U S 玉)	複式 ネジ 1 3 mm	個	全国 (北海 沖縄除	
ボールタップ	20A	個		ボールタップ 複式・耐熱型	S U S 球 ねじ込み接続 呼び径 2 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (S U S 玉)	複式 ネジ 2 0 mm	個	全国 (北海 沖縄除	
ボールタップ	25A	個		ボールタップ 複式・耐熱型	S U S 球 ねじ込み接続 呼び径 2 5 mm	個	全国 I (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (S U S 玉)	複式 ネジ 2 5 mm	個	全国 (北海 沖縄除	
ボールタップ	32A	個		ボールタップ 複式・耐熱型	S U S 球 ねじ込み接続 呼び径 3 2 mm	個	全国 I (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (S U S 玉)	複式 ネジ 3 0 mm	個	全国 (北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ボールタップ	40A	個		ボールタップ 複式・耐熱型	SUS球 ねじ込み接続 呼び径40mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (SUS玉)	複式 ネジ 40mm	個	全国(北海 沖縄除	
ボールタップ	50A	個		ボールタップ 複式・耐熱型	SUS球 ねじ込み接続 呼び径50mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (SUS玉)	複式 ネジ 50mm	個	全国(北海 沖縄除	
ボールタップ	65A	個	複式 SUS浮玉 耐熱仕様	ボールタップ 複式・耐熱型	SUS球 フランジ接続 呼び径65mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (SUS玉)	複式 フランジ 65mm	個	全国(北海 沖縄除	
ボールタップ	80A	個	複式 SUS浮玉 耐熱仕様	ボールタップ 複式・耐熱型	SUS球 フランジ接続 呼び径80mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (SUS玉)	複式 フランジ 80mm	個	全国(北海 沖縄除	
ボールタップ	100A	個	複式 SUS浮玉 耐熱仕様	ボールタップ 複式・耐熱型	SUS球 フランジ接続 呼び径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールタップ耐熱用 (SUS玉)	複式 フランジ 100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ボールタップ	125A	個	複式 SUS浮玉			個	全国Ⅰ (除北沖)		ボールタップ 一般用 (銅玉)	複式 フランジ 125mm	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 25A	個		定水位弁 ストレート型	D25S 青銅製 ねじ込み 呼び径25mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	ネジ 25mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 32A	個	30A	定水位弁 ストレート型	D30S 青銅製 ねじ込み 呼び径30mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	ネジ 32mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	個		定水位弁 ストレート型	D40S 青銅製 ねじ込み 呼び径40mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	ネジ 40mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	個		定水位弁 ストレート型	D50S 青銅製 ねじ込み 呼び径50mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	ネジ 50mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 65A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	フランジ 65mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 80A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	フランジ 80mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 100A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	フランジ 100mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 125A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	フランジ 125mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 150A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	フランジ 150mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 200A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 ストレート型	フランジ 200mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 25A	個		定水位弁 アングル型	D25L 青銅製 ねじ込み 呼び径25mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	ネジ 25mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 32A	個	30A	定水位弁 アングル型	D30L 青銅製 ねじ込み 呼び径30mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	ネジ 32mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 40A	個		定水位弁 アングル型	D40L 青銅製 ねじ込み 呼び径40mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	ネジ 40mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 50A	個		定水位弁 アングル型	D50L 青銅製 ねじ込み 呼び径50mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	ネジ 50mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 65A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	フランジ 65mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 80A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	フランジ 75mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 100A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	フランジ 100mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 150A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	フランジ 150mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 200A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		定水位弁 アングル型	フランジ 200mm 副弁無し	個	全国(北海 沖縄除	
水撃防止器	15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
水撃防止器	20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
水撃防止器	25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
バケットラップ	20A	個		自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ AK-1H	0.7MPa ねじ込み 20A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用バケット式トラップ	AK-1H (G) 呼び径20	個	全国(沖縄 除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個		自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ AK－1H	0.7MPa ねじ込み 25A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用バケット式トラップ	AK－1H (G) 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個		自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ AK－2H	0.7MPa フランジ 32A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用バケット式トラップ	AK－2H (G) 呼び径32	個	全国(沖縄 除	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個		自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ AK－2H	0.7MPa フランジ 40A	個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用バケット式トラップ	AK－2H (G) 呼び径40	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11H 呼び径15～20	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11H 呼び径15～20	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11H 呼び径25～32	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11H 呼び径25～32	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11H 呼び径40～50	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11H 呼び径40～50	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11HF 呼径65～80	個	全国(沖縄 除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用多量トラップ	AF－11HF 呼径65～80	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1A 呼び径15	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1A 呼び径20	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1A 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1A 呼び径32	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ストレート形 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1S 呼び径15	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ストレート形 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1S 呼び径20	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ストレート形 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1S 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
蒸気用放熱器弁	ストレート形 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器弁	HB－1S 呼び径32	個	全国(沖縄 除	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		温水用放熱器弁	HV－3 アングル 呼び径15	個	全国(沖縄 除	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		温水用放熱器弁	HV－3 アングル 呼び径20	個	全国(沖縄 除	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		温水用放熱器弁	D アングル 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
水用放熱器弁	ストレート形 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		温水用放熱器弁	HV－3 ストレート 呼径15	個	全国(沖縄 除	
水用放熱器弁	ストレート形 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		温水用放熱器弁	HV－3 ストレート 呼径20	個	全国(沖縄 除	
水用放熱器弁	ストレート形 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)		温水用放熱器弁	D ストレート 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個	ストレート形			個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器トラップ	S2 アングル 呼び径15	個	全国(沖縄 除	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	ストレート形			個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器トラップ	S2 アングル 呼び径20	個	全国(沖縄 除	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	ストレート形			個	全国Ⅰ (除北沖)		蒸気用放熱器トラップ	S2 アングル 呼び径25	個	全国(沖縄 除	
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低含)	台・日	関東		ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
揚重機賃料	トラックレン又はラフレンクレーン 4.9t	台・日	ラフレンクレーン	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4. 9 t 吊 オペレータ付（～排2 0 1 4・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	4. 9 t 吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
油圧ジャッキ 損料	20t	台・日	建設機械等損料表										
コロ	SGP100A×2m	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし SGP	1 0 0 A 4 B 長5. 5m 1 2. 2 k g／m	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無1 0 0 A 定尺5. 5m	本	関東	/5.5
道板	松材4m×3. 6cm×15cm	m3		仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	4. 0m×3～4. 5×1 5 c m上 1・2等込	m3	横浜		松矢板	4 m×3～4. 5×1 5 上	m3	横浜	
軽油	小型ローリー バトロール給油	L		石油製品 軽油	バトロール給油 2～4 k L積載車 給油	L	横浜		軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	横浜	
ガソリン	スタンド渡し レギュラー	L		石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L	横浜		レギュラーガソリン	スタンド	リットル	横浜	
機械損料	バックホ 山積0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
機械損料	バックホ 山積0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
機械損料	バックホ 山積0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
機械損料	タンバ 60～80kg	供用日	建設機械等損料表 ランマ										
足掛け	22φ鋼製	個		マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	M 2 5 S－R F 現場打用 φ1 9 mm	個	関東		ノーブレンロフティーステップ	M 2 5 S－R F 現場打用	個	関東	
セメント	普通ポルトランド	k g		セメント 普通ポルトランド	2 5 k g 袋	袋	横浜	/25	ポルトランドセメント 普通	2 5 k g 入袋物	袋	横浜	/25
コンクリート	18N /mm2・18cm	m3		レディーミクストコンクリート 普通	1 8－1 8－2 0（2 5） N	m3	横浜		生コンクリート（普通）	1 8－1 8－2 5（2 0）	m3	横浜	
捨てコンクリート	18N /mm2	m3		レディーミクストコンクリート 普通	1 8－8－2 0（2 5） N	m3	横浜		生コンクリート（普通）	1 8－8－2 5（2 0）	m3	横浜	
鉄筋	D10、D13	k g		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 0 0. 5 6 0 k g／m	k g	横浜		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 0	t	横浜	/1000
鉄筋	D10	k g		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 0 0. 5 6 0 k g／m	k g	横浜		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 0	t	横浜	/1000
鉄筋	D13	k g		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 3 0. 9 9 5 k g／m	k g	横浜		異形棒鋼 S D 2 9 5	D 1 3	t	横浜	/1000
結束線	#21 径0.8mm	k g		結束線	# 2 1 0. 8×3 5 0 mm	k g	関東		U字結束線 # 2 1	L 3 5 0 mm	k g	関東	
砂	荒 目	m3		コンクリート用砂	荒目（洗い）	m3	横浜		洗い砂	粒径5～0 mm 荒目	m3	横浜	
砂	細 目	m3		コンクリート用砂	細目（洗い）	m3	横浜		洗い砂	粒径5～0 mm 細目	m3	横浜	
山砂		m3		埋戻し用材	埋戻し用材	m3	横浜		砂	埋め戻し用	m3	横浜	
切込砂利		m3		クラッシャラン	4 0～0 mm	m3	横浜		クラッシャラン	C－4 0	m3	横浜	
切込碎石		m3		クラッシャラン	4 0～0 mm	m3	横浜		クラッシャラン	C－4 0	m3	横浜	
クラッシャラン	40～0mm 再生材	m3		再生クラッシャラン	4 0～0 mm	m3	横浜		再生クラッシャラン	4 0～0 mm	m3	横浜	
防水剤		k g		防水剤 マノール防水剤	C×2. 0～5. 0	k g	全国Ⅰ （除北沖）		防水剤（材）	マノール防水剤	k g	全国（北海 沖縄除	
合板	12mm厚	m2		コンクリート型枠用合板（無塗装品）	ラワン 厚1 2×幅9 0 0×長1 8 0 0 mm	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板 B－C	無塗装品 輸入品 1 2×9 0 0	枚	横浜	/1.62
さん材	3.0×5.0×4	m3	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	3. 6 5 m×2. 4（2. 5）×4. 8（5） c m	本	横浜	/0.0046	桧木 エゾ松・トド松	L 3. 6 5 m×W 4. 8 c m	m3	横浜	
角材	10×10×3	m3	バタ角の最安値	仮設・土木用木材 バタ角 杉	3. 0m×9×9 c m 1・2等込	m3	横浜		バタ角 杉	L 3 m×T 9×W 9 c m	m3	横浜	
鉄線	普通鉄線#10	k g		普通鉄線（J I S G 3 5 3 2）	# 1 0 3. 2 mm 1 5. 8 m／k g	k g	関東		普通鉄線 # 1 0	径3. 2 mm	t	関東	/1000

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	k g		鉄丸くぎ (J I S A 5 5 0 8)	N - 4 5 # 1 3 × 4 5 mm 5 7 2 本 / k g	k g	関東		鉄丸くぎ N 4 5	# 1 3 L 4 5 mm	k g	関東	
はく離剤		L				L	全国 I (除北冲)		型枠はく離剤・溶剤	エースワン 銅・木・油・原液	リットル	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 4 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 50A × 40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	2 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 5 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 6 5 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 65A × 50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	2 ・ 1 / 2 × 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 6 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	3 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 8 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 100A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	4 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 1 0 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 100A × 80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	4 × 3 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 1 0 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 125A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	5 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 1 2 5 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° エルボ (90° L 150A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° エルボ	6 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度エルボ 1 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 4 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 50A × 40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	2 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 5 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 6 5 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 65A × 40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	2 ・ 1 / 2 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 6 5 × 4 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 65A × 50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	2 ・ 1 / 2 × 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 6 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	3 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 8 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 80A × 40A	個		—	—	—	—		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 8 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 80A × 50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	3 × 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 8 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 80A × 65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	3 × 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 8 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 100A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	4 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 1 0 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 100A × 65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	4 × 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲り 1 0 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 100A × 80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	4 × 3 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲り 1 0 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 125A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	5 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 1 2 5 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 125A × 100	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	5 × 4 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲り 1 2 5 × 1 0 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 150A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	6 B	個	全国 I (除北冲)		MDジョイント	9 0 度大曲りエルボ 1 5 0 A	個	全国 (北海 冲縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 150A × 100	個		排水鋼管用可とう継手 9 0 ° 大曲りエルボ	6 × 4 B	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲りエルボ (90° LL 150A ×125	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲りエルボ	6 × 5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り 1 5 0 × 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用エルボ 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 80A ×65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	3 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用エルボ 8 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 100A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用エルボ 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 100A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	4 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用 1 0 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 125A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用エルボ 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 125A ×100	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	5 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用 1 2 5 × 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 150A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	6 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用エルボ 1 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 汚水用エルボ (90° LLS 150A ×125	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 汚水用エルボ	6 × 5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度汚水用 1 5 0 × 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 40A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 50A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 65A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 80A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 100A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 125A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° エルボ (45° L 150A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° エルボ	6 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度エルボ 1 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 50A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	2 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 5 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 65A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	2 ・ 1 ／ 2 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 6 5 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 65A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	2 ・ 1 ／ 2 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 6 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 80A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 80A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	3 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 8 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 80A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	3 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 8 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 80A ×65A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	3 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 8 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 100A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 100A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	4 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 0 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 100A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	4 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 0 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 100A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	4 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 0 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 100A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	4 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 0 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 125A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 125A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	5 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 2 5 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 125A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	5 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 2 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 125A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	5 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 2 5 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 125A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	5 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 2 5 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 125A × 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	5 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 2 5 × 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 150A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	6 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 150A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	6 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 5 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 150A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	6 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 5 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 150A × 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	6 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 5 0 × 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° Y (ST 150A × 125A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° Y	6 × 5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度 Y 1 5 0 × 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 50A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	2 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 5 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 65A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	2 ・ 1 ／ 2 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 6 5 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 65A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	2 ・ 1 ／ 2 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 6 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 80A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	3 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 8 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 80A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	3 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 8 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 80A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	3 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 8 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 100A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	4 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 1 0 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 100A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	4 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 1 0 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 100A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	4 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 1 0 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 100A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	4 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 1 0 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲り Y (YT 125A)	個		排水鋼管用可とう継手 9 0° 大曲り Y	5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	9 0 度大曲り Y 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 125A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	5 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 125 × 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 125A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	5 × 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 125 × 65A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 125A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	5 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 125 × 80A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 125A × 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	5 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 125 × 100A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 150A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	6 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 150A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 150A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	6 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 150 × 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 150A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	6 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 150 × 80A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 150A × 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	6 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 150 × 100A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	90° 大曲リ Y (YT 150A × 125A)	個		排水鋼管用可とう継手 90° 大曲リ Y	6 × 5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	90度大曲リ Y 150 × 125A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 40A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 50A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	2 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 50 × 40A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 65A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 65A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	2 ・ 1 / 2 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 65 × 40A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 65A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	2 ・ 1 / 2 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 65 × 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 80A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 80A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	3 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 80 × 40A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 80A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	3 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 80 × 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 80A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	3 × 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 80 × 65A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 100A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 100A × 40A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	4 × 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 100 × 40A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 100A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	4 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 100 × 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 100A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	4 × 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 100 × 65A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 100A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	4 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 100 × 80A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 125A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 125A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 125A × 50A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	5 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 125 × 50A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 125A × 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	5 × 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 125 × 65A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 125A × 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	5 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 125 × 80A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y (Y 125A × 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 45° Y	5 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	45度 Y 125 × 100A	個	全国 (北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y(Y 150A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° Y	6 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度 Y 1 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y(Y 150A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° Y	6 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度 Y 1 5 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y(Y 150A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° Y	6 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度 Y 1 5 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y(Y 150A ×100A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° Y	6 × 4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度 Y 1 5 0 × 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	45° Y(Y 150A ×125A	個		排水鋼管用可とう継手 4 5° Y	6 × 5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	4 5 度 Y 1 5 0 × 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 40A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 50A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 65A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 80A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 100A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	4 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 125A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	5 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ソケット (S 150A	個		排水鋼管用可とう継手 ソケット	6 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ソケット 1 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 50A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	2 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 65A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 65A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	2 ・ 1 ／ 2 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 6 5 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 65A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	2 ・ 1 ／ 2 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 6 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 80A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 80A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	3 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 8 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 80A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	3 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 8 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 80A ×65A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	3 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 8 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 100A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	4 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 0 0 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 100A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	4 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 0 0 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 100A ×65A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	4 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 0 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 100A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	4 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 0 0 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 125A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	5 × 1 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 2 5 × 4 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 125A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	5 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 2 5 × 5 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 125A ×65A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	5 × 2 ・ 1 ／ 2 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 2 5 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	ロング90° Y (LST 125A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 ロング9 0 ° Y	5 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		MDジョイント	ロング9 0 度 Y 1 2 5 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	掃除口付ソケット (OOS 50A	個		排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット	2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手 (MD)	掃除口付ソケット (COS 65A)	個		排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット	2・1／2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	掃除口付ソケット (COS 80A)	個		排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット	3 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	掃除口付ソケット (COS 100A)	個		排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット	4 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	掃除口付ソケット (COS 125A)	個		排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット	5 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	掃除口付ソケット (COS 150A)	個		排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット	6 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	満水試験用掃除口付ソケット (COS-T) 50A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	満水試験用掃除口付ソケット (COS-T) 65A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	2・1／2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	満水試験用掃除口付ソケット (COS-T) 80A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	3 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	満水試験用掃除口付ソケット (COS-T) 100A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	4 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	満水試験用掃除口付ソケット (COS-T) 125A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	5 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	満水試験用掃除口付ソケット (COS-T) 150A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	6 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-A 80A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－A	3 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-A 100A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－A	4 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-A 125A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－A	5 × 3 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-C 50A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－C	2 × 1・1／2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-C 65A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－C	2・1／2 × 1・1／2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-C 65A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－C	2・1／2 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-C 80A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－C	3 × 1・1／2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-C 100A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－C	4 × 1・1／2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
排水鋼管用可とう継手 (MD)	VST-C 100A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 V S T－C	4 × 2 B	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 40A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 4 0 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 50A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 5 0 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 65A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 6 5 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 75A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 7 5 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 100A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 1 0 0 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 125A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 1 2 5 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° エルボ (DL) 150A	個		耐火二層管継手 9 0° エルボ (D L)	呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D L	呼び径 1 5 0 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 40A	個		耐火二層管継手 9 0° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 4 0 mm	個	全国 (沖縄 除	
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 50A	個		耐火二層管継手 9 0° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 5 0 mm	個	全国 (沖縄 除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 65A	個		耐火二層管継手 90° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 6 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 75A	個		耐火二層管継手 90° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 7 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 100A	個		耐火二層管継手 90° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 1 0 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 125A	個		耐火二層管継手 90° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 1 2 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° 大曲がりエルボ (LL) 150A	個		耐火二層管継手 90° 大曲りエルボ (L L)	呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 L L	呼び径 1 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 40A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 4 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 50A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 65A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 6 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 75A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 7 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 100A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 1 0 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 125A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 1 2 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	45° エルボ (45L) 150A	個		耐火二層管継手 4 5 ° エルボ (4 5 ° L)	呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 4 5 L	呼び径 1 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 40A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 4 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 50A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 65A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 6 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 75A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 7 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 100A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 1 0 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 125A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 1 2 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	ソケット (DS) 150A	個		耐火二層管継手 ソケット (D S)	呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D S	呼び径 1 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 40A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 4 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 50A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 50A × 40A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 5 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 65A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 6 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 65A × 40A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 65A × 50A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 75A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 7 5 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 75A × 40A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 75A × 50A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 7 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	全国 (沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y (DT) 75A × 65A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	全国 (沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
耐火二層管継手	90° Y(DT) 100A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径100mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径100mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 100A ×40A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径100×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径100×40mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 100A ×50A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径100×50mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径100×50mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 100A ×65A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径100×65mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径100×65mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 100A ×75A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径100×75mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径100×75mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 125A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径125mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径125mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 125A ×75A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径125×75mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 125A ×100A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径125×100mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径125×100mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 150A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径150mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径150mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 150A ×75A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径150×75mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
耐火二層管継手	90° Y(DT) 150A ×100A	個		耐火二層管継手 90° Y (D T)	呼び径150×100mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 D T	呼び径150×100mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 40A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径40mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 50A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径50mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径50mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 50A ×40A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径50×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径50×40mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 65A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径65mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径65mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 65A ×40A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径65×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径65×40mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 65A ×50A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径65×50mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径65×50mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 75A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径75mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径75mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 75A ×40A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径75×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径75×40mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 75A ×50A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径75×50mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径75×50mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 75A ×65A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径75×65mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径75×65mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 100A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径100mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径100mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 100A ×40A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径100×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径100×40mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 100A ×50A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径100×50mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径100×50mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 100A ×65A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径100×65mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径100×65mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 100A ×75A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径100×75mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径100×75mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 125A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径125mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径125mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 125A ×100A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径125×100mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径125×100mm	個	全国(沖縄除)	
耐火二層管継手	45° Y(Y) 150A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径150mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国 I (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径150mm	個	全国(沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
耐火二層管継手	45° Y(Y) 150A ×100A	個		耐火二層管継手 45° Y (Y)	呼び径150×100mm 熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ (除北沖)		耐火二層管継手 Y	呼び径150×100mm	個	全国(沖縄 除	
掃除流し	S210	組		衛生陶器 掃除流し	S210 給水ホース付	組	全国Ⅰ (除北沖)		掃除流し	S210 給水ホース付き	セット	全国(北海 沖縄除	
鏡	化粧鏡 360×450	枚		—	—	—	—		鏡 化粧鏡	360×450程度(木ネジ)	セット	全国(北海 沖縄除	
鏡	化粧鏡 450×600	枚		—	—	—	—		鏡 化粧鏡	450×600程度(木ネジ)	セット	全国(北海 沖縄除	
鏡	耐食鏡 360×450	枚		—	—	—	—		鏡 耐食鏡	360×450程度(木ネジ)	セット	全国(北海 沖縄除	
鏡	耐食鏡 450×600	枚		—	—	—	—		鏡 耐食鏡	450×600程度(木ネジ)	セット	全国(北海 沖縄除	
洗濯機用防水パン	800形 横引きトラップ	個		洗濯機用パン PWSP80H2W	幅800×奥行640×高85mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		洗濯機パン	W800mm×D640mm	台	全国(北海 沖縄除	本体+トラ ップ
洗濯機用防水パン	800形 立引きトラップ	個		—	—	—	—		洗濯機パン	W800mm×D640mm	台	全国(北海 沖縄除	本体+トラ ップ
洗濯機用防水パン	900形 横引きトラップ	個		洗濯機用パン PWSP90H2W	幅900×奥行640×高85mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		洗濯機パン	W900mm×D640mm	台	全国(北海 沖縄除	本体+トラ ップ
洗濯機用防水パン	900形 立引きトラップ	個		—	—	—	—		洗濯機パン	W900mm×D640mm	台	全国(北海 沖縄除	本体+トラ ップ
横水栓	F413A	個		水栓金具 横水栓 F4	口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓	13mm F4	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F420A	個		水栓金具 横水栓 F4	口径20mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓	20mm F4	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F313A	個		水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 胴長	13mm 旧F3	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F320A	個		水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 口径20mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 胴長	20mm 旧F3	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F325A	個		水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 口径25mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 胴長	25mm 旧F3	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F3泡沫13A	個		水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 泡沫 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 胴長・泡沫式	13mm 旧F3	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F3レバーハンドル13A	個		水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 レバーハンドル 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 胴長・レバーハンドル	13mm 旧F3	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F713A	個		水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F7レバーハンドル13A	個		水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 レバーハンドル 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓吐水口回転レバーハンドル	13mm F7	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F613A	個		水栓金具 横水栓 F6	吐水口回転形 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 吐水口回転形	13mm F6	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F6レバーハンドル13A	個		水栓金具 横水栓 F6	吐水口回転形 レバーハンドル 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓吐水口回転レバーハンドル	13mm F6	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F12(胴短)13A	個		水栓金具 横水栓 F12	ホース接続形 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 ホース接続形	13mm F12	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F12(胴短)20A	個		水栓金具 横水栓 F12	ホース接続形 口径20mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 ホース接続形	20mm F12	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F12(胴短)キー式13A	個		水栓金具 横水栓 F12	ホース接続形 キー式 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 ホース接続形・キー式	13mm F12	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F12(胴短)自動接手付13A	個		水栓金具 横水栓 F12	ホース接続形 胴短 自動接手付 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 ホース接続胴短自動接手	13mm F12	個	全国(北海 沖縄除	
横水栓	F12(胴短)自動接手付20A	個		水栓金具 横水栓 F12	ホース接続形 胴短 自動接手付 口径20mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		横水栓 ホース接続胴短自動接手	20mm F12	個	全国(北海 沖縄除	
立形水栓	F113A	個		水栓金具 立水栓 F1	口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		立水栓	13mm F1	個	全国(北海 沖縄除	
立形水栓	F1レバーハンドル13A	個		水栓金具 立水栓 F1	レバーハンドル 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		立水栓 レバーハンドル	13mm F1	個	全国(北海 沖縄除	
立形水栓	F813A	個		水栓金具 立水栓 F8	吐水口回転形 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		立水栓 吐水口回転形	13mm F8	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
立形水栓	F 8 レバーハンドル 13A	個		水栓金具 立水栓 F 8	吐水口回転形 レバーハンドル 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		立水栓吐水口回転レバーハンドル	1 3 mm F 8	個	全国（北海 冲縄除	
立形水栓	F13A 13A	個		水栓金具 立水栓 F 1 3 A	グースネック形 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		立水栓 グースネック形	1 3 mm F 1 3 A	個	全国（北海 冲縄除	
立形水栓	散水栓 13A	個		水栓金具 散水栓	口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		散水栓	1 3 mm	個	全国（北海 冲縄除	
立形水栓	散水栓 20A	個		水栓金具 散水栓	口径 2 0 mm	個	全国 I (除北冲)		散水栓	2 0 mm	個	全国（北海 冲縄除	
立形水栓	散水栓 キー式 13A	個		水栓金具 散水栓	キー式 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		散水栓 キー式	1 3 mm	個	全国（北海 冲縄除	
立形水栓	散水栓 自動接手付 13A	個		水栓金具 散水栓	自動接手付 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		散水栓 自動接手付	1 3 mm	個	全国（北海 冲縄除	
立形水栓	散水栓 自動接手付 20A	個		水栓金具 散水栓	自動接手付 口径 2 0 mm	個	全国 I (除北冲)		散水栓 自動接手付	2 0 mm	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 5 20A	個		水栓金具 横水栓 F 5	自在形 口径 2 0 mm	個	全国 I (除北冲)		横水栓 自在形	2 0 mm F 5	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	個		水栓金具 横水栓 F 5	自在形 泡沫 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		横水栓 自在形・泡沫式	1 3 mm F 5	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 5 泡 沫 20A	個		水栓金具 横水栓 F 5	自在形 泡沫 口径 2 0 mm	個	全国 I (除北冲)		横水栓 自在形・泡沫式	2 0 mm F 5	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 5 首 長 20A	個		水栓金具 横水栓 F 5	自在形 首長 口径 2 0 mm	個	全国 I (除北冲)		横水栓 自在形・首長	2 0 mm F 5	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 9 13A	個		水栓金具 立水栓 F 9	自在形 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		立水栓 自在形	1 3 mm F 9	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 9 泡 沫 13A	個		水栓金具 立水栓 F 9 A	自在形 泡沫 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		立水栓 自在形・泡沫式	1 3 mm F 9 A	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F 9A 泡 沫 13A	個		水栓金具 立水栓 F 9 A	自在形 泡沫 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		立水栓 自在形・泡沫式	1 3 mm F 9 A	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F10 13A	個		水栓金具 横水栓 F 1 0	横自在形 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		横水栓 横自在形	1 3 mm F 1 0	個	全国（北海 冲縄除	
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	個		水栓金具 横水栓 F 1 0 A	横自在形 泡沫 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		横水栓 横自在形・泡沫式	1 3 mm F 1 0 A	個	全国（北海 冲縄除	
化学水栓	F15 13×1口	個		水栓金具 壁付化学水栓 F 1 5	1 口 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		壁付化学水栓 1 口	1 3 mm F 1 5	個	全国（北海 冲縄除	
化学水栓	F15 13×2口	個		水栓金具 壁付化学水栓 F 1 5	2 口 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		壁付化学水栓 2 口	1 3 mm F 1 5	個	全国（北海 冲縄除	
化学水栓	F15 13×3口	個		水栓金具 壁付化学水栓 F 1 5	3 口 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		壁付化学水栓 3 口	1 3 mm F 1 5	個	全国（北海 冲縄除	
化学水栓	F16 13×1口	個		水栓金具 台付化学水栓 F 1 6	1 口 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		台付化学水栓 1 口	1 3 mm F 1 6	個	全国（北海 冲縄除	
化学水栓	F16 13×2口	個		水栓金具 台付化学水栓 F 1 6	2 口 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		台付化学水栓 2 口	1 3 mm F 1 6	個	全国（北海 冲縄除	
化学水栓	F16 13×3口	個		水栓金具 台付化学水栓 F 1 6	3 口 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		台付化学水栓 3 口	1 3 mm F 1 6	個	全国（北海 冲縄除	
流し用混合水栓	F2A 13A	個		水栓金具 壁付 2 ハンドル湯水混合水栓 F 2 A	自在形 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		壁付 ツーハンドル湯水混合水栓	自在形 1 3 mm F 2 A	個	全国（北海 冲縄除	
流し用混合水栓	F2B 13A	個		水栓金具 台付 2 ハンドル湯水混合水栓 F 2 B	口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		台付 ツーハンドル湯水混合水栓	1 3 mm F 2 B	個	全国（北海 冲縄除	
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	個		水栓金具 壁付 2 ハンドル湯水混合水栓 F 2 A	自在形 泡沫 口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		壁付 ツーハンドル湯水混合水栓	自在形泡沫式 1 3 mm F 2 A	個	全国（北海 冲縄除	
湯屋カシ	13A 泡沫	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国（北海 冲縄除	
湯屋カシ	20A 泡沫	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国（北海 冲縄除	
止水栓	S3 13A	個		水栓金具 アングル形止水栓 S 3	口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		止水栓 アングル形	1 3 mm S 3	個	全国（北海 冲縄除	
止水栓	S4 13A	個		水栓金具 ストレート形止水栓 S 4	口径 1 3 mm	個	全国 I (除北冲)		止水栓 ストレート形	1 3 mm S 4	個	全国（北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
止水栓	S1A 13A	個		水栓金具 腰高止水栓 S 1 A	ハンドル形 口径13mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		止水栓 腰高	13mm S 1 A	個	全国(北海 冲縄除	
止水栓	S1A 20A	個		水栓金具 腰高止水栓 S 1 A	ハンドル形 口径20mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		止水栓 腰高	20mm S 1 A	個	全国(北海 冲縄除	
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	L=1200			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 13A 0.4m	個		水抜栓 一般形	呼び径13mm 長0.4m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 13A 0.6m	個		水抜栓 一般形	呼び径13mm 長0.6m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 13A 0.8m	個		水抜栓 一般形	呼び径13mm 長0.8m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 13A 1.0m	個		水抜栓 一般形	呼び径13mm 長1.0m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 13A 1.2m	個		水抜栓 一般形	呼び径13mm 長1.2m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 13A 1.5m	個		水抜栓 一般形	呼び径13mm 長1.5m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 20A 0.4m	個		水抜栓 一般形	呼び径20mm 長0.4m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 20A 0.6m	個		水抜栓 一般形	呼び径20mm 長0.6m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 20A 0.8m	個		水抜栓 一般形	呼び径20mm 長0.8m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 20A 1.0m	個		水抜栓 一般形	呼び径20mm 長1.0m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 20A 1.2m	個		水抜栓 一般形	呼び径20mm 長1.2m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
水抜栓	一般形 20A 1.5m	個		水抜栓 一般形	呼び径20mm 長1.5m	個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
弁きょう	B5-1	個		バルブボックス 弁きょう	B 5－1 呼び径80mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	B 5－1 80mm 国交省	個	全国(北海 冲縄除	
弁きょう	B5-2	個		バルブボックス 弁きょう	B 5－2 呼び径80mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	B 5－2 80mm 国交省	個	全国(北海 冲縄除	
弁きょう	B6-1A	個		バルブボックス 弁きょう	B 6－1 A 呼び径125mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	B 6－1 A 125mm 国交省	個	全国(北海 冲縄除	
弁きょう	B6-1B	個		バルブボックス 弁きょう	B 6－1 B 呼び径125mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	B 6－1 B 125mm 国交省	個	全国(北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
弁きょう	B6-2A	個		バルブボックス 弁きょう	B 6－2 A 呼び径1 2 5 mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	B 6－2 A 1 2 5 mm 国交省	個	全国（北海 沖縄除	
弁きょう	B6-2B	個		バルブボックス 弁きょう	B 6－2 B 呼び径1 2 5 mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	B 6－2 B 1 2 5 mm 国交省	個	全国（北海 沖縄除	
壁埋込 散水栓ボックス	WB-13	個		バルブボックス 壁埋込形散水栓ボックス	WB－1 3 ステンレス製	個	関東		バルブボックス 散水栓用	WB－1 3 国交省	個	全国（北海 沖縄除	
壁埋込 散水栓ボックス	WB-20	個		バルブボックス 壁埋込形散水栓ボックス	WB－2 0 ステンレス製	個	関東		バルブボックス 散水栓用	WB－2 0 国交省	個	全国（北海 沖縄除	
地中埋設標	コンクリート製	個				個	全国Ⅰ （除北沖）				個	東京	
地中埋設標	鉄 製	個				個	全国				個	全国	
埋設標識テープ	150幅	m		埋設標識シート 上下水道・ガス用	幅1 5 0 mm×長5 0 m シングル P Eクロス	巻	全国	/50	埋設標識シートシングル水抜穴無	1 5 0 mm×5 0 m P Eクロス	巻	全国	/50
排水金物	SNA 40A	個		排水金具 排水共栓	S N A 鎖付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物コンクリート浴槽用共栓	S N A 4 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNA 50A	個		排水金具 排水共栓	S N A 鎖付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物コンクリート浴槽用共栓	S N A 5 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNA 65A	個		排水金具 排水共栓	S N A 鎖付き 呼び径6 5 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物コンクリート浴槽用共栓	S N A 6 5 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNA 80A	個		排水金具 排水共栓	S N A 鎖付き 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物コンクリート浴槽用共栓	S N A 8 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNA 100A	個		排水金具 排水共栓	S N A 鎖付き 呼び径1 0 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物コンクリート浴槽用共栓	S N A 1 0 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNB 32A	個		排水金具 流し排水金物	S N B ふた付き 呼び径3 2 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N B 3 2 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNB 40A	個		排水金具 流し排水金物	S N B ふた付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N B 4 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNB 50A	個		排水金具 流し排水金物	S N B ふた付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N B 5 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNB 80A	個		排水金具 流し排水金物	S N B ふた付き 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N B 8 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNC 32A	個		排水金具 流し排水金物	S N C ストレーナ付き 呼び径3 2 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N C 3 2 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNC 40A	個		排水金具 流し排水金物	S N C ストレーナ付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N C 4 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNC 50A	個		排水金具 流し排水金物	S N C ストレーナ付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N C 5 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
排水金物	SNC 80A	個		排水金具 流し排水金物	S N C ストレーナ付き 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物 コンクリート流し用	S N C 8 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14AA 40A	個		排水金具 金属製流し用トラップ	T 1 4 A A ストレーナ付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14AA 50A	個		排水金具 金属製流し用トラップ	T 1 4 A A ストレーナ付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14BA 40A	個		排水金具 コンクリート製流し用トラップ	T 1 4 B A ストレーナ付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14BA 50A	個		排水金具 コンクリート製流し用トラップ	T 1 4 B A ストレーナ付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14AB 40A	個		排水金具 金属製流し用トラップ	T 1 4 A B ふた付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14AB 50A	個		排水金具 金属製流し用トラップ	T 1 4 A B ふた付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14BB 40A	個		排水金具 コンクリート製流し用トラップ	T 1 4 B B ふた付き 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
流しトラップ	T14BB 50A	個		排水金具 コンクリート製流し用トラップ	T 1 4 B B ふた付き 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3B 40A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 B 防水層用 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 B 4 0 mm J C W	個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
床排水トラップ（防水形）	T 3B 50A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 B 防水層用 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 B 5 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3B 65A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 B 防水層用 呼び径6 5 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 B 6 5 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3B 80A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 B 防水層用 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 B 8 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3B 100A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 B 防水層用 呼び径1 0 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 B 1 0 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 5B 40A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 B 防水層用 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 B 4 0 mm	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 5B 50A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 B 防水層用 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 B 5 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 5B 65A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 B 防水層用 呼び径6 5 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 B 6 5 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 5B 80A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 B 防水層用 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 B 8 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 5B 100A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 B 防水層用 呼び径1 0 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 B 1 0 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T16B 50A	個		排水金具 床排水トラップ（変形P形）	T 1 6 B 防水層用 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		変形P形床排水トラップ	T 1 6 B 5 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T16B 80A	個		排水金具 床排水トラップ（変形P形）	T 1 6 B 防水層用 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		変形P形床排水トラップ	T 1 6 B 8 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3BL 50A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3BL 65A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 3BL 80A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（防水形）	T 5BT（共栓）50A	個				個	関東		排水トラップ 床排水用	T 5 B F t ダイドレ	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 5A 40A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 A 非防水層用 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 A 4 0 mm	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 5A 50A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 A 非防水層用 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 A 5 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 5A 65A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 A 非防水層用 呼び径6 5 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 A 6 5 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 5A 80A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 A 非防水層用 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 A 8 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 5A 100A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	T 5 A 非防水層用 呼び径1 0 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		わん形床排水トラップ	T 5 A 1 0 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 3A 40A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 A 非防水層用 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 A 4 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 3A 50A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 A 非防水層用 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 A 5 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 3A 65A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 A 非防水層用 呼び径6 5 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 A 6 5 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 3A 80A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 A 非防水層用 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 A 8 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 3A 100A	個		排水金具 床排水トラップ（P形）	T 3 A 非防水層用 呼び径1 0 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		P形床排水トラップ	T 3 A 1 0 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T16A 50A	個		排水金具 床排水トラップ（変形P形）	T 1 6 A 非防水層用 呼び径5 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		変形P形床排水トラップ	T 1 6 A 5 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T16A 80A	個		排水金具 床排水トラップ（変形P形）	T 1 6 A 非防水層用 呼び径8 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		変形P形床排水トラップ	T 1 6 A 8 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床排水トラップ（非防水形）	T 5AT（共栓）50A	個				個	関東		排水トラップ 床排水用	T 5 A F t ダイドレ	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（防水形）	COB 40A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径4 0 mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	4 0 mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
床上掃除口（防水形）	C0B 50A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径5 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	5 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（防水形）	C0B 65A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径6 5mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	6 5mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（防水形）	C0B 80A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径8 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	8 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（防水形）	C0B 100A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径1 0 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	1 0 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（防水形）	C0B 125A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径1 2 5mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	1 2 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（防水形）	C0B 150A	個		排水金具 床上掃除口	COB 呼び径1 5 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COB	1 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 40A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径4 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	4 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 50A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径5 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	5 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 65A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径6 5mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	6 5mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 80A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径8 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	8 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 100A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径1 0 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	1 0 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 125A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径1 2 5mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	1 2 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
床上掃除口（非防水形）	C0A 150A	個		排水金具 床上掃除口	COA 呼び径1 5 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		床上掃除口 COA	1 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 40A	個				個	関東		掃除口用プラグ	B P 4 0mm 伊藤鉄工	個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 50A	個				個	関東		掃除口用プラグ	B P 5 0mm 伊藤鉄工	個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 65A	個				個	関東		掃除口用プラグ	B P 6 5mm 伊藤鉄工	個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 80A	個				個	関東		掃除口用プラグ	B P 8 0mm 伊藤鉄工	個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 100A	個				個	関東		掃除口用プラグ	B P 1 0 0mm 伊藤鉄工	個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 125A	個	青銅製			個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
床下掃除口	C0 150A	個	青銅製			個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 32A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径3 2mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 3 2mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 40A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径4 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 4 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 50A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径5 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 5 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 65A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径6 5mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 6 5mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 80A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径8 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 8 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 100A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径1 0 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 1 0 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 125A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径1 2 5mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 1 2 5mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	D金具 150A	個		排水金具 床排水金物	D 呼び径1 5 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	D 1 5 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	
排水目皿	C金具 40A	個		排水金具 床排水金物	C 呼び径4 0mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		排水金物（床用）	C 4 0mm J CW	個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
排水目皿	C金具 50A	個		排水金具 床排水金物	C 呼び径5 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水金物 (床用)	C 5 0 mm J CW	個	全国 (北海 沖縄除	
排水目皿	C金具 65A	個		排水金具 床排水金物	C 呼び径6 5 mm	個	全国 I (除北沖)		排水金物 (床用)	C 6 5 mm J CW	個	全国 (北海 沖縄除	
排水目皿	C金具 80A	個		排水金具 床排水金物	C 呼び径8 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水金物 (床用)	C 8 0 mm J CW	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	15A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 1 5 A 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット 3 段落 1 / 2 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	20A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 2 0 A 3 / 4 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット 3 段落 3 / 4 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	25A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 2 5 A 1 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット 3 段落 1 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	32A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット3段落1 . 1 / 4 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	40A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット3段落1 . 1 / 2 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	50A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 5 0 A 2 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット 3 段落 2 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	65A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット3段落2 . 1 / 2 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	80A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 径違いソケット	黒・白 3 段落以上 8 0 A 3 B	個	全国 I (除北沖)		ねじ込可鍛鑄鉄管継手 黒・白	径違ソケット 3 段落 3 B	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	100A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジューサー	同心 3 ~ 4 段落ち 1 0 0 A × 6 5 ~ 5 0 A 黒	個	全国 I (除北沖)		突合溶接継手 黒 F S G P	レジューサ同心 1 0 0 × 6 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	125A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジューサー	同心 3 ~ 4 段落ち 1 2 5 A × 8 0 ~ 6 5 A 黒	個	全国 I (除北沖)		突合溶接継手 黒 F S G P	レジューサ同心 1 2 5 × 8 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	150A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジューサー	同心 3 ~ 4 段落ち 1 5 0 A × 9 0 ~ 8 0 A 黒	個	全国 I (除北沖)		突合溶接継手 黒 F S G P	レジューサ同心 1 5 0 × 9 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	200A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジューサー	同心 3 ~ 4 段落ち 2 0 0 A × 1 0 0 A 黒	個	全国 I (除北沖)		突合溶接継手 黒 F S G P	レジューサ同心2 0 0 × 1 0 0 A	個	全国 (北海 沖縄除	
間接排水口	250A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジューサー	同心 3 ~ 4 段落ち 2 5 0 A × 1 2 5 A 黒	個	全国 I (除北沖)		突合溶接継手 黒 F S G P	レジューサ同心2 5 0 × 1 2 5 A	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｕトラップ	U- 40	個		排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手 Ｕトラップ	可鍛鑄鉄製 1 ・ 1 / 2 B	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ Ｕトラップ	4 0 mm 国交省	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｕトラップ	U- 50	個		—	—	—	—		排水トラップ Ｕトラップ	5 0 mm 国交省	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｕトラップ	U- 80	個		—	—	—	—		排水トラップ Ｕトラップ	8 0 mm 国交省	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｕトラップ	U-100	個		—	—	—	—		排水トラップ Ｕトラップ	1 0 0 mm 国交省	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｕトラップ	U- 65	個		—	—	—	—		排水トラップ Ｕトラップ	6 5 mm 国交省	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｐトラップ	40A	個		排水金具 P 型排水トラップ	ねじ込み型 鑄鉄製 呼び径4 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ P 型トラップ	P G 4 0 mm 伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｐトラップ	50A	個		排水金具 P 型排水トラップ	ねじ込み型 鑄鉄製 呼び径5 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ P 型トラップ	P G 5 0 mm 伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｐトラップ	65A	個		排水金具 P 型排水トラップ	ねじ込み型 鑄鉄製 呼び径6 5 mm	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ P 型トラップ	P G 6 5 mm 伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｐトラップ	80A	個		排水金具 P 型排水トラップ	ねじ込み型 鑄鉄製 呼び径8 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ P 型トラップ	P G 8 0 mm 伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
Ｐトラップ	100A	個		排水金具 P 型排水トラップ	ねじ込み型 鑄鉄製 呼び径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ P 型トラップ	P G 1 0 0 mm 伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
洗濯機用トラップ	防水形	個				個	関東		排水トラップ 洗濯機用	T 5 B O H S 5 0 mm伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
洗濯機用トラップ	非防水形	個				個	関東		排水トラップ 洗濯機用	T 5 A O H S 5 0 mm伊藤鉄工	個	全国 (北海 沖縄除	
浴槽用トラップ	40A	個		排水金具 浴槽用トラップ	防水層用共栓付 鑄鉄製 呼び径4 0 mm	個	全国 I (除北沖)		排水トラップ 浴槽用	T 1 5 - K 4 0 mm ダイドレ	個	全国 (北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
浴槽用トラップ	50A	個		排水金具 浴槽用トラップ	防水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径50mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		排水トラップ 浴槽用	T15-K50mm ダイドレ	個	全国(北海 沖縄除	
浴槽用トラップ	65A	個		排水金具 浴槽用トラップ	防水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径65mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		排水トラップ 浴槽用	T15-K65mm ダイドレ	個	全国(北海 沖縄除	
浴槽用トラップ	80A	個		排水金具 浴槽用トラップ	防水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径80mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		排水トラップ 浴槽用	T15-K80mm ダイドレ	個	全国(北海 沖縄除	
浴槽用トラップ	100A	個		排水金具 浴槽用トラップ	防水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		排水トラップ 浴槽用	T15-K100mmダイドレ	個	全国(北海 沖縄除	
ドラムトラップ	鋳鉄製 40A	個				個	関東		排水トラップ ドラムトラップ	T2a40mm ダイドレ	個	全国(北海 沖縄除	
ドラムトラップ	鋳鉄製 50A	個				個	関東		排水トラップ ドラムトラップ	T2a50mm ダイドレ	個	全国(北海 沖縄除	
通気金具(か'うリ)	50VA2	個		排水金具 通気金具(埋込型)	VA2 呼び径50mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 VA2	50mm JCW	個	全国(北海 沖縄除	
通気金具(か'うリ)	80VA2	個		排水金具 通気金具(埋込型)	VA2 呼び径80mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 VA2	80mm JCW	個	全国(北海 沖縄除	
通気金具(か'うリ)	100VA2	個		排水金具 通気金具(埋込型)	VA2 呼び径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 VA2	100mm JCW	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	32A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径32mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	32mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	40A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径40mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	40mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	50A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径50mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	50mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	65A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径65mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	65mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	80A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径80mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	80mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	100A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	100mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	125A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	125mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	150A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	150mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
配管用防虫網	25A	個		排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径25mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		通気金具 NVC2	25mm 伊藤鉄工	個	全国(北海 沖縄除	
満水試験継手	50A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	2B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	東京	
満水試験継手	75A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	3B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	東京	
満水試験継手	100A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	4B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	東京	
満水試験継手	125A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	5B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	東京	
満水試験継手	150A	個		排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット	6B	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	東京	
樹用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
樹用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
樹用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
樹用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
樹用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
樹用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
柵用側塊 (A形)	SA-101 (400φ×480L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
柵用側塊 (A形)	SA-101 (400φ×480L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
柵用側塊 (A形)	SA-102 (400φ×580L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
柵用側塊 (A形)	SA-102 (400φ×580L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
柵用側塊 (A形)	SA-103 (400φ×680L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
柵用側塊 (A形)	SA-103 (400φ×680L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
柵用側塊 (B形)	1号 (500φ×200L上部)	個	都市基盤整備公団型 ます (改良型) 500用A			個	東京				個	東京	
柵用側塊 (B形)	2号 (500φ×650L)	個	都市基盤整備公団型 ます (改良型) 500用B			個	東京				個	東京	
柵用側塊 (B形)	3号 (500φ×100L)	個	都市基盤整備公団型 ます (改良型) 500用C			個	東京				個	東京	
柵用側塊 (B形)	4号 (500φ×200L)	個	都市基盤整備公団型 ます (改良型) 500用D			個	東京				個	東京	
柵用側塊 (C形)	A (600φ× 900φ×600L)	個		—	—	—	—		下水道用マンホール側塊 斜壁	6 0 0 C 6 0×9 0×6 0	個	横浜	
柵用側塊 (C形)	B (900φ×1200φ×600L)	個		—	—	—	—		下水道用マンホール側塊 斜壁	9 0 0 9 0×1 2 0×6 0	個	横浜	
柵用側塊 (C形)	900φ×300L	個		—	—	—	—		下水道用マンホール側塊 直壁	9 0 0 A 9 0×9 0×3 0	個	横浜	
柵用側塊 (C形)	900φ×600L	個		—	—	—	—		下水道用マンホール側塊 直壁	9 0 0 B 9 0×9 0×6 0	個	横浜	
柵用側塊 (C形)	1200φ×300L	個		—	—	—	—		下水道用マンホール側塊 直壁	1 2 0 0 A 1 2 0×1 2 0×3 0	個	横浜	
柵用側塊 (C形)	1200φ×600L	個		—	—	—	—		下水道用マンホール側塊 直壁	1 2 0 0 B 1 2 0×1 2 0×6 0	個	横浜	
柵用側塊	4 5 0 カク × 1 5 0	個		—	—	—	—		改良ます 半ます 4 5 0	内径4 5 0×4 5 0×H1 5 0	個	東京	
柵用側塊	4 5 0 カク × 3 0 0	個		—	—	—	—		改良ます 側塊 4 5 0	内径4 5 0×4 5 0×H3 0 0	個	東京	
柵用側塊	6 0 0 カク × 1 5 0	個		—	—	—	—		改良ます 半ます 6 0 0	内径6 0 0×6 0 0×H1 5 0	個	東京	
柵用側塊	6 0 0 カク × 3 0 0	個		—	—	—	—		改良ます 側塊 6 0 0	内径6 0 0×6 0 0×H3 0 0	個	東京	
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます ST 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます ST	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます 9 0 L 4 5 L 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます9 0 L 4 5 L	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます 9 0 Y 4 5 Y 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます9 0 Y 4 5 Y	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます WLS 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます WLS	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます UTK 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます UTK	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます DR 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます DR	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます DRY 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 0 0 枝管径1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます DRY	ます径2 0 0 本管径1 0 0	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます ST 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 2 5 枝管径1 2 5 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます ST	ます径2 0 0 本管径1 2 5	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ柵	柵径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ﾋﾞﾌﾀ付	組		樹脂製宅地ます 9 0 L 4 5 L 塩化ビニル製	ます径2 0 0 本管径1 2 5 枝管径1 2 5 mm	個	全国 I (除北沖)	+塩ﾋﾞﾌﾀ	硬質塩ﾋﾞ製宅地ます9 0 L 4 5 L	ます径2 0 0 本管径1 2 5	個	全国 (北海 沖縄除	+塩ﾋﾞﾌﾀ

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます 90Y45Y 塩化ビニル製	ます径200 本管径125 枝管径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます90Y45Y	ます径200 本管径125	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます WLS 塩化ビニル製	ます径200 本管径125 枝管径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます WLS	ます径200 本管径125	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径125φ DR 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます DR 塩化ビニル製	ます径200 本管径125 枝管径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます DR	ます径200 本管径125	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径125φ DRY、DRW 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます DRY 塩化ビニル製	ます径200 本管径125 枝管径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます DRY	ます径200 本管径125	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます ST 塩化ビニル製	ます径200 本管径150 枝管径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます ST	ます径200 本管径150	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます 90L45L 塩化ビニル製	ます径200 本管径150 枝管径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます90L45L	ます径200 本管径150	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます 90Y45Y 塩化ビニル製	ます径200 本管径150 枝管径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます90Y45Y	ます径200 本管径150	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます WLS 塩化ビニル製	ます径200 本管径150 枝管径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます WLS	ます径200 本管径150	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます DR 塩化ビニル製	ます径200 本管径150 枝管径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます DR	ます径200 本管径150	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます DRY 塩化ビニル製	ます径200 本管径150 枝管径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます DRY	ます径200 本管径150	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます ST 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます ST	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます 90L45L 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます90L45L	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます 90Y45Y 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます90Y45Y	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます WLS 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます WLS	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます DR 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます DR	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます DRY 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます DRY	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビ ふた付	組		樹脂製宅地ます UTK 塩化ビニル製	ます径150 本管径100 枝管径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)	+塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます UTK	ます径150 本管径100	個	全国(北海 沖縄除	+塩ビふた
弁樹ふた	B1	個		バルブボックス 弁樹ふた	B-1 呼び径150mm	個	関東		バルブボックス 止水弁用	B-1 150mm 国交省	個	全国(北海 沖縄除	
量水器樹ふた	MB-1	個		バルブボックス 量水器樹ふた	MB-1	個	関東		バルブボックス 量水器ます用	MB-1 国交省	個	全国(北海 沖縄除	
量水器樹ふた	MB-2	個		バルブボックス 量水器樹ふた	MB-2	個	関東		バルブボックス 量水器ます用	MB-2 国交省	個	全国(北海 沖縄除	
量水器樹ふた	MB-3	個		バルブボックス 量水器樹ふた	MB-3	個	関東		バルブボックス 量水器ます用	MB-3 国交省	個	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-8 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組				組	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T-8 ロック式 ます径200	組	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-8 ます径 200 蝶番袋穴式	組				組	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T-8 袋穴式 ます径200	組	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組				組	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T-14 ロック式 ます径200	組	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式	組		鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径200mm T-14 蝶番式	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T-14 袋穴式 ます径200	組	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組				組	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T-25 ロック式 ます径200	組	全国(北海 沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番袋穴式	組		鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径200mm T-25 蝶番式	個	全国Ⅰ (除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T-25 袋穴式 ます径200	組	全国(北海 沖縄除	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 350A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径350 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径350 角	組	全国(北海 沖縄除	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径450 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径450 角	組	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防臭ふた	MHA(1.5トン) 500A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径500 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径500 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHA(1.5トン) 600A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径600 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径600 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHA(1.5トン) 400A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径400 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径400 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHB(0.5トン) 350A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径350 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径350 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHB(0.5トン) 450A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径450 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径450 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHB(0.5トン) 500A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径500 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径500 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHB(0.5トン) 600A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径600 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径600 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHB(0.5トン) 400A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径400 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径400 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHD(5トン) 350A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径350 受枠角 ふたFCD 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径350 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHD(5トン) 450A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径450 受枠角 ふたFCD 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径450 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHD(5トン) 500A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径500 受枠角 ふたFCD 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径500 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHD(5トン) 600A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径600 受枠角 ふたFCD 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径600 角	組	全国(北海 沖縄除)	
防臭ふた	MHD(5トン) 400A 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径400 受枠角 ふたFCD 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径400 角	組	全国(北海 沖縄除)	
簡易密閉形 マンホールふた	MHA-P 300A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 中荷重	有効径300 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA-P 径300 角	組	全国(北海 沖縄除)	
簡易密閉形 マンホールふた	MHA-P 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 中荷重	有効径450 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA-P 径450 角	組	全国(北海 沖縄除)	
密閉形 マンホールふた	WPM-A 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径450 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径450 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
コングリートふた	604φ	個				個	東京				個	東京	
格子ふた	MHA相当 300×300 鎖付	個		鋳鉄製グレーチング 柵蓋 建築・設備用	角形格子ふた 中荷重 有効径300	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ふた SHASE-S	□300mm 1500K 鎖有	組	全国(北海 沖縄除)	
格子ふた	MHA相当 450×450 鎖付	個		鋳鉄製グレーチング 柵蓋 建築・設備用	角形格子ふた 中荷重 有効径450	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ふた SHASE-S	□450mm 1500K 鎖有	組	全国(北海 沖縄除)	
格子ふた	MHA相当 600×600 鎖付	個		鋳鉄製グレーチング 柵蓋 建築・設備用	角形格子ふた 中荷重 有効径600	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ふた SHASE-S	□600mm 1500K 鎖有	組	全国(北海 沖縄除)	
オイルシッキふた	AW(1.5トン) 700A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 中蓋付密閉形 中荷重	有効径700 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-AW 径700 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
オイルシッキふた	AW(1.5トン) 800A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 中蓋付密閉形 中荷重	有効径800 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-AW 径800 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
オイルシッキふた	A(1.5トン) 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径450 受枠角 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径450 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
オイルシッキふた	A(1.5トン) 500A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径500 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径500 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
オイルシッキふた	A(1.5トン) 600A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径600 受枠丸 ふたFC 枠FC	組	全国Ⅰ (除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM-A 径600 丸	組	全国(北海 沖縄除)	
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓(公共建築工事標準仕様)	1号消火栓 HB-2A 単独	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB-2A 単独	組	全国(北海 沖縄除)	
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓(公共建築工事標準仕様)	1号消火栓 HB-2A 放水口併設	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB-2A 放水口併設	組	全国(北海 沖縄除)	
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓(公共建築工事標準仕様)	1号消火栓 HB-2B 単独	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB-2B 単独	組	全国(北海 沖縄除)	
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓(公共建築工事標準仕様)	1号消火栓 HB-2B 放水口併設	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB-2B 放水口併設	組	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
放水用器具格納箱	HB-11A	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 H B－1 1 A 双口 ホース 2 本	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 高層階格納箱	H B－1 1 A	組	全国（北海 沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11B	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 H B－1 1 B 双口 ホース 2 本	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 高層階格納箱	H B－1 1 B	組	全国（北海 沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11AD	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 H B－1 1 A D 双口ホース 4 本	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 高層階格納箱	H B－1 1 A D	組	全国（北海 沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11BD	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 H B－1 1 B D 双口ホース 4 本	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 高層階格納箱	H B－1 1 B D	組	全国（北海 沖縄除	
放水口格納箱	HB-12A	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水口格納箱 H B－1 2 A 単口	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 放水口格納箱	H B－1 2 A	組	全国（北海 沖縄除	
放水口格納箱	HB-12B	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水口格納箱 H B－1 2 B 単口	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 放水口格納箱	H B－1 2 B	組	全国（北海 沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	2号消火栓 H B－4 A 単独	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 2号消火栓	H B－4 A 単独	組	全国（北海 沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	2号消火栓 H B－4 A 放水口併設	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 2号消火栓	H B－4 A 放水口併設	組	全国（北海 沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	2号消火栓 H B－4 B 単独	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 2号消火栓	H B－4 B 単独	組	全国（北海 沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	2号消火栓 H B－4 B 放水口併設	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 2号消火栓	H B－4 B 放水口併設	組	全国（北海 沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2AS	組		－	－	－	－				組	全国（北海 沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2BS	組		－	－	－	－				組	全国（北海 沖縄除	
屋外消火栓箱	HB-2I	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	屋外消火栓箱 H B－2 1 1 段式 銅板製	組	全国 I（除北沖）		公共建築標準仕様 屋外消火栓	H B－2 1 1 段式	組	全国（北海 沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個				個	全国 I（除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個				個	全国 I（除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地下式 単口	個		地下式消火栓	F C D 製 呼び径 7 5 内面粉体塗装 単口	個	全国 I（除北沖）		水道用地下式消火栓 7 . 5 K	内面粉体 単口 径 7 5 mm	個	全国（北海 沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地下式 双口	個		地下式消火栓	F C D 製 呼び径 1 0 0 内面粉体塗装 双口	個	全国 I（除北沖）		水道用地下式消火栓 7 . 5 K	内面粉体 双口 径 1 0 0 mm	個	全国（北海 沖縄除	
消火栓弁	差込式 40A	個		消火栓器具 消火栓弁	日本消防設備安全センター認定品 4 0 A×4 5°	個	全国 I（除北沖）		消火栓弁（認定）	4 0 A×4 5 度	個	全国（北海 沖縄除	
消火栓弁	差込回転式 40A	個		消火栓器具 消火栓弁 回転式	日本消防設備安全センター認定品 4 0 A×4 5°	個	全国 I（除北沖）		消火栓弁（認定）	回転式 4 0 A×4 5 度	個	全国（北海 沖縄除	
消防隊専用栓弁	差込式 65A	個		消火栓器具 消火栓弁	日本消防設備安全センター認定品 6 5 A×4 5°	個	全国 I（除北沖）		消火栓弁（認定）	6 5 A×4 5 度	個	全国（北海 沖縄除	
消防隊専用栓弁	ねじ式 65A	個		消火栓器具 消火栓弁	日本消防設備安全センター認定品 6 5 A×4 5°	個	全国 I（除北沖）		消火栓弁（認定）	6 5 A×4 5 度	個	全国（北海 沖縄除	
送水口	露出形 差込式 65A	個	青銅製クロムメッキ	消火栓器具 Y 型送水口	露出型 差込式 1 0 0 A×6 5 A×6 5 A 青銅製	台	全国 I（除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
送水口	露出形 ねじ式 65A	個	青銅製クロムメッキ	消火栓器具 Y 型送水口	露出型 ねじ式 1 0 0 A×6 5 A×6 5 A 青銅製	台	全国 I（除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
送水口	埋込形 差込式 65A	個		消火栓器具 双口送水口	埋込型 1 0 0 A×6 5 A×6 5 A 青銅製	台	全国 I（除北沖）		消火栓 双口送水口	1 0 0 A×6 5×6 5 埋込	台	全国（北海 沖縄除	
送水口	埋込形 ねじ式 65A	個	青銅製クロムメッキ	消火栓器具 双口送水口	埋込型 1 0 0 A×6 5 A×6 5 A 青銅製	台	全国 I（除北沖）		消火栓 双口送水口	1 0 0 A×6 5×6 5 埋込	台	全国（北海 沖縄除	
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ 形 差込式 65A	個		消火栓器具 双口送水口	自立型 1 0 0 A×6 5 A×6 5 A ステンレス製	台	全国 I（除北沖）		消火栓 双口送水口	1 0 0 A×6 5×6 5 スタンﾄﾞ	台	全国（北海 沖縄除	
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ 形 ねじ式 65A	個	SUS製	消火栓器具 双口送水口	自立型 1 0 0 A×6 5 A×6 5 A ステンレス製	台	全国 I（除北沖）		消火栓 双口送水口	1 0 0 A×6 5×6 5 スタンﾄﾞ	台	全国（北海 沖縄除	
採水口	埋込形 単 口 75A	個		消火栓器具 単口採水口	埋込型 1 0 0 A×7 5 A 青銅製クロムメッキ	台	全国 I（除北沖）		消火栓 採水口	単口 1 0 0×7 5 埋込	台	全国（北海 沖縄除	
採水口	埋込形 双 口 100A	個	青銅製クロムメッキ	消火栓器具 双口採水口	埋込型 1 0 0 A×7 5 A×7 5 A 青銅製	台	全国 I（除北沖）		消火栓 採水口	双口（1 0 0×7 5）×2 埋込	個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ 形 単 口 75A	個		消火栓器具 単口採水口	自立型 １００A×７５A ステンレス製	台	全国Ⅰ (除北沖)		消火栓 採水口	単口 １００×７５ スタンド	台	全国（北海 沖縄除	
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ 形 双 口 100A	個	SUS製	消火栓器具 双口採水口	自立型 １００A×７５A×７５A ステンレス製	台	全国Ⅰ (除北沖)		消火栓 採水口	双口 １００×７５ スタンド	個	全国（北海 沖縄除	
放水口		個				個	全国Ⅰ (除北沖)		消火栓装置	放水口	個	全国（北海 沖縄除	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-200	基				基	全国Ⅰ (除北沖)				基	全国（北海 沖縄除	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-500	基				基	全国Ⅰ (除北沖)				基	全国（北海 沖縄除	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-1, 000	基				基	全国Ⅰ (除北沖)				基	全国（北海 沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB－１A 単独	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB－１A 単独	組	全国（北海 沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB－１A 放水口併設	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB－１A 放水口併設	組	全国（北海 沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB－１B 単独	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB－１B 単独	組	全国（北海 沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB－１B 放水口併設	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB－１B 放水口併設	組	全国（北海 沖縄除	
屋外消火栓箱(総合形)	HB-20	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	屋外消火栓箱 HB－２０ ２段式 鋼板製	組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国（北海 沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1AS	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB－１AS 消火器スペース付	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB－１AS 単独	組	全国（北海 沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1BS	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB－１BS 消火器スペース付	組	全国Ⅰ (除北沖)		公共建築標準仕様屋内1号消火栓	HB－１BS 単独	組	全国（北海 沖縄除	
ﾍﾞﾙ		個		火災報知機器 音響装置（電鈴） ベル	径１５０mm 2.4V 15mA 露出	個	全国		音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径１５０ 非防水 露出型	個	全国	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｺｯｸ 15A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｺｯｸ 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｺｯｸ 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｺｯｸ 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｺｯｸ 40A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｺｯｸ 50A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 20A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 25A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 32A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 40A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 50A	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ガスコック	I型可とう管コック 15A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
ガスコック	I型可とう管コック 15A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	2本立て ー	組	配管部材、ガスメータ、容器、鎖は含まず			組	全国 I (除北冲)				組	全国 (北海 冲縄除	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	4本立て ー	組	配管部材、ガスメータ、容器、鎖は含まず			組	全国 I (除北冲)				組	全国 (北海 冲縄除	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	6本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	組	配管部材、ガスメータ、容器、鎖は含まず			組	全国 I (除北冲)				組	全国 (北海 冲縄除	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	配管部材、ガスメータ、容器、鎖は含まず			組	全国 I (除北冲)				組	全国 (北海 冲縄除	
注油口	65A	個	青銅製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
注油口	80A	個	青銅製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
計量口	32A	個	青銅製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
吸油逆止弁	25A	個	鋳鉄製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
吸油逆止弁	32A	個	鋳鉄製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
吸油逆止弁	40A	個	鋳鉄製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
吸油逆止弁	50A	個	鋳鉄製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
油用通気金物	32A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
油用通気金物	40A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
油用通気金物	50A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
漏えい検査管口	32A	個	亜鉛合金製			個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
漏えい検査管 ホックス	150A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
除水口	40A	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
除水口ホックス	150A	個		ー	ー	ー	ー				個	全国 (北海 冲縄除	
注油口 壁埋込ホックス	TC-3単独形	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
注油口 壁埋込ホックス	TC-3共用形	個				個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
亜鉛鉄板	0.5mm	m 2		亜鉛鉄板 平板	0. 50×914×1829mm 6. 97kg／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板 平板	0. 5×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	0.6mm	m 2		亜鉛鉄板 平板	0. 60×914×1829mm 8. 39kg／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板 平板	0. 6×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	0.8mm	m 2		亜鉛鉄板 平板	0. 80×914×1829mm 11. 0kg／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板 平板	0. 8×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	1.0mm	m 2		亜鉛鉄板 平板	1. 00×914×1829mm 13. 6kg／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板 平板	1. 0×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	1.2mm	m 2		亜鉛鉄板 平板	1. 20×914×1829mm 16. 4kg／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板 平板	1. 2×914×1829mm	枚	関東	/1.671706
鋼板	1.6mm	kg		普通鋼板 熱延薄板 SPHC	厚1. 6mm 3×6フィート	kg	横浜		熱延薄板 SPHC シート	1. 6×914×1829	t	横浜	/1000
形鋼	25×25×3	kg		等辺山形鋼 (SS400) 小形	3×25×25mm 1. 12kg／m	kg	横浜		等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t	横浜	/1000

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
形鋼	30×30×3	k g		等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形	3 × 3 0 × 3 0mm 1. 3 6 k g / m	k g	横浜		等辺山形鋼 S S 4 0 0 小形	3 × 3 0 × 3 0mm	t	横浜	/1000
形鋼	40×40×3	k g		等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形	3 × 4 0 × 4 0mm 1. 8 3 k g / m	k g	横浜		等辺山形鋼 S S 4 0 0 小形	3 × 4 0 × 4 0mm	t	横浜	/1000
形鋼	40×40×5	k g		等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形	5 × 4 0 × 4 0mm 2. 9 5 k g / m	k g	横浜		等辺山形鋼 S S 4 0 0 小形	5 × 4 0 × 4 0mm	t	横浜	/1000
棒鋼	M10又は呼び径9	k g	SS400 φ9mm			k g	東京				k g	東京	
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-25×25×3	k g	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 0. 5 6 0 k g / m S S 4 0 0 3 × 2 5 × 2 5	k g	横浜	平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 3 × 2 5 × 2 5	t	横浜	平均 /1000
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-30×30×3	k g	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 0. 5 6 0 k g / m S S 4 0 0 3 × 3 0 × 3 0	k g	横浜	平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 3 × 3 0 × 3 0	t	横浜	平均 /1000
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-40×40×3	k g	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 0. 5 6 0 k g / m S S 4 0 0 3 × 4 0 × 4 0	k g	横浜	平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 3 × 4 0 × 4 0	t	横浜	平均 /1000
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-40×40×5	k g	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 0. 5 6 0 k g / m S S 4 0 0 5 × 4 0 × 4 0	k g	横浜	平均	異形棒鋼 S D 2 9 5 等辺山形鋼	D 1 0 5 × 4 0 × 4 0	t	横浜	平均 /1000
平鋼	25×3	k g		平鋼 (S S 4 0 0)	厚 3 × 幅 2 5mm 0. 5 9 k g / m	k g	東京		平鋼 S S 4 0 0	3 × 2 5 ~ 3 8mm	t	東京	/1000
平鋼	50×4.5	k g		平鋼 (S S 4 0 0)	厚 4. 5 × 幅 5 0mm 1. 7 7 k g / m	k g	東京		平鋼 S S 4 0 0	4. 5 × 5 0mm	t	東京	/1000
リベット	4.5φ× 8L	本				本	全国 I (除北冲)				本	関東	
六角ボルト・ナット	M8×20L	組	SS400溶融亜鉛めっき品、ボルト・ナット・ワッシャー各1			組	関東				組	関東	
六角ボルト・ナット	M10×20L	組	SS400溶融亜鉛めっき品、ボルト・ナット・ワッシャー各1			組	関東				組	関東	
スパイラルダクト	100mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 1 0 0 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 1 0 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	125mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 1 2 5 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 1 2 5mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	150mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 1 5 0 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 1 5 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	175mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 1 7 5 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 1 7 5mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	200mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 0 0 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 0 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	225mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 2 5 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 2 5mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	225mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 2 5 × 厚 0. 6mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 2 5mm T O. 6 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	250mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 5 0 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 5 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	250mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 5 0 × 厚 0. 6mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 5 0mm T O. 6 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	275mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 7 5 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 7 5mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	275mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 2 7 5 × 厚 0. 6mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 2 7 5mm T O. 6 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	300mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 3 0 0 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 3 0 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	300mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 3 0 0 × 厚 0. 6mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 3 0 0mm T O. 6 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	350mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 3 5 0 × 厚 0. 5mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 3 5 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	350mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト (亜鉛めっき鋼板) 直管	口径 3 5 0 × 厚 0. 6mm 定尺 4m	m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 3 5 0mm T O. 6 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	
スパイラルダクト	400mm 厚さ0.5	m				m	全国 I (除北冲)		亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径 4 0 0mm T O. 5 L 4m	m	全国 (北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
フレキシブルダクト	保温 有 300mm	本	1m/本	フレキシブルダクト クリップフレックスN－SC	グラスウール 保温有 呼び径3 0 0 mm	m	全国 I (除北冲)				本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 有 350mm	本	1m/本	フレキシブルダクト クリップフレックスN－SC	グラスウール 保温有 呼び径3 5 0 mm	m	全国 I (除北冲)				本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 有 400mm	本	1m/本	フレキシブルダクト クリップフレックスN－SC	グラスウール 保温有 呼び径4 0 0 mm	m	全国 I (除北冲)				本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 100mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径1 0 0 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 1 0 0 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 125mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径1 2 5 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 1 2 5 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径1 5 0 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 1 5 0 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 175mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径1 7 5 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 1 7 5 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 200mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径2 0 0 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 2 0 0 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 225mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)			本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 2 2 5 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 250mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径2 5 0 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 2 5 0 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 275mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)			本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 2 7 5 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 300mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径3 0 0 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 3 0 0 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 350mm	本	1本=1m(直線で4mまで 伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト アルミ製コンパクトフレキ	長 1 m (直線で最大 4 m) 保温無 呼び径3 5 0 mm	本	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 3 5 0 保温無 コンパクト	本	全国（北海 沖縄除	
フレキシブルダクト	保温 無 400mm	本	1mあたり単価(定尺2m)	フレキシブルダクト アルミフレキ	Wタイプ 保温無 呼び径4 0 0 mm	m	全国 I (除北冲)		アルミ製フレキシブルダクト	径 4 0 0 保温無 Wタイプ	m	全国（北海 沖縄除	
共板工法ダクト部材	コーナー金具 1.2t	個				個	全国 I (除北冲)		共板工法ダクト部材	コーナー金具 1 . 2 t	個	全国（北海 沖縄除	
共板工法ダクト部材	フランジ 押え金具 1.0t	個				個	全国 I (除北冲)		共板工法ダクト部材	フランジ押え金具 1 t	個	全国（北海 沖縄除	
共板工法ダクト部材	コーナー金具 1.6t	個				個	全国 I (除北冲)		共板工法ダクト部材	コーナー金具 1 . 6 t	個	全国（北海 沖縄除	
スライド工法ダクト 部材(フランジ)	0.6t×19幅	m				m	全国 I (除北冲)		スライド工法ダクト部材	フランジ 0 . 6 t × 1 9 幅	m	全国（北海 沖縄除	
スライド工法ダクト 部材(フランジ)	1.0t×20幅	m				m	全国 I (除北冲)		スライド工法ダクト部材	フランジ 1 t × 2 0 幅	m	全国（北海 沖縄除	
スライド工法ダクト 部材(コーナー金具)	2.3t×18幅	個				個	全国 I (除北冲)		スライド工法ダクト部材	コーナー金具 2 . 3 t × 1 8 幅	個	全国（北海 沖縄除	
スライド工法ダクト 部材 (フランジ 押え金具)	30mm幅	個				個	全国 I (除北冲)		スライド工法ダクト部材	フランジ押え金具 3 0 mm幅	個	全国（北海 沖縄除	
ステンレス鋼板	0.5mm	m 2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No. 2B 厚0. 5 ×幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm	k g	関東	*7.93/2	ステンレス鋼板 冷延 3 0 4	0 . 5 mm × 1 × 2 m	k g	東京	*7.93/2
ステンレス鋼板	0.6mm	m 2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No. 2B 厚0. 6 ×幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm	k g	関東	*9.52/2	ステンレス鋼板 冷延 3 0 4	0 . 6 mm × 1 × 2 m	k g	東京	*9.52/2
ステンレス鋼板	0.8mm	m 2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No. 2B 厚0. 8 ×幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm	k g	関東	*12.7/2	ステンレス鋼板 冷延 3 0 4	0 . 8 mm × 1 × 2 m	k g	東京	*12.7/2
ステンレス鋼板	1.0mm	m 2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No. 2B 厚1. 0 ×幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm	k g	関東	*15.9/2	ステンレス鋼板 冷延 3 0 4	1 mm × 1 × 2 m	k g	東京	*15.9/2
ステンレス鋼板	1.2mm	m 2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No. 2B 厚1. 2 ×幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm	k g	関東	*19/2	ステンレス鋼板 冷延 3 0 4	1 . 2 mm × 1 × 2 m	k g	東京	*19/2
ステンレス鋼板	1.5mm	m 2		ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（SUS304）	No. 2B 厚1. 5 ×幅1 0 0 0 ×長2 0 0 0 mm	k g	関東	*23.8/2	ステンレス鋼板 冷延 3 0 4	1 . 5 mm × 1 × 2 m	k g	東京	*23.8/2
ステンレス製 スパイラルダクト	100mm	m		ステンレスダクト 直管 スパイラル型	口径1 0 0 ×厚0. 5 mm 定尺4 m	m	全国 I (除北冲)		SUSダクト 直管	径1 0 0 ×T 0. 5 mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンレス製 スパイラルダクト	125mm	m		ステンレスダクト 直管 スパイラル型	口径1 2 5 ×厚0. 5 mm 定尺4 m	m	全国 I (除北冲)		SUSダクト 直管	径1 2 5 ×T 0. 5 mm	m	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
ステンス製 スﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ	150mm	m		ステンスダクト 直管 スパイラル型	口径150×厚0.5mm 定尺4m	m	全国Ⅰ (除北沖)		SUSダクト 直管	径150×T0.5mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンス製 スﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ	200mm	m		ステンスダクト 直管 スパイラル型	口径200×厚0.5mm 定尺4m	m	全国Ⅰ (除北沖)		SUSダクト 直管	径200×T0.5mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンス製 スﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ	225mm	m		ステンスダクト 直管 スパイラル型	口径225×厚0.6mm 定尺4m	m	全国Ⅰ (除北沖)		SUSダクト 直管	径225×T0.6mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンス製 スﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ	250mm	m		ステンスダクト 直管 スパイラル型	口径250×厚0.6mm 定尺4m	m	全国Ⅰ (除北沖)		SUSダクト 直管	径250×T0.6mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンス製 スﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ	275mm	m		ステンスダクト 直管 スパイラル型	口径275×厚0.6mm 定尺4m	m	全国Ⅰ (除北沖)		SUSダクト 直管	径275×T0.6mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンス製 スﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ	300mm	m		ステンスダクト 直管 スパイラル型	口径300×厚0.6mm 定尺4m	m	全国Ⅰ (除北沖)		SUSダクト 直管	径300×T0.6mm	m	全国（北海 沖縄除	
ステンス形鋼	25×25×3	kg		ステンス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（SUS304）	厚3.0×幅25×長4000mm	kg	関東		熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×25×25	kg	東京	
ステンス形鋼	30×30×3	kg		ステンス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（SUS304）	厚3.0×幅30×長6000mm	kg	関東		熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg	東京	
ステンス形鋼	40×40×3	kg		ステンス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（SUS304）	厚3.0×幅40×長6000mm	kg	関東		熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×40×40	kg	東京	
ステンス形鋼	40×40×5	kg		ステンス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（SUS304）	厚5.0×幅40×長6000mm	kg	関東		熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	SUS304 5×40×40	kg	東京	
ステンス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-25×25×3	kg	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンス鋼 棒鋼（SUS304） 熱間圧延等辺山形鋼	径9～12×長4000～6000mm SUS304 3.0×25×4000mm	kg	関東	平均	熱間仕上ステンス丸鋼 熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	10mm×4～6m SUS304 3×25×25×4000mm	kg	東京	平均
ステンス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-30×30×3	kg	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンス鋼 棒鋼（SUS304） 熱間圧延等辺山形鋼	径9～12×長4000～6000mm SUS304 3.0×30×6000mm	kg	関東	平均	熱間仕上ステンス丸鋼 熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	10mm×4～6m SUS304 3×30×30×4000mm	kg	東京	平均
ステンス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×3	kg	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンス鋼 棒鋼（SUS304） 熱間圧延等辺山形鋼	径9～12×長4000～6000mm SUS304 3.0×40×6000mm	kg	関東	平均	熱間仕上ステンス丸鋼 熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	10mm×4～6m SUS304 3×40×40×6000mm	kg	東京	平均
ステンス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×5	kg	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンス鋼 棒鋼（SUS304） 熱間圧延等辺山形鋼	径9～12×長4000～6000mm SUS304 5.0×40×6000mm	kg	関東	平均	熱間仕上ステンス丸鋼 熱間成形ステンス鋼等辺山形鋼	10mm×4～6m SUS304 5×40×40×6000mm	kg	東京	平均
ステンス平鋼	50×4	kg	SUS304 現場車上渡し			kg	関東				kg	関東	
ステンス 六角ﾎﾙﾄﾞﾅｯﾄ	M8×20L	組	SUS304,ﾎﾙﾄﾞﾅｯﾄ・ワｼﾝｸﾞ各1			組	関東				組	関東	
ステンス 六角ﾎﾙﾄﾞﾅｯﾄ	M10×20L	組	SUS304,ﾎﾙﾄﾞﾅｯﾄ・ワｼﾝｸﾞ各1	ステンス六角ボルト（SUS304）	M10×長20mm	本	関東	+ナット +座金	六角ボルト ステンレス	M10×20mm	本	関東	+ナット +座金
塩化ビニﾙ板	3.0mm	m2				m2	全国Ⅰ (除北沖)		硬質塩化ビニル板 押出板	3×1000×2000 グレー	枚	関東	/2
塩化ビニﾙ板	4.0mm	m2				m2	全国Ⅰ (除北沖)		硬質塩化ビニル板 押出板	4×1000×2000 グレー	枚	関東	/2
塩化ビニﾙ板	5.0mm	m2				m2	全国Ⅰ (除北沖)		硬質塩化ビニル板 押出板	5×1000×2000 グレー	枚	関東	/2
塩化ビニﾙ板	6.0mm	m2				m2	全国Ⅰ (除北沖)		硬質塩化ビニル板 押出板	6×1000×2000 グレー	枚	関東	/2
塩化ビニﾙｱﾝｸﾞﾙ	50×50×6	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		硬質塩化ビニル板 塩ビアングル	50×50×6×4000	本	関東	/4
塩化ビニﾙｱﾝｸﾞﾙ	60×60×7	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		硬質塩化ビニル板 塩ビアングル	60×60×7×4000	本	関東	/4
ｸﾞﾗｽｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	100×150	m		グラスウールダクト マイクロ丸ダクト	内径100×外径150mm	m	全国Ⅰ (除北沖)		グラスウール 丸ダクト	径100×150mm マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	125×175	m		グラスウールダクト マイクロ丸ダクト	内径125×外径175mm	m	全国Ⅰ (除北沖)		グラスウール 丸ダクト	径125×175mm マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	150×200	m		グラスウールダクト マイクロ丸ダクト	内径150×外径200mm	m	全国Ⅰ (除北沖)		グラスウール 丸ダクト	径150×200mm マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	175×225	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		グラスウール 丸ダクト	径175×225mm マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	200×250	m		グラスウールダクト マイクロ丸ダクト	内径200×外径250mm	m	全国Ⅰ (除北沖)		グラスウール 丸ダクト	径200×250mm マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	225×275	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		グラスウール 丸ダクト	径225×275mm マグ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径	250×300	m		ガラスウールダクト マイクロ丸ダクト	内径250×外径300mm	m	全国Ⅰ (除北沖)		ガラスウール 丸ダクト	径250×300mm マグ	m	東京	
ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径	275×325	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		ガラスウール 丸ダクト	径275×325mm マグ	m	東京	
ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径	300×350	m		ガラスウールダクト マイクロ丸ダクト	内径300×外径350mm	m	全国Ⅰ (除北沖)		ガラスウール 丸ダクト	径300×350mm マグ	m	東京	
タッブ スクリュー		本				本	全国Ⅰ (除北沖)				本	全国	
シール材		g				g	全国Ⅰ (除北沖)				g	全国	
フランジ用ガスケット	4t×25幅	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		フランジ用ガスケット	4 t × 2 5 幅	m	全国（北海 沖縄除	
フランジ用ガスケット	4t×30幅	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		フランジ用ガスケット	4 t × 3 0 幅	m	全国（北海 沖縄除	
フランジ用ガスケット	4t×40幅	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		フランジ用ガスケット	4 t × 4 0 幅	m	全国（北海 沖縄除	
フランジ用ガスケット	6t×15幅	m				m	全国Ⅰ (除北沖)		フランジ用ガスケット	6 t × 1 5 幅	m	全国（北海 沖縄除	
フランジ用ガスケット	4t×50幅	m		—	—	—	—				m	全国（北海 沖縄除	
フランジ用ガスケット	4t×60幅	m		—	—	—	—				m	全国（北海 沖縄除	
ダクト用テープ		m				m	関東				m	全国（北海 沖縄除	
片面7ミシ箔ガラス布		m ²				m ²	全国Ⅰ (除北沖)				m ²	全国（北海 沖縄除	
ピアノ線		kg		ピアノ線（JIS G 3522）	SWP-A 線径1.0mm 162m/kg	kg	全国Ⅰ (除北沖)		ピアノ線 A種	外径1mm	kg	関東	
点検口	300×300	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
点検口	300×500	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
点検口	400×600	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
点検口	550×750	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
点検口	400×500	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
点検口	400×550	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
点検口	500×600	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
風量測定口		個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形2枚 500×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形2枚 250×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形2枚 300×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形2枚 400×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形4枚 500×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形4枚 250×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	
ガラス除去装置（予備品含まず）	V形4枚 300×500	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ユニバーサル形吹出口	V 900 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅900×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W900×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 900 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅900×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W900×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 900 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅900×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W900×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 900 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅900×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W900×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 950 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅950×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W950×H100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 950 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅950×高125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W950×H125mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 950 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅950×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W950×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 950 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅950×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W950×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 950 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅950×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W950×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 950 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅950×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W950×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅1000×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W1000×H100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅1000×高125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W1000×H125mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅1000×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W1000×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅1000×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W1000×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅1000×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W1000×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅1000×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	W1000×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 100	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅200×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W200×H100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 125	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅200×高125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W200×H125mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 150	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅200×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W200×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 200	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅200×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W200×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 250	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅250×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W250×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 300	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅300×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W300×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 100	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅250×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W250×H100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 125	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅250×高125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W250×H125mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 150	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅250×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W250×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 200	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅250×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W250×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 250	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅250×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W250×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 300	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅300×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W300×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 100	個		ユニバーサル形吹出口 VH	幅300×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ユニバーサル吹出口 VH	W300×H100mm	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ユニバーサル形吹出口	VS 900 125	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅900×高125mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W900×H125mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 900 150	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅900×高150mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W900×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 900 200	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅900×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W900×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 900 250	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅900×高250mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W900×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 900 300	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅900×高300mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W900×H300mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 950 100	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅950×高100mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W950×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 950 125	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅950×高125mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W950×H125mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 950 150	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅950×高150mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W950×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 950 200	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅950×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W950×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 950 250	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅950×高250mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W950×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 950 300	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅950×高300mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W950×H300mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 100	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅1000×高100mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W1000×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 125	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅1000×高125mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W1000×H125mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 150	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅1000×高150mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W1000×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 200	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅1000×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W1000×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 250	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅1000×高250mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W1000×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 300	個		ユニバーサル形吹出口 V S	幅1000×高300mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V S	W1000×H300mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 100	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅200×高100mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W200×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 125	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅200×高125mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W200×H125mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 150	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅200×高150mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W200×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅200×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W200×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 250	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅250×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W250×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 300	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅300×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W300×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 100	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅250×高100mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W250×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 125	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅250×高125mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W250×H125mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 150	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅250×高150mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W250×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 200	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅250×高200mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W250×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅250×高250mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W250×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 300	個		ユニバーサル形吹出口 V H S	幅300×高250mm	個	全国 I (除北冲)		ユニバーサル吹出口 V H S	W300×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
線状吹出口	BL-S 700mm	個		線状吹出口 B L－S	長 7 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 7 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 800mm	個		線状吹出口 B L－S	長 8 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 8 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 900mm	個		線状吹出口 B L－S	長 9 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 9 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 1000mm	個		線状吹出口 B L－S	長 1 0 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 1 0 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 1200mm	個		線状吹出口 B L－S	長 1 2 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 1 2 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 1400mm	個		線状吹出口 B L－S	長 1 4 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 1 4 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 1500mm	個		線状吹出口 B L－S	長 1 5 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 1 5 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 1600mm	個		線状吹出口 B L－S	長 1 6 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 1 6 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 1800mm	個		線状吹出口 B L－S	長 1 8 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 1 8 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-S 2000mm	個		線状吹出口 B L－S	長 2 0 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－S	L 2 0 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 500mm	個		線状吹出口 B L－D	長 5 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 5 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 600mm	個		線状吹出口 B L－D	長 6 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 6 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 700mm	個		線状吹出口 B L－D	長 7 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 7 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 800mm	個		線状吹出口 B L－D	長 8 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 8 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 900mm	個		線状吹出口 B L－D	長 9 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 9 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 1000mm	個		線状吹出口 B L－D	長 1 0 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 1 0 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 1200mm	個		線状吹出口 B L－D	長 1 2 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 1 2 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 1400mm	個		線状吹出口 B L－D	長 1 4 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 1 4 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 1500mm	個		線状吹出口 B L－D	長 1 5 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 1 5 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 1600mm	個		線状吹出口 B L－D	長 1 6 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 1 6 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 1800mm	個		線状吹出口 B L－D	長 1 8 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 1 8 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-D 2000mm	個		線状吹出口 B L－D	長 2 0 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－D	L 2 0 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 500mm	個		線状吹出口 B L－T	長 5 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 5 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 600mm	個		線状吹出口 B L－T	長 6 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 6 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 700mm	個		線状吹出口 B L－T	長 7 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 7 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 800mm	個		線状吹出口 B L－T	長 8 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 8 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 900mm	個		線状吹出口 B L－T	長 9 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 9 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 1000mm	個		線状吹出口 B L－T	長 1 0 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 1 0 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	
線状吹出口	BL-T 1200mm	個		線状吹出口 B L－T	長 1 2 0 0 mm	個	全国 I (除北冲)		線状吹出口 B L－T	L 1 2 0 0 mm	個	全国(北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
線状吹出口	BL-T 1400mm	個		線状吹出口 B L－T	長 1 4 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－T	L 1 4 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1500mm	個		線状吹出口 B L－T	長 1 5 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－T	L 1 5 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1600mm	個		線状吹出口 B L－T	長 1 6 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－T	L 1 6 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1800mm	個		線状吹出口 B L－T	長 1 8 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－T	L 1 8 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-T 2000mm	個		線状吹出口 B L－T	長 2 0 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－T	L 2 0 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 500mm	個		線状吹出口 B L－K	長 5 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 5 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 600mm	個		線状吹出口 B L－K	長 6 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 6 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 700mm	個		線状吹出口 B L－K	長 7 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 7 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 800mm	個		線状吹出口 B L－K	長 8 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 8 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 900mm	個		線状吹出口 B L－K	長 9 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 9 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1000mm	個		線状吹出口 B L－K	長 1 0 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 1 0 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1200mm	個		線状吹出口 B L－K	長 1 2 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 1 2 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1400mm	個		線状吹出口 B L－K	長 1 4 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 1 4 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1500mm	個		線状吹出口 B L－K	長 1 5 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 1 5 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1600mm	個		線状吹出口 B L－K	長 1 6 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 1 6 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1800mm	個		線状吹出口 B L－K	長 1 8 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 1 8 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
線状吹出口	BL-K 2000mm	個		線状吹出口 B L－K	長 2 0 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		線状吹出口 B L－K	L 2 0 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	100φ	個		ノズル形吹出口	# 4 径 1 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 1 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	125φ	個		ノズル形吹出口	# 5 径 1 2 5 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 1 2 5 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	150φ	個		ノズル形吹出口	# 6 径 1 5 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 1 5 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	175φ	個		ノズル形吹出口	# 7 径 1 7 5 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 1 7 5 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	200φ	個		ノズル形吹出口	# 8 径 2 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 2 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	225φ	個		ノズル形吹出口	# 9 径 2 2 5 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 2 2 5 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	250φ	個		ノズル形吹出口	# 1 0 径 2 5 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 2 5 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	300φ	個		ノズル形吹出口	# 1 2 径 3 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 3 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	350φ	個		ノズル形吹出口	# 1 4 径 3 5 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 3 5 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	400φ	個		ノズル形吹出口	# 1 6 径 4 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 4 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	450φ	個		ノズル形吹出口	# 1 8 径 4 5 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 4 5 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	
ノズル形吹出口	500φ	個		ノズル形吹出口	# 2 0 径 5 0 0 mm	個	全国 I (除北沖)		ノズル形吹出口	径 5 0 0 mm	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	3φ (38 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 3 径75mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径75mm	個	全国(北海 沖縄除	
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	4φ (50 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 4 径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	5φ (65 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 5 径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径125mm	個	全国(北海 沖縄除	
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	6φ (75 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 6 径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	8φ (100 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 8 径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	10φ (140 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 10 径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ 形 吹出口	12φ (160 /ｽ"ﾙ寸法)	個		ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	# 12 径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ﾉﾞﾌﾞﾙ形吹出口ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ	径300mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 100	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H100mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 150	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 200	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 250	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 300	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 350	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 400	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 450	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 500	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅100×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W100×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 150	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 200	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 250	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 300	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 350	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 400	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 450	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 500	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 600	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H600mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 700	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅150×高700mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W150×H700mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 200	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅200×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W200×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 250	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅200×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W200×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 300	個		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	幅200×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		ｽﾘｯﾄ形吸込口 G V	W200×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
スリット形吸込口	GVS 1000 1200	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高1200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H1200mm	個	全国(北海 沖縄除	
スリット形吸込口	GVS 1000 1300	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高1300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H1300mm	個	全国(北海 沖縄除	
スリット形吸込口	GVS 1000 1400	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高1400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H1400mm	個	全国(北海 沖縄除	
スリット形吸込口	GVS 1000 1500	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高1500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H1500mm	個	全国(北海 沖縄除	
スリット形吸込口	GVS 1000 1600	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高1600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H1600mm	個	全国(北海 沖縄除	
スリット形吸込口	GVS 1000 1800	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高1800mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H1800mm	個	全国(北海 沖縄除	
スリット形吸込口	GVS 1000 2000	個		スリット形吸込口 G V S	幅1000×高2000mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		スリット形吸込口 G V S	W1000×H2000mm	個	全国(北海 沖縄除	
ペントキャップ	SUS製 125A	個	BL相当	ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	パイプ内径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
ペントキャップ	アルミ製 100φ	個		ペントキャップ(アルミ)ガラリー型	パイプ内径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ベンドキャップ	アルミ製 径100mm	台	全国	
ペントキャップ	アルミ製 150φ	個		ペントキャップ(アルミ)ガラリー型	パイプ内径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ベンドキャップ	アルミ製 径150mm	台	全国	
ペントキャップ	アルミ製 200φ	個		ペントキャップ(アルミ)ガラリー型	パイプ内径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ベンドキャップ	アルミ製 径200mm	台	全国	
ペントキャップ	SUS製FD付 100A	個	BL相当	ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	防火ダンパー付 パイプ内径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
ペントキャップ	SUS製FD付 125A	個	BL相当	ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	防火ダンパー付 パイプ内径125mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
ペントキャップ	SUS製FD付 150A	個	BL相当	ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	防火ダンパー付 パイプ内径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
ペントキャップ	ステンス製 100φ	個		ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	パイプ内径100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製 径100mm	台	全国	
ペントキャップ	ステンス製 150φ	個		ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	パイプ内径150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製 径150mm	台	全国	
ペントキャップ	ステンス製 200φ	個		ペントキャップ(ステンレス)ガラリー型	パイプ内径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製 径200mm	台	全国	
ウエザークカバー	銅板製 20cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	銅板製 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ウエザカバー 住宅用	銅板製 羽根径200mm	台	全国	
ウエザークカバー	銅板製 25cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	銅板製 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ウエザカバー 住宅用	銅板製 羽根径250mm	台	全国	
ウエザークカバー	銅板製 30cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	銅板製 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ウエザカバー 住宅用	銅板製 羽根径300mm	台	全国	
ウエザークカバー	樹脂製 20cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	樹脂製 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ウエザークカバー	樹脂製 25cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	樹脂製 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ウエザークカバー	樹脂製 30cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	樹脂製 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ウエザークカバー	アルミ製 20cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	アルミ製 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ウエザークカバー	アルミ製 25cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	アルミ製 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ウエザークカバー	アルミ製 30cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	アルミ製 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
ウエザークカバー	ステンス製 20cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	ステンレス製 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ウエザカバー 住宅用	ステンレス製 羽根径200mm	台	全国	
ウエザークカバー	ステンス製 25cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	ステンレス製 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ウエザカバー 住宅用	ステンレス製 羽根径250mm	台	全国	
ウエザークカバー	ステンス製 30cm用	個		換気扇部材(住宅用)ウエザークカバー	ステンレス製 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		換気扇用ウエザカバー 住宅用	ステンレス製 羽根径300mm	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
ウェザーカバー	ステンレス製 40cm用	個	有圧換気扇用、防虫網付	換気扇部材（産業用）ウェザーカバー	適合ファン径400mm ステンレス製・防虫網付	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径400mm	台	全国	
ウェザーカバー	ステンレス製 50cm用	個	有圧換気扇用、防虫網付	換気扇部材（産業用）ウェザーカバー	適合ファン径500mm ステンレス製・防虫網付	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径500mm	台	全国	
パイプフード（深型）	SUS製 100φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード 深型	パイプ内径100mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用深型フード	ステンレス製 径100mm	台	全国	
パイプフード（深型）	SUS製 125φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード 深型	パイプ内径125mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
パイプフード（深型）	SUS製 150φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード 深型	パイプ内径150mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用深型フード	ステンレス製 径150mm	台	全国	
パイプフード（深型）	SUS製 200φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード 深型	パイプ内径200mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用深型フード	ステンレス製 径200mm	台	全国	
パイプフード（深型） FD付き	SUS製 100φ	個		－	－	－	－		換気扇用深型フード	ステンレス製FD径100mm	台	全国	
パイプフード（深型） FD付き	SUS製 150φ	個		－	－	－	－		換気扇用深型フード	ステンレス製FD径150mm	台	全国	
パイプフード（深型） FD付き	SUS製 200φ	個		－	－	－	－		換気扇用深型フード	ステンレス製FD径200mm	台	全国	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 40A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径40mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	40mm	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 50A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径50mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	50mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 65A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径65mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	65mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 80A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径80mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	80mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 100A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径100mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	100mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 125A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径125mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	125mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 150A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EF 呼び径150mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EF	150mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 40A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 50A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 65A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 80A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	個				個	関東				個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 40A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径40mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	40mm	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 50A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径50mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	50mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 65A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径65mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	65mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 80A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径80mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	80mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 100A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径100mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	100mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 125A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径125mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	125mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	
排水通気金物	7㍑製 露出型 150A	個		排水金具 通気金具（露出型）	VC-EA 呼び径150mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具 VC-EA	150mm JCW	個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
排水通気金物	7㍑製 埋込型 40A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径40mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	40mm	個	全国（北海 冲縄除	
排水通気金物	7㍑製 埋込型 50A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径50mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	50mm JCW	個	全国（北海 冲縄除	
排水通気金物	7㍑製 埋込型 65A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径65mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	65mm JCW	個	全国（北海 冲縄除	
排水通気金物	7㍑製 埋込型 80A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径80mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	80mm JCW	個	全国（北海 冲縄除	
排水通気金物	7㍑製 埋込型 100A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	100mm JCW	個	全国（北海 冲縄除	
排水通気金物	7㍑製 埋込型 125A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径125mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	125mm JCW	個	全国（北海 冲縄除	
排水通気金物	7㍑製 埋込型 150A	個		排水金具 通気金具（埋込型）	VC－BA 呼び径150mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		通気金具 VC－BA	150mm JCW	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	100 100	個		風量調整ダンパー VD	幅100×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W100×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	150 100	個		風量調整ダンパー VD	幅150×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W150×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	150 150	個		風量調整ダンパー VD	幅150×高150mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W150×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	200 100	個		風量調整ダンパー VD	幅200×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W200×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	200 150	個		風量調整ダンパー VD	幅200×高150mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W200×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	200 200	個		風量調整ダンパー VD	幅200×高200mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W200×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	250 100	個		風量調整ダンパー VD	幅250×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W250×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	250 150	個		風量調整ダンパー VD	幅250×高150mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W250×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	250 200	個		風量調整ダンパー VD	幅250×高200mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W250×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	250 250	個		風量調整ダンパー VD	幅250×高250mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W250×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	300 100	個		風量調整ダンパー VD	幅300×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W300×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	300 150	個		風量調整ダンパー VD	幅300×高150mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W300×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	300 200	個		風量調整ダンパー VD	幅300×高200mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W300×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	300 250	個		風量調整ダンパー VD	幅300×高250mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W300×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	300 300	個		風量調整ダンパー VD	幅300×高300mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W300×H300mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	350 100	個		風量調整ダンパー VD	幅350×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W350×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	350 150	個		風量調整ダンパー VD	幅350×高150mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W350×H150mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	350 200	個		風量調整ダンパー VD	幅350×高200mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W350×H200mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	350 250	個		風量調整ダンパー VD	幅350×高250mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W350×H250mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	350 300	個		風量調整ダンパー VD	幅350×高300mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W350×H300mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	350 350	個		風量調整ダンパー VD	幅350×高350mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W350×H350mm	個	全国（北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	400 100	個		風量調整ダンパー VD	幅400×高100mm	個	全国Ⅰ （除北冲）		風量調整ダンパー（VD）	W400×H100mm	個	全国（北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
風量調節ダンパー	1400 300	個		風量調整ダンパー V D	幅1400×高300mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1400×H300mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1400 350	個		風量調整ダンパー V D	幅1400×高350mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1400×H350mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1400 400	個		風量調整ダンパー V D	幅1400×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1400×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1400 450	個		風量調整ダンパー V D	幅1400×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1400×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1400 500	個		風量調整ダンパー V D	幅1400×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1400×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1400 600	個		風量調整ダンパー V D	幅1400×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1400×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1500 300	個		風量調整ダンパー V D	幅1500×高300mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1500×H300mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1500 350	個		風量調整ダンパー V D	幅1500×高350mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1500×H350mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1500 400	個		風量調整ダンパー V D	幅1500×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1500×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1500 450	個		風量調整ダンパー V D	幅1500×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1500×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1500 500	個		風量調整ダンパー V D	幅1500×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1500×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1500 600	個		風量調整ダンパー V D	幅1500×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1500×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1600 350	個		風量調整ダンパー V D	幅1600×高350mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1600×H350mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1600 400	個		風量調整ダンパー V D	幅1600×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1600×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1600 450	個		風量調整ダンパー V D	幅1600×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1600×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1600 500	個		風量調整ダンパー V D	幅1600×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1600×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1600 600	個		風量調整ダンパー V D	幅1600×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1600×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1800 350	個		風量調整ダンパー V D	幅1800×高350mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1800×H350mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1800 400	個		風量調整ダンパー V D	幅1800×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1800×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1800 450	個		風量調整ダンパー V D	幅1800×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1800×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1800 500	個		風量調整ダンパー V D	幅1800×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1800×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	1800 600	個		風量調整ダンパー V D	幅1800×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W1800×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	2000 400	個		風量調整ダンパー V D	幅2000×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W2000×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	2000 450	個		風量調整ダンパー V D	幅2000×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W2000×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	2000 500	個		風量調整ダンパー V D	幅2000×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W2000×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
風量調節ダンパー	2000 600	個		風量調整ダンパー V D	幅2000×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		風量調整ダンパー (V D)	W2000×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンパー	100 100	個		防火ダンパー F D	幅100×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンパー	150 100	個		防火ダンパー F D	幅150×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンパー	150 150	個		防火ダンパー F D	幅150×高150mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W150×H150mm	個	全国(北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ダンプー	200 100	個		防火ダンパー F D	幅2 0 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンプー	200 150	個		防火ダンパー F D	幅2 0 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2 0 0×H1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	200 200	個		防火ダンパー F D	幅2 0 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2 0 0×H2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	250 100	個		防火ダンパー F D	幅2 5 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンプー	250 150	個		防火ダンパー F D	幅2 5 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2 5 0×H1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	250 200	個		防火ダンパー F D	幅2 5 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2 5 0×H2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	250 250	個		防火ダンパー F D	幅2 5 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2 5 0×H2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	300 100	個		防火ダンパー F D	幅3 0 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンプー	300 150	個		防火ダンパー F D	幅3 0 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 0 0×H1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	300 200	個		防火ダンパー F D	幅3 0 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 0 0×H2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	300 250	個		防火ダンパー F D	幅3 0 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 0 0×H2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	300 300	個		防火ダンパー F D	幅3 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 0 0×H3 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	350 100	個		防火ダンパー F D	幅3 5 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンプー	350 150	個		防火ダンパー F D	幅3 5 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 5 0×H1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	350 200	個		防火ダンパー F D	幅3 5 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 5 0×H2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	350 250	個		防火ダンパー F D	幅3 5 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 5 0×H2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	350 300	個		防火ダンパー F D	幅3 5 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 5 0×H3 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	350 350	個		防火ダンパー F D	幅3 5 0×高3 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W3 5 0×H3 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	400 100	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンプー	400 150	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 0 0×H1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	400 200	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 0 0×H2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	400 250	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 0 0×H2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	400 300	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 0 0×H3 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	400 350	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高3 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 0 0×H3 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	400 400	個		防火ダンパー F D	幅4 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 0 0×H4 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	450 100	個		防火ダンパー F D	幅4 5 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火ダンプー	450 150	個		防火ダンパー F D	幅4 5 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 5 0×H1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	450 200	個		防火ダンパー F D	幅4 5 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 5 0×H2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダンプー	450 250	個		防火ダンパー F D	幅4 5 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W4 5 0×H2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ダンパー	450 300	個		防火ダンパー F D	幅450×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W450×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	450 350	個		防火ダンパー F D	幅450×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W450×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	450 400	個		防火ダンパー F D	幅450×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W450×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	450 450	個		防火ダンパー F D	幅450×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W450×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 100	個		防火ダンパー F D	幅500×高100mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		—	—	—	—	
防火ダンパー	500 150	個		防火ダンパー F D	幅500×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 200	個		防火ダンパー F D	幅500×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 250	個		防火ダンパー F D	幅500×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 300	個		防火ダンパー F D	幅500×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 350	個		防火ダンパー F D	幅500×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 400	個		防火ダンパー F D	幅500×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 450	個		防火ダンパー F D	幅500×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	500 500	個		防火ダンパー F D	幅500×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W500×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 150	個		防火ダンパー F D	幅600×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 200	個		防火ダンパー F D	幅600×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 250	個		防火ダンパー F D	幅600×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 300	個		防火ダンパー F D	幅600×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 350	個		防火ダンパー F D	幅600×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 400	個		防火ダンパー F D	幅600×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 450	個		防火ダンパー F D	幅600×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 500	個		防火ダンパー F D	幅600×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	600 600	個		防火ダンパー F D	幅600×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W600×H600mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 150	個		防火ダンパー F D	幅700×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H150mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 200	個		防火ダンパー F D	幅700×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H200mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 250	個		防火ダンパー F D	幅700×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 300	個		防火ダンパー F D	幅700×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 350	個		防火ダンパー F D	幅700×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 400	個		防火ダンパー F D	幅700×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンパー	700 450	個		防火ダンパー F D	幅700×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ダンプ	700 500	個		防火ダンパー F D	幅700×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	700 600	個		防火ダンパー F D	幅700×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W700×H600mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 150	個		防火ダンパー F D	幅800×高150mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H150mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 200	個		防火ダンパー F D	幅800×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H200mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 250	個		防火ダンパー F D	幅800×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H250mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 300	個		防火ダンパー F D	幅800×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H300mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 350	個		防火ダンパー F D	幅800×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H350mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 400	個		防火ダンパー F D	幅800×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H400mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 450	個		防火ダンパー F D	幅800×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H450mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 500	個		防火ダンパー F D	幅800×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	800 600	個		防火ダンパー F D	幅800×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W800×H600mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 200	個		防火ダンパー F D	幅900×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H200mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 250	個		防火ダンパー F D	幅900×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H250mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 300	個		防火ダンパー F D	幅900×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H300mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 350	個		防火ダンパー F D	幅900×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H350mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 400	個		防火ダンパー F D	幅900×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H400mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 450	個		防火ダンパー F D	幅900×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H450mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 500	個		防火ダンパー F D	幅900×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	900 600	個		防火ダンパー F D	幅900×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W900×H600mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 200	個		防火ダンパー F D	幅1000×高200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H200mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 250	個		防火ダンパー F D	幅1000×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H250mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 300	個		防火ダンパー F D	幅1000×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H300mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 350	個		防火ダンパー F D	幅1000×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H350mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 400	個		防火ダンパー F D	幅1000×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H400mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 450	個		防火ダンパー F D	幅1000×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H450mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 500	個		防火ダンパー F D	幅1000×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H500mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1000 600	個		防火ダンパー F D	幅1000×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1000×H600mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1100 250	個		防火ダンパー F D	幅1100×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H250mm	個	全国(北海 沖縄除)	
防火ダンプ	1100 300	個		防火ダンパー F D	幅1100×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H300mm	個	全国(北海 沖縄除)	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ダンプ	1100 350	個		防火ダンパー F D	幅1100×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1100 400	個		防火ダンパー F D	幅1100×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1100 450	個		防火ダンパー F D	幅1100×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1100 500	個		防火ダンパー F D	幅1100×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1100 600	個		防火ダンパー F D	幅1100×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1100×H600mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 250	個		防火ダンパー F D	幅1200×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 300	個		防火ダンパー F D	幅1200×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 350	個		防火ダンパー F D	幅1200×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 400	個		防火ダンパー F D	幅1200×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 450	個		防火ダンパー F D	幅1200×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 500	個		防火ダンパー F D	幅1200×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1200 600	個		防火ダンパー F D	幅1200×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1200×H600mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 250	個		防火ダンパー F D	幅1300×高250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H250mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 300	個		防火ダンパー F D	幅1300×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 350	個		防火ダンパー F D	幅1300×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 400	個		防火ダンパー F D	幅1300×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 450	個		防火ダンパー F D	幅1300×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 500	個		防火ダンパー F D	幅1300×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1300 600	個		防火ダンパー F D	幅1300×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1300×H600mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1400 300	個		防火ダンパー F D	幅1400×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1400×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1400 350	個		防火ダンパー F D	幅1400×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1400×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1400 400	個		防火ダンパー F D	幅1400×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1400×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1400 450	個		防火ダンパー F D	幅1400×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1400×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1400 500	個		防火ダンパー F D	幅1400×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1400×H500mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1400 600	個		防火ダンパー F D	幅1400×高600mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1400×H600mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1500 300	個		防火ダンパー F D	幅1500×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1500×H300mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1500 350	個		防火ダンパー F D	幅1500×高350mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1500×H350mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1500 400	個		防火ダンパー F D	幅1500×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1500×H400mm	個	全国(北海 沖縄除	
防火ダンプ	1500 450	個		防火ダンパー F D	幅1500×高450mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		防火ダンパー (F D)	W1500×H450mm	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
防火ダ ^ン パ ^ー	1500 500	個		防火ダンパー F D	幅1500×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1500×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1500 600	個		防火ダンパー F D	幅1500×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1500×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1600 350	個		防火ダンパー F D	幅1600×高350mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1600×H350mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1600 400	個		防火ダンパー F D	幅1600×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1600×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1600 450	個		防火ダンパー F D	幅1600×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1600×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1600 500	個		防火ダンパー F D	幅1600×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1600×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1600 600	個		防火ダンパー F D	幅1600×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1600×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1800 350	個		防火ダンパー F D	幅1800×高350mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1800×H350mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1800 400	個		防火ダンパー F D	幅1800×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1800×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1800 450	個		防火ダンパー F D	幅1800×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1800×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1800 500	個		防火ダンパー F D	幅1800×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1800×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	1800 600	個		防火ダンパー F D	幅1800×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W1800×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	2000 400	個		防火ダンパー F D	幅2000×高400mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2000×H400mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	2000 450	個		防火ダンパー F D	幅2000×高450mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2000×H450mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	2000 500	個		防火ダンパー F D	幅2000×高500mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2000×H500mm	個	全国(北海 冲縄除	
防火ダ ^ン パ ^ー	2000 600	個		防火ダンパー F D	幅2000×高600mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防火ダンパー (F D)	W2000×H600mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 100 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅100×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 150 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅150×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 150 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅150×高150mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W150×H150mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 200 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅200×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 200 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅200×高150mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W200×H150mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 200 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅200×高200mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W200×H200mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 250 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅250×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 250 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅250×高150mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W250×H150mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 250 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅250×高200mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W250×H200mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 250 250	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅250×高250mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W250×H250mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 300 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅300×高100mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		—	—	—	—	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 300 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅300×高150mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W300×H150mm	個	全国(北海 冲縄除	
防煙ダ ^ン パ ^ー	自動復帰 300 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅300×高200mm	個	全国Ⅰ (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W300×H200mm	個	全国(北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ダクパ	自動復帰 300 250	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 0 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 0 0×H2 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 300 300	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 0 0×H3 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 350 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 5 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
防煙ダクパ	自動復帰 350 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 5 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 5 0×H1 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 350 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 5 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 5 0×H2 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 350 250	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 5 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 5 0×H2 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 350 300	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 5 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 5 0×H3 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 350 350	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅3 5 0×高3 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W3 5 0×H3 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 400 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
防煙ダクパ	自動復帰 400 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 0 0×H1 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 400 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 0 0×H2 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 400 250	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 0 0×H2 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 400 300	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 0 0×H3 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 400 350	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高3 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 0 0×H3 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 400 400	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 0 0×H4 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
防煙ダクパ	自動復帰 450 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H1 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H2 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 250	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H2 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 300	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H3 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 350	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高3 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H3 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 400	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H4 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 450 450	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅4 5 0×高4 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W4 5 0×H4 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 500 100	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅5 0 0×高1 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		—	—	—	—	
防煙ダクパ	自動復帰 500 150	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅5 0 0×高1 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W5 0 0×H1 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 500 200	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅5 0 0×高2 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W5 0 0×H2 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 500 250	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅5 0 0×高2 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W5 0 0×H2 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 500 300	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅5 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W5 0 0×H3 0 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	
防煙ダクパ	自動復帰 500 350	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅5 0 0×高3 5 0mm	個	全国 I (除北沖)		防煙ダンパー (自動)	W5 0 0×H3 5 0mm	個	全国 (北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ダンプー	自動復帰 1800 500	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅1800×高500mm	個	全国 I (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W1800×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防煙ダンプー	自動復帰 1800 600	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅1800×高600mm	個	全国 I (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W1800×H600mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防煙ダンプー	自動復帰 2000 400	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅2000×高400mm	個	全国 I (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W2000×H400mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防煙ダンプー	自動復帰 2000 450	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅2000×高450mm	個	全国 I (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W2000×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防煙ダンプー	自動復帰 2000 500	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅2000×高500mm	個	全国 I (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W2000×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防煙ダンプー	自動復帰 2000 600	個		防煙ダンパー S D (自動)	幅2000×高600mm	個	全国 I (除北冲)		防煙ダンパー (自動)	W2000×H600mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 100 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅100×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 150 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅150×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 150 150	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅150×高150mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W150×H150mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 200 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅200×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 200 150	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅200×高150mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W200×H150mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 200 200	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅200×高200mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W200×H200mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 250 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅250×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 250 150	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅250×高150mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W250×H150mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 250 200	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅250×高200mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W250×H200mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 250 250	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅250×高250mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W250×H250mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 300 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅300×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 300 150	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅300×高150mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W300×H150mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 300 200	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅300×高200mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W300×H200mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 300 250	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅300×高250mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W300×H250mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 300 300	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅300×高300mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W300×H300mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 350 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅350×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 350 150	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅350×高150mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W350×H150mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 350 200	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅350×高200mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W350×H200mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 350 250	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅350×高250mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W350×H250mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 350 300	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅350×高300mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W350×H300mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 350 350	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅350×高350mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W350×H350mm	個	全国 (北海 冲縄除	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 400 100	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅400×高100mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・防煙ダンプー	自動復帰 400 150	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)	幅400×高150mm	個	全国 I (除北冲)		防火・防煙ダンパー (自動)	W400×H150mm	個	全国 (北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1200 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1200×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1300 400	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1300×高400mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1300 500	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1300×高500mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1300 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1300×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1400 400	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1400×高400mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1400 500	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1400×高500mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1400 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1400×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1500 400	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1500×高400mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1500 500	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1500×高500mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1500 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1500×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1600 400	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1600×高400mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1600 500	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1600×高500mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1600 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1600×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1800 500	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1800×高500mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 1800 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅1800×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 2000 500	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅2000×高500mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
防火・防煙ダンパー	手動復帰 2000 600	個		防火防煙ダンパー SFD（手動）	幅2000×高600mm	個	全国Ⅰ （除北沖）				個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	100 100	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅100×高100mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		—	—	—	—	
ピストンダンパー	150 100	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅150×高100mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		—	—	—	—	
ピストンダンパー	150 150	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅150×高150mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W150×H150mm	個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	200 100	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅200×高100mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		—	—	—	—	
ピストンダンパー	200 150	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅200×高150mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W200×H150mm	個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	200 200	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅200×高200mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W200×H200mm	個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	250 100	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅250×高100mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		—	—	—	—	
ピストンダンパー	250 150	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅250×高150mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W250×H150mm	個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	250 200	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅250×高200mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W250×H200mm	個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	250 250	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅250×高250mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W250×H250mm	個	全国（北海 沖縄除	
ピストンダンパー	300 100	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅300×高100mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		—	—	—	—	
ピストンダンパー	300 150	個		ガス圧ダンパー PD（自動）	幅300×高150mm	個	全国Ⅰ （除北沖）		ピストンダンパー（自動）	W300×H150mm	個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1300 450	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1300×高450mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1300×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1300 500	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1300×高500mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1300×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1400 300	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1400×高300mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1400×H300mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1400 350	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1400×高350mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1400×H350mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1400 400	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1400×高400mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1400×H400mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1400 450	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1400×高450mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1400×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1400 500	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1400×高500mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1400×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1500 300	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1500×高300mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1500×H300mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1500 350	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1500×高350mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1500×H350mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1500 400	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1500×高400mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1500×H400mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1500 450	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1500×高450mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1500×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1500 500	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1500×高500mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1500×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1600 350	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1600×高350mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1600×H350mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1600 400	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1600×高400mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1600×H400mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1600 450	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1600×高450mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1600×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1600 500	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1600×高500mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1600×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1800 350	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1800×高350mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1800×H350mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1800 400	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1800×高400mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1800×H400mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1800 450	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1800×高450mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1800×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	1800 500	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅1800×高500mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W1800×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	2000 400	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅2000×高400mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W2000×H400mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	2000 450	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅2000×高450mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W2000×H450mm	個	全国 (北海 冲縄除	
ビ`ストンダ`ンバ`ー	2000 500	個		ガス圧ダンパー P D (自動)	幅2000×高500mm	個	全国 I (除北冲)		ビストンダンパー (自動)	W2000×H500mm	個	全国 (北海 冲縄除	
チャツキダ`ンバ`ー	100 100	個		逆流防止ダンパー C D	幅100×高100mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
チャツキダ`ンバ`ー	150 150	個		逆流防止ダンパー C D	幅150×高150mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
チャツキダ`ンバ`ー	200 200	個		逆流防止ダンパー C D	幅200×高200mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
チャツキダ`ンバ`ー	250 250	個		逆流防止ダンパー C D	幅250×高250mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
チャツキダ`ンバ`ー	300 300	個		逆流防止ダンパー C D	幅300×高300mm	個	全国 I (除北冲)		逆流防止ダンパー (C D)	W300×H300mm	個	全国 (北海 冲縄除	
チャツキダ`ンバ`ー	400 300	個		逆流防止ダンパー C D	幅400×高300mm	個	全国 I (除北冲)		逆流防止ダンパー (C D)	W400×H300mm	個	全国 (北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
チャッキダ`ンバ`ー	1200 400	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 2 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		逆流防止ダンパー (C D)	W1 2 0 0×H4 0 0mm	個	全国 (北海 冲縄除	
チャッキダ`ンバ`ー	1200 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 2 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		逆流防止ダンパー (C D)	W1 2 0 0×H5 0 0mm	個	全国 (北海 冲縄除	
チャッキダ`ンバ`ー	1200 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 2 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		逆流防止ダンパー (C D)	W1 2 0 0×H6 0 0mm	個	全国 (北海 冲縄除	
チャッキダ`ンバ`ー	1300 400	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 3 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1300 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 3 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1300 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 3 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1400 400	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 4 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1400 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 4 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1400 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 4 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1500 400	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 5 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1500 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 5 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1500 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 5 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1600 400	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 6 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1600 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 6 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1600 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 6 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1800 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 8 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	1800 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅1 8 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	2000 500	個		逆流防止ダンパー C D	幅2 0 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
チャッキダ`ンバ`ー	2000 600	個		逆流防止ダンパー C D	幅2 0 0 0×高6 0 0mm	個	全国 I (除北冲)		—	—	—	—	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	300 300	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅3 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	400 300	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅4 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	400 400	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅4 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	500 300	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅5 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	500 400	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅5 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	500 500	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅5 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	600 300	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅6 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	600 400	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅6 0 0×高4 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	600 500	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅6 0 0×高5 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	
防火・ビ`ストン`ダ`ンバ`ー	700 300	個		ガス圧防火ダンパー P F D (自動)	幅7 0 0×高3 0 0mm	個	全国 I (除北冲)				個	全国 (北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・ビストンダンパー	700 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅700×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	700 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅700×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	800 300	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅800×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	800 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅800×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	800 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅800×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	900 300	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅900×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	900 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅900×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	900 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅900×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1000 300	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1000×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1000 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1000×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1000 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1000×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1100 300	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1100×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1100 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1100×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1100 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1100×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1200 300	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1200×高300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1200 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1200×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1200 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1200×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1300 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1300×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1300 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1300×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1400 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1400×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1400 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1400×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1500 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1500×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1500 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1500×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1600 400	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1600×高400mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1600 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1600×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	1800 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅1800×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
防火・ビストンダンパー	2000 500	個		ガス圧防火ダンパー PFD (自動)	幅2000×高500mm	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国(北海 沖縄除	
丸形 風量調節ダンパー	100 φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ100mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径100mm	個	全国(北海 沖縄除	
丸形 風量調節ダンパー	125 φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ125mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径125mm	個	全国(北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備 考	名 称	規格等	単位	適用都市	備 考
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 1 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	175φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 1 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 1 7 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 2 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	225φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 2 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 2 2 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 2 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	275φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 2 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 2 7 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 3 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 3 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	350φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 3 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 3 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	400φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 4 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 4 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	450φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ 4 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形風量調整ダンパー (VD)	径 4 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 風量調節 ダンパー	500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	100φ	個		丸形防火ダンパー	φ 1 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 1 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	125φ	個		丸形防火ダンパー	φ 1 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 1 2 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	150φ	個		丸形防火ダンパー	φ 1 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	175φ	個		丸形防火ダンパー	φ 1 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 1 7 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	200φ	個		丸形防火ダンパー	φ 2 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	225φ	個		丸形防火ダンパー	φ 2 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 2 2 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	250φ	個		丸形防火ダンパー	φ 2 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 2 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	275φ	個		丸形防火ダンパー	φ 2 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 2 7 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	300φ	個		丸形防火ダンパー	φ 3 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 3 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	350φ	個		丸形防火ダンパー	φ 3 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 3 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	400φ	個		丸形防火ダンパー	φ 4 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 4 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	450φ	個		丸形防火ダンパー	φ 4 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防火ダンパー (FD)	径 4 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防火ダンパー	500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ (除北冲)				個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 100φ	個		丸形防煙ダンパー (自動)	φ 1 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防煙ダンパー (自動)	径 1 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 125φ	個		丸形防煙ダンパー (自動)	φ 1 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防煙ダンパー (自動)	径 1 2 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 150φ	個		丸形防煙ダンパー (自動)	φ 1 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防煙ダンパー (自動)	径 1 5 0mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 175φ	個		丸形防煙ダンパー (自動)	φ 1 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防煙ダンパー (自動)	径 1 7 5mm	個	全国(北海 冲縄除	
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 200φ	個		丸形防煙ダンパー (自動)	φ 2 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北冲)		丸形防煙ダンパー (自動)	径 2 0 0mm	個	全国(北海 冲縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 225φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 2 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 2 2 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 250φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 2 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 2 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 275φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 2 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 2 7 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 300φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 3 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 3 0 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 350φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 3 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 3 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 400φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 4 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 4 0 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 450φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ 4 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防煙ダンパー（自動）	径 4 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防煙ダンプー	自動復帰 500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 100φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 1 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 1 0 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 125φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 1 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 1 2 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 150φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 1 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 1 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 175φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 1 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 1 7 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 200φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 2 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 2 0 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 225φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 2 2 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 2 2 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 250φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 2 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 2 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 275φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 2 7 5mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 2 7 5mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 300φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 3 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 3 0 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 350φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 3 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 3 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 400φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 4 0 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 4 0 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 450φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ 4 5 0mm 差込式	個	全国Ⅰ (除北沖)		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径 4 5 0mm	個	全国（北海 沖縄除	
丸形 防火・防煙ダンプー	自動復帰 500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	
電極棒		m		液面制御機器 電極棒	F 0 3－0 1 SUS 3 0 4 長 1m	個	全国Ⅰ (除北沖)		液面制御用電極棒	F 0 3－0 1 1m オムロン	個	全国	
電極保持器	3P用	個		液面制御機器 電極保持器	P S－3 S	個	全国Ⅰ (除北沖)		液面制御用電極保持器	P S－3 S 3極用 オムロン	個	全国	
電極保持器	4P用	個		液面制御機器 電極保持器	P S－4 S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
電極保持器	5P用	個		液面制御機器 電極保持器	P S－5 S	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
セパレータ	3P用	個		液面制御機器 セパレータ	F 0 3－1 4 3 P 3極用	個	全国Ⅰ (除北沖)		液面制御用セパレータ	F 0 3－1 4 3 P オムロン	個	全国	
セパレータ	4P用	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
セパレータ	5P用	個		液面制御機器 セパレータ	F 0 3－1 4 5 P 5極用	個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国	
レベルスイッチ	浮子式	個				個	全国Ⅰ (除北沖)				個	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除	
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	センサー+指示電源部他含			組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除	
油面制御装置	上限又は下限警報	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除	
油面制御装置	上限, 下限警報	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除	
油面制御装置	ポンプ 起動接点+警報	組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除	
副指示計		組				組	全国Ⅰ (除北沖)				組	全国(北海 沖縄除	
自動制御用銅管	6φ	m		建築用銅管 (4m直管) Lタイプ	1／4B 外径9. 52×肉厚0. 76mm	m	関東		建築用銅管 L型	呼径1／4B 8A 4m	m	関東	
自動制御用銅管	8φ	m		建築用銅管 (4m直管) Lタイプ	3／8B 外径12. 7×肉厚0. 89mm	m	関東		建築用銅管 L型	呼径3／8B 10A 4m	m	関東	
自動制御用銅管	10φ	m		建築用銅管 (4m直管) Lタイプ	1／2B 外径15. 88×肉厚1. 02mm	m	関東		建築用銅管 L型	呼径1／2B 15A 4m	m	関東	
換気扇	一般形 自動式シャッター 200φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	風圧式 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径200mm	台	全国	
換気扇	一般形 自動式シャッター 250φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	風圧式 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径250mm	台	全国	
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	風圧式 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径300mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式シャッター 150φ	台				台	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 一般住宅用一般形	連動式 排気 羽根径150mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式シャッター 200φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	連動式 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径200mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式シャッター 250φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	連動式 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径250mm	台	全国	
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	連動式 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径300mm	台	全国	
換気扇	一般形 電気式シャッター 200φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	電気式 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径200mm	台	全国	
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	電気式 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径250mm	台	全国	
換気扇	一般形 電気式シャッター 300φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	電気式 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径300mm	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 200φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	給排式 ファン径200mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径200mm	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 250φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	給排式 ファン径250mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径250mm	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 300φ	台		換気扇 (住宅用) 台所・一般用 スタンダードタイプ	給排式 ファン径300mm	個	全国Ⅰ (除北沖)		住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径300mm	台	全国	
圧力扇	200φ	台		換気扇 (産業用) 有圧換気扇	ファン径200mm 単相100V 4P 15W	個	全国Ⅰ (除北沖)		産業用換気扇 有圧	単相100V 羽根径200mm	台	全国	
圧力扇	250φ	台		換気扇 (産業用) 有圧換気扇	ファン径250mm 単相100V 4P 25W	個	全国Ⅰ (除北沖)		産業用換気扇 有圧	単相100V 羽根径250mm	台	全国	
圧力扇	300φ	台		換気扇 (産業用) 有圧換気扇	ファン径300mm 単相100V 4P 50W	個	全国Ⅰ (除北沖)		産業用換気扇 有圧	単相100V 羽根径300mm	台	全国	
圧力扇	350φ	台		換気扇 (産業用) 有圧換気扇	ファン径350mm 単相100V 4P 100W	個	全国Ⅰ (除北沖)		産業用換気扇 有圧	三相200V 羽根径350mm	台	全国	
圧力扇	400φ	台		換気扇 (産業用) 有圧換気扇	ファン径400mm 単相100V 6P 50W	個	全国Ⅰ (除北沖)		産業用換気扇 有圧	三相200V 羽根径400mm	台	全国	
圧力扇	450φ	台		換気扇 (産業用) 有圧換気扇	ファン径450mm 単相100V 6P 200W	個	全国Ⅰ (除北沖)				台	全国	
圧力扇	500φ	台				台	全国Ⅰ (除北沖)		産業用換気扇 有圧	三相200V 羽根径500mm	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
躯体調査費（非破壊試験費）	電磁波レーダ 基本料	回		－	－	－	－		非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 基本料	回	全国（沖縄除）	
躯体調査費（非破壊試験費）	電磁波レーダ 下向き	箇所		－	－	－	－		非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 下向き	箇所	全国（沖縄除）	
躯体調査費（非破壊試験費）	電磁波レーダ 横向き（壁面）	箇所		－	－	－	－		非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	全国（沖縄除）	
トラック	普通用 2t 損料	供用日	建設機械等損料表										

＜市場単価（機械設備工事編）＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-1 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径100 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂1	屋内露出 一般居室 径100	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-1 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径125 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂1	屋内露出 一般居室 径125	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-1 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径150 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂1	屋内露出 一般居室 径150	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-1 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径200 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂1	屋内露出 一般居室 径200	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-1 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径250 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂1	屋内露出 一般居室 径250	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-1 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径300 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂1	屋内露出 一般居室 径300	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径15 厚20mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径15	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径20 厚20mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径20	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径25 厚20mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径25	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径32 厚30mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径32	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径40 厚30mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径40	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径50 厚30mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径50	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径65 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径65	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径80 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径80	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径100 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径100	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径125 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径125	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径150 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径150	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径200 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径200	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径250 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径250	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ-2 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 ジャケット 呼び径300 厚40mm	m	東京		蒸気管 (市場) GW 合成樹脂2	屋内露出 一般居室 径300	m	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｰﾙ 屋内露出 ｶﾅｰ亜鉛鉄板 保温厚50	m2		保温工事 長方形ダクト (RW) 厚50mm 【市場】	屋内露出 (一般居室、廊下)	m2	東京		長方形ダクト (市場) RW保温材	屋内露出 一般居室 T50	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい, ｸﾞｯﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m2		保温工事 長方形ダクト (RW) 厚25mm 【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	m2	東京		長方形ダクト (市場) RW保温材	屋内隠ぺい シャフト T25	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ｵｰﾘﾔﾌﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	m2		保温工事 長方形ダクト (RW) 厚50mm 【市場】	多湿箇所、屋外露出	m2	東京		長方形ダクト (市場) RW保温材	多湿箇所・屋外露出 T50	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m2		保温工事 長方形ダクト (RW) 厚25mm 【市場】	機械室、書庫、倉庫	m2	東京		長方形ダクト (市場) RW保温材	機械室 書庫 倉庫 T25	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 ｶﾅｰ亜鉛鉄板 保温厚50	m2		保温工事 長方形ダクト (GW) 厚50mm 【市場】	屋内露出 (一般居室、廊下)	m2	東京		長方形ダクト (市場) GW保温材	屋内露出 一般居室 T50	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内隠ぺい, ｸﾞｯﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m2		保温工事 長方形ダクト (GW) 厚25mm 【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	m2	東京		長方形ダクト (市場) GW保温材	屋内隠ぺい シャフト T25	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ｵｰﾘﾔﾌﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	m2		保温工事 長方形ダクト (GW) 厚50mm 【市場】	多湿箇所、屋外露出	m2	東京		長方形ダクト (市場) GW保温材	多湿箇所・屋外露出 T50	m2	東京	
長方形ｸﾞｯﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m2		保温工事 長方形ダクト (GW) 厚25mm 【市場】	機械室、書庫、倉庫	m2	東京		長方形ダクト (市場) GW保温材	機械室 書庫 倉庫 T25	m2	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙｸﾞｯﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｰﾙ 屋内露出 ｶﾅｰ亜鉛鉄板 100mm 保温厚50	m		保温工事 スパイラルダクト (RW) 厚50 【市場】	屋内露出 (一般居室、廊下) 径100mm	m	東京		スパイラルダクト (市場) RW	屋内露出 一般居室 径100	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します

[illegible]

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
排煙ｸﾞｯﾄ保温（長方形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	m 2		保温工事 長方形ダクト（RW）厚2 5mm【市場】	排煙ダクト 屋内隠ぺい	m 2	東京		長方形ダクト（市場）RW保温材	排煙ダクト 屋内隠ぺい T 2 5	m 2	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 100mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径1 0 0mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径1 0 0	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 125mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径1 2 5mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径1 2 5	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 150mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径1 5 0mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径1 5 0	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 175mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径1 7 5mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径1 7 5	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 200mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径2 0 0mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径2 0 0	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 225mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径2 2 5mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径2 2 5	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 250mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径2 5 0mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径2 5 0	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 275mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径2 7 5mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径2 7 5	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 300mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径3 0 0mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径3 0 0	m	東京	
排煙ｸﾞｯﾄ保温（円形ｸﾞｯﾄ）（基準単価）	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 350mm 保温厚25	m		保温工事 排煙ダクト（RW）厚2 5【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 径3 5 0mm	m	東京		排煙ダクト（市場） RW保温材	屋内隠ぺい シャフト 径3 5 0	m	東京	
手洗器 取付（基準単価）	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組		衛生器具取付費 手洗器埋込ﾀｲﾌﾟ【市場】〔手間〕	自閉水栓等	組	東京		手洗器（市場）	埋込ﾀｲﾌﾟ 自閉水栓等	組	東京	
手洗器 取付（基準単価）	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組		衛生器具取付費 手洗器 【市場】〔手間〕	壁掛け 自動水栓1 個	組	東京		手洗器（市場）	壁掛け 自動水栓1 個	組	東京	
掃除流し 取付（基準単価）	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組		衛生器具取付費 掃除流し 【市場】〔手間〕	J I S 記号S 2 1 0	組	東京		掃除流し（市場）	S 2 1 0	組	東京	
洗濯機ﾊﾞﾝ 取付（基準単価）	ﾄﾗｯﾌﾟ 付き	組		衛生器具取付費 洗濯機ﾊﾞﾝ 【市場】〔手間〕	トラップ付き	組	東京		洗濯機ﾊﾞﾝ（市場）	トラップ付き	組	東京	
化粧棚 取付（基準単価）	450×150mm程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	個		衛生器具取付費 化粧棚 【市場】〔手間〕	4 5 0 × 1 5 0mm程度、ガラス製、陶器製等	個	東京		化粧棚（市場）	4 5 0 × 1 5 0mm程度	個	東京	
鏡 取付（基準単価）	360×450mm程度	枚		衛生器具取付費 鏡 【市場】〔手間〕	3 6 0 × 4 5 0mm程度	枚	東京		鏡（市場）	3 6 0 × 4 5 0mm程度	枚	東京	
鏡 取付（基準単価）	600×800mm程度	枚		衛生器具取付費 鏡 【市場】〔手間〕	6 0 0 × 8 0 0mm程度	枚	東京		鏡（市場）	6 0 0 × 8 0 0mm程度	枚	東京	
鏡 取付（基準単価）	傾斜鏡	枚		衛生器具取付費 鏡 【市場】〔手間〕	傾斜鏡	枚	東京		鏡（市場）	傾斜鏡	枚	東京	
水石鹸入れ 取付（基準単価）	容量0. 35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個		衛生器具取付費 水石鹸入れ 【市場】〔手間〕	容量0. 3 5 L程度、押ボタン式	個	東京		水石鹸入れ（市場）	容量0. 3 5 L程度 押ボタン式	個	東京	
ｼｰﾄﾊﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 取付(基準単価)	大便器用	個		衛生器具取付費 シートペーパーホルダー 【市場】	大便器用 〔手間〕	個	東京		シートペーパーホルダー（市場）	大便器用	個	東京	
紙巻器(露出)取付(基準単価)	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個		衛生器具取付費 紙巻器（露出） 【市場】〔手間〕	1 連(紙巻器のみを取付の場合)	個	東京		紙巻器（市場）	露出 1 連	個	東京	
大便器 取付（基準単価）	洗浄弁式 温水洗浄便座	組		衛生器具取付費 大便器 【市場】〔手間〕	洗浄弁式 フラッシュ弁、スパッド、温水洗浄便座	組	東京		大便器（市場）	洗浄弁式 フラッシュ弁	組	東京	
大便器 取付（基準単価）	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組		衛生器具取付費 大便器 【市場】〔手間〕	タンク式 密結ロータンク、紙巻器、温水洗浄便座	組	東京		大便器（市場）	タンク式 密結ロータンク	組	東京	
大便器 取付（基準単価）	高座面形 温水洗浄便座	組		衛生器具取付費 大便器 【市場】〔手間〕	高座面 フラッシュ弁、紙巻器、温水洗浄便座	組	東京		大便器（市場）	高座面 フラッシュ弁	組	東京	
洗面器 取付（基準単価）	自動水栓 1個付 大	組		衛生器具取付費 洗面器 【市場】〔手間〕	大、自動水栓 1 個	組	東京		洗面器（市場）	大 自動水栓 1 個 L 4 1 0	組	東京	
洗面器 取付（基準単価）	自動水栓 1個付 小	組		衛生器具取付費 洗面器 【市場】〔手間〕	小、自動水栓 1 個	組	東京		洗面器（市場）	小 自動水栓 1 個 L 4 2 0	組	東京	
洗面器 取付（基準単価）	自動混合水栓 大	組		衛生器具取付費 洗面器 【市場】〔手間〕	大、自動混合水栓	組	東京		洗面器（市場）	大 自動混合水栓 L 4 1 0	組	東京	
普通便座 取付（基準単価）	温水洗浄便座に対する差額分	組		衛生器具取付費 普通便座減算額 【市場】〔手間〕	温水洗浄便座の代りに普通便座を取付けた場合の差額	組	東京		減算額（市場）	普通便座を取り付けた場合	組	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規 格 等	単 位	備 考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考	名 称	規 格 等	単 位	適用都市	備 考
身障者用洗面器 取付(基準単価)	そで無し、自動水栓1個	組		衛生器具取付費 身障者用洗面器 【市場】 [手間]	自動水栓1個	組	東京		洗面器 (市場)	身障者用 自動水栓1個	組	東京	
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式床置小便器 大形	組		衛生器具取付費 小便器 【市場】 [手間]	洗浄弁式床置・大 露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器 (市場)	洗浄弁式床置・大	組	東京	
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式床置小便器 小形	組		衛生器具取付費 小便器 【市場】 [手間]	洗浄弁式床置・小 露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器 (市場)	洗浄弁式床置・小	組	東京	
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組		衛生器具取付費 小便器 【市場】 [手間]	洗浄弁式壁掛・大 露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器 (市場)	洗浄弁式壁掛・大	組	東京	
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器 小形	組		衛生器具取付費 小便器 【市場】 [手間]	洗浄弁式壁掛・小 露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器 (市場)	洗浄弁式壁掛・小	組	東京	
小便器 取付 (基準単価)	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組		衛生器具取付費 小便器 【市場】 [手間]	専用洗浄弁式床置・大 一体型個別感知フラッシュ弁	組	東京		小便器 (市場)	専用洗浄弁式床置 床フランジ	組	東京	
小便器 取付 (基準単価)	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組		衛生器具取付費 小便器 【市場】 [手間]	専用洗浄弁式壁掛・大 一体型個別感知フラッシュ弁	組	東京		小便器 (市場)	専用洗浄弁式壁掛 壁フランジ	組	東京	
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	0.04㎡以下	個		取付費 吹出口ユニバーサル形 【市場】 [手間]	面積0.04㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吹出口	VHS・VS・VH・VO.04	個	東京	
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0.10	個		取付費 吹出口ユニバーサル形 【市場】 [手間]	面積0.04㎡超～0.10㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吹出口	VHS・VS・VH・V～0.1	個	東京	
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0.20	個		取付費 吹出口ユニバーサル形 【市場】 [手間]	面積0.10㎡超～0.20㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吹出口	VHS・VS・VH・V～0.2	個	東京	
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0.30	個		取付費 吹出口ユニバーサル形 【市場】 [手間]	面積0.20㎡超～0.30㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吹出口	VHS・VS・VH・V～0.3	個	東京	
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0.40	個		取付費 吹出口ユニバーサル形 【市場】 [手間]	面積0.30㎡超～0.40㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吹出口	VHS・VS・VH・V～0.4	個	東京	
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径200mm以下	個		取付費 ノズル形吹出口 【市場】 [手間]	ネック径200mm以下	個	東京		制気口類取付費 ノズル吹出口	ネック径200mm以下	個	東京	
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径300mm以下	個		取付費 ノズル形吹出口 【市場】 [手間]	ネック径300mm以下	個	東京		制気口類取付費 ノズル吹出口	ネック径300mm以下	個	東京	
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径400mm以下	個		取付費 ノズル形吹出口 【市場】 [手間]	ネック径400mm以下	個	東京		制気口類取付費 ノズル吹出口	ネック径400mm以下	個	東京	
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径500mm以下	個		取付費 ノズル形吹出口 【市場】 [手間]	ネック径500mm以下	個	東京		制気口類取付費 ノズル吹出口	ネック径500mm以下	個	東京	
シーリングディフューザー 取付費(基準単価)	ネック径200mm以下	個		取付費 吹出口シーリングディフューザー 【市場】	ネック径200mm以下 [手間]	個	東京		制気口類取付費 吹出口	C2CAE2EAネック径200	個	東京	
シーリングディフューザー 取付費(基準単価)	250～350	個		取付費 吹出口シーリングディフューザー 【市場】	ネック径250～350mm以下 [手間]	個	東京		制気口類取付費 吹出口	C2CAE2EAネック径250	個	東京	
シーリングディフューザー 取付費(基準単価)	400～500	個		取付費 吹出口シーリングディフューザー 【市場】	ネック径400～500mm以下 [手間]	個	東京		制気口類取付費 吹出口	C2CAE2EAネック径400	個	東京	
シーリングディフューザー 取付費(基準単価)	550～600	個		取付費 吹出口シーリングディフューザー 【市場】	ネック径550～600mm以下 [手間]	個	東京		制気口類取付費 吹出口	C2CAE2EAネック径550	個	東京	
線状吹出口 取付費(基準単価)	長辺1m以下	個		取付費 線状吹出口 【市場】 [手間]	長辺L≤1000mm	個	東京		制気口類取付費 線状吹出口	BL・TL・CL形長辺1m以下	個	東京	
線状吹出口 取付費(基準単価)	2m以下	個		取付費 線状吹出口 【市場】 [手間]	長辺1000<L≤2000mm	個	東京		制気口類取付費 線状吹出口	BL・TL・CL長辺～2m以下	個	東京	
線状吹出口 取付費(基準単価)	3m以下	個		取付費 線状吹出口 【市場】 [手間]	長辺2000<L≤3000mm	個	東京		制気口類取付費 線状吹出口	BL・TL・CL長辺～3m以下	個	東京	
スリット形吸込口 取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個		取付費 吸込口 【市場】 [手間]	面積0.1㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吸込口	GV・GVS 0.1㎡以下	個	東京	
スリット形吸込口 取付費(基準単価)	～0.5	個		取付費 吸込口 【市場】 [手間]	面積0.1㎡超～0.5㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吸込口	GV・GVS ～0.5㎡以下	個	東京	
スリット形吸込口 取付費(基準単価)	～1.0	個		取付費 吸込口 【市場】 [手間]	面積0.5㎡超～1.0㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吸込口	GV・GVS ～1㎡以下	個	東京	
スリット形吸込口 取付費(基準単価)	～1.6	個		取付費 吸込口 【市場】 [手間]	面積1.0㎡超～1.6㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吸込口	GV・GVS ～1.6㎡以下	個	東京	
スリット形吸込口 取付費(基準単価)	～2.0	個		取付費 吸込口 【市場】 [手間]	面積1.6㎡超～2.0㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吸込口	GV・GVS ～2㎡以下	個	東京	
スリット形吸込口 取付費(基準単価)	～2.4	個		取付費 吸込口 【市場】 [手間]	面積2.0㎡超～2.4㎡以下	個	東京		制気口類取付費 吸込口	GV・GVS ～2.4㎡以下	個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
点検口(ﾀﾞｸﾄ用) 取付費(基準単価)	0.2㎡未満	個		取付費 点検口（ダクト用） 【市場】 【手間】	0. 2㎡未満	個	東京		制気口類取付費 点検口	ダクト用 0. 2㎡未満	個	東京	
点検口(ﾀﾞｸﾄ用) 取付費(基準単価)	0.2～0.3程度	個		取付費 点検口（ダクト用） 【市場】 【手間】	0. 2～0. 3㎡程度	個	東京		制気口類取付費 点検口	ダクト用 0. 2～0. 3㎡	個	東京	
風量測定口 取付費(基準単価)		個		取付費 風量測定口 【市場】 【手間】	風量測定口	個	東京		制気口類取付費	風量測定口	個	東京	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費(基準単価)	100mm	個		取付費 ベントキャップ 【市場】 【手間】	直径100mm	個	東京		制気口類取付費 ベントキャップ	直径100mm	個	東京	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費(基準単価)	150mm	個		取付費 ベントキャップ 【市場】 【手間】	直径150mm	個	東京		制気口類取付費 ベントキャップ	直径150mm	個	東京	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費(基準単価)	200mm	個		取付費 ベントキャップ 【市場】 【手間】	直径200mm	個	東京		制気口類取付費 ベントキャップ	直径200mm	個	東京	
排煙口取付費（基準単価）	長辺0.5㎡未満	個		排煙口取付費 【市場】 【手間】	長辺0. 5㎡未満	個	東京		制気口類取付費 排煙口	長辺0. 5㎡未満	個	東京	
排煙口取付費（基準単価）	1㎡未満	個		排煙口取付費 【市場】 【手間】	長辺0. 5㎡以上～1. 0㎡未満	個	東京		制気口類取付費 排煙口	長辺0. 5㎡以上～1㎡未満	個	東京	
排煙口取付費（基準単価）	1㎡以上	個		排煙口取付費 【市場】 【手間】	長辺1. 0㎡以上	個	東京		制気口類取付費 排煙口	長辺1㎡以上	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個		ダンパー取付費 風量調節ダンパー類 【市場】	面積0. 1㎡以下 【手間】	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	VD・MD・CD0. 1㎡以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～0.5	個		ダンパー取付費 風量調節ダンパー類 【市場】	面積0. 1㎡超～0. 5㎡以下 【手間】	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	VD・MD・CD0. 5㎡以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.0	個		ダンパー取付費 風量調節ダンパー類 【市場】	面積0. 5㎡超～1. 0㎡以下 【手間】	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	VD・MD・CD ～1㎡以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.6	個		ダンパー取付費 風量調節ダンパー類 【市場】	面積1. 0㎡超～1. 6㎡以下 【手間】	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	VD・MD・CD1. 6㎡以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.0	個		ダンパー取付費 風量調節ダンパー類 【市場】	面積1. 6㎡超～2. 0㎡以下 【手間】	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	VD・MD・CD ～2㎡以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.4	個		ダンパー取付費 風量調節ダンパー類 【市場】	面積2. 0㎡超～2. 4㎡以下 【手間】	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	VD・MD・CD2. 4㎡以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個		ダンパー取付費 防火ダンパー類 【市場】 【手間】	面積0. 1㎡以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	FD～排煙 0. 1㎡以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～0.5	個		ダンパー取付費 防火ダンパー類 【市場】 【手間】	面積0. 1㎡超～0. 5㎡以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	FD～排煙 ～0. 5㎡以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.0	個		ダンパー取付費 防火ダンパー類 【市場】 【手間】	面積0. 5㎡超～1. 0㎡以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	FD～排煙 ～1㎡以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.6	個		ダンパー取付費 防火ダンパー類 【市場】 【手間】	面積1. 0㎡超～1. 6㎡以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	FD～排煙 ～1. 6㎡以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.0	個		ダンパー取付費 防火ダンパー類 【市場】 【手間】	面積1. 6㎡超～2. 0㎡以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	FD～排煙 ～2㎡以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.4	個		ダンパー取付費 防火ダンパー類 【市場】 【手間】	面積2. 0㎡超～2. 4㎡以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	FD～排煙 ～2. 4㎡以下	個	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（低圧ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	0.5mm（ ≤450）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト）	長辺L≤450 板厚0. 5 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 低圧	アングル L≤450 T0. 5	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（低圧ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	0.6mm（450< ≤750）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト）	長辺450<L≤750 板厚0. 6 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 低圧	アングル L≤750 T0. 6	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（低圧ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	0.8mm（750< ≤1500）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト）	長辺750<L≤1500 板厚0. 8 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 低圧	アングルL≤1500 T0. 8	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（低圧ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	1.0mm（1500< ≤2200）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト）	長辺1500<L≤2200 板厚1. 0 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 低圧	アングル L≤2200 T1	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（低圧ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	1.2mm（2200< ）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト）	長辺2200<L 板厚1. 2 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 低圧	アングル2200<L T1. 2	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（排煙ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	0.8mm（ ≤450）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）	長辺L≤450 板厚0. 8 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングル L≤450 T0. 8	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（排煙ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	1.0mm（450< ≤750）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）	長辺450<L≤750 板厚1. 0 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングル L≤750 T1	㎡	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法（排煙ﾀﾞｸﾄ）(基準単価)	1.0mm（750< ≤1200）	㎡		ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）	長辺750<L≤1200 板厚1. 0 【市場】	㎡	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングル L≤1200 T1	㎡	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名 称	規格等	単位	適用都市	備考	名 称	規格等	単位	適用都市	備考
アング'ルフランジ'工法（排煙ダ'クト）（基準単価）	1.2mm（1200＜ ≤1500）	m 2		ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）	長辺1 2 0 0<L≤1 5 0 0 板厚1. 2 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングルL≤1 5 0 0 T 1. 2	m 2	東京	
アング'ルフランジ'工法（排煙ダ'クト）（基準単価）	1.2mm（1500＜ ≤2200）	m 2		ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）	長辺1 5 0 0<L≤2 2 0 0 板厚1. 2 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングルL≤2 2 0 0 T 1. 2	m 2	東京	
アング'ルフランジ'工法（排煙ダ'クト）（基準単価）	1.2mm（2200＜ ）	m 2		ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）	長辺2 2 0 0<L 板厚1. 2 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングル2 2 0 0<L T 1. 2	m 2	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	100mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径1 0 0 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径1 0 0 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	125mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径1 2 5 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径1 2 5 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	150mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径1 5 0 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径1 5 0 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	175mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径1 7 5 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径1 7 5 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	200mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径2 0 0 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径2 0 0 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	225mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径2 2 5 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径2 2 5 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	250mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径2 5 0 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径2 5 0 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	275mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径2 7 5 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径2 7 5 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	300mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径3 0 0 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径3 0 0 mm	m	東京	
スパ'イラルダ'クト（低圧ダ'クト）（基準単価）	350mm	m		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト）	口径3 5 0 mm 板厚0. 5 mm 【市場】	m	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径3 5 0 mm	m	東京	
共板フランジ'工法（低圧ダ'クト）（基準単価）	0.5mm（ ≤450）	m 2		ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法	長辺L≤4 5 0 板厚0. 5 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板 L≤4 5 0	m 2	東京	
共板フランジ'工法（低圧ダ'クト）（基準単価）	0.6mm（450＜ ≤750）	m 2		ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法	長辺4 5 0<L≤7 5 0 板厚0. 6 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板 L≤7 5 0	m 2	東京	
共板フランジ'工法（低圧ダ'クト）（基準単価）	0.8mm（750＜ ≤1200）	m 2		ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法	長辺7 5 0<L≤1 2 0 0 板厚0. 8 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板L≤1 2 0 0	m 2	東京	
共板フランジ'工法（低圧ダ'クト）（基準単価）	0.8mm（1200＜ ≤1500）	m 2		ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法	長辺1 2 0 0<L≤1 5 0 0 板厚0. 8 【市場】	m 2	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板L≤1 5 0 0	m 2	東京	
チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	0.5mm（ ≤450）	m 2		チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺L≤4 5 0 mm 板厚0. 5 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） チャンパー	低圧 L≤4 5 0 T 0. 5	m 2	東京	
チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	0.6mm（450＜ ≤750）	m 2		チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺4 5 0<L≤7 5 0 mm 板厚0. 6 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） チャンパー	低圧 L≤7 5 0 T 0. 6	m 2	東京	
チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	0.8mm（750＜ ≤1500）	m 2		チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺7 5 0<L≤1 5 0 0 mm 板厚0. 8 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） チャンパー	低圧 L≤1 5 0 0 T 0. 8	m 2	東京	
チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	1.0mm（1500＜ ≤2200）	m 2		チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺1 5 0 0<L≤2 2 0 0 mm 板厚1. 0 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） チャンパー	低圧 L≤2 2 0 0 T 1. 0	m 2	東京	
チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	1.2mm（2200＜ ）	m 2		チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺2 2 0 0 mm<L 板厚1. 2 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） チャンパー	低圧 2 2 0 0<L T 1. 2	m 2	東京	
チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	1.6mm	m 2		チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	板厚1. 6 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） チャンパー	低圧 T 1. 6	m 2	東京	
組立チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	1.0mm（ ≤2200）	m 2		組立チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺L≤2 2 0 0 mm 板厚1. 0 mm	m 2	東京		ダクト取付市場 組立チャンパー	低圧 L≤2 2 0 0 1. 0 mm	m 2	東京	
組立チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	1.2mm（2200＜ ）	m 2		組立チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺2 2 0 0 mm<L 板厚1. 2 mm	m 2	東京		ダクト取付市場 組立チャンパー	低圧 2 2 0 0<L 1. 2 mm	m 2	東京	
組立チャンパ'ー（低圧用）（基準単価）	1.6mm	m 2		組立チャンパー（低圧ダクト）工事 【市場】	板厚1. 6 mm	m 2	東京		ダクト取付市場 組立チャンパー	低圧 1. 6 mm	m 2	東京	
ボ'ックス(低圧用)（基準単価）	0.5mm（ ≤450）	m 2		ボックス（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺L≤4 5 0 mm 板厚0. 5 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） ボックス	低圧 L≤4 5 0 0. 5 mm	m 2	東京	
ボ'ックス(低圧用)（基準単価）	0.6mm（450＜ ≤750）	m 2		ボックス（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺4 5 0<L≤7 5 0 mm 板厚0. 6 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） ボックス	低圧 L≤7 5 0 0. 6 mm	m 2	東京	
ボ'ックス(低圧用)（基準単価）	0.8mm（750＜ ≤1500）	m 2		ボックス（低圧ダクト）工事 【市場】	長辺7 5 0<L≤1 5 0 0 mm 板厚0. 8 mm	m 2	東京		ダクト取付（市場） ボックス	低圧 L≤1 5 0 0 0. 8 mm	m 2	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ホ`ツカス取付費線状 吹出口BLS・BLD用 (基準単価)	吹出口長辺1m以下	個		線状吹出口B L S ・ B L D用ボックス取付費【市場】	吹出口長辺L ≤ 1 0 0 0mm [手間]	個	東京		既製品ボックス取付 (市場)	線状吹出口 L ≤ 1 0 0 0mm	個	東京	
ホ`ツカス取付費線状 吹出口BLS・BLD用 (基準単価)	吹出口長辺2m以下	個		線状吹出口B L S ・ B L D用ボックス取付費【市場】	吹出口長辺1 0 0 0 < L ≤ 2 0 0 0mm [手間]	個	東京		既製品ボックス取付 (市場)	線状吹出口 L ≤ 2 0 0 0mm	個	東京	
ホ`ツカス取付費線状 吹出口BLS・BLD用 (基準単価)	吹出口長辺3m以下	個		線状吹出口B L S ・ B L D用ボックス取付費【市場】	吹出口長辺2 0 0 0 < L ≤ 3 0 0 0mm [手間]	個	東京		既製品ボックス取付 (市場)	線状吹出口 L ≤ 3 0 0 0mm	個	東京	
線状吹出口用 ホ`ツカス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価)	0.5mm (≤450)	m 2		線状吹出口ボックス (B L S ・ B L D) 工事【市場】	ボックス高H ≤ 4 5 0mm 板厚0. 5mm	m 2	東京		ダクト取付市場 吹出口ボックス	低圧 H ≤ 4 5 0 0. 5mm	m 2	東京	
線状吹出口用 ホ`ツカス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価)	0.6mm (450 < ≤750)	m 2		線状吹出口ボックス (B L S ・ B L D) 工事【市場】	ボックス高4 5 0 < H ≤ 7 5 0mm 板厚0. 6mm	m 2	東京		ダクト取付市場 吹出口ボックス	低圧 H ≤ 7 5 0 0. 6mm	m 2	東京	
ホ`ツカス取付費 シーリング`デ`ィフューザ`ー 用等(基準単価)	直径200mm以下	個		シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】	直径2 0 0mm以下 [手間]	個	東京		既製品ボックス取付 (市場)	ディフューザー 2 0 0以下	個	東京	
ホ`ツカス取付費 シーリング`デ`ィフューザ`ー 用等(基準単価)	直径250～350	個		シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】	直径2 5 0 ～ 3 5 0mm [手間]	個	東京		既製品ボックス取付 (市場)	ディフューザー 2 5 0 ～ 3 5 0	個	東京	
ホ`ツカス取付費 シーリング`デ`ィフューザ`ー 用等(基準単価)	直径400～500	個		シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】	直径4 0 0 ～ 5 0 0mm [手間]	個	東京		既製品ボックス取付 (市場)	ディフューザー 4 0 0 ～ 5 0 0	個	東京	

＜土木工事資材等単価表編＞

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 江ノ浦（小田原市）	m3		発生土処分料	指定 A（小田原市江ノ浦受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 第二久野（小田原市）	m3		発生土処分料	指定 A（小田原市第二久野受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 寄（松田町）	m3		発生土処分料	指定 A（松田町寄受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 田代（愛川町）	m3		発生土処分料	指定 A（愛川町田代受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 七沢（厚木市）	m3		発生土処分料	指定 A（厚木市七沢受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 雑色（中井町）	m3		発生土処分料	指定 A（中井町雑色受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 谷ヶ（山北町）	m3		発生土処分料	指定 A（山北町谷ヶ受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 第二川西（山北町）	m3		発生土処分料	指定 A（山北町第二川西受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 寸沢嵐（相模原市）	m3		発生土処分料	指定 A（相模原市寸沢嵐受入地）	m3	—	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分 A 公共発生土受入地 長坂（横須賀市）	m3		発生土処分料	指定 A（横須賀市長坂受入地）	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	7ｽﾌﾟﾙﾄ塊及び路盤材再資源化施設 東部（横浜・川崎・横須賀・藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	A S 殻 路盤材（上層・下層）	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	7ｽﾌﾟﾙﾄ塊及び路盤材再資源化施設 西部（平塚・小田原・松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	A S 殻 路盤材（上層・下層）	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	7ｽﾌﾟﾙﾄ塊及び路盤材再資源化施設 北部（厚木・相模原・津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	A S 殻 路盤材（上層・下層）	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 東部（横浜・川崎・横須賀・藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	無筋 C 殻	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 西部（平塚・小田原・松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	無筋 C 殻	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 北部（厚木・相模原・津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	無筋 C 殻	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 東部（横浜・川崎・横須賀・藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	有筋 C 殻	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 西部（平塚・小田原・松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	有筋 C 殻	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 北部（厚木・相模原・津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	有筋 C 殻	m3	—	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（排水性舗装）再資源化施設 東部（横浜・川崎・横須賀・藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	A S 殻（排水性舗装）	m3	—	建設副産物処理料

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
廃材処分費	AS殻（排水性舗装）再資源化施設 西部（平塚・小田原・松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	A S 殻（排水性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（排水性舗装）再資源化施設 北部（厚木・相模原・津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	A S 殻（排水性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（半たわみ性舗装）再資源化施設 東部（横浜・川崎・横須賀・藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	A S 殻（半たわみ性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（半たわみ性舗装）再資源化施設 西部（平塚・小田原・松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	A S 殻（半たわみ性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（半たわみ性舗装）再資源化施設 北部（厚木・相模原・津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	A S 殻（半たわみ性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草 横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草 三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草 湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草 北部地区	t		建設木くず（北部地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草 県西地区	t		建設木くず（県西地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝・葉 横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝・葉 三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝・葉 湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝・葉 北部地区	t		建設木くず（北部地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝・葉 県西地区	t		建設木くず（県西地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部 横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部 三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部 湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部 北部地区	t		建設木くず（北部地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部 県西地区	t		建設木くず（県西地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根 横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	根	t	－	建設副産物処理料

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
廃材処分費	根 三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根 湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根 北部地区	t		建設木くず（北部地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根 県西地区	t		建設木くず（県西地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず 横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず 三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず 湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず 北部地区	t		建設木くず（北部地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず 県西地区	t		建設木くず（県西地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
土砂検定費（溶出27項目）	1～27項目一括実施（別表-1の一部）	検体		土砂検定費（溶出27項目）	1～27項目一括実施（別表-1の一部）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（溶出28項目）	1～28項目一括実施（別表-1）	検体		土砂検定費（溶出28項目）	1～28項目一括実施（別表-1）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（溶出、含有39項目）	1～39項目一括実施（別表-2）	検体		土砂検定費（溶出、含有39項目）	1～39項目一括実施（別表-2）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（含有9項目）	含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	検体		土砂検定費（含有9項目）	含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（含有2項目）	含有量試験10, 11項目一斉分析（別表3）	検体		土砂検定費（含有2項目）	含有量試験10, 11項目一斉分析（別表3）	検体	－	建設副産物処理料
土質試験①（礫、砂質土）	8項目一括実施（別表-5）	検体		土質試験①（礫、砂質土）	8項目一括実施（別表-5）	検体	－	建設副産物処理料
土質試験①（粘性土）	8項目一括実施（別表-5）	検体		土質試験①（粘性土）	8項目一括実施（別表-5）	検体	－	建設副産物処理料
ダイオキシン類（溶出、含有）試験	37, 38項目一括実施（別表2の一部）	検体		ダイオキシン類（溶出、含有）試験	37, 38項目一括実施（別表2の一部）	検体	－	建設副産物処理料
ダイオキシン類（含有）試験	含有量試験のみ（別表-4）	検体		ダイオキシン類（含有）試験	含有量試験のみ（別表-4）	検体	－	建設副産物処理料
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 横浜	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 川崎A	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 川崎B	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 横須賀	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 逗子	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 藤沢	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N 厚木	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材 単価
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名 称	規格等	単 位	備 考	土木工事資材等単価表				
				名 称	規格等	単 位	適用都市	備 考
再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生コンクリート (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価