



神奈川県

健康医療局生活衛生部生活衛生課

令和5年度



神奈川県の水道

神奈川県内の水道事業等一覧

(令和6年4月1日現在)

【水道用水供給事業】

番号	台帳番号	認可	事業者
1	14-501	国	神奈川県内広域水道企業団

【水道事業（上水道）】

番号	台帳番号	認可	事業者・事業
1	14-008	国	神奈川県
2	14-001	国	横浜市
3	14-003	国	川崎市
4	14-002	国	横須賀市
5	14-007	国	小田原市
6	14-009	国	三浦市
7	14-023	国	秦野市
8	14-012	国	座間市
9	14-015	県	神奈川県（箱根）
10	14-016	県	南足柄市
11	14-024	県	中井町
12	14-027	県	大井町
13	14-005	県	松田町
14	14-019	県	山北町
15	14-025	県	開成町
16	14-028	県	箱根町
17	14-006	県	真鶴町
18	14-010	県	湯河原町（吉浜）
19	14-011	県	湯河原町（湯河原）
20	14-020	県	愛川町

【水道事業（簡易水道）】

番号	整理番号	認可	事業者	経営種別	事業
1	14150-001	県	相模原市	公営	青根
2	14150-002	県		公営	牧野中央
3	14150-003	県		公営	葛原
4	14363-002	県	松田町	公営	寄
5	14364-001	県	山北町	公営	谷ヶ
6	14364-002	県		公営	透間
7	14364-003	県		公営	簗沢
8	14364-004	県		公営	川西
9	14364-006	県		公営	三保
10	14364-007	県		公営	共和
11	14364-008	県		公営	清水東部
12	14384-001	県	宮下簡易水道組合 （湯河原町内）	組合営	宮下
13	14402-001	県	清川村	公営	清川村

【事業者及び事業の合計】

事業者数	事業数
22	34

目 次

I 水道事業の概要

1 水道の用語	1
2 水道の普及状況	2
表－1 水道普及状況の推移	2
図－1 水道種類別普及状況	3
図－2 市町村別水道普及状況	3
表－2 市町村別水道普及表	4
表－3 水道の種類別給水人口・年間給水量・施設数の推移	6
3 水道施設の概況	7
表－4 水道施設の推移	7
表－5 市町村別水道施設数	8
4 取水量の概況	9
表－6 年間有収水量	9
図－3 令和5年度年間取水量の水源別内訳	9
図－4 水源別年間取水量推移	9
5 給水量の概況	10
図－5 令和5年度年間給水量内訳	10
図－6 年間給水量と給水人口の推移	10
図－7 1人1日当たり給水量の推移	11
図－8 年間給水量の推移	11

II 水道統計資料

1 総括表	12
2 水道用水供給事業	13
(1) 事業認可	13
(2) 水源開発等	13
(3) 施設概要図	14

3	上水道	15
(1)	概要	15
(2)	事業計画と料金	16
(3)	上水道の普及状況	17
(4)	主要構造物	18
(5)	管路延長	20
(6)	耐震化状況	22
(7)	取水施設	23
(8)	水利権等	24
(9)	諸設備	25
(10)	取水量	26
(11)	浄水量・給水量	27
(12)	月別給水量	28
(13)	給水契約数	29
(14)	年間有収水量	30
(15)	給水量の分析	31
(16)	水道料金	32
(17)	財務状況	35
(18)	環境配慮	39
(19)	危機管理	40
(20)	浄水水質	41
4	簡易水道	49
5	専用水道	53
6	飲料水供給施設	53

本書は特に説明のない限り、年間の実績値については令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績とし、その他の項目については令和5年度末現在(令和6年3月31日現在)のものです。

なお、端数処理のため合計が100%にならない場合があります。

I 水道事業の概要

1 水道の用語

上水道

一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業で、計画給水人口が5,001人以上のもの

簡易水道

一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上5,000人以下のもの

水道用水供給事業

水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業に分水する場合を除く

専用水道

101人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20m³を超える水道で、次のいずれかに該当するもの

- ①自己水源の水のみを供給するもの
- ②自己水源の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの
- ③他の水道から供給を受ける水を水源とし、次のいずれかに該当するもの

ア 水槽の有効容量の合計が100m³を超えるもの（ただし、地表より高く設置されている等、浸水等による汚染のおそれのないものを除く）

イ 口径25mm以上の導管の全延長が1,500mを超えるもの（ただし、地表より高く設置されている等、浸水等による汚染のおそれのないものを除く）

簡易専用水道

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物（ビル、マンション、事務所等）内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるもの

小規模水道

上水道、簡易水道及び専用水道以外の水道で、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。ただし、専ら一戸の住宅に供給するものを除く

小規模貯水槽水道

上水道、簡易水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道で、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽で受けて建物（ビル、マンション、事務所等）内に供給するもの。ただし、専ら一戸の住宅及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に供給するものを除く

貯水槽水道

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物（ビル、マンション、事務所等）内に供給するための施設の総称で、簡易専用水道、小規模貯水槽水道等である

飲料水供給施設

人の飲用に供する水を供給する施設で、給水人口が50人以上100人以下のもの

2 水道の普及状況

令和6年3月31日現在の本県の水道普及状況は、総人口^(注)9,218,071人に対して、給水人口が9,211,826人で、普及率は99.9%となっており、令和4年度（前年度）と同水準になっている。（表－1、表－3）

給水人口を水道の種類別にみると、上水道が9,194,808人で総人口の99.7%を占め、簡易水道が11,723人で0.1%、専用水道（自己水源のみで給水を行っているもの）が5,295人で0.1%となっている。（図－1）

なお、市町村別の水道普及状況は、図－2、表－2のとおりである。

注 令和2年国勢調査確定値を基準人口とした令和6年4月1日現在の推計人口（総務省統計局資料）

表－1 水道普及状況の推移

（単位：人、％）

年 度 人 口		S40	S50	S60	H7	H17	H22	H27	R1	R2	R3	R4	R5	
総 人 口		4,509,896	6,429,989	7,457,041	8,232,337	8,800,206	9,046,099	9,129,317	9,204,965	9,231,056	9,221,129	9,222,108	9,218,071	
（ 内 訳 ）	給 水 人 口	4,040,347	6,327,333	7,428,413	8,212,164	8,783,183	9,030,688	9,116,984	9,194,519	9,219,684	9,214,713	9,215,572	9,211,826	
	上 水 道	3,892,556	6,266,546	7,369,910	8,177,798	8,760,039	9,008,318	9,096,123	9,174,677	9,200,192	9,195,052	9,196,420	9,194,808	
	簡易水道	129,735	45,740	45,336	25,388	17,631	16,544	15,244	14,597	14,595	14,612	14,346	11,723	
	専用水道	自己水源の み	18,056	15,047	13,167	8,978	5,513	5,826	5,617	5,245	4,897	5,049	4,806	5,295
		そ の 他 注	(47,161)	(287,060)	(557,294)	(652,909)	(509,415)	(199,920)	(281,795)	(275,866)	(263,985)	(263,485)	(285,964)	(274,552)
普 及 率	神奈川県	89.6	98.4	99.6	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
	全 国	69.4	87.6	93.3	95.8	97.2	97.5	97.9	98.1	98.1	98.2	98.3		

注 専用水道の「その他」は、他の水道事業から浄水の給水を受けているもの（自己水源を併用する場合を含む）で、給水人口の計に含めない。




図-1 水道種類別普及状況




図-2 市町村別水道普及状況




表-2 市町村別水道普及表

市町村名	行政区 域内人口 注1	上水道 注2			簡易水道 注2			専用水道						合計 注3			普及率	飲料水供給施設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		箇所数 注4	計画給水 人口 注5	現在給水 人口	箇所数	計画給水 人口	現在給水 人口	自己水源のみによるもの			そ の 他			箇所数 注4	計画給水 人口	現在給水 人口		箇所数	計画給水 人口	現在給水 人口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								箇所数	確 認 給水人口	時 間	現在給水 人口	箇所数	確 認 給水人口								時 間	現在給水 人口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							(A) 人	(B) 箇所	(C) 人	(D) 人	(E) 箇所	(F) 人	(G) 人	(H) 箇所	(I) 人	(J) 人	(K) 箇所	(L) 人	(M) 人	B+E+H+K 箇所	C+F+I 人	D+G+J= (N) 人	N/A %	箇所数	計画給水 人口	現在給水 人口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

市町村名		行政区域内人口 注1	上水道 注2			簡易水道 注2			専用水道						合計 注3			普及率	飲料水供給施設		
			箇所数 注4	計画給水人口 注5	現在給水人口	箇所数	計画給水人口	現在給水人口	自己水源のみによるもの			その他			箇所数 注4	計画給水人口	現在給水人口		箇所数	計画給水人口	現在給水人口
									箇所数	確認時給水人口	現在給水人口	箇所数	確認時給水人口	現在給水人口							
葉山町		30,898	2 (2)	27,994	30,893							1		5	3 (2)	27,994	30,893	100.0			
寒川町		48,552	1 (1)	52,196	48,493							7	3,390	3,390	8 (1)	52,196	48,493	99.9			
大磯町		30,952	1 (1)	32,216	30,902					2	48	22			3 (1)	32,264	30,924	99.9			
二宮町		26,811	1 (1)	32,259	26,793							1	546	217	2 (1)	32,259	26,793	99.9			
中井町		8,912	1	10,959	8,910					2	760				3	11,719	8,910	100.0			
大井町		17,306	1	18,200	17,293					2	5,388	4			3	23,588	17,297	99.9			
松田町		10,277	2 (1)	12,285	8,989	1	2,152	1,428	2	200					5 (1)	14,637	10,417	101.4			
山北町		9,154	1	11,500	7,762	7	4,505	1,255	1			3			9	16,005	9,020	98.5			
開成町		18,797	1	19,200	18,784										1	19,200	18,784	99.9			
箱根町		10,866	2 (1)	16,100	9,767				49	11,884	1,375	2		191	53 (1)	27,984	11,142	102.5			
真鶴町		6,228	1	10,400	6,141										1	10,400	6,141	98.6			
湯河原町		22,182	2	28,200	18,076	1	5,000	4,106	1	150					4	33,350	22,182	100.0			
愛川町		39,229	2 (1)	81,875	39,112							1			3 (1)	81,875	39,112	99.7			
清川村		2,886				1	5,000	2,826							1	5,000	2,826	97.9			
計	市	8,935,021	21 (13)	9,109,738	8,922,893	3	2,616	2,108	45	23,344	3,891	361	931,280	270,749	430 (13)	9,135,698	8,928,892	99.9	10	746	501
		280,164	18 (8)	353,384	271,915	8	6,657	2,683	59	18,430	1,404	12	3,936	3,803	98 (8)	383,471	280,108	100.0			
						1	5,000	4,106													
村		2,886				1	5,000	2,826							1	5,000	2,826	97.9			
合計		9,218,071	39 (21)	9,463,122	9,194,808	13	19,273	11,723	104	41,774	5,295	373	935,216	274,552	529 (21)	9,524,169	9,211,826	99.9	10	746	501

注 1 行政区域内人口は「令和2年国勢調査確定値を基準人口とした令和6年4月1日現在の推計人口」であり、現在給水人口が住民基本台帳ベースであるため、普及率が100%を超える表記がある。

2 上水道はすべて公営、簡易水道においては上欄に公営、下欄にその他を記入した。

3 「合計」欄では、専用水道「その他」欄の給水人口((L)(M))は加算していない。

4 複数市町にまたがる水道(県営水道及び一部の水道)については、その市町ごとに1つの水道と数えた。また、()内には神奈川県営水道及び隣接市町から給水を受けている地域数を内数で表した。

5 上水道計画給水人口「合計」は、県営水道の給水エリア(12市6町)の端数処理により、p.12[1総括表 上水道]とp.15[3上水道(1)概要]の、計画給水人口「合計」とは一致しない。

表－3 水道の種類別給水人口・年間給水量・施設数の推移

項目 年度	総人口(人) (A)	現在給水人口(人)				普及率 (%) (B/A)	年間給水量(単位:千㎡)				水道施設数					
		上水道	簡易水道	専用水道 注1	合計(B)		上水道	簡易水道	専用水道 注2	合計	上水道	簡易水道		専用水道		合計
												公営	組合営	自己水源 のみ	その他	
S40	4,509,896	3,892,556	129,735	(47,161) 18,056	4,040,347	89.6	508,774	7,511	1,648	517,933	17	73	86	29	15	220
S50	6,429,989	6,266,546	45,740	(287,060) 15,047	6,327,333	98.4	964,286	5,904	1,377	971,567	22	31	44	61	142	300
S60	7,457,041	7,369,910	45,336	(557,294) 13,167	7,428,413	99.6	1,092,615	7,204	1,201	1,101,020	21	28	37	51	366	503
H7	8,232,337	8,177,798	25,388	(652,909) 8,978	8,212,164	99.8	1,225,699	4,772	821	1,231,292	21	23	17	31	448	540
H17	8,800,206	8,760,039	17,631	(509,415) 5,513	8,783,183	99.8	1,150,697	3,241	503	1,154,441	20	19	6	102	388	535
H22	9,046,099	9,008,318	16,544	(199,920) 5,826	9,030,688	99.8	1,129,577	2,852	532	1,132,961	20	15	6	111	385	530
H27	9,129,317	9,096,123	15,244	(281,795) 5,617	9,116,984	99.9	1,074,429	2,549	514	1,077,492	20	13	4	102	399	538
R1	9,204,965	9,174,677	14,597	(275,866) 5,245	9,194,519	99.9	1,054,761	2,300	480	1,057,541	20	13	2	106	382	523
R2	9,231,056	9,200,192	14,595	(263,985) 4,897	9,219,684	99.9	1,073,477	2,274	447	1,076,198	20	13	2	108	380	523
R3	9,221,129	9,195,052	14,612	(263,485) 5,049	9,214,713	99.9	1,060,762	2,265	461	1,063,488	20	13	2	105	380	520
R4	9,222,108	9,196,420	14,346	(285,964) 4,806	9,215,572	99.9	1,046,609	2,290	439	1,049,338	20	13	2	103	383	521
R5	9,218,071	9,194,808	11,723	(274,552) 5,295	9,211,826	99.9	1,047,519	2,059	484	1,050,062	20	12	1	104	373	510

注1 専用水道の給水人口の()書きは、他の水道事業から浄水の給水を受けているもの(自己水源を併用する場合を含む)で、給水人口の計に含めない。下段は自己水源のみで給水しているもの。

2 専用水道の年間給水量は、1人当たりの給水量を250L/日とし、自己水源のみで供給しているものの給水人口に乗じて得た推計値である。

3 水道施設の概況

令和6年3月31日現在の本県の水道は、上水道事業20、簡易水道事業13、専用水道477、水道用水供給事業1となっている。そのほかに簡易専用水道が14,994箇所ある。

上水道事業は20事業あるが、神奈川県と湯河原町はそれぞれ2事業を経営しており、神奈川県営水道の給水区域は12市6町（一部給水を含む。）に及んでいる。

簡易水道事業は昭和40年度には159事業あったが、上水道事業への統合などにより年々減少しており、現在は13事業（公営12、組合営1）となっている。

専用水道は地下水などの自己水源を持ち、そこから得られる水のみで供給を賄うものとそれ以外のもの（他の水道から水の供給を受けるもの）に分けることができる。

平成8年以降は減少傾向にあったが、平成13年の法改正により1日最大給水量が20m³を超えるものが新たに対象とされたことにより急増した。

簡易専用水道は他の水道からの水を受水槽（有効容量が10m³を超えるもの）に受けて建物内に供給するための施設で、ビルやマンションに多い。

また、水道法の適用を受けない小規模水道や小規模貯水槽水道については、安全で衛生的な飲料水を確保するという目的から、横浜市（平成4年4月1日施行）、神奈川県（平成7年7月1日施行）、川崎市（平成7年10月1日施行）、横須賀市（平成8年10月1日施行）、相模原市（平成12年4月1日施行）、藤沢市（平成18年4月1日施行）、その他14市（平成25年4月1日施行）でそれぞれ条例を制定し、適正な管理を行っている。

表－4 水道施設の推移

年 度 施 設		(各年度末現在)												R5		
		S40	S50	S60	H7	H17	H22	H27	R1	R2	R3	R4		国所管	県所管	市所管
水 道 法	用水供給事業		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	上 水 道	17	22	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	8	12
	簡易水道															
	公 営	73	31	28	23	19	15	13	13	13	13	13	12		12	
	組 合 営	86	44	37	17	6	6	4	2	2	2	2	1		1	
	計	159	75	65	40	25	21	17	15	15	15	15	13		13	
	専用水道															
	自己水源のみ	29	61	51	31	102	111	102	106	108	105	103	104		59	45
	そ の 他	15	142	366	448	388	385	399	382	380	380	383	373	3	5	365
	計	44	203	417	479	490	496	501	488	488	485	486	477	3	64	410
条 例	簡易専用水道	—	—	5,101	16,130	19,704	18,916	17,097	15,780	15,468	15,269	15,129	14,994		709	14,285
	計	220	301	5,605	16,671	20,240	19,454	17,636	16,304	15,992	15,790	15,651	15,505	12	798	14,695
	小規模水道	—	—	—	296	212	175	149	128	123	117	115	114		19	95
	小 規 模 貯水槽水道	—	—	—	18,349	21,876	18,769	17,415	16,316	15,887	15,738	15,358	15,231		584	14,647
計		—	—	—	18,645	22,088	18,944	17,564	16,444	16,010	15,855	15,473	15,345		603	14,742
合計		220	301	5,605	35,316	42,328	38,398	35,200	32,748	32,002	31,645	31,124	30,850	12	1,401	29,437

表-5 市町村別水道施設数

市 町 村 名		水 道 法									条 例			合 計	
		用水供給事業	上水道	簡易水道			専用水道 注3			簡易専用水道	小 計	小規模水道 小規模貯水槽水道 小 計			
				公営	組合営	計	自己水源のみ	その他	計						
横浜市			1				3	127	130	5,928	6,059	7	6,608	6,615	12,674
川崎市			1					35	35	2,464	2,500	7	1,614	1,621	4,121
相模原市			※	3		3	6	40	46	1,112	1,161	29	1,142	1,171	2,332
横須賀市			1					6	6	464	471		759	759	1,230
平塚市			※				1	9	10	493	503	1	592	593	1,096
鎌倉市			※					9	9	252	261		300	300	561
藤沢市			※					26	26	829	855	2	1,204	1,206	2,061
小田原市			※ 1				9	11	20	304	325	19	263	282	607
茅ヶ崎市			※				1	7	8	265	273	1	241	242	515
逗子市			※					1	1	92	93		58	58	151
三浦市			1					5	5	70	76	1	69	70	146
秦野市			1				5	6	11	250	262	3	214	217	479
厚木市			※				10	24	34	436	470	9	296	305	775
大和市			※				2	14	16	430	446		574	574	1,020
伊勢原市			※					9	9	150	159	7	211	218	377
海老名市			※				4	16	20	269	289		134	134	423
座間市			1					10	10	250	261	1	194	195	456
南足柄市			1				4		4	42	47	7	28	35	82
綾瀬市			※					6	6	117	123	1	78	79	202
寒川町			※					7	7	68	75		68	68	143
計			8	3		3	45	368	413	14,285	14,709	95	14,647	14,742	29,451
平塚保健福祉事務所	大磯町		※				2		2	29	31		53	53	84
	二宮町		※					1	1	26	27		43	43	70
	計						2	1	3	55	58		96	96	154
鎌倉保健福祉事務所	葉山町		※					1	1	53	54		69	69	123
	計							1	1	53	54		69	69	123
小田原保健福祉事務所	箱根町		※ 1				49	2	51	326	378	6	165	171	549
	真鶴町		1							15	16	1	17	18	34
	湯河原町		2		1	1	1		1	94	98	1	84	85	183
	計		4		1	1	50	2	52	435	492	8	266	274	766
小田原保健福祉事務所足柄上センター	中井町		1				2		2	33	36		16	16	52
	大井町		1				2		2	17	20	2	12	14	34
	松田町		1	1		1	2		2	13	17		8	8	25
	山北町		1	7		7	1		1	13	22	7	15	22	44
	開成町		1							28	29	1	11	12	41
	計		5	8		8	7		7	104	124	10	62	72	196
厚木保健福祉事務所	愛川町		※ 1					1	1	57	59	1	74	75	134
	清川村			1		1				5	6		17	17	23
	計		1	1		1		1	1	62	65	1	91	92	157
神奈川県営水道 注1			2								2				2
神奈川県内広域水道企業団 注2		1									1				1
合 計		1	20	12	1	13	104	373	477	14,994	15,505	114	15,231	15,345	30,850

注 1 神奈川県営水道は、※印の12市6町を給水区域としている。

2 神奈川県内広域水道企業団は、県営水道、横浜市、川崎市及び横須賀市の各水道事業者により用水供給を行っている。

3 専用水道は、国所管の3施設(横須賀市)を含む。

4 取水量の概況

令和5年度の上水道と水道用水供給事業の年間取水量は、約11億 m^3 となっている。
また、その内訳は、河川やダムからの取水が90%以上を占めており、特にダムへの依存の度合いが強い。


表－6 年間取水量の水源別内訳

(単位:千 m^3 ・%)

区 分		地 表 水			地 下 水				合 計
		ダム直接	ダム放流	表流水(自流)	伏流水	浅井戸	深井戸	湧水	
R5年度	上水道事業	211,016 (35.6)	210,336 (35.5)	116,988 (19.7)	3,452 (0.6)	15,131 (2.6)	27,109 (4.6)	8,343 (1.4)	592,375
	水道用水供給事業		503,805 (100.0)						503,805
	合 計	211,016 (19.3)	714,141 (65.1)	116,988 (10.7)	3,452 (0.3)	15,131 (1.4)	27,109 (2.5)	8,343 (0.8)	1,096,180
R4年度	上水道事業	235,202 (38.4)	203,402 (33.2)	119,922 (19.6)	4,058 (0.7)	14,893 (2.4)	27,421 (4.5)	8,287 (1.4)	613,185
	水道用水供給事業		479,447 (100.0)						479,447
	合 計	235,202 (21.5)	682,849 (62.5)	119,922 (11.0)	4,058 (0.4)	14,893 (1.4)	27,421 (2.5)	8,287 (0.8)	1,092,632


注 ()内は構成比

図－3 令和5年度年間取水量の水源別内訳



図－4 水源別年間取水量推移


年間取水量(百万 m^3)



5 給水量の概況

上水道の年間給水量は、平成7年度以降は減少傾向にあり、令和5年度における年間給水量は10億4,752万 m^3 で、前年度と比べ微増した。

図－5 令和5年度年間給水量内訳



年間給水量：

水道事業者が自己の給水区域に対して供給した水量（※分水は除く）

有効水量＋無効水量

有効水量：

有収水量＋無収水量

有収水量：

料金徴収の基本となった水量

無収水量：

管洗浄用、公衆便所用、公衆飲料用、消火用、演習用等の水量で料金徴収の基礎とならない水量

無効水量：

配水本支管の漏水、メーターより上流の給水管の漏水量

図－6 年間給水量と給水人口の推移

	S40	S50	S60	H7	H17	H22	H27	R1	R2	R3	R4	R5
年間給水量 (千 m^3)	508,774	964,286	1,092,615	1,225,699	1,150,697	1,129,577	1,074,429	1,054,761	1,073,477	1,060,762	1,046,609	1,047,519
給水人口 (千人)	3,892,556	6,266,546	7,369,910	8,177,798	8,760,039	9,008,318	9,096,123	9,174,677	9,200,192	9,195,052	9,196,420	9,194,808




図-7 1人1日当たり給水量の推移

	S40	S50	S60	H7	H17	H22	H27	R1	R2	R3	R4	R5
1人1日最大給水量(L)	455	527	493	494	411	381	354	338	348	340	336	333
1人1日平均給水量(L)	358	420	406	410	360	344	323	314	320	316	312	311





図-8 年間給水量内訳の推移

	S40	S50	S60	H7	H17	H22	H27	R1	R2	R3	R4	R5
有効水量	388,233	817,178	951,249	1,135,550	1,072,698	1,059,693	1,006,302	996,227	1,014,915	1,006,667	989,923	985,598
有収水量	383,071	782,130	924,859	1,097,556	1,034,349	1,021,326	973,169	966,940	985,628	977,361	961,475	957,219
無収水量	5,162	35,048	26,390	37,994	38,349	38,367	33,133	29,287	29,287	29,306	28,448	28,379
無効水量	120,541	147,108	141,366	90,149	77,999	69,884	68,127	58,534	58,562	54,095	56,686	61,921
計	508,774	964,286	1,092,615	1,225,699	1,150,697	1,129,577	1,074,429	1,054,761	1,073,477	1,060,762	1,046,609	1,047,519



Ⅱ 水道統計資料

1 総括表

区 分 項 目		用水供給 注1	上 水 道	簡易水道	専用水道		計
					自己水源のみ	その他 注1.2	
施 設 数		1	20	13	104	373	511
計画給水人口 人		—	9,463,140	19,273	41,774	(935,216)	9,524,187
現在給水人口 (A) 人		—	9,194,808	11,723	5,295	(274,552)	9,211,826
水 道 料 金	年間給水収益 (B) 千円	(38,881,215)	159,083,138	—	—	—	—
	1 m ³ 当たり (B/C) 円	—	152	—	—	—	—
実 績 給 水 量	年 間 (C) 千m ³	(495,010)	1,047,519	2,059	484	—	1,050,062
	1 日 平 均 (D) = C/366 m ³	(1,352,486)	2,862,074	5,626	1,324	—	2,869,022
	1 人 1 日 平 均 (D/A) L	—	311	480	250 注3	—	311

注1 用水供給の（ ）内数値は、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の各水道事業者の対象数値であって、計には含めない。また「その他」の専用水道の（ ）内数値も計には含めない。

2 専用水道の「その他」は、他の水道事業から浄水の給水を受けているもの（自己水源を併用する場合を含む）。

3 専用水道の実績年間給水量（C）欄の数値は、1人当たりの給水量を 250L/日とし、給水人口に乘じて得た推計である。

2 水道用水供給事業

(1) 事業認可

事業主体		神奈川県内広域水道企業団
創設認可	名称	神奈川県内広域水道用水供給事業
	認可年月日	昭和44年7月17日(厚生省環第495号)
	工期	昭和44年7月(着工) ～ 昭和51年3月(竣工)
	目標年次	昭和50年度
	事業費	172,000,000千円
	計画1日最大給水量	1,454,800m ³ (計画1日最大取水量 1,564,300m ³)
現認可	名称	神奈川県内広域水道用水供給事業変更認可
	認可年月日	平成13年3月29日(厚生労働省発健第265号)
	工期	—
	目標年次	平成27年度
	事業費	—
	計画1日最大給水量	2,534,840m ³ (計画1日最大取水量 2,721,300m ³)


事業変更認可理由(現認可)

創設事業及び相模川水系建設事業(第1期)の施設による水道用水供給を行うことに加え、神奈川県所有の寒川第2浄水場及び横浜市・横須賀市所有の小雀浄水場1系を借用し、宮ヶ瀬ダム開発水の一部を暫定的に供給する(相模川水系寒川事業)ため、取水点の変更及び供給水量の増加について事業変更を行った。

(2) 水源開発等

名称		酒匂川総合開発事業 (三保ダム)	宮ヶ瀬ダム建設事業 (宮ヶ瀬ダム)	合計
事業主体		神奈川県内広域水道企業団	国土交通省	
開発水量		1,809,500m ³ /日	1,300,000m ³ /日	3,109,500m ³ /日
水利権(原水ベース)		1,564,300m ³ /日 (企業団) 245,200m ³ /日 (小田原市)	1,300,000m ³ /日	2,864,300m ³ /日
企業団の 配分水量 (給水ベース)	神奈川県	378,200m ³ /日	609,700m ³ /日	987,900m ³ /日
	横浜市	562,800m ³ /日	464,000m ³ /日	1,026,800m ³ /日
	川崎市	495,200m ³ /日	21,800m ³ /日	517,000m ³ /日
	横須賀市	18,600m ³ /日	113,500m ³ /日	132,100m ³ /日
	計	1,454,800m ³ /日	1,209,000m ³ /日	2,663,800m ³ /日
備考		○ 神奈川県東部地域広域的水道整備計画(昭和55年度～平成27年度) ・宮ヶ瀬ダム開発水の日量1,300,000m³を取水して、水道用水として日量1,209,000m³を供給するため、取水施設、導水施設等の施設整備を行う。 (相模川水系建設事業) ・この事業は工期を2期に分け、この整備計画においては、第1期工事(日量577,500m³の水道用水の供給)を行うものである。 (相模川水系建設事業(第1期)) ○ 相模川水系建設事業(第1期)の事業費(平成19年度完了(一部翌年度繰越)) 総事業費 732,929,871千円…(貯水工事費 269,466,845千円、専用工事費 327,907,595千円、建設利息 135,555,431千円)		

(3) 施設概要図



(「事業の概要(令和6年度) 神奈川県内広域水道企業団」より)

3 上 水 道

(1)概 要

事業主体名 注1	認可者	計画給水人口 人	現在給水人口 人	給水収益 千円	建設事業費 千円	職員数 注2 人	実績年間給水量 千m ³	年間有収水量 注3 千m ³	施設能力 注4 m ³ /日	実績1日 最大給水量 注5 m ³ /日	実績1人1日 最大給水量 注3 L/人/日
神奈川県	国	2,886,100	2,842,538	46,630,584	27,391,892	748	323,515	293,466	1,672,050	964,143	332
横浜市	国	3,800,000	3,767,595	69,601,629	38,827,232	1,510	403,631	372,967	1,818,700	1,174,000	312
川崎市	国	1,586,900	1,548,226	24,255,132	13,592,637	597	180,295	168,510	758,200	520,900	336
横須賀市	国	450,000	371,921	8,789,532	4,243,225	176	51,085	45,917	350,300	167,827	404
小田原市	国	171,700	171,208	2,496,194	1,162,989	57	21,766	17,878	93,050	63,148	369
三浦市	国	70,000	39,816	1,035,307	220,010	19	5,626	4,703	37,300	17,541	441
秦野市	国	164,000	160,820	2,131,648	993,635	42	19,292	17,631	91,440	57,508	358
座間市	国	130,940	131,249	1,426,711	753,235	25	13,279	12,353	83,850	38,793	296
南足柄市	県	40,300	39,081	415,729	189,479	12	5,598	4,676	42,210	17,063	437
中井町	県	11,100	9,032	264,661	181,469	4	2,086	1,877	9,300	7,806	864
大井町	県	18,200	17,293	202,010	80,312	4	2,242	1,881	12,300	6,827	395
松田町	県	12,000	8,680	85,318	107,028	2	1,104	1,003	7,500	4,081	470
山北町	県	11,500	7,762	146,152	34,687	3	1,560	936	9,500	4,534	584
開成町	県	19,200	18,784	161,808	74,501	5	2,213	2,041	9,500	6,881	366
箱根町	県	5,200	4,530	360,972	55,253	10	2,006	1,685	22,477	10,057	2,220
神奈川県 (箱根)	県	10,900	5,237	神奈川県に含む			2,917	2,284	20,500	10,106	1,930
真鶴町	県	10,400	6,141	181,252	5,100	3	1,045	736	9,000	3,929	640
湯河原町 (吉浜)	県	22,600	14,896	400,806	80,201	9	2,713	2,048	23,050	11,877	713
湯河原町 (湯河原)	県	5,600	3,180	湯河原町(吉浜)に含む			1,965	1,446	12,300	5,876	1,848
愛川町	県	36,500	26,819	497,693	309,840	12	3,581	3,181	24,800	11,542	430
合 計	一	9,463,140	9,194,808	159,083,138	88,302,725	3,238	1,047,519	957,219	5,107,327	3,104,439	333

注 1 神奈川県営水道の給水区域は、平塚市(一部)、鎌倉市、藤沢市、小田原市(一部)、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市(一部)、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、葉山町(一部)、寒川町、大磯町、二宮町、箱根町(一部)及び愛川町(一部)の12市6町である。

また、計画給水人口の合計については、前記各市町の計画給水人口を合計し、十の位を繰り上げて計上しているため、市町村別水道普及表(表-2)の合計と一致しない。

2 職員数は、臨時職員を含む。

3 年間有収水量、実績1人1日最大給水量は、分水量を含まない。

4 施設能力とは、年度末現在の稼働しうる浄水能力(予備を含まない)を基準とした能力で、用水及び分水にかかわる施設能力を含む。

5 実績1日最大給水量は、分水量を含む。

(2)事業計画と料金

事業 主体名	創設事業		事業計画										会計方式		料金										
	竣工 年月	計画 給水人口 人	事業名 注1	認可 (届出) 年月日	着工 年月	竣工 年月	事業費 千円	目標 年次	注2 計画				会計 方式	法適用 年月日	家庭用			現行料金 施行 年月日	料金徴収方法				料金 徴収 期間 月	前 回 改 定 年月日	
									給水人口 注3 人	給 区 面 積 km ²	1人1日 最大給水量 注4 L	1日最大 給水量 m ³			基本 水量 m ³	基本 料金 円	超過 料金 円		施 行	納付	口座	集金			% その他
神奈川県	S8.4	356,300		H15.3.26				H27	2,886,100	775.68	522	1,588,000	企業 会計	S27.10.1	8	781	140	H18.4.1	24.0	61.9	0.1	14.0	2	H9.4.1	
横浜市	M20.10	70,000		R6.3.26				R14	3,800,000	438.01	321	1,220,000		S27.10.1		924	4	R3.7.1	25.9	47.3		26.8	2	R1.10.1	
川崎市	T10.7	40,000		H29.8.30	H20.10	H28.3	27,406,148	R12	1,586,900	144.35	344	546,100		S28.1.1	8	583	104	R1.10.1	33.6	48.6		17.8	2	H26.4.1	
横須賀市	M41.12	4,000		H19.2.28	H19.4	H20.1	79,762	H22	450,000	100.85	646	320,000		S28.1.1		880	17	R5.4.1	29.3	70.7			2	H9.4.1	
小田原市	S11.4	35,000	5拡張変更	R4.3.10	R4.7	R12.3	17,886,210	R13	171,700	55.31	365	62,700		S36.4.1	8	902	16	R1.10.1	31.4	68.6			2	H29.1.1	
三浦市	S10.4	8,000	6拡張	H4.3.31	H4.4	H13.3	7,155,593	H12	70,000	31.27	547	38,300		S36.4.1	10	1,298	213	R4.7.1	27.1	72.9			2	H14.6.1	
秦野市	M23.3	4,400	5拡張変更	R3.9.16	R2.4	R4.3	7,091,000	R7	164,000 (285)	44.58	378	62,000		S43.4.1	4	836	27	R5.10.1	23.0	73.2	0.4	3.4	2	H28.4.1	
座間市	S30.1	15,000	4拡張6変更	H28.3.11	H24.3	R3.3	6,776,282	R2	130,940	17.02	357	46,690		S40.4.1	8	836	117	H23.10.1	31.0	51.7	2.1	15.2	2	H10.4.1	
南足柄市	S35.4	15,000	7拡張	R5.8.2	R5.7	R14.3	386,361	R13	40,300	19.05	543	21,900		S43.4.1	10	770	82	H26.4.1	23.8	76.2			2	H9.9.1	
中井町	S49.3	12,000	1拡張変更	H21.3.19	H21.4	H26.3	598,400	H25	11,100 (141)	20.24	838	9,300		S.46.4.1	10	660	82	H26.4.1	27.4	72.5		0.1	2	H13.4.1	
大井町	S49.3	15,000	2拡張	H5.3.31	H5.9	H11.3	2,226,742	H15	18,200	14.38	802	14,600		S.49.4.1	8	913	16	H30.4.1	25.1	74.9			2	H26.4.1	
松田町	T14.6	1,600	6拡張	H9.4.1	H9.4	H23.3	861,146	H22	12,000	2.53	625	7,500		S43.4.1	10	715	77	H26.4.1	21.3	78.7			2	H10.4.1	
山北町	S46.6	15,000	2拡張変更	R2.6.26	R2.11	R4.3	195,100	R13	11,500	8.15	722	8,300		S44.4.1	10	682	99	H31.4.1	17.8	82.2			2	H26.4.1	
開成町	S57.3	16,000	1拡張2変更	H29.4.26	S58.12	H18.3	2,437,250	H17	19,200	6.55	573	11,000		S47.4.1	10	770	93	H29.4.1	24.9	75.1			2	H25.4.1	
箱根町	S49.10	17,000	2拡張3変更	H23.5.23	H23.5	R3.3	3,025,000	R2	5,200	52.79	1,850	9,620		S43.4.1	10	770	110	H13.4.1	41.9	58.1			2	H9.4.1	
神奈川県 (箱根)	S30.1	9,840		H19.7.3	H19.7	H21.3	447,644	H21	10,900	32.90	1,835	20,000		S27.10.1	8	781	140	H18.4.1	30.6	63.7	0.1	5.6	2	H9.4.1	
真鶴町	S4.3	6,500	7拡張	H6.3.31	H7.8	H15.3	1,571,900	H20	10,400	7.02	865	9,000		S43.4.1	10	1,547	220	R1.10.1	29.4	68.6	2.0		1	H26.4.1	
湯河原町 (吉浜)	S14.3	5,900	7拡張変更	R5.2.22	H9.4	H14.3	2,144,253	H22	22,600	4.50	690	18,600		S43.4.1	10	851	92	H30.8.1	27.9	72.1			1	H28.4.1	
湯河原町 (湯河原)	S29.4	12,000	簡水との統合	H30.3.22	H30.4	R2.3	10,000	R4	5,600	3.80	1,804	10,100		S43.4.1	10	851	92	H30.8.1	湯河原(吉浜)に含む				1	H28.4.1	
愛川町	S44.4	25,000	4拡張変更	H24.3.14	H24.4	H35.3	3,368,000	H34	36,500	28.28	671	24,500		S44.4.1	10	854	125	H10.7.1	37.5	62.5			2	H6.7.1	

注 1 事業計画の事業名に記載している「拡張」は拡張事業、「変更」は拡張事業の変更を意味する。

2 事業計画の各値は、国または県に認可(届出)した事業計画のうち、最新のものを記載。

3 秦野市の()は松田町の一部に、中井町の()は平塚市の一部にそれぞれ給水するもので、内数である。

4 1人1日最大給水量は分水量を含まない。

(3) 上水道の普及状況

事業 主体名	人 口					世 帯 数				面 積		
	行政区域内 人 口 (A) 注1 人	給水区域内 人 口 (B) 人	計 画 給 水 人 口 注2 人	現 在 給 水 人 口 (C) 注2 人	給 水 普 及 率 C/B×100 %	行政区域内 世 帯 数	給水区域内 世 帯 数 (D)	現 在 給 水 世 帯 数 (E)	世 帯 普 及 率 E/D×100 %	行政区域内 面 積 注3 km ²	計 画 給 水 区 域 面 積 km ²	現 在 給 水 面 積 km ²
神奈川県	3,051,771	2,846,586	2,886,100	2,842,538	99.9	1,405,204	1,312,176	1,310,279	99.9	988.99	775.68	775.52
横浜市	3,767,635	3,767,635	3,800,000	3,767,595	100.0	1,807,344	1,807,344	1,807,324	100.0	438.01	438.01	438.01
川崎市	1,548,254	1,548,254	1,586,900	1,548,226	100.0	779,004	779,004	778,990	100.0	144.35	144.35	144.35
横須賀市	371,930	371,930	450,000	371,921	100.0	165,975	165,975	165,971	100.0	100.81	100.85	101.04
小田原市	185,986	176,571	171,700	171,208	97.0	85,037	80,015	77,731	97.1	113.60	55.31	55.31
三浦市	39,819	39,819	70,000	39,816	100.0	17,069	17,069	17,067	100.0	32.05	31.27	32.05
秦野市	160,674	160,922	164,000 (285)	160,820 (309)	99.9	72,991	73,134	73,087	99.9	103.76	44.58	44.58
座間市	131,863	131,286	130,940	131,249	100.0	62,339	61,354	61,323	99.9	17.57	17.02	17.02
南足柄市	39,517	39,517	40,300	39,081	98.9	16,665	16,665	16,482	98.9	77.12	19.05	19.05
中井町	8,912	9,034	11,100 (141)	9,032 (122)	100.0	3,453	3,518	3,516	99.9	19.99	20.24	20.21
大井町	17,306	17,304	18,200	17,293	99.9	7,135	7,130	7,125	99.9	14.38	14.38	14.38
松田町	10,277	8,685	12,000	8,680	99.9	4,527	3,989	3,988	100.0	37.75	2.53	2.53
山北町	9,154	7,762	11,500	7,762	100.0	3,951	3,290	3,290	100.0	224.61	8.15	8.15
開成町	18,797	18,797	19,200	18,784	99.9	7,404	7,404	7,399	99.9	6.55	6.55	6.55
箱根町	10,866	5,075	5,200	4,530	89.3	6,433	3,344	2,886	86.3	92.86	52.79	52.79
神奈川県 (箱根)	箱根町に含む	5,798	10,900	5,237	90.3	箱根町に含む	3,143	2,838	90.3	箱根町に含む	32.90	32.90
真鶴町	6,228	6,228	10,400	6,141	98.6	2,890	2,890	2,833	98.0	7.05	7.02	7.05
湯河原町 (吉浜)	22,182	14,896	22,600	14,896	100.0	10,710	7,191	7,191	100.0	40.97	4.50	4.50
湯河原町 (湯河原)	吉浜に含む	3,180	5,600	3,180	100.0	吉浜に含む	1,535	1,535	100.0	吉浜に含む	3.80	3.80
愛川町	39,229	26,838	36,500	26,819	99.9	17,771	11,668	11,644	99.8	34.28	28.28	28.28
合 計	—	9,206,117	9,463,140	9,194,808	99.9	4,475,902	4,367,838	4,362,499	—	—	1,807.26	1,808.07

注1 行政区域内人口は「令和2年国勢調査確定値を基準人口とした令和6年4月1日現在の推計人口」である。

2 秦野市の()は松田町の一部に、中井町の()は平塚市の一部にそれぞれ給水するもので、内数である。

3 行政区域内面積は全国都道府県市区町村別面積調(令和6年4月1日時点)の値である。ただし、茅ヶ崎市・平塚市・大磯町は、境界未定の為市町の公表している面積としている。

(4) 主要構造物

事業 主 体 名	取水施設					浄水施設																															
	沈砂池					消毒のみ		普通沈でん池				薬品沈でん池				傾斜板沈でん池				高速凝集沈でん池				緩速ろ過池													
	池数		計処理量		有効容量	効量	施設数	計処理量		有効容量	効量	池数		計処理量		有効容量	効量	池数		計処理量		有効容量	効量	池数		計処理量		有効容量	効量	池数		計処理量		有効容量	効量	ろ過面積	ろ過速度
	常	予	処	理				量	常			予	処	理	量			常	予	処	理			量	常	予	処			理	量	常	予				
用	備		m³/日	m³	数	m³/日	用	備	m³/日	m³	用	備	m³/日	m³	用	備	m³/日	m³	用	備	m³/日	m³	用	備	m³/日	m³	用	備	m³/日	m³	用	備	m³/日	m³	m/日		
神奈川県	8		545,296	27,703			3		36,000	6,804	8		304,950	41,825	10		598,000	15,948	2		61,600	3,348	7	1	32,800	6,559	5.0										
横浜市	1		172,800	660											8		680,000	34,400	10		500,000	37,000															
川崎市															4		280,000	13,396																			
横須賀市											2		79,000		4		79,000	3,440																			
小田原市					4	11,935					2	1	80,000	14,961																							
三浦市																																					
秦野市					34	42,090									2		7,500	617																			
座間市					3	43,900																															
南足柄市	1		15,500	16	8	10,012									4		15,500	919					1		75	15	5.0										
中井町					6	9,300																															
大井町					2	14,600																															
松田町	4			100	2	7,500																															
山北町					4	5,150									1		4,200	369						2			70										
開成町					3	11,000																															
箱根町					7	1,777									1		3,900	135					1	1	800	250	3.2										
神奈川県 (箱根)					1	12,800																															
真鶴町					4	6,200																															
湯河原町 (吉浜)	2		8,800	127	1	2,500					2		8,800	836																							
湯河原町 (湯河原)	2		9,900	460	1	300									2		9,900	550																			
愛川町					2	18,600						1		400						1		3,000	5	2	2,800	561	5.0										
小計	18		752,296	29,066	82	197,664	3		36,000	6,804	14	2	472,750	58,022	36		1,678,000	69,774	12	1	561,600	43,348	14	6	36,475	7,455	18										
企業団	2		2,185,300	53,110											36		2,185,300	147,072																			
合計	20		2,937,596	82,176	82	197,664	3		36,000	6,804	14	2	472,750	58,022	72		3,863,300	216,846	12	1	561,600	43,348	14	6	36,475	7,455	18										

事業 主 体 名	浄 水 施 設														配 水 施 設											
	急速ろ過池					膜ろ過装置					浄水池		浄 水 場 内		浄水場数			配水池			配水塔		配水施設合計 (浄水場内を含む)			配 水 場 数
	池 数		計 浄 水 量 m³/日	ろ 過 面 積 m²	ろ 過 速 度 m/日	系列数		膜 モジュール数	膜表面積 m²	計 画 処 理 量 m³/日	池 数	有 容 効 量 m³	配 水 池		計	内 訳			池 数	有 容 効 量 m³	塔 数	有 容 効 量 m³	施 設 数	有 容 効 量 m³		
	常	予				常	予						池	有 容 効 量		緩速 ろ過	急速 ろ過	膜ろ過								
	用	備				用	備						数	m³		数	m³	数							m³	
神奈川県	55	5	965,550	5,745	168.1	12		148	3,124	4,300	22	45,139			8		3	5	162	713,237			162	713,237	92	
横浜市	78	2	1,295,600	8,864	146.2	22	2	240	240	172,800			12	332,100	3		2	1	30	632,400			42	964,500	24	
川崎市	24		280,000	2,592	108.0						2	51,775	2	40,622					13	273,432	9	15,123	24	329,177	11	
横須賀市	6		79,000	413	191.3	2		4	50	1,000	1	5,000			2		1	1	29	162,170			29	162,170	25	
小田原市	8	1	80,000	740	108.1	4		16	800	1,115	6	7,325	10	1,055	3		1	2	27	42,014			37	43,069	10	
三浦市																			4	26,500	1	2,200	5	28,700		
秦野市	8		7,500	69	108.7								4	2,400	1		1		58	51,400			62	53,800	26	
座間市																			6	34,660			6	34,660	3	
南足柄市	16		12,241	94	130.2						3	890	14	5,570	2	1	1		17	14,642			31	20,212	15	
中井町																			10	9,995			10	9,995	10	
大井町											5	590							15	8,062			15	8,062		
松田町											2	328							4	4,230			4	4,230	4	
山北町	7	1	5,613	58	96.8						2	115			2	1	1		7	3,586			7	3,586		
開成町													4	7,200									4	7,200		
箱根町	8		3,900	30	130.0						2	1,830	3	1,750	2	1	1		32	7,665			35	9,415	17	
神奈川県 (箱根)						6		42	2,100	7,700					2			2	24	11,836			24	11,836	15	
真鶴町											4	1,250							10	5,700			10	5,700	9	
湯河原町 (吉浜)	14		20,550	150	137.0						3	700	1	700	3		3		12	7,738			13	8,438	12	
湯河原町 (湯河原)	3		9,900	86	115.1						4	1,708			1		1		12	5,375			12	5,375		
愛川町	3		3,400	26	130.8						5	925			4	2	2		16	12,955			16	12,955	10	
小 計	230	9	2,763,254	18,867	1,570.3	46	2	450	6,314	186,915	61	117,575	50	391,397	33	5	17	11	488	2,027,597	10	17,323	548	2,436,317	283	
企 業 団	101	15	2,185,300	14,066	155.4						2	73,000	9	300,000	4		4		9	193,600			18	493,600		
合 計	331	24	4,948,554	32,933	1,725.7	46	2	450	6,314	186,915	63	190,575	59	691,397	37	5	21	11	497	2,221,197	10	17,323	566	2,929,917	283	

(5) 管路延長

ア 口径別延長及び消火栓

事業主 主体名	口径別延長																ずい道 水路延長 m	消火栓数	
	導水管					送水管					配水管					合計 注 m		地上 基	地下 基
	300mm 未満	300mm～ 500mm 未満	500mm～ 1000mm 未満	1000mm 以上	計	300mm 未満	300mm～ 500mm 未満	500mm～ 1000mm 未満	1000mm 以上	計	200mm 以下	201mm～ 500mm 以下	501mm～ 1000mm 以下	1001mm 以上	計				
神奈川県	1,435	4,242	254	3,472	9,403	21,610	25,759	68,226	75,033	190,628	8,113,916	786,739	262,689	23,847	9,187,191	9,387,222			31,550
横浜市			4,381	56,859	61,240	1,492	141	4,382	123,124	129,139	7,700,757	1,021,746	452,850	52,632	9,227,985	9,418,364	31,345		52,136
川崎市				45,142	45,142		2,835	24,497	48,362	75,694	1,951,977	331,966	94,014	48,782	2,426,739	2,547,575	6,691		19,837
横須賀市	2,305		2,990	7,082	12,377		10	387	47,981	48,378	1,238,486	164,428	55,023	16,636	1,474,573	1,535,328	19,503		3,749
小田原市	7,147		6	3,403	10,556	4,061	3,258	11,780	3,471	22,570	668,523	57,669	12,105	179	738,476	771,602		1	2,125
三浦市	607				607	3,593	2,604	16,445	4,029	26,671	166,722	18,685	2,543		187,950	215,228	750		475
秦野市	31,961	2,660			34,621	4,390	6,992	6,943		18,325	596,182	51,449	138		647,769	700,715		195	1,925
座間市	3,391	11,363	727		15,481	431	8,125	403		8,959	286,168	28,663			314,831	339,271			1,019
南足柄市	6,911	2,427	54		9,392	10,781	7,728			18,509	199,301	12,005			211,306	239,207			702
中井町	492	1,274			1,766	9,469	3,976			13,445	84,714	9,280			93,994	109,205		89	254
大井町	1,070	167			1,237	10,550	2,426			12,976	84,516	3,292			87,808	102,021		18	247
松田町	1,850				1,850	4,860				4,860	38,482	609			39,091	45,801		33	164
山北町	1,398	968			2,366	1,613	2,150			3,763	50,468	5,854		108	56,430	62,559		42	253
開成町	1,894	205			2,099						78,664	7,165			85,829	87,928		3	376
箱根町	13,358	3,030			16,388	15,161	4,065			19,226	51,802	776			52,578	88,192	757	15	240
神奈川県 (箱根)	892	535			1,427	8,043	7,483			15,526	72,510	3,323			75,833	92,786			222
真鶴町	279				279	10,333	1,118			11,451	44,690	2,311			47,001	58,731		2	99
湯河原町 (吉浜)	3,447	46			3,493	9,078	1,530			10,608	94,501	6,303			100,804	114,905		6	121
湯河原町 (湯河原)	270				270	3,738	1,670			5,408	33,139	2,516			35,655	41,333		4	63
愛川町	3,983	382			4,365	12,725	6,080			18,805	159,738	5,692			165,430	188,600		190	186
小計	82,690	27,299	8,412	115,958	234,359	131,928	87,950	133,063	302,000	654,941	21,715,256	2,520,471	879,362	142,184	25,257,273	26,146,573	59,046	598	115,743
企業団			116	27,592	27,708			19,908	183,362	203,270						230,978	29,617		
合計	82,690	27,299	8,528	143,550	262,067	131,928	87,950	152,971	485,362	858,211	21,715,256	2,520,471	879,362	142,184	25,257,273	26,377,551	88,663	598	115,743

注 本表は、管種別を導水管・送水管・配水管(配水本管、配水支管)に区分したもので、「計」は後ろページの管種別延長の合計に一致する。

イ 管種別延長及び鉛製給水管

事業 主体名	管 種 別											鉛 製 給 水 管	
	鑄鉄管 m	ダクタイル 鑄鉄管 m	鋼管 m	石綿セメント 管 m	硬質塩化 ビニル管 m	コンクリート 管 m	鉛管 m	ポリエチレン 管 m	ステンレス管 m	その他 (不詳を含む) m	計 注	残存件数の 把握状況	残存件数 件
神奈川県	441,756	7,239,855	450,086		7,775	441		849	20,194	1,226,266	9,387,222	把握済	42,149
横浜市	114,826	7,120,404	1,371,020		781,419			5,542	20,728	4,425	9,418,364	把握済	15,307
川崎市	10,541	2,294,361	237,060		79			3,763	1,725	46	2,547,575	一部把握済	
横須賀市	6,600	1,020,251	176,002	48	161,439		3	133,564	36,984	437	1,535,328	把握済	44,850
小田原市	43,048	564,417	123,142		13,248			24,584	3,163		771,602	把握済	1,837
三浦市		126,345	41,981		22,862			22,298	1,550	192	215,228	一部把握済	179
秦野市	6,137	658,625	1,669		8,296			10,593	4,857	10,538	700,715	把握済	
座間市	8,192	251,819	5,404	98	4,302	716		68,740			339,271	把握済	5,881
南足柄市	4,754	173,706	18,255	6	15,208	41		24,510	1,134	1,593	239,207	把握済	
中井町	2,880	78,068	2,473	100	24,459			1,094	131		109,205	把握済	
大井町	2,594	82,645	3,532		12,186			954	110		102,021	一部把握済	273
松田町	359	25,482	5,758		11,281			2,919	2		45,801	未把握	
山北町		40,123	8,834	970	10,968			1,351	313		62,559	把握済	
開成町		69,318	1,176		4,676			12,517	184	57	87,928	把握済	
箱根町	10,635	37,818	23,269	500	373			15,429	168		88,192	未把握	
神奈川県 (箱根)	710	68,625	12,396		1,402				1,516	8,137	92,786	把握済	33
真鶴町	13,964	26,054	1,472	3,531	7,744			3,387		2,579	58,731	未把握	
湯河原町 (吉浜)	6,299	50,246	21,744	159	12,414			23,057	20	966	114,905	未把握	
湯河原町 (湯河原)	133	22,764	8,311	34	2,074			7,979		38	41,333	未把握	
愛川町	521	150,991	16,129	424	17,501	202		1,433	518	881	188,600	未把握	
小計	673,949	20,101,917	2,529,713	5,870	1,119,706	1,400	3	364,563	93,297	1,256,155	26,146,573	-	110,509
企業団		102,978	128,000								230,978	把握済	
合計	673,949	20,204,895	2,657,713	5,870	1,119,706	1,400	3	364,563	93,297	1,256,155	26,377,551	-	110,509

注 本表は、導水管・送水管・配水管(配水本管、配水支管)を管種別に区分したもので、「計」は前ページの口径別延長の合計に一致する。

(6)耐震化状況

事業主体名	浄水施設			浄水施設の主要構造物			配水池			基幹管路					注5	
	全施設能力 注1 m³/日	耐震化能力 注2 m³/日	耐震化率	全施設能力 m³/日	耐震化能力 m³/日	耐震化率 注3	全施設容量 m³	耐震化容量 注4 m³	耐震化率	総延長 m (A)	耐震適合性のある管の 延長 注6		耐震 適合率 (B/A)	耐震管 率 (C/A)		
											耐震管の 延長 注7 m (C)					
神奈川県	1,002,650	650,550	64.9%	1,002,650	702,550	70.1%	713,237	557,669	78.2%	620,437	447,639	349,623	72.1%	56.4%		
横浜市	1,348,800	692,800	51.4%	1,348,800	873,800	64.8%	964,500	927,800	96.2%	1,064,372	760,551	579,665	71.5%	54.5%		
川崎市	252,600	252,600	100.0%	252,600	252,600	100.0%	329,178	326,317	99.1%	305,923	269,406	247,948	88.1%	81.0%		
横須賀市	277,500	129,500	46.7%	277,500	129,500	46.7%	162,170	115,156	71.0%	250,915	216,919	197,111	86.5%	78.6%		
小田原市	93,050	12,115	13.0%	81,115	21,115	26.0%	43,045	27,625	64.2%	67,689	41,235	40,986	60.9%	60.6%		
三浦市	8,000	0	0.0%	8,000	0	0.0%	28,700	1,000	3.5%	33,474	32,928	32,613	98.4%	97.4%		
秦野市	48,540	0	0.0%	6,450	3,225	50.0%	51,520	37,235	72.3%	52,946	27,670	18,790	52.3%	35.5%		
座間市	46,550	0	0.0%	0	0		34,660	0	0.0%	24,440	13,922	3,439	57.0%	14.1%		
南足柄市	42,210	42,100	99.7%	15,610	15,500	99.3%	17,151	12,720	74.2%	27,901	2,877	2,877	10.3%	10.3%		
中井町	9,300	0	0.0%	0	0		9,995	6,050	60.5%	15,211	570	570	3.7%	3.7%		
大井町	12,300	0	0.0%	0	0		8,062	2,000	24.8%	14,213	3,106	768	21.9%	5.4%		
松田町	7,500	0	0.0%	0	0		4,130	2,100	50.8%	7,487	397	397	5.3%	5.3%		
山北町	9,500	0	0.0%	4,350	0	0.0%	4,681	2,500	53.4%	6,129	3,394	2,461	55.4%	40.2%		
開成町	9,500	3,100	32.6%	0	0		4,920	4,400	89.4%	5,018	2,453	2,453	48.9%	48.9%		
箱根町	22,477	0	0.0%	20,700	0	0.0%	2,528	1,050	41.5%	35,614	18,611	14,458	52.3%	40.6%		
神奈川県 (箱根)	20,500	20,500	100.0%	7,700	7,700	100.0%	11,836	6,616	55.9%	16,953	13,523	13,523	79.8%	79.8%		
真鶴町	1,200	0	0.0%	0	0		5,990	600	10.0%	11,730	252	0	2.1%	0.0%		
湯河原町 (吉浜)	23,050	4,050	17.6%	20,550	4,050	19.7%	8,698	3,500	40.2%	14,101	7,173	7,173	50.9%	50.9%		
湯河原町 (湯河原)	12,300	0	0.0%	12,000	0	0.0%	5,315	0	0.0%	5,678	4,683	4,683	82.5%	82.5%		
愛川町	24,800	10,740	43.3%	6,200	0	0.0%	12,955	10,786	83.3%	23,170	3,747	3,747	16.2%	16.2%		
小計	3,272,327	1,818,055	55.6%	3,064,225	2,010,040	65.6%	2,423,271	2,045,124	84.4%	2,603,401	1,871,056	1,523,285	71.9%	58.5%		
企業団	2,185,300	2,185,300	100.0%	2,185,300	2,185,300	100.0%	566,600	566,600	100.0%	230,978	230,978	130,399	100.0%	56.5%		
合計	5,457,627	4,003,355	73.4%	5,249,525	4,195,340	79.9%	2,989,871	2,611,724	87.4%	2,834,379	2,102,034	1,653,684	74.2%	58.3%		

注1 浄水施設 全施設能力…年度末現在の稼働しうる浄水能力(予備を含まない)を基準とした能力で、用水及び分水にかかわる施設能力を除く。

2 浄水施設 耐震化能力…浄水施設の全施設能力のうち地震動レベル2(当該施設の設置地点において発生すると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの)に対応する浄水施設の能力。

3 浄水施設の主要構造物耐震化率…沈でん池及びろ過池に対して耐震対策が施されている割合

4 配水池 耐震化容量…配水池のうちランクA(重要な水道施設)に位置づけられ、地震動レベル2に対応する配水池の容量。

5 基幹管路…導水管、送水管及び配水管のうち配水本管をいう。

6 耐震適合性のある管…耐震管のほか、K形継手等を有するダクタイル鋳鉄管のうち良い地盤に布設されている管およびRRロング継手等を有する硬質塩化ビニル管。

7 耐震管…耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、溶接継手を有する鋼管、高密度・熱融着継手を有するポリエチレン管、溶接継手を有するステンレス管。

(7) 取水施設

事業 主 体 名	計 画 一 日 最 大 取 水 量								保 有 水 量					地 下 水		
	地 表 水			地 下 水				小 計 (A)	浄 水 受 水 注8		合 計	企業団受水に係る 取水量		A+B	井戸本数	
	ダム直接 注1 ㎡	ダム放流 注2 ㎡	表流水 (自流)注3 ㎡	伏流水 注4 ㎡	浅井戸 注5 ㎡	深井戸 注6 ㎡	湧 水 注7 ㎡		供 給 者	受 水 量 ㎡		水利権 ㎡/秒	一日最大取水量 (B) ㎡		浅井戸 本	深井戸 本
神奈川県	180,000	224,600	111,494	13,977				530,071	企 業 団	1,090,840	1,620,911	12.217	1,055,000	1,585,071		3
横 浜 市	394,000	284,700	172,800					851,500	企 業 団	1,026,800	1,878,300	12.787	1,104,200	1,955,700		
川 崎 市	422,000							422,000	企 業 団	505,600	927,600	6.289	543,700	965,700		
横須賀市		154,100	79,000				1,000	234,100	企 業 団	132,100	366,200	1.642	142,000	376,100		
小田原市		58,978				11,935	1,227	72,140			72,140			72,140		7
三 浦 市						8,000		8,000	横須賀市	31,300	39,300			8,000		
秦 野 市			6,100	450	12,200	26,820	2,970	48,540	県 水	42,900	91,440			48,540	7	33
座 間 市					28,200	15,700		43,900	県 水	37,300	81,200			43,900	3	5
南足柄市			15,500			14,300	560	30,360			30,360			30,360		9
中 井 町					2,320	6,980		9,300			9,300			9,300	3	6
大 井 町						14,600		14,600			14,600			14,600		7
松 田 町						7,500		7,500			7,500			7,500		4
山 北 町				4,350		4,940	210	9,500			9,500			9,500		2
開 成 町						11,000		11,000			11,000			11,000		6
箱 根 町			7,227			10,450	4,800	22,477			22,477			22,477		7
神奈川県 (箱 根)							20,700	20,700			20,700			20,700		
真 鶴 町						3,000	3,000	6,000	湯河原町	3,000	9,000			6,000		4
湯河原町 (吉 浜)			8,800			1,200	10,640	20,640			20,640			20,640		1
湯河原町 (湯 河 原)			9,900	300				10,200			10,200			10,200		
愛 川 町			4,200		18,600		2,650	25,450			25,450			25,450	7	
合 計	996,000	722,378	415,021	19,077	61,320	136,425	47,757	2,397,978	企業団 その他	2,755,340 114,500	5,267,818	32.935	2,844,900	5,242,878	20	94
企 業 団		2,718,600						2,718,600			2,718,600			2,718,600		

注1 ダム直接…ダム等から直接導水路により取水を行っている形態のもの。

2 ダム放流…水源手当をダム等に依存し、下流で取水を行っている形態のもの。

3 表流水(自流)…上記以外の河川水の取水を行っているもの。

4 伏流水…河床・湖床またはその付近を潜流している水を埋きよ等により取水しているもの。

5 浅井戸水…自由水面を有し、第一不透水層に達するまでの井戸から取水するもの。

6 深井戸水…第一不透水層以下の水を集水する井戸から取水するもの。

7 湧水…地下水が地上に湧き出し、取水を行っているもの。

8 浄水受水…用水供給又は分水を受ける浄水量。

(8) 水 利 権 等

事業 主体名	水系名及び河川・湖名	水 利 権		水源 種別	手当水源	取水方法	取水地点
		種別	水量 (m³/秒)				
神奈川県	相模川水系相模川	安定	1.39	地表	相模ダム	取水門	谷ヶ原
	相模川水系相模川	安定	0.70	地表	城山ダム	取水門	谷ヶ原
	相模川水系相模川	安定	2.16	地表	城山ダム	取水堰	寒川
	相模川水系相模川	安定	1.24	地表		取水堰	寒川
	相模川水系相模川	安定	0.435	地表	相模ダム	取水堰	寒川
	相模川水系相模川	安定	0.085	伏流		集水埋管	谷ヶ原
	相模川水系早戸川	安定	0.064	伏流		取水埋管	鳥屋
	相模川水系支流栃谷川	不要	0.0197	地表		取水堰	落合
	相模川水系支流佐野川	不要	0.0088	地表		取水堰	鎌沢
	相模川水系支流沢井川	不要	0.0046	地表		取水堰	和田
	花水川支流大山川	不要	0.0116	地表		取水管渠	大山
	西沢水源	不要	0.0061	伏流		集水埋管	長野
小 計			6.1248				
横浜市	相模川水系道志川	安定	2.00	地表		取水堰	鮑子
	相模川水系相模川（沼本）	安定	4.55	地表	相模ダム	取水門	谷ヶ原
	相模川水系相模川（寒川）	安定	2.81	地表	城山ダム	取水堰	寒川
	相模川水系相模川	安定	0.483	地表	相模ダム	取水堰	寒川
小 計			9.843				
川崎市	相模川水系相模川（河水統制・総合開発）	安定	1.74	地表	相模ダム 城山ダム	取水門（河水統制・総合開発）	谷ヶ原
	相模川水系相模川	安定※	2.66	地表	相模ダム	取水門	谷ヶ原
	小 計		4.40				
横須賀市	相模川水系相模川	安定	0.916	地表		取水門	社家
	相模川水系相模川	安定	1.70	地表	城山ダム	取水堰	寒川
	相模川水系相模川	安定	0.082	地表	相模ダム	取水堰	寒川
	小 計		2.698				

事業 主体名	水系名及び河川・湖名	水 利 権		水源 種別	手当水源	取水方法	取水地点
		種別	水量 (m³/秒)				
小田原市	酒匂川水系酒匂川	安定	2.837963	地表	三保ダム	取水堰	飯泉
	酒匂川水系酒匂川	安定	0.137	伏流		集水埋渠	成田
	酒匂川水系酒匂川	安定	0.024	伏流		集水埋渠	多古
	小 計		2.998963				
秦野市	金目川水系水無川	不要	0.069444	地表		集水埋渠	猿渡・深沢
	酒匂川水系四十八瀬川	不要	0.005208	伏流		集水埋渠	森戸下・三廻部
	小 計		0.074652				
南足柄市	酒匂川水系狩川	不要	0.179398	地表		取水門	矢倉沢
山北町	酒匂川水系皆瀬川	安定	0.049	伏流		取水塔	蛇石
箱根町	早川水系・須雲川	安定	0.025	地表			雑木
湯河原町 (吉浜)	新崎川水系新崎川	安定	0.065	地表		堰止め	幕山
湯河原町 (湯河原)	アケジ沢表流水	不要	0.11	地表		堰止め	広河原
愛川町	相模川水系中津川	不要	0.005208	地表	高取水源	取水堰	高取
	相模川水系中津川	不要	0.005208	地表	南山水源	取水堰	南山
	相模川水系中津川	不要	0.038194	地表	塩川水源	取水堰	塩川
	小 計		0.048610				
企業団	酒匂川水系酒匂川	安定	18.11	地表	三保ダム	取水堰	飯泉
	相模川水系相模川	安定	14.825	地表	宮ヶ瀬ダム	取水堰	社家
	小 計		32.935				
合 計			59.551423				

注1 種別欄の「安定」とは、河川法第23条に基く許可を得ているもの。

2 川崎市の※印は、東京都への原水分水量で、前ページの計画取水量には載せていない。

(9)諸設備

事業 主 体 名	施設別ポンプ設置台数					浄 水 設 備																				
	取水 導水 台	浄 水 台	送 水 台	配 水 台	計 台	消 毒 設 備						凝 集 剤				酸 ・ アルカリ剤				特 殊 処 理						
						液化塩素			次亜塩素酸ナトリウム			固形硫酸 アルミニウム	液体硫酸 アルミニウム	ポリ塩化 アルミニウム	その他 (再生 PAC)	酸剤	消石灰	ソーダ灰	苛性 ソーダ	粉末活性炭			その他			
						台 数	全容量 kg/時	年 間 使用量 kg	台 数	全容量 kg/時	年 間 使用量 kg									処理対象物質	能力 m³/日	年間 処理水量 千m³	年間 使用量 t	処理方法	処理対象物質	
神奈川県	17	9	22	254	302				36	9,138	3,625,770			4,502.74		681.34				臭気、油	992,800	90,476	704.60	UF膜	生物、濁質	
横 浜 市	14	2	26	130	172				108	5,652	4,275,709			4,909.58		1,541.94			90.36	臭気	1,094,800	130,778	310.67	中間塩素処理	アンモニア態窒素、鉄・マンガン、生物	
川 崎 市		2	34	14	50				14	363	843,132			2,269.61		162.93					280,000	63,347	166.32			
横須賀市	5	3	5	49	62				15	452	282,901			269.62		20.19				臭気、陰イオン界面活性剤、農薬、トリハロメタン、TOC	79,000			粒状活性炭	臭気、陰イオン界面活性剤、農薬、トリハロメタン、TOC	
小田原市	16	11	8	20	55				20	563	217,050			382.47		23.39			4.79	臭気	80,000	20,995	17.07	中間塩素処理、 UF膜	トリハロメタン、生物	
三 浦 市			4	2	6				6	3																
秦 野 市	55	2	25	5	87				34	50	49,400			0.60											ストリッピング処理	トリクロロエチレン等
座 間 市	22		5	17	44				6	18	28,860															
南足柄市	8	41	16	8	73				20	52	40,162			24.04											前塩素処理	アンモニア態窒素、鉄・マンガン
中 井 町	8	37	24	7	76				12	24	8,090															
大 井 町	7		14		21				4	6	3,995															
松 田 町	4	10	8	2	24				5	3	4,000															
山 北 町	3		13		16				8	1	13,200			1.08												
開 成 町	6	6		6	18				8	9	7,530															
箱 根 町	8	2	12		22				11	20	14,960			13.95												
神奈川県 (箱 根)		3	6	20	29				6	45	9,000						6.00								紫外線処理、MF膜	生物
真 鶴 町	4	9	10	4	27				7	1	3,000															
湯河原町 (吉 浜)	1	4	14	4	23				12	20	26,914			17.00												
湯河原町 (湯河原)		2	8		10				4	61	13,338			50.13												
愛 川 町	15	16	10	4	45				11	16	17,560															
小 計	193	159	264	546	1,162				347	16,497	9,484,571			12,440.82		2,429.79	6.00		95.15	-	2,526,600	305,596	1,198.66	-	-	-
企 業 団	20		25		45				36	17,644	5,040,776			8,490.82		5,384.19				臭気、トリハロメタン、ハロ酢酸類	2,032,300	106,890	511.15		ハロ酢酸類	
合 計	213	159	289	546	1,207				383	34,141	14,525,347			20,931.64		7,813.98	6.00		95.15	-	4,558,900	412,486	1,709.81	-	-	-

(10)取水量

(単位:千m³)

事業 主体名	年間取水水量												利用率 (%) 注2
	地表水			地下水				原水受水	小計	浄水受水		合計	
	ダム直接	ダム放流	表流水(自流)	伏流水	浅井戸	深井戸	湧水			供給者	受水量		
神奈川県	44,133	77,471	29,615	2,280					153,499	企業団	179,474	332,973	99.2
横浜市	70,124	82,655	63,209						215,988	企業団	210,208	426,196	94.7
川崎市 注1	96,759								96,759	企業団	89,180	185,939	97.0
横須賀市		29,215	12,806				288		42,309	企業団	16,147	58,456	97.0
小田原市		20,995				2,777	262		24,034			24,034	90.6
三浦市										横須賀市	5,626	5,626	100.0
秦野市			859	97	4,433	9,347	756		15,492	県水	3,800	19,292	100.0
座間市					6,723	3,597			10,320	県水	2,991	13,311	99.8
南足柄市			5,041			2,086	139		7,266			7,266	77.0
中井町					667	1,582			2,249			2,249	92.8
大井町						2,365			2,365			2,365	94.8
松田町						1,104			1,104			1,104	100.0
山北町				1,075		537	31		1,643			1,643	94.9
開成町						2,213			2,213			2,213	100.0
箱根町			1,091			1,155	1,817		4,063			4,063	49.4
神奈川県 (箱根)							2,991		2,991			2,991	97.5
真鶴町						47	1,045		1,092	湯河原町	301	1,393	75.0
湯河原町 (吉浜)			1,709			299	1,014		3,022			3,022	99.7
湯河原町 (湯河原)			2,096						2,096			2,096	93.8
愛川町			562		3,308				3,870			3,870	92.5
小計	211,016	210,336	116,988	3,452	15,131	27,109	8,343		592,375		507,727	1,100,102	
企業団		503,805							503,805			503,805	98.3
合計	211,016	714,141	116,988	3,452	15,131	27,109	8,343		1,096,180		507,727	1,603,907	

注1 川崎市の年間取水量の地表水には、東京都への分水は含まない、また受水量には、他への補てん分は含まない。

2 利用率率=(年間給水量+年間分水量)÷年間取水量

(11) 浄水量・給水量

(単位:千m³)

事業 主 体 名	年 間 浄 水 量 注1,2					年間分水量 十 年間給水量	年間分水量	年 間 給 水 量						
	消毒のみ	緩速ろ過	急速ろ過	膜ろ過	計			年間給水量 注1 (A)	有効水量 (B)	有効率 B/A%	有 効 水 量 内 訳			無効水量
											有収水量(C)	有収率C/A%	無収水量	
神奈川県		2,055 (1,118)	148,231 (89,358)	546 (546)	150,832 (91,022)	330,306	6,791	323,515	305,588	94.5	293,466	90.7	12,122	17,927
横 浜 市			140,899 (108,314)	60,864 (22,464)	201,763 (130,778)	403,631		403,631	381,708	94.6	372,967	92.4	8,741	21,923
川 崎 市			92,970 (63,347)		92,970 (63,347)	180,295		180,295	172,469	95.7	168,510	93.5	3,959	7,826
横須賀市			40,848 (11,904)	282	41,130 (11,904)	56,711	5,626	51,085	47,163	92.3	45,917	89.9	1,246	3,922
小田原市	2,777		19,991 (19,991)	262	23,030 (19,991)	21,766		21,766	18,322	84.2	17,878	82.1	444	3,444
三 浦 市						5,626		5,626	4,799	85.3	4,703	83.6	96	827
秦 野 市	14,536 (6,841)		956		15,492 (6,841)	19,292		19,292	18,074	93.7	17,631	91.4	443	1,218
座 間 市	10,320				10,320	13,279		13,279	12,639	95.2	12,353	93.0	286	640
南足柄市	2,224	1	5,041		7,266	5,598		5,598	4,695	83.9	4,676	83.5	19	903
中 井 町	2,249				2,249	2,086		2,086	1,966	94.2	1,877	90.0	89	120
大 井 町	2,365				2,365	2,242		2,242	1,953	87.1	1,881	83.9	72	289
松 田 町	1,104				1,104	1,104		1,104	1,104	100.0	1,003	90.9	101	
山 北 町	568		1,075		1,643	1,560		1,560	937	60.1	936	60.0	1	623
開 成 町	2,213				2,213	2,213		2,213	2,041	92.2	2,041	92.2		172
箱 根 町	2,391	284	1,145		3,820	2,006		2,006	1,758	87.6	1,685	84.0	73	248
神奈川県 (箱 根)	1,565			1,353	2,918	2,917		2,917	2,413	82.7	2,284	78.3	129	504
真 鶴 町	1,045				1,045	1,045		1,045	746	71.4	736	70.4	10	299
湯河原町 (吉 浜)	505		2,513		3,018	3,014	301	2,713	2,346	86.5	2,048	75.5	298	367
湯河原町 (湯 河 原)			2,030		2,030	1,965		1,965	1,643	83.6	1,446	73.6	197	322
愛 川 町	3,187	562			3,749	3,581		3,581	3,234	90.3	3,181	88.8	53	347
合 計	47,049 (6,841)	2,902 (1,118)	455,699 (292,914)	86,317 (23,010)	568,957 (323,883)	—	12,718	1,047,519	985,598	94.1	957,219	91.4	28,379	61,921
企 業 団			500,790 (250,677)		500,790 (250,677)	495,010		495,010	495,010	100.0	495,010	100.0		

注1 年間浄水量は、浄水受水分を除く。(年間給水量は、浄水受水分を含む。)

2 年間浄水量欄の()書きは、高度浄水処理等で内数。

(12)月別給水量

(単位:千m³)

事業 主 体 名	令和5年									令和6年			合 計
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
神奈川県	26,230	26,936	26,482	28,235	27,259	26,480	27,395	26,595	27,893	27,272	25,553	27,185	323,515
横 浜 市	32,730	33,427	32,894	34,900	33,917	32,922	34,227	33,294	34,909	34,185	32,080	34,146	403,631
川 崎 市	14,686	14,982	14,698	15,535	15,103	14,682	15,313	14,890	15,551	15,281	14,328	15,246	180,295
横須賀市	4,138	4,221	4,147	4,478	4,434	4,277	4,310	4,119	4,312	4,310	4,052	4,287	51,085
小田原市	1,786	1,799	1,738	1,841	1,827	1,778	1,841	1,801	1,892	1,876	1,744	1,843	21,766
三 浦 市	439	449	437	485	482	453	469	463	496	497	466	490	5,626
秦 野 市	1,605	1,639	1,598	1,723	1,675	1,631	1,608	1,554	1,621	1,583	1,477	1,578	19,292
座 間 市	1,090	1,112	1,073	1,150	1,123	1,088	1,130	1,090	1,138	1,124	1,046	1,115	13,279
南足柄市	452	461	455	495	492	482	486	455	472	464	428	456	5,598
中 井 町	166	173	173	203	187	175	172	170	172	169	156	170	2,086
大 井 町	185	187	181	194	189	179	186	185	194	193	179	190	2,242
松 田 町	94	94	92	92	90	90	89	89	98	98	89	89	1,104
山 北 町	128	132	128	132	132	128	132	128	132	132	124	132	1,560
開 成 町	193	183	185	176	181	173	169	183	182	196	204	188	2,213
箱 根 町	155	165	168	179	168	156	162	164	177	178	164	170	2,006
神奈川県 (箱 根)	224	234	219	245	266	239	247	252	258	247	230	256	2,917
真 鶴 町	96	79	84	89	92	94	87	84	85	83	91	81	1,045
湯河原町 (吉 浜)	217	225	218	238	243	222	228	221	231	231	213	226	2,713
湯河原町 (湯河原)	151	157	148	166	177	158	166	165	174	172	161	170	1,965
愛 川 町	278	294	290	315	311	299	305	294	309	303	282	301	3,581
合 計	85,043	86,949	85,408	90,871	88,348	85,706	88,722	86,196	90,296	88,594	83,067	88,319	1,047,519
企 業 団	38,268	38,523	39,730	43,707	43,114	40,607	41,861	41,759	43,847	42,397	39,761	41,436	495,010

注 水道事業にあっては分水を含まない給水量を、用水供給事業(企業団)にあっては用水供給量を示す。

(13)給水契約数

(単位:件)

用 途 別														
事業主体名	専 用 栓									共 用 栓 注3		公共栓	給水契約数 合 計	メーター 設置数
	家庭用 注1,2		営業用	工場用	官公署・ 学校用	公 衆 浴場用	船舶用	その他	計	件 数	世帯数			
	一般	集合												
神 奈 川 県	1,349,394	466	57,021	2,696	6,441	17		3,224	1,419,259				1,419,259	1,405,832
川 崎 市	810,221	936	10,674	2,244	2,431	45		168	826,719	3	3	1,162	827,884	880,967
小 田 原 市	79,588	一般に含む	6,655	営業用に含む	営業用に含む			38	86,281	1	1		86,282	86,282
三 浦 市	16,731	2,914	1,939	145	144	1	12	48	21,934				21,934	21,934
南 足 柄 市	16,900		883	46	160			4	17,993				17,993	19,562
中 井 町	3,594	1	606					3	4,204				4,204	4,204
大 井 町	7,395		296	15	32			92	7,830	103	767		7,933	8,622
松 田 町	4,139	12	149		189				4,489				4,489	4,489
開 成 町	8,021		260	14	49				8,344				8,344	8,344
箱 根 町	2,417		669		67	4		258	3,415				3,415	3,415
神 奈 川 県 (箱 根)	3,695	6	604		46			28	4,379				4,379	4,359
湯 河 原 町 (吉 浜)	6,289	1,908	434	8	30				8,669	68		36	8,773	8,846
湯 河 原 町 (湯 河 原)	1,488	882	297		15	2			2,684	28		8	2,720	2,958
合 計	2,309,872	7,125	80,487	5,168	9,604	69	12	3,863	2,416,200	203	771	1,206	2,417,609	2,459,814

注1 家庭用(一般)…1世帯1契約のもの。

2 家庭用(集合)…1契約で数世帯が利用しているもの。たとえば、集合住宅で蛇口は各世帯にあるが全体として1メーターで1契約としているもの。

3 共用栓…1つの蛇口を2世帯以上で使用しているもの。通常、給水栓は屋外に設置される。

口 径 別															
事業主体名	13mm	16mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm 以 上	そ 他	給水契約数 合 計	メーター 設置数
横 浜 市	199,664		1,580,359	100,705		7,138	3,701	1,041	286		178	70		1,893,142	2,019,090
横 須 賀 市	32,474		161,408	2,001		683	397	198	49		17	17		197,244	219,755
秦 野 市	64,740		14,364	557		304	74	39	21		2	1		80,102	92,327
座 間 市	22,866		39,910	651	20	208	54	25	6					63,740	69,770
山 北 町	1,624		2,030	90		19	5	1						3,769	4,393
真 鶴 町	3,047		537	77		20	9		1					3,691	3,702
愛 川 町	5,420		6,706	240		48	23	10	2					12,449	13,394
合 計	329,835		1,805,314	104,321	20	8,420	4,263	1,314	365		197	88		2,254,137	2,422,431

(14)年間有収水量

(単位:千㎡)

用 途 別													
事業主体名	専 用 栓									共用栓 注3	計	公共栓	年間有収水量 合 計
	家庭用 注1,2		営業用	工場用	官公署・ 学校用	公 衆 浴場用	船舶用	その他	計				
	一般	集合											
神 奈 川 県	245,067	一般に含む	29,278	11,403	6,872	49		797	293,466		293,466		293,466
川 崎 市	132,686	2,124	9,474	18,152	5,456	409		38	168,339	8	168,347	163	168,510
小 田 原 市	14,358	一般に含む	3,508	営業用に含む	営業用に含む			11	17,877	1	17,878		17,878
三 浦 市	3,130	432	978	41	111		5	6	4,703		4,703		4,703
南 足 柄 市	3,832		320	412	112				4,676		4,676		4,676
中 井 町	884	1	978					14	1,877		1,877		1,877
大 井 町	1,601		214	28	32			6	1,881		1,881		1,881
松 田 町	859	3	63		78				1,003		1,003		1,003
開 成 町	1,744		194	60	43				2,041		2,041		2,041
箱 根 町	419		1,034		144	4		84	1,685		1,685		1,685
神 奈 川 県 (箱 根)	668	一般に含む	1,573		37			6	2,284		2,284		2,284
湯 河 原 町 (吉 浜)	1,212	374	355	33	24				1,998	34	2,032	16	2,048
湯 河 原 町 (湯 河 原)	249	143	934		70	11			1,407	39	1,446		1,446
合 計	406,709	3,077	48,903	30,129	12,979	473	5	962	503,237	82	961,281	194	503,498

注1 家庭用(一般)…1世帯1契約のもの。

2 家庭用(集合)…1契約で数世帯が利用しているもの。たとえば、集合住宅で蛇口は各世帯にあるが全体として1メーターで1契約としているもの。

3 共用栓…1つの蛇口を2世帯以上で使用しているもの。通常、給水栓は屋外に設置される。

口 径 別														
事業主体名	13mm	16mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm 以 上	そ 他	年間有収水量 合 計
横 浜 市	22,909		269,101	24,511		12,142	17,101	8,900	5,253		7,219	5,831		372,967
横 須 賀 市	4,382		29,286	736		942	1,230	2,714	1,430		548	4,648	1	45,917
秦 野 市	11,351		3,481	336		796	599	528	364		93	83		17,631
座 間 市	2,899		8,181	305	11	435	241	167	114					12,353
山 北 町	288		503	50		35	54	6						936
真 鶴 町	526		116	45		38	8		3					736
愛 川 町	852		1,574	149		195	100	171	140					3,181
合 計	43,207		312,242	26,132	11	14,583	19,333	12,486	7,304		7,860	10,562	1	453,721

年間有収水量 合 計 957,219

(15)給水量の分析

事業 主 体 名	1 日 当 た り の 給 水 量										1人1日当たりの給水量			現在給水 人口(E) 人	施設能力 (F) ㎡／日	稼働率 B/F %	負荷率 D/B %
	計 画 1 日 最 大			実 績 1 日 最 大				実 績 1 日 平 均			1人1日最大		1人1日平均 C/E L				
	給水量 ㎡	分水量 ㎡	計 ㎡	給水量(A) ㎡	分水量 ㎡	計(B) ㎡	発生 年月日	給水量(C) ㎡	分水量 ㎡	計(D) ㎡	計画 L	実績 A/E L					
神奈川県	1,507,240	80,760	1,588,000	942,631	21,512	964,143	R5.7.18	883,920	18,555	902,475	522	332	311	2,842,538	1,672,050	57.7	93.6
横浜市	1,220,000		1,220,000	1,174,000		1,174,000	R5.7.12	1,102,817		1,102,817	321	312	293	3,767,595	1,818,700	64.6	93.9
川崎市	546,100		546,100	520,900		520,900	R5.7.2	492,609		492,609	344	336	318	1,548,226	758,200	68.7	94.6
横須賀市	290,700	29,300	320,000	150,286	17,541	167,827	R5.7.19	140,001	15,372	155,373	646	404	376	371,921	350,300	47.9	92.6
小田原市	62,700		62,700	63,148		63,148	R5.12.30	59,470		59,470	365	369	347	171,208	93,050	67.9	94.2
三浦市	38,300		38,300	17,541		17,541	R5.12.31	15,372		15,372	547	441	386	39,816	37,300	47.0	87.6
秦野市	62,000		62,000	57,508		57,508	R5.7.17	52,710		52,710	378	358	328	160,820	91,440	62.9	91.7
座間市	46,690		46,690	38,793		38,793	R5.4.9	36,281		36,281	357	296	276	131,249	83,850	46.3	93.5
南足柄市	21,900		21,900	17,063		17,063	R5.8.31	15,337		15,337	543	437	392	39,081	42,210	40.4	89.9
中井町	9,300		9,300	7,806		7,806	R5.7.26	5,699		5,699	838	864	631	9,032	9,300	83.9	73.0
大井町	14,600		14,600	6,827		6,827	R5.6.8	6,126		6,126	802	395	354	17,293	12,300	55.5	89.7
松田町	7,500		7,500	4,081		4,081	R5.12.10	3,025		3,025	625	470	348	8,680	7,500	54.4	74.1
山北町	8,300		8,300	4,534		4,534	R5.12.31	4,262		4,262	722	584	549	7,762	9,500	47.7	94.0
開成町	11,000		11,000	6,881		6,881	R6.1.29	6,046		6,046	573	366	322	18,784	9,500	72.4	87.9
箱根町	9,620		9,620	10,057		10,057	R6.1.2	5,481		5,481	1,850	2,220	1,210	4,530	22,477	44.7	54.5
神奈川県 (箱根)	20,000		20,000	10,106		10,106	R5.11.21	7,970		7,970	1,835	1,930	1,522	5,237	20,500	49.3	78.9
真鶴町	9,000		9,000	3,929		3,929	R5.8.2	2,855		2,855	865	640	465	6,141	9,000	43.7	72.7
湯河原町 (吉浜)	15,600	3,000	18,600	10,621	1,256	11,877	R5.8.8	7,413	822	8,235	690	713	498	14,896	23,050	51.5	69.3
湯河原町 (湯河原)	10,100		10,100	5,876		5,876	R6.1.1	5,369		5,369	1,804	1,848	1,688	3,180	12,300	47.8	91.4
愛川町	24,500		24,500	11,542		11,542	R5.7.27	9,784		9,784	671	430	365	26,819	24,800	46.5	84.8
合 計	3,935,150	113,060	4,048,210	3,064,130	40,309	3,104,439	－	2,862,547	34,749	2,897,296	－	333	311	9,194,808	5,107,327	60.8	93.3
企業団	2,534,840		2,534,840	1,510,630		1,510,630	R5.12.6	1,352,486		1,352,486	－	－	－	－	2,844,900	53.1	89.5

(16) 水道料金

ア 用途別料金体系の水道事業者


(ア) 家事・一般用

(令和6年4月1日現在)

水道事業者	改定年月日	基本(月)		超過料金		換算料金(月)	
		水量 m ³	料金 円			15m ³ 円	20m ³ 円
神奈川県	H18.4.1	8	710	9~15= 128 21~30= 172 51~ = 294	16~20= 135 31~50= 237	1,606 (1,766)	2,281 (2,509)
川崎市	R1.10.1	8	530	9~10= 95 21~25= 185 31~50= 209 101~200= 278 501~1,000= 343	11~20= 139 26~30= 194 51~100= 253 201~500= 329 1,001~ = 357	1,415 (1,556)	2,110 (2,321)
小田原市	R1.10.1	8	820	9~10= 15 16~20= 130 31~50= 200	11~15= 110 21~30= 170 51~ = 205	1,400 (1,540)	2,050 (2,255)
三浦市	R6.4.1	10	1,350	11~20= 222 31~40= 294 51~100= 340 201~300= 388 501~1,000= 436	21~30= 253 41~50= 316 101~200= 364 301~500= 412 1,001~ = 460	2,460 (2,706)	3,570 (3,927)
南足柄市	H26.4.1	10	700	11~20= 75 31~50= 135 201~1,000= 170 2,001~5,000= 190	21~30= 95 51~200= 150 1,001~2,000= 180 5,001~ = 200	1,075 (1,182)	1,450 (1,595)
中井町	H26.4.1	10	600	11~20= 75 31~50= 105	21~30= 80 51~ = 125	975 (1,072)	1,350 (1,485)
大井町	H30.4.1	8	830	9~10= 15 16~20= 115 31~45= 150 61~ = 190	11~15= 110 21~30= 130 46~60= 170	1,410 (1,551)	1,985 (2,183)
松田町	H26.4.1	10	650	11~20= 70 31~50= 80	21~30= 75 51~ = 85	1,000 (1,100)	1,350 (1,485)
開成町	H29.4.1	10	700	11~20= 85 31~50= 105	21~30= 95 51~ = 115	1,125 (1,237)	1,550 (1,705)
箱根町	H13.4.1	10	700	11~25= 100 51~100= 135	26~50= 110 101~ = 150	1,200 (1,320)	1,700 (1,870)
湯河原町	H30.8.1	10	774	11~30= 84 51~100= 97	31~50= 91 101~ = 105	1,194 (1,313)	1,614 (1,775)

注 1 超過料金の表示は次のとおり。(例) “9~15=100” ⇒ 9m³以上15m³以下は1m³当たり100円

2 () 書きは消費税込みの金額



(イ)業務・営業用

(令和6年4月1日現在)

水道事業者	用途別	基本(月)		超過料金			
		水量 m ³	料金 円	円/m ³			
神奈川県	業務用	8	710	9~50= 201 301~1,000= 337	51~100= 221 1,001~10,000= 394	101~300= 280 10,001~= 436	
小田原市	事業用	8	860	9~10= 15 21~30= 170 301~1,000= 250	11~15= 140 31~50= 205 1,001~= 260	16~20= 150 51~300= 235	
三浦市	業務用	10	2,700	家事・一般用と同じ			
	官公署用	10	4,600	11~= 460			
中井町	業務用	10	700	11~50= 110 301~500= 195	51~100= 140 501~= 215	101~300= 175	
松田町	業務用	10	1,100	11~50= 120 501~= 150	51~100= 130	101~500= 140	
	学校用	10	1,000	11~100= 65 501~= 80	101~200= 70	201~500= 75	
箱根町	業務用	10	1,000	11~25= 140 201~500= 205	26~50= 155 501~1,000= 235	51~200= 170 1,001~= 300	

(ウ)公衆浴場用、臨時用等

(令和6年4月1日現在)

水 道 事業者	用途別	基本(月)		超 過 料 金 円/㎡	用途別	基本(月)		超 過 料 金 円/㎡
		水 量 ㎡	料 金 円			水 量 ㎡	料 金 円	
神 奈 川 県	公 衆 浴場用	8	710	9～＝ 57	一時用	8	1,249	9～＝ 589
川 崎 市	公 衆 浴場用	8	530	9～＝ 46	その他			1～＝ 185
小田原市	公 衆 浴場用	100	2,300	101～＝ 40	臨時用	8	5,200	9～＝ 430
三 浦 市	公 衆 浴場用	10	1,180	11～＝ 183	工事用	10	7,280	11～＝ 728
					別荘用	10	6,300	家事・一般用と同じ
					寮・保養所用		27,720	
南足柄市					臨時用			1～＝ 210
中 井 町					一時用	10	1,400	11～500＝ 200 501～＝ 220
					特殊用	500	27,000	501～＝ 90
松 田 町					臨時用	10	1,500	11～＝ 200
箱 根 町	公 衆 浴場用	100	4,000	101～＝ 70	臨時用	10	4,500	11～＝ 700
					別荘用		4,000	11～＝ 520

イ 口径別料金体系の水道事業者

(令和6年4月1日現在)

水道事業者	改定年月日	基本(月)			超過料金									換算料金(月)	
		口径 mm	水量 m³	料金 円	円/m³									15m 円	20m 円
横浜市	R3.7.1		-		~8 =	9~ 10=	11~ 20=	21~ 30=	31~ 50=	51~ 100=	101~ 300=	301~ 1,000	1,001~	1,853 (2,038)	2,738 (3,011)
		~13		840	4	48	177	253	301	327	358	413			
		20		845											
		25		850											
		40		10,150				25	329	364	419	463			
		50		10,500				20							
		75		10,900				15							
		100		12,000				10							
		150		30,000					30						
		200		42,000					20						
		250		52,000					10						
	浴場用	850	4								42				

水 道 事業者	改 定 年月日	基 本 (月)			超 過 料 金 円/㎡	換算料金(月)							
		口 径 mm	水 量 ㎡	料 金 円		15㎡ 円	20㎡ 円						
横須賀市	R5.4.1	～20	-	800	1～10＝	15	1,725 (1,897)	2,500 (2,750)					
		25		1,800	11～25＝	155							
		40		5,000	26～50＝	190							
		50		10,500	51～100＝	245							
		75		37,000	101～500＝	270							
		100		82,000	501～＝	290							
		150		156,000									
		200		370,000									
		250		1,160,000									
		300～		2,600,000									
		浴場用		890	1～＝	47							
		秦野市		R5.10.1	～13	4			760	5～8＝	25	1,455 (1,600)	1,880 (2,068)
20	780		9～20＝		85								
25	1,210		21～30＝		95								
40	2,980		31～50＝		140								
50	5,280		51～100＝		205								
75	11,700		101～500＝		225								
100	18,900		501～＝		245								
150	38,900		農業用 5～50＝		一般用と同じ								
200	59,100		農業用 51～＝		170								
臨時用	2,300		5～＝		415								
座間市	H23.10.1		～20		8		760	9～20＝	107	1,509 (1,659)	2,044 (2,248)		
			25				1,000	21～30＝	131				
		30	1,330	31～60＝		175							
		40	2,130	61～100＝		231							
		50	3,400	101～300＝		257							
		75	7,410	301～1,000＝		288							
		100	12,960	1,001～5,000＝		318							
		150～	21,830	5,001～＝		376							
		浴場用	100	3,750	101～＝	47							
		臨時用	10	2,500	11～＝	355							
山北町	H31.4.1	～13	10	620	11～20＝	90	1,070 (1,177)	1,520 (1,672)					
		20		1,180	21～40＝	120							
		25		2,500	41～60＝	150							
		40		5,150	61～＝	172							
		50		8,120									
		75～		18,720									
		臨時用	1,400	11～＝	町が設置した施設160 その他200								
真鶴町	R1.10.1	～13	10	985	11～20＝	200	1,985 (2,183)	2,985 (3,283)					
		20		1,970	21～35＝	229							
		25		2,177	36～50＝	296							
		40		4,046	51～200＝	369							
		50		14,016	201～＝	547							
		75～		29,673									
愛川町	H10.7.1	～13	10	777	11～50＝	114	1,347 (1,481)	1,917 (2,108)					
		20		1,338	51～100＝	155							
		25		1,816	101～300＝	185							
		40		4,780	301～500＝	257							
		50		7,648	501～＝	323							
		75		15,894	一時用 11～＝	574							
		100		25,812									

注 1 超過料金の表示は次のとおり。(例) “9～15=100” ⇒ 9m³以上15m³以下は、1m³当たり100円。

2 換算料金は口径13mmで計算。()書きは消費税加算後の金額。

(17)財務状況

ア 損益計算書

(単位:千円)

項 目	総 収 益	営 業 収 益	営業外収益	特 別 利 益	総 費 用	営 業 費 用	営業外費用	特 別 損 失	当年度純利益 純 損 失(△) A - E = (I)
水道事業者	B+C+D = (A)	(B)	(C)	(D)	F+G+H = (E)	(F)	(G)	(H)	
神 奈 川 県	54,056,439	50,187,804	3,817,772	50,863	53,343,508	51,843,602	1,437,017	62,889	712,931
横 浜 市	85,325,868	78,563,155	6,762,713		77,173,379	75,056,642	2,116,737		8,152,489
川 崎 市	31,604,628	28,385,392	3,172,052	47,184	30,213,478	29,269,820	932,177	11,481	1,391,150
横 須 賀 市	10,063,391	9,097,496	963,819	2,076	9,160,701	9,075,913	83,690	1,098	902,690
小 田 原 市	3,538,257	2,546,527	990,673	1,057	3,367,431	3,081,024	279,181	7,226	170,826
三 浦 市	1,349,145	1,061,050	127,594	160,501	1,288,868	1,220,372	68,490	6	60,277
秦 野 市	2,628,751	2,185,662	429,569	13,520	2,454,573	2,341,556	100,179	12,838	174,178
座 間 市	1,992,951	1,603,441	382,534	6,976	1,991,102	1,876,519	35,167	79,416	1,849
南 足 柄 市	560,389	434,613	125,776		629,630	616,184	13,446		△ 69,241
中 井 町	356,517	273,319	67,973	15,225	248,020	227,434	5,356	15,230	108,497
大 井 町	306,659	224,385	82,274		239,008	229,543	9,442	23	67,651
松 田 町	121,116	91,586	29,530		110,823	109,451	1,278	94	10,293
山 北 町	187,982	146,752	41,230		182,779	178,717	4,062		5,203
開 成 町	246,400	192,276	54,120	4	219,836	202,204	17,264	368	26,564
箱 根 町	409,854	369,829	40,025		366,075	346,168	19,907		43,779
真 鶴 町	203,461	181,886	15,275	6,300	223,712	190,892	9,039	23,781	△ 20,251
湯 河 原 町	439,710	402,031	37,679		362,819	338,830	23,989		76,891
愛 川 町	580,950	536,180	44,770		535,408	514,674	20,704	30	45,542
小 計	193,972,468	176,483,384	17,185,378	303,706	182,111,150	176,719,545	5,177,125	214,480	11,861,318
企 業 団	42,550,473	38,945,540	3,604,933		36,086,167	35,094,602	991,565		6,464,306
合 計	236,522,941	215,428,924	20,790,311	303,706	218,197,317	211,814,147	6,168,690	214,480	18,325,624

イ 貸借対照表

(単位:千円)

項 目 水道事業者	固定資産 (A)	流動資産 (B)	繰延勘定 (C)	資産合計 A+B+C = (D)	固定負債 (E)	流動負債 (F)	繰延収益 (G)	負債合計 E+F+G = (H)	資本金 (I)	剰余金 (J)	資本合計 I+J = (K)	負債資本合計 H+K= (L)
神 奈 川 県	404,505,866	27,287,807		431,793,673	149,257,690	31,275,621	39,112,969	219,646,280	187,390,369	24,757,024	212,147,393	431,793,673
横 浜 市	629,156,832	64,299,549		693,456,381	176,117,845	46,489,419	67,684,771	290,292,035	370,867,664	32,296,682	403,164,346	693,456,381
川 崎 市	185,107,745	27,260,918		212,368,663	77,864,359	15,293,493	12,585,475	105,743,327	103,936,108	2,689,228	106,625,336	212,368,663
横 須 賀 市	94,938,492	7,561,464		102,499,956	19,322,025	3,265,912	14,081,306	36,669,243	59,175,221	6,655,492	65,830,713	102,499,956
小 田 原 市	29,072,489	4,531,091		33,603,580	9,637,512	1,787,912	3,820,225	15,245,649	15,380,787	2,977,144	18,357,931	33,603,580
三 浦 市	15,027,037	385,750		15,412,787	3,136,827	617,118	2,295,273	6,049,218	7,783,129	1,580,440	9,363,569	15,412,787
秦 野 市	20,641,845	2,363,215		23,005,060	5,993,190	883,880	4,028,430	10,905,500	11,087,281	1,012,279	12,099,560	23,005,060
座 間 市	16,825,715	2,176,673		19,002,388	2,428,547	476,278	2,889,502	5,794,327	9,867,778	3,340,283	13,208,061	19,002,388
南 足 柄 市	6,822,176	1,516,482		8,338,658	759,615	311,987	932,439	2,004,041	5,651,399	683,218	6,334,617	8,338,658
中 井 町	2,878,086	942,679		3,820,765	368,458	86,373	1,195,005	1,649,836	1,281,463	889,466	2,170,929	3,820,765
大 井 町	2,591,512	353,414		2,944,926	742,239	137,340	823,485	1,703,064	893,470	348,392	1,241,862	2,944,926
松 田 町	1,001,212	539,889		1,541,101	206,676	67,227	201,112	475,015	841,585	224,501	1,066,086	1,541,101
山 北 町	1,749,882	306,540		2,056,422	119,440	75,625	842,512	1,037,577	702,257	316,588	1,018,845	2,056,422
開 成 町	2,781,491	552,745		3,334,236	840,215	87,819	495,453	1,423,487	1,428,963	481,786	1,910,749	3,334,236
箱 根 町	3,943,187	302,987		4,246,174	1,275,022	185,590	618,489	2,079,101	1,925,988	241,085	2,167,073	4,246,174
真 鶴 町	1,384,138	80,066		1,464,204	585,624	74,841	233,178	893,643	551,002	19,559	570,561	1,464,204
湯 河 原 町	3,609,750	412,022		4,021,772	1,470,933	218,119	351,656	2,040,708	970,943	1,010,121	1,981,064	4,021,772
愛 川 町	6,750,072	763,054		7,513,126	1,796,420	298,766	500,390	2,595,576	4,399,331	518,219	4,917,550	7,513,126
小 計	1,428,787,527	141,636,345		1,570,423,872	451,922,637	101,633,320	152,691,670	706,247,627	784,134,738	80,041,507	864,176,245	1,570,423,872
企 業 団	425,203,115	24,970,371		450,173,486	49,519,605	20,122,478	97,038,165	166,680,248	262,073,861	21,419,377	283,493,238	450,173,486
合 計	1,853,990,642	166,606,716		2,020,597,358	501,442,242	121,755,798	249,729,835	872,927,875	1,046,208,599	101,460,884	1,147,669,483	2,020,597,358

ウ 資本的収支

(単位:千円)

項 目	資 本 的 収 入							資 本 的 支 出					不足額
	企業債	他会計出資金 ・補助金	工事負担金	その他	計	繰越支出等	純 計	新設・拡張 事業費	改良事業費	企業債償還金	その他	計	
水道事業者	(A)	(B)	(C)	(D)	A+B+C+D=(E)	(F)	E-F=(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	H+I+J+K=(L)	L-G=(M)
神奈川県	12,500,000	8,610,035	375,590	11,317	21,496,942		21,496,942		28,739,599	9,693,405	3,670,569	42,103,573	20,606,631
横浜市	18,405,000	2,844,803	663,392	559,677	22,472,872		22,472,872		42,005,649	11,096,150	36,179	53,137,978	30,665,106
川崎市	6,168,000		393,697	144,217	6,705,914		6,705,914	123,792	14,624,660	3,477,487	14,192	18,240,131	11,534,217
横須賀市	1,600,000	5,351	65,951		1,671,302		1,671,302	267,348	4,437,941	1,056,778		5,762,067	4,090,765
小田原市	840,000	41,235	1,526	30,425	913,186		913,186	1,252,718	77,524	771,686		2,101,928	1,188,742
三浦市	207,400	5,740			213,140	30,100	183,040	212,081	41,502	373,556		627,139	444,099
秦野市	550,500	86,571	12,715	44	649,830		649,830	34,850	1,080,265	570,300	22,356	1,707,771	1,057,941
座間市	376,600	7,270	2,332	110,976	497,178		497,178		841,380	151,823		993,203	496,025
南足柄市	50,000			1,018	51,018		51,018		214,272	111,558		325,830	274,812
中井町	100,000				100,000		100,000		183,003	31,049		214,052	114,052
大井町	63,900				63,900		63,900		80,312	103,507		183,819	119,919
松田町	51,200				51,200		51,200		118,208	17,585		135,793	84,593
山北町		14,483		6,237	20,720		20,720		37,962	37,137		75,099	54,379
開成町	15,400	6,365			21,765		21,765		86,457	68,730		155,187	133,422
箱根町	50,600	20	1,260		51,880		51,880		83,827	99,751		183,578	131,698
真鶴町	5,100				5,100		5,100		5,187	70,029		75,216	70,116
湯河原町	70,600		4,142		74,742		74,742		127,215	203,163		330,378	255,636
愛川町	230,000				230,000		230,000		310,608	134,819		445,427	215,427
小 計	41,284,300	11,621,873	1,520,605	863,911	55,290,689	30,100	55,260,589	1,890,789	93,095,571	28,068,513	3,743,296	126,798,169	71,537,580
企 業 団	2,711,000	264,854			2,975,854		2,975,854		8,745,397	13,035,008	207,922	21,988,327	19,012,473
合 計	43,995,300	11,886,727	1,520,605	863,911	58,266,543	30,100	58,236,443	1,890,789	101,840,968	41,103,521	3,951,218	148,786,496	90,550,053

エ 給水原価

項 目 水道事業者	年間有収水量 注1 (A) (千m ³)	年間総費用 注2 (B) (千円)	給水原価 注3 B/A=(D) (円／m ³)	給水原価内訳 注4										年間給水収益 (C) (千円)	供給単価 C/A=(E) (円／m ³)	料金回収率 E/D×100=(F)
				人件費	動力費	修繕費	薬品費	支払利息	減 価 償却費	受水費	委託料	その他				
神奈川県	302,541	50,399,272	166.59	10.3%	4.0%	10.5%	1.1%	2.6%	27.4%	26.3%	0.0%	17.8%	46,630,584	154.13	92.52%	
横浜市	372,967	69,419,948	186.13	14.6%	3.5%	12.5%	0.6%	2.6%	26.7%	20.1%	8.7%	10.6%	69,601,629	186.62	100.26%	
川崎市	168,510	29,347,294	174.16	14.9%	1.0%	9.2%	0.7%	2.7%	22.2%	26.7%	13.1%	9.5%	24,255,132	143.94	82.65%	
横須賀市	51,543	8,509,094	165.09	12.9%	2.8%	9.6%	0.3%	0.9%	34.8%	17.4%	7.5%	13.8%	8,789,532	170.53	103.30%	
小田原市	17,878	2,598,714	145.36	10.0%	7.5%	8.5%	1.2%	3.9%	37.7%	0.0%	18.4%	12.7%	2,496,194	139.62	96.05%	
三浦市	4,703	1,171,148	249.02	7.6%	0.6%	2.1%	0.0%	4.7%	35.4%	38.0%	9.0%	2.6%	1,035,307	220.14	88.40%	
秦野市	17,631	2,229,978	126.48	8.9%	8.2%	6.9%	0.1%	3.4%	36.5%	19.5%	10.9%	5.6%	2,131,648	120.90	95.59%	
座間市	12,353	1,712,431	138.62	5.7%	5.7%	4.7%	0.0%	1.5%	33.4%	20.9%	19.6%	8.4%	1,426,711	115.50	83.32%	
南足柄市	4,676	573,911	122.74	7.6%	5.6%	6.2%	0.0%	2.1%	48.1%	0.0%	25.7%	4.6%	415,729	88.91	72.44%	
中井町	1,877	168,106	89.56	13.9%	15.0%	2.6%	0.2%	1.5%	51.4%	0.0%	4.2%	11.3%	264,661	141.00	157.44%	
大井町	1,881	190,401	101.22	8.2%	10.8%	8.4%	0.2%	2.8%	53.9%	0.0%	7.3%	8.5%	202,010	107.40	106.11%	
松田町	1,003	96,362	96.07	5.2%	19.2%	0.9%	0.5%	1.1%	55.7%	0.0%	6.1%	11.2%	85,318	85.06	88.54%	
山北町	936	141,693	151.38	13.4%	7.5%	5.5%	0.8%	2.1%	46.7%	0.0%	15.8%	8.1%	146,152	156.15	103.15%	
開成町	2,041	198,609	97.31	10.1%	10.3%	2.4%	0.4%	6.0%	59.8%	0.0%	3.7%	7.3%	161,808	79.28	81.47%	
箱根町	1,685	326,240	193.61	9.0%	7.2%	3.9%	1.3%	5.4%	54.2%	0.0%	6.1%	12.9%	360,972	214.23	110.65%	
真鶴町	736	187,163	254.30	8.4%	7.8%	4.4%	0.2%	4.0%	31.2%	22.9%	4.9%	16.2%	181,252	246.27	96.84%	
湯河原町	3,795	341,084	89.88	19.1%	4.4%	2.5%	1.4%	6.6%	46.7%	0.0%	11.2%	8.2%	400,806	105.61	117.50%	
愛川町	3,181	504,986	158.75	12.5%	11.1%	3.4%	0.3%	3.8%	46.0%	0.0%	0.0%	23.0%	497,693	156.46	98.56%	
合 計	969,937	168,116,434	173.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	159,083,138	164.01	94.62%	
企 業 団	495,010	32,540,828	65.74	8.7%	10.5%	5.6%	2.7%	2.7%	44.8%	0.0%	11.1%	13.9%	38,881,215	78.55	119.49%	

注 1 年間有収水量は、分水量を含む。

2 年間総費用＝〔経常費用(営業費用＋営業外費用)－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋長期前受金戻入)〕特別損失は含まない。

3 給水原価＝〔経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋長期前受金戻入)〕/年間有収水量 【業務指標の定義(PI C115)】

4 給水原価内訳(%)は、少数点以下第2位を四捨五入しているため合計が100%にならない場合がある。また、内訳の分母は〔経常費用＋特別損失〕となる。
内訳の割合は参考値であり、各水道事業者が公表している決算書等の値と異なる場合がある。

(18)環境配慮

ア 建設廃棄物等の再資源化

事業 主体名	年間発生量(t)						再資源化量(t) (再資源化量(上段)・年間工事間利用量(下段)注5)						再資源 化率 B/A
	建設 廃棄物 注1・2	建設 発生土 注3	建設 汚泥	建設混合 廃棄物	その他 注4	合 計 (A)	建設 廃棄物 注1・2	建設 発生土 注3	建設 汚泥	建設混合 廃棄物	その他 注4	合 計 (B)	
神奈川県	119,877.45	174,216.42	5,509.00	151.00	40,089.80	339,843.67	119,877.45	169,992.54 4,223.88	5,499.00	151.00	40,088.60	335,608.59 4,223.88	100.0%
横浜市	158,012.31	231,155.68	7,633.82	144.78	130,832.52	527,779.10	156,329.39	105,161.15	7,538.14	113.49	130,199.05	399,341.21	75.7%
川崎市	49,274.40	199,276.92	1,606.80	25.20	19,651.50	269,834.82	49,274.40	199,276.92	1,588.60	23.90	19,648.00	269,811.82	100.0%
横須賀市	20,736.30	28,013.40	2,874.80	45.80	1,500.89	53,171.19	20,736.30	28,013.40	2,874.80	45.80	1,500.89	53,171.19	100.0%
小田原市	6,655.45	8,039.70	113.00	4.00		14,812.15	6,655.45	8,039.70	113.00	4.00		14,812.15	100.0%
三浦市	571.90	1,647.36	39.40			2,258.66	571.90	1,647.36				2,219.26 39.40	100.0%
秦野市	686.68	999.00	203.93	51.20		1,940.81	686.68	999.00	203.93	51.20		1,940.81	100.0%
座間市	3,468.34	4,846.86	34.82		1,608.51	9,958.53	3,468.34	4,845.60	34.82		1,608.51	9,957.27	100.0%
南足柄市	253.72	762.46	8.34	0.55	114.12	1,139.19	253.72	673.96 88.51	8.34	0.55	114.12	1,050.69 88.51	100.0%
中井町	32.80	485.28				518.08	32.80	485.28				518.08	100.0%
大井町	25.77	757.26				783.03	25.77	757.26				783.03	100.0%
松田町	53.10					53.10	53.10					53.10	100.0%
山北町													
開成町	11.23	136.26		0.03	1.07	148.59	11.23	136.26		0.03	1.07	148.59	100.0%
箱根町	67.40	168.82	0.30	0.20	0.90	237.62	67.40	168.82	0.30	0.20	0.90	237.62	100.0%
神奈川県 (箱根)	717.60	816.12	8.30		847.20	2,389.22	717.60	816.12	8.30		847.20	2,389.22	100.0%
真鶴町					0.03	0.03					0.03	0.03	100.0%
湯河原町 (吉浜)	149.60	336.42				486.02	149.60	336.42				486.02	100.0%
湯河原町 (湯河原)	62.00	82.80				144.80	62.00	82.80				144.80	100.0%
愛川町	0.02	0.54				0.56				0.50		0.50	89.3%
小 計	360,656.07	651,741.30	18,032.51	422.76	194,646.54	1,225,499.18	358,973.13	521,432.59 4,312.39	17,869.23 39.40	390.17 0.50	194,008.34 0.03	1,092,673.45 4,352.32	89.5%
企業団	7,418.27	15,700.05	754.48	169.38	1134.71	25,176.89	7,418.24 0.03	5,278.05 10,422.00	754.48	165.82	1,105.12	14,721.71 10,422.03	99.9%
合 計	368,074.33	667,441.35	18,786.99	592.14	195,781.25	1,250,676.06	366,391.36 0.03 366,391.39	526,710.64 14,734.39 541,445.02	18,623.71 39.40 18,663.11	555.99 0.50 556.49	195,113.46 0.03 195,113.49	1,107,395.16 14,774.35 1,122,169.50	89.7%


注 1 建設廃棄物はコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材の合計値である。
2 木材は体積(m³)から重量(t)への換算を行い、算出している。(建設副産物実態調査(国土交通省)表10(参考)重量換算係数参考値0.5(t/m³)使用)
3 建設発生土は体積(m³)から重量(t)への換算を行い、算出している。(令和6年4月「令和6年度 土木工事数量算出要領」国土交通省 表—4単位体積質量 土砂 単位質量1,800kg(=1.8t)使用)
4 その他は金属くず、廃プラスチック、紙くず等である。
5 年間工事間利用量は、ある工事(水道事業以外の工事も含)で発生した建設廃棄物等を、該当水道事業における工事に利用した量。

イ 石油代替エネルギー利用量

事業 主体名	石油代替エネルギー(kWh)				
	水力 発電	太陽光 発電	風力 発電	その他	合 計
神奈川県	472,681	136,065			608,746
横浜市	1,145,267	1,001,929			2,147,196
川崎市		416,845			416,845
横須賀市		43,520			43,520
座間市		23,643			23,643
南足柄市	74,133				74,133
企業団	2,171,840	362,923			2,534,763
計	3,863,921	1,984,925			5,848,846

注 上記以外の事業者での取組みはない。

建設廃棄物等の再資源化



(19)危機管理

事業 主 体 名	応急給水・応急復旧							危機管理マニュアルの策定状況(数)						災害対策(施設・設備)		
	計画の策定状況		協定の締結状況(件)					地震対策	水質事故 対策	停電対策	渇水対策	その他 注1	合計	自家発電 設備容量 (kW)	給水車数 (台) 注2	車載用給水 タンクの 総容量(m³) 注3
	応急給水	応急復旧	県内の 水道事業者 との協定	応急復旧 業者との 協定	他の 行政部局 との協定	その他 との協定	合計									
神奈川県	策定済	策定済	20	2	18	5	45	1	1	1	1	4	8	8,870.4	4	48
横浜市	策定済	策定済	4	6		6	16	7	1		1	7	16	10,871.0	19	199
川崎市	策定済	策定済	3	1		3	7	1			1	4	6	4,744.0	6	104
横須賀市	策定済	策定済	1	2		1	4	1	1	1	1	3	7	1,256.0	5	6
小田原市	策定済	策定済	6	8		5	19	1	1	1	1	4	8	1,368.0	2	11
三浦市	策定済	策定済		1	1		2	1	1	1		3	6	306.0		15
秦野市	策定済	策定済	16	3	7	1	27	1	1	1	1	4	8	3,078.0	2	8
座間市	策定済	策定済	2	2		1	5	1	1	1	1	4	8	2,150.0	2	9
南足柄市	策定済	策定済	3	18		4	25	1	1			2	4	34.0	1	5
中井町	策定済	策定済	2	1			3	1	1	1		2	5	160.0		2
大井町	策定済	策定済	2	1		1	4	1	1	1		4	7	400.0		1
松田町	策定済	策定済	2	1	1		4	2				1	3	286.0		3
山北町	策定済	策定済	1	1	9		11	1				1	2	85.5	1	1
開成町	策定済	策定済	3	1			4	1	1	1		3	6	300.0		3
箱根町	策定済	策定済	1	1		1	3	1	1	1		1	4		1	2
神奈川県 (箱根)	神奈川県に含む														1	3
真鶴町	策定済	策定済				1	1	1	1			3	5	30.0		1
湯河原町 (吉浜)	策定済	策定済	1			1	2	1	1	1	1	4	8	148.0		1
湯河原町 (湯河原)	湯河原町(吉浜)に含む													28.0		1
愛川町	策定済	策定済	1	2			3	1	1	1	1	3	7	495.0	2	4
小 計	-	-	68	51	36	30	185	25	15	12	9	57	118	34,609.9	46	427
企 業 団	策定済	策定済	5	126	1	5	137	3	1	1	1	4	10	14,800.0		8
合 計	-	-	73	177	37	35	322	28	16	13	10	61	128	49,409.9	46	435

注1 危機管理マニュアル「その他」には、洪水(雨天時)対策、設備事故対策、管路事故対策、テロ対策マニュアルの合計策定件数を示す。

2 給水車は、緊急時にいつでも出動できる水道事業者所有の給水用車両(容量1m³以上)。

3 車載用給水タンクは、応急給水に使用する自走式の給水車、及び需要者に運搬給水するための給水タンクのことで、給水袋やポリタンクなど個人に直接手渡すようなものは含まない。

(20) 浄水水質

浄水水質の表示について

- ア 各事業体で、主要な浄水施設の浄水水質（浄水場出口又は給水栓で検査）を表示した。
 イ 各検査項目の基準等は表（水質基準）のとおり。
 ウ 試験結果の数値が「～以上、～未満あるいは不検出」等である場合、次の略記号により表示した。
 0.01以上 : ≥ 0.01 、 0.01未満 : < 0.01 、 不検出、異常なし : 0
 エ 年間1回の試験による数値は、原則として平均欄に表示した。（平均値は試験回数で除した算術平均値）

表(水質基準)

	項 目 名	基 準
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大腸菌	検出されないこと。
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下であること。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下であること。
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下であること。
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下であること。
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下であること。
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下であること。
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下であること。
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下であること。
20	ベンゼン	0.01mg/L以下であること。
21	塩素酸	0.6mg/L以下であること。
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下であること。
23	クロロホルム	0.06mg/L以下であること。
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下であること。
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下であること。
26	臭素酸	0.01mg/L以下であること。
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下であること。
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下であること。
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下であること。
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下であること。
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下であること。
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
38	塩化物イオン	200mg/L以下であること。
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下であること。
40	蒸発残留物	500mg/L以下であること。
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下であること。
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下であること。
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下であること。
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下であること。
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下であること。
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。
48	味	異常でないこと。
49	臭気	異常でないこと。
50	色度	5度以下であること。
51	濁度	2度以下であること。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名 浄水施設名 水源名 原水の種類 1日平均浄水量(m ³) 注1		神奈川県内広域水道企業団 西長沢浄水場 酒匂川・相模湖 ダム放流・ダム直接 457,263 (m ³)				神奈川県 寒川浄水場 相模川水系相模川 表流水(自流) 291,581 (m ³)				※横浜市 小雀浄水場 相模川水系(馬入川) ダム放流 529,582 (m ³)			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/mL	< 1	< 1	< 1	12	0	0	0	12	< 1	< 1	< 1	52
2	大腸菌(陽性回数) 注2	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	52
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
4	水銀及びその化合物	mg/L				0	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.00	0.56	0.85	12	0.99	0.67	0.80	4	1.00	0.63	0.84	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.05	0.08	12	0.1	< 0.08	< 0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0	0	0	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
17	ジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.05	< 0.02	0.03	12	0.11	< 0.06	< 0.06	4	0.03	< 0.01	0.01	12
22	クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.002	0.005	4	0.017	0.004	0.012	4	0.009	0.002	0.005	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	< 0.002	0.003	4	0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.003	< 0.002	< 0.002	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
26	臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.004	0.008	4	0.028	0.009	0.02	4	0.015	0.003	0.01	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.003	0.005	4	0.010	0.004	0.009	4	0.003	< 0.002	< 0.002	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.003	4	0.008	0.003	0.006	4	0.005	0.001	0.003	4
30	ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.004	< 0.002	0.003	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	4	0.06	0.02	0.04	4	0.03	< 0.01	0.02	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				0	8.7	8.1	8.5	4	8.3	7.3	7.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12
38	塩化物イオン	mg/L	11	6.2	7.5	12	9.1	6.6	7.5	12	7.4	5.7	6.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				0	66	62	64	4	68	46	62	12
40	蒸発残留物	mg/L				0	117	105	112	4	123	106	114	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L				0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	0.000002	< 0.000001	0.000001	12	0.000003	< 0.000001	0.000001	52
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	12	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	52
44	非イオン界面活性剤	mg/L				0	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
45	フェノール類	mg/L				0	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.6	52
47	pH値	pH	7.2	7	7.1	12	7.8	7.3	7.6	12	7.5	7.2	7.4	52
48	味(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	366
49	臭気(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	366
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	0.6	< 0.5	< 0.5	52
51	濁度	度	< 0.2	< 0.2	< 0.2	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	52

注 1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名		川崎市				※横須賀市				小田原市			
	浄水施設名		長沢浄水場				有馬浄水場				高田浄水場			
	水源名		相模川水系(相模湖)				相模川水系相模川				酒匂川			
	原水の種類		ダム放流				表流水(自流)				ダム放流			
	1日平均浄水量(m ³) 注1		254,017 (m ³)				32,525 (m ³)				54,621 (m ³)			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/mL	< 1	< 1	< 1	12	< 1	< 1	< 1	20	0	0	0	12
2	大腸菌(陽性回数) 注2	回数	0	0	0	12	0	0	0	20	0	0	0	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.10	0.80	1.00	12	1.03	0.74	0.86	4	0.87	0.62	0.77	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.05	0.10	12	0.08	0.07	0.07	4	0.08	0.04	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
17	ジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	< 0.01	0.02	12	0.12	< 0.05	0.05	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.01	0.003	0.007	4	0.018	0.008	0.012	4	0.021	0.001	0.011	12
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
26	臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.005	0.010	4	0.027	0.013	0.019	4	0.027	0.002	0.015	12
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.002	0.004	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.007	0.003	0.006	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.007	0.004	0.005	4	0.007	< 0.001	0.002	12
30	ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.003	< 0.001	0.001	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.002	< 0.001	< 0.001	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.09	0.04	0.06	10	0.05	< 0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
35	銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	7.0	8.0	4	8.1	6.4	7.4	4	9.4	6.3	8.2	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8.9	5.5	7.1	12	8.1	6.2	7.2	10	11.5	4.8	7.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	54	57	4	64	48	59	10	64	58	61	4
40	蒸発残留物	mg/L	120	90	110	4	147	91	114	4	130	100	110	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	2	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	2	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	10	0.7	0.3	0.5	12
47	pH値	pH	7.7	7.1	7.5	12	7.6	7.1	7.3	39	7.9	7.3	7.7	12
48	味(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	39	0	0	0	12
49	臭気(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	39	0	0	0	12
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	39	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	39	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12

注 1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名 浄水施設名 水源名 原水の種類 1日平均浄水量(m ³) 注1		秦野市 八幡山配水場 秦野田水源(他7水源と混合) 深井戸水・浅井戸水 6,914 (m ³)				座間市 第1配水場 第1水源 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 18,827 (m ³)				南足柄市 矢倉沢浄水場 酒匂川水系狩川 表流水(自流) 10,118 (m ³)			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌(陽性回数) 注2	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			< 0.0003	1			< 0.0003	1			< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/L			< 0.00005	1			< 0.00005	1			< 0.0005	1
5	セレン及びその化合物	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1			< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1			< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1			< 0.001	1
8	六価クロム及びその化合物	mg/L			< 0.002	1			< 0.002	1			< 0.002	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L			< 0.004	1			< 0.004	1			< 0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.34	2.38	2.91	12	4.72	3.57	4.18	12			0.40	1
12	フッ素及びその化合物	mg/L			< 0.05	1			< 0.05	1			< 0.05	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L			< 0.1	1			< 0.0	1			< 0.0	1
14	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002	1			< 0.0002	1			< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005	1			< 0.005	1			< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.001	1			< 0.000	1			< 0.004	1
17	ジクロロメタン	mg/L			< 0.001	1			< 0.000	1			< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12	0.001	0.001	0.001	4			< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12	0.000	0.000	0.000	4			< 0.001	1
20	ベンゼン	mg/L			< 0.001	1			< 0.000	1			< 0.001	1
21	塩素酸	mg/L	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.002	< 0.001	0.001	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.004	0.001	0.003	4	0.002	< 0.001	0.001	4	0.008	0.004	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	0.00	< 0.00	0.00	4	< 0.00	< 0.00	< 0.00	4
26	臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.006	< 0.001	0.004	4	0.010	0.004	0.008	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	< 0.003	0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.006	0.003	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.001	4	0.001	< 0.001	0.001	4	0.002	< 0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.002	< 0.001	0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			< 0.01	1			< 0.01	1			< 0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			< 0.02	1			< 0.02	1	0.04	0.03	0.04	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12			< 0.03	1			< 0.03	1
35	銅及びその化合物	mg/L			< 0.01	1			< 0.01	1			0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			11.1	1			8.9	1			4.2	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L			< 0.005	1			< 0.005	1			< 0.005	1
38	塩化物イオン	mg/L	10.7	8.5	9.5	12	7.5	6.7	7.1	12	3.9	2.7	2.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	94	87	90	12	111	109	110	4			30	1
40	蒸発残留物	mg/L	170	145	158	12	203	168	184	4			82	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02	1			< 0.02	1			< 0.02	1
42	ジェオスミン	mg/L			< 0.000001	1			< 0.000001	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			< 0.000001	1			< 0.000001	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	mg/L			< 0.002	1			< 0.002	1			< 0.002	1
45	フェノール類	mg/L			< 0.0005	1			< 0.0005	1			< 0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	< 0.2	0.2	12	< 0.2	< 0.2	< 0.2	12	0.3	< 0.3	0.3	12
47	pH値	pH	7.8	7.6	7.7	12	7.2	6.9	7.0	12	8.0	7.7	7.9	12
48	味(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
49	臭気(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 1.0	< 1.0	< 1.0	12
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12

注1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名 浄水施設名 水源名 原水の種類 1日平均浄水量(m ³) 注1			中井町 久所浄水場 北田水源 深井戸水 3,311 (m ³)				大井町 第2浄水場 第3・4・5・6・7水源 深井戸水 6,461 (m ³)				松田町 宮下配水池 宮下水源 浄水受水 1,405 (m ³)			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/mL		0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌(陽性回数) 注2	回数		0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L				< 0.0003	1			< 0.0003	1			0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/L				< 0.00005	1			< 0.00005	1			0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/L				< 0.001	1			< 0.001	1			0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/L				< 0.001	1			< 0.001	1			0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L				< 0.001	1			< 0.001	1			0.001	1
8	六価クロム及びその化合物	mg/L				< 0.002	1			< 0.002	1			0.002	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L				< 0.004	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	0.004	0.004	0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.30	2.30	2.30	4	4	1.16	1.05	1.10	4	1.55	1.13	1.30	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L			< 0.05	1	1			0.09	1			0.07	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L			< 0.1	1	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4			0.0	1
14	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002	1	1			< 0.0002	1			0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005	1	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4			0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.000	0.000	0	4
17	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002	1	1			< 0.001	1			0	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	4			< 0.001	1			0	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	4			< 0.001	1	0.000	0.000	0	4
20	ベンゼン	mg/L			< 0.001	1	1			< 0.001	1			0	1
21	塩素酸	mg/L	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.06	0.06	0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	0.00	0.00	0.00	4
26	臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.008	< 0.001	0.003	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
30	ブromホルム	mg/L	0.006	< 0.001	0.002	4	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.008	0.008	0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			< 0.01	1	1			0.01	1			0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			< 0.02	1	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4			0.02	1
34	鉄及びその化合物	mg/L			< 0.03	1	1			< 0.03	1			0.03	1
35	銅及びその化合物	mg/L			< 0.01	1	1			< 0.01	1			0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			15.0	1	1			7.1	1			9.5	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L			< 0.005	1	1			< 0.001	1			0.005	1
38	塩化物イオン	mg/L	9.0	8.6	8.7	12	12	4.2	3.7	3.9	12	5.1	4.0	4.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93	90	92	4	4	71	70	71	4	78	69	74	4
40	蒸発残留物	mg/L	200	160	178	4	4	137	98	119	4	118	114	116	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02	1	1			< 0.02	1			0.02	1
42	ジェオスミン	mg/L			< 0.000001	1	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12			0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			< 0.000001	1	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12			0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4			0.002	1
45	フェノール類	mg/L			< 0.0005	1	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4			0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	< 0.3	0.3	12	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12	0.2	0.2	0.2	12
47	pH値	pH	8.2	8.1	8.1	12	12	7.9	7.7	7.8	12	7.6	7.2	7.5	12
48	味(異常回数)	回数	0	0	0	12	12	0	0	0	12	0	0	0	12
49	臭気(異常回数)	回数	0	0	0	12	12	0	0	0	12	0	0	0	12
50	色度	度	< 1.0	< 0.5	< 0.8	12	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	0.5	0.5	0.5	12
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.1	0.1	0.1	12

注 1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名 浄水施設名 水源名 原水の種類 1日平均浄水量(m ³) 注1		山北町 皆瀬川浄水場 皆瀬川 伏流水・表流水(自流水) 2,788 (m ³)				開成町 高台第1浄水場 第1・2・3水源 深井戸水 6,045 (m ³)				箱根町 葛原浄水場 大沢二ノ戸天狗沢水源 湧水・表流水(自流水) 3,384 (m ³)			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12
2	大腸菌(陽性回数) 注2	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			< 0.0003	1			< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L			< 0.00005	1			< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L			< 0.001	1			0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1	0.002	< 0.001	0.001	4
8	六価クロム及びその化合物	mg/L			< 0.002	1			< 0.002	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.32	0.94	1.13	4			0.78	1	0.66	0.58	0.61	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L			< 0.05	1			0.06	1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1	1			< 0.0	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002	1			< 0.0002	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005	1			< 0.005	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.001	1			< 0.004	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
17	ジクロロメタン	mg/L			< 0.001	1			< 0.002	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/L			< 0.001	1			< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/L	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
23	クロロホルム	mg/L	0.021	0.002	0.009	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	0.003	0.003	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.00	< 0.00	< 0	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
26	臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.002	0.009	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	< 0.003	0.004	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	< 0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.008	0.008	0.008	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			< 0.01	1			< 0.01	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03	1			< 0.02	1	0.03	0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L			< 0.03	1			< 0.03	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L			< 0.01	1			< 0.01	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			7.9	1			7.5	1	7.5	6.1	6.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L			< 0.005	1			< 0.005	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	7.1	2.9	4.9	12	5.6	4.1	4.7	12	9.7	7.2	8.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	67	69	4	66	60	64	4	30	25	28	4
40	蒸発残留物	mg/L	120	100	107	4	130	110	125	4	113	89	100	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02	1			< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L			< 0.000001	1			< 0.000001	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			< 0.000001	1			< 0.000001	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/L			< 0.005	1			< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.3	0.4	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12	0.2	< 0.1	< 0.1	12
47	pH値	pH	7.8	7.3	7.7	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5	12
48	味(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
49	臭気(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
50	色度	度	0.9	< 0.5	0.6	12	< 1.0	< 1.0	< 1.0	12	< 1.0	< 1.0	< 1.0	12
51	濁度	度	0.2	< 0.1	0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12

注 1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名 浄水施設名 水源名 原水の種類 1日平均浄水量(m ³) 注1		神奈川県(箱根) 下湯配水池 水土野水源等 湧水 4,288 (m ³)				真鶴町 江之浦送水ポンプ場 江之浦水源(岩1・2) 湧水・深井戸水 1,913 (m ³)				湯河原町(吉浜) 幕山浄水場 新崎川 表流水(自流) 5,501 (m ³)			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌(陽性回数) 注2	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4		< 0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4			< 0.00005	1		< 0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.001	1		< 0.001	1	
6	鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.001	1		< 0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4			< 0.001	1		< 0.001	1	
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.001	1		< 0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.51	0.52	4	1.10	1	1.08	4			0.44	1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.08	< 0.08	< 0.08	4			< 0.05	1		< 0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4			< 0.1	1		< 0.1	1	
14	四塩化炭素	mg/L	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4			< 0.0002	1		< 0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.005	1		< 0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.001	1	
17	ジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.002	1		< 0.001	1	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.001	1		< 0.001	1	
19	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	1	
20	ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4			< 0.001	1		< 0.001	1	
21	塩素酸	mg/L	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4	0.005	0.001	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
26	臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.001	< 0.001	0.001	4	< 0.010	< 0.010	< 0.01	4	0.009	0.003	0.005	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	0.001	0.002	4
30	ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4			< 0.01	1		< 0.01	1	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	0.04	0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4			< 0.03	1		< 0.03	1	
35	銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4			< 0.02	1		< 0.01	1	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.0	13.0	13.0	4			6.3	1			4.1	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4			< 0.005	1		< 0.001	1	
38	塩化物イオン	mg/L	7.6	7.2	7.4	12	12.0	3.9	5.2	12	4.0	3.5	3.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	110	110	110	4			35	1			19	1
40	蒸発残留物	mg/L	219	210	216	4	100	75	89	4			66	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4			< 0.02	1		< 0.02	1	
42	ジオオキシ	mg/L			< 0.000001	1			< 0.000001	1		< 0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			< 0.000001	1			< 0.000001	1		< 0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	1	
45	フェノール類	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4			< 0.0005	1		< 0.0005	1	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12	0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値	pH	7.6	7.3	7.5	12	8.0	7.7	7.8	12	7.7	7.5	7.5	12
48	味(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
49	臭気(異常回数)	回数	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12

注 1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

浄水の水質(上水道、用水供給事業)

検査項目	事業主体名 浄水施設名 水源名 原水の種類 1日平均浄水量(m ³) 注1		愛川町 戸倉浄水場 戸倉第2・3・4水源 浅井戸水 6,199 (m ³)			
			最高	最低	平均	回数
1 一般細菌	個/mL		1	0	0	12
2 大腸菌(陽性回数) 注2	回数		0	0	0	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L				< 0.0003	1
4 水銀及びその化合物	mg/L				< 0.00005	1
5 セレン及びその化合物	mg/L				< 0.001	1
6 鉛及びその化合物	mg/L				< 0.001	1
7 ヒ素及びその化合物	mg/L				< 0.001	1
8 六価クロム及びその化合物	mg/L				< 0.001	1
9 亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.92	0.46	0.65	0.05	4
12 フッ素及びその化合物	mg/L				0.05	1
13 ホウ素及びその化合物	mg/L				< 0.1	1
14 四塩化炭素	mg/L				< 0.0001	1
15 1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005	1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.001	1
17 ジクロロメタン	mg/L				< 0.001	1
18 テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001	1
19 トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001	1
20 ベンゼン	mg/L				< 0.001	1
21 塩素酸	mg/L	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22 クロロ酢酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
23 クロロホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24 ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
26 臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27 総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	4
28 トリクロロ酢酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
30 ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31 ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
32 亜鉛及びその化合物	mg/L				< 0.01	1
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				< 0.01	1
34 鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
35 銅及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.01	0.01	0.01	4
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				3.8	1
37 マンガン及びその化合物	mg/L				< 0.001	1
38 塩化物イオン	mg/L	2.3	1.7	1.9	1.9	12
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	42	49	49	4
40 蒸発残留物	mg/L	100	79	92	92	4
41 陰イオン界面活性剤	mg/L				< 0.02	1
42 ジェオスミン	mg/L				< 0.000001	1
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				< 0.000001	1
44 非イオン界面活性剤	mg/L				< 0.005	1
45 フェノール類	mg/L				< 0.0005	1
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.2	12
47 pH値	pH	7.2	7.0	7.1	7.1	12
48 味(異常回数)	回数	0	0	0	0	12
49 臭気(異常回数)	回数	0	0	0	0	12
50 色度	度	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	12
51 濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12

注 1 事業主体名に※印があるものについては、浄水場出口の水質の検査結果を掲載している。(ほかは給水栓の水質の検査結果)

2 大腸菌の試験は、定性試験により実施し、その陽性回数を示す。

4 簡 易 水 道

施	設	数	13
経 営 の 種 別 (箇 所)	公	営	12
	組	合 営	1
人	口	給 水 区 域 内 人 口	11,801
		計 画 給 水 人 口	19,273
		現 在 給 水 人 口	11,723
給	水	量	
		計 画 1 日 最 大 給 水 量 (m ³)	10,156
		実 績 1 日 最 大 給 水 量 (m ³)	6,731
		実 績 年 間 給 水 量 (m ³)	2,058,601
		実 績 年 間 有 収 水 量 (m ³)	1,659,339
取 水 の 種 別 (箇 所)		表 流 水	1
		伏 流 水	8
		地 下 水 (浅 井 戸 + 深 井 戸)	16
		湧 水	8
		そ の 他	1
浄 水 施 設 の 種 別 (箇 所)		緩 速 ろ 過	－
		急 速 ろ 過	5
		そ の 他	29
水 質 検 査 機 関 毎 月 検 査		衛 生 研 究 所	－
		登 録 検 査 機 関	13
		他 の 水 道 事 業 者	－
		そ の 他	－
水 質 検 査 機 関 全 項 目		衛 生 研 究 所	－
		登 録 検 査 機 関	13
		他 の 水 道 事 業 者	－
		そ の 他	－

簡易水道の概要(1)

市町村	事業の名称	経営 種別	給水区域内 人 口 (A) 人	計画給水 人 口 人	現在給水 人 口 (B) 人	給 水 普及率 (B/A) %	年間給水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)	給水原価 (円/m ³)	給水収益 (千円)	供給単価 (円/m ³)	施設能力 (m ³ /日)	計画1日 最大給水量 (m ³)	実績1日 最大給水量 (m ³)	実績1人1日 平均給水量 (L)
相模原市	青根	公営	516	930	516	100.0	240,253	182,499	661	6,127	33.58	1,100	1,100	937	1,272
	牧野中央	公営	1,301	1,386	1,301	100.0	126,819	115,405	661	16,883	146.29	409	441	360	266
	葛原	公営	291	300	291	100.0	24,810	22,577	661	3,241	143.57	110	110	110	233
	計		2,108	2,616	2,108	100.0	391,882	320,481	—	26,251	81.91	1,619	1,651	1,407	508
松田町	寄	公営	1,428	2,152	1,428	100.0	200,057	182,172	242	13,820	75.86	1,057	1,057	582	383
山北町	谷ヶ	公営	223	420	223	100.0	27,623	25,857	119	2,325	89.92	146	146	102	338
	透間	公営	57	125	57	100.0	7,933	7,495	119	674	89.92	100	84	39	380
	箒沢	公営	28	200	28	100.0	9,436	8,915	119	802	89.92	70	70	46	921
	川西	公営	155	1,000	155	100.0	33,743	31,871	119	2,866	89.92	182	182	109	595
	三保	公営	576	2,300	576	100.0	139,881	132,149	119	11,883	89.92	1,000	565	439	664
	共和	公営	119	310	119	100.0	15,264	13,717	119	1,233	89.92	51	51	50	350
	清水東部	公営	124	150	97	78.2	24,046	22,717	119	2,043	89.92	105	100	100	677
	計		1,282	4,505	1,255	97.9	257,926	242,721	—	21,826	89.92	1,654	1,198	885	562
湯河原町	宮下	組合営	4,106	5,000	4,106	100.0	611,486	491,146	113	51,979	105.83	4,290	3,000	1,914	407
清川村	清川村	公営	2,877	5,000	2,826	98.2	597,250	422,819	100	52,283	123.65	3,250	3,250	1,943	577
小 計		公営	7,695	14,273	7,617	99.0	1,447,115	1,168,193	—	114,180	—	7,580	7,156	4,817	519
		組合営	4,106	5,000	4,106	100.0	611,486	491,146	—	51,979	—	4,290	3,000	1,914	407
合 計			11,801	19,273	11,723	99.3	2,058,601	1,659,339	—	166,159	—	11,870	10,156	6,731	480

簡易水道の概要(2)

市町村	事業の名称	経営 種別	浄水施設の種別（箇所）					取 水 の 種 別（箇所）・年 間 取 水 量								年 間 給 水 量								
			緩速 ろ過	急速 ろ過	その他			表流水		伏流水		地下水(浅・深)			湧水・その他		年間 給水量 (A)=B+E (㎡)	年間 有効水量 (B)=C+D (㎡)	有効率 B/A	有効水量内訳			無効水量 (E) (㎡)	
					消毒	膜ろ過	紫外線 その他	箇所	(㎡)	箇所	(㎡)	箇所	(㎡)	浅井戸	深井戸	箇所				(㎡)	有収水量 (C) (㎡)	有収率 C/A		無収水量 (D) (㎡)
相模原市	青根	公営				1				1	346,832						240,253	183,654	76.4%	182,499	76.0%	1,155	56,599	
	牧野中央	公営				9	2		1	5,743	1	11,957	9		109,119		126,819	115,405	91.0%	115,405	91.0%		11,414	
	葛原	公営				2							1		2,481	1	22,329	24,810	22,577	91.0%	22,577	91.0%		2,233
	計					11	3		1	5,743	2	358,789	10		111,600	1	22,329	391,882	321,636	82.1%	320,481	81.8%	1,155	70,246
松田町	寄	公営				5							4		199,057	1	1,000	200,057	198,472	99.2%	182,172	91.1%	16,300	1,585
山北町	谷ヶ	公営				1				1	30,755						27,623	26,318	95.3%	25,857	93.6%	461	1,305	
	透間	公営				1										1	8,915	7,933	7,495	94.5%	7,495	94.5%		438
	箒沢	公営				1										1	10,604	9,436	8,915	94.5%	8,915	94.5%		521
	川西	公営				1				1	37,908						33,743	31,887	94.5%	31,871	94.5%	16	1,856	
	三保	公営			2	1				3	157,180						139,881	132,158	94.5%	132,149	94.5%	9	7,723	
	共和	公営				1										1	16,315	15,264	14,713	96.4%	13,717	89.9%	996	551
	清水東部	公営				1										1	27,020	24,046	22,718	94.5%	22,717	94.5%	1	1,328
	計				2	7					5	225,843				4	62,854	257,926	244,204	94.7%	242,721	94.1%	1,483	13,722
湯河原町	宮下	組合営			2	3							2		7,705	3	603,781	611,486	491,146	80.3%	491,146	80.3%		120,340
清川村	清川村	公営			1					1	608,380						597,250	444,305	74.4%	422,819	70.8%	21,486	152,945	
小 計		公営			3	23	3		1	5,743	8	1,193,012	14		310,657	6	86,183	1,447,115	1,208,617	83.5%	1,168,193	80.7%	40,424	238,498
		組合営			2	3							2		7,705	3	603,781	611,486	491,146	80.3%	491,146	80.3%		120,340
合 計					5	26	3		1	5,743	8	1,193,012	16		318,362	9	689,964	2,058,601	1,699,763	82.6%	1,659,339	80.6%	40,424	358,838

簡易水道の概要（３）

市町村	事業の名称	経営 種別	管 路 の 種 類 別 延 長 (m)										料 金		給水収益 (千円)	供給単価 (円/㎡)
			鑄鉄管	ダクタイル 鑄鉄管	鋼 管	石綿 セメント管	硬質塩化 ビニル管	コンク リート管	鉛 管	ポリエチ レン管	その他 (不詳含む)	計	体 系	20㎡当たり (円/月) 注 1		
相模原市	青根	公営		24,104	3,782						94	27,980	定額制	1,600 (1,760)	6,127	33.6
	牧野中央	公営		22,275	1,174						12,524	35,973	用途別	2,441 (2,685)	16,883	146.3
	葛原	公営		3,017	432						1,492	4,941	用途別	2,441 (2,685)	3,241	143.6
	計			49,396	5,388						14,110	68,894				
松田町	寄	公営	984	4,792	3,887		12,537			5,523		27,723	単一制	1,350 (1,485)	13,820	75.9
山北町	谷ヶ	公営	1,458	1,091	757		690			200		4,196	口径別	1,520 (1,672)	2,325	89.9
	透間	公営		787	1,456		1,264					3,507	口径別	1,520 (1,672)	674	89.9
	箒沢	公営		488	1,009		219			141		1,857	定額制	1,200 (1,320)	802	89.9
	川西	公営	421	1,940	482	859	1,402				530	5,634	口径別	1,520 (1,672)	2,866	89.9
	三保	公営		12,619	8,231					113	321	21,284	口径別	1,520 (1,672)	11,883	89.9
	共和	公営	249	2,653			6,613			170		9,685	口径別	1,520 (1,672)	1,233	89.9
	清水東部	公営		1,879	127		581			960		3,547	口径別	1,520 (1,672)	2,043	89.9
	計		2,128	21,457	12,062	859	10,769			1,584	851	49,710				
湯河原町	宮下	組合営	507	6,822	8,248		1,466			1,358	65	18,466	単一制	1,500 (1,650)	51,979	105.8
清川村	清川村	公営		26,638	10,467					1,012		38,117	用途別	1,540 (1,694)	52,283	123.7
小 計		公営	3,112	102,283	31,804	859	23,306			8,119	14,961	184,444	—	—	114,180	97.7
		組合営	507	6,822	8,248		1,466			1,358	65	18,466	—	—	51,979	105.8
合 計			3,619	109,105	40,052	859	24,772			9,477	15,026	202,910	—	—	166,159	100.1

注 1 料金20㎡当たり（ ）書きは消費税込みの金額

2 供給単価＝給水収益／有収水量

5 専 用 水 道

事 業 箇 所 数		477
確 認 時 給 水 人 口	自 己 水 源 の み	41,774
	そ の 他 注1	935,216
	計	976,990
現 在 給 水 人 口	自 己 水 源 の み	5,295
	そ の 他 注1	274,552
	計	279,847
施 設 能 力 (m ³ /日)		200,220
原 水 の 種 類 (箇 所)	自 己 水 源 の み	104
	受 水 の み	135
	併 用	238
浄 水 施 設 の 種 別 (個 別)	緩 速 ろ 過	4
	急 速 ろ 過	54
	消 毒 の み	87
	そ の 他 注2	197
	なし (浄 水 受 水 の み)	135
施設の専用兼用の別(箇所) 注3	専 用	212
	原 水 兼 用	12
	浄 水 兼 用	253
給 水 状 況 (箇 所)	良	474
	夜 間 断 水	－
	量 不 足	3
	質 不 良	－
水 質 検 査 機 関	衛 生 研 究 所	－
	水 道 事 業 者	－
	登 録 検 査 機 関	477
	そ の 他	－



6 飲 料 水 供 給 施 設

箇 所 数	公 営	－
	そ の 他	10
計 画 給 水 人 口	公 営	－
	そ の 他	746
現 在 給 水 人 口	公 営	－
	そ の 他	501

注1 給水人口の「その他」は、他の水道事業から浄水の給水を受けているもの(自己水源を併用する場合を含む)。

注2 浄水施設の種別(個別)の「その他」は、(緩速・急速・消毒)以外の除鉄、除マンガ、簡易ろ過、膜ろ過、その他をさす。

注3 施設の専用兼用の別(箇所)は、専用(浄水を飲用等のみに使用している)、原水兼用(原水を事業用、飲用に併用している)、浄水兼用(浄水を事業用、飲用に併用している)



神奈川県

健康医療局生活衛生部生活衛生課 動物愛護・水道グループ
横浜市中区日本大通1 丁231-8588 電話045-210-4955(直通)
<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f1029/>



令和7年3月 発行