



平成 11 年度

海況調査事業結果報告書

令和 8 年 1 月

目 次

I 調査の実施状況

1 浅海・沿岸定線調査	1
-------------------	---

II 資料表

1 浅海・沿岸定線調査結果	3
---------------------	---

I 調査の実施状況

1 浅海・沿岸定線調査

(1) 漁業調査指導船

さがみ

長 さ 27.66m
 トン数 48トン
 馬 力 1,000馬力
 速 力 13ノット

うしお

長 さ 20.45m
 トン数 19トン
 馬 力 700馬力
 速 力 17ノット


(2) 調査項目及び方法

観測内容	観測項目、観測方法	
CTD観測 (0～600m)	水温、塩分	CTD(SeaBird SBE25、SBE9plus)
	溶存酸素	CTD付属センサー
水質分析	COD	アルカリ性過マンガン酸カリウム法
	栄養塩類	手分析
	NO ₃ -N	銅カドミウム還元カラム・ナフチルエチレンジアミン吸光光度法
	NO ₂ -N	ナフチルエチレンジアミン吸光光度法
	NH ₄ -N	インドフェノール青吸光光度法
	PO ₄ -P	モリブデンブルー吸光光度法
海象観測	水温	表層バケツ採水・水銀棒状温度計
	水色	フォーレル＝ウーレ水色階級
	透明度	セッキ白色円板
	波浪、うねり、潮目	目視
気象観測	風向、風力、雲量、天気、気温、気圧	

(3) 特記事項

天候不良や船舶のドック等の理由により欠測の場合があります。

(4) 調査測点



沿海岸線調査(平成11年(1999年5月))

測点		15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	A	B	D	H	I	口	△	△	二	本	△
観測日 開始時間 終了時間 天気	観測日 終了時間 天気	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	12	12	11	11	6	6	6	6	6	6	7
		9:56	8:52	8:24	7:55	7:18	12:03	11:33	11:05	10:37	10:16	9:27	9:55	9:56	13:40	12:58	13:24	13:50	14:16	14:54	14:54	6
気温(℃) 気圧(hPa) 風向風力	気温(℃) 気圧(hPa) 風向風力	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC
		20.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.4	20.7	20.4	20.6	20.5	1020.1	1020.0	1012.4	1012.5	1005.0	1005.0	1005.0	1004.0	1010.5	1010.5	SE 1
水温 透明度 波浪 うねり	水温 透明度 波浪 うねり	6	6	4	4	4	4	4	7	7	7	4	5	4	6	4	4	4	4	4	4	4
		8.0	5.0	9.0	14.0	12.0	10.0	10.0	9.0	9.0	6.5	3.0	2.0	3.0	2.0	13.0	15.0	13.0	11.0	6.0	12.0	SE 1
測点水深(m)	測点水深(m)	S 1	SE 1	SE 1	SE 1	SE 1	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	NW 1	NW 2	NW 1	W 2	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	NW 1	SE 1	SE 1
		335	552	856	1243	1513	1439	1569	803	538	77.5	18.0	18.2	17.5	18.1	18.0	17.6	17.4	17.5	18.0	16.2	1387
塩分	塩分	34.17	33.49	34.36	34.43	34.35	34.42	34.40	34.42	34.09	34.05	33.45	33.35	33.37	33.37	34.40	34.34	34.30	34.33	33.85	34.34	34.34
		34.18	34.09	34.40	34.47	34.36	34.45	34.41	34.41	34.38	34.11	33.87	34.08	33.88	33.88	34.46	34.40	34.31	34.38	34.29	34.45	34.45
溶存酸素 (mg/L)	溶存酸素 (mg/L)	5.01	5.83	5.11	4.74	4.76	4.85	5.17	5.22	5.21	4.87	5.27	6.02	6.95	7.33	4.75	4.94	4.96	4.77	5.79	4.84	4.84
		4.79	5.07	4.73	4.68	4.68	4.65	5.16	4.97	4.87	4.39	6.45	6.37	7.33	7.57	4.82	4.68	4.51	4.86	4.75	4.69	4.69
COD (mg/L)	COD (mg/L)	4.45	4.65	4.64	4.42	4.48	4.54	5.09	4.64	4.66	4.23	5.50	5.79	5.57	4.82	4.68	4.68	4.51	4.72	4.63	4.58	4.58
		3.64	4.16	4.19	4.26	4.04	4.57	4.98	4.98	4.35	3.99	5.00	5.40	5.13	4.53	4.53	4.52	4.39	4.70	4.33	4.39	4.39
NH ₄ -N (μM)	NH ₄ -N (μM)	3.52	3.97	3.97	4.04	3.85	4.30	4.29	4.13	3.94	4.12	3.77	4.47	4.98	4.78	4.31	4.23	4.27	4.40	4.14	4.35	4.35
		3.37	3.60	3.76	3.76	3.59	4.29	4.09	3.91	3.73	3.11	3.48	3.17	4.30	4.21	4.13	3.88	3.86	3.78	3.86	4.03	4.03
NO ₃ -N (μM)	NO ₃ -N (μM)	3.03	3.13	3.33	3.21	3.04	3.48	3.55	3.17	3.11	2.98	3.34	3.76	3.34	3.21	3.90	3.63	3.44	3.09	3.15	3.39	3.39
		2.89	2.83	2.86	2.91	2.77	2.65	2.82	2.72	2.80	2.88	3.34	3.40	3.43	3.43	3.43	3.41	3.43	3.41	2.92	2.90	2.96
NO ₃ -N (μM)	NO ₃ -N (μM)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
PO ₄ -P (μM)	PO ₄ -P (μM)	7.70	6.60	5.20	6.30	7.90	7.20	7.20	6.10	6.00	5.80	8.70	9.20	7.60	8.40	****	****	****	****	****	****	****
		****	****	****	****	****	****	****	0.10	****	****	0.20	0.20	0.30	0.20	****	****	****	****	****	****	****
		250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m	250m
		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

塩分は3m塩分。 ****は検出限界値。

[illegible]

沿岸空線調査(平成11年(1999年9月))

測点		15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	A	B	D	H	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ
観測日	開始時間	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	10	10	9	9	7	7	7	7	8	8
		9:40	9:03	8:33	8:05	7:30	13:15	12:44	12:14	11:45	11:23	9:22	9:52	9:45	13:30	14:10	14:39	15:02	15:27	16:02	6:59
終了時間	天気	9:50	9:10	8:42	8:14	7:48	13:27	12:54	12:22	11:52	11:26	9:30	10:13	13:40	14:20	14:50	15:10	15:35	16:10	6:34	7:07
		BC	BC	BC	BC	BC	C	C	C	C	C	BC	BC	BC	BC	BC	C	C	C	BC	BC
気温(℃)	気圧(hPa)	28.7	28.7	28.2	28.2	28.2	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	29.0	28.5	29.2	32.0	32.7	32.7	28.9	28.9	28.2	28.2
		101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	100.9	100.7	101.1	101.1	101.1	101.0	101.0	101.0
風向	風速	SW 4	5	4	4	3	3	3	4	4	5	6	7	4	4	3	3	3	5	5	4
		SW 4	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3
透明度	波浪	13.0	11.0	9.0	12.0	13.0	15.0	14.5	13.0	16.0	12.0	4.0	3.0	5.0	6.0	13.0	15.0	16.0	9.0	8.0	13.0
		SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2
測点水深(m)	水温(℃)	33.2	56.7	87.1	123.5	150.6	146.5	155.8	80.9	53.1	81	27.3	27.2	26.9	26.4	40.8	57.8	101.3	53.0	73.5	138.3
		26.4	26.4	26.6	26.4	26.4	26.6	26.5	26.3	26.4	25.8	25.3	25.2	25.2	25.2	26.4	26.8	26.9	26.8	26.0	26.2
塩分	(PSU)	33.34	33.09	32.80	32.70	33.62	33.67	33.76	33.74	33.49	33.70	30.24	31.38	31.75	31.75	33.67	33.62	32.96	32.81	32.81	32.90
		33.72	34.11	34.00	33.59	33.67	34.28	33.96	34.13	33.66	33.36	33.03	33.28	33.59	33.59	33.68	33.66	33.66	33.52	33.52	33.55
溶存酸素	(mg/L)	3.94	3.84	4.09	4.05	3.76	3.78	3.96	4.07	4.12	3.30	3.83	3.83	3.96	3.96	4.10	4.10	4.10	3.75	4.49	4.13
		3.96	3.75	3.98	3.60	3.47	3.42	3.98	3.96	3.67	3.34	3.76	3.76	3.96	3.96	3.65	3.65	3.65	3.70	3.58	3.58
NH4-N	(μM)	3.52	3.58	4.13	3.59	3.39	3.41	3.76	4.09	3.90	3.45	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
		3.50	3.65	3.76	3.68	3.73	3.92	3.72	3.72	3.70	3.52	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
NO3-N	(μM)	3.54	3.72	3.61	3.67	3.35	3.77	3.69	3.69	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
		3.60	3.64	3.56	3.59	3.58	3.77	3.71	3.75	3.78	3.78	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
NO3-P	(μM)	3.56	3.58	3.49	3.48	3.21	3.27	3.66	3.73	3.78	3.78	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
		3.40	3.34	3.38	3.37	3.37	3.16	3.56	3.53	3.52	3.52	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56
PO4-P	(μM)	3.03	3.14	3.19	3.28	2.81	2.99	3.36	3.08	3.31	3.31	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
		3.03	3.14	3.19	3.28	2.81	2.99	3.36	3.08	3.31	3.31	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
COD	(mg/L)	1.00	1.50	1.60	*****	1.30	1.50	*****	1.40	0.90	1.20	1.10	1.50	1.00	1.00	1.60	4.03	3.99	4.34	4.49	4.13
		1.00	1.50	1.60	*****	1.30	1.50	*****	1.40	0.90	1.20	1.10	1.50	1.00	1.00	1.60	4.03	3.99	4.34	4.49	4.13
NH4-N	(μM)	1.20	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.40	3.90	6.00	2.10	1.60	*****	3.65	3.92	3.70	3.58	3.58
		1.20	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.40	3.90	6.00	2.10	1.60	*****	3.65	3.92	3.70	3.58	3.58
NO3-N	(μM)	8.80	5.20	5.10	4.30	5.80	6.10	6.50	5.50	5.60	6.40	10.70	26.60	12.80	7.30	*****	3.65	3.92	3.70	3.58	3.58
		8.80	5.20	5.10	4.30	5.80	6.10	6.50	5.50	5.60	6.40	10.70	26.60	12.80	7.30	*****	3.65	3.92	3.70	3.58	3.58
PO4-P	(μM)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2.30	*****	*****	*****	3.65	3.92	3.70	3.58	3.58
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2.30	*****	*****	*****	3.65	3.92	3.70	3.58	3.58
COD	(mg/L)	1.00	1.50	1.60	*****	1.30	1.50	*****	1.40	0.90	1.20	1.10	1.50	1.00	1.00	1.60	4.03	3.99	4.34	4.49	4.13
		1.00	1.50	1.60	*****	1.30	1.50	*****	1.40	0.90	1.20	1.10	1.50	1.00	1.00	1.60	4.03	3.99	4.34	4.49	4.13

塩分は3m塩分。 *****は検出限界値。

沿岸定機観測系(平成11年(1999)10月)

測点		15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	A	B	D	H	I	口	△	△	二	本	△
観測日 開始時間 終了時間	9:54	7	10:00	9:39	8:58	8:12	12:13	11:45	11:12	10:43	10:23	9:50	10:22	15:30	13:02	13:02	1327	14:39	15:10	6	7	7
	10:01	11:07	9:46	9:05	8:29	7:43	12:30	11:51	11:19	10:50	10:25	10:00	10:49	15:40	13:09	13:09	1334	14:45	15:17	6	6	7
	天気		O		C		BC		BC		BC	C	C	BC	C	BC		BC			C	C
気温(℃) 気圧(hPa) 風向風力	1013.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
	1013.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
	1013.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
	1013.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
透明度 波浪 水色	200	9.0	16.0	19.0	17.0	20.0	21.0	18.0	18.0	16.0	13.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	200	9.0	16.0	19.0	17.0	20.0	21.0	18.0	18.0	16.0	13.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	200	9.0	16.0	19.0	17.0	20.0	21.0	18.0	18.0	16.0	13.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	200	9.0	16.0	19.0	17.0	20.0	21.0	18.0	18.0	16.0	13.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
測点水深(m) 水温 (℃)	345	551	1239	1239	1508	1469	1558	783	514	81.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
	24.2	24.4	25.0	25.3	24.7	24.8	24.8	24.8	24.7	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
	24.2	24.4	25.0	25.3	24.7	24.8	24.8	24.8	24.7	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
	24.2	24.4	25.0	25.3	24.7	24.8	24.8	24.8	24.7	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
塩分 (PSU)	33.83	33.09	33.79	33.89	33.76	33.83	33.71	33.70	33.77	33.77	33.77	33.64	33.69	33.73	33.71	33.78	33.71	33.68	33.60	33.75	33.76	33.76
	33.83	33.09	33.79	33.89	33.76	33.83	33.71	33.70	33.77	33.77	33.77	33.64	33.69	33.73	33.71	33.78	33.71	33.68	33.60	33.75	33.76	33.76
	33.83	33.09	33.79	33.89	33.76	33.83	33.71	33.70	33.77	33.77	33.77	33.64	33.69	33.73	33.71	33.78	33.71	33.68	33.60	33.75	33.76	33.76
	33.83	33.09	33.79	33.89	33.76	33.83	33.71	33.70	33.77	33.77	33.77	33.64	33.69	33.73	33.71	33.78	33.71	33.68	33.60	33.75	33.76	33.76
溶存酸素 (mg/L)	3.97	4.25	3.99	3.98	3.84	3.70	3.94	3.93	3.98	3.65	3.98	3.62	3.69	3.73	3.87	3.87	3.94	4.10	4.00	4.21	4.00	4.00
	3.94	4.11	4.09	4.06	3.83	3.67	3.86	3.78	4.01	3.73	3.98	3.62	3.69	3.73	3.87	3.87	3.94	4.10	4.00	4.21	4.00	4.00
	3.94	4.11	4.09	4.06	3.83	3.67	3.86	3.78	4.01	3.73	3.98	3.62	3.69	3.73	3.87	3.87	3.94	4.10	4.00	4.21	4.00	4.00
	3.94	4.11	4.09	4.06	3.83	3.67	3.86	3.78	4.01	3.73	3.98	3.62	3.69	3.73	3.87	3.87	3.94	4.10	4.00	4.21	4.00	4.00
NH ₄ -N (μM)	1.00	1.90	0.50	0.90	1.10	1.20	1.10	1.10	1.10	0.70	0.90	2.90	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	1.00	1.90	0.50	0.90	1.10	1.20	1.10	1.10	1.10	0.70	0.90	2.90	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	1.00	1.90	0.50	0.90	1.10	1.20	1.10	1.10	1.10	0.70	0.90	2.90	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	1.00	1.90	0.50	0.90	1.10	1.20	1.10	1.10	1.10	0.70	0.90	2.90	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
NO ₂ -N (μM)	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO ₃ -N (μM)	5.30	7.20	5.00	7.00	6.20	5.10	5.90	5.90	7.80	6.50	6.00	5.30	5.70	5.40	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
	5.30	7.20	5.00	7.00	6.20	5.10	5.90	5.90	7.80	6.50	6.00	5.30	5.70	5.40	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
	5.30	7.20	5.00	7.00	6.20	5.10	5.90	5.90	7.80	6.50	6.00	5.30	5.70	5.40	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
	5.30	7.20	5.00	7.00	6.20	5.10	5.90	5.90	7.80	6.50	6.00	5.30	5.70	5.40	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
PO ₄ -P (μM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	250m																					
	250m																					
	250m																					
	250m																					

塩分は3m塩分。 ****は検出限界。

沿岸定機測系(平成11年(1999)11月)

測点		15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	A	B	D	H	I	口	△	二	本	△
観測日	開始時間	8	8	8	8	8	5	8	5	8	5	2	2			19	19	19	19	19	19
		9:38	13:49	13:23	12:44	12:11	11:59	11:03	10:59	10:11	10:18	10:00	10:30		欠	11:05	11:18	11:40	12:05	12:46	13:20
終了時間	天気	9:45	13:56	13:29	12:50	12:25	12:20	11:08	11:06	10:19	10:23		C		欠	BC	11:27	11:50	12:12	12:56	13:28
				BC	C				BC	C		C	C			BC		BC		BC	
気温(℃)	気圧(hPa)	21.4		1010.5	1012.0	1012.0		19.3	19.5	1014.0	1023.0	1015.1	16.0			18.6		18.6		19.2	
		E 2		E	NE 3	NE 3		NE 3	NE 3	NE 3		NE 3	NE 4			N 3		1023.5		1022.5	
風向風力	透明度	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3			4	3	3	4	4	4
		21.0	17.0	20.0	20.0	19.0	25.0	22.0	21.0	22.0	17.0	2.0	2.0	測	測	N 3	22.0	21.0	20.0	25.0	23.0
波浪	うねり	E 1		E 1	NE 2	NE 3		NE 2	NE 2	NE 3		SW 2	SW 3			N 3	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3
		E 1		E 1	NE 3	NE 3		NE 2	NE 2	NE 3		SW 2	SW 2			N 3	N 3	N 3	N 3	N 2	N 2
測点水深(m)	水温(℃)	374	548	847	1239	1508	1443	1556	791	529	742					446	583	1013	548	754	1383
		22.5	22.4	22.8	22.7	22.3	22.4	22.5	22.8	23.0	22.3	21.6	21.8			21.9	22.2	22.0	22.3	21.0	21.8
塩分	(PSU)	34.25	34.24	34.23	34.24	34.23	34.32	34.34	34.31	34.25	34.25	33.45				34.38	34.44	34.46	34.50	34.30	34.43
		34.26	34.23	34.23	34.26	34.23	34.32	34.36	34.31	34.23	34.25	33.96				34.38	34.44	34.46	34.41	34.30	34.40
溶存酸素	(mg/L)	3.77	3.66	3.85	3.79	3.61	3.52	3.44	3.73	3.59	3.79					4.01	3.80	3.86	3.89	3.98	3.75
		3.74	3.89	3.83	3.71	3.58	3.51	3.55	3.74	3.64	3.87	3.41				4.08	3.90	3.91	3.91	3.94	3.99
COD	(mg/L)	0.80	1.20	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	0.90	0.30	0.80	1.30	1.70			*****					
NH4-N	(μM)	0.80	1.20	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	0.90	0.30	0.80	1.30	1.70			*****					
NO2-N	(μM)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.50	0.40			*****					
NO3-N	(μM)	6.80	6.00	5.10	6.50	5.30	5.60	5.50	5.20	6.90	7.70	10.60	12.10			*****					
PO4-P	(μM)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.10	0.20			*****					
		0m	10m	30m	50m	100m	250m														
		0m	10m	30m	50m	100m	250m														
		0m	10m	30m	50m	100m	250m														
		0m	10m	30m	50m	100m	250m														
		0m	10m	30m	50m	100m	250m														
		0m	10m	30m	50m	100m	250m														

塩分は3m塩分。 *****は検出限界値。

沿岸定観測点(平成12年(2000)2月)																			
測点 観測日	15	16	17	18	19	22	23	26	27	A	B	D	H	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	へ
観測時間	8:42	9:45	9:15	8:43	8:02	12:05	11:37	11:04	11:04	9:46	10:13	10:16	10:16	12:55	13:20	13:44	14:08	15:33	15:02
終了時間	9:49	9:52	9:22	8:50	8:19	12:21	11:43	11:11	10:42	10:15	9:57	10:34	9:57	13:01	13:26	13:51	14:14	15:40	15:08
天気			BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC		BC	BC	BC	BC	
気温(℃)			9.7	10.3	12.0	1023.0	1023.0	1023.0	1023.0	1023.0	1023.0	1023.5	1023.7	1023.0	1022.0	1021.5	1021.5	1021.5	
気圧(hPa)			1024.0	1024.0	1024.0	1023.0	1023.0	1023.0	1023.0	NE 5	NE 2	NE 2	NE 2	NE 4	SW 2	SW 2	S 2	SE 3	
風向風力			NE 5	NE 5	NE 5	N 3	N 5	N 5	N 5	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 4	SW 1	SW 1	S 2	SE 2	
透明度	22.0	17.0	13.0	18.0	17.0	29.0	23.0	26.0	24.0	NE 4	SW 1	SW 1	SW 1	SW 2	SW 2	SW 2	S 2	SE 2	
波浪			NE 3	NE 3	NE 3	N 3	N 3	N 3	N 3	NE 3	SW 1	SW 1	SW 1	SW 2	SW 2	SW 2	S 2	SE 2	
測高水深(m)	355	540	848	1235	1509	1413	1556	802	537	80.1	413	583	1008	529	754	1383			
水温	15.4	14.3	14.3	14.0	14.1	15.8	15.2	15.9	16.0	15.6	15.4	15.5	15.8	15.2	15.1	14.8	14.9	14.8	13.83
℃	15.76	15.37	14.79	15.04	15.11	14.89	14.97	15.79	15.89	15.79	15.89	15.79	15.89	15.79	15.15	15.15	15.20	15.15	15.23
20m	15.75	15.30	14.79	15.04	15.11	14.88	14.97	15.34	15.79	15.88	15.19	15.23	15.15	15.23	15.12	15.06	15.20	15.22	15.22
30m	15.74	15.11	14.80	15.03	15.10	14.88	14.97	15.12	15.79	15.88	15.21	15.19	15.21	15.10	15.10	15.04	15.19	15.22	15.22
50m	15.51	14.98	14.79	15.03	15.03	14.89	14.96	15.05	15.76	15.82	15.13	15.18	14.96	15.13	15.03	14.96	14.99	15.17	15.22
75m	15.09	14.96	14.69	15.01	14.99	14.89	14.89	15.00	15.15		14.89	15.01	14.82	14.87	15.05	14.92	14.95	15.12	15.21
100m	15.07	14.63	14.31	14.92	14.88	14.88	14.82	14.87	15.05		14.88	14.82	14.87	14.59	14.84	14.83	14.91	15.09	15.19
150m	14.54	14.01	13.27	13.64	13.66	13.64	14.12	14.75	14.70		13.62	13.42	13.42	13.42	13.38	13.75	13.25	13.27	13.71
200m	12.96	12.79	12.42	12.48	12.54	12.78	12.49	13.02	13.63		12.49	13.02	12.49	12.90	12.32	12.26	12.36	12.28	12.69
250m	11.16	11.81	11.05	11.58	11.66	12.00	11.74	11.48	12.18		11.48	12.18	11.48	12.23	11.63	11.40	11.61	11.78	11.72
300m					10.54	11.36													
400m					8.54	9.27													
500m					7.16	7.60													
600m					6.06														
塩分	34.64	34.63	34.60	34.61	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.63	34.63	34.63	34.63	34.60	34.63	34.60	34.61	34.60	34.61
10m	34.64	34.63	34.60	34.61	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.63	34.63	34.63	34.63	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.61
20m	34.64	34.63	34.60	34.61	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.62	34.63	34.64	34.64	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.61
30m	34.63	34.62	34.60	34.61	34.60	34.60	34.60	34.60	34.61	34.63	34.63	34.64	34.64	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.61
50m	34.62	34.60	34.60	34.61	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.62	34.63	34.64	34.64	34.60	34.60	34.60	34.60	34.60	34.61
75m	34.60	34.60	34.59	34.60	34.60	34.60	34.59	34.60	34.59	34.60	34.60	34.60	34.60	34.59	34.59	34.60	34.60	34.60	34.61
100m	34.60	34.57	34.54	34.60	34.58	34.59	34.59	34.59	34.59	34.60	34.60	34.60	34.60	34.56	34.56	34.59	34.59	34.60	34.60
150m	34.58	34.53	34.49	34.51	34.52	34.51	34.53	34.57	34.57	34.57	34.57	34.57	34.57	34.50	34.51	34.52	34.50	34.50	34.52
200m	34.48	34.47	34.45	34.46	34.47	34.47	34.46	34.47	34.50	34.47	34.46	34.47	34.46	34.46	34.45	34.44	34.45	34.45	34.46
250m	34.41	34.42	34.39	34.41	34.42	34.43	34.42	34.43	34.44	34.41	34.44	34.44	34.41	34.41	34.41	34.41	34.42	34.42	34.42
300m					34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36
400m					34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29
500m					34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26
600m					34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24	34.24
溶解酸素	4.67	4.77	4.67	4.75	4.69	4.38	4.70	4.58	4.61	4.58	4.61	4.44	4.46	4.44	4.46	4.61	4.60	4.68	4.69
(ml/L)	4.65	4.73	4.64	4.73	4.67	4.46	4.66	4.66	4.72	4.64	4.59	4.54	4.44	4.44	4.44	4.58	4.68	4.85	4.68
10m	4.65	4.73	4.64	4.73	4.67	4.46	4.66	4.66	4.72	4.64	4.59	4.54	4.44	4.44	4.44	4.58	4.68	4.85	4.68
20m	4.61	4.73	4.68	4.74	4.68	4.46	4.72	4.61	4.61	4.65	4.61	4.50	4.48	4.48	4.48	4.60	4.69	4.83	4.68
30m	4.61	4.77	4.63	4.71	4.64	4.45	4.73	4.76	4.59	4.63	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.63	4.68	4.83	4.68
50m	4.34	4.64	4.57	4.63	4.62	4.49	4.76	4.68	4.54	4.66	4.43	4.43	4.55	4.48	4.55	4.60	4.68	4.83	4.66
75m	4.38	4.67	4.53	4.62	4.54	4.45	4.74	4.56	4.45	4.66	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	4.55	4.61	4.85	4.63
100m	4.36	4.21	3.87	4.63	4.32	4.19	4.41	4.60	4.57	4.40	4.27	4.14	4.08	4.32	4.46	4.31	4.46	4.65	4.63
150m	3.98	3.78	3.50	3.55	3.84	3.48	3.81	4.07	3.87	3.81	3.67	3.65	3.80	3.61	3.79	3.43	3.79	3.43	3.45
200m	3.38	3.39	3.40	3.41	3.44	3.31	3.44	3.46	3.51	3.46	3.51	3.45	3.41	3.45	3.41	3.37	3.34	3.43	3.43
250m	3.29	3.26	3.25	3.29	3.23	3.23	3.39	3.36	3.37	3.36	3.41	3.41	3.37	3.41	3.37	3.33	3.32	3.32	3.30
300m					3.12	3.11													
400m					2.88	2.87													
500m					2.45	2.55													
600m					2.13														
COD	0.50	****	****	0.50	0.40	0.50	****	****	0.40	****	1.00	0.80	0.10	0.40	0.10	0.10	0.50	0.30	0.40
(mg/L)																			
NH ₄ -N	****	****	****	****	****	****	1.00	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
(μM)																			
NO ₃ -N	0.40	0.30	0.20	0.40	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	****	0.70	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.50	0.50
(μM)																			
NO ₃ -N	9.10	7.00	9.60	11.80	7.00	11.40	9.60	7.70	6.70	6.50	10.90	21.40	8.60	7.20	6.90	8.60	11.50	7.90	7.20
(μM)																			
PO ₄ -P	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.20	0.80	****	****	****	****	****	****
(μM)																			
10m																			
30m																			
50m																			
100m																			
250m																			

遠海定線調査(平成12年(2000)3月)										沿岸定線調査(平成12年(2000)3月)										
測点	27	29	112	117	118	123	124	129	134	136	1									
											2	3	5	6	7	9	10	12	14	
観測日 開始時間 終了時間 天気 気温(℃) 気圧(hPa) 風向風力 水色 透明度 波浪 測点水深(m) 水温(℃)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1	2	3	5	6	7	9	10	12	14
	15:15	13:43	14:15	11:05	11:25	10:41	12:04	12:22	12:42	13:04	13:20	13:55	14:30	11:03	9:00	10:03	10:37	11:10	12:25	13:00
	15:17	13:47	14:32	11:08	11:26	10:44	12:08	12:25	12:45	13:06	13:22	14:15	14:45	11:45	9:20	10:18	10:47	12:00	12:35	13:15
		BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	14.0	15.0	13.6	14.1	14.2	14.2	14.2	14.6	14.6	14.6	10.0	9.8	12.1	8.6	8.8	9.8	11.8	9.9	12.5	12.5
	1010.5	1013.0	1013.5	1013.5	1013.5	1012.0	1012.0	1011.0	1011.0	1011.0	1014.1	1014.1	1009.6	1016.6	1016.5	1016.8	1016.4	1015.2	1015.0	1015.0
	S4	S4	SW3	S2	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	NE3	NE3	SW3	NE4	NE4	NE3	NE3	NE3	NE3	NE3
	4	3	14	14	15	14	14	13	10	8	3	4	3	3	3	1	1	1	1	1
	220	190	220	4.0	4.0	6.0	6.0	7.0	9.0	12.0	14.0	12.0	18.0	14.0	15.0	16.0	15.0	17.0	17.0	測
	S3	S3	S3	SW2	S2	SW2	SW2	SW2	SW2	SW2	SW2	SW1	SW1	NE1	SW1	SW1	SW1	SW1	SW1	SW1
80.6	57.5	67.9	32.7	27.9	29.5	43.1	58.4	34.9	91.8	14.5	14.5	14.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	15.7	15.9	
14.9	14.8	15.1	10.6	11.3	10.6	11.4	10.6	11.8	12.0	12.8	14.6	14.5	15.8	14.37	14.60	14.50	14.55	15.41	15.11	
15.15	14.72	15.11	9.71	9.90	9.80	9.97	10.22	10.54	12.82	12.93	14.45	14.30	15.54	14.37	14.60	14.50	14.55	15.41	15.11	
15.06	14.66	15.02	9.92	10.06	11.00	10.24	10.55	10.73	13.95	13.25	14.45	14.29	15.39	14.38	14.60	14.51	14.55	14.98	14.93	
30m	20m	30m	15.00	14.65	14.97	11.99	11.69	13.97	13.73	14.44	14.35	15.17	14.39	14.40	14.48	14.32	14.37	14.56	14.56	
14.91	14.25	14.52	14.01	75m	12.37(40m)	12.68(40m)	13.06		13.84	14.30	14.63	14.34	14.34	14.43	14.33	14.34	13.80	13.54	13.54	
100m			13.75								14.31	14.27	14.32	14.32	14.34	14.38	14.34	13.80	13.54	
1258			12.58								13.20	12.97	13.26	13.66	13.52	12.90	12.97	12.31		
200m			11.27								12.42					11.90				
300m			10.65								11.61					9.28				
400m			9.26								9.50					7.84				
500m			5.83								7.11									
塩分	34.62	34.54	34.67	32.41	32.55	32.66	32.69	32.98	33.54	33.88	34.63	34.54	34.68	34.63	34.66	34.64	34.60	34.68	34.66	
0m	34.62	34.50	34.66	32.60	32.63	32.68	32.74	32.97	33.06	33.94	34.63	34.54	34.67	34.64	34.65	34.64	34.60	34.67	34.66	
20m	34.64	34.52	34.65	32.77	32.84	33.24	32.96	33.08	33.16	34.37	34.63	34.54	34.67	34.64	34.65	34.64	34.60	34.66	34.65	
50m	34.63	34.52	34.61	33.77(40m)	33.87(40m)	34.02				34.52	34.62	34.60	34.63	34.63	34.63	34.63	34.63	34.63	34.59	
75m	34.56	34.54	34.54	34.54	34.54	34.54	34.54	34.54	34.54	34.54	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.56	
100m	34.47	34.47	34.47	34.47	34.47	34.47	34.47	34.47	34.47	34.47	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	
150m	34.45	34.45	34.45	34.45	34.45	34.45	34.45	34.45	34.45	34.45	34.44	34.44	34.44	34.44	34.44	34.44	34.44	34.44	34.44	
200m	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	34.43	
250m	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	34.41	
300m	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	
400m	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	
500m	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	
600m	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	34.36	
溶存酸素	4.79	4.86	4.48	6.00	6.01	5.77	5.89	5.61	5.40	5.15	5.02	4.92	5.06	5.19	5.20	5.09	5.11	5.11	5.11	
0m	4.79	4.81	4.46	6.03	6.09	5.83	5.84	5.96	5.43	4.93	5.12	5.48	5.64	5.21	5.14	5.20	5.30	5.21	5.15	
10m	4.72	4.86	4.40	5.92	5.64	5.33	5.37	5.37	5.61	4.77	4.94	5.42	5.77	5.06	5.16	5.27	5.20	5.15	5.15	
20m	4.72	4.86	4.40	5.48	5.48	5.33	5.44	5.44	5.15	4.71	4.39	5.46	5.73	5.03	5.08	5.11	5.17	5.21	5.34	
30m	4.71	4.61	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	
50m	4.71	4.61	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	
75m	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	
100m	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	
150m	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	
200m	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	
250m	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	
300m	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	
400m	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	
500m	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	
600m	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	
COD	0.60	0.50	0.80	2.10	1.70	1.60	1.30	1.70	1.30	1.00	0.80	0.90	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	
0m	1.20	0.90	0.60	1.20	1.60	1.80	1.80	1.20	1.10	0.70	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
10m	1.20	0.30	1.00	0.80	1.20	1.00	0.90	0.90	0.60	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
30m	1.00	0.40	1.90	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
50m	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	
100m	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
250m	0.20	0.30	0.10	2.20	2.50	1.00	2.10	1.60	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
0m	0.10	0.30	0.10	2.20	2.20	1.80	1.70	1.90	0.80	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
10m	0.20	0.30	0.20	1.40	1.40	1.50	1.20	1.30												

沿岸空欄調査(平成12年(2000)3月)

測点		15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	A	B	D	H	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ
観測日 開始時間 終了時間 天気 気温(℃) 気圧(hPa) 風向風力 水色 透明度 波浪 うねり 測点水深(m)	観測日	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	A	B	D	H	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ
	開始時間		9:12	9:40	10:10	10:38						9:48	10:20	9:37	13:35						
	終了時間	欠	9:19	9:47	10:16	10:55	欠	欠	欠	欠	欠	10:00	10:43	9:45	13:40	欠	欠	欠	欠	欠	欠
	天気		BC			BC						B	B	C	C						
	気温(℃)		15.4			16.7						11.5	11.7	9.0	10.1						
	気圧(hPa)		1012.0			1012.5						1010.5	1010.0	1016.6	1014.1						
	風向風力		NW 2			W 2						E 3		NE 4							
	水色	測	3	3	3	3	測	測	測	測	測	4	4	1	1	測	測	測	測	測	測
	透明度		NW 2			W 2						W 2	17.0	14.0	14.0	SW 3	SW 3				
	波浪		NW 1			W 1						W 1		SW 1							
	うねり		555	858	1235	1509															
塩分	0m		14.3	14.5	14.9	15.4						14.6		14.5	15.4						
	10m		13.97	14.34	14.10	14.02						14.41		14.30	15.05						
	20m		13.96	14.33	14.09	14.01						14.42		14.30	14.51						
	30m		13.97	14.31	14.09	14.01						14.30		14.30	14.29						
	50m		13.98	14.09	14.09	14.02						14.34		14.30	14.21						
	75m		13.56	13.55	14.09	14.02								14.30	14.12						
	100m		13.03	12.84	13.59	13.87								14.29	14.14						
	150m		11.47	11.24	12.05	12.91								13.54							
	200m		10.42	10.32	10.88	11.93								13.06							
	250m		9.80	9.37	9.74	9.89															
溶存酸素 (mg/L)	0m		34.52	34.61	34.59	34.58						34.50		34.65	34.65						
	10m		34.52	34.61	34.60	34.58						34.56		34.62	34.64						
	20m		34.52	34.61	34.60	34.58						34.58		34.63	34.54						
	30m		34.53	34.60	34.60	34.58						34.58		34.63	34.50						
	50m		34.56	34.57	34.60	34.58						34.56		34.63	34.49						
	75m		34.56	34.55	34.55	34.56								34.63	34.51						
	100m		34.50	34.49	34.55	34.56								34.63	34.51						
	150m		34.42	34.39	34.44	34.49								34.54							
	200m		34.37	34.34	34.37	34.43								34.52							
	250m		34.34	34.29	34.33	34.33															
COD (mg/L)	0m		5.44	4.89	4.81	4.85						5.08		5.16	5.16						
	10m		5.14	4.84	4.86	4.81						5.05		5.06	5.31						
	20m		5.06	4.77	4.91	4.80						5.09		5.16	5.45						
	30m		5.37	4.74	4.91	5.02						5.10		5.17	5.51						
	50m		5.41	4.66	4.92	5.03						5.12		5.15	5.59						
	75m		4.11	3.97	4.93	5.03								5.17	5.53						
	100m		3.78	3.66	4.32	4.00								5.16	5.53						
	150m		3.42	3.33	3.46	3.51								4.23							
	200m		3.26	3.33	3.25	3.27								4.05							
	250m		3.24	3.13	3.11	2.96															
NH ₄ -N (μM)	0m		0.40	0.60	0.50	0.40						0.30	0.70	1.10	1.10						
	10m																				
	20m																				
	30m																				
	50m																				
	75m																				
	100m																				
	150m																				
	200m																				
	250m																				
NO ₃ -N (μM)	0m		1.90	2.80	2.90	0.10						1.90	1.80	1.40	****						
	10m																				
	20m																				
	30m																				
	50m																				
	75m																				
	100m																				
	150m																				
	200m																				
	250m																				
NO ₃ -N (μM)	0m		10.80	11.30	12.10	10.30						8.80	8.70	8.80	9.60						
	10m																				
	20m																				
	30m																				
	50m																				
	75m																				
	100m																				
	150m																				
	200m																				
	250m																				
PO ₄ -P (μM)	0m		0.50	****	0.30	0.10						0.30	0.20	0.30	0.40						
	10m																				
	20m																				
	30m																				
	50m																				
	75m																				
	100m																				
	150m																				
	200m																				
	250m																				
塩分は3m塩分。 ****は検出限界値。																					



神奈川県

水産技術センター

三浦市三崎町城ヶ島養老子 〒238-0237 電話(046)882-2311 FAX(046)881-7903

本書の改編、無断転載を禁ず