神奈川県水産総合研究所研究報告 第 4 号

目 次

クロカジキ肉を用いた網	東リ製品の品質に及ば	ぼす脂質添加σ)影響			
			臼井一茂・Widodo Farid Ma'ruf 石崎松一郎・田中宗彦			1
シャコ選別器の開発 -	投棄シャコの生死		• • • • •	石井	羊・池田文雄	5
クロカジキの成分とゲル						
	•••••		• • • • • •	臼井一; 原日出;	茂・一色竜也 夫	9
東京湾のマアナゴ資源に	:ついて -					
水抜穴の適正サイズの検討		• • • • • • • • • • • •			清水詢道	15
神奈川県横須賀市大楠漁	A業協同組合で水揚さ				法について 倉田健太郎	19
東京湾におけるホシガレ						
放流後の移動分散と放流効	果の推定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			中村良成	えい山田 敦	27
伊豆諸島海域における資						
Beryx splendens の成熟 -	• • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • •	• • •	久保島康子	37
ミヤコタナゴ自然採卵に						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				・・勝呂同之	43
三浦半島,小田和湾にあ		d	•••••	• • • •	工藤孝浩	51
キンメダイBeryx spler	idens 若令魚の日齢i	査定 ・・・・・・	• • • • • • • •	• • • •	秋元清治	61