

横浜地域調達情報

令和8年2月3日公表 調達番号:横25339号

件名:ステンレス戸棚の購入(保土ヶ谷支援学校)

見積書提出期限:令和8年2月12日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項目	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	ステンレス戸棚 (観音扉仕様)	新日本厨機	別紙1仕様書のとおり	可	1	台	令和8年3月31日	保土ヶ谷支援学校 体育館棟1階 食堂厨房 (横浜市保土ヶ谷区権太坂1-8-1)
2	搬入・設置費	—	—	—	1	式		

特記事項

- 1 納品は学校の休業期間中(3月26日～31日のいずれかの日)とし、納品日時については、事前に協議すること。
- 2 設置時に耐震固定として、上部の2箇所を背面のコンクリート壁にL字金具とステンレスアンカーを使用して固定すること。金具代、施工代は見積金額に含むこと。
- 3 納品時に使用方法及び使用上の注意等を説明すること。
- 4 納品時には開梱して梱包材等は持ち帰ること。




同等品の確認の連絡先

所属	保土ヶ谷支援学校
担当者	平林
電話	045-714-0126音声案内7
FAX	045-742-9716

ステンレス戸棚(観音扉仕様)仕様書

機種	ステンレス戸棚(観音扉仕様)
機能	棚 自在調整
仕様概要	本体一体化、扉マグネット式観音扉(2枚扉) 棚4段
外形寸法	本体 幅 1,500 × 奥行 600 × 高さ 1,800 (mm)
規格等	<p>詳細は別紙2の図面のとおり</p> <p>1 本体はSUS430 t1.2 #4研磨仕上げであること。 2 扉はSUS430 t1.0 #4研磨仕上げであること。 3 自在棚はSUS430 t1.0 、直径16mm、丸棒であること。 4 取手、長丁番、アジャスターはSUS304を使用のこと。 5 庫内は自在棚受け仕様とすること。 6 扉はマグネット式観音扉とする。</p>
その他	

NO.	品 名	仕 様
1	本 体	SUS430 t1.2 No.4
2	扉	SUS430 t1.0 No.4
3	取 手	SUS304
4	自 在 棚(3枚)	SUS430 t1.0 . φ16 丸棒
5	長 丁 番	SUS304
6	ア ジ ャ ス タ ー	SUS304
7	マグネットキャッチ	上下
8	自 在 棚 受	SUS430



縮尺 1/15	ステンレス 戸 棚(観音扉)	台数	図番
設計 製図			
日付 2026/01/20	1,500×600×1,800		