

注1) 来院時の患者の状態を基にして記入してください。病棟入院中の状態悪化や手術後の集中管理のために救命救急センターで受け入れた患者は除きます。

注2) 一つの症例で複数の項目に該当する場合は、各基準に照らし合わせ1～19の項目の中で最も適切と判断されるものを選択してください。

注3) 10.「敗血症性ショック」は「敗血症」の内数のため、各人数は敗血症＞敗血症性ショックとなります。

患者数(人)

	病院名		聖マリアンナ医科大学 病院	川崎市立 川崎病院	藤沢市民 病院	恩賜財団 済生会横 浜市東部 病院	小田原市 立病院	横浜市立 みなと赤十 字病院	横浜市立 市民病院	独立行政 法人労働 者健康安 全機構横 浜労災病 院	横須賀市 立うわまち 病院	医療法人 徳州会湘 南鎌倉総 合病院	国家公務 員共済組 合連合会 横浜南共 済病院	独立行政 法人国立 病院機構 横浜医療セ ンター	平塚市民 病院	海老名総 合病院	北里大学 病院	東海大学 医学部付 属病院	昭和大学 藤が丘病 院	聖マリアン ナ医科大学 横浜市西 部病院	公立大学 法人横浜 市立大学 附属市民 総合医療セ ンター	国家公務 員共済組 合連合会 横須賀共 済病院	日本医科 大学武蔵 小杉病院	新百合ヶ丘 総合病院
番号	疾病名	基準(基準を満たすもののみ数えること)																						
1	病院外心停止	病院への搬送中に自己心拍が再開した患者及び外来で死亡を確認した患者を含む。	523	441	408	318	333	165	351	357	97	279	237	176	261	289	550	279	353	293	140	223	333	40
2	重症急性冠症候群	切迫心筋梗塞又は急性心筋梗塞と診断された患者若しくは緊急冠動脈カテーテルによる検査又は治療を行った患者	124	16	188	165	91	124	66	213	70	441	78	69	60	183	104	201	166	57	440	13	19	151
3	重症大動脈疾患	急性大動脈解離又は大動脈瘤破裂と診断された患者	72	12	44	29	31	52	26	37	95	119	32	26	59	74	62	92	32	31	100	12	12	28
4	重症脳血管障害	来院時JCS100以上であった患者、開頭術、血管内手術を施行された患者又はtPA療法を施行された患者	190	114	179	116	96	68	80	99	46	144	101	85	65	164	110	162	84	162	40	444	184	90
5	重症外傷 ※注2参照	Max AISが3以上であった患者(緊急手術が行われた症例は含まない)	187	93	284	39	146	140	25	217	0	409	315	39	385	172	98	359	22	90	66	161	97	187
		緊急手術が行われた患者(Max AISが3以上であった患者は含まない)	67	32	51	92	21	40	3	40	7	162	10	0	13	5	49	68	1	24	107	9	26	134
		Max AISが3以上かつ緊急手術が行われた患者	51	61	17	61	62	86	0	46	0	346	33	15	34	9	58	179	19	4	111	89	72	193
6	指肢切断 (四肢もしくは指趾の切断)	四肢もしくは指趾の切断ないし不全切断と診断され、再接合術が実施された患者	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	7	1	3	0	4	0	0	9
7	重症熱傷	Artzの基準により重症とされた患者	7	6	0	4	7	0	1	1	5	9	0	1	4	1	12	24	8	5	41	9	16	0
8	重症急性中毒	来院時JCS100以上であった患者又は血液浄化法を施行された患者	25	52	62	7	24	25	9	10	24	26	0	18	3	19	61	40	28	64	49	95	82	3
9	重症消化管出血	緊急内視鏡による止血術を行った患者	82	39	47	49	69	86	46	90	21	206	43	13	39	50	27	107	60	14	33	95	15	82
10 ※注3	敗血症	感染症によって重篤な臓器障害が引き起こされた患者	142	23	411	71	79	73	37	210	31	347	235	7	115	494	105	46	8	36	122	82	16	135
	敗血症性ショック	敗血症に急性循環不全を伴い、細胞組織障害および代謝異常が重度となる患者	119	19	85	48	24	65	16	62	8	312	91	17	56	37	57	98	2	60	100	64	11	44
11	重症体温異常	熱中症又は偶発性低体温症で臓器不全を呈した患者	44	21	11	6	31	49	6	20	8	38	6	11	39	12	22	67	11	24	6	29	30	4
12	特殊感染症	ガス壊疽、壊死性筋膜炎、破傷風等と診断された患者	18	6	0	9	14	0	0	8	80	16	16	18	5	0	2	35	12	3	16	17	5	3
13	重症呼吸不全	呼吸不全により、人工呼吸器を使用した患者(1から12までを除く。)	91	101	13	214	19	28	2	55	8	65	16	17	20	86	75	173	175	9	113	36	85	18
14	重症急性心不全	急性心不全により、人工呼吸器を使用した患者又はSwan-Ganzカテーテル、PCPS若しくはIABPを使用した患者(1から12までを除く。)	103	46	106	146	89	209	75	71	40	162	88	51	35	33	72	148	40	85	125	25	10	30
15	重症出血性ショック	24時間以内に10単位以上の輸血が必要であった患者(1から12までを除く。)	13	21	1	1	7	57	52	5	26	39	2	8	10	8	16	34	7	7	13	7	15	2
16	重症意識障害	来院時JCS100以上の状態が24時間以上持続した患者(1から12までを除く。)	58	28	16	48	45	41	10	10	182	131	16	14	13	23	96	44	22	32	28	60	86	10
17	重篤な肝不全	肝不全により、血漿交換又は血液浄化療法を施行された患者(1から12までを除く。)	0	8	0	4	0	0	0	0	1	7	1	1	1	0	1	6	0	5	2	1	2	0
18	重篤な急性腎不全	急性腎不全により、血液浄化療法を施行された患者(1から12までを除く。)	7	13	21	3	29	4	10	7	13	15	0	5	1	6	11	26	2	18	22	0	8	7
19	その他の重症病態	重症肺炎、内分泌クレーゼ、溶血性尿毒症性症候群等に対して持続動注療法、血漿交換又は手術療法を施行された患者(1から18までを除く。)	201	12	78	379	146	27	620	119	6	26	8	311	15	204	56	321	0	3	48	123	0	0
合 計			2008	1145	1937	1761	1339	1274	1419	1615	760	3004	1237	885	1177	1832	1594	2412	1053	966	1626	1530	1113	1126