


第6節 光化学オキシダント (O_x)

光化学オキシダント	<p>光化学オキシダントとは、オゾン(O₃)、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)その他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。</p> <p>大気中の窒素酸化物(NO_x)と炭化水素が光化学反応して生成する。</p>
光化学スモッグ	<p>光化学スモッグは、特殊な気象条件下で光化学反応生成物がエアロゾル(煙霧質)等となり発生するスモッグ(Smoke+Fog→Smog)のことである。</p>
環境濃度	<p>県内のO_x濃度は、昼間の日最高1時間値の年平均値でみると、平成23年度から平成25年度にかけて上昇傾向にあったが、それ以降は令和4年度まではほぼ横ばいの状態である。</p> <p>令和6年度度は、全測定局(61局)で環境基準を達成していない。また、光化学スモッグ注意報発令日数は12日であった。</p>
気象条件	<p>光化学スモッグは、春(4月)から発生し、6、7、8月に多い。日射が強く、気温が高く、大気が上空へ拡散されにくい風の弱い日に多く発生する。特に、日中に陸風や東京湾海風、相模湾海風がぶつかり合う風の弱い地域でO_xが高濃度となることが多い。</p>
測定方法	<p>紫外線吸収法、吸光光度法又は化学発光法により行う。環境大気の測定では、吸光光度法で得られたO_x濃度中、紫外線吸収法によるO₃濃度の割合は95%以上と推定されており、O_x濃度とO₃濃度はきわめてよく一致する。このため、O₃濃度とO_x濃度は同等に扱う。</p> <p>なお、各測定局で使用されているものは、紫外線吸収法のみである。</p>
紫外線吸収法	<p>試料大気中のO₃が吸収する紫外線を照射し、透過光の紫外線強度を測定することによってO₃濃度を測定する。</p>
吸光光度法	<p>試料大気を2%中性ヨウ化カリウム溶液中に通すと、ヨウ化カリウムが酸化されてヨウ素を遊離し呈色することを利用してO_x濃度を測定する。</p>
化学発光法	<p>試料大気にエチレンを反応させると、励起状態のカルボニル化合物が生成され、これが基底状態に戻るときに光を発する(化学発光)。この化学発光の強度を測定することにより、O₃濃度を測定する。</p>

6. 1 O_x濃度の地域分布（一般環境大気測定局の昼間の日最高1時間値の年平均値）




数値は、一般環境大気測定局で測定されたO_xの昼間の日最高1時間値の年平均値を示している。

ここでいう「昼間」とは5時から20時までの時間帯をいう。

6. 2 O_x 濃度の推移（昼間の日最高1時間値の年平均値）

一般環境大気測定局の局別の昼間の日最高1時間値の年平均値から求めた全局の最高値、最低値、平均値を図及び表に示す。




(単位：ppm)

年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
最高値	0.052	0.050	0.052	0.052	0.051	0.051	0.052	0.052	0.051	0.054
最低値	0.040	0.039	0.042	0.036	0.040	0.039	0.041	0.038	0.040	0.044
平均値	0.047	0.046	0.048	0.046	0.046	0.045	0.047	0.045	0.047	0.050
測定局数	60	60	60	60	60	60	61	61	61	61

6. 3 O_x の月別濃度（昼間の日最高1時間値の月平均値）

一般環境大気測定局の局別の昼間の日最高1時間値の月平均値から求めた全局の最高値、最低値、平均値を図及び表に示す。




(単位：ppm)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
最高値	0.062	0.063	0.068	0.082	0.060	0.052	0.044	0.041	0.042	0.045	0.050	0.057
最低値	0.050	0.053	0.054	0.049	0.043	0.038	0.035	0.031	0.031	0.033	0.039	0.046
平均値	0.058	0.059	0.062	0.070	0.053	0.044	0.040	0.037	0.037	0.039	0.045	0.054

6. 4 O_xの曜日別濃度（昼間の1時間値の年平均値）

一般環境大気測定局の局別の昼間の1時間値の年平均値から求めた曜日別の全局平均値を図及び表に示す。




曜日	日	月	火	水	木	金	土
一般環境大気測定局	0.034	0.031	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033

(単位: ppm)

6. 5 O_xの時刻別濃度（時刻別年間最高1時間値の全局平均値）

各一般環境大気測定局の局別の時刻別年間最高1時間値から求めた全局平均値を図及び表に示す。




時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一般環境大気測定局	0.061	0.060	0.059	0.060	0.061	0.061	0.060	0.061	0.065	0.071	0.087	0.108

(単位: ppm)

時刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一般環境大気測定局	0.124	0.130	0.126	0.117	0.107	0.102	0.093	0.085	0.076	0.070	0.066	0.064

6. 6 O_xの地域別濃度（昼間の1時間値の年平均値）

一般環境大気測定局の局別の昼間の1時間値の年平均値から求めた地域別の平均値を図及び表に示す。




(単位：ppm)

年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
横浜	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.030	0.032	0.031	0.033	0.035
川崎	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.031	0.033	0.031	0.033	0.035
横須賀	0.033	0.033	0.035	0.033	0.033	0.032	0.034	0.032	0.034	0.036
その他	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.033	0.035

6. 7 O_x濃度の推移（昼間の1時間値の年平均値）

一般環境大気測定局の局別の昼間の1時間値の年平均値から求めた全局の最高値、最低値、平均値を図及び表に示す。



(単位：ppm)

年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
最高値	0.035	0.035	0.037	0.035	0.036	0.036	0.036	0.035	0.036	0.039
最低値	0.026	0.026	0.027	0.023	0.027	0.026	0.029	0.026	0.028	0.031
平均値	0.031	0.031	0.032	0.032	0.032	0.031	0.033	0.031	0.033	0.035
測定局数	60	60	60	60	60	60	61	61	61	61

6. 8 O_x濃度の測定局順位

一般環境大気測定局における昼間の日最高1時間値の年平均値の順位と、1時間値の最高値及び1時間値が0.12ppm以上（光化学スモッグ注意報発令基準値）を示した日数を示す。

順位	局名	昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	1時間値が0.12ppm以上を示した日数	前3年度順位		
					R5	R4	R3
1	麻生区弘法松公園	0.054	0.161	7	2	4	7
2	宮前平小学校	0.053	0.154	8	2	4	3
	多摩区登戸小学校	0.053	0.148	8	7	3	3
	戸塚区汲沢	0.053	0.155	3	7	9	7
	都筑区茅ヶ崎中央	0.053	0.162	7	7	9	7
	藤沢市明治市民センター	0.053	0.141	2	16	9	7
7	小田原市役所	0.052	0.137	2	1	1	1
	伊勢原市役所	0.052	0.143	3	2	2	3
	藤沢市役所	0.052	0.126	2	2	9	7
	相模原市相模台	0.052	0.149	2	2	9	25
	平塚市旭小学校	0.052	0.132	3	7	4	3
	高津区生活文化会館	0.052	0.144	7	7	4	7
	平塚市花水小学校	0.052	0.140	2	7	9	7
	相模原市津久井	0.052	0.134	1	7	19	17
	藤沢市湘南台小学校	0.052	0.159	2	7	19	17
	青葉区市ヶ尾町	0.052	0.158	7	16	19	25
17	横須賀市西行政センター	0.051	0.137	1	7	9	7
	愛川町角田	0.051	0.135	2	16	4	2
	中原区地域みまもり支援センター	0.051	0.148	7	16	9	17
	旭区鶴ヶ峰	0.051	0.130	5	16	19	17
	栄区犬山町	0.051	0.134	1	16	19	17
	緑区三保町	0.051	0.139	7	16	19	25
	相模原市橋本	0.051	0.143	3	16	19	48
	座間市役所	0.051	0.157	2	16	37	33
	南区南太田	0.051	0.133	5	27	37	42
26	厚木市中町	0.050	0.141	3	16	9	17
	平塚市神田小学校	0.050	0.127	1	27	19	7
	平塚市大野公民館	0.050	0.142	3	27	19	25
	幸スポーツセンター	0.050	0.135	6	27	29	17
	横須賀市追浜行政センター	0.050	0.128	2	27	29	25
	逗子市役所	0.050	0.130	2	27	29	33
	港南区野庭町	0.050	0.132	2	27	37	33
	相模原市役所	0.050	0.142	2	39	29	33
	保土ヶ谷区桜ヶ丘	0.050	0.131	5	46	43	42
35	南足柄市生駒	0.049	0.116	0	16	19	7
	秦野市役所	0.049	0.123	1	27	9	17
	藤沢市御所見小学校	0.049	0.136	2	27	29	25
	横須賀市久里浜行政センター	0.049	0.131	1	27	29	25
	泉区和泉中央北	0.049	0.150	1	27	29	25
	相模原市田名	0.049	0.130	2	27	29	48
	港北区大豆戸町	0.049	0.138	4	39	37	33
	茅ヶ崎市役所	0.049	0.132	2	39	43	42
	神奈川区広台太田町	0.049	0.166	4	39	43	56
	寒川町役場	0.049	0.126	1	46	43	33
	川崎区役所大師支所仮庁舎	0.049	0.142	4	46	43	33
	鎌倉市役所	0.049	0.121	1	46	43	42
47	瀬谷区南瀬谷	0.048	0.126	1	39	37	42
	大和市役所	0.048	0.136	2	39	43	48
	西区平沼	0.048	0.124	4	39	54	48
	横須賀市池上コミュニティセンター	0.048	0.124	2	46	43	33
	鶴見区生麦	0.048	0.160	3	46	43	48
	鶴見区本町通	0.048	0.153	2	46	54	48
	海老名市役所	0.048	0.132	2	54	54	56
	川崎市役所第3庁舎	0.048	0.129	4	59	60	56
55	綾瀬市役所	0.047	0.135	1	46	43	48
	三浦市城山	0.047	0.124	1	54	43	42
	磯子区磯子	0.047	0.133	3	59	58	60
58	中区本牧大里町	0.046	0.127	1	57	57	56
59	金沢区富岡東	0.045	0.113	0	57	58	48
60	箱根町宮城野	0.044	0.099	0	54	37	33
	国設川崎(田島)	0.044	0.129	2	61	61	61

6. 9 全国の光化学スモッグ注意報等発令日数の推移

(単位:日)

年度		H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
山形	形					1															
	島	1	1			3	1					1									
福島	城	13	10	15	5	6	14	2	3	5	9	2		5	3	3	3	1	3	1	2
	木	14	8	16	5	7	16	11	2	4	5	2	3	6	4	5	4	1	1	3	
茨城	馬	10	5	8	11	6	12	10	4	6	10	9	2	11	3	4	2	1	4	4	4
	群	26(1)	16	32	18	14	25	17	7	13	13	16	1	15	10	9	7	2	8	7	14
群馬	玉	28	11	17	12	3	15	11	8	14	12	15	2	15	9	9	5	4	7	6	15
	葉	22	17	17	19	7	20	9	4	17	9	14	5	6	9	7	6	6	7	4	15
千代田	京	7	14	20	11	4	10	5	5	16	9	10	6	8	8	6	2	6	4	2	12
	奈																				
神奈川県	川			1												1					
	潟															1					
福井	井															1					
	梨	9	12	15	4	3	11	2	2	3	6	1	1	1	2	1		3	2	1	
長野	野				1																
	岡	1	4	2	4	3			1				1		1	1	1			1	1
岐阜	阜				2	2	3	1	1	2	1			1	1	1					
	静	1	2	5	9	9	1	1	2	1		1		1	1	1		2			1
愛知	知	1	2									1				3				2	1
	重	2	2				2		1	1					1	4					
三重	山			1										1							
	賀	7	6	5	2	6	4	1		3			1	2		2				1	
滋賀	都	7	7	10	6	4	11	1	2	3	1	2		1	2	2	2			1	
	京	10	17	11	7	13	12	4	4	7	3	11	7	1	5	5	4	1	1	4	3
大阪	阪	9	8	4	6	5	2		1	2	2	2	1	1	2	3	2		1	1	
	庫	7	3		1	1	2	1			1	2			3		1	1		2	1
兵庫県	山										1					1					
	取															1					
鳥取	根															1					
	山	1	8	6	6	4	9	3	5	7	1	9	7	8	12	6	4	1	1	4	5
岡山	山	8	9	6	5	6	7	1		1		3	6	1	3	4	1		2	1	
	島	1	2	3	4	1									1	2					
山形	口	1	3	2	1											1					
	島															1					
香川	川			1								1	1	1		3					2
	媛			3	1	3	3									2					1
愛媛	知							1													
	高			4	2	2			1				1	3		2					
福岡	岡				1	2	1			1											
	賀																				
佐賀	崎		1	3		2	1	1								3	1				
	本		1	4		2										1					
熊本	分			1		3										1					
	崎															3					
大分	島					1										1					
	鹿															1					
計		85(1)	177	220	144	123	182	82	53	106	83	101	46	87	80	99	45	29	41	45	77

※ () 内は警報発令延日数 (内数)

(出典: 環境省光化学大気汚染関係報道発表資料)

6. 10 全国の被害届出者数の推移

(単位:人)

都府県	年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
福	島	13				95															
	茨	5	9				33														
栃	木	16	1	21	20			1		1	26		19								
	群			2				58						2							
埼	玉	883	36	4	3		7	9								1	2				
	京		13	1	3		14		61			2									
千	葉	247	2		94		18			2											
	東																				
神	奈	276	199	4	14	5	26	1		75					13			4			7
	川																				
新	潟			352												7					
	岡		3	204	3	21								2							
静	知	2		771		733	12														
	阜			3													2				2
岐	重	9																			
	大	3																			
三	都	41					1		6		7										
	京																				
大	阪																				
	根																				243
島	山		26	3	82		4							10							
	口				3	6								2							
岡	島					6															
	山																				
徳	島																				3
	媛			1	10		8														16
愛	岡			513	168	33		13					27	4							58
	賀					4	5														
福	崎			28		1															4
	本			3		2															
熊	分					1															
	崎																				4
大	児					3															1
	島																				
計		1,495	289	1,910	400	910	128	69	80	78	33	2	46	20	13	337	4	4	0	2	7


(出典：環境省光化学大気汚染関係報道発表資料)

6. 1.1 光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示すための指標の推移

平成26年9月に環境省から光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示すための指標として提言された「日最高8時間平均値の年間99パーセンタイル値の3年平均値」（以下「新指標」という。）について、一般環境大気測定局における値の推移を次に示す。


(1) 新指標の県内最高値の経年変化

令和4年～6年度の新指標の県内最高値は、90 ppbであった。



(2) 新指標が一定濃度以上となる局数の経年変化

令和4～6年度の新指標は、県内全測定局が60ppb以上であり、75ppb以上は53局(87%)、90ppb以上の局は無かった。



(余白)