

漫出水・放流水のモニタリング結果(4月分)

埋立処分場からの漫出水の水質分析を4回、処理後の水質分析を4回行いました。なお、処理後の水質が排水基準(目標処理水質)に適合していることを確認後、放流しています。

4月の放流量: 1,795.6m³

項目	単位	漫出水			
		4月5日採水	4月12日採水	4月19日採水	4月26日採水
水素イオン濃度(pH)	-	7.0	5.6	7.2	7.2
電気伝導度(EC)	ms/m	3320	5260	2270	2160
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	12	36	5.6	6.2
COD(化学的酸素要求量)	mg/l	130	310	82	61
浮遊物質(SS)	mg/l	7	18	26	41
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機炭化合物	mg/l				0.1未満
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l				0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l	0.11	0.12	0.03	0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.8	0.5	1.1	1.3
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.07	0.12	0.07	0.08
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.12	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	1.1	0.87	3.1	2.5
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l				0.1未満
全リン	mg/l				0.06未満
全窒素	mg/l	28	56	17	16
塩化物イオン	mg/l		20000		8100
ナトリウムイオン	mg/l		4200		1000
カリウムイオン	mg/l		850		240
カルシウムイオン	mg/l	3800	9200	3800	4400
マグネシウムイオン	mg/l		36		27
水温					
ヨウ素消費量	mg/l				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l				1.9
ダイオキシン類	pg-TEQ/l				
大腸菌群数	個/cm ³				

放流水				目標処理水質	適合状況
4月5日採水	4月12日採水	4月19日採水	4月26日採水		
6.2	6.4	6.8	6.5	5.8以上8.6以下	適合
3330	3300	3470	2770	-	-
2.7	3.5	2.8	2.8	25	適合
21'	21'	25''	21	25	適合
1	1未満	1未満	1	10	適合
			0.01未満	0.1	適合
			0.1	1.0	適合
			0.1未満	0.2	適合
			0.01未満	0.1	適合
			0.05未満	0.5	適合
			0.01未満	0.1	適合
			0.0005未満	0.005	適合
			0.0005未満	検出されないこと	適合
			0.0005未満	0.003	適合
			0.03未満	0.3	適合
			0.01未満	0.1	適合
			0.02未満	0.2	適合
			0.002未満	0.02	適合
			0.004未満	0.04	適合
			0.02未満	0.2	適合
			0.04未満	0.4	適合
			0.3未満	3	適合
			0.006未満	0.06	適合
			0.002未満	0.02	適合
			0.005未満	0.06	適合
			0.003未満	0.03	適合
			0.02未満	0.2	適合
			0.01未満	0.1	適合
			0.01未満	0.1	適合
			0.03	10	適合
			3.8	-	-
			0.5未満	8	適合
			1未満	5	適合
			1未満	5	適合
			0.05未満	0.5	適合
			0.05未満	1	適合
			0.05未満	1	適合
			0.05	3	適合
0.05未満	0.05未満	0.05未満''	0.05未満	1	適合
			0.1未満	2	適合
			0.1未満	1	適合
			0.06未満	-	-
24	24		14	-	-
	12000		11000	-	-
	4100		3000	-	-
	520		340	-	-
4800	3800		2200	-	-
	20		18	-	-
16.0'	16.0'	16.5''	18.2	45	適合
			0.7	220	適合
			4.0	200	適合
			0.00014	1	-
				3000	-

備考1:目標処理水質とは、横須賀市下水道部で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをい、(アルキル水銀については40.0005mg/lの限界値までは検出されないため)適合とする、)

備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

*:4月16日に採水したものを測定し、結果を確認した後に放流した。

**：4月23日に採水したものを測定し、結果を確認した後に放流した。