観測井戸・地下水集排水管のモニタリング結果（令和7年度第4四半期）

採水日：令和8年1月23日

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	地下水 集排水管ピット	環境基準値	基準省令 （廃掃法）	適否
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
全シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	検出されないこと	適
鉛	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01	0.01	適
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.05	適
ひ素	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.01	0.01	適
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005	適
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004	0.004	適
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1	0.1	適
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.04	適
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	1	適
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01	0.01	適
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
セレン	mg/L	0.003	0.004	0.002未満	0.006	0.002未満	0.01	0.01	適
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	0.42	3.2	0.73	3.1	1.1	10	－	適
ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	－	適
ホウ素	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	－	適
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.05	適
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
水素イオン濃度	－	7.7(19℃)	7.7(19℃)	7.9(19℃)	7.6(19℃)	8.5(19℃)	－	－	－
溶存酸素	mg/L	6.9	4.2	1.7	9.7	8.4	－	－	－
浮遊物質量	mg/L	24	1未満	1未満	9	1未満	－	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	5.2	1.1	0.7	2.9	2.2	－	－	－
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5未満	0.5未満	1.0	0.8	0.5未満	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－
銅	mg/L	0.007	0.001	0.001未満	0.021	0.001	－	－	－
亜鉛	mg/L	0.005	0.006	0.002	0.31	0.018	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
クロム	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
ニッケル	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
大腸菌数	CFU/100mL	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－
全リン	mg/L	0.054	0.066	0.082	0.059	0.11	－	－	－
全窒素	mg/L	0.80	3.5	3.2	3.4	1.4	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	27	21	14	13	17	－	－	－
ナトリウムイオン	mg/L	280	14	28	24	43	－	－	－
カリウムイオン	mg/L	5.7	3.6	6.8	3.4	4.4	－	－	－
カルシウムイオン	mg/L	52	73	45	130	54	－	－	－
マグネシウムイオン	mg/L	15	9.9	16	17	6.1	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.27	2.5	0.02未満	0.10	－	－	－
電気伝導率	mS/m	150	51	45	84	52	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.11	0.020	0.021	0.062	0.024	1	－	適

備考：「未満」とは、分析した値が該当する濃度より低いことをいう。

観測井戸・地下水集排水管のモニタリング結果（令和7年度第3四半期）

採水日：令和7年11月26日

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	地下水集排水管ピッ	環境基準値	基準省令（廃掃法）	適否
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
全シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	検出されないこと	適
鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01	0.01	適
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.05	適
ひ素	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.01	0.01	適
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005	適
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004	0.004	適
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1	0.1	適
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.04	適
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	1	適
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01	0.01	適
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
セレン	mg/L	0.003	0.003	0.002未満	0.007	0.002未満	0.01	0.01	適
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.43	4.0	0.96	3.2	1.2	10	－	適
ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	－	適
ホウ素	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	－	適
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.05	適
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
水素イオン濃度	－	7.7(22℃)	7.5(22℃)	7.8(22℃)	7.4(22℃)	8.2(22℃)	－	－	－
溶存酸素	mg/L	6.6	3.0	1.5	7.4	8.4	－	－	－
浮遊物質量	mg/L	15	1未満	1未満	7	1未満	－	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	5.4	1.0	0.7	2.5	1.9	－	－	－
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6	0.8	1.1	0.9	0.5未満	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－
銅	mg/L	0.007	0.001	0.001未満	0.017	0.001	－	－	－
亜鉛	mg/L	0.012	0.011	0.002	0.24	0.004	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
クロム	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
ニッケル	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
大腸菌数	CFU/100mL	1未満	2	1	40	1	－	－	－
全リン	mg/L	0.047	0.069	0.073	0.049	0.10	－	－	－
全窒素	mg/L	0.68	4.8	3.1	3.6	1.4	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	24	21	14	13	18	－	－	－
ナトリウムイオン	mg/L	300	15	22	24	40	－	－	－
カリウムイオン	mg/L	7.7	3.4	4.9	3.2	3.9	－	－	－
カルシウムイオン	mg/L	53	69	47	99	55	－	－	－
マグネシウムイオン	mg/L	13	9.3	10	16	5.7	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.20	1.8	0.02	0.10	－	－	－
電気伝導率	mS/m	160	52	45	83	52	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	1	－	－

備考：「未満」とは、分析した値が該当する濃度より低いことをいう。

観測井戸・地下水集排水管のモニタリング結果（令和7年度第2四半期）

採水日：令和7年8月29日(No.1,2,3, 地下水集排水管ピット), No.4(ダイオキシン類)
令和7年9月2日(No.4(ダイオキシン類以外))

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	地下水集排水管ピット	環境基準値	基準省令（廃掃法）	適否
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
全シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	検出されないこと	適
鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.05	適
ひ素	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.01	0.01	適
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005	適
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004	0.004	適
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1	0.1	適
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.04	適
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	1	適
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01	0.01	適
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.01	0.01	適
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.38	0.03	1.6	1.1	10	－	適
ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.2	0.8	－	適
ホウ素	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	－	適
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.05	適
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
水素イオン濃度	－	7.9(23℃)	7.8(24℃)	7.9(24℃)	7.4(25℃)	8.2(25℃)	－	－	－
溶存酸素	mg/L	7.1	3.2	1.6	7.2	10.1	－	－	－
浮遊物質量	mg/L	8	1	1	7	1未満	－	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	4.6	1.5	0.6	2.4	2.0	－	－	－
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5未満	0.5未満	2.5	0.5未満	0.5未満	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－
銅	mg/L	0.006	0.002	0.001未満	0.015	0.001	－	－	－
亜鉛	mg/L	0.006	0.013	0.011	0.10	0.004	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
クロム	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
ニッケル	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
大腸菌数	CFU/100mL	36	14	41	6	9	－	－	－
全リン	mg/L	0.047	0.082	0.094	0.040	0.10	－	－	－
全窒素	mg/L	0.63	0.66	2.5	1.8	1.3	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	25	21	14	12	18	－	－	－
ナトリウムイオン	mg/L	280	13	24	24	42	－	－	－
カリウムイオン	mg/L	5.4	4.0	4.7	3.1	4.2	－	－	－
カルシウムイオン	mg/L	44	68	50	110	59	－	－	－
マグネシウムイオン	mg/L	10	9.3	11	13	7.4	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.27	2.4	0.02	0.15	－	－	－
電気伝導率	mS/m	130	45	46	71	52	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.065	0.022	0.023	0.18	0.021	1	－	適

備考：「未満」とは、分析した値が該当する濃度より低いことをいう。

観測井戸・地下水集排水管のモニタリング結果（令和7年度第1四半期）

採水日：令和7年5月21日

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	地下水集排水ピット	環境基準値	基準省令（廃掃法）	適否
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
全シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	検出されないこと	適
鉛	mg/L	0.001	0.003	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.05	適
ひ素	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.01	0.01	適
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005	適
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004	0.004	適
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1	0.1	適
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.04	適
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	1	適
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01	0.01	適
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
セレン	mg/L	0.003	0.002	0.002未満	0.003	0.002未満	0.01	0.01	適
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.18	2.6	0.07	2.1	1.6	10	－	適
ふっ素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	－	適
ホウ素	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	－	適
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.05	適
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
水素イオン濃度	－	8.0(28℃)	7.8(25℃)	7.9(26℃)	7.4(28℃)	8.3(28℃)	－	－	－
溶存酸素	mg/L	5.5	3.5	3.8	8.2	8.6	－	－	－
浮遊物質量	mg/L	27	4	24	2	1未満	－	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	5.2	2.6	3.4	2.8	1.9	－	－	－
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	0.9	7.7	0.5未満	0.7	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－
銅	mg/L	0.018	0.028	0.002	0.003	0.001	－	－	－
亜鉛	mg/L	0.025	0.002	0.009	0.026	0.006	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
クロム	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
ニッケル	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
大腸菌数	CFU/100mL	46	1未満	6	8	29	－	－	－
全リン	mg/L	0.058	0.085	0.11	0.031	0.087	－	－	－
全窒素	mg/L	0.45	2.7	2.6	2.3	1.8	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	21	21	15	12	17	－	－	－
ナトリウムイオン	mg/L	280	15	23	19	32	－	－	－
カリウムイオン	mg/L	5.2	4.6	5.1	2.8	3.6	－	－	－
カルシウムイオン	mg/L	53	67	49	88	59	－	－	－
マグネシウムイオン	mg/L	14	8.8	12	11	7.1	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02	2.5	0.02	0.05	－	－	－
電気伝導率	mS/m	140	47	44	57	48	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	1	－	－

備考：「未満」とは、分析した値が該当する濃度より低いことをいう。