

浸出水・放流水のモニタリング結果(9月分)

項目	採水日	単位	浸出水				
			9月7日	9月14日	9月21日	9月28日	9月28日
水素イオン濃度(pH)	-	-	7.9	8.0	7.7	7.8	7.8
電気伝導度(EC)	mS/m	-	649	529	416	373	308
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	0.5	0.9	0.5	1.3	0.8
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	24	20	21	18	20
浮遊物質量(SS)	mg/l	-	3	4	4	11	1
カドミウム及びその化合物	mg/l	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物	mg/l	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物	mg/l	-	0.1未満				
鉛及びその化合物	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/l	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
全水銀	mg/l	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	-	0.0005未満				
トリクロロエチレン	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l	-	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/l	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l	-	2.8	2.2	1.6	1.4	1.5
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	10	8.4	5.7	5.4	4.6
ふっ素及びその化合物	mg/l	-	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0
1,4-ジオキサン	mg/l	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油類含有量	mg/l	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	-	0.05	0.06	0.16	0.13	0.09
クロム及びその化合物	mg/l	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l	-	0.1未満				
全リン	mg/l	-	0.06未満				
全窒素	mg/l	-	12	10	7.1	6.7	5.2
塩化物イオン	mg/l	-	1600	1200	800	690	470
ナトリウムイオン	mg/l	-	630	520	340	270	260
カリウムイオン	mg/l	-	100	87	63	53	46
カルシウムイオン	mg/l	-	1800	1500	1500	1300	1300
マグネシウムイオン	mg/l	-	68	58	58	47	57
水温		-	25.5	25.0	24.5	23.0	25.0
ヨウ素消費量	mg/l	-					
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	-	10				
大腸菌群数	個/cm ³	-					
クロロエチレン	mg/l	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-					

9月の放水量: 4,448.7m3

放流水			目標処理水質	適合状況
9月7日	9月14日	9月28日		
7.0	7.1	7.0	5.8以上8.6以下	適合
759	637	635		
0.5	0.5未満	0.5未満	25	適合
12	11	3.5	25	適合
1未満	1未満	1未満	10	適合
		0.003未満	0.03	適合
		0.1未満	1	適合
		0.1未満	0.2	適合
		0.01未満	0.1	適合
		0.05未満	0.5	適合
		0.01未満	0.1	適合
		0.0005未満	0.005	適合
		0.0005未満	検出されないこと	適合
		0.0005未満	0.003	適合
		0.01未満	0.1	適合
		0.01未満	0.1	適合
		0.02未満	0.2	適合
		0.002未満	0.02	適合
		0.004未満	0.04	適合
		0.1未満	1	適合
		0.04未満	0.4	適合
		0.3未満	3	適合
		0.006未満	0.06	適合
		0.002未満	0.02	適合
		0.006未満	0.06	適合
		0.003未満	0.03	適合
		0.02未満	0.2	適合
		0.01未満	0.1	適合
		0.01未満	0.1	適合
		2.0	10	適合
		9.1		
		0.5未満	8	適合
		0.02未満	0.5	適合
		1未満	5	適合
		1未満	5	適合
		0.05未満	0.5	適合
		0.05未満	1	適合
		0.05未満	1	適合
		0.05未満	3	適合
0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	適合
		0.1未満	2	適合
		0.1未満	1	適合
		0.06未満		
		9.5		
2000	1600	1500		
1000	990	1000		
120	100	100		
1500	1100	1200		
51	42	47		
25.5	20.5	25.5	45	適合
		0.1未満	220	適合
		9	200	適合
			3000	
		0.0002未満		
		0.004未満		
			1	

備考1: 目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。