

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和3年3月分

施設の名称	かながわ環境整備センター				
施設の種類	管理型最終処分場				
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地	電話番号:046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治			
	住所	横浜市中区日本大通1			
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³				
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物				
埋立量 (t)	① 燃え殻			47.02	
	② ばいじん			0.00	
	③ 汚泥			41.28	
	④ 鉱さい			0.00	
	⑤ 13号廃棄物			0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)			604.15	
		内数 廃石膏ボード		(510.73)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)			53.12	
		内数 中間処理残さ		(22.27)	
⑧ 石綿含有産業廃棄物			1374.40		
合計			2119.97		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和3年3月31日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和3年3月31日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和3年3月31日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和3年3月31日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽			
	ダイオキシン類以外	採水日	3月3日	3月17日	
		結果取得日	3月3日	3月17日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
検査結果					
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管			
	電気伝導率等	採水日	3月3日	3月17日	
		結果取得日	3月9日	3月23日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	地下水等検査項目	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日		全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和3年2月分

施設の名称	かながわ環境整備センター				
施設の種類	管理型最終処分場				
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地	電話番号:046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治			
	住所	横浜市中区日本大通1			
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³				
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物				
埋立量 (t)	① 燃え殻			63.30	
	② ばいじん			0.00	
	③ 汚泥			19.79	
	④ 鉱さい			12.51	
	⑤ 13号廃棄物			0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)			643.10	
		内数 廃石膏ボード	(544.84)		
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)			28.38	
		内数 中間処理残さ	(19.55)		
⑧ 石綿含有産業廃棄物			1451.43		
合計			2218.51		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和3年2月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和3年2月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和3年2月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和3年2月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽			
	ダイオキシン類以外	採水日	2月17日		
		結果取得日	2月17日		
		検査結果	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日	1月6日		
		結果取得日	2月8日		
検査結果		異常なし			
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管			
	電気伝導率等	採水日	2月3日	2月17日	
		結果取得日	2月9日	2月23日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	地下水等検査項目	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日		全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和3年1月分

施設の名称	かながわ環境整備センター				
施設の種類	管理型最終処分場				
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地	電話番号:046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治			
	住所	横浜市中区日本大通1			
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³				
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物				
埋立量 (t)	① 燃え殻			38.41	
	② ばいじん			0.00	
	③ 汚泥			24.86	
	④ 鉱さい			0.00	
	⑤ 13号廃棄物			0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)			574.19	
		内数 廃石膏ボード		(494.07)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)			44.96	
		内数 中間処理残さ		(21.27)	
⑧ 石綿含有産業廃棄物			1332.85		
合計			2015.27		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和3年1月29日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和3年1月29日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和3年1月29日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和3年1月29日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽			
	ダイオキシン類以外	採水日	1月6日	1月27日	
		結果取得日	1月6日	1月27日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採水日	1月6日		
		結果取得日			
検査結果		分析中			
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管			
	電気伝導率等	採水日	1月6日	1月20日	
		結果取得日	1月12日	1月26日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	地下水等検査項目	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日		全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年12月分

施設の名称	かながわ環境整備センター				
施設の種類	管理型最終処分場				
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地		電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治			
	住所	横浜市中区日本大通1			
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³				
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物				
埋立量 (t)	① 燃え殻			41.34	
	② ばいじん			0.00	
	③ 汚泥			48.56	
	④ 鉱さい			9.92	
	⑤ 13号廃棄物			0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)			538.18	
		内数 廃石膏ボード	(481.31)		
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)			53.79	
		内数 中間処理残さ	(25.76)		
⑧ 石綿含有産業廃棄物			2278.45		
合計			2970.24		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年12月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年12月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年12月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年12月28日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽			
	ダイオキシン類以外	採水日	12月2日	12月16日	
		結果取得日	12月2日	12月16日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
検査結果					
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管			
	電気伝導率等	採水日	12月2日	12月16日	
		結果取得日	12月8日	12月20日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	地下水等検査項目	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日		全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年11月分

施設の名称	かながわ環境整備センター				
施設の種類	管理型最終処分場				
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地		電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治			
	住所	横浜市中区日本大通1			
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³				
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物				
埋立量 (t)	① 燃え殻			46.84	
	② ばいじん			0.00	
	③ 汚泥			53.01	
	④ 鉱さい			0.00	
	⑤ 13号廃棄物			0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)			544.29	
		内数 廃石膏ボード		(473.86)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)			52.65	
		内数 中間処理残さ		(25.61)	
⑧ 石綿含有産業廃棄物			1053.11		
合計			1749.90		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年11月30日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年11月30日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年11月30日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年11月30日	点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-	措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽			
	ダイオキシン類以外	採水日	11月4日	11月18日	
		結果取得日	11月4日	11月18日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
検査結果					
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管			
	電気伝導率等	採水日	11月4日	11月11日	
		結果取得日	11月10日	11月17日	
		検査結果	異常なし	異常なし	
	地下水等検査項目	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
	ダイオキシン類	採水日			
		結果取得日			
		検査結果			
措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日		全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年10月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号:046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻				40.42		
	② ばいじん				0.00		
	③ 汚泥				19.70		
	④ 鉱さい				0.00		
	⑤ 13号廃棄物				0.00		
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				827.71		
		内数 廃石膏ボード				(711.49)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				123.97		
		内数 中間処理残さ				(26.23)	
⑧ 石綿含有産業廃棄物				1230.66			
合計				2242.46			
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年10月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年10月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年10月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年10月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	10月7日	10月14日	10月16日	10月21日	10月28日
		結果取得日	10月7日	10月14日	10月16日	10月21日	10月28日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
検査結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管					
	電気伝導率等	採水日	10月7日	10月21日			
		結果取得日	10月13日	10月27日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		394,584	残余埋立量	358,416	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年9月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				38.83	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				44.93	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				761.41	
		内数 廃石膏ボード				(696.72)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				109.69	
		内数 中間処理残さ				(27.16)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				953.04	
合計				1907.90		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年9月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年9月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年9月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年9月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	9月2日	9月5日	9月12日	9月25日
		結果取得日	9月2日	9月5日	9月12日	9月25日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管				
	電気伝導率等	採水日	9月9日	9月23日		
		結果取得日	9月15日	9月29日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日	8月19日			
		結果取得日	9月28日			
		検査結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日	8月19日			
		結果取得日	9月28日			
		検査結果	異常なし			
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年8月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				42.59	
	② ばいじん				39.54	
	③ 汚泥				12.90	
	④ 鉱さい				19.67	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				574.14	
		内数 廃石膏ボード				(430.31)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				148.22	
		内数 中間処理残さ				(23.69)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				793.00	
合計				1630.06		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年8月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年8月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年8月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年8月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	8月12日	8月19日		
		結果取得日	8月12日	8月19日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日	7月15日			
		結果取得日	8月12日			
検査結果		異常なし				
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管				
	電気伝導率等	採水日	8月5日	8月19日		
		結果取得日	8月11日	8月25日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	394,584	残余埋立量	358,416	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年7月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				40.59	
	② ばいじん				43.90	
	③ 汚泥				71.62	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				796.68	
		内数 廃石膏ボード				(693.74)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				123.43	
		内数 中間処理残さ				(26.43)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				912.50	
合計				1988.72		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年7月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年7月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年7月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年7月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	7月1日	7月3日	7月15日	7月22日
		結果取得日	7月1日	7月3日	7月15日	7月22日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日	7月15日			
		結果取得日				
検査結果		分析中				
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No.1~4、地下水集排水管				
	電気伝導率等	採水日	7月8日	7月22日		
		結果取得日	7月14日	7月28日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年6月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				42.03	
	② ばいじん				64.98	
	③ 汚泥				62.47	
	④ 鉱さい				92.15	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				847.06	
		内数 廃石膏ボード				(798.69)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				135.92	
		内数 中間処理残さ				(25.66)
⑧ 石綿含有産業廃棄物				985.00		
合計				2229.61		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年6月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年6月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年6月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年6月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	6月3日	6月17日	6月24日	
		結果取得日	6月3日	6月17日	6月24日	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管				
	電気伝導率等	採水日	6月10日	6月24日		
		結果取得日	6月16日	6月30日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年5月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号:046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				36.74	
	② ばいじん				35.26	
	③ 汚泥				83.88	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				693.66	
		内数 廃石膏ボード				(583.81)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				142.76	
		内数 中間処理残さ				(23.79)
⑧ 石綿含有産業廃棄物				895.71		
合計				1888.01		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	5月1日	5月15日	5月20日	5月27日
		結果取得日	5月1日	5月15日	5月20日	5月27日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管				
	電気伝導率等	採水日	5月12日	5月27日		
		結果取得日	5月16日	6月2日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		394,584	残余埋立量	358,416

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和2年4月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				39.50	
	② ばいじん				54.35	
	③ 汚泥				63.67	
	④ 鉱さい				7.75	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				797.38	
		内数 廃石膏ボード				(709.36)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				88.62	
		内数 中間処理残さ				(27.23)
⑧ 石綿含有産業廃棄物				1039.27		
合計				2090.54		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和2年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和2年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和2年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和2年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	4月15日	4月17日	4月22日	4月24日
		結果取得日	4月15日	4月17日	4月22日	4月24日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管				
	電気伝導率等	採水日	4月8日	4月22日		
		結果取得日	4月14日	4月28日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和2年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		394,584	残余埋立量	358,416