# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和７年２月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 26.28 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 71.37 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 9.19 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 158.15 |
| | | 内数　廃石膏ボード | | | | | (121.78) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 58.56 |
| | | 内数　中間処理残さ | | | | | (10.10) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 746.41 |
| | 合　計 | | | | | | 1069.96 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年2月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年2月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年2月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年2月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 2月12日 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 2月12日 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 2月12日 | 2月26日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 2月18日 | 3月4日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | 1月22日 | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | 2月12日 | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | 異常なし | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | 1月22日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | 2月20日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | 異常なし | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和７年１月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 1.09 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 33.83 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 187.34 |
| | 内数 廃石膏ボード | | | | | | (92.84) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 166.21 |
| | 内数 中間処理残さ | | | | | | (116.50) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 643.38 |
| | 合 計 | | | | | | 1031.85 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年1月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年1月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年1月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和7年1月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採 水 日 | 1月22日 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 1月22日 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査 結果 | 異常なし | | | | | |
| | ダイオキシン類 採 水 日 | 1月22日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | 2月27日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査 結果 | 異常なし | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採 水 日 | 1月15日 | 1月29日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 1月21日 | 2月4日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査 結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採 水 日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査 結果 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採 水 日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査 結果 | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和６年12月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 13.55 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 52.98 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 5.69 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 179.50 |
| | 内数 廃石膏ボード | | | | | | (123.16) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 182.97 |
| | 内数 中間処理残さ | | | | | | (96.23) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 715.34 |
| | 合 計 | | | | | | 1150.03 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年12月27日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年12月27日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年12月27日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年12月27日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採 水 日 | 12月4日 | 12月20日 | | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 12月4日 | 12月20日 | | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査 結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | ダイオキシン類 採 水 日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査 結果 | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採 水 日 | 12月11日 | 12月20日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 12月17日 | 12月26日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査 結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採 水 日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査 結果 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採 水 日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査 結果 | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和６年11月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 6.67 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 16.97 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 187.66 |
| | 内数 廃石膏ボード | | | | | | (132.22) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 153.67 |
| | 内数 中間処理残さ | | | | | | (112.05) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 885.56 |
| | 合 計 | | | | | | 1250.53 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年11月29日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年11月29日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年11月29日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年11月29日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採 水 日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月29日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月29日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査 結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | ダイオキシン類 採 水 日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査 結果 | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採 水 日 | 11月13日 | 11月27日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 11月19日 | 12月3日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査 結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採 水 日 | 11月28日 | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | 12月19日 | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査 結果 | 異常なし | | | | | |
| | ダイオキシン類 採 水 日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査 結果 | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和６年10月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 12.09 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 23.61 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 205.71 |
| | | 内数　廃石膏ボード | | | | | (146.65) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 445.23 |
| | | 内数　中間処理残さ | | | | | (227.30) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 889.97 |
| | 合　計 | | | | | | 1576.61 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年10月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年10月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年10月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年10月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月30日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月30日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 10月9日 | 10月23日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 10月15日 | 10月29日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票　　令和６年９月分

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | | 0.74 |
| | ② ばいじん | | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | | 44.97 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | | 148.33 |
| | 内数　廃石膏ボード | | | | | | | (85.29) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | | 286.00 |
| | 内数　中間処理残さ | | | | | | | (248.10) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | | 991.78 |
| | 合　計 | | | | | | | 1471.82 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年9月30日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年9月30日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年9月30日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年9月30日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月27日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月27日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 9月11日 | 9月25日 | | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 9月17日 | 10月1日 | | | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | 8月28日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | 9月18日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | 異常なし | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | 8月28日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | 9月24日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | 異常なし | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 | |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 | |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和６年８月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 5.98 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 71.03 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 197.39 |
| | | 内数　廃石膏ボード | | | | | (140.93) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 317.10 |
| | | 内数　中間処理残さ | | | | | (204.87) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 1079.95 |
| | 合　計 | | | | | | 1671.45 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年8月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年8月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年8月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年8月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 8月2日 | 8月19日 | 8月28日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 8月2日 | 8月19日 | 8月28日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 8月15日 | 8月28日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 8月21日 | 9月3日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和６年７月分

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | | 13.78 |
| | ② ばいじん | | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | | 82.57 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | | 219.82 |
| | 内数　廃石膏ボード | | | | | | | (113.67) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | | 449.67 |
| | 内数　中間処理残さ | | | | | | | (298.73) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | | 1268.44 |
| | 合　計 | | | | | | | 2034.28 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年7月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年7月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年7月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年7月31日 | | 点検結果 | 異常なし | | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 7月2日 | 7月4日 | 7月10日 | 7月17日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 7月2日 | 7月4日 | 7月10日 | 7月17日 | | | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | 7月10日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | 8月15日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | 異常なし | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 7月10日 | 7月24日 | | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 7月16日 | 7月30日 | | | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 | |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 | |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票　　令和６年６月分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | | 2.09 |
| | ② ばいじん | | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | | 85.02 |
| | ④ 鉱さい | | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | | 246.02 |
| | 内数　廃石膏ボード | | | | | | (145.6) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | | 139.43 |
| | 内数　中間処理残さ | | | | | | (137.64) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | | 842.24 |
| | 合　計 | | | | | | 1314.80 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年6月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年6月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年6月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年6月28日 | | 点検結果 | 異常なし | | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月21日 | 6月26日 | 6月28日 |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月21日 | 6月26日 | 6月28日 |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 6月12日 | 6月26日 | | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 6月18日 | 7月2日 | | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票　　令和６年５月分

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | 4.88 |
| | ② ばいじん | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | 74.60 |
| | ④ 鉱さい | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | 180.00 |
| | | 内数　廃石膏ボード | | | | (113.19) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | 55.28 |
| | | 内数　中間処理残さ | | | | (47.51) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | 1094.41 |
| | 合　計 | | | | | 1409.17 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年5月31日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年5月31日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年5月31日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年5月31日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No.１～４、地下水集排水管 | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 5月15日 | 5月29日 | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 5月21日 | 6月4日 | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | 5月23日 | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | 6月12日 | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | 異常なし | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | 244,074 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録票　　令和６年４月分

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | かながわ環境整備センター | | | | | |
| 施設の種類 | 管理型最終処分場 | | | | | |
| 施設の設置場所 | 横須賀市芦名３丁目１９９０番地 | | | 電話番号:０４６－８５６－６８１０ | | |
| 施設の設置者 | 氏 名 | 神奈川県知事　黒岩　祐治 | | | | |
| | 住 所 | 横浜市中区日本大通１ | | | | |
| 施設の処理能力 | 埋立容量 ：５４４，０００$m^3$ | | | | | |
| 処理する産業廃棄物の種類 | ① 燃え殻　② ばいじん　③ 汚泥　④ 鉱さい<br>⑤ 政令第２条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>⑧ 石綿含有産業廃棄物 | | | | | |
| 埋立量（ｔ） | ① 燃え殻 | | | | | 3.58 |
| | ② ばいじん | | | | | 0.00 |
| | ③ 汚泥 | | | | | 54.03 |
| | ④ 鉱さい | | | | | 0.00 |
| | ⑤ 13号廃棄物 | | | | | 0.00 |
| | ⑥ ガラ陶（石綿含有以外） | | | | | 224.55 |
| | | 内数　廃石膏ボード | | | | (122.32) |
| | ⑦ がれき類（石綿含有以外） | | | | | 91.08 |
| | | 内数　中間処理残さ | | | | (91.08) |
| | ⑧石綿含有産業廃棄物 | | | | | 1055.34 |
| | 合　計 | | | | | 1428.58 |
| 擁壁の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年4月30日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | |
| 遮水工の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年4月30日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | |
| 調整池(調整槽)の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年4月30日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | - | | 措置内容 | - | |
| 浸出液処理設備の点検 | 点検を行った年月日 | 令和6年4月30日 | | 点検結果 | 異常なし | |
| | 措置を講じた年月日 | | | 措置内容 | - | |
| 放流水の水質検査 | 採取した場所 | 放流水質モニタリング槽 | | | | |
| | ダイオキシン類以外 採　水　日 | 4月3日 | 4月5日 | 4月10日 | 4月24日 | |
| | ダイオキシン類以外 結果取得日 | 4月3日 | 4月5日 | 4月10日 | 4月24日 | |
| | ダイオキシン類以外 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | |
| 地下水等の水質結果 | 採取した場所 | 観測井No. １～４ | | | | |
| | 電気伝導率等 採　水　日 | 4月10日 | 4月23日 | | | |
| | 電気伝導率等 結果取得日 | 4月16日 | 4月29日 | | | |
| | 電気伝導率等 検査　結果 | 異常なし | 異常なし | | | |
| | 地下水等検査項目 採　水　日 | | | | | |
| | 地下水等検査項目 結果取得日 | | | | | |
| | 地下水等検査項目 検査　結果 | | | | | |
| | ダイオキシン類 採　水　日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 結果取得日 | | | | | |
| | ダイオキシン類 検査　結果 | | | | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | | 措置内容 | ― | |
| 残余埋立量の測定（単位：$m^3$） | 測定を行った年月日 | 令和6年3月31日 | | | 全体埋立量 | 753,000 |
| | 測定結果 | 竣工から今回の測定日までの埋立量 | | 508,926 | 残余埋立量 | 244,074 |