## 募集住宅一覧

**注意** 募集地区番号を必ず申込書に記入してください。募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。

# 1　高齢単身者向住宅

### 《新築住宅》

この住宅は、**60 歳以上**の**単身者向け**です。

(1)　**公営住宅**　31 戸

**【抽選】　・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（48ページ） | 構造 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | エレベーター | フロ設備 | ガス種類 | 入居予定時期 | 第二次資格審査書類提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 051111 | 追浜本町ハイム(サ) | 24 | 1DK—O (1DK) | 6階 | 16,000～23,900 | ～31,500 | 横須賀市 追浜本町 1 —119 他<br>京急追浜駅から徒歩 10 分 | ○ | ○ | ○ | G | 令和9年4月1日 | 令和9年2月中旬 |
| | 054111 | 浦賀かもめハイツ(サ) | 4 | 1DK—U (1DK) | 5階 | 15,000～22,300 | ～29,400 | 横須賀市 鴨居 2 —80<br>京急浦賀駅からバスかもめ団地行き終点下車 | ○ | ○ | ○ | G | 令和9年4月1日 | 令和9年2月中旬 |
| 平塚市 | 057111 | 横内ハイム(サ) | 3 | 1DK—Y (1DK) | 5階 | 14,800～22,100 | ～29,100 | 平塚市 横内 3931 他<br>平塚駅北口からバス横内団地経由の各路線 | ○ | ○ | ○ | G | 令和9年4月1日 | 令和9年2月中旬 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね 30～40 万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7 ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去 10 回募集なし

**★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は 8 ページ参照**

### 《あき家住宅》

この住宅は、**60 歳以上**の**単身者向け**です。

(1)　**公営住宅**　28 戸

**【抽選】　・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | エレベーター | フロ設備 | ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 122111 | ハイツ白幡東M | 1 | KC－4 (1DK) | H14 | 23,300～34,700 | ～45,700 | 横浜市 神奈川区白幡東町 24 － 1 他<br>京急子安駅から徒歩 11 分又は大口駅から徒歩 11 分 | ○ | ○ | ○ | G | 64.0 |
| | 205111 | ハイツ南原M | 1 | KC－4 (1DK) | H08 | 22,800～34,000 | ～44,900 | 横浜市 保土ケ谷区川島町 973<br>相鉄西谷駅から徒歩 15 分 | ○ | ○ | ○ | G | 16.0 |
| | 206111 | 千丸台ハイツM | 1 | KC－4 (1DK) | H06 | 22,300～33,300 | ～43,900 | 横浜市 保土ケ谷区新井町 356 他<br>横浜駅西口又は相鉄西谷駅からバス千丸台団地行き終点下車 | ○ | ○ | ○ | G | 5.8 |
| | 247111 | 室の木ハイムM | 1 | KC-4・1DK-B (1DK) | H15 | 17,600～26,200 | ～34,600 | 横浜市 金沢区六浦東 1 － 41 － 1 他<br>京急追浜駅から徒歩 14 分 | ○ | ○ | ○ | G | 30.0 |
| | 346111 | 万騎が原ハイムM | 5 | KC-4・1DK-B (1DK) | H13 | 23,800～35,500 | ～46,800 | 横浜市 旭区万騎が原 37 他<br>相鉄二俣川駅から徒歩 10 分 | ○ | ○ | ○ | G | 40.0 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね 30～40 万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7 ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去 10 回募集なし

**★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は 8 ページ参照**

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | エレベーター | フロ設備 | ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 381111 | 細谷戸ハイツM | 3 | KC-4・T2（1DK） | H04 | 22,500～33,500 | ～44,100 | 横浜市 瀬谷区瀬谷町 5812 他<br>相鉄瀬谷駅北口からバス細谷戸第5住宅行き終点又は細谷戸第1～第5バス停下車 | ○ | ○ | ○ | G | 13.0 |
| | 384111 | 新阿久和M | 2 | KC－4（1DK） | H14 | 21,800～32,400 | ～42,800 | 横浜市 瀬谷区阿久和南 4－8－1<br>相鉄いずみ野駅からバス阿久和団地循環集会所前下車 | ○ | ○ | ○ | G | 17.5 |
| 川崎市 | 423111 | サンハイツ古市場M | 2 | 1DK-B（1DK） | H18 | 20,000～29,800 | ～39,300 | 川崎市 幸区古市場 1786<br>鹿島田駅から徒歩 15 分 | ○ | ○ | ○ | G | 33.0 |
| | 465111 | ハイム蟹ヶ谷M | 1 | KC－4（1DK） | H10 | 20,600～30,700 | ～40,500 | 川崎市 高津区蟹ヶ谷 243<br>武蔵新城駅からバス綱島駅行き鷹巣橋下車 | ○ | | ○ | G | ― |
| 相模原市 | 633111 | ハイム桜台M | 1 | KC－4（1DK） | H12 | 17,100～25,500 | ～33,700 | 相模原市 南区桜台 13－2<br>小田急相模原駅から徒歩25分又は小田急相模大野駅北口からバス北里大学病院・北里大学行き桜台下車徒歩3分 | ○ | ○ | ○ | G | 18.0 |
| | 638111 | 横山あじさいハイツM | 3 | KC-4・1DK-B（1DK） | H15 | 18,000～26,800 | ～35,300 | 相模原市 中央区横山 4－5－2 他<br>JR相模原駅南口からバス上溝行き横山団地下車 | ○ | ○ | ○ | G | 27.7 |
| | 647111 | 相生南M | 1 | KC-4・T2（1DK） | H04 | 15,600～23,200 | ～30,600 | 相模原市 中央区相生 3－2－1 他<br>淵野辺駅から徒歩 20 分 | ○ | ○ | ○ | G | 21.0 |
| 厚木市 | 665111 | サンハイツ緑ヶ丘M | 2 | 1DK-B（1DK） | H19 | 16,300～24,300 | ～32,000 | 厚木市 緑ヶ丘 3－6<br>小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス緑ヶ丘循環緑ヶ丘下車 | ○ | ○ | ○ | G | 33.0 |
| 大和市 | 688111 | いちょう下和田ハイツM | 1 | 1DK-B（1DK） | R04 | 16,400～24,400 | ～32,200 | 大和市 下和田 262<br>相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は小田急高座渋谷駅から徒歩15分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | ○ | ○ | ○ | G | 5.8 |
| | 693111 | ハイム桜ヶ丘M | 1 | KC－4（1DK） | H11 | 17,900～26,600 | ～35,100 | 大和市 柳橋 3－16 他<br>小田急桜ヶ丘駅から徒歩 15 分 | ○ | ○ | ○ | G | 39.0 |
| 座間市 | 779111 | アメニティ座間M | 2 | KC－4（1DK） | H13 | 16,600～24,800 | ～32,700 | 座間市 入谷東 3－5<br>小田急座間駅から徒歩 15 分 | ○ | ○ | ○ | G | 20.0 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね30～40万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり**（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去10回募集なし

**★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照**

# 2　一般単身者向住宅

**《あき家住宅》**

**注意** **募集地区番号を必ず申込書に記入してください。募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。**

この住宅は、**高齢者**等、申込資格（**34 ～ 35 ページ**）の単身者向け住宅のア～ケのいずれかに当てはまる方。

(1)　**公営住宅**　139 戸

**【抽選】　・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**



| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | 設備 エレベーター | 設備 フロ設備 | 設備 ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 203021 | ハイム向台D | 2 | A2・A4（3DK・3LK） | S58 | 33,600～50,000 | ～65,900 | 横浜市 保土ケ谷区川島町 651 他<br>相鉄和田町駅からバス 横浜FCクラブハウス前下車徒歩 2 分 | ○ | | バ | G | 2.3 |
| | 204021 | 西原D | 2 | A2（3DK・3LK） | S56 | 30,800～45,900 | ～60,500 | 横浜市 保土ケ谷区川島町 1472 他<br>相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩 3 分 | ○ | | 一部（バ） | G | 1.0 |
| | 283021 | 川上第一D（★住戸改善工事済住宅） | 2 | B（2K） | S40 | 17,300～25,800 | ～34,000 | 横浜市 戸塚区川上町 497 他<br>東戸塚駅から徒歩 12 分又は東戸塚駅東口からバス川上団地行き終点下車 | | 一部 | ○ | G | 6.5 |
| | 284021 | 汲沢D（★一部トータルリモデル住宅含む）（住戸改善工事済住宅） | 8 | B・L（2K・2DK） | S43 | 21,000～31,300 | ～41,300 | 横浜市 戸塚区汲沢 1 － 11<br>市営地下鉄踊場駅から徒歩 10 分又は戸塚駅戸塚バスセンターからバス汲沢団地行き汲沢中央下車 | ○ | 一部 | ○ | G | 8.0 |
| | 285021 | 平戸D | 14 | A1（3DK・2DKU） | S48 | 22,900～34,200 | ～45,100 | 横浜市 戸塚区平戸町 1174 － 1<br>東戸塚駅東口からバス平戸団地行き終点下車 | ○ | ○ | | G | 0.8 |
| | 286021 | 柏陽台D | 2 | A2・B2（3DK・3LK） | S50 | 27,900～41,500 | ～54,800 | 横浜市 戸塚区柏尾町 757<br>東戸塚駅東口からバス戸塚駅行き柏尾下車 徒歩 5 分 | ○ | | | G | 1.0 |
| | 299021 | 原宿D | 5 | B（2K） | S45 | 14,700～21,900 | ～28,900 | 横浜市 戸塚区原宿 5 － 31<br>戸塚駅戸塚バスセンターからバス藤沢駅行き 聖母の園前下車徒歩 3 分 | ○ | | | G | 0.5 |
| | 301021 | いちょう上飯田D（★トータルリモデル住宅） | 2 | G（2KU） | S45 | 21,400～31,900 | ～42,100 | 横浜市 泉区上飯田町 2670 他<br>相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は小田急高座渋谷駅から徒歩 15 分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | | ○ | ○ | G | 3.4 |
| | 321021 | 日野D（★住戸改善工事済住宅） | 2 | B・C（2K・2DK） | S44 | 18,700～27,800 | ～36,700 | 横浜市 港南区日野中央 3 － 21<br>洋光台駅から徒歩 10 分 | | | ○ | G | 4.7 |
| | 362021 | 東本郷D | 2 | A1（3DK・2DKU） | S48 | 21,300～31,700 | ～41,800 | 横浜市 緑区東本郷 4 － 7<br>鴨居駅から徒歩 15 分 | ○ | | | G | 4.5 |
| | 383021 | 橋戸原D | 2 | A2・A4（3DK・3LK） | S59 | 35,900～53,500 | ～70,500 | 横浜市 瀬谷区橋戸 2 － 23<br>相鉄瀬谷駅から徒歩 15 分 | ○ | | バ | G | ― |
| | 384021 | 阿久和D | 5 | A2・A4・B2（3DK・3LK） | S54 | 33,000～49,200 | ～64,800 | 横浜市 瀬谷区阿久和南 4 － 8 － 1<br>相鉄いずみ野駅からバス阿久和団地循環 集会所前下車 | ○ | | 一部（バ） | G | 0.5 |
| 川崎市 | 425021 | 河原町D | 5 | F（2DK） | S45 | 17,100～25,400 | ～33,500 | 川崎市 幸区河原町 1<br>川崎駅から徒歩 15 分 | | ○ | | G | 32.0 |
| | 467021 | 久末D（★住戸改善工事済住宅） | 5 | B（2K） | S38 | 14,700～22,000 | ～29,000 | 川崎市 高津区久末 496 他<br>武蔵溝ノ口駅南口からバス高田町行き県営久末下車 | | | ○ | P | 1.4 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね 30 ～ 40 万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7 ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去10回募集なし

★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は 8 ページ参照

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | 設備 エレベーター | 設備 フロ設備 | 設備 ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 482021 | 野川南台D（★一部トータルリモデル住宅含む 一部住戸改善工事済住宅） | 10 | B（2K） | S41 | 17,700～26,400 | ～34,800 | 川崎市 宮前区南野川3－14－1他<br>武蔵小杉駅前からバス道中坂下行き山崎下車 徒歩10分 | | 一部 | ○ | G | 0.7 |
| | 483021 | 有馬D（★住戸改善工事済住宅） | 2 | B（2K） | S45 | 15,700～23,400 | ～30,800 | 川崎市 宮前区東有馬5－15<br>グリーンライン北山田駅から徒歩15分又はセンター北駅からバス約12分、徒歩4分又は田園都市線鷺沼駅からバス東有馬第一団地下車徒歩7分 | | | ○ | G | — |
| 相模原市 | 641021 | 大島D | 10 | A1（3DK・2DKU） | S47 | 12,400～18,500 | ～24,400 | 相模原市 緑区大島11<br>橋本駅南口からバス上大島行き内出下車徒歩5分 | ○ | | | G | 0.8 |
| 横須賀市 | 549021 | 鶴ケ丘D（★住戸改善工事済住宅） | 5 | B（2K） | S38 | 9,800～14,600 | ～19,200 | 横須賀市 鶴が丘1－5他<br>横須賀駅からバス西来寺循環又は衣笠行き 鶴ヶ丘郵便局下車徒歩2分 | ○ | | ○ | P | 2.7 |
| | 551021 | 大明寺D（★住戸改善工事済住宅） | 2 | B（2K） | S42 | 10,500～15,700 | ～20,700 | 横須賀市 汐見台1－1他<br>横須賀駅からバス西来寺循環又は衣笠行き 鶴ヶ丘郵便局下車徒歩5分 | ○ | | ○ | G | 1.6 |
| | 553021 | 浦賀かもめD（★住戸改善工事済住宅） | 10 | B・C（2K・2DK） | S44 | 10,700～16,000 | ～21,100 | 横須賀市 鴨居2－80<br>京急浦賀駅からバスかもめ団地行き終点下車 | ○ | | ○ | G | 1.1 |
| | 554021 | 津久井浜D | 5 | A1（3DK・2DKU） | S47 | 14,000～20,900 | ～27,600 | 横須賀市 津久井2－9<br>京急津久井浜駅から徒歩5分 | ○ | | | G | 1.4 |
| 平塚市 | 575021 | 袖ケ浜D | 2 | B・G（2K・2KU） | S47 | 13,600～20,300 | ～26,800 | 平塚市 袖ヶ浜11他<br>平塚駅からバス南口循環（袖ヶ浜先回り） 湘南海岸公園下車徒歩2分 | ○ | 一部 | | G | 12.0 |
| | 576021 | 平塚山下D | 2 | A2・A4・B2（3DK・3LK） | S53 | 20,700～30,800 | ～40,600 | 平塚市 山下2－5他<br>平塚駅北口からバス山下団地行き終点下車 | | 一部 | | P | 0.8 |
| 藤沢市 | 599021 | 藤沢西部D | 2 | B2（3DK・3LK） | S50 | 16,900～25,200 | ～33,200 | 藤沢市 大庭5304－1<br>辻堂駅北口からバス湘南ライフタウン行き 大庭小学校下車 | | | | G | 4.7 |
| 小田原市 | 614021 | 国府津D | 2 | B2（3DK・3LK） | S49 | 14,800～22,100 | ～29,200 | 小田原市 国府津2364<br>国府津駅からバス鴨宮駅行き 国府津病院前下車徒歩3分 | | | | G | 2.0 |
| 厚木市 | 666021 | 吾妻D（★一部トータルリモデル住宅含む 一部住戸改善工事済住宅含む） | 9 | A1・B（3DK・2DKU・2K） | S46 | 16,200～24,100 | ～31,800 | 厚木市 吾妻町1<br>小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 吾妻団地行き終点下車 | ○ | 一部 | ○ | G | 2.1 |
| | 667021 | 文郷山D | 2 | A1（3DK・2DKU） | S47 | 12,200～18,100 | ～23,900 | 厚木市 王子3－2<br>小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 王子行き終点下車 | ○ | | | G | 0.0 |
| | 668021 | 及川D | 3 | A1（3DK・2DKU） | S48 | 14,000～20,900 | ～27,600 | 厚木市 及川1－1<br>小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 松蓮寺行き終点下車 | ○ | | | G | 1.0 |
| 大和市 | 688021 | いちょう下和田D | 10 | A1（3DK・2DKU） | S47 | 14,800～22,000 | ～29,000 | 大和市 下和田262<br>相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は小田急高座渋谷駅から徒歩15分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | | ○ | | G | 1.4 |
| 秦野市 | 742021 | 秦野D（★住戸改善工事済住宅） | 5 | B（2K） | S44 | 10,400～15,500 | ～20,500 | 秦野市 本町3－13<br>小田急秦野駅から徒歩15分 | | 一部 | ○ | G | 1.8 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね30～40万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去10回募集なし

**★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照**

# 2　一般単身者向住宅

**お願い** **募集地区番号を必ず申込書に記入してください。募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。**

## 《あき家住宅》

この住宅は、**高齢者**等、申込資格（**34 ～ 35 ページ**）の単身者向け住宅のア～ケのいずれかに当てはまる方。

(2)　**改良住宅**　2戸

・収入の基準が公営住宅と違っているため必ず **10 ページ**で確認してください。

**【抽選】　・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～114,000円 | 概算の家賃額 月収額（裁量）～139,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | 設備 エレベーター | 設備 フロ設備 | 設備 ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市 | 642022 | 上矢部改良D | 2 | T2（1DK） | S47 | 7,800～9,000 | ～10,300 | 相模原市 中央区矢部新町 1<br>矢部駅から徒歩 5 分 | ○ | ○ | | G | 3.3 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね 30 ～ 40 万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7 ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去10回募集なし

★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は 8 ページ参照

# 3　一般単身者向住宅（特定の資格なし）

**お願い** 募集地区番号を必ず申込書に記入してください。募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。

## 《あき家住宅》

**この住宅は、申込資格（34 ～ 35 ページ）のうち共通の資格を満たせば応募することができます。**

(1)　**公営住宅**　100 戸

**【抽選】**　**・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 概算の家賃額 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | 設備 エレベーター | 設備 フロ設備 | 設備 ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 124521 | 羽沢グリーンハイツE | 2 | A2・A4（3DK・3LK） | S63 | 33,700～50,200 | ～66,200 | 横浜市 神奈川区羽沢町 917 他<br>横浜駅西口からバス羽沢団地前経由八反橋行き又は旭硝子前行き羽沢団地前下車又は相鉄羽沢横浜国大駅から徒歩 17 分 | ○ | | バ | G | — |
| | 203521 | ハイム向台E | 2 | A2・A4（3DK・3LK） | S58 | 33,600～50,000 | ～65,900 | 横浜市 保土ケ谷区川島町 651 他<br>相鉄和田町駅からバス<br>横浜FCクラブハウス前下車徒歩 2 分 | ○ | | バ | G | 2.5 |
| | 217521 | 桜台ハイツE | 2 | A2（3DK・3LK） | S58 | 31,400～46,700 | ～61,600 | 横浜市 保土ケ谷区峰沢町 342<br>市営地下鉄三ッ沢上町駅から徒歩 13 分 | ○ | | バ | G | 6.5 |
| | 283521 | 川上第一E（★住戸改善工事済住宅） | 2 | A1（3DK・2DKU） | S40 | 19,000～28,200 | ～37,200 | 横浜市 戸塚区川上町 497 他<br>東戸塚駅から徒歩 12 分又は<br>東戸塚駅東口からバス川上団地行き終点下車 | | | ○ | G | 4.0 |
| | 284521 | 汲沢E（★一部トータルリモデル住宅含む 住戸改善工事済住宅） | 6 | B・L（2K・2DK） | S43 | 21,000～31,300 | ～41,300 | 横浜市 戸塚区汲沢 1 － 11<br>市営地下鉄踊場駅から徒歩 10 分又は戸塚駅戸塚バスセンターからバス汲沢団地行き汲沢中央下車 | ○ | 一部 | ○ | G | 3.2 |
| | 286521 | 柏陽台E | 2 | A2・B2（3DK・3LK） | S50 | 27,900～41,500 | ～54,800 | 横浜市 戸塚区柏尾町 757<br>東戸塚駅東口からバス戸塚駅行き柏尾下車<br>徒歩 5 分 | ○ | | | G | 0.5 |
| | 299521 | 原宿E | 2 | A1（3DK・2DKU） | S45 | 16,200～24,100 | ～31,800 | 横浜市 戸塚区原宿 5 － 31<br>戸塚駅戸塚バスセンターからバス藤沢駅行き聖母の園前下車徒歩 3 分 | ○ | | | G | 1.0 |
| | 301521 | いちょう上飯田E（★住戸改善工事済住宅） | 10 | A1（3DK・2DKU） | S45 | 20,200～30,100 | ～39,700 | 横浜市 泉区上飯田町 2670 他<br>相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は小田急高座渋谷駅から徒歩 15 分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | | | ○ | G | 0.8 |
| | 384521 | 阿久和E | 10 | A2・A4・B2（3DK・3LK） | S54 | 33,000～49,200 | ～64,800 | 横浜市 瀬谷区阿久和南 4 － 8 － 1<br>相鉄いずみ野駅からバス阿久和団地循環集会所前下車 | ○ | | 一部（バ） | G | 0.3 |
| 川崎市 | 467521 | 久末E（★住戸改善工事済住宅） | 4 | A1・G（3DK・2DKU・2KU） | S39 | 16,200～24,100 | ～31,800 | 川崎市 高津区久末 496 他<br>武蔵溝ノ口駅南口からバス高田町行き県営久末下車 | | 一部 | ○ | P | 2.5 |
| | 482521 | 野川南台E（★住戸改善工事済住宅） | 2 | A1（3DK・2DKU） | S42 | 16,700～24,900 | ～32,900 | 川崎市 宮前区南野川 3 － 14 － 1 他<br>武蔵小杉駅前からバス道中坂下行き山崎下車<br>徒歩 10 分 | | | ○ | G | — |
| | 483521 | 有馬E（★住戸改善工事済住宅） | 2 | A1（3DK・2DKU） | S45 | 17,300～25,800 | ～34,100 | 川崎市 宮前区東有馬 5 － 15<br>グリーンライン北山田駅から徒歩 15 分又はセンター北駅からバス約 12 分、徒歩 4 分又は田園都市線鷺沼駅からバス東有馬第一団地下車徒歩 7 分 | | | ○ | G | — |
| 相模原市 | 641521 | 大島E | 8 | A1（3DK・2DKU） | S47 | 12,400～18,500 | ～24,400 | 相模原市 緑区大島 11<br>橋本駅南口からバス上大島行き内出下車徒歩 5 分 | ○ | | | G | 2.0 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね 30 ～ 40 万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7 ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去 10 回募集なし

**★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は 8 ページ参照**

# 3　一般単身者向住宅（特定の資格なし）

**お願い** 募集地区番号を必ず申込書に記入してください。募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。

《あき家住宅》

**この住宅は、申込資格（34 ～ 35 ページ）のうち共通の資格を満たせば応募することができます。**

(1)　**公営住宅**　100 戸

**【抽選】**　**・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**



| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（50～53ページ） | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐車場 | 設備 エレベーター | 設備 フロ設備 | 設備 ガス種類 | 前回募集時の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 549521 | 鶴ケ丘E（★住戸改善工事済住宅） | 5 | B（2K） | S38 | 9,800～14,600 | ～19,200 | 横須賀市 鶴が丘 1－5 他<br>横須賀駅からバス西来寺循環又は衣笠行き 鶴ヶ丘郵便局下車徒歩 2 分 | ○ | | ○ | P | 0.0 |
| 横須賀市 | 551521 | 大明寺E（★住戸改善工事済住宅） | 5 | B（2K） | S42 | 10,500～15,700 | ～20,700 | 横須賀市 汐見台 1－1 他<br>横須賀駅からバス西来寺循環又は衣笠行き 鶴ヶ丘郵便局下車徒歩 5 分 | ○ | | ○ | G | 0.3 |
| 横須賀市 | 553521 | 浦賀かもめE（★住戸改善工事済住宅） | 5 | A1・G（3DK·2DKU·2KU） | S44 | 11,500～17,200 | ～22,700 | 横須賀市 鴨居 2－80<br>京急浦賀駅からバスかもめ団地行き終点下車 | ○ | | ○ | G | 0.9 |
| 横須賀市 | 554521 | 津久井浜E | 4 | A1（3DK·2DKU） | S47 | 14,000～20,900 | ～27,600 | 横須賀市 津久井 2－9<br>京急津久井浜駅から徒歩 5 分 | ○ | | | G | 0.5 |
| 藤沢市 | 599521 | 藤沢西部E | 2 | B2（3DK·3LK） | S50 | 16,900～25,200 | ～33,200 | 藤沢市 大庭 5304－1<br>辻堂駅北口からバス湘南ライフタウン行き 大庭小学校下車 | | | | G | 5.0 |
| 小田原市 | 614521 | 国府津E | 2 | B2（3DK·3LK） | S49 | 14,800～22,100 | ～29,200 | 小田原市 国府津 2364<br>国府津駅からバス鴨宮駅行き国府津病院前下車徒歩 3 分 | | | | G | 0.5 |
| 小田原市 | 615521 | 小八幡E | 2 | A2・B2（3DK·3LK） | S52 | 17,400～26,000 | ～34,200 | 小田原市 小八幡 2－1－1 他<br>国府津駅からバス小田原駅行き小八幡境下車徒歩 7 分 | ○ | | | G | 2.0 |
| 厚木市 | 667521 | 文郷山E | 2 | A1（3DK·2DKU） | S47 | 12,200～18,100 | ～23,900 | 厚木市 王子 3－2<br>小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 王子行き終点下車 | ○ | | | G | 0.3 |
| 厚木市 | 668521 | 及川E | 2 | A1（3DK·2DKU） | S48 | 14,000～20,900 | ～27,600 | 厚木市 及川 1－1<br>小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 松蓮寺行き終点下車 | ○ | | | G | 0.5 |
| 大和市 | 688521 | いちょう下和田E（★一部トータルリモデル住宅含む 住戸改善工事済住宅） | 12 | C・G（2DK·2KU） | S46 | 16,400～24,400 | ～32,200 | 大和市 下和田 262<br>相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は小田急高座渋谷駅から徒歩 15 分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | | 一部 | ○ | G | 1.2 |
| 三浦市 | 734521 | 初声シーサイドタウンE | 2 | A2・A4（3DK·3LK） | S56 | 19,900～29,600 | ～39,100 | 三浦市 初声町入江 274－2<br>京急三崎口駅からバス横須賀長井行き 宮田下車徒歩 7 分 | ○ | | | P | 0.0 |
| 秦野市 | 742521 | 秦野E（★住戸改善工事済住宅） | 2 | A1（3DK·2DKU） | S44 | 11,400～17,000 | ～22,400 | 秦野市 本町 3－13<br>小田急秦野駅から徒歩 15 分 | | | ○ | G | 4.0 |
| 山北町 | 881521 | 山下テラスE | 1 | O（2DK） | S46 | 10,800～16,100 | ～21,300 | 足柄上郡 山北町向原 322 他<br>御殿場線東山北駅から徒歩 15 分 | | | | P | 2.0 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね 30 ～ 40 万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（7 ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり **（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去 10 回募集なし

★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は 8 ページ参照

# 4　身体障害者向住宅（車いす単身）

**注意** 募集地区番号を必ず申込書に記入してください。募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。

**《新築住宅》**

この住宅は、**車いすを利用する**方**（ただし、身体障害者手帳１級～４級の方）**の**単身者向け**です。

(1)　**公営住宅**　２戸

・身体障害者向住宅（車いす単身）は、選考のため結果通知が一般の方より多少遅れますのであらかじめご了承ください。

・身体障害者向住宅（車いす単身）は選考のため優遇制度はありません。

**【選考】　・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。**

**※身体障害者向住宅（車いす単身）の内覧をご希望の場合はご相談ください。**

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取（48ページ） | 構造 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。正確な家賃は入居する住宅が決定してからとなります。 月収額（原則）0～158,000円 | 月収額（裁量）～214,000円 | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 車いす向住宅仕様 和室入口高低差 | 設備 室内段差 | 駐車場 | エレベーター | フロ設備 | ガス種類 | 入居予定時期 | 第二次資格審査書類提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 051081 | 追浜本町ハイム㈦（車いす利用の方） | 2 | 1DK身-0（1DK） | 6階 | 24,100～35,900 | ～47,300 | 横須賀市 追浜本町１－119他 京急追浜駅から徒歩 10 分 | 和室なし | なし | ○ | ○ | ○ | G | 令和9年5月1日 | 令和9年3月中旬 |

**フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます（設置時の費用はおおむね30～40万円程度）。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。**

＊設備／駐車場（７ページ参照）　フロ設備：給湯器（○）・バランス釜（バ）　ガス種類：都市ガス（G）・プロパン（P）

＊各設備／○：あり　無印：なし　一部：棟によってあり**（なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。）**　＊募集倍率／－：過去10回募集なし


**★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は８ページ参照**



# 3　身体障害者向住宅（車いす単身）の例

## ●間取りが１DK身の住宅（車いす単身）の例





**※新築住宅は完成後の仕様が一部異なる場合があります。**