



神奈川県

KANAGAWA



かながわ リサイクル 認定製品



かながわりサイクル認定製品とは

県内で発生する廃棄物等を原材料としたリサイクル製品の利用を促進するため、品質、安全性、循環資源の利用割合等について一定の要件を満たすリサイクル製品を県として認定したものです。

平成22年度から募集を開始し、令和7年3月現在23製品を認定しています。



かながわりサイクル認定製品の認定マークは、かながわ(神奈川)の「か」と地球をモチーフにしています。

神奈川県 リサイクル認定



令和7年3月

認定製品一覧

用途	品目	認定 番号	製品名	認定事業者	掲載 ページ
農業・園芸	堆肥	10-7	ハマのありが堆肥	横浜環境保全(株)	2
	肥料	11-6	Mバイオたいひくん	三浦地域資源ユーズ(株)	2
	土壌改良材	14-6	エコカル	中央環境開発(株)	2
	汚泥肥料	23-1	はまのしずく	(株) Jバイオフードリサイクル	2
	汚泥肥料	23-2	はまのみのり	(株) Jバイオフードリサイクル	2
生活用品類	食器類	10-11	カップ・スタック皿類	(株) おぎそ	3
	食器類	10-12	ボール類	(株) おぎそ	3
	食器類	10-13	浅鉢・深皿・浅皿・仕切皿類	(株) おぎそ	3
	ポリ袋	12-3	エコビニ袋	(株) ライプロンコーポレーション	3
	粉せっけん	18-1	きなりっこ	特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント	3
	卓上ほうき・ちりとり	24-2	廃プラスチック材を 再利用したテーブル ホーキ	岡田電機工業株式会社	3
土木・建設資材	樹脂系建材	15-2	プレデッキPRE-DECK	中央環境開発(株)	4
	多機能ボード	16-3	NFボード	JFEプラリソース(株)	4
	コンクリートブロック	21-2	ベトンブロック	(株) 東伸コーポレーション	4
	埋戻材	17-2	低炭素流動コン	相信産業(株)	4
	ドライモルタル	13-1	ハイブリッドドライモルタル	(株) リコーン	5
	ドライコンクリート	14-1	ハイブリッドジャリコン	(株) リコーン	5
	袋セメント	21-1	ハイブリッドセメント(地球にやさしいセメント)	(株) リコーン	5
	埋戻材	12-1	全建ソイル	(株) ヨコハマ全建	5
	埋戻材	15-1	スラモル	(株) 金子コンクリート	6
	ネットフェンス	24-1	VA-5PET他24製品	JFE建材株式会社	6
その他	腐植質脱臭剤	15-3	ボエフ EPSR1	荏原実業(株)	6
	固形燃料	17-4	ハマのありが堆燃(たいねん)	横浜環境保全(株)	6

10-7 ハマのありが堆肥 堆肥

生ゴミ等を発酵させて精製した有機肥料です。

認定事業者:横浜環境保全(株)
横浜市中区 Tel:045-651-6680



製品原料

- ・生ゴミ
- ・コーヒーかす
- ・剪定枝

参考価格 (税別) 100円/3kg(100袋)
50円/400g(バラ売り)

11-6 Mバイオたいひくん 堆肥

バイオマス資源を有効利用して作られた肥料です。

野菜や草木及びお花の成長に必要な窒素分を多く含み、茎や葉の成長を助けて丈夫な植物を育てます。

認定事業者:三浦地域資源 ユーズ(株)
三浦市 Tel:046-881-0030



製品原料

- ・し尿
- ・浄化槽・公共下水道汚泥
- ・農作物残さ

参考価格 (税別) 91円/15kg (約200)

14-6 エコカル 土壌改良材

カルシウムとイオウが多量に含まれた石膏を原料に生産された土壌改良材です。

水によく溶け、石灰(炭酸カルシウム)と比べ170倍の溶解

認定事業者:中央環境開発(株)
横浜市金沢区 Tel:045-773-6030



製品原料

- ・再生石膏粉

参考価格 (税別) 認定事業者にお問合せください

23-1 はまのしずく 汚泥肥料

飲食店、小売店、食品工場などで発生した食品廃棄物(食べ残し、売れ残り、加工残渣など)をメタン発酵させた液体(発酵液)からできた液体肥料です。

農作物の生育に必要な窒素などの肥料成分を含みます。
メタン発酵で発生したガスはバイオガス発電に利用しています。



製品原料

- ・食品廃棄物

参考価格 (税別) 認定事業者にお問い合わせください

23-2 はまのみのり 汚泥肥料

飲食店、小売店、食品工場などで発生した食品廃棄物(食べ残し、売れ残り、加工残渣など)をメタン発酵させた液体(発酵液)を脱水してできた固形肥料です。

農作物の生育に必要な窒素などの肥料成分を含みます。
メタン発酵で発生したガスはバイオガス発電に利用しています。

認定事業者:(株)Jバイオフーズリサイクル
横浜市鶴見区 Tel:045-505-7845



製品原料

- ・食品廃棄物

参考価格 (税別) 認定事業者にお問い合わせください

生活用品類

※参考価格は令和7年3月時点

10-11	カップ・スタック皿類	食器類
10-12	ボール類	食器類
10-13	浅鉢・深皿・浅皿・仕切皿類	食器類

製品原料

・廃食器

破損した食器から製造したリサイクル強化磁器食器です。(リサイクル高強度磁器食器OGISO)



カップ・スタック皿類

参考価格(税別) 800~2,500円/個



ボール類

参考価格(税別) 800~2,500円/個



浅鉢・深皿・浅皿・仕切皿類

参考価格(税別) 680~2,400円/個

認定事業者:(株)おぎそ 岐阜県土岐市 TEL:0572-59-8639

12-3	エコビニ袋	ポリ袋
------	-------	-----

国内でプラスチックごみを集め、再生樹脂原料を国内で作製、国内で作る再生材99%のごみ袋です
※エコマーク認定商品(第220630325号)

認定事業者:(株)ライプロンコーポレーション
横浜市瀬谷区 TEL:045-520-3651



製品原料

・再生ポリエチレン

参考価格(税別)

3,500円/箱(45ℓ × 500枚入)
3,000円/箱(70ℓ × 300枚入)
2,400円/箱(90ℓ × 200枚入)

18-1	きなりっこ	粉せっけん
------	-------	-------

学校給食の現場などから出た廃食用油をリサイクルして作られた粉石けんです。



無香料で有害な助剤を使用していないので、洗濯や食器洗い、台所まわりの掃除など、いろいろな使い方ができます。この粉石けんは障害をもった人とともに作っています。

認定事業者:特定非営利活動法人川崎市民石けんプラント 川崎市川崎区 TEL:044-276-0739

製品原料

・廃食用油

参考価格(税別)

540円 1kg 箱入り
700円 1.5kg 袋入り
2,100円 5kg 袋入り
270円 キッチン&クリーン(200g)
120円 お試しサイズ(150g)

24-2	廃プラスチック材を再利用したテーブル ホーキ	卓上ほうき・ちりとり
------	------------------------	------------

廃プラスチック由来のペレット材の射出成形により製造された、卓上用のほうき及びちりとりです。

ブラシの植毛に留め金や鉄ワイヤーを使わず、製品全体がプラスチックで製造されているため、使用不可になった際には、分別せずに再度資源として利用可能です。



製品原料

・廃プラスチック

参考価格(税別)

300円


認定事業者:岡田電機工業株式会社 横須賀市 TEL:046-825-2288

15-2 プレデッキPRE-DECK

樹脂系建材

長寿命で長期間経過後もメンテナンス不要な100%リサイクル素材で製造された建材です。

吸水性が少なく、廃石膏・廃石膏紙50%以上配合で通常のプラスチックより燃えにくく、CO₂削減効果が高い製品です。



製品原料

- ・廃石膏ボード
- ・廃プラスチック



認定事業者: 中央環境開発(株)
横浜市金沢区 Tel: 045-773-6030

販売事業者: プレプラス(株)
横浜市金沢区 Tel: 045-353-3282

参考価格
(税別)


販売事業者にお問合せください

16-3 NFボード

多機能ボード

畜舎及び食品加工場の壁・天井材等の用途に使用できる業務用・DIY用の資材です。

耐水性、耐薬品性を有し、衛生的で耐腐食性にも優れ、加工も容易です。



製品原料

- ・容器包装プラスチック



認定事業者: JFEプラリソース(株)
川崎市川崎区 Tel: 044-299-5193

参考価格
(税別)

2,500円/枚(12mm) 2,000円/枚(5.5mm)


※県内ホームセンター店頭小売価格

21-2 ベトンプロック

コンクリートブロック

余剰となった生コンクリートをを使用したコンクリート製のブロックです。

各種簡易土留等に使用できます。
寸法160×80×40(cm)、重量約1.15t(1個)



製品原料

- ・生コンクリート残り
- ・戻りコンクリート

認定事業者: (株) 東伸コーポレーション
横浜市戸塚区 Tel: 045-815-1175

参考価格
(税別)

5,000円/個(運搬費別)

17-2 低炭素流動コン

埋戻材

建設発生土・汚泥を原料とした「改良土」と、戻りコンを主原料とした「再生セメント」を用いた環境負荷低減型の流動性埋戻材です。

構造物の裏込めや埋め戻しに使用できます。



製品原料

- ・建設発生土・汚泥、生コンクリート工場で発生する戻りコンクリート



認定事業者: 相信産業(株)
平塚市 Tel: 0463-58-0438

参考価格(税別)

7,500円/m³

土木・建設資材

※参考価格は令和7年3月時点

13-1	ハイブリッドドライモルタル	ドライモルタル
14-1	ハイブリッドジャリコン	ドライコンクリート
21-1	ハイブリッドセメント、地球にやさしいセメント	袋セメント

製品原料

・生コンクリート工場で発生する戻りコンクリート

産業廃棄物の減量、温室効果ガス等の削減に貢献することができます。



ハイブリッドドライモルタル

生コンクリート工場で発生する廃棄物から再生したセメントを原材料の一部として使用したドライモルタルです。

参考価格(税別)

700円/袋(25kg)
400円/袋(5kg)
15円/kg～(フレコンパック入り)



ハイブリッドジャリコン

生コンクリート工場で発生する廃棄物から再生したセメントを原材料の一部として使用した使用したドライコンクリートです。

参考価格(税別)

700円/袋(25kg)
15円/kg～(フレコンパック入り)



ハイブリッドセメント

地球にやさしいセメント

産業廃棄物となり得る「生コン工場に発生するスラッジケーキ」を再生した新素材サステナブルセメントを原材料の一部に利用しています。

参考価格(税別)

750円/袋(25kg)

認定事業者:(株)リコーン
川崎市川崎区 Tel:044-201-1831

12-1 全建ソイル 埋戻材

高い粘着力で液化化や地下浸透水を防止する流動化処理土の埋戻材です。

締め固め作業不要で省コスト化、低強度での固化、埋め戻し工期の短縮ができます。



認定事業者:(株)ヨコハマ全建
横浜市金沢区 Tel:045-772-2666

製品原料

・建設汚泥



参考価格(税別) 7,500円/m³(運搬費別)

※参考価格は令和7年3月時点

15-1 スラモル 埋戻材

生コンクリート工場で発生する廃棄物・固化材を原材料として使用した流動性が大きい埋戻材です。

再掘削できる地盤強度から翌日作業するための強度発現まで配合調整ができ、省コスト化、工期の短縮ができます。

認定事業者：(株)金子コンクリート
横浜市金沢区 TEL:045-784-5921



製品原料

- ・汚泥(スラッジ水)
- ・ガラスコンクリート
- ・陶磁器くず



参考価格(税別) 7,000円/㎡(運搬費別)

24-1 VA-5PET他 24製品 ネットフェンス(J-PETフェンス)

ペットボトルをリサイクルした樹脂を金網の被覆材に使用した環境に考慮したネットフェンスです。

金網1㎡あたりペットボトル(500ml)約5本分の再生樹脂が被覆材として使用されています。

累計リサイクルペットボトル本数:約1,807万本

累計CO2削減重量:約904トン(2008年~2024年3月まで)

認定事業者:JFE建材株式会社
東京都港区 TEL:03-5715-5700



製品原料

- ・ペットボトル

参考価格(税別)

型式により、1mあたり
5,000円から
27,000円程度

その他

※参考価格は令和7年3月時点

15-3 ボエフ EPSR1 脱臭剤

土壌由来の物質を主成分としたペレット状の脱臭剤で、原料の一部に浄水場発生土を利用しています。

臭気ガスの湿度が高くても脱臭効果が低下せず、吸着性能が長持ちします。ライフサイクル全体のCO₂排出量は活性炭よりも低く、活性炭からボエフに置き換えるだけでCO₂排出量の削減に貢献できます。(川崎CNブランド認証取得)

認定事業者:荏原実業(株)
東京都中央区 TEL:03-5565-5095



製品原料

- ・浄水場
排水処理ケーキ
(浄水場発生土)



参考価格(税別) 1,300円/kg

17-4 ハマのありが堆燃(たいねん) 固形燃料

生ごみなどを乾燥、成型した固形燃料です。

セメント業、発電所、工業用ボイラーを使用する事業所などで、化石燃料の代替燃料として使用できます。

認定事業者:横浜環境保全(株)
横浜市中区 TEL:045-651-6680



製品原料

- ・生ごみ
- ・おが屑

参考価格(税別) 3円/kg

制度の概要

目的	廃棄物等の発生抑制、資源の循環的な利用の促進、リサイクル産業の育成と振興を図るための制度です。
認定までのフロー	申請された製品は「かながわりサイクル製品認定検討会」の意見を聴いて審査し県が認定します。 申請 → 審査 → 認定
認定のメリット	● 県から認定証が交付され、かながわりサイクル製品認定マークを製品に利用できます。 ● 県のホームページ等の広報媒体でPRします。
認定要件	① リサイクル製品が認定基準に適合していること。 ② 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからへで定める欠格要件のいずれにも該当しないこと。 ③ 申請者がリサイクル製品を安定的に供給できる経理的基礎を有すること。
認定基準	
1 販売実績	申請時において、既に販売され、又は申請から6か月以内に販売されること。
2 循環資源の県内発生割合・製造場所	県内で発生した循環資源を利用しており、原則として循環資源に占める県内発生分の割合が50%以上のもの又は県内で製造されたものであること。
3 製造過程等	原料調達、製造、販売、廃棄等において関係法令等が遵守されていること。
4 安全性	① 特別管理廃棄物に相当する物を原料として使用していないこと。 ※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する特別管理一般廃棄物(PCB使用部品、廃水銀、など)、特別管理産業廃棄物(廃油、廃酸、廃アルカリ、廃PCB等、廃石綿等、など) ② 有害物質 ア (基準が定められている製品) 法令、エコマーク認定基準、日本産業規格、業界自主基準の有害物質に係る基準に適合していること。 イ ア以外の場合などは、次に示す基準のうち、必要な項目に適合していること。 ● 環境基本法 土壌の汚染に係る環境基準、水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準 ● 土壌汚染対策法施行規則 特定有害物質の含有量に関する基準 ● ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準
5 品質	原則として、次に掲げる規格等のいずれかを満たしていること。 (ア) 日本産業規格 (イ) 日本農林規格 (ウ) エコマーク認定基準 (エ) その他公的機関等が定める基準
6 循環資源の利用割合	ア 神奈川県グリーン購入基本方針に循環資源の利用割合に関する判断基準を満たしていること。 イ 同方針に判断基準が示されていない場合は、公的機関等が定める他の基準による。



私たち一人ひとりの行動が、
未来につながる。
SDGs 未来都市 神奈川県



かながわプラごみ
ゼロ宣言