

家畜排せつ物法施行状況等調査結果 (令和元年 12 月 1 日時点)

令和元年 12 月 1 日時点における「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(以下「法」という。)の規定に関する施行状況について、2 年に 1 度、都道府県からの報告を取りまとめた結果の概要を以下のとおり公表する。

1. 管理基準(法第 3 条)への対応状況

(1) 管理基準適用対象農家の概況

管理基準適用対象農家数は 44,077 戸であり、全畜産農家数 70,884 戸に占める割合は 62.2%であった。

(2) 管理基準のうち「管理施設の構造設備に関する基準」(以下「構造設備基準」と言う、施行規則第一条第一項第一号)への適合状況

管理基準適用対象農家は、ほぼ全てが構造設備基準に適合している。

(3) 管理基準のうち「家畜排せつ物の管理の方法に関する基準」(以下「管理方法基準」と言う、施行規則第一条第一項第二号)への対応状況

管理方法基準の遵守について、多くの都道府県において概ね遵守されていたが、排せつ物の発生量等の記録等、取組が不十分な項目もあった。


2. 法に基づく行政指導等の実施状況

平成 29 年 12 月 2 日から平成 30 年 12 月 1 日までに、法第 4 条に基づく指導及び助言は 10 戸の畜産農家に実施され、法第 5 条第 1 項に基づく勧告及び法第 5 条第 2 項に基づく命令に至った事例はなかった。

また、平成 30 年 12 月 2 日から令和元年 12 月 1 日までに、法第 4 条に基づく指導及び助言は 14 戸、法第 5 条第 1 項に基づく勧告は 1 戸の畜産農家にそれぞれ実施され、法第 5 条第 2 項に基づく命令に至った事例はなかった。

(参考付表)

図 管理基準のうち構造設備基準への対応状況 (令和元年12月1日時点)



※1 「簡易対応」には、恒久的な施設に該当しないような場合（防水シートによる被覆等の対応）が含まれる。

※2 「その他の方法」には、畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、廃棄物処理としての委託処分、下水道利用等が含まれる。

注) 割合は、小数点第2位を四捨五入し、単位に満たないものは「0.0%」と表記。

表1 管理基準のうち構造設備基準への対応状況 (畜種別)

	管理基準対象農家		(B) / (A) (%)
	(戸) (A)	うち構造設備基準に 適合 (戸) (B) / 不適合 (戸)	
全 畜 種	44,077	44,076 / 1	100.0%
畜種別内訳	乳用牛	13,586 / 13,585 / 1	100.0%
	肉用牛	20,944 / 20,944 / 0	100%
	豚	3,525 / 3,525 / 0	100%
	採卵鶏	2,316 / 2,316 / 0	100%
	ブロイラー	2,801 / 2,801 / 0	100%
	馬	905 / 905 / 0	100%

注) 割合は、小数点第2位を四捨五入している。

表2 管理基準のうち管理方法基準に関する遵守状況

単位：該当都道府県数

管理方法基準	全ての対象農家 において 遵守している	6～9割程度の 対象農家が 遵守している	6割未満の 対象農家が 遵守している	遵守 できていない
イ 管理施設における家畜排せつ物の管理	18	29	0	0
ロ 管理施設の定期点検	30	17	0	0
ハ 管理施設の遅滞ない修繕	21	26	0	0
ニ 送風装置等の維持管理	26	21	0	0
ホ 家畜排せつ物の発生量、処理方法等の記録	22	19	6	0

表3 法第4条、第5条に基づく行政指導等の実施状況

項目	H29年12月2日～ H30年12月1日 における 実施件数(農家戸数)
第4条に基づく指導及び助言	10
第5条に基づく勧告	0
第5条に基づく命令	0

項目	H30年12月2日～ R元年12月1日 における 実施件数(農家戸数)
第4条に基づく指導及び助言	14
第5条に基づく勧告	1
第5条に基づく命令	0

(参考資料)

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の概要 (略称・家畜排せつ物法)

目的

- ・ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図ることにより、畜産業の健全な発展に資する（法第1条）。

家畜排せつ物の管理の適正化

- ・ 農林水産大臣は、家畜排せつ物の管理基準を定め、畜産業を営む者は、これに従い、家畜排せつ物を管理しなければならない（法第3条）。
- ・ 家畜排せつ物の適正な管理のため、都道府県知事は、必要な指導・助言、勧告・命令、報告徴収、立入検査を行うことができる（法第4、5、6条）。

○ 家畜排せつ物の管理基準の概要（施行規則第1条）

1 管理施設の構造設備に関する基準

- ・ 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料（コンクリート等汚水が浸透しないもの）で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
- ・ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造すること。

2 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

- ・ 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
- ・ 管理施設の定期的な点検、破損時の遅滞ない修繕を行うこと。
- ・ 送風装置等の維持管理を行うこと。
- ・ 家畜排せつ物の発生量、処理の方法別の数量を記録すること。

○ 管理基準の対象（法第2条、施行令第1条、施行規則第1条）

- ・ 牛（10頭以上）、馬（10頭以上）、豚（100頭以上）、鶏（2千羽以上）を飼養する者

家畜排せつ物の利用の促進

- ・ 家畜排せつ物の利用の促進を図るため、農林水産大臣は基本方針を定めなければならない。また、都道府県は基本方針に則して、基本計画を定めることができる（法第7、8条）。
- ・ 畜産業を営む者は、家畜排せつ物の処理高度化施設の整備に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができる。また、当該計画に従い実施する施設整備に必要な資金を(株)日本政策金融公庫から借り受けることができる（法第9、11条）。

<家畜排せつ物法の仕組み>

