電気・機械工事資材等単価表

令和８年度

令和８年４月（設定）
令和８年５月（臨時改定）
令和８年６月（臨時改定）
令和８年７月（改定）
令和８年８月（臨時改定）
令和８年９月（臨時改定）
令和８年10月（改定）
令和８年11月（臨時改定）

神奈川県企業庁

本表の取り扱いについて

1. 概要

本表は，神奈川県企業庁が発注する電気通信設備工事，機械設備工事等の積算に用いる資材単価等の一覧表です。
単価の仕様は名称，規格，備考欄によりますが，これらに書ききれないものは別冊仕様書**（令和８年４月版）**によりますので，あわせて参照してください。
なお，本表に掲載しているのは最終設定（改定）単価のみです。それ以前の単価については，当該時期に発行したものを参照してください。

2. 掲載単価の種類と概要

(1) 一般事項

本表は下記(2)～(4)の単価により構成されています。
本表に掲載されていない単価を積算に使用した場合は，土木工事資材等単価表（県土整備局），水道工事資材等単価表（企業庁）に掲載されているものを除き，
積算諸条件調書または未登録単価一覧表等にて個別に表示します。

(2) 物価資料等

建設物価（Web版を含む）（建設物価調査会）と積算資料（電子版を含む）（経済調査会）の平均額を単価として設定します。（両誌を総称して「物価資料等」と言います。）
ただし，いずれか一誌にしか掲載されていないものは，掲載誌の単価をそのまま本表の単価として設定します。
設定単価は，本表設定月または改定月の前月号としています。（例： 4月設定の場合は 3月号， 1月改定の場合は12月号の物価資料等によっています。）
採用都市，取引数量は本表右側に記載しています。なお，採用都市は横浜を，取引数量は大口を優先しています。（都市名は掲載誌で特定できる程度に略しています。）
設定単価は著作権の関係上，非公開（網掛け）とします。
参考として各誌の掲載ページやコードも掲載していますが，変更等により各誌のページやコードが設定単価と異なる資材である場合は，本表の名称，規格を正とします。
（建設物価の掲載ページで「WEB」はWEB建設物価の掲載，積算資料の掲載ページで E を冠しているものは同誌別冊の掲載ページを示します。）

(3) 労務単価

建築保全業務に関わる労務単価は国土交通省の建築保全業務労務単価の東京単価をもとに設定しています。

(4) 独自設定単価

物価資料等に掲載されていない単価は独自の調査（物価調査会社による定期調査及びその他の調査）により設定しています。
独自設定単価は原則として公開しますが，著作権等の関係上，掲載していないもの（網掛け）もあります。

3. 掲載単価の取り扱い

(1) 単価コード

本表の単価コードのアルファベットは，ZDA（物価資料等による単価），ZDB（定期調査単価），ZDC(資材調査単価)，ZDF（その他），RD（労務単価）のいずれかとなります。
数字は，アルファベットと関係なく，固有に付番しており，本表はこの数字順に掲載しています。（異なるアルファベットでも同一の数字はありません。）
なお，実際の積算において土木工事資材等単価表や水道工事資材等単価表など本表以外の単価表の単価を使用している場合は，当該単価表のコード及び単価によります。

(2) 単価

本表の単価欄で「ー」表示のものは，単価設定を行っていないものです。

(3) 単位

物価資料等に「本」や「kg」の単価として掲載されているものでも，積算時に「m」など，他の単位に換算して使用するものは換算した単価を掲載しています。

本からmへの換算は備考欄記載の定尺長を，kgからmへの換算はこの単価表掲載の重量をもとに算出します。

換算は円未満を含む掲載単価に換算値を乗除して行います。

(4) 重量

本表では労務費や輸送費などの算出のため，重量を掲載しています。（重量が特定できていないものは空欄としています。）

積算はこの重量をもとにしていますが，特定のメーカーや製品を指定するものではなく，実際に納入される資材の重量と異なる場合でも契約変更の対象としません。

また，物価資料等に基づく単価でも重量は独自の調査に基づいている場合があり，物価資料等に掲載されたものと異なることがあります。

なお，本表における重量は小数点以下第3位を四捨五入し，小数点第2位としています。

(5) 輸送費（運搬に関わる費用）

機器，産業廃棄物処理料，スクラップには輸送費は含みません。個別に特記されているものを除き，材料（鋼構造製作物を除く）は現場着価格（荷降ろしを含む）とします。

鋼構造製作物は便宜上，資源区分を材料としていますが，輸送費は含みません。（積算上も材料費ではなく鋼構造製作物費として扱います。）

(6) 商品名での掲載

特定の商品名で掲載しているものがありますが，実際の工事において当該商品の使用を指定するものではなく，同等品であれば差し支えありません。

ただし，設計図書で指定している場合や同等品がない場合はこの限りではありません。

(7) その他

機器の単価には工場社内試験の費用は含みますが，当庁職員による立会い試験（工場検査）の費用は含みません。

4. 物価資料等の単価の端数整理

(1) 物価資料等の単価を換算せずに採用する場合

2誌の平均額を算出し，各掲載価格の有効桁の大きい方の桁数を当該平均額の有効桁とします。ただし，大きい方の有効桁が3桁未満のときは3桁とします。

なお，1誌にのみ掲載されている場合はその掲載価格により，有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を切捨てし，1円単位とします。

(2) 物価資料等の単価を換算してから採用する場合

電線管や鋼管等で単価が本またはkgあたりのものはmあたりの単価に換算したのちに平均額を算出します。

換算後の単価は小数点以下3位を切り捨てて第2位とし，平均額の有効桁は(1)によります。

(3) 端数処理

(1)と(2)において，有効桁より下位の数値を切り捨てたのち，最終値で円未満の端数が生じたときは1円単位とします。

例1： 換算しない場合（入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合）

33,500円（有効桁3桁） ： 34,000円（有効桁2桁） → 平均額 33,750円 → 設計単価 33,700円（有効桁3桁）

例2： 換算しない場合（入力単価の有効桁数が3桁未満のため，3桁を有効桁数とする場合）

56円（有効桁2桁） ： 57円（有効桁2桁） → 平均額 56.5円 → 設計単価 56円（有効桁3桁だが1円単位）

例3： 電線管を1mあたりに換算する場合（3.66m/本の場合）

1,050円/本（有効桁3桁）→ 286.88円/m（小数点以下3位を切り捨てて第2位とする。）
1,040円/本（有効桁3桁）→ 284.15円/m（小数点以下3位を切り捨てて第2位とする。）
→ 平均額 285.515円/m → 設計単価 285円/m（有効桁3桁，1円単位）

5. 本表に関わるご注意

(1) 本表の用途

本表は神奈川県企業庁の各所属が発注する工事等の積算に使用するためのものです。これ以外の用途には使用しないでください。

(2) 本表の転載，譲渡等

本書の一部または全部の転載，及び，印刷物または電子媒体による第三者へ販売，貸与，譲渡等は行わないでください。

なお，物価資料等による単価は当該物価資料等の発行元が著作権を有しますのでご注意ください。

(3) 本表の公開

企業庁ホームページのみで公表しております。なお，販売は行っておりません。

(4) 本表の改正及び訂正

本表は予告なく改正することがあります。最終改正月（最新版の発行月）は企業庁ホームページに掲載しています。

また，訂正があった場合もその旨を企業庁ホームページに掲載します。

(5) お問い合わせ

本表についてのお問い合わせは，工事等の発注案件に対して発注所属へ所定の手続きによるもののみ受け付けます。

6. 閲覧場所及び最終改正月（最新版の発行月）の掲載ページ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wp5/gijutsukanri/g002.html（「企業庁における工事積算基準等の公表方法」）

なお，上記URL及びタイトルは予告なく変更することがあります。

目次

分類	項目	主な資材名称等（一部略称）	掲載ページ	備考欄
共通資材	線材製品	亜鉛めっき鋼より線	1	
	あと施工アンカー	あと施工アンカー各種，ARケミカルセッター，ケミカルアンカー	1	
	ボルト・ナット	六角ボルト，六角ナット，アンカーボルト，絶縁ボルト類　ほか	2	
	塗料	各種プライマー，さび止め塗料，中塗り塗料，上塗り塗料	8	
電気関係資材	受配電盤	受電盤，変圧器盤，コントロールセンター，接地端子盤　ほか	10	
	電源装置	無停電電源装置，蓄電池盤，ミニUPS　ほか	15	
	蓄電池	制御弁式据置鉛蓄電池（在来型，長寿命型）	16	
	計装設備	電磁流量計，超音波流量計，記録計，残塩計，水位計収納箱，水中電極　ほか	16	
	電線・ケーブル	DV電線，IE電線，CEケーブル，CEEケーブル，CETケーブル，CPEEケーブル，同軸ケーブル　ほか	20	
	端末処理材	PST端末(屋内用，屋外用，耐塩用)	24	
	電線管類	VE管，各種金属管（厚鋼，薄鋼，ねじなし，可とう等），FEP，各種電線管付属品　ほか	25	
	ケーブルダクト	ケーブルダクト（アルミ，ステンレス）	35	
	プルボックス	鋼板製プルボックス，ステンレス製プルボックス，樹脂製プルボックス	36	
	外線材	コンクリートポール，ステーブロック，パンザーマスト，自在バンド，ラッシングロッド　ほか	41	
	接地材	接地極銅板，連結式接地棒，接地極埋設標表示板　ほか	44	
	配線材	固定式端子台	44	
機械関係資材	ポンプ設備	横軸両吸込渦巻ポンプ	45	
	機械設備	三相誘導電動機	48	
	空調機器	パッケージ型エアコン（室外ユニット，室内ユニット）	53	
	配管材	SGP管，STPG管，各種継手，各種フランジ，SUS管，フランジアダプター　ほか	54	
	弁類	青銅製・鋳鉄製各種バルブ，ステンレス製バルブ，バルブコントローラー，電動バタ弁，FM弁　ほか	73	
	パッキン類	フランジ接合用パッキン，ゴム板パッキン，スリーブジョイント用ゴムリング　ほか	80	
	軸受	各種玉軸受，各種ころ軸受	83	
	Ｖベルト	Vベルト各種	91	
	電動弁修繕部品	電動弁修繕部品（日本ギア工業，西部電機）	94	
	圧力計	圧力計，連成計	98	
	燃料・油脂他	燃料油，油圧作動油，タービン油，電気絶縁油，グリース，酸素，アセチレン，LPG　ほか	99	
その他	産業廃棄物処理料	産業廃棄物処理料（被覆電線・ケーブル，油脂，蓄電池，プラスチック，碍子・ガラス，金属）	99	
	スクラップ	鉄くず，ステンレスくず，銅くず，アルミくず	99	
	試験費	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	99	
労務単価	労務単価	建築保全業務労務単価	100	

白紙

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA001110100	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 14sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.11		関東②	57	0901082216	全国②	53	120163010014
ZDA001110200	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 18sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.14		関東②	57	0901082218	全国②	53	120163010018
ZDA001110300	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 22sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.17		関東②	57	0901082220	全国②	53	120163010022
ZDA001110400	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 30sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.23		関東②	57	0901082223	全国②	53	120163010030
ZDA001110500	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 38sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.29		関東②	57	0901082226	全国②	53	120163010038
ZDA001110600	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 45sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.37		関東②	57	0901082229	全国②	53	120163010045
ZDA001110700	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 55sq	m	線材製品	JIS G 3537	材料	0.45		関東②	57	0901082232	全国②	53	120163010055
ZDA002220800	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M6×45mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150003	全国②	71	123020010010
ZDA002220900	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M8×50mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150005	全国②	71	123020010020
ZDA002221000	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M10×60mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150007	全国②	71	123020010030
ZDA002221100	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12×70mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150009	全国②	71	123020010040
ZDA002221200	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M16×100mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150011	全国②	71	123020010050
ZDA002221300	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M20×130mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150013	全国②	71	123020010060
ZDA002231400	あと施工アンカー	本体打込み式 M6×30mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150103	全国②	71	123020020010
ZDA002231500	あと施工アンカー	本体打込み式 M8×35mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150105	全国②	71	123020020020
ZDA002231600	あと施工アンカー	本体打込み式 M10×40mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150107	全国②	71	123020020030
ZDA002231700	あと施工アンカー	本体打込み式 M12×50mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150109	全国②	71	123020020040
ZDA002231800	あと施工アンカー	本体打込み式 M16×60mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150111	全国②	71	123020020050
ZDA002231900	あと施工アンカー	本体打込み式 M20×80mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150113	全国②	71	123020020060
ZDA002232000	あと施工アンカー	本体打込み式 M22×90mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150115	全国②	71	123020020070
ZDA002232100	あと施工アンカー	本体打込み式 M24×110mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150117	全国②	71	123020020080
ZDA002242200	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M6×50mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150203	全国②	71	123020030010
ZDA002242300	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M8×65mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150205	全国②	71	123020030020
ZDA002242400	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×70mm	本	あと施工アンカー	ｾｯﾄｱﾝｶ B-1070 相当	材料	-		全国②	63	0905150224			
ZDA002242500	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×80mm	本	あと施工アンカー	ｾｯﾄｱﾝｶ B-1080 相当	材料	-		全国②	63	0905150207	全国②	71	123020030030
ZDA002242600	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×100mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150266			
ZDA002242700	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×120mm	本	あと施工アンカー	ｾｯﾄｱﾝｶ B-1012 相当	材料	-		全国②	WEB	0905150268			
ZDA002242800	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150209	全国②	71	123020030040
ZDA002242900	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×120mm	本	あと施工アンカー	ｾｯﾄｱﾝｶ B-1212 相当	材料	-		全国②	63	0905150274			
ZDA002243000	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×160mm	本	あと施工アンカー	ｾｯﾄｱﾝｶ B-1216 相当	材料	-		全国②	63	0905150240			
ZDA002243100	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M16×120mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150211	全国②	71	123020030050
ZDA002243200	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M16×160mm	本	あと施工アンカー	ｾｯﾄｱﾝｶ B-1616 相当	材料	-		全国②	63	0905150250			
ZDA002243300	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M20×170mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150213	全国②	71	123020030060
ZDA002243400	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M22×200mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150215	全国②	71	123020030070
ZDA002243500	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M24×200mm	本	あと施工アンカー		材料	-		全国②	63	0905150217	全国②	71	123020030080
ZDA002353600	あと施工アンカー（ステンレス）	芯棒打込み式 M6×45mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶ(SUS)C645,ｵｰﾙｱﾝｶSC645 相当	材料	-		全国②	63	0905150056	全国②	72	123030130110
ZDA002353700	あと施工アンカー（ステンレス）	芯棒打込み式 M8×50mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶ(SUS)C850 相当	材料	-		全国②	63	0905150060	全国②	72	123030130120
ZDA002353800	あと施工アンカー（ステンレス）	芯棒打込み式 M10×60mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶ(SUS)C1060 相当	材料	-		全国②	63	0905150070	全国②	71	123030104010
ZDA002353900	あと施工アンカー（ステンレス）	芯棒打込み式 M12×70mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶ(SUS)C1270,ｵｰﾙｱﾝｶSC1270 相当	材料	-		全国②	63	0905150078	全国②	71	123030104020
ZDA002354000	あと施工アンカー（ステンレス）	芯棒打込み式 M16×100mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶ(SUS)C16100,ｵｰﾙｱﾝｶSC1610 相当	材料	-		全国②	63	0905150082	全国②	72	123030130150
ZDA002364100	あと施工アンカー（ステンレス）	本体打込み式 M10×40mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｶｯﾄｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ) 10CA 相当	材料	-		全国②	63	0905150138	全国②	71	123030102010
ZDA002364200	あと施工アンカー（ステンレス）	本体打込み式 M12×50mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｶｯﾄｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ) 12CA 相当	材料	-		全国②	63	0905150140	全国②	71	123030102020
ZDA002364300	あと施工アンカー（ステンレス）	本体打込み式 M16×60mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｶｯﾄｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ) 16CA 相当	材料	-		全国②	63	0905150144			
ZDA002374400	あと施工アンカー（ステンレス）	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M8×60mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ) B860 相当	材料	-		全国②	63	0905150308	全国②	71	123030090005
ZDA002374500	あと施工アンカー（ステンレス）	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×70mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ) B1070 相当	材料	-		全国②	63	0905150314	全国②	71	123030090010
ZDA002374600	あと施工アンカー（ステンレス）	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ) B12100 相当	材料	-		全国②	63	0905150324	全国②	71	123030090020
ZDA002374700	あと施工アンカー（ステンレス）	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M16×100mm	本	あと施工アンカー	ﾎｰｸ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ) B16100 相当	材料	-		全国②	63	0905150336	全国②	71	123030090030
ZDA002484800	ＡＲケミカルセッター	ﾌｨﾙﾑﾁｭｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ 外径10.5mm×長120mm	本	あと施工アンカー	HPｱﾝｶｰ HP-10	材料	-		全国②	70	0905220218	全国②	72	123060022012
ZDA002484900	ＡＲケミカルセッター	ﾌｨﾙﾑﾁｭｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ 外径12mm×長130mm	本	あと施工アンカー	HPｱﾝｶｰ HP-12	材料	-		全国②	70	0905220220	全国②	72	123060022022
ZDA002485000	ＡＲケミカルセッター	ﾌｨﾙﾑﾁｭｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ 外径15mm×長150mm	本	あと施工アンカー	HPｱﾝｶｰ HP-16	材料	-		全国②	70	0905220222	全国②	72	123060022032
ZDA002485100	ＡＲケミカルセッター	ﾌｨﾙﾑﾁｭｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ 外径18.5mm×長210mm	本	あと施工アンカー	HPｱﾝｶｰ HP-20	材料	-		全国②	70	0905220224	全国②	72	123060022042
ZDA002485200	ＡＲケミカルセッター	ﾌｨﾙﾑﾁｭｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ 外径23mm×長250mm	本	あと施工アンカー	HPｱﾝｶｰ HP-22	材料	-		全国②	70	0905220226	全国②	72	123060022050
ZDA002485300	ＡＲケミカルセッター	ﾌｨﾙﾑﾁｭｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ 外径26mm×長300mm	本	あと施工アンカー	HPｱﾝｶｰ HP-24	材料	-		全国②	70	0905220228	全国②	72	123060022060
ZDA002495400	ＡＲケミカルセッター	ｶﾞﾗｽ管 外径17mm×長125mm	本	あと施工アンカー	SUPER LL AP AP-16	材料	-		全国②	70	0905220232	全国②	72	123060023010
ZDA002495500	ＡＲケミカルセッター	ｶﾞﾗｽ管 外径20mm×長195mm	本	あと施工アンカー	SUPER LL AP AP-20	材料	-		全国②	70	0905220244	全国②	72	123060023020
ZDA002495600	ＡＲケミカルセッター	ｶﾞﾗｽ管 外径24mm×長245mm	本	あと施工アンカー	SUPER LL AP AP-22	材料	-		全国②	70	0905220246	全国②	72	123060023030
ZDA002495700	ＡＲケミカルセッター	ｶﾞﾗｽ管 外径28mm×長280mm	本	あと施工アンカー	SUPER LL AP AP-24	材料	-		全国②	70	0905220248	全国②	72	123060023040
ZDA002495800	ＡＲケミカルセッター	ｶﾞﾗｽ管 外径35mm×長330mm	本	あと施工アンカー	SUPER LL AP AP-30	材料	-		全国②	70	0905220234	全国②	72	123060023050
ZDA002495900	ＡＲケミカルセッター	ｶﾞﾗｽ管 外径40mm×長400mm	本	あと施工アンカー	SUPER LL AP AP-36	材料	-		全国②	70	0905220236	全国②	72	123060023060
ZDA002606000	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径8mm×長70mm	本	あと施工アンカー	R-8N	材料	-		全国②	70	0905220602	全国②	72	123060052010

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA002606100	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径10.5mm×長80mm	本	あと施工アンカー	R-10N	材料	-		全国②	70	0905220604	全国②	72	123060052020
ZDA002606200	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径13mm×長83mm	本	あと施工アンカー	R-12N	材料	-		全国②	70	0905220606	全国②	72	123060052030
ZDA002606300	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径15mm×長110mm	本	あと施工アンカー	R-16N	材料	-		全国②	70	0905220608	全国②	72	123060052040
ZDA002606400	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径19mm×長153mm	本	あと施工アンカー	R-19N	材料	-		全国②	70	0905220610	全国②	72	123060052050
ZDA002606500	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径22mm×長198mm	本	あと施工アンカー	R-22N	材料	-		全国②	70	0905220612	全国②	72	123060052060
ZDA002606600	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径24.5mm×長265mm	本	あと施工アンカー	R-25N	材料	-		全国②	70	0905220614	全国②	72	123060052070
ZDA002606700	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径33mm×長288mm	本	あと施工アンカー	R-30N	材料	-		全国②	70	0905220616	全国②	72	123060052080
ZDA002606800	ケミカルアンカー	ｶﾞﾗｽ管 外径35mm×長364mm	本	あと施工アンカー	R-36N	材料	-		全国②	70	0905220618	全国②	72	123060052090
ZDA002616900	ケミカルアンカー	たたき込み式 外径10.5mm×長78mm	本	あと施工アンカー	PG-10N	材料	-		全国②	70	0905220630	全国②	72	123060062010
ZDA002617000	ケミカルアンカー	たたき込み式 外径13mm×長98mm	本	あと施工アンカー	PG-13N	材料	-		全国②	70	0905220632	全国②	72	123060062020
ZDA003727100	六角ボルト（中）	めっき品 M8×35mm	本	ボルト・ナット		材料	0.02		関東②	WEB	0905027002	関東②	E15	123042108035
ZDA003727200	六角ボルト（中）	めっき品 M8×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.02		関東②	WEB	0905027004	関東②	E15	123042108040
ZDA003727300	六角ボルト（中）	めっき品 M8×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.02		関東②	WEB	0905027006	関東②	E15	123042108045
ZDA003727400	六角ボルト（中）	めっき品 M8×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.02		関東②	WEB	0905027008	関東②	E15	123042108050
ZDA003727500	六角ボルト（中）	めっき品 M8×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	WEB	0905027010	関東②	E15	123042108055
ZDA003727600	六角ボルト（中）	めっき品 M8×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	WEB	0905027012	関東②	E15	123042108060
ZDA003727700	六角ボルト（中）	めっき品 M8×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	WEB	0905027014	関東②	E15	123042108065
ZDA003727800	六角ボルト（中）	めっき品 M8×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	WEB	0905027016	関東②	E15	123042108070
ZDA003727900	六角ボルト（中）	めっき品 M8×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	WEB	0905027018	関東②	E15	123042108075
ZDA003728000	六角ボルト（中）	めっき品 M8×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027020	関東②	E15	123042108080
ZDA003728100	六角ボルト（中）	めっき品 M8×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027022	関東②	E15	123042108090
ZDA003728200	六角ボルト（中）	めっき品 M8×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027024	関東②	E15	123042108100
ZDA003738300	六角ボルト（中）	めっき品 M10×35mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	WEB	0905027102	関東②	E15	123042110035
ZDA003738400	六角ボルト（中）	めっき品 M10×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027104	関東②	65	123042110040
ZDA003738500	六角ボルト（中）	めっき品 M10×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027106	関東②	65	123042110045
ZDA003738600	六角ボルト（中）	めっき品 M10×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027108	関東②	65	123042110050
ZDA003738700	六角ボルト（中）	めっき品 M10×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027110	関東②	65	123042110055
ZDA003738800	六角ボルト（中）	めっき品 M10×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	WEB	0905027112	関東②	65	123042110060
ZDA003738900	六角ボルト（中）	めっき品 M10×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	WEB	0905027114	関東②	65	123042110065
ZDA003739000	六角ボルト（中）	めっき品 M10×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	WEB	0905027116	関東②	65	123042110070
ZDA003739100	六角ボルト（中）	めっき品 M10×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	WEB	0905027118	関東②	65	123042110075
ZDA003739200	六角ボルト（中）	めっき品 M10×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	WEB	0905027120	関東②	65	123042110080
ZDA003739300	六角ボルト（中）	めっき品 M10×85mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	WEB	0905027121	関東②	65	123042110085
ZDA003739400	六角ボルト（中）	めっき品 M10×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.07		関東②	WEB	0905027122	関東②	65	123042110090
ZDA003739500	六角ボルト（中）	めっき品 M10×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.07		関東②	WEB	0905027124	関東②	65	123042110100
ZDA003739600	六角ボルト（中）	めっき品 M10×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	WEB	0905027126	関東②	65	123042110110
ZDA003739700	六角ボルト（中）	めっき品 M10×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	WEB	0905027128	関東②	65	123042110120
ZDA003739800	六角ボルト（中）	めっき品 M10×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.09		関東②	WEB	0905027130	関東②	65	123042110130
ZDA003739900	六角ボルト（中）	めっき品 M10×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.10		関東②	WEB	0905027132	関東②	65	123042110140
ZDA003740000	六角ボルト（中）	めっき品 M10×150mm	本	ボルト・ナット		材料	0.10		関東②	WEB	0905027134	関東②	65	123042110150
ZDA003750100	六角ボルト（中）	めっき品 M12×25mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027202	関東②	E15	123042112025
ZDA003750200	六角ボルト（中）	めっき品 M12×30mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	WEB	0905027204	関東②	E15	123042112030
ZDA003750300	六角ボルト（中）	めっき品 M12×35mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	WEB	0905027206	関東②	E15	123042112035
ZDA003750400	六角ボルト（中）	めっき品 M12×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	WEB	0905027208	関東②	65	123042112040
ZDA003750500	六角ボルト（中）	めっき品 M12×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	WEB	0905027210	関東②	65	123042112045
ZDA003750600	六角ボルト（中）	めっき品 M12×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	WEB	0905027212	関東②	65	123042112050
ZDA003750700	六角ボルト（中）	めっき品 M12×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	WEB	0905027214	関東②	65	123042112055
ZDA003750800	六角ボルト（中）	めっき品 M12×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.07		関東②	WEB	0905027216	関東②	65	123042112060
ZDA003750900	六角ボルト（中）	めっき品 M12×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.07		関東②	WEB	0905027218	関東②	65	123042112065
ZDA003751000	六角ボルト（中）	めっき品 M12×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	WEB	0905027220	関東②	65	123042112070
ZDA003751100	六角ボルト（中）	めっき品 M12×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	WEB	0905027222	関東②	65	123042112075
ZDA003751200	六角ボルト（中）	めっき品 M12×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.09		関東②	WEB	0905027224	関東②	65	123042112080
ZDA003751300	六角ボルト（中）	めっき品 M12×85mm	本	ボルト・ナット		材料	0.09		関東②	WEB	0905027226	関東②	65	123042112085
ZDA003751400	六角ボルト（中）	めっき品 M12×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.09		関東②	WEB	0905027228	関東②	65	123042112090
ZDA003751500	六角ボルト（中）	めっき品 M12×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.10		関東②	WEB	0905027230	関東②	65	123042112100
ZDA003751600	六角ボルト（中）	めっき品 M12×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.11		関東②	WEB	0905027232	関東②	65	123042112110
ZDA003751700	六角ボルト（中）	めっき品 M12×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.12		関東②	WEB	0905027234	関東②	65	123042112120
ZDA003751800	六角ボルト（中）	めっき品 M12×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.13		関東②	WEB	0905027236	関東②	65	123042112130
ZDA003751900	六角ボルト（中）	めっき品 M12×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.14		関東②	WEB	0905027238	関東②	65	123042112140
ZDA003752000	六角ボルト（中）	めっき品 M12×150mm	本	ボルト・ナット		材料	0.15		関東②	WEB	0905027240	関東②	65	123042112150

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA003752100	六角ボルト（中）	めっき品 M12×160mm	本	ボルト・ナット		材料	0.16		関東②	WEB	0905027242	関東②	E15	123042112160
ZDA003752200	六角ボルト（中）	めっき品 M12×170mm	本	ボルト・ナット		材料	0.16		関東②	WEB	0905027244	関東②	E15	123042112170
ZDA003752300	六角ボルト（中）	めっき品 M12×180mm	本	ボルト・ナット		材料	0.17		関東②	WEB	0905027246	関東②	E15	123042112180
ZDA003752400	六角ボルト（中）	めっき品 M12×190mm	本	ボルト・ナット		材料	0.18		関東②	WEB	0905027248	関東②	E15	123042112190
ZDA003752500	六角ボルト（中）	めっき品 M12×200mm	本	ボルト・ナット		材料	0.19		関東②	WEB	0905027250	関東②	E15	123042112200
ZDA003762600	六角ボルト（中）	めっき品 M16×25mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	WEB	0905027302	関東②	E15	123042116033
ZDA003762700	六角ボルト（中）	めっき品 M16×30mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	WEB	0905027304	関東②	E15	123042116034
ZDA003762800	六角ボルト（中）	めっき品 M16×35mm	本	ボルト・ナット		材料	0.09		関東②	WEB	0905027306	関東②	E15	123042116035
ZDA003762900	六角ボルト（中）	めっき品 M16×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.10		関東②	WEB	0905027308	関東②	65	123042116040
ZDA003763000	六角ボルト（中）	めっき品 M16×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.10		関東②	WEB	0905027310	関東②	65	123042116045
ZDA003763100	六角ボルト（中）	めっき品 M16×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.11		関東②	WEB	0905027312	関東②	65	123042116050
ZDA003763200	六角ボルト（中）	めっき品 M16×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.12		関東②	WEB	0905027314	関東②	65	123042116055
ZDA003763300	六角ボルト（中）	めっき品 M16×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.13		関東②	WEB	0905027316	関東②	65	123042116060
ZDA003763400	六角ボルト（中）	めっき品 M16×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.14		関東②	WEB	0905027318	関東②	65	123042116065
ZDA003763500	六角ボルト（中）	めっき品 M16×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.14		関東②	WEB	0905027320	関東②	65	123042116070
ZDA003763600	六角ボルト（中）	めっき品 M16×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.15		関東②	WEB	0905027322	関東②	65	123042116075
ZDA003763700	六角ボルト（中）	めっき品 M16×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.16		関東②	WEB	0905027324	関東②	65	123042116080
ZDA003763800	六角ボルト（中）	めっき品 M16×85mm	本	ボルト・ナット		材料	0.17		関東②	WEB	0905027326	関東②	66	123042116085
ZDA003763900	六角ボルト（中）	めっき品 M16×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.18		関東②	WEB	0905027328	関東②	66	123042116090
ZDA003764000	六角ボルト（中）	めっき品 M16×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.19		関東②	WEB	0905027330	関東②	66	123042116100
ZDA003764100	六角ボルト（中）	めっき品 M16×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.21		関東②	WEB	0905027332	関東②	66	123042116110
ZDA003764200	六角ボルト（中）	めっき品 M16×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.22		関東②	WEB	0905027334	関東②	66	123042116120
ZDA003764300	六角ボルト（中）	めっき品 M16×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.24		関東②	WEB	0905027336	関東②	66	123042116130
ZDA003764400	六角ボルト（中）	めっき品 M16×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.25		関東②	WEB	0905027338	関東②	66	123042116140
ZDA003764500	六角ボルト（中）	めっき品 M16×150mm	本	ボルト・ナット		材料	0.27		関東②	WEB	0905027340	関東②	66	123042116150
ZDA003764600	六角ボルト（中）	めっき品 M16×160mm	本	ボルト・ナット		材料	0.28		関東②	WEB	0905027342	関東②	E15	123042116160
ZDA003764700	六角ボルト（中）	めっき品 M16×170mm	本	ボルト・ナット		材料	0.30		関東②	WEB	0905027344	関東②	E15	123042116170
ZDA003764800	六角ボルト（中）	めっき品 M16×180mm	本	ボルト・ナット		材料	0.32		関東②	WEB	0905027346	関東②	E15	123042116180
ZDA003764900	六角ボルト（中）	めっき品 M16×190mm	本	ボルト・ナット		材料	0.33		関東②	WEB	0905027348	関東②	E15	123042116190
ZDA003765000	六角ボルト（中）	めっき品 M16×200mm	本	ボルト・ナット		材料	0.35		関東②	WEB	0905027350	関東②	66	123042116020
ZDA003765100	六角ボルト（中）	めっき品 M16×250mm	本	ボルト・ナット		材料	0.42		関東②	WEB	0905027352	関東②	66	123042116025
ZDA003765200	六角ボルト（中）	めっき品 M16×300mm	本	ボルト・ナット		材料	0.53		関東②	WEB	0905027354	関東②	66	123042116030
ZDA003775300	六角ボルト（中）	めっき品 M20×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.16		関東②	WEB	0905027402	関東②	66	123042120040
ZDA003775400	六角ボルト（中）	めっき品 M20×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.17		関東②	WEB	0905027404	関東②	66	123042120045
ZDA003775500	六角ボルト（中）	めっき品 M20×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.19		関東②	WEB	0905027406	関東②	66	123042120050
ZDA003775600	六角ボルト（中）	めっき品 M20×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.20		関東②	WEB	0905027408	関東②	66	123042120055
ZDA003775700	六角ボルト（中）	めっき品 M20×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.21		関東②	WEB	0905027410	関東②	66	123042120060
ZDA003775800	六角ボルト（中）	めっき品 M20×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.22		関東②	WEB	0905027412	関東②	66	123042120065
ZDA003775900	六角ボルト（中）	めっき品 M20×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.23		関東②	WEB	0905027414	関東②	66	123042120070
ZDA003776000	六角ボルト（中）	めっき品 M20×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.25		関東②	WEB	0905027416	関東②	66	123042120075
ZDA003776100	六角ボルト（中）	めっき品 M20×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.26		関東②	WEB	0905027418	関東②	66	123042120080
ZDA003776200	六角ボルト（中）	めっき品 M20×85mm	本	ボルト・ナット		材料	0.27		関東②	WEB	0905027420	関東②	66	123042120085
ZDA003776300	六角ボルト（中）	めっき品 M20×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.28		関東②	WEB	0905027422	関東②	66	123042120090
ZDA003776400	六角ボルト（中）	めっき品 M20×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.30		関東②	WEB	0905027424	関東②	66	123042120100
ZDA003776500	六角ボルト（中）	めっき品 M20×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.33		関東②	WEB	0905027426	関東②	66	123042120110
ZDA003776600	六角ボルト（中）	めっき品 M20×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.36		関東②	WEB	0905027428	関東②	66	123042120120
ZDA003776700	六角ボルト（中）	めっき品 M20×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.38		関東②	WEB	0905027430	関東②	66	123042120130
ZDA003776800	六角ボルト（中）	めっき品 M20×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.41		関東②	WEB	0905027432	関東②	66	123042120140
ZDA003776900	六角ボルト（中）	めっき品 M20×150mm	本	ボルト・ナット		材料	0.43		関東②	WEB	0905027434	関東②	66	123042120150
ZDA003777000	六角ボルト（中）	めっき品 M20×160mm	本	ボルト・ナット		材料	0.45		関東②	WEB	0905027436	関東②	E15	123042120160
ZDA003777100	六角ボルト（中）	めっき品 M20×170mm	本	ボルト・ナット		材料	0.48		関東②	WEB	0905027438	関東②	E15	123042120170
ZDA003777200	六角ボルト（中）	めっき品 M20×180mm	本	ボルト・ナット		材料	0.50		関東②	WEB	0905027440	関東②	66	123042120180
ZDA003777300	六角ボルト（中）	めっき品 M20×190mm	本	ボルト・ナット		材料	0.53		関東②	WEB	0905027442	関東②	E15	123042120190
ZDA003777400	六角ボルト（中）	めっき品 M20×200mm	本	ボルト・ナット		材料	0.55		関東②	WEB	0905027444	関東②	66	123042120020
ZDA003777500	六角ボルト（中）	めっき品 M20×220mm	本	ボルト・ナット		材料	0.60		関東②	WEB	0905027446	関東②	E15	123042120220
ZDA003777600	六角ボルト（中）	めっき品 M20×240mm	本	ボルト・ナット		材料	0.65		関東②	WEB	0905027448	関東②	E15	123042120240
ZDA003777700	六角ボルト（中）	めっき品 M20×250mm	本	ボルト・ナット		材料	0.67		関東②	WEB	0905027450	関東②	66	123042120025
ZDA003777800	六角ボルト（中）	めっき品 M20×260mm	本	ボルト・ナット		材料	0.70		関東②	WEB	0905027452	関東②	E15	123042120260
ZDA003777900	六角ボルト（中）	めっき品 M20×280mm	本	ボルト・ナット		材料	0.75		関東②	WEB	0905027454	関東②	E15	123042120280
ZDA003778000	六角ボルト（中）	めっき品 M20×300mm	本	ボルト・ナット		材料	0.80		関東②	WEB	0905027456	関東②	66	123042120030

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA003788100	六角ボルト（中）	めっき品 M22×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.21		関東②	WEB	0905027502	関東②	E16	123042122045
ZDA003788200	六角ボルト（中）	めっき品 M22×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.23		関東②	WEB	0905027504	関東②	66	123042122050
ZDA003788300	六角ボルト（中）	めっき品 M22×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.24					関東②	66	123042122055
ZDA003788400	六角ボルト（中）	めっき品 M22×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.26		関東②	WEB	0905027506	関東②	66	123042122060
ZDA003788500	六角ボルト（中）	めっき品 M22×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.27		関東②	WEB	0905027508	関東②	66	123042122065
ZDA003788600	六角ボルト（中）	めっき品 M22×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.29		関東②	WEB	0905027510	関東②	66	123042122070
ZDA003788700	六角ボルト（中）	めっき品 M22×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.30					関東②	66	123042122075
ZDA003788800	六角ボルト（中）	めっき品 M22×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.32		関東②	WEB	0905027512	関東②	66	123042122080
ZDA003788900	六角ボルト（中）	めっき品 M22×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.35		関東②	WEB	0905027514	関東②	66	123042122090
ZDA003789000	六角ボルト（中）	めっき品 M22×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.37		関東②	WEB	0905027516	関東②	66	123042122100
ZDA003789100	六角ボルト（中）	めっき品 M22×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.40		関東②	WEB	0905027518	関東②	66	123042122110
ZDA003789200	六角ボルト（中）	めっき品 M22×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.43		関東②	WEB	0905027520	関東②	66	123042122120
ZDA003789300	六角ボルト（中）	めっき品 M22×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.46		関東②	WEB	0905027522	関東②	66	123042122130
ZDA003789400	六角ボルト（中）	めっき品 M22×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.49		関東②	WEB	0905027524	関東②	66	123042122140
ZDA003789500	六角ボルト（中）	めっき品 M22×150mm	本	ボルト・ナット		材料	0.52		関東②	WEB	0905027526	関東②	66	123042122150
ZDA003789600	六角ボルト（中）	めっき品 M22×160mm	本	ボルト・ナット		材料	0.55		関東②	WEB	0905027528	関東②	E16	123042122160
ZDA003789700	六角ボルト（中）	めっき品 M22×170mm	本	ボルト・ナット		材料	0.58		関東②	WEB	0905027530	関東②	E16	123042122170
ZDA003789800	六角ボルト（中）	めっき品 M22×180mm	本	ボルト・ナット		材料	0.61		関東②	WEB	0905027532	関東②	66	123042122180
ZDA003789900	六角ボルト（中）	めっき品 M22×190mm	本	ボルト・ナット		材料	0.64		関東②	WEB	0905027534	関東②	E16	123042122190
ZDA003790000	六角ボルト（中）	めっき品 M22×200mm	本	ボルト・ナット		材料	0.67		関東②	WEB	0905027536	関東②	66	123042122020
ZDA003790100	六角ボルト（中）	めっき品 M22×220mm	本	ボルト・ナット		材料	0.72		関東②	WEB	0905027538	関東②	E16	123042122220
ZDA003790200	六角ボルト（中）	めっき品 M22×240mm	本	ボルト・ナット		材料	0.78		関東②	WEB	0905027540	関東②	E16	123042122240
ZDA003790300	六角ボルト（中）	めっき品 M22×260mm	本	ボルト・ナット		材料	0.84		関東②	WEB	0905027542	関東②	E16	123042122260
ZDA003790400	六角ボルト（中）	めっき品 M22×280mm	本	ボルト・ナット		材料	0.90		関東②	WEB	0905027544	関東②	E16	123042122280
ZDA003800500	六角ボルト（中）	めっき品 M22×300mm	本	ボルト・ナット		材料	0.96		関東②	WEB	0905027546	関東②	E16	123042122300
ZDA003800600	六角ボルト（中）	めっき品 M24×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.28		関東②	WEB	0905027602	関東②	66	123042124050
ZDA003800700	六角ボルト（中）	めっき品 M24×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.32		関東②	WEB	0905027604	関東②	66	123042124060
ZDA003800800	六角ボルト（中）	めっき品 M24×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.33		関東②	WEB	0905027606	関東②	66	123042124065
ZDA003800900	六角ボルト（中）	めっき品 M24×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.35		関東②	WEB	0905027608	関東②	66	123042124070
ZDA003801000	六角ボルト（中）	めっき品 M24×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.37					関東②	66	123042124075
ZDA003801100	六角ボルト（中）	めっき品 M24×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.39		関東②	WEB	0905027610	関東②	66	123042124080
ZDA003801200	六角ボルト（中）	めっき品 M24×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.42		関東②	WEB	0905027612	関東②	66	123042124090
ZDA003801300	六角ボルト（中）	めっき品 M24×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.46		関東②	WEB	0905027614	関東②	66	123042124100
ZDA003801400	六角ボルト（中）	めっき品 M24×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.49		関東②	WEB	0905027616	関東②	66	123042124110
ZDA003801500	六角ボルト（中）	めっき品 M24×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.53		関東②	WEB	0905027618	関東②	66	123042124120
ZDA003801600	六角ボルト（中）	めっき品 M24×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.56		関東②	WEB	0905027620	関東②	66	123042124130
ZDA003801700	六角ボルト（中）	めっき品 M24×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.60		関東②	WEB	0905027622	関東②	66	123042124140
ZDA003801800	六角ボルト（中）	めっき品 M24×150mm	本	ボルト・ナット		材料	0.63		関東②	WEB	0905027624	関東②	66	123042124150
ZDA003801900	六角ボルト（中）	めっき品 M24×160mm	本	ボルト・ナット		材料	0.67		関東②	WEB	0905027626	関東②	E16	123042124160
ZDA003802000	六角ボルト（中）	めっき品 M24×170mm	本	ボルト・ナット		材料	0.70		関東②	WEB	0905027628	関東②	E16	123042124170
ZDA003802100	六角ボルト（中）	めっき品 M24×180mm	本	ボルト・ナット		材料	0.74		関東②	WEB	0905027630	関東②	66	123042124180
ZDA003802200	六角ボルト（中）	めっき品 M24×190mm	本	ボルト・ナット		材料	0.77		関東②	WEB	0905027632	関東②	E16	123042124190
ZDA003802300	六角ボルト（中）	めっき品 M24×200mm	本	ボルト・ナット		材料	0.81		関東②	WEB	0905027634	関東②	66	123042124020
ZDA003802400	六角ボルト（中）	めっき品 M24×220mm	本	ボルト・ナット		材料	0.87		関東②	WEB	0905027636	関東②	E16	123042124220
ZDA003802500	六角ボルト（中）	めっき品 M24×240mm	本	ボルト・ナット		材料	0.94		関東②	WEB	0905027638	関東②	E16	123042124240
ZDA003802600	六角ボルト（中）	めっき品 M24×260mm	本	ボルト・ナット		材料	1.02		関東②	WEB	0905027640	関東②	E16	123042124260
ZDA003802700	六角ボルト（中）	めっき品 M24×280mm	本	ボルト・ナット		材料	1.09		関東②	WEB	0905027642	関東②	E16	123042124280
ZDA003802800	六角ボルト（中）	めっき品 M24×300mm	本	ボルト・ナット		材料	1.16		関東②	WEB	0905027644	関東②	E16	123042124300
ZDA003812900	六角ボルト（中）	めっき品 M30×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.60		関東②	WEB	0905027702	関東②	E16	123042130070
ZDA003813000	六角ボルト（中）	めっき品 M30×80mm	本	ボルト・ナット		材料	0.66		関東②	WEB	0905027704	関東②	E16	123042130080
ZDA003813100	六角ボルト（中）	めっき品 M30×90mm	本	ボルト・ナット		材料	0.71		関東②	WEB	0905027706	関東②	E16	123042130090
ZDA003813200	六角ボルト（中）	めっき品 M30×100mm	本	ボルト・ナット		材料	0.77		関東②	WEB	0905027708	関東②	E16	123042130100
ZDA003813300	六角ボルト（中）	めっき品 M30×110mm	本	ボルト・ナット		材料	0.83		関東②	WEB	0905027710	関東②	E16	123042130110
ZDA003813400	六角ボルト（中）	めっき品 M30×120mm	本	ボルト・ナット		材料	0.88		関東②	WEB	0905027712	関東②	E16	123042130120
ZDA003813500	六角ボルト（中）	めっき品 M30×130mm	本	ボルト・ナット		材料	0.93		関東②	WEB	0905027714	関東②	E16	123042130130
ZDA003813600	六角ボルト（中）	めっき品 M30×140mm	本	ボルト・ナット		材料	0.99		関東②	WEB	0905027716	関東②	E16	123042130140
ZDA003813700	六角ボルト（中）	めっき品 M30×150mm	本	ボルト・ナット		材料	1.04		関東②	WEB	0905027718	関東②	E16	123042130150
ZDA003813800	六角ボルト（中）	めっき品 M30×160mm	本	ボルト・ナット		材料	1.10		関東②	WEB	0905027720	関東②	E16	123042130160
ZDA003813900	六角ボルト（中）	めっき品 M30×170mm	本	ボルト・ナット		材料	1.15		関東②	WEB	0905027722	関東②	E16	123042130170
ZDA003814000	六角ボルト（中）	めっき品 M30×180mm	本	ボルト・ナット		材料	1.21		関東②	WEB	0905027724	関東②	E16	123042130180

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA003814100	六角ボルト（中）	めっき品 M30×190mm	本	ボルト・ナット		材料	1.26		関東②	WEB	0905027726	関東②	E16	123042130190
ZDA003814200	六角ボルト（中）	めっき品 M30×200mm	本	ボルト・ナット		材料	1.32		関東②	WEB	0905027728	関東②	E16	123042130200
ZDA003814300	六角ボルト（中）	めっき品 M30×220mm	本	ボルト・ナット		材料	1.42		関東②	WEB	0905027730	関東②	E16	123042130220
ZDA003814400	六角ボルト（中）	めっき品 M30×240mm	本	ボルト・ナット		材料	1.53		関東②	WEB	0905027732	関東②	E16	123042130240
ZDA003814500	六角ボルト（中）	めっき品 M30×260mm	本	ボルト・ナット		材料	1.64		関東②	WEB	0905027734	関東②	E16	123042130260
ZDA003814600	六角ボルト（中）	めっき品 M30×280mm	本	ボルト・ナット		材料	1.75		関東②	WEB	0905027736	関東②	E16	123042130280
ZDA003814700	六角ボルト（中）	めっき品 M30×300mm	本	ボルト・ナット		材料	1.87		関東②	WEB	0905027738	関東②	E16	123042130300
ZDA003924800	六角ナット	M10 めっき品 冷間ﾎｰﾏｰ	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905101024	関東②	67	123244010110
ZDA003924900	六角ナット	M12 めっき品 冷間ﾎｰﾏｰ	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905101012	関東②	67	123244010112
ZDA003925000	六角ナット	M16 めっき品 冷間ﾎｰﾏｰ	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905101014	関東②	67	123244010115
ZDA003925100	六角ナット	M20 めっき品 冷間ﾎｰﾏｰ	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905101016	関東②	67	123244010120
ZDA003925200	六角ナット	M22 めっき品 冷間ﾎｰﾏｰ	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905101018	関東②	67	123244010122
ZDA003925300	六角ナット	M24 めっき品 冷間ﾎｰﾏｰ	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905101020	関東②	67	123244010124
ZDB004035400	六角ナット	SS400(めっき品) M30	個	ボルト・ナット		材料	-	111						
ZDB004035500	六角ナット	SS400(めっき品) M36	個	ボルト・ナット		材料	-	236						
ZDB004035600	六角ナット	SS400(めっき品) M42	個	ボルト・ナット		材料	-	417						
ZDB004045700	六角ナット	SS400(黒皮品) M30	個	ボルト・ナット		材料	-	81						
ZDB004045800	六角ナット	SS400(黒皮品) M36	個	ボルト・ナット		材料	-	184						
ZDB004045900	六角ナット	SS400(黒皮品) M42	個	ボルト・ナット		材料	-	331						
ZDA004156000	丸座金	M10 めっき品	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905110824	関東②	67	123245010110
ZDA004156100	丸座金	M12 めっき品	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905110812	関東②	67	123245010112
ZDA004156200	丸座金	M16 めっき品	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905110814	関東②	67	123245010116
ZDA004156300	丸座金	M20 めっき品	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905110816	関東②	67	123245010120
ZDA004156400	丸座金	M22 めっき品	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905110818	関東②	67	123245010122
ZDA004156500	丸座金	M24 めっき品	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	WEB	0905110820	関東②	67	123245010124
ZDA004266600	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×20mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	69	0905025002	関東②	69	123301010020
ZDA004266700	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×25mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	69	0905025004	関東②	69	123301010025
ZDA004266800	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×30mm	本	ボルト・ナット		材料	0.03		関東②	69	0905025006	関東②	69	123301010030
ZDA004266900	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×35mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	69	0905025008	関東②	69	123301010035
ZDA004267000	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	69	0905025010	関東②	69	123301010040
ZDA004267100	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.04		関東②	69	0905025012	関東②	69	123301010045
ZDA004267200	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	69	0905025011	関東②	69	123301010050
ZDA004267300	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×55mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301010055
ZDA004267400	ステンレス六角ボルト	SUS304 M10×60mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301010060
ZDA004277500	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×30mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	69	0905025013	関東②	69	123301012030
ZDA004277600	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×35mm	本	ボルト・ナット		材料	0.05		関東②	69	0905025015	関東②	69	123301012035
ZDA004277700	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×40mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	69	0905025014	関東②	69	123301012040
ZDA004277800	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	69	0905025016	関東②	69	123301012045
ZDA004277900	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.06		関東②	69	0905025018	関東②	69	123301012050
ZDA004278000	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.07		関東②	69	0905025020	関東②	69	123301012055
ZDA004278100	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.07		関東②	69	0905025022	関東②	69	123301012060
ZDA004278200	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.08		関東②	69	0905025024	関東②	69	123301012065
ZDA004278300	ステンレス六角ボルト	SUS304 M12×70mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301012070
ZDA004288400	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×40mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301016040
ZDA004288500	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×45mm	本	ボルト・ナット		材料	0.11		関東②	69	0905025032	関東②	69	123301016045
ZDA004288600	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×50mm	本	ボルト・ナット		材料	0.12		関東②	69	0905025034	関東②	69	123301016050
ZDA004288700	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×55mm	本	ボルト・ナット		材料	0.13		関東②	69	0905025036	関東②	69	123301016055
ZDA004288800	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.14		関東②	69	0905025038	関東②	69	123301016060
ZDA004288900	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.14		関東②	69	0905025037	関東②	69	123301016065
ZDA004289000	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.15		関東②	69	0905025039	関東②	69	123301016070
ZDA004289100	ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×75mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301016075
ZDA004299200	ステンレス六角ボルト	SUS304 M18×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.17		関東②	69	0905025040			
ZDA004299300	ステンレス六角ボルト	SUS304 M18×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.19		関東②	69	0905025042			
ZDA004309400	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×50mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301020050
ZDA004309500	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×55mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301020055
ZDA004309600	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.23		関東②	69	0905025044	関東②	69	123301020060
ZDA004309700	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.24		関東②	69	0905025046	関東②	69	123301020065
ZDA004309800	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.26		関東②	69	0905025048	関東②	69	123301020070
ZDA004309900	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.27		関東②	69	0905025050	関東②	69	123301020075
ZDA004310000	ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×80mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301020080

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA004320100	ステンレス六角ボルト	SUS304 M22×60mm	本	ボルト・ナット		材料	0.26		関東②	69	0905025052	関東②	69	123301022060
ZDA004320200	ステンレス六角ボルト	SUS304 M22×65mm	本	ボルト・ナット		材料	0.27		関東②	69	0905025054	関東②	69	123301022065
ZDA004320300	ステンレス六角ボルト	SUS304 M22×70mm	本	ボルト・ナット		材料	0.29		関東②	69	0905025056	関東②	69	123301022070
ZDA004320400	ステンレス六角ボルト	SUS304 M22×75mm	本	ボルト・ナット		材料	0.30		関東②	69	0905025058	関東②	69	123301022075
ZDA004320500	ステンレス六角ボルト	SUS304 M22×80mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301022080
ZDA004320600	ステンレス六角ボルト	SUS304 M22×90mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301022090
ZDA004330700	ステンレス六角ボルト	SUS304 M24×80mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301024080
ZDA004330800	ステンレス六角ボルト	SUS304 M24×90mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301024090
ZDA004330900	ステンレス六角ボルト	SUS304 M24×100mm	本	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123301024100
ZDA004441000	ステンレス六角ナット	SUS304 M10	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905100802	関東②	69	123342000110
ZDA004441100	ステンレス六角ナット	SUS304 M12	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905100804	関東②	69	123342000112
ZDA004441200	ステンレス六角ナット	SUS304 M16	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905100808	関東②	69	123342000116
ZDA004441300	ステンレス六角ナット	SUS304 M18	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905100810			
ZDA004441400	ステンレス六角ナット	SUS304 M20	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905100812	関東②	69	123342000120
ZDA004441500	ステンレス六角ナット	SUS304 M22	個	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905100814	関東②	69	123342000122
ZDA004441600	ステンレス六角ナット	SUS304 M24	個	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123342000124
ZDB004441700	ステンレス六角ナット	SUS304 M30	個	ボルト・ナット		材料	-	500						
ZDB004441800	ステンレス六角ナット	SUS304 M36	個	ボルト・ナット		材料	-	911						
ZDB004441900	ステンレス六角ナット	SUS304 M42	個	ボルト・ナット		材料	-	1,460						
ZDA004552000	ステンレス座金	SUS304 M10	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905110602	関東②	69	123363000110
ZDA004552100	ステンレス座金	SUS304 M12	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905110604	関東②	69	123363000112
ZDA004552200	ステンレス座金	SUS304 M16	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905110608	関東②	69	123363000116
ZDA004552300	ステンレス座金	SUS304 M18	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905110610			
ZDA004552400	ステンレス座金	SUS304 M20	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905110612	関東②	69	123363000120
ZDA004552500	ステンレス座金	SUS304 M22	枚	ボルト・ナット		材料	-		関東②	69	0905110614	関東②	69	123363000122
ZDA004552600	ステンレス座金	SUS304 M24	枚	ボルト・ナット		材料	-					関東②	69	123363000124
ZDB004662700	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M30×120	組	ボルト・ナット		材料	-	497						
ZDB004662800	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M30×130	組	ボルト・ナット		材料	-	519						
ZDB004662900	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M30×140	組	ボルト・ナット		材料	-	544						
ZDB004663000	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M30×150	組	ボルト・ナット		材料	-	567						
ZDB004663100	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M36×130	組	ボルト・ナット		材料	-	1,100						
ZDB004663200	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M36×140	組	ボルト・ナット		材料	-	1,150						
ZDB004663300	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M36×160	組	ボルト・ナット		材料	-	1,250						
ZDB004663400	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M42×150	組	ボルト・ナット		材料	-	1,760						
ZDB004663500	六角ボルトナット	SS400(めっき品) M42×160	組	ボルト・ナット		材料	-	1,820						
ZDB004673600	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M30×120	組	ボルト・ナット		材料	-	358						
ZDB004673700	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M30×130	組	ボルト・ナット		材料	-	373						
ZDB004673800	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M30×140	組	ボルト・ナット		材料	-	392						
ZDB004673900	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M30×150	組	ボルト・ナット		材料	-	408						
ZDB004674000	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M36×130	組	ボルト・ナット		材料	-	880						
ZDB004674100	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M36×140	組	ボルト・ナット		材料	-	919						
ZDB004674200	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M36×160	組	ボルト・ナット		材料	-	999						
ZDB004674300	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M42×150	組	ボルト・ナット		材料	-	1,400						
ZDB004674400	六角ボルトナット	SS400(黒皮品) M42×160	組	ボルト・ナット		材料	-	1,460						
ZDB004784500	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M30×120	組	ボルト・ナット		材料	-	1,660						
ZDB004784600	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M30×130	組	ボルト・ナット		材料	-	1,730						
ZDB004784700	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M30×140	組	ボルト・ナット		材料	-	1,790						
ZDB004784800	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M30×150	組	ボルト・ナット		材料	-	1,850						
ZDB004794900	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M36×130	組	ボルト・ナット		材料	-	5,410						
ZDB004795000	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M36×140	組	ボルト・ナット		材料	-	5,700						
ZDB004795100	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M36×160	組	ボルト・ナット		材料	-	5,980						
ZDB004805200	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M42×150	組	ボルト・ナット		材料	-	8,360						
ZDB004805300	ステンレス六角ボルトナット	SUS304 M42×160	組	ボルト・ナット		材料	-	8,680						
ZDB004915400	全ネジボルト	SS400(めっき品) M12	m	ボルト・ナット		材料	-	220						
ZDB004915500	全ネジボルト	SS400(めっき品) M16	m	ボルト・ナット		材料	-	367						
ZDB004915600	全ネジボルト	SS400(めっき品) M20	m	ボルト・ナット		材料	-	584						
ZDB004915700	全ネジボルト	SS400(めっき品) M22	m	ボルト・ナット		材料	-	723						
ZDB004915800	全ネジボルト	SS400(めっき品) M24	m	ボルト・ナット		材料	-	915						
ZDB004915900	全ネジボルト	SS400(めっき品) M30	m	ボルト・ナット		材料	-	1,810						
ZDB004916000	全ネジボルト	SS400(めっき品) M36	m	ボルト・ナット		材料	-	4,360						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB004916100	全ネジボルト	SS400(めっき品) M42	m	ボルト・ナット		材料	-	5,720						
ZDB004926200	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M12	m	ボルト・ナット		材料	-	201						
ZDB004926300	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M16	m	ボルト・ナット		材料	-	334						
ZDB004926400	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M20	m	ボルト・ナット		材料	-	532						
ZDB004926500	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M22	m	ボルト・ナット		材料	-	657						
ZDB004926600	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M24	m	ボルト・ナット		材料	-	833						
ZDB004926700	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M30	m	ボルト・ナット		材料	-	1,650						
ZDB004926800	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M36	m	ボルト・ナット		材料	-	3,970						
ZDB004926900	全ネジボルト	SS400(黒皮品) M42	m	ボルト・ナット		材料	-	5,200						
ZDB004937000	全ネジボルト	SUS304 M12	m	ボルト・ナット		材料	-	727						
ZDB004937100	全ネジボルト	SUS304 M16	m	ボルト・ナット		材料	-	1,300						
ZDB004937200	全ネジボルト	SUS304 M20	m	ボルト・ナット		材料	-	2,070						
ZDB004937300	全ネジボルト	SUS304 M22	m	ボルト・ナット		材料	-	2,740						
ZDB004937400	全ネジボルト	SUS304 M24	m	ボルト・ナット		材料	-	3,160						
ZDB004937500	全ネジボルト	SUS304 M30	m	ボルト・ナット		材料	-	6,710						
ZDB004937600	全ネジボルト	SUS304 M36	m	ボルト・ナット		材料	-	9,960						
ZDB004937700	全ネジボルト	SUS304 M42	m	ボルト・ナット		材料	-	16,500						
ZDB005047800	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M8×110L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	48	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005047900	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M10×130L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	56	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005048000	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M12×160L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	73	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005048100	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M16×210L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	171	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005048200	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M20×300L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	343	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005048300	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M22×360L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	565	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005048400	アンカーボルト（ネジボルト）	SS400 ユニクロメッキ M24×420L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	784	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005058500	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M8×110L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	102	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005058600	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M10×130L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	139	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005058700	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M12×160L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	205	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005058800	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M16×210L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	436	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005058900	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M20×300L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	813	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005059000	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M22×360L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	1,250	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005059100	アンカーボルト（ネジボルト）	SUS304 M24×420L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	5D+埋込長 先端45度カット	材料	-	1,690	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005169200	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D10×480L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	400mm+埋込長 先端45度カット	材料	-	103	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005169300	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D13×500L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	400mm+埋込長 先端45度カット	材料	-	184	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005169400	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D16×530L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	400mm+埋込長 先端45度カット	材料	-	304	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005169500	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D19×600L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	400mm+埋込長 先端45度カット	材料	-	507	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005169600	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D22×650L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	400mm+埋込長 先端45度カット	材料	-	735	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005169700	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D25×700L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	400mm+埋込長 先端45度カット	材料	-	1,050	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005179800	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D10×530L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	45D+埋込長 先端45度カット	材料	-	113	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005179900	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D13×685L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	45D+埋込長 先端45度カット	材料	-	249	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005180000	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D16×850L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	45D+埋込長 先端45度カット	材料	-	476	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005180100	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D19×1055L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	45D+埋込長 先端45度カット	材料	-	867	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005180200	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D22×1240L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	45D+埋込長 先端45度カット	材料	-	1,350	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005180300	アンカーボルト（異径鉄筋）	SD295A D25×1425L Wナット,ワッシャー付	本	ボルト・ナット	45D+埋込長 先端45度カット	材料	-	2,050	別冊仕様書 2-1-1 参照					
ZDB005290400	配管支持用Uボルト	15A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.09	331						
ZDB005290500	配管支持用Uボルト	20A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.09	347						
ZDB005290600	配管支持用Uボルト	25A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.10	379						
ZDB005290700	配管支持用Uボルト	32A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.12	410						
ZDB005290800	配管支持用Uボルト	40A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.12	425						
ZDB005290900	配管支持用Uボルト	50A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.14	493						
ZDB005291000	配管支持用Uボルト	65A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.16	594						
ZDB005291100	配管支持用Uボルト	80A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.18	653						
ZDB005291200	配管支持用Uボルト	100A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.21	729						
ZDB005291300	配管支持用Uボルト	125A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.35	1,770						
ZDB005291400	配管支持用Uボルト	150A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.40	1,950						
ZDB005291500	配管支持用Uボルト	200A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.49	2,670						
ZDB005291600	配管支持用Uボルト	250A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.64	6,480						
ZDB005291700	配管支持用Uボルト	300A ステンレス製 ナット, ワッシャー付	組	ボルト・ナット		材料	0.74	7,460						
ZDB005401800	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 15A(M12×50 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ナット,ワッシャー,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	5,540	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005401900	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 20A(M12×55 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ナット,ワッシャー,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	5,570	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402000	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 25A(M16×55 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ナット,ワッシャー,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	7,580	別冊仕様書 2-1-2 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB005402100	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 32A(M16×60 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	7,640	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402200	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 40A(M16×60 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	7,640	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402300	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 50A(M16×60 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	7,640	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402400	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 65A(M16×65 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	7,700	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402500	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 80A(M16×65 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	15,400	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402600	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 100A(M16×65 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	15,400	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402700	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 125A(M20×70 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	24,600	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402800	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 150A(M20×75 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	24,700	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005402900	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 200A(M20×75 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	37,100	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403000	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 250A(M22×90 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	43,400	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403100	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 300A(M22×90 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	57,900	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403200	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 350A(M22×90 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	57,900	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403300	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 400A(M24×95 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	78,700	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403400	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 450A(M24×100 20本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	99,100	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403500	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 500A(M24×100 20本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	99,100	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005403600	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 600A(M24×100 24本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	119,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005413700	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 15A(M12×50 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	8,080	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005413800	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 20A(M12×55 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	8,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005413900	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 25A(M16×55 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	10,600	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414000	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 32A(M16×60 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	10,800	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414100	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 40A(M16×60 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	10,800	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414200	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 50A(M16×60 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	10,800	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414300	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 65A(M16×65 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	11,100	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414400	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 80A(M16×65 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	22,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414500	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 100A(M16×65 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	22,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414600	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 125A(M20×70 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	38,600	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414700	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 150A(M20×75 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	39,300	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414800	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 200A(M20×75 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	59,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005414900	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 250A(M22×90 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	76,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005415000	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 300A(M22×90 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	101,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005415100	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 350A(M22×90 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	101,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005415200	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 400A(M24×95 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	140,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005415300	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 450A(M24×100 20本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	178,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005415400	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 500A(M24×100 20本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	178,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005415500	絶縁ボルト類（JIS10K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 600A(M24×100 24本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	213,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005425600	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 75A(M16×75 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	11,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005425700	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 80A(M16×75 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	11,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005425800	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 100A(M16×75 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	11,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005425900	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 150A(M16×75 6本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	16,800	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426000	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 200A(M16×80 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	22,600	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426100	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 250A(M20×85 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	36,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426200	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 300A(M20×85 10本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	45,100	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426300	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 350A(M22×95 10本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	53,200	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426400	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 400A(M22×95 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	63,700	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426500	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 450A(M24×100 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	85,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426600	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 500A(M24×100 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	85,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005426700	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SS400 600A(M24×100 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	113,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005436800	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 75A(M16×75 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	13,500	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005436900	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 80A(M16×75 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	13,500	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437000	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 100A(M16×75 4本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	13,500	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437100	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 150A(M16×75 6本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	20,400	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437200	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 200A(M16×80 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	28,600	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437300	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 250A(M20×85 8本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	40,300	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437400	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 300A(M20×85 10本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	50,400	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437500	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 350A(M22×95 10本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	68,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437600	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 400A(M22×95 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	81,600	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437700	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 450A(M24×100 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	106,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437800	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 500A(M24×100 12本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	106,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDB005437900	絶縁ボルト類（JWWA7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用）	SUS304 600A(M24×100 16本) ｶﾞｽｹｯﾄ他付	組	ボルト・ナット	ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｽﾘｰﾌﾞ含む	材料	-	142,000	別冊仕様書 2-1-2 参照					
ZDA006548000	ジンクリッチプライマー	無機系 等級- ｸﾞﾚｰ	kg	塗料	JIS K 5552 1種	材料	1.00		全国②	198	0701512020	全国②	251	2001002000010

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA006548100	ジンクリッチプライマー	有機系 等級- ｸﾞﾚｰ	kg	塗料	JIS K 5552 2種	材料	1.00		全国②	198	0701512010	全国②	251	200100200020
ZDA006558200	厚膜形ジンクリッチペイント	無機系 等級- ｸﾞﾚｰ	kg	塗料	JIS K 5553 1種	材料	1.00		全国②	198	0701530620	全国②	251	200100300010
ZDA006558300	厚膜形ジンクリッチペイント	有機系 等級- ｸﾞﾚｰ	kg	塗料	JIS K 5553 2種	材料	1.00		全国②	198	0701530610	全国②	251	200100300020
ZDA006668400	一般用さび止めペイント	油性系 等級- 赤さび	kg	塗料	JIS K 5621 1種	材料	1.00							200100400010
ZDA006668500	一般用さび止めペイント	合成樹脂系 等級F☆☆☆☆ 赤さび	kg	塗料	JIS K 5621 2種	材料	1.00		全国②	198	0701530020	全国②	251	200100400020
ZDA006678600	亜酸化鉛さび止めペイント	合成樹脂系 等級- 赤さび	kg	塗料		材料	1.00							200100600020
ZDA006688800	シアナミド鉛さび止めペイント	合成樹脂系 等級F☆☆☆☆ 赤さび	kg	塗料		材料	1.00							200100800020
ZDA006698900	ジンククロメートさび止めペイント	等級- 黄	kg	塗料		材料	1.00							200100900010
ZDA006699000	ジンククロメートさび止めペイント	等級- 赤さび	kg	塗料		材料	1.00							200100900020
ZDA006709100	鉛・クロムフリーさび止めペイント	等級F☆☆☆☆ 赤さび	kg	塗料	JIS K 5674	材料	1.00		全国②	198	0701530550	全国②	251	200102400010
ZDA006819200	エポキシ樹脂下塗り塗料	等級- 赤さび または ﾌﾟﾗｳﾝ	kg	塗料	JIS K 5551 A種･B種	材料	1.00		全国②	198	0701531004	全国②	251	200101800010
ZDA006829300	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	等級- 赤さび	kg	塗料	JIS K 5551 C種1号2号	材料	1.00		全国②	198	0701531008	全国②	251	200102100010
ZDA006829400	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 等級- 淡彩	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701531010	全国②	251	200102100030
ZDA006839500	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	等級F☆☆☆☆ 赤さび または ｸﾞﾚｰ	kg	塗料	JIS K 5551 C種1号	材料	1.00		全国②	198	0701531014	全国②	251	200102100040
ZDA006949600	アルミニウムペイント	等級F☆☆☆☆ ｼﾙﾊﾞｰ	L	塗料	JIS K 5492	材料	0.97		全国②	198	0701551026	全国②	252	200101100110
ZDA006959700	タールフリー変性エポキシ樹脂塗料	等級F☆☆☆☆ 黒･ﾌﾟﾗｳﾝ	kg	塗料	JIS K 5551 C種1号	材料	1.00		全国②	198	0701551014	全国②	252	200102010010
ZDA006969800	フェノール樹脂塗料	上塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551024	全国②	252	200101300020
ZDA006979900	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 等級- ｸﾞﾚｰ	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551002	全国②	252	200101400010
ZDA007090000	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 白	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551030	全国②	252	200101800020
ZDA007090100	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551006	全国②	252	200101800040
ZDA007090200	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料		材料	1.00					全国②	252	200101800060
ZDA007090300	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料		材料	1.00					全国②	252	200101800070
ZDA007090400	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551062	全国②	252	200101800090
ZDA007090500	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料		材料	1.00					全国②	252	200101800100
ZDA007090600	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 等級- 赤系	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551034	全国②	252	200101800080
ZDA007100700	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 白	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551032	全国②	252	200101800030
ZDA007100800	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551008	全国②	252	200101800050
ZDA007100900	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 中淡A	kg	塗料		材料	1.00					全国②	252	200101800110
ZDA007101000	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 中淡B	kg	塗料		材料	1.00					全国②	252	200101800120
ZDA007101100	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551064	全国②	252	200101800140
ZDA007101200	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料		材料	1.00					全国②	252	200101800150
ZDA007101300	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 等級- 赤系	kg	塗料		材料	1.00		全国②	198	0701551036	全国②	252	200101800130
ZDA007211400	タールエポキシ樹脂塗料	等級- 黒･ﾌﾟﾗｳﾝ	kg	塗料	1種	材料	1.00							200102000010
ZDA007321500	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 白	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551128	全国②	252	200101600010
ZDA007321600	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 淡彩	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551124	全国②	252	200101600020
ZDA007321700	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 中彩A	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551116	全国②	252	200101600030
ZDA007321800	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 中彩B	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551120	全国②	252	200101600040
ZDA007321900	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551108	全国②	252	200101600060
ZDA007322000	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551112	全国②	252	200101600070
ZDA007322100	合成樹脂調合ペイント	中塗り用 等級F☆☆☆ 赤系	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551104	全国②	252	200101600050
ZDA007332200	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 白	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551126	全国②	252	200101600015
ZDA007332300	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 淡彩	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551122	全国②	252	200101600025
ZDA007332400	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 中彩A	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551114	全国②	252	200101600035
ZDA007332500	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 中彩B	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551118	全国②	252	200101600045
ZDA007332600	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551106	全国②	252	200101600065
ZDA007332700	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551110	全国②	252	200101600075
ZDA007332800	合成樹脂調合ペイント	上塗り用 等級F☆☆☆ 赤系	kg	塗料	JIS K 5516 2種	材料	1.00		全国②	198	0701551102	全国②	252	200101600055
ZDA007442900	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 白	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551228	全国②	253	200101900010
ZDA007443000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551224	全国②	253	200101900030
ZDA007443100	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551216	全国②	253	200101900050
ZDA007443200	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551220	全国②	253	200101900070
ZDA007443300	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551208	全国②	253	200101900110
ZDA007443400	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551212	全国②	253	200101900130
ZDA007443500	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 赤系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551204	全国②	253	200101900090
ZDA007453600	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 白	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551226	全国②	253	200101900020
ZDA007453700	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551222	全国②	253	200101900040
ZDA007453800	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551214	全国②	253	200101900060
ZDA007453900	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551218	全国②	253	200101900080
ZDA007454000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551206	全国②	253	200101900120
ZDA007454100	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551210	全国②	253	200101900140

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA007454200	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 赤系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551202	全国②	253	200101900100
ZDA007464300	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 白	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551702	全国②	253	200101910010
ZDA007464400	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551704	全国②	253	200101910030
ZDA007464500	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551706	全国②	253	200101910050
ZDA007464600	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551708	全国②	253	200101910070
ZDA007464700	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551710	全国②	253	200101910110
ZDA007464800	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551712	全国②	253	200101910130
ZDA007464900	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 等級- 赤系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551714	全国②	253	200101910090
ZDA007475000	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 白	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551716	全国②	253	200101910020
ZDA007475100	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551718	全国②	253	200101910040
ZDA007475200	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551720	全国②	253	200101910060
ZDA007475300	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551722	全国②	253	200101910080
ZDA007475400	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551724	全国②	253	200101910120
ZDA007475500	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551726	全国②	253	200101910140
ZDA007475600	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 等級- 赤系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料3級	材料	1.00		全国②	199	0701551728	全国②	253	200101910100
ZDA007564300	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 白	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551528	全国②	253	200102200010
ZDA007564400	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551524	全国②	253	200102200030
ZDA007564500	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551516	全国②	253	200102200050
ZDA007564600	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551520	全国②	253	200102200070
ZDA007564700	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551508	全国②	253	200102200110
ZDA007564800	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551512	全国②	253	200102200130
ZDA007564900	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 等級- 赤系	kg	塗料	JIS K 5659 中塗り塗料	材料	1.00		全国②	199	0701551504	全国②	253	200102200090
ZDA007575000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 白	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551526	全国②	253	200102200020
ZDA007575100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 淡彩	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551522	全国②	253	200102200040
ZDA007575200	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 中彩A	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551514	全国②	253	200102200060
ZDA007575300	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 中彩B	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551518	全国②	253	200102200080
ZDA007575400	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 青･緑系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551506	全国②	253	200102200120
ZDA007575500	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551510	全国②	253	200102200140
ZDA007575600	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 等級- 赤系	kg	塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級	材料	1.00		全国②	199	0701551502	全国②	253	200102200100
ZDA007685700	塗料用シンナー		L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202010	全国②	256	201600300010
ZDA007695800	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202040	全国②	256	201600200010
ZDA007695900	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202050	全国②	256	201600200020
ZDA007706000	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202060	全国②	256	201600800010
ZDA007716100	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー		L	塗料		材料	0.85							201601000010
ZDA007726200	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202092	全国②	256	201601050020
ZDA007726300	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202094	全国②	256	201601050010
ZDA007736400	ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202140	全国②	256	201601020010
ZDA007736500	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	塗料		材料	0.85		全国②	200	0707202150	全国②	256	201601020020
ZDA007746600	ボイル油		L	塗料	JIS K 5421	材料	0.85		全国②	200	0707202160	全国②	256	201601100010
ZDA007756700	フェノール樹脂MIO塗料用シンナー		L	塗料		材料	0.85		全国②	WEB	0707202180	全国②	256	201600450010
ZDA007766800	フタル酸樹脂塗料用シンナー	合成樹脂調合ペイント用	L	塗料		材料	0.85		全国②	WEB	0707202170			
ZDB007876900	ショット	ﾌﾞﾗｽﾄ用	kg	塗料	ﾎﾟﾝﾌﾟ等機器内面のﾌﾞﾗｽﾄ用	材料	-	237						
ZDB008987000	受電盤	7.2kV VCB 400A/8kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	11,100,000	別冊仕様書 3-2-1 参照					
ZDB008987100	受電盤	7.2kV VCB 600A/12.5kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	11,100,000	別冊仕様書 3-2-1 参照					
ZDB008987200	受電盤	7.2kV VCB 600A/20kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	12,000,000	別冊仕様書 3-2-1 参照					
ZDB008987300	受電盤	7.2kV VCB 1200A/20kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	900.00	12,500,000	別冊仕様書 3-2-1 参照					
ZDB008987400	受電盤	7.2kV VCB 1200A/31.5kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	950.00	13,800,000	別冊仕様書 3-2-1 参照					
ZDB008987500	受電盤	7.2kV VCB 1200A/40kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	950.00	13,800,000	別冊仕様書 3-2-1 参照					
ZDB008997600	受電盤（保護継電器付）	7.2kV VCB 400A/8kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	11,700,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB008997700	受電盤（保護継電器付）	7.2kV VCB 600A/12.5kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	11,700,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB008997800	受電盤（保護継電器付）	7.2kV VCB 600A/20kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	12,800,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB008997900	受電盤（保護継電器付）	7.2kV VCB 1200A/20kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	900.00	13,100,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB008998000	受電盤（保護継電器付）	7.2kV VCB 1200A/31.5kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	950.00	14,300,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB008998100	受電盤（保護継電器付）	7.2kV VCB 1200A/40kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	950.00	14,300,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB009008200	受電盤（多機能型保護継電器付）	7.2kV VCB 400A/8kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	11,400,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB009008300	受電盤（多機能型保護継電器付）	7.2kV VCB 600A/12.5kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	11,400,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB009008400	受電盤（多機能型保護継電器付）	7.2kV VCB 600A/20kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	850.00	12,600,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB009008500	受電盤（多機能型保護継電器付）	7.2kV VCB 1200A/20kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	900.00	12,800,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB009008600	受電盤（多機能型保護継電器付）	7.2kV VCB 1200A/31.5kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	950.00	14,100,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB009008700	受電盤（多機能型保護継電器付）	7.2kV VCB 1200A/40kA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI	機器	950.00	14,100,000	別冊仕様書 3-2-2 参照					
ZDB009129400	引込盤	7.2kV 400A 遠方手動式断路器内蔵	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	850.00	6,700,000	別冊仕様書 3-2-3 参照					
ZDB009129500	引込盤	7.2kV 600A 遠方手動式断路器内蔵	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	850.00	6,700,000	別冊仕様書 3-2-3 参照					
ZDB009129600	引込盤	7.2kV 1200A 遠方手動式断路器内蔵	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	850.00	6,900,000	別冊仕様書 3-2-3 参照					
ZDB009525500	変圧器一次盤	200kVA LBS 7.2kV 200A SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI Tr無実装	機器	900.00	13,700,000	別冊仕様書 3-2-4 参照					
ZDB009525600	変圧器一次盤	300kVA LBS 7.2kV 200A SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI Tr無実装	機器	900.00	15,200,000	別冊仕様書 3-2-4 参照					
ZDB009525700	変圧器一次盤	500kVA LBS 7.2kV 200A SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI Tr無実装	機器	900.00	16,900,000	別冊仕様書 3-2-4 参照					
ZDB009525800	変圧器一次盤	200kVA VCS 7.2kV 200A SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI Tr無実装	機器	950.00	13,000,000	別冊仕様書 3-2-4 参照					
ZDB009525900	変圧器一次盤	300kVA VCS 7.2kV 200A SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI Tr無実装	機器	950.00	14,000,000	別冊仕様書 3-2-4 参照					
ZDB009526000	変圧器一次盤	500kVA VCS 7.2kV 200A SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1-PI Tr無実装	機器	950.00	16,100,000	別冊仕様書 3-2-4 参照					
ZDB009536100	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 75kVA SC,SR,LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1450.00	20,200,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536200	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 100kVA SC,SR,LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1450.00	22,200,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536300	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 150kVA SC,SR,LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1600.00	24,200,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536400	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 200kVA SC,SR,LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1850.00	26,200,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536500	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 75kVA SC,SR,VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1500.00	17,500,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536600	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 100kVA SC,SR,VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1500.00	19,600,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536700	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 150kVA SC,SR,VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1700.00	21,400,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009536800	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 200kVA SC,SR,VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1900.00	23,500,000	別冊仕様書 3-2-5 参照					
ZDB009546900	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 100kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	1200.00	12,500,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009547000	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 200kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	1700.00	15,400,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009547100	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 300kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	2100.00	18,700,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009547200	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 500kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	3300.00	23,500,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009547300	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 750kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	4000.00	30,000,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009547400	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 1000kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	4500.00	38,700,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009557500	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr1φ6.6kV/210V,105V 100kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	1000.00	10,400,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009557600	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr1φ6.6kV/210V,105V 300kVA	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1 Trのみ実装	機器	1800.00	16,600,000	別冊仕様書 3-2-6 参照					
ZDB009567700	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 100kVA VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1450.00	17,600,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009567800	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 150kVA VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1600.00	19,000,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009567900	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 200kVA VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1850.00	20,700,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009568000	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 300kVA VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	2100.00	23,900,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009568100	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 500kVA VCS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	2650.00	28,600,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009578200	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 100kVA LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1250.00	21,000,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009578300	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 150kVA LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1500.00	22,500,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009578400	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵）	Tr3φ6.6kV/210V 200kVA LBS付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1700.00	23,900,000	別冊仕様書 3-2-7 参照					
ZDB009588500	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵,VVVF用）	Tr3φ6.6kV/420V 100kVA SR,SC,VMC付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1500.00	21,100,000	別冊仕様書 3-2-8 参照					
ZDB009588600	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵,VVVF用）	Tr3φ6.6kV/420V 150kVA SR,SC,VMC付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1700.00	23,200,000	別冊仕様書 3-2-8 参照					
ZDB009588700	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵,VVVF用）	Tr3φ6.6kV/420V 200kVA SR,SC,VMC付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1900.00	25,100,000	別冊仕様書 3-2-8 参照					
ZDB009588800	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵,VVVF用）	Tr3φ6.6kV/420V 300kVA SR,SC,VMC付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	2200.00	29,400,000	別冊仕様書 3-2-8 参照					
ZDB009588900	変圧器盤（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞTr内蔵,VVVF用）	Tr3φ6.6kV/420V 500kVA SR,SC,VMC付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	2700.00	36,000,000	別冊仕様書 3-2-8 参照					
ZDB009699000	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 100kVA VCS,SR(6%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1250.00	12,000,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699100	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 150kVA VCS,SR(6%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1300.00	12,600,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699200	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 200kVA VCS,SR(6%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1300.00	13,000,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699300	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 300kVA VCS,SR(6%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1450.00	14,000,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699400	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 500kVA VCS,SR(6%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1600.00	16,100,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699500	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 100kVA VCS,SR(13%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1300.00	12,300,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699600	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 150kVA VCS,SR(13%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1400.00	12,800,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699700	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 200kVA VCS,SR(13%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1500.00	13,200,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699800	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 300kVA VCS,SR(13%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1600.00	14,200,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009699900	コンデンサ盤（ﾓｰﾙﾄﾞ型SC内蔵）	SC 3φ6.6kV 500kVA VCS,SR(13%)付	面	受配電盤	H2300mm程度 LSC1	機器	1800.00	16,300,000	別冊仕様書 3-2-9 参照					
ZDB009710000	高圧気中開閉器（PAS）	7.2kV 50Hz 200A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	60.00	1,280,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710100	高圧気中開閉器（PAS）	7.2kV 50Hz 300A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	64.00	1,580,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710200	高圧気中開閉器（PAS）	7.2kV 50Hz 400A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	68.00	1,720,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710300	高圧気中開閉器（PAS）	7.2kV 50Hz 600A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	95.00	4,000,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710400	高圧気中開閉器（PAS）ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ付	7.2kV 50Hz 200A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	70.00	1,680,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710500	高圧気中開閉器（PAS）ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ付	7.2kV 50Hz 300A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	74.00	1,780,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710600	高圧気中開閉器（PAS）ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ付	7.2kV 50Hz 400A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	78.00	2,130,000	別冊仕様書 3-2-10 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB009710700	高圧気中開閉器（PAS）ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ付	7.2kV 50Hz 600A VT･LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用	台	受配電盤	SOG制御装置（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ,ｹｰﾌﾞﾙ10m程度）	機器	-	-	別冊仕様書 3-2-10 参照					
ZDB009710800	地中線用負荷開閉器（UGS）	7.2kV 50Hz 200A VT内蔵 方向性GR付	台	受配電盤	操作ﾊﾝﾄﾞﾙ,端子ｶﾊﾞｰ,開閉器取付金具	機器	30.00	1,700,000	別冊仕様書 3-2-11 参照					
ZDB009710900	地中線用負荷開閉器（UGS）	7.2kV 50Hz 300A VT内蔵 方向性GR付	台	受配電盤	操作ﾊﾝﾄﾞﾙ,端子ｶﾊﾞｰ,開閉器取付金具	機器	34.00	1,900,000	別冊仕様書 3-2-11 参照					
ZDB009711000	地中線用負荷開閉器（UGS）	7.2kV 50Hz 400A VT内蔵 方向性GR付	台	受配電盤	操作ﾊﾝﾄﾞﾙ,端子ｶﾊﾞｰ,開閉器取付金具	機器	40.00	2,000,000	別冊仕様書 3-2-11 参照					
ZDB009711100	地中線用負荷開閉器（UGS）	7.2kV 50Hz 600A VT内蔵 方向性GR付	台	受配電盤	操作ﾊﾝﾄﾞﾙ,端子ｶﾊﾞｰ,開閉器取付金具	機器	-	-	別冊仕様書 3-2-11 参照					
ZDB009711200	SOG制御装置（ステンレスボックス付）	警報接点,地絡/GR,過電流/SO,SOG制御装置故障	台	受配電盤	ｹｰﾌﾞﾙ10m程度,屋外柱上取付(ﾎﾞｯｸｽに内蔵)	機器	10.00	241,000	別冊仕様書 3-2-12 参照					
ZDB009711300	SOG制御装置（ボックスなし）	警報接点,地絡/GR,過電流/SO,SOG制御装置故障	台	受配電盤	ｹｰﾌﾞﾙ1m程度	機器	2.00	184,000	別冊仕様書 3-2-13 参照					
ZDB009711400	SOG制御ケーブル（延長用）		m	受配電盤		材料	1.00	1,260						
ZDB009810000	低圧配電盤（3φ200V）	主幹800AF,分岐400AF×2,他×21	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	700.00	14,900,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009810100	低圧配電盤（3φ200V）	主幹800AF,分岐400AF×1,他×24	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	700.00	14,700,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009810200	低圧配電盤（3φ200V）	主幹800AF,分岐400AF×2,他×21 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	750.00	15,200,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009810300	低圧配電盤（3φ200V）	主幹800AF,分岐400AF×1,他×24 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	750.00	15,100,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009820400	低圧配電盤（3φ200V）	主幹600AF,分岐225AF×3,他×8	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	550.00	9,000,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009820500	低圧配電盤（3φ200V）	主幹600AF,分岐225AF×4,他×6	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	550.00	8,830,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009820600	低圧配電盤（3φ200V）	主幹600AF,分岐225AF×5,他×3	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	550.00	8,310,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009820700	低圧配電盤（3φ200V）	主幹600AF,分岐225AF×3,他×8 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	600.00	9,300,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009820800	低圧配電盤（3φ200V）	主幹600AF,分岐225AF×4,他×6 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	600.00	9,200,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009820900	低圧配電盤（3φ200V）	主幹600AF,分岐225AF×5,他×3 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	600.00	8,750,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009831000	低圧配電盤（3φ200V）	主幹400AF,分岐225AF×2,他×10	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	8,870,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009831100	低圧配電盤（3φ200V）	主幹400AF,分岐225AF×3,他×8	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	8,650,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009831200	低圧配電盤（3φ200V）	主幹400AF,分岐225AF×4,他×7	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	8,720,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009831300	低圧配電盤（3φ200V）	主幹400AF,分岐225AF×2,他×10 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	500.00	9,200,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009831400	低圧配電盤（3φ200V）	主幹400AF,分岐225AF×3,他×8 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	500.00	9,070,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009831500	低圧配電盤（3φ200V）	主幹400AF,分岐225AF×4,他×7 SC,SR付	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	500.00	9,160,000	別冊仕様書 3-2-14 参照					
ZDB009841600	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×1 他10	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	7,820,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009841700	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×2 他8	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	7,930,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009841800	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×3 他6	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	7,310,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009841900	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×4 他5	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	450.00	7,360,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009852000	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹100AF,分岐100AF×1 他4	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	400.00	5,920,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009852100	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹100AF,分岐100AF×2 他3	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	400.00	5,970,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009852200	低圧配電盤(1φ3W210V/210-105V)	ﾓｰﾙﾄﾞTr25kVA程度 主幹100AF,分岐100AF×2 他1	面	受配電盤	H2300mm程度 CX形以上	機器	400.00	5,370,000	別冊仕様書 3-2-15 参照					
ZDB009962300	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 18.5kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	850.00	9,750,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009962400	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 22kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	850.00	10,700,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009962500	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 30kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1000.00	12,000,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009962600	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 37kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1000.00	13,200,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009962700	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 45kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1100.00	15,700,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009962800	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 55kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1200.00	18,600,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009962900	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 75kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1250.00	22,000,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009963000	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 90kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1250.00	24,700,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009963100	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 110kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1300.00	27,000,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009963200	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 132kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1400.00	28,600,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009963300	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策なし）	3φ420V 160kW×1台分	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1400.00	30,400,000	別冊仕様書 3-3-1 参照					
ZDB009973400	アクティブフィルター盤	3φ420V 90kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	810.00	24,000,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009973500	アクティブフィルター盤	3φ420V 110kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	810.00	25,000,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009973600	アクティブフィルター盤	3φ420V 132kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	810.00	25,000,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009973700	アクティブフィルター盤	3φ420V 160kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	810.00	25,000,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009973800	アクティブフィルター盤	3φ420V 180kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	1200.00	37,200,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009973900	アクティブフィルター盤	3φ420V 220kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	1200.00	37,200,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009974000	アクティブフィルター盤	3φ420V 280kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	1600.00	48,000,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009974100	アクティブフィルター盤	3φ420V 300kW×4台分一括用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内	機器	1600.00	48,000,000	別冊仕様書 3-3-2 参照					
ZDB009984200	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 3.7kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	800.00	8,100,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984300	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 5.5kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	800.00	9,550,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984400	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 7.5kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	800.00	9,550,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984500	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 11kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	850.00	10,500,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984600	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 15kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	900.00	11,800,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984700	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 18.5kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	900.00	12,900,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984800	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 22kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	900.00	13,800,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009984900	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 30kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1100.00	16,700,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985000	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 37kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1200.00	18,300,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985100	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 45kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1250.00	21,000,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985200	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 55kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1300.00	23,700,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB009985300	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 75kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	28,000,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985400	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 90kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	32,700,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985500	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 110kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	35,600,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985600	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 132kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1700.00	38,700,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985700	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 160kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1700.00	41,400,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985800	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 180kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1700.00	44,600,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985900	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 220kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1900.00	51,000,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009985950	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 250kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1900.00	59,300,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009986000	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 280kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1900.00	59,300,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009986100	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 300kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1900.00	66,100,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009986200	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 400kW×1台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	2200.00	80,300,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996300	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 0.4kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	23,200,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996400	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 0.75kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	23,200,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996500	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 1.5kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	23,200,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996600	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 2.2kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	23,800,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996700	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 3.7kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	23,800,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996800	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 5.5kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	25,200,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009996900	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 7.5kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	26,500,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009997000	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 11kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	27,400,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB009997100	低圧電動機盤（VVVF制御，高調波対策付）	3φ420V 電動機6P 15kW×3台用	面	受配電盤	H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付	機器	1500.00	28,300,000	別冊仕様書 3-3-3 参照					
ZDB010107200	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ，吐出弁 屋内 1台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	250.00	2,900,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010107300	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ，吐出弁 屋内 2台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	300.00	3,100,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010117400	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ，吐出弁 屋外 1台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	250.00	3,500,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010117500	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ，吐出弁 屋外 2台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	350.00	3,800,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010127600	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ,液体抵抗器,冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋内 1台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	250.00	2,900,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010127700	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ,液体抵抗器,冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋内 2台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	300.00	3,200,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010137800	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ,液体抵抗器,冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外 1台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	250.00	3,400,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010137900	ポンプ現場操作盤	ﾎﾟﾝﾌﾟ,液体抵抗器,冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外 2台用	面	受配電盤	H1900mm程度 JEM1459,1460,1267	機器	350.00	4,000,000	別冊仕様書 3-4-1 参照					
ZDB010148000	現場スタンド盤	屋内用	面	受配電盤		機器	95.00	1,500,000	別冊仕様書 3-4-2 参照					
ZDB010148100	現場スタンド盤	屋外用	面	受配電盤		機器	120.00	1,900,000	別冊仕様書 3-4-2 参照					
ZDB010258200	中継端子盤	200個以下	面	受配電盤	H2000mm程度	機器	350.00	4,080,000	別冊仕様書 3-5-1 参照					
ZDB010258300	中継端子盤	500個以下	面	受配電盤	H2000mm程度	機器	350.00	5,500,000	別冊仕様書 3-5-1 参照					
ZDB010258400	中継端子盤	700個以下	面	受配電盤	H2000mm程度	機器	400.00	6,900,000	別冊仕様書 3-5-1 参照					
ZDB010258500	中継端子盤	1000個以下	面	受配電盤	H2000mm程度	機器	400.00	10,000,000	別冊仕様書 3-5-1 参照					
ZDB010368600	補助継電器盤	100個以下 Ry中継	面	受配電盤	H2300mm程度	機器	450.00	11,000,000	別冊仕様書 3-5-2 参照					
ZDB010368700	補助継電器盤	150個以下 Ry中継	面	受配電盤	H2300mm程度	機器	500.00	14,600,000	別冊仕様書 3-5-2 参照					
ZDB010368800	補助継電器盤	200個以下 Ry中継	面	受配電盤	H2300mm程度	機器	900.00	18,300,000	別冊仕様書 3-5-2 参照					
ZDB010368900	補助継電器盤	250個以下 Ry中継	面	受配電盤	H2300mm程度	機器	950.00	22,000,000	別冊仕様書 3-5-2 参照					
ZDB010369000	補助継電器盤	300個以下 Ry中継	面	受配電盤	H2300mm程度	機器	1000.00	25,700,000	別冊仕様書 3-5-2 参照					
ZDB010479100	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（引込盤）	Tr1φﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ5kVA程度 片面型	面	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	400.00	3,230,000	別冊仕様書 3-6-1 参照					
ZDB010479200	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（引込盤）	Tr1φﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ5kVA程度 両面型	面	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	450.00	3,230,000	別冊仕様書 3-6-1 参照					
ZDB010489300	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）	200V 片面型 母線,配線処理部含む	面	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	300.00	1,980,000	別冊仕様書 3-6-2 参照					
ZDB010489400	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）	200V 両面型 母線,配線処理部含む	面	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	350.00	2,600,000	別冊仕様書 3-6-2 参照					
ZDB010499500	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	630,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010499600	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	630,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010499700	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	700,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010499800	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	700,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010499900	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	830,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010500000	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	900,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010500100	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	22.00	1,020,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010500200	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,320,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010500300	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,320,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010510400	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010510500	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010510600	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	600,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010510700	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	670,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010510800	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010510900	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010511000	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010511100	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010511200	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	950,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB010521300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	630,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010521400	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	630,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010521500	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	700,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010521600	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	700,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010521700	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	830,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010521800	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	900,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010521900	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	22.00	1,020,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010522000	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,320,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010522100	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,320,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532200	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532400	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	600,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532500	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532600	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532700	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532800	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010532900	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010533000	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	950,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543100	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543200	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543400	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543500	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	920,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543600	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	1,210,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543700	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	22.00	1,210,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543800	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010543900	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554000	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554100	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554200	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554400	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554500	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554600	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554700	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010554800	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 片面型非可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	950,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010564900	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565000	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565100	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565200	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	13.00	820,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	920,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565400	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	1,210,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565500	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	22.00	1,210,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565600	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010565700	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	28.00	1,520,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010575800	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機2.2kW以下	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010575900	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機3.7kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576000	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機5.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576100	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機7.5kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	12.00	650,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576200	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機11kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機15kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	740,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576400	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機22kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	20.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576500	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機30kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	780,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010576600	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（多機能型保護継電器付）	200V 両面型非可逆 電動機37kW	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	25.00	950,000	別冊仕様書 3-6-3 参照					
ZDB010586700	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 片面型 30AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	6.00	400,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010586800	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 片面型 50AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	6.00	400,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010586900	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 片面型 60AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	7.00	460,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010587000	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 片面型 100AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	7.00	460,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010587100	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 片面型 225AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	8.00	600,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010587200	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 片面型 400AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	840,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010597300	ｺﾝﾄｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 両面型 30AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	6.00	400,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB010597400	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 両面型 50AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	6.00	400,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010597500	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 両面型 60AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	7.00	460,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010597600	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 両面型 100AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	7.00	460,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010597700	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 両面型 225AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	8.00	600,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010597800	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ（配線用遮断器のみ）	200V 両面型 400AF	段	受配電盤	H2300mm W600mm 程度	機器	16.00	840,000	別冊仕様書 3-6-4 参照					
ZDB010707900	分電盤	3φ MCCB100AF×1 ELB100AF×3 程度 屋内用	面	受配電盤	W500 H800 D160 程度 JEM1135	機器	45.00	1,560,000	別冊仕様書 3-7-1 参照					
ZDB010708000	分電盤	3φ MCCB100AF×1 ELB100AF×3 程度 屋外用	面	受配電盤	W500 H800 D160 程度 JEM1135	機器	65.00	1,810,000	別冊仕様書 3-7-1 参照					
ZDB010818100	接地端子盤（屋内用）	38sq 単独端子×3	面	受配電盤	W300×H400×D120	材料	8.00	15,100						
ZDB010818200	接地端子盤（屋内用）	38sq 単独端子×1，共用端子×1	面	受配電盤	W300×H400×D120	材料	8.00	15,600						
ZDB010818300	接地端子盤（屋内用）	38sq 単独端子×3，補助端子×2	面	受配電盤	W400×H400×D120	材料	9.90	17,700						
ZDB010818400	接地端子盤（屋内用）	38sq 単独×1，共用×1，補助×2	面	受配電盤	W400×H400×D120	材料	9.90	19,100						
ZDB010828500	接地端子盤（屋外用）	38sq 単独端子×3	面	受配電盤	W300×H400×D160	材料	9.50	23,000						
ZDB010828600	接地端子盤（屋外用）	38sq 単独端子×1，共用端子×1	面	受配電盤	W300×H400×D160	材料	9.50	23,500						
ZDB010828700	接地端子盤（屋外用）	38sq 単独端子×3，補助端子×2	面	受配電盤	W400×H400×D160	材料	11.90	26,200						
ZDB010828800	接地端子盤（屋外用）	38sq 単独×1，共用×1，補助×2	面	受配電盤	W400×H400×D160	材料	11.90	27,400						
ZDB011938900	充電器盤（蓄電池別置型）	整流器出力30A	面	電源装置	蓄電池，ドロッパ装置別途	機器	500.00	7,520,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB011939000	充電器盤（蓄電池別置型）	整流器出力50A	面	電源装置	蓄電池，ドロッパ装置別途	機器	600.00	8,150,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB011939100	充電器盤（蓄電池別置型）	整流器出力75A	面	電源装置	蓄電池，ドロッパ装置別途	機器	700.00	8,470,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB011939200	充電器盤（蓄電池別置型）	整流器出力100A	面	電源装置	蓄電池，ドロッパ装置別途	機器	800.00	9,760,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB011939300	充電器盤（蓄電池別置型）	整流器出力150A	面	電源装置	蓄電池，ドロッパ装置別途	機器	900.00	11,000,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB011939400	充電器盤（蓄電池別置型）	整流器出力200A	面	電源装置	蓄電池，ドロッパ装置別途	機器	950.00	12,600,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012160400	ドロッパ装置（盤収納形）	出力電流10A	台	電源装置	収納盤別途	機器	20.00	678,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012160500	ドロッパ装置（盤収納形）	出力電流15A	台	電源装置	収納盤別途	機器	20.00	785,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012160600	ドロッパ装置（盤収納形）	出力電流30A	台	電源装置	収納盤別途	機器	40.00	985,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012160700	ドロッパ装置（盤収納形）	出力電流50A	台	電源装置	収納盤別途	機器	40.00	1,490,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012270800	蓄電池盤	長寿命MSE100Ah×54	面	電源装置		機器	700.00	4,730,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012270900	蓄電池盤	長寿命MSE150Ah×54	面	電源装置		機器	900.00	5,370,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012271000	蓄電池盤	長寿命MSE200Ah×54	面	電源装置		機器	1300.00	6,070,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012271100	蓄電池盤	長寿命MSE300Ah×54	面	電源装置		機器	1600.00	8,400,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012271200	蓄電池盤	長寿命MSE400Ah×54	面	電源装置		機器	2200.00	11,500,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012271300	蓄電池盤	長寿命MSE500Ah×54	面	電源装置		機器	2500.00	13,900,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012271350	蓄電池盤	長寿命MSE600Ah×54	面	電源装置		機器	2800.00	18,700,000	別冊仕様書 4-1-2 参照					
ZDB012381400	無停電電源装置	計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 3kVA	面	電源装置	整流装置，蓄電池別途	機器	400.00	7,310,000	別冊仕様書 4-2-1 参照					
ZDB012381500	無停電電源装置	計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 5kVA	面	電源装置	整流装置，蓄電池別途	機器	450.00	9,500,000	別冊仕様書 4-2-1 参照					
ZDB012381600	無停電電源装置	計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 7.5kVA	面	電源装置	整流装置，蓄電池別途	機器	500.00	11,700,000	別冊仕様書 4-2-1 参照					
ZDB012381700	無停電電源装置	計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 10kVA	面	電源装置	整流装置，蓄電池別途	機器	550.00	15,400,000	別冊仕様書 4-2-1 参照					
ZDB012381800	無停電電源装置	計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 15kVA	面	電源装置	整流装置，蓄電池別途	機器	800.00	18,100,000	別冊仕様書 4-2-1 参照					
ZDB012491900	無停電電源装置	ｲﾝﾊﾞｰﾀ入出力盤 入力主幹MCCB,出力側MCCB実装	面	電源装置		機器	600.00	6,200,000	別冊仕様書 4-2-2 参照					
ZDB012602000	据置型ミニUPS（1kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	16.00	238,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012602100	据置型ミニUPS（1kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	38.00	369,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012602200	据置型ミニUPS（1kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	52.00	450,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012612300	据置型ミニUPS（2kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	30.00	397,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012612400	据置型ミニUPS（2kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	74.00	668,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012612500	据置型ミニUPS（2kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	96.00	797,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012622600	据置型ミニUPS（3kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	40.00	685,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012622700	据置型ミニUPS（3kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	94.00	1,030,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012622800	据置型ミニUPS（3kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	121.00	1,360,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012632900	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	72.00	1,220,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012633000	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	178.00	1,860,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012633100	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	231.00	2,180,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012643200	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	167.00	1,630,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012643300	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	273.00	2,280,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012643400	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	236.00	2,620,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012653500	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	167.00	1,630,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012653600	据置型ミニUPS（5kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	273.00	2,280,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012663700	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	190.00	1,670,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012663800	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	340.00	2,580,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012663900	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	535.00	3,710,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012674000	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	390.00	2,120,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012674100	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	540.00	3,020,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012674200	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	535.00	3,710,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB012684300	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	255.00	2,120,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012684400	据置型ミニUPS（7.5kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	375.00	3,020,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012694500	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	240.00	2,110,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012694600	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	420.00	3,810,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012694700	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	750.00	4,720,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012704800	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	430.00	2,530,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012704900	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	670.00	3,810,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012705000	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	750.00	4,720,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012715100	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	255.00	2,530,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012715200	据置型ミニUPS（10kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	455.00	3,810,000	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012725300	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012725400	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012725500	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012735600	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012735700	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012735800	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012745900	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012746000	据置型ミニUPS（15kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012756100	据置型ミニUPS（20kVA）	放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012756200	据置型ミニUPS（20kVA）	放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012766300	据置型ミニUPS（20kVA）	放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012766400	据置型ミニUPS（20kVA）	放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V	台	電源装置		機器	－	－	別冊仕様書 4-2-3 参照					
ZDB012876500	電動弁用VVVFインバータ盤	電動機2.2kW 出力4.1～4.2kVA 連続運転150～180分	組	電源装置	長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む	機器	1700.00	19,900,000	別冊仕様書 4-3-1 参照					
ZDB012876600	電動弁用VVVFインバータ盤	電動機3.7kW 出力6.4～6.9kVA 連続運転70～90分	組	電源装置	長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む	機器	1700.00	21,500,000	別冊仕様書 4-3-1 参照					
ZDB012876700	電動弁用VVVFインバータ盤	電動機5.5kW 出力9.5～10.3kVA 連続運転39～41分	組	電源装置	長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む	機器	1700.00	22,100,000	別冊仕様書 4-3-1 参照					
ZDB012876800	電動弁用VVVFインバータ盤	電動機7.5kW 出力12～13.7kVA 連続運転20～32分	組	電源装置	長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む	機器	1700.00	23,000,000	別冊仕様書 4-3-1 参照					
ZDA013986900	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE50-12 12V 50Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010284	全国②	767	079412150010
ZDA013987000	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE100-6 6V 100Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010282	全国②	767	079412150020
ZDA013987100	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE150 2V 150Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010254	全国②	767	079412130015
ZDA013987200	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE200 2V 200Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010256	全国②	767	079412130020
ZDA013987300	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE300 2V 300Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010258	全国②	767	079412130030
ZDA013987400	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE400 2V 400Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010260	全国②	767	079412130040
ZDA013987500	制御弁式据置鉛蓄電池	MSE500 2V 500Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010262	全国②	767	079412130050
ZDA014097600	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE50-12相当 12V 50Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010300	全国②	767	079412160010
ZDA014097700	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE100-6相当 6V 100Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010302	全国②	767	079412160020
ZDA014097800	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE150相当 2V 150Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010304	全国②	767	079412160030
ZDA014097900	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE200相当 2V 200Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010306	全国②	767	079412160040
ZDA014098000	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE300相当 2V 300Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010308	全国②	767	079412160050
ZDA014098100	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE400相当 2V 400Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010310	全国②	767	079412160055
ZDA014098200	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命形）	MSE500相当 2V 500Ah	個	蓄電池		機器	－		全国②	652	4913010312	全国②	767	079412160060
ZDB015208300	電磁流量計検出器	標準型 50A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	18.00	1,360,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015208400	電磁流量計検出器	標準型 80A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	23.00	1,640,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015208500	電磁流量計検出器	標準型 100A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	26.00	1,790,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015208600	電磁流量計検出器	標準型 150A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	42.00	2,580,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015208700	電磁流量計検出器	標準型 200A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	57.00	3,570,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015208800	電磁流量計検出器	標準型 250A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	83.00	3,860,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015208900	電磁流量計検出器	標準型 300A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	148.00	4,670,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209000	電磁流量計検出器	標準型 350A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	158.00	6,140,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209100	電磁流量計検出器	標準型 400A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	178.00	7,390,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209200	電磁流量計検出器	標準型 500A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	408.00	8,300,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209300	電磁流量計検出器	標準型 600A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	608.00	10,300,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209400	電磁流量計検出器	標準型 700A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	608.00	12,600,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209500	電磁流量計検出器	標準型 800A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	710.00	14,100,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209600	電磁流量計検出器	標準型 900A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	760.00	15,800,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209700	電磁流量計検出器	標準型 1000A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	810.00	17,500,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209800	電磁流量計検出器	標準型 1100A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	1000.00	18,300,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015209900	電磁流量計検出器	標準型 1200A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	1200.00	19,400,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015210000	電磁流量計検出器	標準型 1350A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	1400.00	32,400,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015210100	電磁流量計検出器	標準型 1500A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	2200.00	37,600,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015210200	電磁流量計検出器	標準型 1600A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	2600.00	43,100,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015210300	電磁流量計検出器	標準型 1800A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	3000.00	48,600,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB015210400	電磁流量計検出器	標準型 2000A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	3700.00	55,800,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015210500	電磁流量計検出器	標準型 2200A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	4600.00	67,600,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015220600	電磁流量計検出器	薬品用 2.5～10A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	13.50	1,530,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015220700	電磁流量計検出器	薬品用 15A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	13.50	1,470,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015220800	電磁流量計検出器	薬品用 25A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	14.00	1,540,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015220900	電磁流量計検出器	薬品用 40A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	14.50	1,590,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015221000	電磁流量計検出器	薬品用 50A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	20.00	1,760,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231100	電磁流量計検出器	水中型 50A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	17.00	1,760,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231200	電磁流量計検出器	水中型 80A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	23.00	2,410,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231300	電磁流量計検出器	水中型 100A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	26.00	2,250,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231400	電磁流量計検出器	水中型 150A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	42.00	3,160,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231500	電磁流量計検出器	水中型 200A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	57.00	3,850,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231600	電磁流量計検出器	水中型 250A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	83.00	4,690,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231700	電磁流量計検出器	水中型 300A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	148.00	5,940,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231800	電磁流量計検出器	水中型 350A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	158.00	7,080,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015231900	電磁流量計検出器	水中型 400A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	178.00	7,650,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232000	電磁流量計検出器	水中型 500A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	408.00	8,830,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232100	電磁流量計検出器	水中型 600A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	608.00	10,800,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232200	電磁流量計検出器	水中型 700A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	608.00	13,100,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232300	電磁流量計検出器	水中型 800A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	710.00	14,600,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232400	電磁流量計検出器	水中型 900A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	760.00	16,300,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232500	電磁流量計検出器	水中型 1000A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	810.00	18,300,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015232600	電磁流量計検出器	水中型 1100A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ10m含む	機器	1000.00	19,100,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015242700	電磁流量計変換器		台	計装設備		機器	6.00	560,000	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015252800	電磁流量計専用ケーブル	信号用	m	計装設備		材料	0.20	2,370	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015252900	電磁流量計専用ケーブル	励磁用	m	計装設備		材料	0.20	1,900	別冊仕様書 5-2-1 参照					
ZDB015363000	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 100～250A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	8.00	2,990,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363100	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 251～300A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	9.00	3,290,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363200	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 301～400A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	9.00	3,990,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363300	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 401～500A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	10.00	4,860,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363400	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 501～600A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	10.00	5,340,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363500	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 601～900A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	22.50	7,550,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363600	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 901～1000A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	23.00	8,300,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363700	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 1001～1500A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	26.75	11,400,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363800	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 1501～2500A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	34.25	20,200,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015363900	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正方向 2501～3000A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	38.00	24,200,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374000	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 100～250A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	8.00	3,120,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374100	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 251～300A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	9.00	3,490,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374200	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 301～400A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	9.00	4,240,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374300	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 401～500A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	10.00	5,140,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374400	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 501～600A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	10.00	5,660,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374500	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 601～900A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	22.50	7,850,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015374600	挿入式電磁流量計（多点式）検出器	冠水対応型 正逆方向 901～1000A	台	計装設備	結合材，付属品，変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ7.5m含む	機器	23.00	8,600,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015384700	挿入式電磁流量計（多点式）変換器	正方向	台	計装設備		機器	1.90	900,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015384800	挿入式電磁流量計（多点式）変換器	正逆方向	台	計装設備		機器	1.90	900,000	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015394900	挿入式電磁流量計（多点式）専用ケーブル	信号用 正方向	m	計装設備		材料	0.12	4,080	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015395000	挿入式電磁流量計（多点式）専用ケーブル	信号用 正逆方向	m	計装設備		材料	0.12	4,080	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015395100	挿入式電磁流量計（多点式）専用ケーブル	励磁用 正方向	m	計装設備		材料	0.12	4,080	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015395200	挿入式電磁流量計（多点式）専用ケーブル	励磁用 正逆方向	m	計装設備		材料	0.12	4,080	別冊仕様書 5-2-2 参照					
ZDB015405300	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 100～250A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	3,590,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015405400	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 251～300A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	3,590,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015405500	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 301～400A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	3,900,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015405600	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 401～500A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	3,900,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015405700	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 501～600A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	4,520,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015405800	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 601～900A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	4,520,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015405900	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 901～1000A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	24.00	5,190,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015406000	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 1001～1500A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	26.00	5,190,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015406100	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 1501～1800A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	26.00	5,920,000	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015406200	挿入式電磁流量計（1点式）検出器	正逆方向 1801～2000A	台	計装設備	変換器，専用ｹｰﾌﾞﾙ30m含む	機器	－	－	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015416300	挿入式電磁流量計（1点式）専用ケーブル	信号用ケーブル	m	計装設備		材料	0.20	3,800	別冊仕様書 5-2-3 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB015416400	挿入式電磁流量計（1点式）専用ケーブル	励磁用ケーブル	m	計装設備		材料	0.20	1,900	別冊仕様書 5-2-3 参照					
ZDB015526500	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）100～150A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	11.00	1,570,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015526550	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）150～250A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	11.00	2,610,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015526600	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）300～450A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	19.00	4,690,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015526700	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	19.00	5,200,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015526800	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）600～900A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,200,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015526900	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）1000～1500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,730,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015527000	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）1600A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,730,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015527100	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）1800A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,730,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015527200	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）2000A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,730,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015527300	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）2200A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,730,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015527400	超音波流量計（1測線）	防浸型（IP67相当）2500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,730,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537400	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）100～150A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	11.00	1,630,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537450	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）150～250A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	11.00	2,710,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537500	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）300～450A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	19.00	4,880,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537600	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	19.00	5,410,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537700	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）600～900A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,410,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537800	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）1000～1500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,960,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015537900	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）1600A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,960,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015538000	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）1800A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,960,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015538100	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）2000A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,960,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015538200	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）2200A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,960,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015538300	超音波流量計（1測線）	水中型（IP68相当）2500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	20.00	5,960,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548300	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）100～150A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	14.00	2,080,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548350	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）150～250A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	14.00	3,230,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548400	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）300～450A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	22.00	5,520,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548500	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	22.00	6,150,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548600	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）600～900A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,150,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548700	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）1000～1500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,770,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548800	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）1600A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,770,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015548900	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）1800A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,770,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015549000	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）2000A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,770,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015549100	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）2200A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,770,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015549200	超音波流量計（2測線）	防浸型（IP67相当）2500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,770,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559200	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）100～150A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	14.00	2,170,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559250	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）150～250A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	14.00	3,360,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559300	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）300～450A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	22.00	5,740,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559400	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	22.00	6,390,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559500	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）600～900A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	6,390,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559600	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）1000～1500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	7,040,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559700	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）1600A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	7,040,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559800	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）1800A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	7,040,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015559900	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）2000A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	7,040,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015560000	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）2200A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	7,040,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015560100	超音波流量計（2測線）	水中型（IP68相当）2500A	台	計装設備	変換器，結合箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ15m含む	機器	23.00	7,040,000	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015570100	超音波流量計専用ケーブル		m	計装設備	1m/1対あたり	材料	0.20	1,900	別冊仕様書 5-2-4 参照					
ZDB015832600	電波式レベル計検出器	2線式 測定範囲0～10m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	650,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015832700	電波式レベル計検出器	2線式 測定範囲0～20m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	650,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015832800	電波式レベル計検出器	2線式 測定範囲0～30m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	650,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015832900	電波式レベル計検出器	2線式 測定範囲0～40m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	600,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015833000	電波式レベル計検出器	2線式 測定範囲0～50m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	600,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015843100	電波式レベル計検出器	4線式 測定範囲0～10m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	750,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015843200	電波式レベル計検出器	4線式 測定範囲0～20m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	750,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015843300	電波式レベル計検出器	4線式 測定範囲0～30m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	750,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015843400	電波式レベル計検出器	4線式 測定範囲0～40m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	650,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015843500	電波式レベル計検出器	4線式 測定範囲0～50m	台	計装設備	変換器，結合材，表示器，付属品含む	機器	3.00	650,000	別冊仕様書 5-2-5 参照					
ZDB015963700	差圧伝送器	中差圧用	台	計装設備		機器	3.30	800,000	別冊仕様書 5-2-6 参照					
ZDB015963800	フロート式レベル計	ｱﾚｽﾀ内蔵	台	計装設備		機器	20.00	1,230,000	別冊仕様書 5-2-7 参照					
ZDB015964000	投込式レベル計（浄水用）	ｱﾚｽﾀ内蔵 SUSﾁｪｰﾝ10m 0～10m程度	台	計装設備	変換器，中継箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ20m含む	機器	15.00	1,060,000	別冊仕様書 5-1-1 参照					
ZDB015964100	投込式レベル計（原水，排水用）	ｱﾚｽﾀ内蔵 SUSﾁｪｰﾝ10m 0～10m程度	台	計装設備	変換器，中継箱，専用ｹｰﾌﾞﾙ20m含む	機器	15.00	1,150,000	別冊仕様書 5-1-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB015964600	圧力伝送器	ｱﾚｽﾀ内蔵 0～0.98MPa程度	台	計装設備		機器	3.30	800,000	別冊仕様書 5-2-8 参照					
ZDB015964700	圧力伝送器	ｱﾚｽﾀ内蔵 0～1.96MPa程度	台	計装設備		機器	3.30	800,000	別冊仕様書 5-2-8 参照					
ZDB015974900	アイソレータ	ﾗｯｸ取付 I/I, V/I	台	計装設備		機器	1.00	214,000						
ZDB015974950	アイソレータ	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ取付	台	計装設備		機器	0.30	214,000						
ZDB015975000	R/I (R/V) 変換器	ﾗｯｸ取付	台	計装設備		機器	1.00	177,000						
ZDB015975200	指示警報計	ﾊﾟﾈﾙ取付 可動ｺｲﾙ式 110mm角	台	計装設備	上限，下限警報	機器	2.00	130,000						
ZDB016085300	記録計	ﾊﾟﾈﾙ取付，自動平衡式，1ﾍﾟﾝ	台	計装設備		機器	7.00	378,000						
ZDB016085400	記録計	ﾊﾟﾈﾙ取付，自動平衡式，2ﾍﾟﾝ	台	計装設備		機器	8.00	486,000						
ZDB016085500	記録計	ﾊﾟﾈﾙ取付，自動平衡式，3ﾍﾟﾝ	台	計装設備		機器	11.00	720,000						
ZDB016085600	記録計	ﾊﾟﾈﾙ取付，自動平衡式，4ﾍﾟﾝ	台	計装設備		機器	17.00	1,010,000						
ZDB016095700	記録計	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ，24点以上，内部ﾒﾓﾘ1MB以上	台	計装設備	1GB以上の外部ﾒﾓﾘ使用可，解析ｿﾌﾄ付	機器	3.00	946,000	別冊仕様書 5-2-9 参照					
ZDB016095800	記録計	ﾊﾟﾈﾙ取付，自己診断機能付	台	計装設備		機器	3.00	1,730,000						
ZDB016216300	積算計	ﾊﾟﾈﾙ取付，ﾊﾟﾙｽ発信装置付	台	計装設備		機器	1.80	545,000						
ZDB016216400	積算計	ﾊﾟﾈﾙ取付，ｶｳﾝﾀｰ単体	台	計装設備		機器	0.30	183,000						
ZDB016226500	指示調節計	ﾊﾟﾈﾙ取付	台	計装設備	機能固定形ﾜﾝﾙｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ相当PID	機器	1.60	1,240,000						
ZDB016236600	ワンループコントローラ	ﾊﾟﾈﾙ取付，高機能型	台	計装設備	標準ｿﾌﾄ付	機器	3.00	2,310,000						
ZDB016246800	手動設定器	ﾊﾟﾈﾙ取付	台	計装設備		機器	6.00	758,000						
ZDB016246900	警報設定器	ﾗｯｸ取付，1点出力	台	計装設備		機器	2.40	270,000						
ZDB016247000	警報設定器	ﾗｯｸ取付，2点出力	台	計装設備		機器	2.40	305,000						
ZDB016257100	加減演算器	ﾗｯｸ取付，入力4点出力1点程度	台	計装設備		機器	2.50	301,000						
ZDB016257200	乗除演算器	ﾗｯｸ取付，入力3点出力1点程度	台	計装設備		機器	2.50	245,000						
ZDB016267400	信号選択器	ﾗｯｸ取付	台	計装設備		機器	2.50	195,000						
ZDB016277600	電圧変換器	ﾗｯｸ取付	台	計装設備		機器	1.00	270,000						
ZDB016277700	電流変換器	ﾗｯｸ取付	台	計装設備		機器	1.00	270,000						
ZDB016287800	DC電源装置	0～1A	台	計装設備		機器	6.00	276,000						
ZDB016287900	DC電源装置	0～3A	台	計装設備		機器	8.00	370,000						
ZDB016288000	DC電源装置	0～10A	台	計装設備		機器	10.00	880,000						
ZDB016298400	角度発信器（アレスタ内蔵）	0～90° 4～20mADC 電源100VAC 現場指示計付	台	計装設備	精度±1.0%FS以内	機器	1.00	340,000						
ZDB016298500	盤用換気扇	AC100V 50Hz 120×120×38mm 屋外用	台	計装設備	ﾌｨﾙﾀﾞｰｶﾞｰﾄﾞ，ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞ，取付ねじ含む	材料	0.53	6,090						
ZDB016298600	温度設定器	AC100V 50Hz 0～50℃ 屋外用	台	計装設備	取付ねじ含む	材料	0.29	14,500						
ZDB016308500	スリーバルブセット	SUS316	台	計装設備		材料	3.00	102,000						
ZDB016328800	ディストリビュータ	ﾗｯｸ取付 1ﾙｰﾌﾟ用	台	計装設備		機器	1.70	110,000						
ZDB016328900	ディストリビュータ	ﾗｯｸ取付 2～4ﾙｰﾌﾟ用	台	計装設備		機器	1.70	190,000						
ZDB016339000	アレスタ	電源用室内	台	計装設備		機器	1.00	44,000						
ZDB016339100	アレスタ	電源用室外	台	計装設備		機器	1.00	44,000						
ZDB016339200	アレスタ	信号用室内	台	計装設備		機器	1.00	22,000						
ZDB016339300	アレスタ	信号用室外	台	計装設備		機器	1.00	22,000						
ZDB016449400	pH計	流通形 変換器，中継ﾎﾞｯｸｽ，洗浄装置付，	台	計装設備	ホルダー，補用品，標準付属品含む	機器	20.00	804,000	別冊仕様書 5-2-10 参照					
ZDB016449500	pH計	浸漬形 変換器，中継ﾎﾞｯｸｽ，洗浄装置付	台	計装設備	ホルダー，補用品，標準付属品含む	機器	12.00	621,000	別冊仕様書 5-2-10 参照					
ZDB016459600	濁度計	標準型 洗浄装置，ｾﾞﾛ濁度ろ過器付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	50.00	4,500,000	別冊仕様書 5-2-11 参照					
ZDB016459700	濁度計	高感度 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置，ｾﾞﾛ濁度ﾌｨﾙﾀ付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	48.00	5,460,000	別冊仕様書 5-2-11 参照					
ZDB016459800	濁度計	表面散乱光 洗浄装置，ｾﾞﾛ濁度ろ過器付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	50.00	4,360,000	別冊仕様書 5-2-11 参照					
ZDB016459900	レーザ濁度計	脱泡槽付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	50.00	2,980,000	別冊仕様書 5-2-11 参照					
ZDB016470000	残塩計（無試薬）	浄水用	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	46.00	2,340,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016470100	残塩計（有試薬）	浄水用 試薬ﾀﾝｸ，ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	65.00	6,490,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016470200	残塩計（有試薬）	浄水用 ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	60.00	6,230,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016480300	残塩計（有試薬）	原水用 試薬ﾀﾝｸ，ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類，砂ろ過器付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	70.00	8,880,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016480400	残塩計（有試薬）	原水用 ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	65.00	8,550,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016490500	残塩計（有試薬,結合塩素対策形）	浄水用 試薬ﾀﾝｸ，ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	65.00	7,700,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016490600	残塩計（有試薬,結合塩素対策形）	浄水用 ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	60.00	7,400,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016500700	残塩計（有試薬,結合塩素対策形）	原水用 試薬ﾀﾝｸ，ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類，砂ろ過器付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	70.00	10,500,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016500800	残塩計（有試薬,結合塩素対策形）	原水用 ﾎﾟﾝﾌﾟ，弁類付	台	計装設備	補用品，標準付属品含む	機器	65.00	10,200,000	別冊仕様書 5-2-12 参照					
ZDB016531300	水質計器取付架台【鋼構造製作物】	SUS 約1000×1800×700（輸送費別）	台	計装設備	残塩計1台及び濁度計1台取付用	材料	150.00	1,410,000	別冊仕様書 5-2-13 参照					
ZDB016531400	水質計器取付架台【鋼構造製作物】	SS 約1000×1800×700（輸送費別）	台	計装設備	残塩計1台及び濁度計1台取付用	材料	150.00	953,000	別冊仕様書 5-2-13 参照					
ZDB016531500	水質計器取付架台【鋼構造製作物】	SUS 約500×1800×700（輸送費別）	台	計装設備	残塩計1台又は濁度計1台取付用	材料	130.00	1,340,000	別冊仕様書 5-2-13 参照					
ZDB016531600	水質計器取付架台【鋼構造製作物】	SS 約500×1800×700（輸送費別）	台	計装設備	残塩計1台又は濁度計1台取付用	材料	130.00	861,000	別冊仕様書 5-2-13 参照					
ZDB016751900	水位計収納箱【鋼構造製作物】	丸天型 SUS304 550×600×600（輸送費別）	個	計装設備	電極・検出部投入口，ｶﾞﾗﾘ付	材料	70.00	345,000	別冊仕様書 5-2-14 参照					
ZDB016752000	水位計収納箱【鋼構造製作物】	片流型 SUS304 450×600×600（輸送費別）	個	計装設備	電極・検出部投入口，ｶﾞﾗﾘ付	材料	65.00	320,000	別冊仕様書 5-2-14 参照					
ZDB016862100	水中電極	単極形 1m	本	計装設備		材料	0.14	2,870						
ZDB016862200	水中電極	単極形 5m	本	計装設備		材料	0.30	3,690						
ZDB016862300	水中電極	単極形 10m	本	計装設備		材料	0.50	4,700						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB016862400	水中電極	単極形 15m	本	計装設備		材料	0.70	5,710						
ZDB016862500	水中電極	単極形 20m	本	計装設備		材料	0.90	6,680						
ZDB016872600	水中電極	2極形 1m	本	計装設備		材料	0.23	3,970						
ZDB016872700	水中電極	2極形 5m	本	計装設備		材料	0.47	5,030						
ZDB016872800	水中電極	2極形 10m	本	計装設備		材料	0.77	6,480						
ZDB016872900	水中電極	2極形 15m	本	計装設備		材料	1.07	7,880						
ZDB016873000	水中電極	2極形 20m	本	計装設備		材料	1.37	9,270						
ZDA017983100	DV電線	2心平形 2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.08		関東②	546	4001081102	東京②	668	071041021020
ZDA017983200	DV電線	2心平形 2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.13		関東②	546	4001081104	東京②	668	071041021026
ZDA017983300	DV電線	2心平形 3.2mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.19		関東②	546	4001081106	東京②	668	071041021032
ZDA017993400	DV電線	2個より 2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.08		関東②	WEB	4001081212	東京②	668	071040020001
ZDA017993500	DV電線	2個より 2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.13		関東②	WEB	4001081214	東京②	668	071040020002
ZDA017993600	DV電線	2個より 3.2mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.19		関東②	WEB	4001081216	東京②	668	071040020003
ZDA018003700	DV電線	2個より 8sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.20		関東②	546	4001081202	東京②	668	071040020008
ZDA018003800	DV電線	2個より 14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.34		関東②	546	4001081204	東京②	668	071040020014
ZDA018003900	DV電線	2個より 22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.52		関東②	546	4001081206	東京②	668	071040020022
ZDA018004000	DV電線	2個より 38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.86		関東②	546	4001081208	東京②	668	071040020038
ZDA018004100	DV電線	2個より 60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	1.31		関東②	546	4001081210	東京②	668	071040020060
ZDA018014200	DV電線	3心平形 2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.12		関東②	546	4001081302	東京②	668	071041031020
ZDA018014300	DV電線	3心平形 2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.19		関東②	546	4001081304	東京②	668	071041031026
ZDA018024400	DV電線	3心平形 3.2mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.29		関東②	546	4001081306	東京②	668	071041031032
ZDA018034500	DV電線	3個より 2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.12		関東②	WEB	4001081412	東京②	668	071040030001
ZDA018034600	DV電線	3個より 2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.19		関東②	WEB	4001081414	東京②	668	071040030002
ZDA018034700	DV電線	3個より 3.2mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.29		関東②	WEB	4001081416	東京②	668	071040030003
ZDA018044800	DV電線	3個より 8sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.31		関東②	546	4001081402	東京②	668	071040030008
ZDA018044900	DV電線	3個より 14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.51		関東②	546	4001081404	東京②	668	071040030014
ZDA018045000	DV電線	3個より 22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	0.79		関東②	546	4001081406	東京②	668	071040030022
ZDA018045100	DV電線	3個より 38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	1.29		関東②	546	4001081408	東京②	668	071040030038
ZDA018045200	DV電線	3個より 60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3341	材料	1.96		関東②	546	4001081410	東京②	668	071040030060
ZDA018155300	600V IE/F電線	1.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.03		関東②	549	4001370006	東京②	659	071530100030
ZDA018155400	600V IE/F電線	2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.04		関東②	549	4001370008	東京②	659	071530100040
ZDA018155500	600V IE/F電線	2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.06		関東②	549	4001370010	東京②	659	071530100050
ZDA018165600	600V IE/F電線	1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.02		関東②	549	4001370014	東京②	659	071530200020
ZDA018165700	600V IE/F電線	2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.03		関東②	549	4001370016	東京②	659	071530200030
ZDA018165800	600V IE/F電線	3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.04		関東②	549	4001370018	東京②	659	071530200040
ZDA018165900	600V IE/F電線	5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.07		関東②	549	4001370020	東京②	659	071530200050
ZDA018166000	600V IE/F電線	8.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.09		関東②	549	4001370022	東京②	659	071530200060
ZDA018166100	600V IE/F電線	14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.16		関東②	549	4001370024	東京②	659	071530200070
ZDA018166200	600V IE/F電線	22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.24		関東②	549	4001370026	東京②	659	071530200080
ZDA018166300	600V IE/F電線	38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.39		関東②	549	4001370028	東京②	659	071530200090
ZDA018166400	600V IE/F電線	60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	0.62		関東②	549	4001370030	東京②	659	071530200100
ZDA018166500	600V IE/F電線	100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3612	材料	1.06		関東②	549	4001370032	東京②	659	071530200110
ZDA018276600	600V EEF/Fケーブル	2心 1.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.08		関東②	549	4001382005	東京②	659	071540100010
ZDA018276700	600V EEF/Fケーブル	2心 2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.11		関東②	549	4001382010	東京②	659	071540100020
ZDA018276800	600V EEF/Fケーブル	2心 2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.17		関東②	549	4001382015	東京②	659	071540100030
ZDA018286900	600V EEF/Fケーブル	3心 1.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.12		関東②	549	4001383005	東京②	659	071540200010
ZDA018287000	600V EEF/Fケーブル	3心 2.0mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.16		関東②	549	4001383010	東京②	659	071540200020
ZDA018287100	600V EEF/Fケーブル	3心 2.6mm	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.25		関東②	549	4001383015	東京②	659	071540200030
ZDA018397200	600V CE/Fケーブル	単心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.05		関東②	550	4001390102	東京②	660	071560100010
ZDA018397300	600V CE/Fケーブル	単心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.07		関東②	550	4001390104	東京②	660	071560100020
ZDA018397400	600V CE/Fケーブル	単心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.10		関東②	550	4001390106	東京②	660	071560100030
ZDA018397500	600V CE/Fケーブル	単心 8sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.13		関東②	550	4001390108	東京②	660	071560100040
ZDA018397600	600V CE/Fケーブル	単心 14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.19		関東②	550	4001390110	東京②	660	071560100050
ZDA018397700	600V CE/Fケーブル	単心 22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.27		関東②	550	4001390112	東京②	660	071560100060
ZDA018397800	600V CE/Fケーブル	単心 38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.43		関東②	550	4001390114	東京②	660	071560100070
ZDA018397900	600V CE/Fケーブル	単心 60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.66		関東②	550	4001390116	東京②	660	071560100080
ZDA018398000	600V CE/Fケーブル	単心 100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	1.07		関東②	550	4001390118	東京②	660	071560100090
ZDA018408100	600V CE/Fケーブル	2心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.11		関東②	550	4001390202	東京②	660	071560200010
ZDA018408200	600V CE/Fケーブル	2心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.15		関東②	550	4001390204	東京②	660	071560200020
ZDA018408300	600V CE/Fケーブル	2心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.22		関東②	550	4001390206	東京②	660	071560200030

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA018408400	600V CE/Fケーブル	2心 8sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.27		関東②	550	4001390208	東京②	660	071560200040
ZDA018408500	600V CE/Fケーブル	2心 14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.41		関東②	550	4001390210	東京②	660	071560200050
ZDA018408600	600V CE/Fケーブル	2心 22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.61		関東②	550	4001390212	東京②	660	071560200060
ZDA018408700	600V CE/Fケーブル	2心 38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.97		関東②	550	4001390214	東京②	660	071560200070
ZDA018408800	600V CE/Fケーブル	2心 60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	1.51		関東②	550	4001390216	東京②	660	071560200080
ZDA018408900	600V CE/Fケーブル	2心 100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	2.46		関東②	550	4001390218	東京②	660	071560200090
ZDA018419000	600V CE/Fケーブル	3心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.14		関東②	550	4001390302	東京②	660	071560300010
ZDA018419100	600V CE/Fケーブル	3心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.20		関東②	550	4001390304	東京②	660	071560300020
ZDA018419200	600V CE/Fケーブル	3心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.28		関東②	550	4001390306	東京②	660	071560300030
ZDA018419300	600V CE/Fケーブル	3心 8sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.36		関東②	550	4001390308	東京②	660	071560300040
ZDA018419400	600V CE/Fケーブル	3心 14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.56		関東②	550	4001390310	東京②	660	071560300050
ZDA018419500	600V CE/Fケーブル	3心 22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	0.83		関東②	550	4001390312	東京②	660	071560300060
ZDA018419600	600V CE/Fケーブル	3心 38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	1.35		関東②	550	4001390314	東京②	660	071560300070
ZDA018419700	600V CE/Fケーブル	3心 60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	2.08		関東②	550	4001390316	東京②	660	071560300080
ZDA018419800	600V CE/Fケーブル	3心 100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	3.42		関東②	550	4001390318	東京②	660	071560300090
ZDC018421100	6kV EM-CE/F(EE)	3心 22sq	m	電線・ケーブル		**材料**		4,320						
ZDC018421200	6kV EM-CE/F(EE)	3心 38sq	m	電線・ケーブル		**材料**		5,830						
ZDC018421300	6kV EM-CE/F(EE)	3心 60sq	m	電線・ケーブル		**材料**		8,190						
ZDC018421400	6kV EM-CE/F(EE)	3心 100sq	m	電線・ケーブル		**材料**		12,360						
ZDC018421500	6kV EM-CE/F(EE)	3心 150sq	m	電線・ケーブル		**材料**		17,790						
ZDC018421600	6kV EM-CE/F(EE)	3心 200sq	m	電線・ケーブル		**材料**		24,360						
ZDC018421700	6kV EM-CE/F(EE)	3心 250sq	m	電線・ケーブル		**材料**		29,270						
ZDC018421800	6kV EM-CE/F(EE)	3心 325sq	m	電線・ケーブル		**材料**		39,150						
ZDA018529900	CEE/Fケーブル	2心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.09		関東②	551	4001400202	東京②	666	071570100010
ZDA018530000	CEE/Fケーブル	2心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.11		関東②	551	4001400204	東京②	666	071570100020
ZDA018530100	CEE/Fケーブル	2心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.16		関東②	551	4001400206	東京②	666	071570100030
ZDA018530200	CEE/Fケーブル	2心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.22		関東②	551	4001400208	東京②	666	071570100040
ZDA018540300	CEE/Fケーブル	3心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.10		関東②	551	4001400302	東京②	666	071570200010
ZDA018540400	CEE/Fケーブル	3心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.14		関東②	551	4001400304	東京②	666	071570200020
ZDA018540500	CEE/Fケーブル	3心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.20		関東②	551	4001400306	東京②	666	071570200030
ZDA018540600	CEE/Fケーブル	3心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.28		関東②	551	4001400308	東京②	666	071570200040
ZDA018550700	CEE/Fケーブル	4心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.12		関東②	551	4001400402	東京②	666	071570300010
ZDA018550800	CEE/Fケーブル	4心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.17		関東②	551	4001400404	東京②	666	071570300020
ZDA018550900	CEE/Fケーブル	4心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.25		関東②	551	4001400406	東京②	666	071570300030
ZDA018551000	CEE/Fケーブル	4心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.35		関東②	551	4001400408	東京②	666	071570300040
ZDA018561100	CEE/Fケーブル	5心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.15		関東②	551	4001400502	東京②	666	071570400010
ZDA018561200	CEE/Fケーブル	5心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.20		関東②	551	4001400504	東京②	666	071570400020
ZDA018561300	CEE/Fケーブル	5心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.30		関東②	551	4001400506	東京②	666	071570400030
ZDA018561400	CEE/Fケーブル	5心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.43		関東②	551	4001400508	東京②	666	071570400040
ZDA018571500	CEE/Fケーブル	6心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.17		関東②	551	4001400602	東京②	666	071570500010
ZDA018571600	CEE/Fケーブル	6心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.24		関東②	551	4001400604	東京②	666	071570500020
ZDA018571700	CEE/Fケーブル	6心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.35		関東②	551	4001400606	東京②	666	071570500030
ZDA018571800	CEE/Fケーブル	6心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.51		関東②	551	4001400608	東京②	666	071570500040
ZDA018581900	CEE/Fケーブル	7心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.19		関東②	551	4001400702	東京②	666	071570600010
ZDA018582000	CEE/Fケーブル	7心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.26		関東②	551	4001400704	東京②	666	071570600020
ZDA018582100	CEE/Fケーブル	7心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.38		関東②	551	4001400706	東京②	666	071570600030
ZDA018582200	CEE/Fケーブル	7心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.56		関東②	551	4001400708	東京②	666	071570600040
ZDA018592300	CEE/Fケーブル	8心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.21		関東②	551	4001400802	東京②	666	071570700010
ZDA018592400	CEE/Fケーブル	8心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.29		関東②	551	4001400804	東京②	666	071570700020
ZDA018592500	CEE/Fケーブル	8心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.43		関東②	551	4001400806	東京②	666	071570700030
ZDA018592600	CEE/Fケーブル	8心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.64		関東②	551	4001400808	東京②	666	071570700040
ZDA018602700	CEE/Fケーブル	10心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.26		関東②	551	4001401002	東京②	666	071570800010
ZDA018602800	CEE/Fケーブル	10心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.37		関東②	551	4001401004	東京②	666	071570800020
ZDA018602900	CEE/Fケーブル	10心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.55		関東②	551	4001401006	東京②	666	071570800030
ZDA018603000	CEE/Fケーブル	10心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.83		関東②	551	4001401008	東京②	666	071570800040
ZDA018613100	CEE/Fケーブル	12心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.29		関東②	551	4001401202	東京②	666	071570900010
ZDA018613200	CEE/Fケーブル	12心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.42		関東②	551	4001401204	東京②	666	071570900020
ZDA018613300	CEE/Fケーブル	12心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.63		関東②	551	4001401206	東京②	666	071570900030
ZDA018613400	CEE/Fケーブル	12心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.96		関東②	551	4001401208	東京②	666	071570900040
ZDA018623500	CEE/Fケーブル	15心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.34		関東②	551	4001401502	東京②	666	071571000010

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA018623600	CEE/Fケーブル	15心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.50		関東②	551	4001401504	東京②	666	071571000020
ZDA018623700	CEE/Fケーブル	15心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.76		関東②	551	4001401506	東京②	666	071571000030
ZDA018623800	CEE/Fケーブル	15心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	1.16		関東②	551	4001401508	東京②	666	071571000040
ZDA018633900	CEE/Fケーブル	20心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.44		関東②	551	4001402002	東京②	666	071571100010
ZDA018634000	CEE/Fケーブル	20心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	0.64		関東②	551	4001402004	東京②	666	071571100020
ZDA018634100	CEE/Fケーブル	20心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	1.01		関東②	551	4001402006	東京②	666	071571100030
ZDA018634200	CEE/Fケーブル	20心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3401	材料	-		関東②	551	4001402008	東京②	666	071571100040
ZDA018744300	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 2心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.10		全国②	552	4001410202	全国③	667	071580100010
ZDA018744400	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 2心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.13		全国②	552	4001410204	全国③	667	071580100020
ZDA018744500	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 2心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.18		全国②	552	4001410206	全国③	667	071580100030
ZDA018744600	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 2心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.25		全国②	552	4001410208	全国③	667	071580100040
ZDA018754700	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 3心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.12		全国②	552	4001410302	全国③	667	071580200010
ZDA018754800	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 3心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.16		全国②	552	4001410304	全国③	667	071580200020
ZDA018754900	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 3心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.22		全国②	552	4001410306	全国③	667	071580200030
ZDA018755000	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 3心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.31		全国②	552	4001410308	全国③	667	071580200040
ZDA018765100	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 4心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.14		全国②	552	4001410402	全国③	667	071580300010
ZDA018765200	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 4心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.19		全国②	552	4001410404	全国③	667	071580300020
ZDA018765300	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 4心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.27		全国②	552	4001410406	全国③	667	071580300030
ZDA018765400	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 4心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.39		全国②	552	4001410408	全国③	667	071580300040
ZDA018775500	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 5心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.17		全国②	552	4001410502	全国③	667	071580400010
ZDA018775600	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 5心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.23		全国②	552	4001410504	全国③	667	071580400020
ZDA018775700	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 5心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.32		全国②	552	4001410506	全国③	667	071580400030
ZDA018775800	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 5心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.47		全国②	552	4001410508	全国③	667	071580400040
ZDA018785900	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 6心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.19		全国②	552	4001410602	全国③	667	071580500010
ZDA018786000	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 6心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.26		全国②	552	4001410604	全国③	667	071580500020
ZDA018786100	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 6心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.38		全国②	552	4001410606	全国③	667	071580500030
ZDA018786200	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 6心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.55		全国②	552	4001410608	全国③	667	071580500040
ZDA018796300	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 7心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.21		全国②	552	4001410702	全国③	667	071580600010
ZDA018796400	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 7心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.28		全国②	552	4001410704	全国③	667	071580600020
ZDA018796500	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 7心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.41		全国②	552	4001410706	全国③	667	071580600030
ZDA018796600	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 7心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.60		全国②	552	4001410708	全国③	667	071580600040
ZDA018806700	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 8心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.23		全国②	552	4001410802	全国③	667	071580700010
ZDA018806800	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 8心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.32		全国②	552	4001410804	全国③	667	071580700020
ZDA018806900	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 8心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.47		全国②	552	4001410806	全国③	667	071580700030
ZDA018807000	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 8心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.69		全国②	552	4001410808	全国③	667	071580700040
ZDA018817100	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 10心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.29		全国②	552	4001411002	全国③	667	071580800010
ZDA018817200	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 10心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.40		全国②	552	4001411004	全国③	667	071580800020
ZDA018817300	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 10心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.60		全国②	552	4001411006	全国③	667	071580800030
ZDA018817400	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 10心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.89		全国②	552	4001411008	全国③	667	071580800040
ZDA018827500	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 12心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.33		全国②	552	4001411202	全国③	667	071580900010
ZDA018827600	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 12心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.45		全国②	552	4001411204	全国③	667	071580900020
ZDA018827700	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 12心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.67		全国②	552	4001411206	全国③	667	071580900030
ZDA018827800	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 12心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	1.03		全国②	552	4001411208	全国③	667	071580900040
ZDA018837900	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 15心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.38		全国②	552	4001411502	全国③	667	071581000010
ZDA018838000	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 15心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.54		全国②	552	4001411504	全国③	667	071581000020
ZDA018838100	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 15心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.82		全国②	552	4001411506	全国③	667	071581000030
ZDA018838200	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 15心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	1.23		全国②	552	4001411508	全国③	667	071581000040
ZDA018848300	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 20心 1.25sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.48		全国②	552	4001412002	全国③	667	071581100010
ZDA018848400	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 20心 2.0sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	0.69		全国②	552	4001412004	全国③	667	071581100020
ZDA018848500	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 20心 3.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	1.06		全国②	552	4001412006	全国③	667	071581100030
ZDA018848600	CEE/F-Sケーブル	銅ﾃｰﾌﾟ 20心 5.5sq	m	電線・ケーブル	JCS 4258	材料	-		全国②	552	4001412008	全国③	667	071581100040
ZDA018958700	600V CET/Fケーブル	14sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605準拠	材料	0.58		関東②	552	4001420002	東京②	661	071590100010
ZDA018958800	600V CET/Fケーブル	22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605準拠	材料	0.84		関東②	552	4001420004	東京②	661	071590100020
ZDA018958900	600V CET/Fケーブル	38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605準拠	材料	1.34		関東②	552	4001420006	東京②	661	071590100030
ZDA018959000	600V CET/Fケーブル	60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605準拠	材料	2.00		関東②	552	4001420008	東京②	661	071590100040
ZDA018959100	600V CET/Fケーブル	100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605準拠	材料	3.23		関東②	552	4001420010	東京②	661	071590100050
ZDA018969200	6kV CET/Fケーブル	22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	1.49		関東②	552	4001425002	東京②	661	071590200010
ZDA018969300	6kV CET/Fケーブル	38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	2.09		関東②	552	4001425004	東京②	661	071590200020
ZDA018969400	6kV CET/Fケーブル	60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	2.83		関東②	552	4001425006	東京②	661	071590200030
ZDA018969500	6kV CET/Fケーブル	100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3605	材料	3.96		関東②	552	4001425008	東京②	661	071590200040

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDC018970100	6kV EM-CET(EE)	22sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		4,270						
ZDC018970200	6kV EM-CET(EE)	38sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		6,300						
ZDC018970300	6kV EM-CET(EE)	60sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		8,980						
ZDC018970400	6kV EM-CET(EE)	100sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		12,220						
ZDC018970500	6kV EM-CET(EE)	150sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		17,290						
ZDC018970600	6kV EM-CET(EE)	200sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		21,950						
ZDC018970700	6kV EM-CET(EE)	250sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		27,780						
ZDC018970800	6kV EM-CET(EE)	325sq	m	電線・ケーブル	JIS C 3606	**材料**		35,350						
ZDA018971100	6kV CVT(EE)ケーブル	22sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061302	東京②	658	071086003022
ZDA018971200	6kV CVT(EE)ケーブル	38sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061304	東京②	658	071086003038
ZDA018971300	6kV CVT(EE)ケーブル	60sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061306	東京②	658	071086003060
ZDA018971400	6kV CVT(EE)ケーブル	100sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061308	東京②	658	071086003100
ZDA018971500	6kV CVT(EE)ケーブル	150sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061310	東京②	658	071086003150
ZDA018971600	6kV CVT(EE)ケーブル	200sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061312	東京②	658	071086003200
ZDA018971700	6kV CVT(EE)ケーブル	250sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061314	東京②	658	071086003250
ZDA018971800	6kV CVT(EE)ケーブル	325sq	m	電線・ケーブル		**材料**			関東②	543	4001061316	東京②	658	071086003325
ZDC018973100	6kV CV(EE)	3心 22sq	m	電線・ケーブル		**材料**		3,730						
ZDC018973200	6kV CV(EE)	3心 38sq	m	電線・ケーブル		**材料**		5,270						
ZDC018973300	6kV CV(EE)	3心 60sq	m	電線・ケーブル		**材料**		7,450						
ZDC018973400	6kV CV(EE)	3心 100sq	m	電線・ケーブル		**材料**		11,520						
ZDC018973500	6kV CV(EE)	3心 150sq	m	電線・ケーブル		**材料**		16,700						
ZDC018973600	6kV CV(EE)	3心 200sq	m	電線・ケーブル		**材料**		22,800						
ZDC018973700	6kV CV(EE)	3心 250sq	m	電線・ケーブル		**材料**		28,800						
ZDC018973800	6kV CV(EE)	3心 325sq	m	電線・ケーブル		**材料**		36,770						
ZDA019079600	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 5P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290002	全国②	675	071352174005
ZDA019079700	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 7P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290004	全国②	675	071352174007
ZDA019079800	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 10P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290006	全国②	675	071352174010
ZDA019079900	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 15P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290008	全国②	675	071352174015
ZDA019080000	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 20P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290010	全国②	675	071352174020
ZDA019080100	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 25P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290076	全国②	675	071352174025
ZDA019080200	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 30P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290012	全国②	675	071352174030
ZDA019080300	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 40P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290078	全国②	675	071352174040
ZDA019080400	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 50P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290014	全国②	675	071352174050
ZDA019080500	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 70P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290016	全国②	675	071352174070
ZDA019080600	FCPEE/Fケーブル	0.65mm 100P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290018	全国②	675	071352174100
ZDA019090700	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 5P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290024	全国②	675	071352176005
ZDA019090800	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 7P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290026	全国②	675	071352176007
ZDA019090900	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 10P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290028	全国②	675	071352176010
ZDA019091000	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 15P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290030	全国②	675	071352176015
ZDA019091100	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 20P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290032	全国②	675	071352176020
ZDA019091200	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 25P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290088	全国②	675	071352176025
ZDA019091300	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 30P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290034	全国②	675	071352176030
ZDA019091400	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 40P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290090	全国②	675	071352176040
ZDA019091500	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 50P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290036	全国②	675	071352176050
ZDA019091600	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 70P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290038	全国②	675	071352176070
ZDA019091700	FCPEE/Fケーブル	0.9mm 100P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290040	全国②	675	071352176100
ZDA019101800	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 5P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290046	全国②	675	071352178005
ZDA019101900	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 7P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290048	全国②	675	071352178007
ZDA019102000	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 10P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290050	全国②	675	071352178010
ZDA019102100	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 15P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290052	全国②	675	071352178015
ZDA019102200	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 20P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290054	全国②	675	071352178020
ZDA019102300	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 25P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290095	全国②	675	071352178025
ZDA019102400	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 30P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290056	全国②	675	071352178030
ZDA019102500	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 40P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290096	全国②	675	071352178040
ZDA019102600	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 50P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290058	全国②	675	071352178050
ZDA019102700	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 70P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290060	全国②	675	071352178070
ZDA019102800	FCPEE/Fケーブル	1.2mm 100P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003290062	全国②	675	071352178100
ZDA019212900	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 5P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291002	全国②	676	071352184005
ZDA019213000	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 7P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291004	全国②	676	071352184007
ZDA019213100	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 10P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291006	全国②	676	071352184010

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA019213200	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 15P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291008	全国②	676	071352184015
ZDA019213300	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 20P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291010	全国②	676	071352184020
ZDA019213400	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 25P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291076	全国②	676	071352184025
ZDA019213500	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 30P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291012	全国②	676	071352184030
ZDA019213600	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 40P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291078	全国②	676	071352184040
ZDA019213700	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 50P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291014	全国②	676	071352184050
ZDA019213800	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 70P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291016	全国②	676	071352184070
ZDA019213900	FCPEE/F-Sケーブル	0.65mm 100P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291018	全国②	676	071352184100
ZDA019224000	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 5P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291024	全国②	676	071352186005
ZDA019224100	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 7P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291026	全国②	676	071352186007
ZDA019224200	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 10P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291028	全国②	676	071352186010
ZDA019224300	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 15P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291030	全国②	676	071352186015
ZDA019224400	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 20P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291032	全国②	676	071352186020
ZDA019224500	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 25P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291088	全国②	676	071352186025
ZDA019224600	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 30P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291034	全国②	676	071352186030
ZDA019224700	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 40P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291090	全国②	676	071352186040
ZDA019224800	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 50P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291036	全国②	676	071352186050
ZDA019224900	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 70P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291038	全国②	676	071352186070
ZDA019225000	FCPEE/F-Sケーブル	0.9mm 100P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291040	全国②	676	071352186100
ZDA019235100	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 5P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291046	全国②	676	071352188005
ZDA019235200	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 7P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291048	全国②	676	071352188007
ZDA019235300	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 10P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291050	全国②	676	071352188010
ZDA019235400	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 15P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291052	全国②	676	071352188015
ZDA019235500	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 20P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291054	全国②	676	071352188020
ZDA019235600	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 25P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291095	全国②	676	071352188025
ZDA019235700	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 30P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291056	全国②	676	071352188030
ZDA019235800	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 40P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291096	全国②	676	071352188040
ZDA019235900	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 50P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291058	全国②	676	071352188050
ZDA019236000	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 70P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291060	全国②	676	071352188070
ZDA019236100	FCPEE/F-Sケーブル	1.2mm 100P	m	電線・ケーブル	JCS 5421	材料	-		全国②	WEB	4003291062	全国②	676	071352188100
ZDA019876300	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.4mm 2P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240402
ZDA019876400	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.4mm 3P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240403
ZDA019876500	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.4mm 4P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240404
ZDA019876600	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.4mm 10P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240410
ZDA019876700	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.4mm 20P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240420
ZDA019886800	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.5mm 2P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240502
ZDA019896900	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.65mm 2P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240602
ZDA019897000	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.65mm 3P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240603
ZDA019897100	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.65mm 4P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240604
ZDA019897200	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.65mm 10P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240610
ZDA019897300	電子ボタン電話用ケーブル	耐燃性PEｼｰｽ 0.65mm 20P	m	電線・ケーブル		材料	-					全国②	678	071310240620
ZDB020007400	同軸ケーブル（環境配慮型）	3D-2E/F	m	電線・ケーブル	外部導体とｼｰｽ 一重編組	材料	0.05	131						
ZDB020007500	同軸ケーブル（環境配慮型）	5D-2E/F	m	電線・ケーブル	外部導体とｼｰｽ 一重編組	材料	0.08	233						
ZDB020007600	同軸ケーブル（環境配慮型）	8D-2E/F	m	電線・ケーブル	外部導体とｼｰｽ 一重編組	材料	0.18	483						
ZDB020007700	同軸ケーブル（環境配慮型）	10D-2E/F	m	電線・ケーブル	外部導体とｼｰｽ 一重編組	材料	0.26	649						
ZDB020138300	RS-232Cケーブル	両端D-sub25Pinｺﾈｸﾀｰ付 ｼｰﾙﾄﾞ 15m/本	本	電線・ケーブル		材料	1.60	20,400						
ZDB020138400	RS-232Cケーブル	両端D-sub25Pinｺﾈｸﾀｰ付 ｼｰﾙﾄﾞ 10m/本	本	電線・ケーブル		材料	1.10	16,900						
ZDB020148500	RS-232Cケーブル	両端D-sub25Pinｺﾈｸﾀｰ付 ﾓｰﾙﾄﾞ 5m/本	本	電線・ケーブル		材料	0.60	5,060						
ZDB020148600	RS-232Cケーブル	両端D-sub25Pinｺﾈｸﾀｰ付 ﾓｰﾙﾄﾞ 3m/本	本	電線・ケーブル		材料	0.40	4,030						
ZDB020148700	RS-232Cケーブル	両端D-sub25Pinｺﾈｸﾀｰ付 ﾓｰﾙﾄﾞ 1.5m/本	本	電線・ケーブル		材料	0.20	3,220						
ZDA020151100	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	22sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070110
ZDA020151200	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	38sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070120
ZDA020151300	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	60sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070130
ZDA020151400	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	100sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070140
ZDA020151500	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	150sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070150
ZDA020151600	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	200sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070160
ZDA020151700	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	250sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070170
ZDA020151800	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋内用	325sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222070180
ZDA020152100	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	22sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222071110
ZDA020152200	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	38sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	**材料**						全国②	683	072222071120

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA020152300	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	60sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料						全国②	683	072222071130
ZDA020152400	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	100sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料						全国②	683	072222071140
ZDA020152500	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	150sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料						全国②	683	072222071150
ZDA020152600	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	200sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料						全国②	683	072222071160
ZDA020152700	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	250sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料						全国②	683	072222071170
ZDA020152800	6600V PST端末 CVT　常温収縮型　屋外用	325sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料						全国②	683	072222071180
ZDC020161100	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	22sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		108,700						
ZDC020161200	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	38sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		111,800						
ZDC020161300	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	60sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		116,600						
ZDC020161400	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	100sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		157,100						
ZDC020161500	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	150sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		163,900						
ZDC020161600	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	200sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		177,300						
ZDC020161700	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	250sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		186,300						
ZDC020161800	6600V 端末処理材CVT　常温収縮型　耐塩用	325sq	組	端末処理材	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法, ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策品, CET(対応)	材料		213,300						
ZDA021258800	硬質塩化ビニル電線管	VE14	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.14					関東②	692	073071000014
ZDA021258900	硬質塩化ビニル電線管	VE16	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.18					関東②	692	073071000016
ZDA021259000	硬質塩化ビニル電線管	VE22	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.22					関東②	692	073071000022
ZDA021259100	硬質塩化ビニル電線管	VE28	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.42					関東②	692	073071000028
ZDA021259200	硬質塩化ビニル電線管	VE36	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.61					関東②	692	073071000036
ZDA021259300	硬質塩化ビニル電線管	VE42	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.79					関東②	692	073071000042
ZDA021259400	硬質塩化ビニル電線管	VE54	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	1.12					関東②	692	073071000054
ZDA021259500	硬質塩化ビニル電線管	VE70	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	1.45					関東②	692	073071000070
ZDA021259600	硬質塩化ビニル電線管	VE82	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	2.20					関東②	692	073071000082
ZDA021269700	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE14	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.14					関東②	692	073072000014
ZDA021269800	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE16	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.18		関東②	570	4101032004	関東②	692	073072000016
ZDA021269900	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE22	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.21		関東②	570	4101032006	関東②	692	073072000022
ZDA021270000	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE28	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.41		関東②	570	4101032008	関東②	692	073072000028
ZDA021270100	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE36	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.59		関東②	570	4101032010	関東②	692	073072000036
ZDA021270200	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE42	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	0.77		関東②	570	4101032012	関東②	692	073072000042
ZDA021270300	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE54	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	1.10		関東②	570	4101032014	関東②	692	073072000054
ZDA021270400	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE70	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	1.42		関東②	570	4101032016	関東②	692	073072000070
ZDA021270500	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE82	m	電線管類	JIS C 8430　4m/本	材料	2.16		関東②	570	4101032018	関東②	692	073072000082
ZDA021291500	ノーマルベンド	HIVE14	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041652	全国②	696	073082018014
ZDA021291600	ノーマルベンド	HIVE16	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041654	全国②	696	073082018016
ZDA021291700	ノーマルベンド	HIVE22	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041656	全国②	696	073082018022
ZDA021291800	ノーマルベンド	HIVE28	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041658	全国②	696	073082018028
ZDA021291900	ノーマルベンド	HIVE36	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041660	全国②	696	073082018036
ZDA021292000	ノーマルベンド	HIVE42	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041662	全国②	696	073082018042
ZDA021292100	ノーマルベンド	HIVE54	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041664	全国②	696	073082018054
ZDA021292200	ノーマルベンド	HIVE70	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041666	全国②	696	073082018070
ZDA021292300	ノーマルベンド	HIVE82	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101041668	全国②	696	073082018082
ZDA021301400	ターミナルキャップ	HIVE14	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043502	全国②	696	073082024014
ZDA021301500	ターミナルキャップ	HIVE16	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043504	全国②	696	073082024016
ZDA021301600	ターミナルキャップ	HIVE22	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043506	全国②	696	073082024022
ZDA021301700	ターミナルキャップ	HIVE28	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043508	全国②	696	073082024028
ZDA021301800	ターミナルキャップ	HIVE36	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043510	全国②	696	073082024036
ZDA021301900	ターミナルキャップ	HIVE42	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043512	全国②	696	073082024042
ZDA021302000	ターミナルキャップ	HIVE54	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043514	全国②	696	073082024054
ZDA021302100	ターミナルキャップ	HIVE70	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101043516	全国②	696	073082024070
ZDA021302200	ターミナルキャップ	HIVE82	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101043518	全国②	696	073082024082
ZDA021302450	エントランスキャップ	HIVE14	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043402	全国②	696	073082025014
ZDA021302550	エントランスキャップ	HIVE16	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043404	全国②	696	073082025016
ZDA021302650	エントランスキャップ	HIVE22	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043406	全国②	696	073082025022
ZDA021302750	エントランスキャップ	HIVE28	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043408	全国②	696	073082025028
ZDA021302850	エントランスキャップ	HIVE36	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043410	全国②	696	073082025036
ZDA021302950	エントランスキャップ	HIVE42	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043412	全国②	696	073082025042
ZDA021303050	エントランスキャップ	HIVE54	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043414	全国②	696	073082025054
ZDA021303150	エントランスキャップ	HIVE70	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043416	全国②	696	073082025070
ZDA021303250	エントランスキャップ	HIVE82	個	電線管類	JIS C 8432	材料	-		全国②	576	4101043418	全国②	696	073082025082
ZDA021313350	露出用丸形ボックス	1方出 HIVE14	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042306	全国②	696	073082031014

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA021313450	露出用丸形ボックス	1方出 HIVE16	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042308	全国②	696	073082031016
ZDA021313550	露出用丸形ボックス	1方出 HIVE22	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042310	全国②	696	073082031022
ZDA021313650	露出用丸形ボックス	1方出 HIVE28	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042312	全国②	696	073082031028
ZDA021313750	露出用丸形ボックス	1方出 HIVE36	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042314	全国②	696	073082031036
ZDA021323850	露出用丸形ボックス	2方出 HIVE14	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042324	全国②	696	073082032014
ZDA021323950	露出用丸形ボックス	2方出 HIVE16	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042326	全国②	696	073082032016
ZDA021324050	露出用丸形ボックス	2方出 HIVE22	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042328	全国②	696	073082032022
ZDA021324150	露出用丸形ボックス	2方出 HIVE28	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042330	全国②	696	073082032028
ZDA021324250	露出用丸形ボックス	2方出 HIVE36	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042332	全国②	696	073082032036
ZDA021334350	露出用丸形ボックス	3方出 HIVE14	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042342	全国②	696	073082033014
ZDA021334450	露出用丸形ボックス	3方出 HIVE16	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042344	全国②	696	073082033016
ZDA021334550	露出用丸形ボックス	3方出 HIVE22	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042346	全国②	696	073082033022
ZDA021334650	露出用丸形ボックス	3方出 HIVE28	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042348	全国②	696	073082033028
ZDA021334750	露出用丸形ボックス	3方出 HIVE36	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042350	全国②	696	073082033036
ZDA021344850	露出用丸形ボックス	4方出 HIVE14	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042360	全国②	696	073082034014
ZDA021344950	露出用丸形ボックス	4方出 HIVE16	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042362	全国②	696	073082034016
ZDA021345050	露出用丸形ボックス	4方出 HIVE22	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042364	全国②	696	073082034022
ZDA021345150	露出用丸形ボックス	4方出 HIVE28	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042366	全国②	696	073082034028
ZDA021345250	露出用丸形ボックス	4方出 HIVE36	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042368	全国②	696	073082034036
ZDA021355350	露出スイッチボックス	1個 1方出 HIVE14	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042378	全国②	696	073082041014
ZDA021355450	露出スイッチボックス	1個 1方出 HIVE16	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042380	全国②	696	073082041016
ZDA021355550	露出スイッチボックス	1個 1方出 HIVE22	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042382	全国②	696	073082041022
ZDA021355650	露出スイッチボックス	1個 1方出 HIVE28	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042384	全国②	696	073082041028
ZDA021365750	露出スイッチボックス	1個 2方出 HIVE14	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042396	全国②	696	073082042014
ZDA021365850	露出スイッチボックス	1個 2方出 HIVE16	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042398	全国②	696	073082042016
ZDA021365950	露出スイッチボックス	1個 2方出 HIVE22	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042400	全国②	696	073082042022
ZDA021366050	露出スイッチボックス	1個 2方出 HIVE28	個	電線管類	JIS C 8435	材料	-		全国②	576	4101042470	全国②	696	073082042028
ZDA021376150	露出スイッチボックス	2個 1方出 HIVE14	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101042482	全国②	696	073082045014
ZDA021376250	露出スイッチボックス	2個 1方出 HIVE16	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101042484	全国②	696	073082045016
ZDA021376350	露出スイッチボックス	2個 1方出 HIVE22	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101042486	全国②	696	073082045022
ZDA021376450	露出スイッチボックス	2個 1方出 HIVE28	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101042488	全国②	696	073082045028
ZDA021386550	露出スイッチボックス	3個 1方出 HIVE14	個	電線管類		材料	-							
ZDA021386650	露出スイッチボックス	3個 1方出 HIVE16	個	電線管類		材料	-							
ZDA021386750	露出スイッチボックス	3個 1方出 HIVE22	個	電線管類		材料	-							
ZDA021386850	露出スイッチボックス	3個 1方出 HIVE28	個	電線管類		材料	-							
ZDA021496900	厚鋼電線管	G16	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.06		関東②	570	4101012002			
ZDA021497000	厚鋼電線管	G22	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.37		関東②	570	4101012004			
ZDA021497100	厚鋼電線管	G28	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.90		関東②	570	4101012006			
ZDA021497200	厚鋼電線管	G36	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	2.43		関東②	570	4101012008			
ZDA021497300	厚鋼電線管	G42	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	2.79		関東②	570	4101012010			
ZDA021497400	厚鋼電線管	G54	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	3.92		関東②	570	4101012012			
ZDA021497500	厚鋼電線管	G70	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	5.00		関東②	570	4101012014			
ZDA021497600	厚鋼電線管	G82	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	5.88		関東②	570	4101012016			
ZDA021497700	厚鋼電線管	G92	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	8.39		関東②	570	4101012018			
ZDA021497800	厚鋼電線管	G104	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	9.48		関東②	570	4101012020			
ZDA021507900	薄鋼電線管	C19	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	0.69		関東②	570	4101011002	関東②	692	073031000019
ZDA021508000	薄鋼電線管	C25	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	0.94		関東②	570	4101011004	関東②	692	073031000025
ZDA021508100	薄鋼電線管	C31	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.19		関東②	570	4101011006	関東②	692	073031000031
ZDA021508200	薄鋼電線管	C39	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.44		関東②	570	4101011008	関東②	692	073031000039
ZDA021508300	薄鋼電線管	C51	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.94		関東②	570	4101011010	関東②	692	073031000051
ZDA021508400	薄鋼電線管	C63	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	3.03		関東②	570	4101011012	関東②	692	073031000063
ZDA021508500	薄鋼電線管	C75	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	3.66		関東②	570	4101011014	関東②	692	073031000075
ZDA021518600	ねじなし電線管	E19	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	0.53		関東②	570	4101013002	関東②	692	073032000019
ZDA021518700	ねじなし電線管	E25	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	0.72		関東②	570	4101013004	関東②	692	073032000025
ZDA021518800	ねじなし電線管	E31	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.05		関東②	570	4101013006	関東②	692	073032000031
ZDA021518900	ねじなし電線管	E39	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.27		関東②	570	4101013008	関東②	692	073032000039
ZDA021519000	ねじなし電線管	E51	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	1.71		関東②	570	4101013010	関東②	692	073032000051
ZDA021519100	ねじなし電線管	E63	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	2.44		関東②	570	4101013012	関東②	692	073032000063
ZDA021519200	ねじなし電線管	E75	m	電線管類	JIS C 8305　3.66m/本	材料	3.30		関東②	570	4101013014	関東②	692	073032000075
ZDA021629300	ノーマルベンド（厚鋼用）	G16	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020414			

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA021629400	ノーマルベンド（厚鋼用）	G22	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020416			
ZDA021629500	ノーマルベンド（厚鋼用）	G28	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020418			
ZDA021629600	ノーマルベンド（厚鋼用）	G36	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020420			
ZDA021629700	ノーマルベンド（厚鋼用）	G42	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020422			
ZDA021629800	ノーマルベンド（厚鋼用）	G54	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020424			
ZDA021629900	ノーマルベンド（厚鋼用）	G70	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020426			
ZDA021630000	ノーマルベンド（厚鋼用）	G82	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020428			
ZDA021630100	ノーマルベンド（厚鋼用）	G92	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020430			
ZDA021630200	ノーマルベンド（厚鋼用）	G104	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020432			
ZDA021640300	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G16	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020622	全国②	695	073043034016
ZDA021640400	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G22	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020624	全国②	695	073043034022
ZDA021640500	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G28	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	576	4101020626	全国②	695	073043034028
ZDA021640600	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G36	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101020628	全国②	695	073043034036
ZDA021640700	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G42	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101020630	全国②	695	073043034042
ZDA021640800	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G54	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101020631	全国②	695	073043034054
ZDA021640900	ユニバーサル（厚鋼用）	LL,LB G70	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101020642	全国②	695	073043034070
ZDA021651000	ユニバーサル（厚鋼用）	T G16	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020632	全国②	695	073043035016
ZDA021651100	ユニバーサル（厚鋼用）	T G22	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020634	全国②	695	073043035022
ZDA021651200	ユニバーサル（厚鋼用）	T G28	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020636	全国②	695	073043035028
ZDA021651300	ユニバーサル（厚鋼用）	T G36	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020638	全国②	695	073043035036
ZDA021651400	ユニバーサル（厚鋼用）	T G42	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020640	全国②	695	073043035042
ZDA021651500	ユニバーサル（厚鋼用）	T G54	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020641	全国②	695	073043035054
ZDA021651600	ユニバーサル（厚鋼用）	T G70	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101020650			
ZDA021661700	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G16	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022012	全国②	695	073043032016
ZDA021661800	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G22	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022014	全国②	695	073043032022
ZDA021661900	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G28	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022016	全国②	695	073043032028
ZDA021662000	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G36	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022018	全国②	695	073043032036
ZDA021662100	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G42	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022020	全国②	695	073043032042
ZDA021662200	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G54	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022022	全国②	695	073043032054
ZDA021662300	ターミナルキャップ（厚鋼用）	G70	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101022024	全国②	695	073043032070
ZDA021672400	エントランスキャップ（厚鋼用）	G16	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021816	全国②	695	073043033016
ZDA021672500	エントランスキャップ（厚鋼用）	G22	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021818	全国②	695	073043033022
ZDA021672600	エントランスキャップ（厚鋼用）	G28	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021820	全国②	695	073043033028
ZDA021672700	エントランスキャップ（厚鋼用）	G36	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021822	全国②	695	073043033036
ZDA021672800	エントランスキャップ（厚鋼用）	G42	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021824	全国②	695	073043033042
ZDA021672900	エントランスキャップ（厚鋼用）	G54	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021826	全国②	695	073043033054
ZDA021673000	エントランスキャップ（厚鋼用）	G70	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021828	全国②	695	073043033070
ZDA021673100	エントランスキャップ（厚鋼用）	G82	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101021830	全国②	695	073043033082
ZDA021683200	丸形露出ボックス（厚鋼用）	1方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022834	全国②	695	073043041016
ZDA021683300	丸形露出ボックス（厚鋼用）	1方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022836	全国②	695	073043041022
ZDA021683400	丸形露出ボックス（厚鋼用）	1方出 G28	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022838	全国②	695	073043041028
ZDA021683500	丸形露出ボックス（厚鋼用）	1方出 G36	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022839	全国②	695	073043041036
ZDA021683600	丸形露出ボックス（厚鋼用）	1方出 G42	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022860	全国②	695	073043041042
ZDA021693700	丸形露出ボックス（厚鋼用）	2方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022840	全国②	695	073043042016
ZDA021693800	丸形露出ボックス（厚鋼用）	2方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022842	全国②	695	073043042022
ZDA021693900	丸形露出ボックス（厚鋼用）	2方出 G28	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022844	全国②	695	073043042028
ZDA021694000	丸形露出ボックス（厚鋼用）	2方出 G36	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022845	全国②	695	073043042036
ZDA021694100	丸形露出ボックス（厚鋼用）	2方出 G42	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022872	全国②	695	073043042042
ZDA021704200	丸形露出ボックス（厚鋼用）	3方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022846	全国②	695	073043043016
ZDA021704300	丸形露出ボックス（厚鋼用）	3方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022848	全国②	695	073043043022
ZDA021704400	丸形露出ボックス（厚鋼用）	3方出 G28	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022850	全国②	695	073043043028
ZDA021704500	丸形露出ボックス（厚鋼用）	3方出 G36	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022851	全国②	695	073043043036
ZDA021704600	丸形露出ボックス（厚鋼用）	3方出 G42	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022884	全国②	695	073043043042
ZDA021714700	丸形露出ボックス（厚鋼用）	4方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022852	全国②	695	073043044016
ZDA021714800	丸形露出ボックス（厚鋼用）	4方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022854	全国②	695	073043044022
ZDA021714900	丸形露出ボックス（厚鋼用）	4方出 G28	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101022856	全国②	695	073043044028
ZDA021715000	丸形露出ボックス（厚鋼用）	4方出 G36	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022858	全国②	695	073043044036
ZDA021715100	丸形露出ボックス（厚鋼用）	4方出 G42	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101022896	全国②	695	073043044042
ZDA021725200	露出スイッチボックス（厚鋼用）	1個 1方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101023016	全国②	695	073043051016
ZDA021725300	露出スイッチボックス（厚鋼用）	1個 1方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101023018	全国②	695	073043051022

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA021725400	露出スイッチボックス（厚鋼用）	1個 1方出 G28	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101023020	全国②	695	073043051028
ZDA021735500	露出スイッチボックス（厚鋼用）	1個 2方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101023022	全国②	695	073043052016
ZDA021735600	露出スイッチボックス（厚鋼用）	1個 2方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101023024	全国②	695	073043052022
ZDA021735700	露出スイッチボックス（厚鋼用）	1個 2方出 G28	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101023026	全国②	695	073043052028
ZDA021745800	露出スイッチボックス（厚鋼用）	2個 1方出 G16	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101023028	全国②	695	073043053016
ZDA021745900	露出スイッチボックス（厚鋼用）	2個 1方出 G22	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	576	4101023030	全国②	695	073043053022
ZDA021746000	露出スイッチボックス（厚鋼用）	2個 1方出 G28	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	576	4101023032	全国②	695	073043053028
ZDA021756100	露出スイッチボックス（厚鋼用）	3個 1方出 G16	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101023080			
ZDA021756200	露出スイッチボックス（厚鋼用）	3個 1方出 G22	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101023034			
ZDA021756300	露出スイッチボックス（厚鋼用）	3個 1方出 G28	個	電線管類		材料	-		全国②	576	4101023036			
ZDA021866400	ノーマルベンド（薄鋼用）	C19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020458	全国②	694	073041018019
ZDA021866500	ノーマルベンド（薄鋼用）	C25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020402	全国②	694	073041018025
ZDA021866600	ノーマルベンド（薄鋼用）	C31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020404	全国②	694	073041018031
ZDA021866700	ノーマルベンド（薄鋼用）	C39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020406	全国②	694	073041018039
ZDA021866800	ノーマルベンド（薄鋼用）	C51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020408	全国②	694	073041018051
ZDA021866900	ノーマルベンド（薄鋼用）	C63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020410	全国②	694	073041018063
ZDA021867000	ノーマルベンド（薄鋼用）	C75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020412	全国②	694	073041018075
ZDA021877100	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C19	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020602	全国②	694	073041034019
ZDA021877200	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C25	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020604	全国②	694	073041034025
ZDA021877300	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C31	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020606	全国②	694	073041034031
ZDA021877400	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020608	全国②	694	073041034039
ZDA021877500	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C51	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020610	全国②	694	073041034051
ZDA021877600	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C63	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020611	全国②	694	073041034063
ZDA021877700	ユニバーサル（薄鋼用）	LL,LB C75	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020686	全国②	694	073041034075
ZDA021887800	ユニバーサル（薄鋼用）	T C19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020612	全国②	694	073041035119
ZDA021887900	ユニバーサル（薄鋼用）	T C25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020614	全国②	694	073041035125
ZDA021888000	ユニバーサル（薄鋼用）	T C31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020616	全国②	694	073041035131
ZDA021888100	ユニバーサル（薄鋼用）	T C39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020618	全国②	694	073041035139
ZDA021888200	ユニバーサル（薄鋼用）	T C51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020620	全国②	694	073041035151
ZDA021888300	ユニバーサル（薄鋼用）	T C63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020621	全国②	694	073041035163
ZDA021888400	ユニバーサル（薄鋼用）	T C75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020688	全国②	694	073041035175
ZDA021898500	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022002	全国②	694	073041032019
ZDA021898600	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022004	全国②	694	073041032025
ZDA021898700	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022006	全国②	694	073041032031
ZDA021898800	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022008	全国②	694	073041032039
ZDA021898900	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022010	全国②	694	073041032051
ZDA021899000	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022046	全国②	694	073041032063
ZDA021899100	ターミナルキャップ（薄鋼用）	C75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022048	全国②	694	073041032075
ZDA021909200	エントランスキャップ（薄鋼用）	C19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021802	全国②	694	073041033019
ZDA021909300	エントランスキャップ（薄鋼用）	C25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021804	全国②	694	073041033025
ZDA021909400	エントランスキャップ（薄鋼用）	C31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021806	全国②	694	073041033031
ZDA021909500	エントランスキャップ（薄鋼用）	C39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021808	全国②	694	073041033039
ZDA021909600	エントランスキャップ（薄鋼用）	C51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021810	全国②	694	073041033051
ZDA021909700	エントランスキャップ（薄鋼用）	C63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021812	全国②	694	073041033063
ZDA021909800	エントランスキャップ（薄鋼用）	C75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021814	全国②	694	073041033075
ZDA021919900	丸形露出ボックス（薄鋼用）	1方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022908	全国②	694	073041041019
ZDA021920000	丸形露出ボックス（薄鋼用）	1方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022910	全国②	694	073041041025
ZDA021920100	丸形露出ボックス（薄鋼用）	1方出 C31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022912	全国②	694	073041041031
ZDA021920200	丸形露出ボックス（薄鋼用）	1方出 C39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022914	全国②	694	073041041039
ZDA021930300	丸形露出ボックス（薄鋼用）	2方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022922	全国②	694	073041042019
ZDA021930400	丸形露出ボックス（薄鋼用）	2方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022924	全国②	694	073041042025
ZDA021930500	丸形露出ボックス（薄鋼用）	2方出 C31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022926	全国②	694	073041042031
ZDA021930600	丸形露出ボックス（薄鋼用）	2方出 C39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022928	全国②	694	073041042039
ZDA021940700	丸形露出ボックス（薄鋼用）	3方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022936	全国②	694	073041043019
ZDA021940800	丸形露出ボックス（薄鋼用）	3方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022938	全国②	694	073041043025
ZDA021940900	丸形露出ボックス（薄鋼用）	3方出 C31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022940	全国②	694	073041043031
ZDA021941000	丸形露出ボックス（薄鋼用）	3方出 C39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022942	全国②	694	073041043039
ZDA021951100	丸形露出ボックス（薄鋼用）	4方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022950	全国②	694	073041044019
ZDA021951200	丸形露出ボックス（薄鋼用）	4方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022952	全国②	694	073041044025
ZDA021951300	丸形露出ボックス（薄鋼用）	4方出 C31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022954	全国②	694	073041044031
ZDA021951400	丸形露出ボックス（薄鋼用）	4方出 C39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022956	全国②	694	073041044039

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA021961500	露出スイッチボックス（薄鋼用）	1個 1方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023096	全国②	694	073041051019
ZDA021961600	露出スイッチボックス（薄鋼用）	1個 1方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023098	全国②	694	073041051025
ZDA021961700	露出スイッチボックス（薄鋼用）	1個 1方出 C31	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101023100	全国②	694	073041051031
ZDA021971800	露出スイッチボックス（薄鋼用）	1個 2方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023110	全国②	694	073041052019
ZDA021971900	露出スイッチボックス（薄鋼用）	1個 2方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023112	全国②	694	073041052025
ZDA021972000	露出スイッチボックス（薄鋼用）	1個 2方出 C31	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101023114	全国②	694	073041052031
ZDA021982100	露出スイッチボックス（薄鋼用）	2個 1方出 C19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023124	全国②	694	073041053019
ZDA021982200	露出スイッチボックス（薄鋼用）	2個 1方出 C25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023126	全国②	694	073041053025
ZDA021982300	露出スイッチボックス（薄鋼用）	2個 1方出 C31	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101023128	全国②	694	073041053031
ZDA021992400	露出スイッチボックス（薄鋼用）	3個 1方出 C19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101023138			
ZDA021992500	露出スイッチボックス（薄鋼用）	3個 1方出 C25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101023140			
ZDA021992600	露出スイッチボックス（薄鋼用）	3個 1方出 C31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101023142			
ZDA022102700	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020460			
ZDA022102800	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020434	全国②	694	073042018225
ZDA022102900	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020436	全国②	694	073042018231
ZDA022103000	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020438	全国②	694	073042018239
ZDA022103100	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020440	全国②	694	073042018251
ZDA022103200	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020442	全国②	694	073042018263
ZDA022103300	ノーマルベンド（ねじなし用）	A形（ビスなし） E75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020444	全国②	694	073042018275
ZDA022113400	ノーマルベンド（ねじなし用）	B形（ビスあり） E25	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020446	全国②	694	073042018125
ZDA022113500	ノーマルベンド（ねじなし用）	B形（ビスあり） E31	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020448	全国②	694	073042018131
ZDA022113600	ノーマルベンド（ねじなし用）	B形（ビスあり） E39	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020450	全国②	694	073042018139
ZDA022113700	ノーマルベンド（ねじなし用）	B形（ビスあり） E51	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020452	全国②	694	073042018151
ZDA022113800	ノーマルベンド（ねじなし用）	B形（ビスあり） E63	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020454	全国②	694	073042018163
ZDA022113900	ノーマルベンド（ねじなし用）	B形（ビスあり） E75	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020456	全国②	694	073042018175
ZDA022124000	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E19	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020658	全国②	694	073042034019
ZDA022124100	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E25	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020660	全国②	694	073042034025
ZDA022124200	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E31	個	電線管類	JIS C 8330	材料	-		全国②	577	4101020662	全国②	694	073042034031
ZDA022124300	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020664	全国②	694	073042034039
ZDA022124400	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E51	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020666	全国②	694	073042034051
ZDA022124500	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E63	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020668	全国②	694	073042034063
ZDA022124600	ユニバーサル（ねじなし用）	LL,LB E75	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101020670	全国②	694	073042034075
ZDA022134700	ユニバーサル（ねじなし用）	T E19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020672	全国②	694	073042035019
ZDA022134800	ユニバーサル（ねじなし用）	T E25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020674	全国②	694	073042035025
ZDA022134900	ユニバーサル（ねじなし用）	T E31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020676	全国②	694	073042035031
ZDA022135000	ユニバーサル（ねじなし用）	T E39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020678	全国②	694	073042035039
ZDA022135100	ユニバーサル（ねじなし用）	T E51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020680	全国②	694	073042035051
ZDA022135200	ユニバーサル（ねじなし用）	T E63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101020682	全国②	694	073042035063
ZDA022145300	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022032	全国②	694	073042032019
ZDA022145400	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022034	全国②	694	073042032025
ZDA022145500	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022036	全国②	694	073042032031
ZDA022145600	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022038	全国②	694	073042032039
ZDA022145700	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022040	全国②	694	073042032051
ZDA022145800	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022042	全国②	694	073042032063
ZDA022145900	ターミナルキャップ（ねじなし用）	E75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101022044	全国②	694	073042032075
ZDA022156000	エントランスキャップ（ねじなし用）	E19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021836	全国②	694	073042033019
ZDA022156100	エントランスキャップ（ねじなし用）	E25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021838	全国②	694	073042033025
ZDA022156200	エントランスキャップ（ねじなし用）	E31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021840	全国②	694	073042033031
ZDA022156300	エントランスキャップ（ねじなし用）	E39	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021842	全国②	694	073042033039
ZDA022156400	エントランスキャップ（ねじなし用）	E51	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021844	全国②	694	073042033051
ZDA022156500	エントランスキャップ（ねじなし用）	E63	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021846	全国②	694	073042033063
ZDA022156600	エントランスキャップ（ねじなし用）	E75	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101021848	全国②	694	073042033075
ZDA022166700	丸形露出ボックス（ねじなし用）	1方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022802	全国②	694	073042041019
ZDA022166800	丸形露出ボックス（ねじなし用）	1方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022804	全国②	694	073042041025
ZDA022166900	丸形露出ボックス（ねじなし用）	1方出 E31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022806	全国②	694	073042041031
ZDA022167000	丸形露出ボックス（ねじなし用）	1方出 E39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022808	全国②	694	073042041039
ZDA022177100	丸形露出ボックス（ねじなし用）	1方出 E51	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022964	全国②	694	073042041051
ZDA022177200	丸形露出ボックス（ねじなし用）	2方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022810	全国②	694	073042042019
ZDA022177300	丸形露出ボックス（ねじなし用）	2方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022812	全国②	694	073042042025

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA022177400	丸形露出ボックス（ねじなし用）	2方出 E31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022814	全国②	694	073042042031
ZDA022177500	丸形露出ボックス（ねじなし用）	2方出 E39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022816	全国②	694	073042042039
ZDA022177600	丸形露出ボックス（ねじなし用）	2方出 E51	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022970	全国②	694	073042042051
ZDA022187700	丸形露出ボックス（ねじなし用）	3方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022818	全国②	694	073042043019
ZDA022187800	丸形露出ボックス（ねじなし用）	3方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022820	全国②	694	073042043025
ZDA022187900	丸形露出ボックス（ねじなし用）	3方出 E31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022822	全国②	694	073042043031
ZDA022188000	丸形露出ボックス（ねじなし用）	3方出 E39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022824	全国②	694	073042043039
ZDA022188100	丸形露出ボックス（ねじなし用）	3方出 E51	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022976	全国②	694	073042043051
ZDA022198200	丸形露出ボックス（ねじなし用）	4方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022826	全国②	694	073042044019
ZDA022198300	丸形露出ボックス（ねじなし用）	4方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022828	全国②	694	073042044025
ZDA022198400	丸形露出ボックス（ねじなし用）	4方出 E31	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101022830	全国②	694	073042044031
ZDA022198500	丸形露出ボックス（ねじなし用）	4方出 E39	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022832	全国②	694	073042044039
ZDA022198600	丸形露出ボックス（ねじなし用）	4方出 E51	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101022982	全国②	694	073042044051
ZDA022208700	露出スイッチボックス（ねじなし用）	1個 1方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023002	全国②	694	073042051019
ZDA022208800	露出スイッチボックス（ねじなし用）	1個 1方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023004	全国②	694	073042051025
ZDA022208900	露出スイッチボックス（ねじなし用）	1個 1方出 E31	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101023005	全国②	694	073042051031
ZDA022219000	露出スイッチボックス（ねじなし用）	1個 2方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023006	全国②	694	073042052019
ZDA022219100	露出スイッチボックス（ねじなし用）	1個 2方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023008	全国②	694	073042052025
ZDA022219200	露出スイッチボックス（ねじなし用）	1個 2方出 E31	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101023009	全国②	694	073042052031
ZDA022229300	露出スイッチボックス（ねじなし用）	2個 1方出 E19	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023010	全国②	694	073042053019
ZDA022229400	露出スイッチボックス（ねじなし用）	2個 1方出 E25	個	電線管類	JIS C 8340	材料	-		全国②	577	4101023012	全国②	694	073042053025
ZDA022229500	露出スイッチボックス（ねじなし用）	2個 1方出 E31	個	電線管類	JIS 規格外	材料	-		全国②	577	4101023168	全国②	694	073042053031
ZDA022239600	露出スイッチボックス（ねじなし用）	3個 1方出 E19	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101023014			
ZDA022239700	露出スイッチボックス（ねじなし用）	3個 1方出 E25	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101023178			
ZDA022239800	露出スイッチボックス（ねじなし用）	3個 1方出 E31	個	電線管類		材料	-		全国②	577	4101023180			
ZDA022349900	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090002	関東②	693	073101000030
ZDA022350000	波付硬質合成樹脂管	FEP40	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090004	関東②	693	073101000040
ZDA022350100	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090006	関東②	693	073101000050
ZDA022350200	波付硬質合成樹脂管	FEP65	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090008	関東②	693	073101000065
ZDA022350300	波付硬質合成樹脂管	FEP80	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090010	関東②	693	073101000080
ZDA022350400	波付硬質合成樹脂管	FEP100	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090012	関東②	693	073101000100
ZDA022350500	波付硬質合成樹脂管	FEP125	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090014	関東②	693	073101000125
ZDA022350600	波付硬質合成樹脂管	FEP150	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090016	関東②	693	073101000150
ZDA022350700	波付硬質合成樹脂管	FEP200	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101090018	関東②	693	073101000200
ZDA022360800	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP30	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091002	関東②	693	073061000030
ZDA022360900	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP40	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091004	関東②	693	073061000040
ZDA022361000	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP50	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091006	関東②	693	073061000050
ZDA022361100	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP65	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091008	関東②	693	073061000065
ZDA022361200	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP80	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091010	関東②	693	073061000080
ZDA022361300	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP100	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091012	関東②	693	073061000100
ZDA022361400	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP125	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091014	関東②	693	073061000125
ZDA022361500	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP150	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091016	関東②	693	073061000150
ZDA022361600	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP200	m	電線管類	JIS C 3653	材料	-		関東②	574	4101091018	関東②	693	073061000200
ZDA022371700	異種管接続材料（FEP用）	H型 30mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103502	全国②	696	072501100030
ZDA022371800	異種管接続材料（FEP用）	H型 40mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103504	全国②	696	072501100040
ZDA022371900	異種管接続材料（FEP用）	H型 50mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103506	全国②	696	072501100050
ZDA022372000	異種管接続材料（FEP用）	H型 65mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103508	全国②	696	072501100065
ZDA022372100	異種管接続材料（FEP用）	H型 80mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103510	全国②	696	072501100080
ZDA022372200	異種管接続材料（FEP用）	H型 100mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103512	全国②	696	072501100100
ZDA022372300	異種管接続材料（FEP用）	H型 125mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103514	全国②	696	072501100125
ZDA022372400	異種管接続材料（FEP用）	H型 150mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103516	全国②	696	072501100150
ZDA022372500	異種管接続材料（FEP用）	H型 200mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103518	全国②	696	072501100200
ZDA022382600	異種管接続材料（FEP用）	A型 30mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104002	全国②	696	072501200030
ZDA022382700	異種管接続材料（FEP用）	A型 40mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104004	全国②	696	072501200040
ZDA022382800	異種管接続材料（FEP用）	A型 50mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104006	全国②	696	072501200050
ZDA022382900	異種管接続材料（FEP用）	A型 65mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104008	全国②	696	072501200065
ZDA022383000	異種管接続材料（FEP用）	A型 80mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104010	全国②	696	072501200080
ZDA022383100	異種管接続材料（FEP用）	A型 100mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104012	全国②	696	072501200100
ZDA022383200	異種管接続材料（FEP用）	A型 125mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104014	全国②	696	072501200125
ZDA022383300	異種管接続材料（FEP用）	A型 150mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104016	全国②	696	072501200150

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA022383400	異種管接続材料（FEP用）	A型 200mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104018	全国②	696	072501200200
ZDA022393500	ベルマウス（FEP用）	30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102002	全国②	696	072501300030
ZDA022393600	ベルマウス（FEP用）	40mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102004	全国②	696	072501300040
ZDA022393700	ベルマウス（FEP用）	50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102006	全国②	696	072501300050
ZDA022393800	ベルマウス（FEP用）	65mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102008	全国②	696	072501300065
ZDA022393900	ベルマウス（FEP用）	80mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102010	全国②	696	072501300080
ZDA022394000	ベルマウス（FEP用）	100mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102012	全国②	696	072501300100
ZDA022394100	ベルマウス（FEP用）	125mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102014	全国②	696	072501300125
ZDA022394200	ベルマウス（FEP用）	150mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102016	全国②	696	072501300150
ZDA022394300	ベルマウス（FEP用）	200mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102018	全国②	696	072501300200
ZDA022404400	フタ付ベルマウス（FEP用）	30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101502	全国②	696	072501400030
ZDA022404500	フタ付ベルマウス（FEP用）	40mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101504	全国②	696	072501400040
ZDA022404600	フタ付ベルマウス（FEP用）	50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101506	全国②	696	072501400050
ZDA022404700	フタ付ベルマウス（FEP用）	65mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101508	全国②	696	072501400065
ZDA022404800	フタ付ベルマウス（FEP用）	80mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101510	全国②	696	072501400080
ZDA022404900	フタ付ベルマウス（FEP用）	100mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101512	全国②	696	072501400100
ZDA022405000	フタ付ベルマウス（FEP用）	125mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101514	全国②	696	072501400125
ZDA022405100	フタ付ベルマウス（FEP用）	150mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101516	全国②	696	072501400150
ZDA022405200	フタ付ベルマウス（FEP用）	200mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101518	全国②	696	072501400200
ZDA022415300	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 30mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103520	全国②	696	072521100030
ZDA022415400	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 40mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103522	全国②	696	072521100040
ZDA022415500	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 50mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103524	全国②	696	072521100050
ZDA022415600	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 65mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103526	全国②	696	072521100065
ZDA022415700	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 80mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103528	全国②	696	072521100080
ZDA022415800	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 100mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103530	全国②	696	072521100100
ZDA022415900	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 125mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103532	全国②	696	072521100125
ZDA022416000	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 150mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103534	全国②	696	072521100150
ZDA022416100	異種管接続材料（難燃FEP用）	H-1型 200mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101103536	全国②	696	072521100200
ZDA022426200	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 30mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104020	全国②	696	072521200030
ZDA022426300	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 40mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104022	全国②	696	072521200040
ZDA022426400	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 50mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104024	全国②	696	072521200050
ZDA022426500	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 65mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104026	全国②	696	072521200065
ZDA022426600	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 80mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104028	全国②	696	072521200080
ZDA022426700	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 100mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104030	全国②	696	072521200100
ZDA022426800	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 125mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104032	全国②	696	072521200125
ZDA022426900	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 150mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104034	全国②	696	072521200150
ZDA022427000	異種管接続材料（難燃FEP用）	A型 200mm	組	電線管類		材料	-		全国②	578	4101104036	全国②	696	072521200200
ZDA022437100	ベルマウス（難燃FEP用）	30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102020	全国②	696	072521300030
ZDA022437200	ベルマウス（難燃FEP用）	40mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102022	全国②	696	072521300040
ZDA022437300	ベルマウス（難燃FEP用）	50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102024	全国②	696	072521300050
ZDA022437400	ベルマウス（難燃FEP用）	65mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102026	全国②	696	072521300065
ZDA022437500	ベルマウス（難燃FEP用）	80mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102028	全国②	696	072521300080
ZDA022437600	ベルマウス（難燃FEP用）	100mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102030	全国②	696	072521300100
ZDA022437700	ベルマウス（難燃FEP用）	125mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102032	全国②	696	072521300125
ZDA022437800	ベルマウス（難燃FEP用）	150mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102034	全国②	696	072521300150
ZDA022437900	ベルマウス（難燃FEP用）	200mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101102036	全国②	696	072521300200
ZDA022448000	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101520	全国②	696	072521400030
ZDA022448100	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	40mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101522	全国②	696	072521400040
ZDA022448200	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101524	全国②	696	072521400050
ZDA022448300	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	65mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101526	全国②	696	072521400065
ZDA022448400	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	80mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101528	全国②	696	072521400080
ZDA022448500	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	100mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101530	全国②	696	072521400100
ZDA022448600	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	125mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101532	全国②	696	072521400125
ZDA022448700	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	150mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101534	全国②	696	072521400150
ZDA022448800	フタ付ベルマウス（難燃FEP用）	200mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101101536	全国②	696	072521400200
ZDA022558900	金属製可とう電線管	被覆なし 17mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052008	全国②	699	073121100017
ZDA022559000	金属製可とう電線管	被覆なし 24mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052010	全国②	699	073121100024
ZDA022559100	金属製可とう電線管	被覆なし 30mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052012	全国②	699	073121100030
ZDA022559200	金属製可とう電線管	被覆なし 38mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052014	全国②	699	073121100038
ZDA022559300	金属製可とう電線管	被覆なし 50mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052016	全国②	699	073121100050

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA022559400	金属製可とう電線管	被覆なし 63mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052018	全国②	699	073121100063
ZDA022559500	金属製可とう電線管	被覆なし 76mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052020	全国②	699	073121100076
ZDA022559600	金属製可とう電線管	被覆なし 83mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052022	全国②	699	073121100083
ZDA022559700	金属製可とう電線管	被覆なし 101mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052024	全国②	699	073121100101
ZDA022569800	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 17mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052508	全国②	699	073121200017
ZDA022569900	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 24mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052510	全国②	699	073121200024
ZDA022570000	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052512	全国②	699	073121200030
ZDA022570100	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 38mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052514	全国②	699	073121200038
ZDA022570200	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 50mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052516	全国②	699	073121200050
ZDA022570300	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 63mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052518	全国②	699	073121200063
ZDA022570400	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 76mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052520	全国②	699	073121200076
ZDA022570500	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 83mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052522	全国②	699	073121200083
ZDA022570600	ビニル被覆金属製可とう電線管	ビニル被覆 101mm	m	電線管類	JIS C 8309	材料	-		全国②	574	4101052524	全国②	699	073121200101
ZDA022580700	コンビネーションカップリング	薄鋼用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063054	全国②	699	073125021017
ZDA022580800	コンビネーションカップリング	薄鋼用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063056	全国②	699	073125021024
ZDA022580900	コンビネーションカップリング	薄鋼用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063058	全国②	699	073125021030
ZDA022581000	コンビネーションカップリング	薄鋼用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063060	全国②	699	073125021038
ZDA022581100	コンビネーションカップリング	薄鋼用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063062	全国②	699	073125021050
ZDA022581200	コンビネーションカップリング	薄鋼用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063064	全国②	699	073125021063
ZDA022581300	コンビネーションカップリング	薄鋼用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063066	全国②	699	073125021076
ZDA022591400	コンビネーションカップリング	厚鋼用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063070	全国②	699	073125022017
ZDA022591500	コンビネーションカップリング	厚鋼用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063072	全国②	699	073125022024
ZDA022591600	コンビネーションカップリング	厚鋼用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063074	全国②	699	073125022030
ZDA022591700	コンビネーションカップリング	厚鋼用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063076	全国②	699	073125022038
ZDA022591800	コンビネーションカップリング	厚鋼用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063078	全国②	699	073125022050
ZDA022591900	コンビネーションカップリング	厚鋼用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063080	全国②	699	073125022063
ZDA022592000	コンビネーションカップリング	厚鋼用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063082	全国②	699	073125022076
ZDA022592100	コンビネーションカップリング	厚鋼用 83mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063084	全国②	699	073125022083
ZDA022592200	コンビネーションカップリング	厚鋼用 101mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101063098	全国②	699	073125022101
ZDA022602300	コンビネーションカップリング	ねじなし用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068052	全国②	699	073125023017
ZDA022602400	コンビネーションカップリング	ねじなし用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068054	全国②	699	073125023024
ZDA022602500	コンビネーションカップリング	ねじなし用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068056	全国②	699	073125023030
ZDA022602600	コンビネーションカップリング	ねじなし用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068058	全国②	699	073125023038
ZDA022602700	コンビネーションカップリング	ねじなし用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068060	全国②	699	073125023050
ZDA022602800	コンビネーションカップリング	ねじなし用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068062	全国②	699	073125023063
ZDA022602900	コンビネーションカップリング	ねじなし用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101068064	全国②	699	073125023076
ZDA022613000	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064508	全国②	699	073125041017
ZDA022613100	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064510	全国②	699	073125041024
ZDA022613200	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064512	全国②	699	073125041030
ZDA022613300	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064514	全国②	699	073125041038
ZDA022613400	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064516	全国②	699	073125041050
ZDA022613500	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064518	全国②	699	073125041063
ZDA022613600	コンビネーションユニオンカップリング	薄鋼用 76mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064520	全国②	699	073125041076
ZDA022623700	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064558	全国②	699	073125042017
ZDA022623800	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064560	全国②	699	073125042024
ZDA022623900	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064562	全国②	699	073125042030
ZDA022624000	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064564	全国②	699	073125042038
ZDA022624100	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064566	全国②	699	073125042050
ZDA022624200	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064568	全国②	699	073125042063
ZDA022624300	コンビネーションユニオンカップリング	厚鋼用 76mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101064570	全国②	699	073125042076
ZDA022634400	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066054	全国②	699	073125078017
ZDA022634500	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066056	全国②	699	073125078024
ZDA022634600	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066058	全国②	699	073125078030
ZDA022634700	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066060	全国②	699	073125078038
ZDA022634800	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066062	全国②	699	073125078050
ZDA022634900	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066066	全国②	699	073125078063
ZDA022635000	防水型ユニオンカップリング	薄鋼用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066068	全国②	699	073125078076
ZDA022645300	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066084	全国②	699	073125080017
ZDA022645400	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066086	全国②	699	073125080024
ZDA022645500	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066088	全国②	699	073125080030

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA022645600	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066090	全国②	699	073125080038
ZDA022645700	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066092	全国②	699	073125080050
ZDA022645800	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066094	全国②	699	073125080063
ZDA022645900	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066096	全国②	699	073125080076
ZDA022646000	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 83mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066098	全国②	699	073125080083
ZDA022646100	防水型ユニオンカップリング	厚鋼用 101mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101066100	全国②	699	073125080101
ZDA022656200	ボックスコネクタ	薄鋼用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061054	全国②	699	073125011017
ZDA022656300	ボックスコネクタ	薄鋼用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061056	全国②	699	073125011024
ZDA022656400	ボックスコネクタ	薄鋼用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061058	全国②	699	073125011030
ZDA022656500	ボックスコネクタ	薄鋼用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061060	全国②	699	073125011038
ZDA022656600	ボックスコネクタ	薄鋼用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061062	全国②	699	073125011050
ZDA022656700	ボックスコネクタ	薄鋼用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061064	全国②	699	073125011063
ZDA022656800	ボックスコネクタ	薄鋼用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061066	全国②	699	073125011076
ZDA022666900	ボックスコネクタ	厚鋼用 17mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061070	全国②	699	073125012017
ZDA022667000	ボックスコネクタ	厚鋼用 24mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061072	全国②	699	073125012024
ZDA022667100	ボックスコネクタ	厚鋼用 30mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061074	全国②	699	073125012030
ZDA022667200	ボックスコネクタ	厚鋼用 38mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061076	全国②	699	073125012038
ZDA022667300	ボックスコネクタ	厚鋼用 50mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061078	全国②	699	073125012050
ZDA022667400	ボックスコネクタ	厚鋼用 63mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061082	全国②	699	073125012063
ZDA022667500	ボックスコネクタ	厚鋼用 76mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061084	全国②	699	073125012076
ZDA022667600	ボックスコネクタ	厚鋼用 83mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061086	全国②	699	073125012083
ZDA022667700	ボックスコネクタ	厚鋼用 101mm	個	電線管類	JIS C 8350	材料	-		全国②	578	4101061100	全国②	699	073125012101
ZDA022677800	アングルボックスコネクタ	薄鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062052	全国②	699	073125052017
ZDA022677900	アングルボックスコネクタ	薄鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062053	全国②	699	073125052024
ZDA022678000	アングルボックスコネクタ	薄鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062054	全国②	699	073125052030
ZDA022678100	アングルボックスコネクタ	薄鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062055	全国②	699	073125052038
ZDA022678200	アングルボックスコネクタ	薄鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062056	全国②	699	073125052050
ZDA022678300	アングルボックスコネクタ	薄鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062058	全国②	699	073125052063
ZDA022688400	アングルボックスコネクタ	厚鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062076	全国②	699	073125054017
ZDA022688500	アングルボックスコネクタ	厚鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062078	全国②	699	073125054024
ZDA022688600	アングルボックスコネクタ	厚鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062080	全国②	699	073125054030
ZDA022688700	アングルボックスコネクタ	厚鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062082	全国②	699	073125054038
ZDA022688800	アングルボックスコネクタ	厚鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062084	全国②	699	073125054050
ZDA022688900	アングルボックスコネクタ	厚鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101062086	全国②	699	073125054063
ZDA022699000	防水型アングルボックスコネクタ	薄鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065508	全国②	699	073125056017
ZDA022699100	防水型アングルボックスコネクタ	薄鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065510	全国②	699	073125056024
ZDA022699200	防水型アングルボックスコネクタ	薄鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065512	全国②	699	073125056030
ZDA022699300	防水型アングルボックスコネクタ	薄鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065514	全国②	699	073125056038
ZDA022699400	防水型アングルボックスコネクタ	薄鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065516	全国②	699	073125056050
ZDA022699500	防水型アングルボックスコネクタ	薄鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065518	全国②	699	073125056063
ZDA022709600	防水型アングルボックスコネクタ	厚鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065558	全国②	699	073125058017
ZDA022709700	防水型アングルボックスコネクタ	厚鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065560	全国②	699	073125058024
ZDA022709800	防水型アングルボックスコネクタ	厚鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065562	全国②	699	073125058030
ZDA022709900	防水型アングルボックスコネクタ	厚鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065564	全国②	699	073125058038
ZDA022710000	防水型アングルボックスコネクタ	厚鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065566	全国②	699	073125058050
ZDA022710100	防水型アングルボックスコネクタ	厚鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101065568	全国②	699	073125058063
ZDA022720200	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066508	全国②	699	073125068017
ZDA022720300	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066510	全国②	699	073125068024
ZDA022720400	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066512	全国②	699	073125068030
ZDA022720500	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066514	全国②	699	073125068038
ZDA022720600	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066516	全国②	699	073125068050
ZDA022720700	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066518	全国②	699	073125068063
ZDA022720800	防水型ユニオンボックスコネクタ	薄鋼用 76mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066520	全国②	699	073125068076
ZDA022731100	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 17mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066558	全国②	699	073125070017
ZDA022731200	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 24mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066560	全国②	699	073125070024
ZDA022731300	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 30mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066562	全国②	699	073125070030
ZDA022731400	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 38mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066564	全国②	699	073125070038
ZDA022731500	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 50mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066566	全国②	699	073125070050
ZDA022731600	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 63mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066568	全国②	699	073125070063
ZDA022731700	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 76mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066570	全国②	699	073125070076

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA022731800	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 83mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066572	全国②	699	073125070083
ZDA022731900	防水型ユニオンボックスコネクタ	厚鋼用 101mm	個	電線管類		材料	-		全国②	578	4101066574	全国②	699	073125070101
ZDA022842000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G16	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111002	全国②	697	073051000016
ZDA022842100	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G22	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111004	全国②	697	073051000022
ZDA022842200	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G28	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111006	全国②	697	073051000028
ZDA022842300	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G36	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111008	全国②	697	073051000036
ZDA022842400	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G42	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111010	全国②	697	073051000042
ZDA022842500	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G54	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111012	全国②	697	073051000054
ZDA022842600	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G70	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111014	全国②	697	073051000070
ZDA022842700	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G82	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111016	全国②	697	073051000082
ZDA022842800	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G92	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111018	全国②	697	073051000092
ZDA022842900	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじ付きPE G104	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101111020	全国②	697	073051000104
ZDA022853000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G16	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112002	全国②	697	073051100016
ZDA022853100	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G22	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112004	全国②	697	073051100022
ZDA022853200	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G28	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112006	全国②	697	073051100028
ZDA022853300	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G36	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112008	全国②	697	073051100036
ZDA022853400	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G42	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112010	全国②	697	073051100042
ZDA022853500	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G54	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112012	全国②	697	073051100054
ZDA022853600	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G70	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112014	全国②	697	073051100070
ZDA022853700	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G82	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112016	全国②	697	073051100082
ZDA022853800	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G92	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112018	全国②	697	073051100092
ZDA022853900	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ねじなしPE G104	m	電線管類	JIS C 8380　3.66m/本	材料	-		全国②	574	4101112020	全国②	697	073051100104
ZDA022864000	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G16	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122002	全国②	697	073055014016
ZDA022864100	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G22	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122004	全国②	697	073055014022
ZDA022864200	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G28	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122006	全国②	697	073055014028
ZDA022864300	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G36	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122008	全国②	697	073055014036
ZDA022864400	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G42	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122010	全国②	697	073055014042
ZDA022864500	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G54	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122012	全国②	697	073055014054
ZDA022864600	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G70	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122014	全国②	697	073055014070
ZDA022864700	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G82	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122016	全国②	697	073055014082
ZDA022864800	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G92	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122018	全国②	697	073055014092
ZDA022864900	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじ付き G104	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122020	全国②	697	073055014104
ZDA022875000	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G16	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122102	全国②	697	073055113016
ZDA022875100	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G22	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122104	全国②	697	073055113022
ZDA022875200	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G28	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122106	全国②	697	073055113028
ZDA022875300	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G36	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122108	全国②	697	073055113036
ZDA022875400	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G42	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122110	全国②	697	073055113042
ZDA022875500	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G54	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122112	全国②	697	073055113054
ZDA022875600	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G70	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122114	全国②	697	073055113070
ZDA022875700	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G82	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122116	全国②	697	073055113082
ZDA022875800	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G92	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122118	全国②	697	073055113092
ZDA022875900	ノーマルベンド（ＰＥ用）	ねじなしA型 G104	個	電線管類		材料	-		全国②	579	4101122120	全国②	697	073055113104
ZDA022986000	ステンレス製ケーブル保護管	G16（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201002			
ZDA022986100	ステンレス製ケーブル保護管	G22（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201004			
ZDA022986200	ステンレス製ケーブル保護管	G28（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201006			
ZDA022986300	ステンレス製ケーブル保護管	G36（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201008			
ZDA022986400	ステンレス製ケーブル保護管	G42（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201010			
ZDA022986500	ステンレス製ケーブル保護管	G54（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201012			
ZDA022986600	ステンレス製ケーブル保護管	G70（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201014			
ZDA022986700	ステンレス製ケーブル保護管	G82（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201016			
ZDA022986800	ステンレス製ケーブル保護管	G104（厚鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101201020			
ZDA022996900	ステンレス製ケーブル保護管	C19（薄鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101202002			
ZDA022997000	ステンレス製ケーブル保護管	C25（薄鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101202004			
ZDA022997100	ステンレス製ケーブル保護管	C31（薄鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101202006			
ZDA022997200	ステンレス製ケーブル保護管	C39（薄鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101202008			
ZDA022997300	ステンレス製ケーブル保護管	C51（薄鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101202010			
ZDA022997400	ステンレス製ケーブル保護管	C75（薄鋼）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101202012			
ZDA023007500	ステンレス製ケーブル保護管	E19（ねじなし）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101203002			
ZDA023007600	ステンレス製ケーブル保護管	E25（ねじなし）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101203004			
ZDA023007700	ステンレス製ケーブル保護管	E31（ねじなし）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101203006			

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA023007800	ステンレス製ケーブル保護管	E39（ねじなし）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101203008			
ZDA023007900	ステンレス製ケーブル保護管	E51（ねじなし）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101203010			
ZDA023008000	ステンレス製ケーブル保護管	E75（ねじなし）	m	電線管類	3.66m/本	材料	-		全国②	575	4101203012			
ZDA023018100	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G16（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211002			
ZDA023018200	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G22（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211004			
ZDA023018300	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G28（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211006			
ZDA023018400	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G36（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211008			
ZDA023018500	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G42（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211010			
ZDA023018600	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G54（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211012			
ZDA023018700	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G70（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211014			
ZDA023018800	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G82（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211016			
ZDA023018900	ステンレス製ノーマルベンド（厚鋼用）	G104（厚鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211020			
ZDA023029000	ステンレス製ノーマルベンド（薄鋼用）	C19（薄鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211502			
ZDA023029100	ステンレス製ノーマルベンド（薄鋼用）	C25（薄鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211504			
ZDA023029200	ステンレス製ノーマルベンド（薄鋼用）	C31（薄鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211506			
ZDA023029300	ステンレス製ノーマルベンド（薄鋼用）	C39（薄鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211508			
ZDA023029400	ステンレス製ノーマルベンド（薄鋼用）	C51（薄鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211510			
ZDA023029500	ステンレス製ノーマルベンド（薄鋼用）	C75（薄鋼）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211512			
ZDA023039600	ステンレス製ノーマルベンド（ねじなし用）	E19（ねじなし）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211802			
ZDA023039700	ステンレス製ノーマルベンド（ねじなし用）	E25（ねじなし）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211804			
ZDA023039800	ステンレス製ノーマルベンド（ねじなし用）	E31（ねじなし）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211806			
ZDA023039900	ステンレス製ノーマルベンド（ねじなし用）	E39（ねじなし）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211808			
ZDA023040000	ステンレス製ノーマルベンド（ねじなし用）	E51（ねじなし）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211810			
ZDA023040100	ステンレス製ノーマルベンド（ねじなし用）	E75（ねじなし）	個	電線管類		材料	-		全国②	575	4101211812			
ZDB024272200	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W150mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	4.30	28,000						
ZDB024272300	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W150mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	5.20	33,600						
ZDB024272400	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W200mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	5.00	33,600						
ZDB024272500	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W200mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	5.80	39,100						
ZDB024272600	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W200mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	6.70	44,600						
ZDB024272700	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	5.70	39,200						
ZDB024272800	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	6.50	44,600						
ZDB024272900	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	7.40	47,000						
ZDB024273000	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	8.30	52,400						
ZDB024273100	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	6.30	44,600						
ZDB024273200	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	7.20	47,000						
ZDB024273300	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	8.10	52,500						
ZDB024273400	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	9.00	58,200						
ZDB024273500	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	9.80	63,600						
ZDB024273600	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	7.00	47,900						
ZDB024273700	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	7.90	54,000						
ZDB024273800	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	8.70	59,300						
ZDB024273900	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	9.60	64,800						
ZDB024274000	ケーブルダクト（アルミ）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	10.50	67,600						
ZDB024284100	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	9.20	69,800						
ZDB024284200	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	10.30	76,000						
ZDB024284300	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	11.30	83,900						
ZDB024284400	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	12.30	90,800						
ZDB024284500	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	13.30	97,900						
ZDB024284600	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	15.10	108,000						
ZDB024284700	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	17.10	122,000						
ZDB024284800	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	16.80	123,000						
ZDB024284900	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	18.80	133,000						
ZDB024285000	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	20.60	146,000						
ZDB024285100	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	22.60	161,000						
ZDB024285200	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	22.30	161,000						
ZDB024285300	ケーブルダクト（アルミ）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	24.30	176,000						
ZDB024295400	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	9.90	72,700						
ZDB024295500	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	10.90	79,500						
ZDB024295600	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	11.90	86,800						
ZDB024295700	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	12.90	95,300						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB024295800	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	14.00	102,000						
ZDB024295900	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	15.70	114,000						
ZDB024296000	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	17.80	127,000						
ZDB024296100	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	17.40	128,000						
ZDB024296200	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	19.50	141,000						
ZDB024296300	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	21.20	154,000						
ZDB024296400	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	23.30	167,000						
ZDB024296500	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	22.90	169,000						
ZDB024296600	ケーブルダクト（アルミ）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト		材料	25.00	181,000						
ZDB024406700	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W150mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	12.20	53,000						
ZDB024406800	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W150mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	14.70	61,600						
ZDB024406900	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W200mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	14.00	61,600						
ZDB024407000	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W200mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	16.50	69,600						
ZDB024407100	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W200mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	19.00	80,900						
ZDB024407200	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	15.90	69,700						
ZDB024407300	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	18.50	80,800						
ZDB024407400	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	21.00	91,900						
ZDB024407500	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W250mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	23.50	99,300						
ZDB024407600	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	17.70	80,800						
ZDB024407700	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	20.20	90,500						
ZDB024407800	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	22.80	99,000						
ZDB024407900	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	25.30	107,000						
ZDB024408000	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W300mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	27.90	117,000						
ZDB024408100	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	19.50	92,200						
ZDB024408200	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	22.00	100,000						
ZDB024408300	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	24.60	110,000						
ZDB024408400	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	27.10	118,000						
ZDB024408500	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) W350mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	29.60	129,000						
ZDB024418600	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	28.40	121,000						
ZDB024418700	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	31.70	133,000						
ZDB024418800	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	35.00	142,000						
ZDB024418900	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	38.20	154,000						
ZDB024419000	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	41.50	166,000						
ZDB024419100	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	46.90	190,000						
ZDB024419200	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	53.40	211,000						
ZDB024419300	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	52.10	213,000						
ZDB024419400	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	58.70	234,000						
ZDB024419500	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	64.00	261,000						
ZDB024419600	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	70.60	281,000						
ZDB024419700	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	69.30	284,000						
ZDB024419800	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(内ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	75.80	305,000						
ZDB024429900	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H100mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	31.10	127,000						
ZDB024430000	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H150mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	34.40	138,000						
ZDB024430100	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H200mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	37.70	150,000						
ZDB024430200	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H250mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	40.90	163,000						
ZDB024430300	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W400mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	44.20	174,000						
ZDB024430400	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	49.60	199,000						
ZDB024430500	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W500mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	56.10	220,000						
ZDB024430600	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H300mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	54.80	223,000						
ZDB024430700	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W600mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	61.30	244,000						
ZDB024430800	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	66.70	269,000						
ZDB024430900	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W700mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	73.30	293,000						
ZDB024431000	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H400mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	71.90	297,000						
ZDB024431100	ケーブルダクト（ステンレス）	直線(外ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) W800mm H500mm t2mm	m	ケーブルダクト	SUS304	材料	78.50	318,000						
ZDA025541200	鋼製プルボックス	100×100×100 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015032	全国②	719	073572010010
ZDA025551300	鋼製プルボックス	150×150×100 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015036	全国②	719	073572021010
ZDA025551400	鋼製プルボックス	150×150×150 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015038	全国②	719	073572021015
ZDA025561500	鋼製プルボックス	200×200×100 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015044	全国②	719	073572036010
ZDA025561600	鋼製プルボックス	200×200×150 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015046	全国②	719	073572036015
ZDA025561700	鋼製プルボックス	200×200×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015048	全国②	719	073572036020

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA025571800	鋼製プルボックス	250×250×100 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015055	全国②	719	073572055010
ZDA025571900	鋼製プルボックス	250×250×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015058	全国②	719	073572055020
ZDA025572000	鋼製プルボックス	250×250×150 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-					全国②	719	073572055015
ZDA025572100	鋼製プルボックス	250×250×250 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015060	全国②	719	073572055025
ZDA025582200	鋼製プルボックス	300×300×100 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015101	全国②	719	073572078010
ZDA025582300	鋼製プルボックス	300×300×150 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015102	全国②	719	073572078015
ZDA025582400	鋼製プルボックス	300×300×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015104	全国②	719	073572078020
ZDA025582500	鋼製プルボックス	300×300×250 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015106	全国②	719	073572078025
ZDA025582600	鋼製プルボックス	300×300×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015108	全国②	719	073572078030
ZDA025592700	鋼製プルボックス	350×350×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015154	全国②	719	073572105020
ZDA025592800	鋼製プルボックス	350×350×250 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015156	全国②	719	073572105025
ZDA025592900	鋼製プルボックス	350×350×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015158	全国②	719	073572105030
ZDA025593000	鋼製プルボックス	350×350×350 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015160	全国②	719	073572105035
ZDA025603100	鋼製プルボックス	400×400×100 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015175	全国②	719	073572136010
ZDA025603200	鋼製プルボックス	400×400×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015176	全国②	719	073572136020
ZDA025603300	鋼製プルボックス	400×400×250 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015178	全国②	719	073572136025
ZDA025603400	鋼製プルボックス	400×400×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015180	全国②	719	073572136030
ZDA025603500	鋼製プルボックス	400×400×350 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015212	全国②	719	073572136035
ZDA025603600	鋼製プルボックス	400×400×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015214	全国②	719	073572136040
ZDA025613700	鋼製プルボックス	450×450×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015216	全国②	719	073572171020
ZDA025613800	鋼製プルボックス	450×450×250 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015217	全国②	719	073572171025
ZDA025613900	鋼製プルボックス	450×450×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015218	全国②	719	073572171030
ZDA025614000	鋼製プルボックス	450×450×350 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015219	全国②	719	073572171035
ZDA025614100	鋼製プルボックス	450×450×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015272	全国②	719	073572171040
ZDA025614200	鋼製プルボックス	450×450×450 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015274	全国②	719	073572171045
ZDA025624300	鋼製プルボックス	500×500×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015280	全国②	719	073572210020
ZDA025624400	鋼製プルボックス	500×500×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015224	全国②	719	073572210030
ZDA025624500	鋼製プルボックス	500×500×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015226	全国②	719	073572210040
ZDA025624600	鋼製プルボックス	500×500×500 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015228	全国②	719	073572210050
ZDA025634700	鋼製プルボックス	600×600×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015282	全国②	719	073572253020
ZDA025634800	鋼製プルボックス	600×600×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015284	全国②	719	073572253030
ZDA025634900	鋼製プルボックス	600×600×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015230	全国②	719	073572253040
ZDA025635000	鋼製プルボックス	600×600×500 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015232	全国②	719	073572253050
ZDA025635100	鋼製プルボックス	600×600×600 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015234	全国②	719	073572253060
ZDA025645200	鋼製プルボックス	700×700×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015286	全国②	719	073572300020
ZDA025645300	鋼製プルボックス	700×700×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015288	全国②	719	073572300030
ZDA025645400	鋼製プルボックス	700×700×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015290	全国②	719	073572300040
ZDA025645500	鋼製プルボックス	700×700×500 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015236	全国②	719	073572300050
ZDA025645600	鋼製プルボックス	700×700×600 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015238	全国②	719	073572300060
ZDA025645700	鋼製プルボックス	700×700×700 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015240	全国②	719	073572300070
ZDA025655800	鋼製プルボックス	800×800×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015292	全国②	719	073572350020
ZDA025655900	鋼製プルボックス	800×800×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015294	全国②	719	073572350030
ZDA025656000	鋼製プルボックス	800×800×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015296	全国②	719	073572350040
ZDA025656100	鋼製プルボックス	800×800×500 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015298	全国②	719	073572350050
ZDA025656200	鋼製プルボックス	800×800×600 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015300	全国②	719	073572350060
ZDA025656300	鋼製プルボックス	800×800×700 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015332	全国②	719	073572350070
ZDA025656400	鋼製プルボックス	800×800×800 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015334	全国②	719	073572350080
ZDA025666500	鋼製プルボックス	1000×1000×200 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015336	全国②	720	073572450020
ZDA025666600	鋼製プルボックス	1000×1000×300 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015338	全国②	720	073572450030
ZDA025666700	鋼製プルボックス	1000×1000×400 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015340	全国②	720	073572450040
ZDA025666800	鋼製プルボックス	1000×1000×500 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015342	全国②	720	073572450050
ZDA025666900	鋼製プルボックス	1000×1000×600 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015344	全国②	720	073572450060
ZDA025667000	鋼製プルボックス	1000×1000×700 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015346	全国②	720	073572450070
ZDA025667100	鋼製プルボックス	1000×1000×800 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015348	全国②	720	073572450080
ZDA025667200	鋼製プルボックス	1000×1000×1000 さび止め 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213015350	全国②	720	073572450100
ZDA025777300	鋼製プルボックス（防水型）	100×100×100 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014302			
ZDA025787400	鋼製プルボックス（防水型）	150×150×100 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014304			
ZDA025787500	鋼製プルボックス（防水型）	150×150×150 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014306			
ZDA025797600	鋼製プルボックス（防水型）	200×200×100 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014314			
ZDA025797700	鋼製プルボックス（防水型）	200×200×150 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014316			

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA025797800	鋼製プルボックス（防水型）	200×200×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014318			
ZDA025807900	鋼製プルボックス（防水型）	250×250×100 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014326			
ZDA025808000	鋼製プルボックス（防水型）	250×250×150 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-							
ZDA025808100	鋼製プルボックス（防水型）	250×250×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014328			
ZDA025808200	鋼製プルボックス（防水型）	250×250×250 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014330			
ZDA025818300	鋼製プルボックス（防水型）	300×300×100 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014342			
ZDA025818400	鋼製プルボックス（防水型）	300×300×150 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014344			
ZDA025818500	鋼製プルボックス（防水型）	300×300×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014346			
ZDA025818600	鋼製プルボックス（防水型）	300×300×250 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014348			
ZDA025818700	鋼製プルボックス（防水型）	300×300×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014350			
ZDA025828800	鋼製プルボックス（防水型）	350×350×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014364			
ZDA025828900	鋼製プルボックス（防水型）	350×350×250 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014366			
ZDA025829000	鋼製プルボックス（防水型）	350×350×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014368			
ZDA025829100	鋼製プルボックス（防水型）	350×350×350 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014370			
ZDA025839200	鋼製プルボックス（防水型）	400×400×100 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014386			
ZDA025839300	鋼製プルボックス（防水型）	400×400×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014388			
ZDA025839400	鋼製プルボックス（防水型）	400×400×250 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014390			
ZDA025839500	鋼製プルボックス（防水型）	400×400×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014392			
ZDA025839600	鋼製プルボックス（防水型）	400×400×350 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014394			
ZDA025839700	鋼製プルボックス（防水型）	400×400×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014396			
ZDA025849800	鋼製プルボックス（防水型）	450×450×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014398			
ZDA025849900	鋼製プルボックス（防水型）	450×450×250 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014400			
ZDA025850000	鋼製プルボックス（防水型）	450×450×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014402			
ZDA025850100	鋼製プルボックス（防水型）	450×450×350 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014404			
ZDA025850200	鋼製プルボックス（防水型）	450×450×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014406			
ZDA025850300	鋼製プルボックス（防水型）	450×450×450 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014408			
ZDA025860400	鋼製プルボックス（防水型）	500×500×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014416			
ZDA025860500	鋼製プルボックス（防水型）	500×500×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014418			
ZDA025860600	鋼製プルボックス（防水型）	500×500×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014420			
ZDA025860700	鋼製プルボックス（防水型）	500×500×500 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014422			
ZDA025870800	鋼製プルボックス（防水型）	600×600×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014424			
ZDA025870900	鋼製プルボックス（防水型）	600×600×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014426			
ZDA025871000	鋼製プルボックス（防水型）	600×600×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014428			
ZDA025871100	鋼製プルボックス（防水型）	600×600×500 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014430			
ZDA025871200	鋼製プルボックス（防水型）	600×600×600 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014432			
ZDA025881300	鋼製プルボックス（防水型）	700×700×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014434			
ZDA025881400	鋼製プルボックス（防水型）	700×700×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014436			
ZDA025881500	鋼製プルボックス（防水型）	700×700×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014438			
ZDA025881600	鋼製プルボックス（防水型）	700×700×500 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014440			
ZDA025881700	鋼製プルボックス（防水型）	700×700×600 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014442			
ZDA025881800	鋼製プルボックス（防水型）	700×700×700 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014444			
ZDA025891900	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014446			
ZDA025892000	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014448			
ZDA025892100	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014450			
ZDA025892200	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×500 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014452			
ZDA025892300	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×600 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014454			
ZDA025892400	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×700 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014456			
ZDA025892500	鋼製プルボックス（防水型）	800×800×800 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014458			
ZDA025902600	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×200 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014460			
ZDA025902700	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×300 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014462			
ZDA025902800	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×400 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014464			
ZDA025902900	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×500 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014466			
ZDA025903000	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×600 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014468			
ZDA025903100	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×700 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014470			
ZDA025903200	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×800 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014472			
ZDA025903300	鋼製プルボックス（防水型）	1000×1000×1000 亜鉛めっき 端子付	個	プルボックス	国土交通省仕様	材料	-		全国①	602	4213014474			
ZDA026013400	ステンレス製プルボックス（防水型）	100×100×100 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013302	全国②	719	073597010010
ZDA026023500	ステンレス製プルボックス（防水型）	150×150×100 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013304	全国②	719	073597021010
ZDA026023600	ステンレス製プルボックス（防水型）	150×150×150 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013306	全国②	719	073597021015
ZDA026033700	ステンレス製プルボックス（防水型）	200×200×100 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013314	全国②	719	073597036010

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA026033800	ステンレス製プルボックス（防水型）	200×200×150 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013316	全国②	719	073597036015
ZDA026033900	ステンレス製プルボックス（防水型）	200×200×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013318	全国②	719	073597036020
ZDA026044000	ステンレス製プルボックス（防水型）	250×250×100 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013326	全国②	719	073597055010
ZDA026044100	ステンレス製プルボックス（防水型）	250×250×150 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-					全国②	719	073597055015
ZDA026044200	ステンレス製プルボックス（防水型）	250×250×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013328	全国②	719	073597055020
ZDA026044300	ステンレス製プルボックス（防水型）	250×250×250 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013330	全国②	719	073597055025
ZDA026054400	ステンレス製プルボックス（防水型）	300×300×100 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013342	全国②	719	073597078010
ZDA026054500	ステンレス製プルボックス（防水型）	300×300×150 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013344	全国②	719	073597078015
ZDA026054600	ステンレス製プルボックス（防水型）	300×300×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013346	全国②	719	073597078020
ZDA026054700	ステンレス製プルボックス（防水型）	300×300×250 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013348	全国②	719	073597078025
ZDA026054800	ステンレス製プルボックス（防水型）	300×300×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013350	全国②	719	073597078030
ZDA026064900	ステンレス製プルボックス（防水型）	350×350×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013364	全国②	719	073597105020
ZDA026065000	ステンレス製プルボックス（防水型）	350×350×250 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013366	全国②	719	073597105025
ZDA026065100	ステンレス製プルボックス（防水型）	350×350×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013368	全国②	719	073597105030
ZDA026065200	ステンレス製プルボックス（防水型）	350×350×350 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013370	全国②	719	073597105035
ZDA026075300	ステンレス製プルボックス（防水型）	400×400×100 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013386	全国②	719	073597136010
ZDA026075400	ステンレス製プルボックス（防水型）	400×400×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013388	全国②	719	073597136020
ZDA026075500	ステンレス製プルボックス（防水型）	400×400×250 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013390	全国②	719	073597136025
ZDA026075600	ステンレス製プルボックス（防水型）	400×400×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013392	全国②	719	073597136030
ZDA026075700	ステンレス製プルボックス（防水型）	400×400×350 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013394	全国②	719	073597136035
ZDA026075800	ステンレス製プルボックス（防水型）	400×400×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013396	全国②	719	073597136040
ZDA026085900	ステンレス製プルボックス（防水型）	450×450×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013398	全国②	719	073597171020
ZDA026086000	ステンレス製プルボックス（防水型）	450×450×250 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013400	全国②	719	073597171025
ZDA026086100	ステンレス製プルボックス（防水型）	450×450×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013402	全国②	719	073597171030
ZDA026086200	ステンレス製プルボックス（防水型）	450×450×350 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013404	全国②	719	073597171035
ZDA026086300	ステンレス製プルボックス（防水型）	450×450×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013406	全国②	719	073597171040
ZDA026086400	ステンレス製プルボックス（防水型）	450×450×450 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013408	全国②	719	073597171045
ZDA026096500	ステンレス製プルボックス（防水型）	500×500×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013416	全国②	719	073597210020
ZDA026096600	ステンレス製プルボックス（防水型）	500×500×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013418	全国②	719	073597210030
ZDA026096700	ステンレス製プルボックス（防水型）	500×500×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013420	全国②	719	073597210040
ZDA026096800	ステンレス製プルボックス（防水型）	500×500×500 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013422	全国②	719	073597210050
ZDA026106900	ステンレス製プルボックス（防水型）	600×600×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013424	全国②	719	073597253020
ZDA026107000	ステンレス製プルボックス（防水型）	600×600×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013426	全国②	719	073597253030
ZDA026107100	ステンレス製プルボックス（防水型）	600×600×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013428	全国②	719	073597253040
ZDA026107200	ステンレス製プルボックス（防水型）	600×600×500 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013430	全国②	719	073597253050
ZDA026107300	ステンレス製プルボックス（防水型）	600×600×600 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013432	全国②	719	073597253060
ZDA026117400	ステンレス製プルボックス（防水型）	700×700×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013434	全国②	719	073597300020
ZDA026117500	ステンレス製プルボックス（防水型）	700×700×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013436	全国②	719	073597300030
ZDA026117600	ステンレス製プルボックス（防水型）	700×700×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013438	全国②	719	073597300040
ZDA026117700	ステンレス製プルボックス（防水型）	700×700×500 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013440	全国②	719	073597300050
ZDA026117800	ステンレス製プルボックス（防水型）	700×700×600 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013442	全国②	719	073597300060
ZDA026117900	ステンレス製プルボックス（防水型）	700×700×700 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013444	全国②	719	073597300070
ZDA026128000	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013446	全国②	719	073597350020
ZDA026128100	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013448	全国②	719	073597350030
ZDA026128200	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013450	全国②	719	073597350040
ZDA026128300	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×500 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013452	全国②	719	073597350050
ZDA026128400	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×600 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013454	全国②	719	073597350060
ZDA026128500	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×700 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013456	全国②	719	073597350070
ZDA026128600	ステンレス製プルボックス（防水型）	800×800×800 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013458	全国②	719	073597350080
ZDA026138700	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×200 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013460	全国②	720	073597450020
ZDA026138800	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×300 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013462	全国②	720	073597450030
ZDA026138900	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×400 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013464	全国②	720	073597450040
ZDA026139000	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×500 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013466	全国②	720	073597450050
ZDA026139100	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×600 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013468	全国②	720	073597450060
ZDA026139200	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×700 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013470	全国②	720	073597450070
ZDA026139300	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×800 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013472	全国②	720	073597450080
ZDA026139400	ステンレス製プルボックス（防水型）	1000×1000×1000 端子付	個	プルボックス	t=1.5mm	材料	-		全国①	602	4213013474	全国②	720	073597450100
ZDA026249500	樹脂製プルボックス	100×100×75 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011030	全国②	720	073620010010
ZDA026249600	樹脂製プルボックス	100×100×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011002	全国②	720	073620010020
ZDA026259700	樹脂製プルボックス	120×120×80 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011004	全国②	720	073620012010

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA026269800	樹脂製プルボックス	150×150×75 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011006	全国②	720	073620015020
ZDA026269900	樹脂製プルボックス	150×150×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011008	全国②	720	073620015030
ZDA026270000	樹脂製プルボックス	150×150×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011010	全国②	720	073620015040
ZDA026280100	樹脂製プルボックス	200×200×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011012	全国②	720	073620020020
ZDA026280200	樹脂製プルボックス	200×200×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011014	全国②	720	073620020030
ZDA026280300	樹脂製プルボックス	200×200×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011016	全国②	720	073620020040
ZDA026290400	樹脂製プルボックス	250×250×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011020	全国②	720	073620025020
ZDA026290500	樹脂製プルボックス	250×250×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011034	全国②	720	073620025030
ZDA026290600	樹脂製プルボックス	250×250×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011022	全国②	720	073620025040
ZDA026290700	樹脂製プルボックス	250×250×250 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011036	全国②	720	073620025050
ZDA026300800	樹脂製プルボックス	300×300×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011038	全国②	720	073620030020
ZDA026300900	樹脂製プルボックス	300×300×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011040	全国②	720	073620030030
ZDA026301000	樹脂製プルボックス	300×300×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011026	全国②	720	073620030040
ZDA026301100	樹脂製プルボックス	300×300×250 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011042	全国②	720	073620030050
ZDA026301200	樹脂製プルボックス	300×300×300 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011027	全国②	720	073620030060
ZDA026311300	樹脂製プルボックス	400×400×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011029	全国②	720	073620040010
ZDA026311400	樹脂製プルボックス	400×400×300 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011028	全国②	720	073620040020
ZDA026421500	樹脂製プルボックス（防水型）	100×100×75 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011230	全国②	720	073621010010
ZDA026421600	樹脂製プルボックス（防水型）	100×100×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011202	全国②	720	073621010020
ZDA026431700	樹脂製プルボックス（防水型）	120×120×80 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011204	全国②	720	073621012010
ZDA026441800	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×75 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011206	全国②	720	073621015020
ZDA026441900	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011208	全国②	720	073621015030
ZDA026442000	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011210	全国②	720	073621015040
ZDA026452100	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011212	全国②	720	073621020020
ZDA026452200	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011214	全国②	720	073621020030
ZDA026452300	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011216	全国②	720	073621020040
ZDA026462400	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011220	全国②	720	073621025020
ZDA026462500	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011234	全国②	720	073621025030
ZDA026462600	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011222	全国②	720	073621025040
ZDA026462700	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×250 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011236	全国②	720	073621025050
ZDA026472800	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011238	全国②	720	073621030020
ZDA026472900	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011240	全国②	720	073621030030
ZDA026473000	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011226	全国②	720	073621030040
ZDA026473100	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×250 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011242	全国②	720	073621030050
ZDA026473200	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×300 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011227	全国②	720	073621030060
ZDA026483300	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011229	全国②	720	073621040010
ZDA026483400	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×300 塩化ﾋﾞﾆﾙ 平ﾌﾞﾀ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011228	全国②	720	073621040020
ZDA026593500	樹脂製プルボックス（防水型）	100×100×75 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011430	全国②	720	073622010010
ZDA026593600	樹脂製プルボックス（防水型）	100×100×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011402	全国②	720	073622010020
ZDA026603700	樹脂製プルボックス（防水型）	120×120×80 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011404	全国②	720	073622012010
ZDA026613800	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×75 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011406	全国②	720	073622015020
ZDA026613900	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011408	全国②	720	073622015030
ZDA026614000	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011410	全国②	720	073622015040
ZDA026624100	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011412	全国②	720	073622020020
ZDA026624200	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011414	全国②	720	073622020030
ZDA026624300	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011416	全国②	720	073622020040
ZDA026634400	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011420	全国②	720	073622025020
ZDA026634500	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011434	全国②	720	073622025030
ZDA026634600	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011422	全国②	720	073622025040
ZDA026634700	樹脂製プルボックス（防水型）	250×250×250 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011436	全国②	720	073622025050
ZDA026644800	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×100 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011438	全国②	720	073622030020
ZDA026644900	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×150 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011440	全国②	720	073622030030
ZDA026645000	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011426	全国②	720	073622030040
ZDA026645100	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×250 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011442	全国②	720	073622030050
ZDA026645200	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×300 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011427	全国②	720	073622030060
ZDA026655300	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×200 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011429	全国②	720	073622040010
ZDA026655400	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×300 塩化ﾋﾞﾆﾙ ｶﾌﾞｾ	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213011428	全国②	720	073622040020
ZDA026765500	樹脂製プルボックス（防水型）	100×100×100 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017022			
ZDA026775600	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×100 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017002			
ZDA026775700	樹脂製プルボックス（防水型）	150×150×150 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017004			

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA026785800	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×100 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017006			
ZDA026785900	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×125 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026786000	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×150 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017008			
ZDA026786100	樹脂製プルボックス（防水型）	200×200×200 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017010			
ZDA026796200	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×100 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026796300	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×150 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017012			
ZDA026796400	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×200 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017014			
ZDA026796500	樹脂製プルボックス（防水型）	300×300×300 FRP	個	プルボックス		材料	-		全国②	602	4213017016			
ZDA026806600	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×100 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026806700	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×150 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026806800	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×200 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026806900	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×300 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026807000	樹脂製プルボックス（防水型）	400×400×400 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA026817100	樹脂製プルボックス（防水型）	500×500×300 FRP	個	プルボックス		材料	-							
ZDA027927200	コンクリートポール	10m 末口19cm 3.5kN（輸送費別）	本	外線材	350kgf相当　電力仕様	材料	670.00		東京②	628	4601030082	関東②	739	076011011010
ZDA027927300	コンクリートポール	11m 末口19cm 3.5kN（輸送費別）	本	外線材	350kgf相当　電力仕様	材料	760.00		東京②	WEB	4601038002	関東②	739	076011011020
ZDA027927400	コンクリートポール	12m 末口19cm 3.5kN（輸送費別）	本	外線材	350kgf相当　電力仕様	材料	860.00		東京②	628	4601030086	関東②	739	076011011030
ZDA027937500	コンクリートポール	12m 末口19cm 5.0kN（輸送費別）	本	外線材	500kgf相当　電力仕様	材料	950.00		東京②	628	4601030088	関東②	739	076011011110
ZDA027937600	コンクリートポール	13m 末口19cm 5.0kN（輸送費別）	本	外線材	500kgf相当　電力仕様	材料	1,050.00		東京②	628	4601030090	関東②	739	076011011120
ZDA027937700	コンクリートポール	14m 末口19cm 5.0kN（輸送費別）	本	外線材	500kgf相当　電力仕様	材料	1,160.00		東京②	628	4601030092	関東②	739	076011011130
ZDA027937800	コンクリートポール	15m 末口19cm 5.0kN（輸送費別）	本	外線材	500kgf相当　電力仕様	材料	1,280.00		東京②	628	4601030094	関東②	739	076011011140
ZDA027937900	コンクリートポール	16m 末口19cm 5.0kN（輸送費別）	本	外線材	500kgf相当　電力仕様	材料	1,400.00		東京②	628	4601030096	関東②	739	076011011150
ZDA027948000	コンクリートポール	13m 末口19cm 7.0kN（輸送費別）	本	外線材	700kgf相当　電力仕様	材料	1,250.00		東京②	628	4601030098	関東②	739	076011011210
ZDA027948100	コンクリートポール	14m 末口19cm 7.0kN（輸送費別）	本	外線材	700kgf相当　電力仕様	材料	1,350.00		東京②	628	4601030100	関東②	739	076011011220
ZDA027948200	コンクリートポール	15m 末口19cm 7.0kN（輸送費別）	本	外線材	700kgf相当　電力仕様	材料	1,490.00		東京②	628	4601030102	関東②	739	076011011230
ZDA027948300	コンクリートポール	16m 末口19cm 7.0kN（輸送費別）	本	外線材	700kgf相当　電力仕様	材料	1,630.00		東京②	628	4601030104	関東②	739	076011011240
ZDA027948400	コンクリートポール	17m 末口19cm 7.0kN（輸送費別）	本	外線材	700kgf相当　電力仕様	材料	1,780.00		東京②	628	4601030106	関東②	739	076011011250
ZDA027958500	コンクリート根かせ（バンド付）	A･B型 1,000×170×t140（輸送費別）	個	外線材		材料	48.00		東京②	629	4603020004	関東②	741	075980100010
ZDA027958600	コンクリート根かせ（バンド付）	C型 1,200×170×t120（輸送費別）	個	外線材		材料	50.00		東京②	629	4603020006	関東②	741	075980100020
ZDA027968700	ステーブロック（ロッド付）	1号 500×250（輸送費別）	組	外線材		材料	21.50		東京②	629	4603070002	関東②	741	075980400010
ZDA027968800	ステーブロック（ロッド付）	2号 600×300（輸送費別）	組	外線材		材料	32.80		東京②	629	4603070004	関東②	741	075980400020
ZDA027968900	ステーブロック（ロッド付）	3号 700×350（輸送費別）	組	外線材		材料	48.00		東京②	629	4603070006	関東②	741	075980400030
ZDA027969000	ステーブロック（ロッド付）	4号 800×400（輸送費別）	組	外線材		材料	70.40		東京②	629	4603070008	関東②	741	075980400040
ZDA027969100	ステーブロック（ロッド付）	5号 900×450（輸送費別）	組	外線材		材料	96.70		東京②	629	4603070010	関東②	741	075980400050
ZDA027969200	ステーブロック（ロッド付）	6号 1,100×550（輸送費別）	組	外線材		材料	161.80		東京②	629	4603070012	関東②	741	075980400060
ZDA027979300	ポール底板	1号 直径450mm（輸送費別）	個	外線材		材料	36.00		東京①	582	4603090002	関東②	741	075980700010
ZDA027979400	ポール底板	2号 直径500mm（輸送費別）	個	外線材		材料	45.00		東京①	582	4603090004	関東②	741	075980700020
ZDA027979500	ポール底板	3号 直径600mm（輸送費別）	個	外線材		材料	65.00		東京①	582	4603090006	関東②	741	075980700030
ZDB027989600	バンザーマスト	1型(B型) R15（輸送費別）	本	外線材	全長9.02m 末口10.0cm 元口28.7cm	材料	74.00							
ZDB027989700	バンザーマスト	1型(B型) R16（輸送費別）	本	外線材	全長10.68m 末口10.0cm 元口32.2cm	材料	105.00							
ZDB027989800	バンザーマスト	1型(B型) R17（輸送費別）	本	外線材	全長12.30m 末口10.0cm 元口35.7cm	材料	142.00							
ZDB027989900	バンザーマスト	1型(B型) R18（輸送費別）	本	外線材	全長13.88m 末口10.0cm 元口39.1cm	材料	183.00							
ZDB027990000	バンザーマスト	1型(B型) R19（輸送費別）	本	外線材	全長15.42m 末口10.0cm 元口42.7cm	材料	229.00							
ZDB027990100	バンザーマスト	1型(B型) R110（輸送費別）	本	外線材	全長16.92m 末口10.0cm 元口46.4cm	材料	279.00							
ZDB027990200	バンザーマスト	1型(B型) R111（輸送費別）	本	外線材	全長18.38m 末口10.0cm 元口50.2cm	材料	333.00							
ZDB027990300	バンザーマスト	1型(B型) R112（輸送費別）	本	外線材	全長19.82m 末口10.0cm 元口54.0cm	材料	391.00							
ZDB027990400	バンザーマスト	1型(B型) R113（輸送費別）	本	外線材	全長21.22m 末口10.0cm 元口57.7cm	材料	453.00							
ZDB027990500	バンザーマスト	1型(B型) R114（輸送費別）	本	外線材	全長22.58m 末口10.0cm 元口61.4cm	材料	519.00							
ZDB027990600	バンザーマスト	1型(B型) R115（輸送費別）	本	外線材	全長23.90m 末口10.0cm 元口64.9cm	材料	589.00							
ZDB027990700	バンザーマスト	1型(B型) R116（輸送費別）	本	外線材	全長25.18m 末口10.0cm 元口68.4cm	材料	662.00							
ZDB027990800	バンザーマスト	1型(B型) R117（輸送費別）	本	外線材	全長26.44m 末口10.0cm 元口72.0cm	材料	739.00							
ZDB027990900	バンザーマスト	1型(B型) R118（輸送費別）	本	外線材	全長27.68m 末口10.0cm 元口75.7cm	材料	820.00							
ZDB027992000	バンザーマスト	2型(B型) R27（輸送費別）	本	外線材	全長10.50m 末口13.5cm 元口35.7cm	材料	135.00							
ZDB027992100	バンザーマスト	2型(B型) R28（輸送費別）	本	外線材	全長12.08m 末口13.5cm 元口39.1cm	材料	176.00							
ZDB027992200	バンザーマスト	2型(B型) R29（輸送費別）	本	外線材	全長13.62m 末口13.5cm 元口42.7cm	材料	222.00							
ZDB027992300	バンザーマスト	2型(B型) R210（輸送費別）	本	外線材	全長15.12m 末口13.5cm 元口46.4cm	材料	272.00							
ZDB027992400	バンザーマスト	2型(B型) R211（輸送費別）	本	外線材	全長16.58m 末口13.5cm 元口50.2cm	材料	326.00							
ZDB027992500	バンザーマスト	2型(B型) R212（輸送費別）	本	外線材	全長18.02m 末口13.5cm 元口54.0cm	材料	384.00							
ZDB027992600	バンザーマスト	2型(B型) R213（輸送費別）	本	外線材	全長19.42m 末口13.5cm 元口57.7cm	材料	446.00							
ZDB027992700	バンザーマスト	2型(B型) R214（輸送費別）	本	外線材	全長20.78m 末口13.5cm 元口61.4cm	材料	512.00							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB027992800	バンザーマスト	2型(B型) R215 (輸送費別)	本	外線材	全長22.10m 末口13.5cm 元口64.9cm	材料	582.00							
ZDB027992900	バンザーマスト	2型(B型) R216 (輸送費別)	本	外線材	全長23.38m 末口13.5cm 元口68.4cm	材料	655.00							
ZDB027993000	バンザーマスト	2型(B型) R217 (輸送費別)	本	外線材	全長24.64m 末口13.5cm 元口72.0cm	材料	732.00							
ZDB027993100	バンザーマスト	2型(B型) R218 (輸送費別)	本	外線材	全長25.88m 末口13.5cm 元口75.7cm	材料	813.00							
ZDB027994200	バンザーマスト	3型(B型) R38 (輸送費別)	本	外線材	全長10.30m 末口17.1cm 元口39.1cm	材料	166.00							
ZDB027994300	バンザーマスト	3型(B型) R39 (輸送費別)	本	外線材	全長11.84m 末口17.1cm 元口42.7cm	材料	212.00							
ZDB027994400	バンザーマスト	3型(B型) R310 (輸送費別)	本	外線材	全長13.34m 末口17.1cm 元口46.4cm	材料	262.00							
ZDB027994500	バンザーマスト	3型(B型) R311 (輸送費別)	本	外線材	全長14.80m 末口17.1cm 元口50.2cm	材料	316.00							
ZDB027994600	バンザーマスト	3型(B型) R312 (輸送費別)	本	外線材	全長16.24m 末口17.1cm 元口54.0cm	材料	374.00							
ZDB027994700	バンザーマスト	3型(B型) R313 (輸送費別)	本	外線材	全長17.64m 末口17.1cm 元口57.7cm	材料	436.00							
ZDB027994800	バンザーマスト	3型(B型) R314 (輸送費別)	本	外線材	全長19.00m 末口17.1cm 元口61.4cm	材料	502.00							
ZDB027994900	バンザーマスト	3型(B型) R315 (輸送費別)	本	外線材	全長20.32m 末口17.1cm 元口64.9cm	材料	572.00							
ZDB027995000	バンザーマスト	3型(B型) R316 (輸送費別)	本	外線材	全長21.60m 末口17.1cm 元口68.4cm	材料	645.00							
ZDB027995100	バンザーマスト	3型(B型) R317 (輸送費別)	本	外線材	全長22.86m 末口17.1cm 元口72.0cm	材料	722.00							
ZDB027995200	バンザーマスト	3型(B型) R318 (輸送費別)	本	外線材	全長24.10m 末口17.1cm 元口75.7cm	材料	803.00							
ZDB027996300	バンザーマスト	4型(S型) R49 (輸送費別)	本	外線材	全長10.10m 末口20.6cm 元口42.7cm	材料	200.00							
ZDB027996400	バンザーマスト	4型(S型) R410 (輸送費別)	本	外線材	全長11.60m 末口20.6cm 元口46.1cm	材料	254.00							
ZDB027996500	バンザーマスト	4型(S型) R411 (輸送費別)	本	外線材	全長13.06m 末口20.6cm 元口49.7cm	材料	314.00							
ZDB027996600	バンザーマスト	4型(S型) R412 (輸送費別)	本	外線材	全長14.50m 末口20.6cm 元口53.4cm	材料	381.00							
ZDB027996700	バンザーマスト	4型(S型) R413 (輸送費別)	本	外線材	全長15.90m 末口20.6cm 元口57.1cm	材料	453.00							
ZDB027996800	バンザーマスト	4型(S型) R414 (輸送費別)	本	外線材	全長17.26m 末口20.6cm 元口60.8cm	材料	532.00							
ZDB027996900	バンザーマスト	4型(S型) R415 (輸送費別)	本	外線材	全長18.58m 末口20.6cm 元口64.5cm	材料	616.00							
ZDB027997000	バンザーマスト	4型(S型) R416 (輸送費別)	本	外線材	全長19.86m 末口20.6cm 元口68.3cm	材料	705.00							
ZDB027997100	バンザーマスト	4型(S型) R417 (輸送費別)	本	外線材	全長21.12m 末口20.6cm 元口72.0cm	材料	806.00							
ZDB027997200	バンザーマスト	4型(S型) R418 (輸送費別)	本	外線材	全長22.36m 末口20.6cm 元口75.7cm	材料	912.00							
ZDB027998300	バンザーマスト	5型(S型) R510 (輸送費別)	本	外線材	全長9.90m 末口24.0cm 元口46.1cm	材料	235.00							
ZDB027998400	バンザーマスト	5型(S型) R511 (輸送費別)	本	外線材	全長11.36m 末口24.0cm 元口49.7cm	材料	295.00							
ZDB027998500	バンザーマスト	5型(S型) R512 (輸送費別)	本	外線材	全長12.80m 末口24.0cm 元口53.4cm	材料	362.00							
ZDB027998600	バンザーマスト	5型(S型) R513 (輸送費別)	本	外線材	全長14.20m 末口24.0cm 元口57.1cm	材料	434.00							
ZDB027998700	バンザーマスト	5型(S型) R514 (輸送費別)	本	外線材	全長15.56m 末口24.0cm 元口60.8cm	材料	513.00							
ZDB027998800	バンザーマスト	5型(S型) R515 (輸送費別)	本	外線材	全長16.88m 末口24.0cm 元口64.5cm	材料	597.00							
ZDB027998900	バンザーマスト	5型(S型) R516 (輸送費別)	本	外線材	全長18.16m 末口24.0cm 元口68.3cm	材料	686.00							
ZDB027999000	バンザーマスト	5型(S型) R517 (輸送費別)	本	外線材	全長19.42m 末口24.0cm 元口72.0cm	材料	787.00							
ZDB027999100	バンザーマスト	5型(S型) R518 (輸送費別)	本	外線材	全長20.66m 末口24.0cm 元口75.7cm	材料	893.00							
ZDB028000200	バンザーマスト	6型(S型) R611 (輸送費別)	本	外線材	全長9.70m 末口27.5cm 元口49.6cm	材料	271.00							
ZDB028000300	バンザーマスト	6型(S型) R612 (輸送費別)	本	外線材	全長11.14m 末口27.5cm 元口53.3cm	材料	338.00							
ZDB028000400	バンザーマスト	6型(S型) R613 (輸送費別)	本	外線材	全長12.54m 末口27.5cm 元口56.9cm	材料	410.00							
ZDB028000500	バンザーマスト	6型(S型) R614 (輸送費別)	本	外線材	全長13.90m 末口27.5cm 元口60.6cm	材料	489.00							
ZDB028000600	バンザーマスト	6型(S型) R615 (輸送費別)	本	外線材	全長15.22m 末口27.5cm 元口64.2cm	材料	573.00							
ZDB028000700	バンザーマスト	6型(S型) R616 (輸送費別)	本	外線材	全長16.50m 末口27.5cm 元口67.9cm	材料	662.00							
ZDB028000800	バンザーマスト	6型(S型) R617 (輸送費別)	本	外線材	全長17.76m 末口27.5cm 元口72.0cm	材料	763.00							
ZDB028000900	バンザーマスト	6型(S型) R618 (輸送費別)	本	外線材	全長19.00m 末口27.5cm 元口75.7cm	材料	869.00							
ZDB028002000	バンザーマスト	7型(S型) R712 (輸送費別)	本	外線材	全長9.52m 末口30.8cm 元口53.3cm	材料	307.00							
ZDB028002100	バンザーマスト	7型(S型) R713 (輸送費別)	本	外線材	全長10.92m 末口30.8cm 元口56.9cm	材料	379.00							
ZDB028002200	バンザーマスト	7型(S型) R714 (輸送費別)	本	外線材	全長12.28m 末口30.8cm 元口60.6cm	材料	458.00							
ZDB028002300	バンザーマスト	7型(S型) R715 (輸送費別)	本	外線材	全長13.60m 末口30.8cm 元口64.2cm	材料	542.00							
ZDB028002400	バンザーマスト	7型(S型) R716 (輸送費別)	本	外線材	全長14.88m 末口30.8cm 元口67.9cm	材料	631.00							
ZDB028002500	バンザーマスト	7型(S型) R717 (輸送費別)	本	外線材	全長16.14m 末口30.8cm 元口72.0cm	材料	732.00							
ZDB028002600	バンザーマスト	7型(S型) R718 (輸送費別)	本	外線材	全長17.38m 末口30.8cm 元口75.7cm	材料	838.00							
ZDB028012700	バンザーマスト底板	R用 No.6 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	3.00							
ZDB028012800	バンザーマスト底板	R用 No.7 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	3.00							
ZDB028012900	バンザーマスト底板	R用 No.8 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	3.00							
ZDB028013000	バンザーマスト底板	R用 No.9 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	4.00							
ZDB028013100	バンザーマスト底板	R用 No.10 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	4.00							
ZDB028013200	バンザーマスト底板	R用 No.11 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	5.00							
ZDB028013300	バンザーマスト底板	R用 No.12 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	6.00							
ZDB028013400	バンザーマスト底板	R用 No.13 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	6.00							
ZDB028013500	バンザーマスト底板	R用 No.14 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	7.00							
ZDB028013600	バンザーマスト底板	R用 No.15 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	7.00							
ZDB028013700	バンザーマスト底板	R用 No.16 (輸送費別)	枚	外線材	埋込用	材料	8.00							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB028013800	バンザーマスト底板	R用 No.17（輸送費別）	枚	外線材	埋込用	材料	9.00							
ZDB028013900	バンザーマスト底板	R用 No.18（輸送費別）	枚	外線材	埋込用	材料	10.00							
ZDB028024000	バンザーマストベースプレート	R用 No.6（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	42.00							
ZDB028024100	バンザーマストベースプレート	R用 No.7（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	48.00							
ZDB028024200	バンザーマストベースプレート	R用 No.8（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	51.00							
ZDB028024300	バンザーマストベースプレート	R用 No.9（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	54.00							
ZDB028024400	バンザーマストベースプレート	R用 No.10（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	66.00							
ZDB028024500	バンザーマストベースプレート	R用 No.11（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	70.00							
ZDB028024600	バンザーマストベースプレート	R用 No.12（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	80.00							
ZDB028024700	バンザーマストベースプレート	R用 No.13（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	84.00							
ZDB028024800	バンザーマストベースプレート	R用 No.14（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	97.00							
ZDB028024900	バンザーマストベースプレート	R用 No.15（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	98.00							
ZDB028025000	バンザーマストベースプレート	R用 No.16（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	110.00							
ZDB028025100	バンザーマストベースプレート	R用 No.17（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	111.00							
ZDB028025200	バンザーマストベースプレート	R用 No.18（輸送費別）	枚	外線材	地上用	材料	125.00							
ZDB028035300	バンザーマスト足場ボルト	（輸送費別）	本	外線材		材料	0.37							
ZDA028089600	自在バンド	4BD-HC-12 φ120～195mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011226	全国③	742	076111001012
ZDA028089700	自在バンド	4BD-HC-17 φ170～265mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011228	全国③	742	076111001017
ZDA028089800	自在バンド	4BD-HC-23 φ230～325mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011230	全国③	742	076111001023
ZDA028089900	自在バンド	4BD-HC-30 φ300～410mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011232	全国③	742	076111001030
ZDA028100000	自在バンド	4BD-HD-12 φ120～195mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011002	全国③	742	076111001112
ZDA028100100	自在バンド	4BD-HD-17 φ170～265mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011004	全国③	742	076111001117
ZDA028100200	自在バンド	4BD-HD-23 φ230～325mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011006	全国③	742	076111001123
ZDA028100300	自在バンド	4BD-HD-30 φ300～410mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011008	全国③	742	076111001130
ZDA028110400	自在バンド	4BD-HE-12 φ120～195mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011010	全国③	742	076111001212
ZDA028110500	自在バンド	4BD-HE-17 φ170～265mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011012	全国③	742	076111001217
ZDA028110600	自在バンド	4BD-HE-23 φ230～325mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011014	全国③	742	076111001223
ZDA028110700	自在バンド	4BD-HE-30 φ300～410mm	個	外線材	支線，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011016	全国③	742	076111001230
ZDA028120800	自在バンド	3BD-HC-12 φ120～190mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011234	全国③	742	076111001312
ZDA028120900	自在バンド	3BD-HC-17 φ170～260mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011236	全国③	742	076111001317
ZDA028121000	自在バンド	3BD-HC-23 φ230～320mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011238	全国③	742	076111001323
ZDA028121100	自在バンド	3BD-HC-30 φ300～410mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011240	全国③	742	076111001330
ZDA028131200	自在バンド	3BD-HD-12 φ120～190mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011030	全国③	742	076111001412
ZDA028131300	自在バンド	3BD-HD-17 φ170～260mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011032	全国③	742	076111001417
ZDA028131400	自在バンド	3BD-HD-23 φ230～320mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011034	全国③	742	076111001423
ZDA028131500	自在バンド	3BD-HD-30 φ300～410mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011036	全国③	742	076111001430
ZDA028141600	自在バンド	3BD-HE-12 φ120～190mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011038	全国③	742	076111001512
ZDA028141700	自在バンド	3BD-HE-17 φ170～260mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011040	全国③	742	076111001517
ZDA028141800	自在バンド	3BD-HE-23 φ230～320mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011042	全国③	742	076111001523
ZDA028141900	自在バンド	3BD-HE-30 φ300～410mm	個	外線材	支線，機器，ｱｰﾑﾀｲ取付用	材料	-		全国②	633	4605011044	全国③	742	076111001530
ZDA028152000	自在バンド	IBT-206 φ180mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011046	全国③	742	076111002206
ZDA028152100	自在バンド	IBT-208 φ250mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011048	全国③	742	076111002208
ZDA028152200	自在バンド	IBT-212 φ370mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011050	全国③	742	076111002212
ZDA028152300	自在バンド	IBT-215 φ470mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011052	全国③	742	076111002215
ZDA028152400	自在バンド	IBT-308 φ250mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011242	全国③	742	076111002308
ZDA028152500	自在バンド	IBT-312 φ370mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011244	全国③	742	076111002312
ZDA028152600	自在バンド	IBT-315 φ470mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011246	全国③	742	076111002315
ZDA028152700	自在バンド	IBT-408 φ250mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011054	全国③	742	076111002408
ZDA028152800	自在バンド	IBT-412 φ370mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011056	全国③	742	076111002412
ZDA028152900	自在バンド	IBT-415 φ470mm以内	個	外線材	ｹｰﾌﾞﾙ,足場,ﾗｯｸ,各種器具取付用	材料	-		全国②	633	4605011058	全国③	742	076111002415
ZDA028263000	支線ガード	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 黄色 2.2m	本	外線材	通信線にも使用可能	材料	-							
ZDA028273100	巻付グリップ	14sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015008	全国②	745	077022101014
ZDA028273200	巻付グリップ	18sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015010	全国②	745	077022101018
ZDA028273300	巻付グリップ	22sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015012	全国②	745	077022101022
ZDA028273400	巻付グリップ	30sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015014	全国②	745	077022101030
ZDA028273500	巻付グリップ	38sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015016	全国②	745	077022101038
ZDA028273600	巻付グリップ	45sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015018	全国②	745	077022101045
ZDA028273700	巻付グリップ	55sq ｼﾝﾌﾞﾙ用,玉がいし用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015020	全国②	745	077022101055
ZDA028283800	巻付グリップ	14sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015034	全国②	745	077022103014
ZDA028283900	巻付グリップ	18sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015036	全国②	745	077022103018

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA028284000	巻付グリップ	22sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015038	全国②	745	077022103022
ZDA028284100	巻付グリップ	30sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015040	全国②	745	077022103030
ZDA028284200	巻付グリップ	38sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015042	全国②	745	077022103038
ZDA028284300	巻付グリップ	45sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015044	全国②	745	077022103045
ZDA028284400	巻付グリップ	55sq 直線用	個	外線材		材料	-		全国②	636	4609015046	全国②	745	077022103055
ZDA028294500	低圧用ラック	70mm×125mm	個	外線材	東京電力仕様	材料	-		東京②	637	4609010046	関東②	743	077010065010
ZDA028304600	シンブル	丸型 18mm	個	外線材	NTT仕様	材料	-		東京②	643	4609040122	全国②	746	077041017120
ZDA028304700	シンブル	丸型 22mm	個	外線材	NTT仕様	材料	-		東京②	643	4609040124	全国②	746	077041017130
ZDA028304800	シンブル	分け	個	外線材	NTT仕様	材料	-		東京②	643	4609040128			
ZDA028314900	玉がいし	100×100mm	個	外線材	JIS C 3832	材料	-		全国②	645	4609075602	全国②	751	078042119010
ZDA028325000	多溝がいし	低圧用 2溝	個	外線材		材料	-		全国②	645	4609075404	全国②	751	078042125010
ZDA028435100	ハンドホール（国土交通省型）	H1-6 中耐蓋R2K-60付	組	外線材	600×600×600	材料	540.00		関東①	647	4905010002	関東②	752	078010100010
ZDA028435200	ハンドホール（国土交通省型）	H1-9 中耐蓋R2K-60付	組	外線材	600×600×900	材料	730.00		関東①	647	4905010004	関東②	752	078010100020
ZDA028445300	ハンドホール（国土交通省型）	H2-6 中耐蓋R2K-60付	組	外線材	900×900×600	材料	1,040.00		関東①	647	4905010006	関東②	752	078010100030
ZDA028445400	ハンドホール（国土交通省型）	H2-9 中耐蓋R2K-60付	組	外線材	900×900×900	材料	1,250.00		関東①	647	4905010008	関東②	752	078010100040
ZDA028555500	埋設標識シート（電力用，通信用）	150mm 2倍 水抜き穴なし ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	m	外線材	50m/巻	材料	-		全国②	629	4607010070	全国②	754	078070210020
ZDA028555600	埋設標識シート（電力用，通信用）	300mm 2倍 水抜き穴なし ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	m	外線材	50m/巻	材料	-		全国②	629	4607010072	全国②	754	078070210050
ZDB028665700	ケーブル埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 国土交通省仕様	本	外線材		材料	8.30	1,890						
ZDB028775800	ラッシングロッド	全長750mm d=10～13mm（特特号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.05	109						
ZDB028775900	ラッシングロッド	全長750mm d=13～18mm（特号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.05	109						
ZDB028776000	ラッシングロッド	全長750mm d=18～26mm（1号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.05	109						
ZDB028776100	ラッシングロッド	全長750mm d=26～36mm（2号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.06	114						
ZDB028776200	ラッシングロッド	全長750mm d=36～48mm（3号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.08	118						
ZDB028776300	ラッシングロッド	全長750mm d=48～62mm（4号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.09	120						
ZDB028776400	ラッシングロッド	全長750mm d=62～71mm（5号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.10	120						
ZDB028786500	ラッシングロッド	全長1000mm d=13～18mm（特号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.06	123						
ZDB028786600	ラッシングロッド	全長1000mm d=18～26mm（1号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.06	123						
ZDB028786700	ラッシングロッド	全長1000mm d=26～36mm（2号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.08	130						
ZDB028786800	ラッシングロッド	全長1000mm d=36～48mm（3号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.11	146						
ZDB028786900	ラッシングロッド	全長1000mm d=48～62mm（4号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.12	158						
ZDB028787000	ラッシングロッド	全長1000mm d=62～71mm（5号）	本	外線材	亜鉛ﾒｯｷ鋼線黒色塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	材料	0.14	158						
ZDA030209700	接地極銅板	600×600×t1.5 黄銅ﾛｳ付け ﾘｰﾄﾞ線付	枚	接地材		材料	-		全国②	644	4611160006	全国②	756	078117110010
ZDA030209800	接地極銅板	900×900×t1.5 黄銅ﾛｳ付け ﾘｰﾄﾞ線付	枚	接地材		材料	-		全国②	644	4611160002	全国②	756	078117100010
ZDA030219900	連結式接地棒	φ10×1,500mm	本	接地材		材料	-		全国②	646	4611061702	全国②	756	078123111010
ZDA030220000	連結式接地棒	φ14×1,500mm	本	接地材		材料	-		全国②	646	4611061704	全国②	756	078123111020
ZDA030230100	連結式接地棒用リード端子	φ10用 8sq×500mm	本	接地材		材料	-		全国②	646	4611011502	全国②	756	078123115010
ZDA030230200	連結式接地棒用リード端子	φ14用 22sq×500mm	本	接地材		材料	-		全国②	646	4611011504	全国②	756	078123115020
ZDA030340300	接地極埋設標示板	140×90mm 黄銅製	枚	接地材	国土交通省仕様	材料	-		全国②	644	4611150002	全国②	756	078118131010
ZDA030340400	接地極埋設標示板	140×90mm ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	接地材	国土交通省仕様準用	材料	-		全国②	644	4611150010	全国②	756	078118171010
ZDB031560900	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 2P	個	配線材		材料	0.02	146						
ZDB031561000	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 3P	個	配線材		材料	0.03	218						
ZDB031561100	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 4P	個	配線材		材料	0.04	235						
ZDB031561200	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 6P	個	配線材		材料	0.05	322						
ZDB031561300	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 8P	個	配線材		材料	0.06	414						
ZDB031561400	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 10P	個	配線材		材料	0.08	492						
ZDB031561500	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 12P	個	配線材		材料	0.09	568						
ZDB031561600	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 16P	個	配線材		材料	0.11	737						
ZDB031561700	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 18P	個	配線材		材料	0.17	848						
ZDB031561800	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 20P	個	配線材		材料	0.18	932						
ZDB031561900	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 22P	個	配線材		材料	0.20	989						
ZDB031562000	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 24P	個	配線材		材料	0.22	1,100						
ZDB031562100	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 25P	個	配線材		材料	0.21	1,130						
ZDB031562200	固定式端子台（適合電線2sq）	端子ねじM3.5 定格電流20A 30P	個	配線材		材料	0.27	1,350						
ZDB031572300	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 2P	個	配線材		材料	0.03	218						
ZDB031572400	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 3P	個	配線材		材料	0.04	246						
ZDB031572500	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 4P	個	配線材		材料	0.05	289						
ZDB031572600	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 6P	個	配線材		材料	0.07	414						
ZDB031572700	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 8P	個	配線材		材料	0.09	513						
ZDB031572800	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 10P	個	配線材		材料	0.11	590						
ZDB031572900	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 12P	個	配線材		材料	0.12	712						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB031573000	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 16P	個	配線材		材料	0.17	876						
ZDB031573100	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 18P	個	配線材		材料	0.23	983						
ZDB031573200	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 20P	個	配線材		材料	0.26	1,070						
ZDB031573300	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 22P	個	配線材		材料	0.28	1,220						
ZDB031573400	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 24P	個	配線材		材料	0.31	1,350						
ZDB031573500	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 25P	個	配線材		材料	0.32	1,390						
ZDB031573600	固定式端子台（適合電線3.5sq）	端子ねじM4 定格電流30A 30P	個	配線材		材料	0.38	1,720						
ZDB031583700	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 2P	個	配線材		材料	0.03	259						
ZDB031583800	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 3P	個	配線材		材料	0.05	289						
ZDB031583900	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 4P	個	配線材		材料	0.06	378						
ZDB031584000	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 6P	個	配線材		材料	0.08	530						
ZDB031584100	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 8P	個	配線材		材料	0.10	672						
ZDB031584200	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 10P	個	配線材		材料	0.13	816						
ZDB031584300	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 12P	個	配線材		材料	0.15	961						
ZDB031584400	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 16P	個	配線材		材料	0.19	1,170						
ZDB031584500	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 18P	個	配線材		材料	0.28	1,220						
ZDB031584600	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 20P	個	配線材		材料	0.31	1,350						
ZDB031584700	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 22P	個	配線材		材料	0.33	1,460						
ZDB031584800	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 24P	個	配線材		材料	0.36	1,610						
ZDB031584900	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 25P	個	配線材		材料	0.37	1,720						
ZDB031585000	固定式端子台（適合電線5.5sq）	端子ねじM4 定格電流40A 30P	個	配線材		材料	0.45	1,990						
ZDB031595100	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 2P	個	配線材		材料	0.01	434						
ZDB031595200	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 3P	個	配線材		材料	0.10	568						
ZDB031595300	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 4P	個	配線材		材料	0.12	677						
ZDB031595400	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 6P	個	配線材		材料	0.17	911						
ZDB031595500	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 8P	個	配線材		材料	0.22	1,130						
ZDB031595600	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 10P	個	配線材		材料	0.27	1,350						
ZDB031595700	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 12P	個	配線材		材料	0.32	1,670						
ZDB031595800	固定式端子台（適合電線14sq）	端子ねじM5 定格電流70A 16P	個	配線材		材料	0.43	2,120						
ZDB031605900	固定式端子台（適合電線22sq）	端子ねじM6 定格電流90A 2P	個	配線材		材料	0.10	641						
ZDB031606000	固定式端子台（適合電線22sq）	端子ねじM6 定格電流90A 3P	個	配線材		材料	0.14	876						
ZDB031606100	固定式端子台（適合電線22sq）	端子ねじM6 定格電流90A 4P	個	配線材		材料	0.18	1,070						
ZDB031606200	固定式端子台（適合電線22sq）	端子ねじM6 定格電流90A 6P	個	配線材		材料	0.25	1,400						
ZDB031606300	固定式端子台（適合電線22sq）	端子ねじM6 定格電流90A 8P	個	配線材		材料	0.33	1,720						
ZDB031606400	固定式端子台（適合電線22sq）	端子ねじM6 定格電流90A 10P	個	配線材		材料	0.40	2,060						
ZDB031616500	固定式端子台（適合電線38sq）	端子ねじM8 定格電流130A 2P	個	配線材		材料	0.18	729						
ZDB031616600	固定式端子台（適合電線38sq）	端子ねじM8 定格電流130A 3P	個	配線材		材料	0.25	983						
ZDB031616700	固定式端子台（適合電線38sq）	端子ねじM8 定格電流130A 4P	個	配線材		材料	0.32	1,200						
ZDB031616800	固定式端子台（適合電線38sq）	端子ねじM8 定格電流130A 6P	個	配線材		材料	0.46	1,670						
ZDB031616900	固定式端子台（適合電線38sq）	端子ねじM8 定格電流130A 8P	個	配線材		材料	0.60	2,190						
ZDB031617000	固定式端子台（適合電線38sq）	端子ねじM8 定格電流130A 10P	個	配線材		材料	0.75	2,680						
ZDC031631100	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　22sq	組	配線材	C-60A-20T	**材料**		41,580						
ZDC031631200	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　38sq	組	配線材	C-80A-22T	**材料**		41,580						
ZDC031631300	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　60sq	組	配線材	C-80A-24T	**材料**		41,580						
ZDC031631400	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　100sq	組	配線材	C-80A-27T	**材料**		41,580						
ZDC031631500	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　150sq	組	配線材	C-120A-30T	**材料**		50,320						
ZDC031631600	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　200sq	組	配線材	C-120A-33T	**材料**		50,320						
ZDC031631700	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　250sq	組	配線材	C-120A-34T	**材料**		50,320						
ZDC031631800	スプリング式アルミクリート	ゴムスペーサ付き　325sq	組	配線材	C-120A-39T	**材料**		50,320						
ZDB032727100	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	750.00	10,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032727200	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	830.00	11,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032727300	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	890.00	11,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032727400	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	960.00	12,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032727500	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1030.00	13,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032727600	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1080.00	13,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032727700	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1140.00	14,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032737800	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	900.00	11,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032737900	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1000.00	12,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032738000	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1100.00	13,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032738100	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1200.00	14,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB032738200	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1300.00	15,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032738300	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1400.00	15,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032738400	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1470.00	16,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032748500	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1400.00	13,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032748600	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1600.00	14,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032748700	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1700.00	15,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032748800	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1800.00	16,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032748900	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2000.00	17,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032749000	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2100.00	18,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032749100	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2100.00	19,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759200	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1740.00	18,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759300	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1910.00	19,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759400	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2070.00	20,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759500	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2230.00	22,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759600	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2380.00	23,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759700	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2510.00	24,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032759800	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2640.00	25,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032769900	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2200.00	24,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032770000	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2420.00	25,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032770100	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2620.00	27,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032770200	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2820.00	29,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032770300	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3010.00	31,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032770400	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3170.00	32,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032770500	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3330.00	34,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032780600	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3000.00	28,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032780700	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3300.00	30,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032780800	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3570.00	33,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032780900	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3840.00	35,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032781000	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4110.00	37,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032781100	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4320.00	39,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032781200	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4540.00	40,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791300	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4060.00	36,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791400	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4470.00	39,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791500	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4830.00	42,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791600	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5020.00	45,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791700	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5560.00	47,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791800	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5850.00	50,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032791900	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6150.00	52,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802000	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5380.00	47,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802100	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5920.00	51,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802200	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6040.00	54,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802300	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6890.00	58,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802400	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7370.00	61,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802500	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7750.00	64,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032802600	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	8140.00	68,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032812700	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6700.00	57,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032812800	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7370.00	62,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032812900	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7970.00	66,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032813000	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	8580.00	71,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032813100	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9180.00	75,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032813200	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9650.00	78,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032813300	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	10100.00	82,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032823400	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	8260.00	70,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032823500	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9090.00	75,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032823600	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9830.00	81,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032823700	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	10500.00	86,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032823800	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	11300.00	91,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032823900	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	11800.00	95,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032824000	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	12500.00	100,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032834100	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	10000.00	85,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB032834200	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	11100.00	92,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032834300	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	12000.00	98,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032834400	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	12900.00	105,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032834500	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	13800.00	111,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032834600	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	14500.00	116,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032834700	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FC250以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	15300.00	122,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032944800	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	890.00	12,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032944900	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	980.00	13,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032945000	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1060.00	14,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032945100	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1140.00	15,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032945200	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1220.00	16,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032945300	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1280.00	16,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032945400	横軸両吸込渦巻ポンプ（250A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1350.00	17,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032955500	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1100.00	13,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032955600	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1200.00	15,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032955700	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1300.00	16,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032955800	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1400.00	17,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032955900	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1500.00	18,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032956000	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1600.00	18,900,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032956100	横軸両吸込渦巻ポンプ（300A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1750.00	19,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966200	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1600.00	16,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966300	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	1800.00	18,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966400	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2000.00	19,200,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966500	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2100.00	20,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966600	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2300.00	21,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966700	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2400.00	22,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032966800	横軸両吸込渦巻ポンプ（350A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2530.00	23,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032976900	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2050.00	22,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032977000	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2260.00	24,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032977100	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2440.00	25,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032977200	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2620.00	27,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032977300	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2810.00	28,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032977400	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2950.00	28,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032977500	横軸両吸込渦巻ポンプ（400A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3120.00	29,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032987600	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2600.00	27,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032987700	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	2860.00	30,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032987800	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3090.00	32,500,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032987900	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3330.00	34,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032988000	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3560.00	36,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032988100	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3740.00	38,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032988200	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3950.00	41,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998300	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3500.00	35,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998400	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3850.00	37,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998500	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4170.00	40,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998600	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4480.00	43,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998700	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4790.00	45,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998800	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5040.00	46,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB032998900	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5320.00	47,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009000	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4790.00	44,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009100	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5270.00	48,400,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009200	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	5710.00	51,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009300	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6130.00	55,000,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009400	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6560.00	58,300,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009500	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6900.00	59,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033009600	横軸両吸込渦巻ポンプ（600A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7280.00	60,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033019700	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6350.00	57,800,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033019800	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	6990.00	62,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033019900	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7560.00	66,700,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033020000	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	8130.00	71,100,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					
ZDB033020100	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	8690.00	75,600,000	別冊仕様書 6-1-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB033020200	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9140.00	76,900,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033020300	横軸両吸込渦巻ポンプ（700A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9650.00	77,600,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033030400	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	7910.00	70,400,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033030500	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	8700.00	76,200,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033030600	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9410.00	81,100,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033030700	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	10100.00	86,600,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033030800	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	10800.00	91,500,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033030900	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	11300.00	93,100,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033031000	横軸両吸込渦巻ポンプ（800A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	12000.00	94,000,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041100	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	9750.00	84,900,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041200	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	10700.00	92,600,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041300	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	11600.00	98,600,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041400	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	12500.00	105,100,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041500	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	13300.00	111,600,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041600	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	14000.00	113,600,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033041700	横軸両吸込渦巻ポンプ（900A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	14800.00	114,700,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033051800	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程20m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	11900.00	100,000,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033051900	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程30m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	13000.00	109,000,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033052000	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	14100.00	118,000,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033052100	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程50m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	15200.00	124,000,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033052200	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程60m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	16300.00	133,000,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033052300	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程70m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	17100.00	137,400,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033052400	横軸両吸込渦巻ポンプ（1000A，標準型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程80m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	18000.00	138,800,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033162500	横軸両吸込渦巻ポンプ（450A，低脈動型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	3090.00	34,200,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB033172600	横軸両吸込渦巻ポンプ（500A，低脈動型）	ｹｰｼﾝｸﾞ材質FCD450以上 揚程40m以下	台	ポンプ設備	上水用 付属品含む	機器	4170.00	41,400,000	別冊仕様書	6-1-1	参照			
ZDB034781100	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	940.00	7,450,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781200	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	9,770,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781300	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1600.00	10,200,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781400	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	11,200,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781500	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	11,600,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781600	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	12,900,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781700	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	13,500,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781800	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2350.00	14,500,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034781900	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2350.00	15,400,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034782000	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2550.00	16,800,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034782100	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	4P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2750.00	17,700,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792200	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	7,950,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792300	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1280.00	10,100,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792400	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	10,600,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792500	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2120.00	11,700,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792600	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2120.00	12,000,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792700	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2450.00	12,900,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792800	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2450.00	13,700,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034792900	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2800.00	15,200,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034793000	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2800.00	16,100,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034793100	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2980.00	17,600,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034793200	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型）	6P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3200.00	18,600,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034803300	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	580.00	2,760,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			
ZDB034803400	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	700.00	4,360,000	別冊仕様書	6-2-1	参照			

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB034803500	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	4,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034803600	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	5,570,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034803700	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	6,090,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034803800	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	7,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034803900	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	8,020,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034804000	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	8,780,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034804100	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	9,550,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034804200	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	10,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034804300	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	4P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	11,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034814400	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	730.00	3,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034814500	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	4,690,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034814600	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	5,280,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034814700	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	5,990,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034814800	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	6,490,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034814900	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	7,480,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034815000	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	8,260,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034815100	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	9,380,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034815200	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	10,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034815300	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	11,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034815400	三相誘導電動機（3.3kV,かご型）	6P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	12,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034925500	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	940.00	8,790,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034925600	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	11,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034925700	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1600.00	11,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034925800	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	12,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034925900	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	13,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034926000	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	14,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034926100	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	15,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034926200	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2350.00	16,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034926300	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2350.00	17,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034926400	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2550.00	19,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034926500	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	4P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2750.00	20,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034936600	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	9,080,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034936700	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1280.00	11,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034936800	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	12,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034936900	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2120.00	13,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937000	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2120.00	13,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937100	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2450.00	14,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937200	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2450.00	15,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937300	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2800.00	17,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937400	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2800.00	18,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937500	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2980.00	20,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034937600	三相誘導電動機（3.3kV,巻線型,低騒音型）	6P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3200.00	21,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034947700	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	580.00	3,140,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034947800	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	700.00	4,940,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034947900	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	5,590,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948000	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	6,360,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948100	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	6,970,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948200	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	8,340,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948300	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	9,170,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948400	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	10,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948500	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	10,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948600	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	12,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034948700	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	4P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	13,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034958800	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	730.00	3,420,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034958900	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	5,360,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959000	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	6,090,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959100	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	6,920,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959200	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	7,490,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959300	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	8,680,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959400	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	9,580,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959500	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	10,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB034959600	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	11,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959700	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	13,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB034959800	三相誘導電動機（3.3kV,かご型,低騒音型）	6P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	14,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035069900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	850.00	16,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	17,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070100	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1130.00	17,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070200	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1300.00	19,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1300.00	19,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1530.00	21,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070500	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1530.00	21,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070600	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	22,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070700	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 230kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	23,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070800	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	23,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035070900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1920.00	25,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035071000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2100.00	26,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035071100	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 500kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2900.00	35,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035071200	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 900kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4000.00	54,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035071300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 1000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	5600.00	58,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035071400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	4P 2000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	9000.00	95,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035081500	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	16,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035081600	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1030.00	18,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035081700	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1230.00	18,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035081800	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1400.00	19,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035081900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1400.00	20,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1630.00	21,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082100	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1630.00	22,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082200	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	24,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 230kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	25,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	25,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082500	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	27,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082600	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2250.00	28,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082700	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 500kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3100.00	39,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082800	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 900kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4540.00	57,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035082900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 1000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	6600.00	61,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035083000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型）	6P 2000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	9500.00	100,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	580.00	5,660,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	700.00	8,020,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093300	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	8,630,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093400	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	9,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	10,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	11,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093700	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	12,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093800	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	13,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035093900	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 230kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	14,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094000	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	14,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	15,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	16,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094300	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 500kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	25,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094400	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 900kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3000.00	38,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 1000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4000.00	41,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035094600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	4P 2000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	6900.00	67,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035104700	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 75kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	730.00	5,850,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035104800	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 110kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	8,470,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035104900	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 132kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	9,190,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105000	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 150kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	10,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 160kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	10,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 185kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	12,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105300	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 200kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	13,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105400	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 220kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	14,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 230kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	15,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 250kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	15,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB035105700	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 280kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	17,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105800	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 300kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	18,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035105900	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 500kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2400.00	27,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035106000	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 900kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3400.00	40,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035106100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 1000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4400.00	43,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035106200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型）	6P 2000kW F種以上 騒音95dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	7200.00	71,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	850.00	18,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	20,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216500	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1130.00	20,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216600	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1300.00	21,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216700	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1300.00	22,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216800	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1530.00	24,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035216900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1530.00	24,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	26,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217100	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 230kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	27,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217200	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1780.00	27,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1920.00	29,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2100.00	30,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217500	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 500kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2900.00	41,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217600	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 900kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4000.00	62,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217700	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 1000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	5600.00	67,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035217800	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	4P 2000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	9000.00	110,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035227900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	18,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1030.00	20,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228100	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1230.00	21,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228200	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1400.00	22,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1400.00	23,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1630.00	24,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228500	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1630.00	26,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228600	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	27,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228700	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 230kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	28,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228800	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1900.00	28,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035228900	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	31,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035229000	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2250.00	32,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035229100	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 500kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3100.00	45,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035229200	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 900kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4540.00	66,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035229300	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 1000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	6600.00	71,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035229400	三相誘導電動機（6.6kV,巻線型,低騒音型）	6P 2000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	9500.00	116,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035239500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	580.00	6,410,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035239600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	700.00	9,090,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035239700	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	9,860,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035239800	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	10,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035239900	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	11,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240000	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	13,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1000.00	14,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	15,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240300	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 230kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	16,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240400	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1100.00	16,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	18,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	19,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240700	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 500kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2050.00	28,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240800	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 900kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3000.00	44,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035240900	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 1000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4000.00	48,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035241000	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	4P 2000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	6900.00	78,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 75kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	730.00	6,630,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 110kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	860.00	9,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251300	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 132kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	10,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251400	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 150kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1070.00	11,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 160kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	12,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 185kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	14,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251700	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 200kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1350.00	15,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB035251800	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 220kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	16,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035251900	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 230kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	18,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252000	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 250kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1550.00	18,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252100	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 280kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	20,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252200	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 300kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	1750.00	21,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252300	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 500kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	2400.00	32,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252400	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 900kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	3400.00	46,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252500	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 1000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	4400.00	50,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035252600	三相誘導電動機（6.6kV,かご型,低騒音型）	6P 2000kW F種以上 騒音75dB以下	台	機械設備	自冷式 保護防滴形	機器	7200.00	88,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035362700	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 0.4kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	8.00	45,500	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035362800	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 0.75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	11.00	68,200	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035362900	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 1.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	20.00	79,600	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363000	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 2.2kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	26.00	96,700	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363100	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 3.7kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	43.00	125,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363200	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 5.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	55.00	176,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363300	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 7.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	71.00	238,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363400	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 11kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	114.00	301,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363500	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 15kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	132.00	392,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363600	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 18.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	165.00	534,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363700	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 22kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	180.00	597,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363800	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 30kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	230.00	790,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035363900	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 37kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	250.00	1,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364000	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 45kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	275.00	1,610,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364100	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 55kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	330.00	2,040,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364200	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	470.00	3,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364300	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 90kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	520.00	4,210,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364400	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 110kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	680.00	5,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364500	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 132kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	740.00	6,060,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364550	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 150kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,080.00	6,850,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364600	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 160kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1100.00	7,640,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364700	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 180kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1200.00	9,140,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364800	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 220kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1610.00	11,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364850	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 250kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,650.00	13,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035364900	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 280kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1690.00	13,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035365000	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 300kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1710.00	14,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035365100	三相誘導電動機（420V, 標準型）	4P 400kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1800.00	20,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375200	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 0.4kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	14.00	62,500	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375300	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 0.75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	17.00	96,700	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375400	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 1.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	23.00	113,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375500	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 2.2kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	27.00	136,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375600	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 3.7kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	44.00	199,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375700	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 5.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	61.00	267,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375800	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 7.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	114.00	341,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035375900	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 11kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	132.00	438,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376000	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 15kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	165.00	534,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376100	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 18.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	170.00	665,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376200	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 22kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	210.00	813,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376300	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 30kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	250.00	1,010,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376400	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 37kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	275.00	1,190,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376500	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 45kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	330.00	2,160,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376600	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 55kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	470.00	2,680,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376700	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	520.00	3,920,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376800	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 90kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	680.00	4,640,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035376900	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 110kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	740.00	5,870,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377000	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 132kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1100.00	7,180,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377050	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 150kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,190.00	7,230,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377100	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 160kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1210.00	9,050,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377200	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 180kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1730.00	10,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377300	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 220kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1840.00	12,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377350	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 250kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,890.00	16,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377400	三相誘導電動機（420V, 標準型）	6P 280kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1950.00	16,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB035377500	三相誘導電動機（420V，標準型）	6P 300kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1970.00	17,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035377600	三相誘導電動機（420V，標準型）	6P 400kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	保護防滴形 85dB(A)以下	機器	2070.00	24,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035387700	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 0.4kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	8.70	45,500	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035387800	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 0.75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	12.50	79,600	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035387900	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 1.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	19.00	85,300	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388000	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 2.2kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	26.00	102,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388100	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 3.7kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	37.00	142,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388200	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 5.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	63.00	199,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388300	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 7.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	78.00	267,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388400	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 11kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	104.00	341,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388500	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 15kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	122.00	449,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388600	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 18.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	140.00	591,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388700	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 22kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	180.00	671,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388800	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 30kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	195.00	887,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035388900	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 37kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	245.00	1,180,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389000	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 45kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	265.00	1,820,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389100	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 55kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	315.00	2,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389200	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	530.00	3,710,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389300	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 90kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	560.00	4,740,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389400	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 110kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	750.00	5,960,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389500	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 132kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	820.00	6,870,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389550	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 150kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	880.00	8,220,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389600	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 160kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	880.00	8,660,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389700	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 180kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1080.00	10,300,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389800	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 220kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1150.00	12,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389850	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 250kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,380.00	15,500,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035389900	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 280kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1560.00	15,800,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035390000	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 300kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1560.00	16,900,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035390100	三相誘導電動機（420V，高効率型）	4P 400kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1740.00	23,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400200	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 0.4kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	15.00	68,200	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400300	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 0.75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	18.00	102,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400400	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 1.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	22.00	125,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400500	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 2.2kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	26.00	153,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400600	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 3.7kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	37.00	216,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400700	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 5.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	63.00	295,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400800	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 7.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	80.00	392,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035400900	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 11kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	114.00	483,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401000	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 15kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	138.00	597,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401100	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 18.5kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	160.00	756,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401200	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 22kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	175.00	916,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401300	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 30kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	185.00	1,140,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401400	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 37kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	225.00	1,340,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401500	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 45kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	245.00	2,420,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401600	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 55kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	300.00	3,020,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401700	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 75kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	600.00	4,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401800	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 90kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	750.00	5,260,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035401900	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 110kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	800.00	6,650,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402000	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 132kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	900.00	8,140,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402050	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 150kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,180.00	8,680,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402100	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 160kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1180.00	10,200,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402200	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 180kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1260.00	12,000,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402300	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 220kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1630.00	14,600,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402350	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 250kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1,640.00	18,700,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402400	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 280kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1720.00	19,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402500	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 300kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	1720.00	20,400,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB035402600	三相誘導電動機（420V，高効率型）	6P 400kW VVVF制御用(ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動用)	台	機械設備	JIS C 4212 保護防滴形 85dB(A)以下	機器	2350.00	28,100,000	別冊仕様書 6-2-1 参照					
ZDB037293100	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	41.00	201,000						
ZDB037293200	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力4.0kW 暖房能力4.5kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	41.00	221,000						
ZDB037293300	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	42.00	258,000						
ZDB037293400	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	42.00	273,000						
ZDB037293500	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	44.00	325,000						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB037293600	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	70.00	381,000						
ZDB037293700	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	72.00	460,000						
ZDB037293800	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	72.00	527,000						
ZDB037293900	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	160.00	583,000						
ZDB037294000	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	207.00	735,000						
ZDB037294100	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力29.0kW 暖房能力31.5kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	217.00	854,000						
ZDB037294200	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	221.00	942,000						
ZDB037294300	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力40.0kW 暖房能力45.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	275.00	1,180,000						
ZDB037294400	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	282.00	1,280,000						
ZDB037294500	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力50.0kW 暖房能力56.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	332.00	1,490,000						
ZDB037294600	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	405.00	1,660,000						
ZDB037294700	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力63.0kW 暖房能力69.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	405.00	1,810,000						
ZDB037294800	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力69.0kW 暖房能力76.5kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	442.00	1,940,000						
ZDB037294900	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力73.0kW 暖房能力81.5kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	499.00	1,960,000						
ZDB037295000	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力80.0kW 暖房能力88.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	503.00	2,300,000						
ZDB037295100	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	557.00	2,490,000						
ZDB037295200	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力90.0kW 暖房能力100.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	564.00	2,710,000						
ZDB037295300	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力96.0kW 暖房能力108.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	614.00	2,810,000						
ZDB037295400	パッケージ型エアコン（室外ユニット）	冷房能力101.0kW 暖房能力113.0kW	台	空調機器	表示能力と同程度であれば可	機器	687.00	3,050,000						
ZDB037405500	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力2.2kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	0.8ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	146,000						
ZDB037405600	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力2.8kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	1.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	148,000						
ZDB037405700	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力3.6kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	1.25ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	149,000						
ZDB037405800	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力4.5kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	1.6ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	30.50	145,000						
ZDB037405900	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力5.6kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	2.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	30.50	150,000						
ZDB037406000	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力7.1kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	2.5ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	35.00	155,000						
ZDB037406100	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力8.0kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	2.8ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	35.00	175,000						
ZDB037406200	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力9.0kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	3.2ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	－	－						
ZDB037406300	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力11.2kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	4.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	－	－						
ZDB037406400	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力14.0kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	5.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	－	－						
ZDB037406500	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力16.0kW 天井ｶｾｯﾄ形1方向吹出	台	空調機器	6.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	－	－						
ZDB037417000	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力2.2kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	0.8ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	29.00	162,000						
ZDB037417100	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力2.8kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	1.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	29.00	162,000						
ZDB037417200	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力3.6kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	1.25ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	29.00	157,000						
ZDB037417300	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力4.5kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	1.6ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	29.00	161,000						
ZDB037417400	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力5.6kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	2.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	33.00	161,000						
ZDB037417500	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力7.1kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	2.5ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	36.00	171,000						
ZDB037417600	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力8.0kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	2.8ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	36.00	187,000						
ZDB037417700	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力9.0kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	3.2ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	46.00	199,000						
ZDB037417800	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力11.2kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	4.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	47.00	219,000						
ZDB037417900	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力14.0kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	5.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	51.00	232,000						
ZDB037418000	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力16.0kW 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出	台	空調機器	6.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	51.00	283,000						
ZDB037428500	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力2.2kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	0.8ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	18.30	151,000						
ZDB037428600	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力2.8kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	1.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	148,000						
ZDB037428700	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力3.6kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	1.25ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	149,000						
ZDB037428800	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力4.5kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	1.6ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	155,000						
ZDB037428900	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力5.6kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	2.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	24.50	156,000						
ZDB037429000	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力7.1kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	2.5ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	25.50	162,000						
ZDB037429100	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力8.0kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	2.8ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	25.50	177,000						
ZDB037429200	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力9.0kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	3.2ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	26.50	191,000						
ZDB037429300	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力11.2kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	4.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	27.50	198,000						
ZDB037429400	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力14.0kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	5.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	31.50	219,000						
ZDB037429500	パッケージ型エアコン（室内ユニット）	冷房能力16.0kW 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出	台	空調機器	6.0ps相当 天井ﾊﾟﾈﾙ,有線ﾘﾓｺﾝ付	機器	31.50	247,000						
ZDA038540000	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 15A(1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	1.31		関東②	654	5001011152	東京②	772	081011500015
ZDA038540100	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 20A(3/4B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	1.68		関東②	654	5001011154	東京②	772	081011500020
ZDA038540200	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 25A(1B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	2.43		関東②	654	5001011156	東京②	772	081011500025
ZDA038540300	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 32A(1 1/4B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	3.38		関東②	654	5001011158	東京②	772	081011500032
ZDA038540400	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 40A(1 1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	3.89		関東②	654	5001011160	東京②	772	081011500040
ZDA038540500	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 50A(2B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	5.31		関東②	654	5001011162	東京②	772	081011500050
ZDA038540600	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 65A(2 1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	7.47		関東②	654	5001011164	東京②	772	081011500065
ZDA038540700	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 80A(3B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	8.79		関東②	654	5001011166	東京②	772	081011500080
ZDA038540800	配管用炭素鋼管（黒管ねじなし）	SGP 100A(4B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	12.20		関東②	654	5001011168	東京②	772	081011500100

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA038550900	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 15A(1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	1.31		関東②	654	5001015202	東京②	772	081012900015
ZDA038551000	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 20A(3/4B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	1.68		関東②	654	5001015204	東京②	772	081012900020
ZDA038551100	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 25A(1B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	2.43		関東②	654	5001015206	東京②	772	081012900025
ZDA038551200	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 32A(1 1/4B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	3.38		関東②	654	5001015208	東京②	772	081012900032
ZDA038551300	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 40A(1 1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	3.89		関東②	654	5001015210	東京②	772	081012900040
ZDA038551400	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 50A(2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	5.31		関東②	654	5001015212	東京②	772	081012900050
ZDA038551500	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 65A(2 1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	7.47		関東②	654	5001015214	東京②	772	081012900065
ZDA038551600	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 80A(3B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	8.79		関東②	654	5001015216	東京②	772	081012900080
ZDA038551700	配管用炭素鋼管（白管ねじなし）	SGP 100A(4B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	12.20		関東②	654	5001015218	東京②	772	081012900100
ZDA038561800	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 15A(1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	1.31		関東②	654	5001015602	東京②	772	081013900015
ZDA038561900	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 20A(3/4B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	1.68		関東②	654	5001015604	東京②	772	081013900020
ZDA038562000	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 25A(1B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	2.43		関東②	654	5001015606	東京②	772	081013900025
ZDA038562100	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 32A(1 1/4B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	3.38		関東②	654	5001015608	東京②	772	081013900032
ZDA038562200	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 40A(1 1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	3.89		関東②	654	5001015610	東京②	772	081013900040
ZDA038562300	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 50A(2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	5.31		関東②	654	5001015612	東京②	772	081013900050
ZDA038562400	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 65A(2 1/2B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	7.47		関東②	654	5001015614	東京②	772	081013900065
ZDA038562500	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 80A(3B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	8.79		関東②	654	5001015616	東京②	772	081013900080
ZDA038562600	配管用炭素鋼管（白管ねじ付き）	SGP 100A(4B)	m	配管材	JIS G 3452 4.0m/本	材料	12.20		関東②	654	5001015618	東京②	772	081013900100
ZDA038572700	耐溝状腐食電縫鋼管（黒管ねじなし）	SGP-MN 125A(5B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	15.00		関東②	656	5001081052	東京②	772	081030020125
ZDA038572800	耐溝状腐食電縫鋼管（黒管ねじなし）	SGP-MN 150A(6B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	19.80		関東②	656	5001081054	東京②	772	081030020150
ZDA038572900	耐溝状腐食電縫鋼管（黒管ねじなし）	SGP-MN 200A(8B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	30.10		関東②	656	5001081056	東京②	772	081030020200
ZDA038573000	耐溝状腐食電縫鋼管（黒管ねじなし）	SGP-MN 250A(10B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	42.40		関東②	656	5001081058	東京②	772	081030020250
ZDA038573100	耐溝状腐食電縫鋼管（黒管ねじなし）	SGP-MN 300A(12B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	53.00		関東②	656	5001081060	東京②	772	081030020300
ZDA038573200	耐溝状腐食電縫鋼管（黒管ねじなし）	SGP-MN 350A(14B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	67.70		関東②	656	5001081062	東京②	772	081030020350
ZDA038583300	耐溝状腐食電縫鋼管（白管ねじなし）	SGP-MN 125A(5B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	15.00		関東②	656	5001082002	東京②	772	081030040125
ZDA038583400	耐溝状腐食電縫鋼管（白管ねじなし）	SGP-MN 150A(6B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	19.80		関東②	656	5001082004	東京②	772	081030040150
ZDA038583500	耐溝状腐食電縫鋼管（白管ねじなし）	SGP-MN 200A(8B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	30.10		関東②	656	5001082006	東京②	772	081030040200
ZDA038583600	耐溝状腐食電縫鋼管（白管ねじなし）	SGP-MN 250A(10B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	42.40		関東②	656	5001082008	東京②	772	081030040250
ZDA038583700	耐溝状腐食電縫鋼管（白管ねじなし）	SGP-MN 300A(12B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	53.00		関東②	656	5001082010	東京②	772	081030040300
ZDA038583800	耐溝状腐食電縫鋼管（白管ねじなし）	SGP-MN 350A(14B)	m	配管材	JIS G 3452 5.5m/本	材料	67.70		関東②	656	5001082012	東京②	772	081030040350
ZDA038593900	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 15A(1/2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	1.31		関東②	WEB	5001022002	東京②	774	081030110015
ZDA038594000	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 20A(3/4B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	1.68		関東②	WEB	5001022004	東京②	774	081030110020
ZDA038594100	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 25A(1B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	2.43		関東②	WEB	5001022006	東京②	774	081030110025
ZDA038594200	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 32A(1 1/4B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	3.38		関東②	WEB	5001022008	東京②	774	081030110032
ZDA038594300	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 40A(1 1/2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	3.89		関東②	WEB	5001022010	東京②	774	081030110040
ZDA038594400	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 50A(2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	5.31		関東②	WEB	5001022012	東京②	774	081030110050
ZDA038594500	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 65A(2 1/2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	7.47		関東②	WEB	5001022014	東京②	774	081030110065
ZDA038594600	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 80A(3B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	8.79		関東②	WEB	5001022016	東京②	774	081030110080
ZDA038594700	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじなし）	SGPW 100A(4B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	12.20		関東②	WEB	5001022018	東京②	774	081030110100
ZDA038604800	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 15A(1/2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	1.31		関東②	656	5001021102	東京②	774	081021900015
ZDA038604900	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 20A(3/4B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	1.68		関東②	656	5001021104	東京②	774	081021900020
ZDA038605000	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 25A(1B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	2.43		関東②	656	5001021106	東京②	774	081021900025
ZDA038605100	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 32A(1 1/4B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	3.38		関東②	656	5001021108	東京②	774	081021900032
ZDA038605200	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 40A(1 1/2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	3.89		関東②	656	5001021110	東京②	774	081021900040
ZDA038605300	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 50A(2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	5.31		関東②	656	5001021112	東京②	774	081021900050
ZDA038605400	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 65A(2 1/2B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	7.47		関東②	656	5001021114	東京②	774	081021900065
ZDA038605500	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 80A(3B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	8.79		関東②	656	5001021116	東京②	774	081021900080
ZDA038605600	水配管用亜鉛めっき鋼管（ねじ付き）	SGPW 100A(4B)	m	配管材	JIS G 3442 4.0m/本	材料	12.20		関東②	656	5001021118	東京②	774	081021900100
ZDA038615700	耐溝状腐食電縫鋼管（水配管用鋼管ねじなし）	SGPW-MN 125A(5B)	m	配管材	JIS G 3442 5.5m/本	材料	15.00		関東②	656	5001083002	東京②	774	081030100125
ZDA038615800	耐溝状腐食電縫鋼管（水配管用鋼管ねじなし）	SGPW-MN 150A(6B)	m	配管材	JIS G 3442 5.5m/本	材料	19.80		関東②	656	5001083004	東京②	774	081030100150
ZDA038615900	耐溝状腐食電縫鋼管（水配管用鋼管ねじなし）	SGPW-MN 200A(8B)	m	配管材	JIS G 3442 5.5m/本	材料	30.10		関東②	656	5001083006	東京②	774	081030100200
ZDA038616000	耐溝状腐食電縫鋼管（水配管用鋼管ねじなし）	SGPW-MN 250A(10B)	m	配管材	JIS G 3442 5.5m/本	材料	42.40		関東②	656	5001083008	東京②	774	081030100250
ZDA038616100	耐溝状腐食電縫鋼管（水配管用鋼管ねじなし）	SGPW-MN 300A(12B)	m	配管材	JIS G 3442 5.5m/本	材料	53.00		関東②	656	5001083010	東京②	774	081030100300
ZDA038616200	耐溝状腐食電縫鋼管（水配管用鋼管ねじなし）	SGPW-MN 350A(14B)	m	配管材	JIS規格外 5.5m/本	材料	67.70		関東②	656	5001083012	東京②	774	081030100350
ZDA038726300	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 20A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	1.74		関東②	657	5001041102	東京②	776	081040010020
ZDA038726400	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 25A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	2.57		関東②	657	5001041104	東京②	776	081040010025
ZDA038726500	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 32A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	3.47		関東②	657	5001041106	東京②	776	081040010032
ZDA038726600	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 40A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	4.10		関東②	657	5001041108	東京②	776	081040010040
ZDA038726700	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 50A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	5.44		関東②	657	5001041110	東京②	776	081040010050
ZDA038726800	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 65A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	9.12		関東②	657	5001041112	東京②	776	081040010065
ZDA038726900	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 80A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	11.30		関東②	657	5001041114	東京②	776	081040010080

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA038727000	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 100A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	16.00		関東②	657	5001041118	東京②	776	081040010100
ZDA038727100	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 125A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	21.70		関東②	657	5001041120	東京②	776	081040010125
ZDA038727200	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 150A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	27.70		関東②	657	5001041122	東京②	776	081040010150
ZDA038727300	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 200A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	42.10		関東②	657	5001041124	東京②	776	081040010200
ZDA038727400	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 250A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	59.20		関東②	657	5001041126	東京②	776	081040010250
ZDA038727500	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 300A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	78.30		関東②	657	5001041128	東京②	776	081040010300
ZDA038727600	圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 350A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	94.30		関東②	657	5001041130	東京②	776	081040010350
ZDA038737700	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 20A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	1.74		関東②	658	5001042102	東京②	777	081040030020
ZDA038737800	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 25A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	2.57		関東②	658	5001042104	東京②	777	081040030025
ZDA038737900	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 32A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	3.47		関東②	658	5001042106	東京②	777	081040030032
ZDA038738000	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 40A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	4.10		関東②	658	5001042108	東京②	777	081040030040
ZDA038738100	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 50A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	5.44		関東②	658	5001042110	東京②	777	081040030050
ZDA038738200	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 65A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	9.12		関東②	658	5001042112	東京②	777	081040030065
ZDA038738300	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 80A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	11.30		関東②	658	5001042114	東京②	777	081040030080
ZDA038738400	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 100A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	16.00		関東②	658	5001042118	東京②	777	081040030100
ZDA038738500	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 125A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	21.70		関東②	658	5001042120	東京②	777	081040030125
ZDA038738600	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 150A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	27.70		関東②	658	5001042122	東京②	777	081040030150
ZDA038738700	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 200A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	42.10		関東②	658	5001042124	東京②	777	081040030200
ZDA038738800	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 250A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	59.20		関東②	658	5001042126	東京②	777	081040030250
ZDA038738900	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 300A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	78.30		関東②	658	5001042128	東京②	777	081040030300
ZDA038739000	圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし)	STPG-370-S-H 350A SCH40	m	配管材	JIS G 3454 5.5m/本	材料	94.30		関東②	658	5001042130	東京②	777	081040030350
ZDA038849100	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 15A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	1.40		関東②	659	5003011202	東京②	778	081100900015
ZDA038849200	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 20A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	1.82		関東②	659	5003011204	東京②	778	081100900020
ZDA038849300	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 25A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	2.61		関東②	659	5003011206	東京②	778	081100900025
ZDA038849400	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 32A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	3.61		関東②	659	5003011208	東京②	778	081100900032
ZDA038849500	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 40A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	4.16		関東②	659	5003011210	東京②	778	081100900040
ZDA038849600	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 50A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	5.66		関東②	659	5003011212	東京②	778	081100900050
ZDA038849700	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 65A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	7.92		関東②	659	5003011214	東京②	778	081100900065
ZDA038849800	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 80A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	9.50		関東②	659	5003011216	東京②	778	081100900080
ZDA038849900	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 100A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	13.10		関東②	659	5003011218	東京②	778	081100900100
ZDA038850000	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 125A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	16.21		関東②	659	5003011220	東京②	778	081100900125
ZDA038850100	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (SGP黒ねじなし) 150A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	21.50		関東②	659	5003011222	東京②	778	081100900150
ZDA038860200	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 15A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	1.40		関東②	659	5003012402	東京②	778	081101900015
ZDA038860300	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 20A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	1.82		関東②	659	5003012404	東京②	778	081101900020
ZDA038860400	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 25A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	2.61		関東②	659	5003012406	東京②	778	081101900025
ZDA038860500	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 32A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	3.61		関東②	659	5003012408	東京②	778	081101900032
ZDA038860600	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 40A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	4.16		関東②	659	5003012410	東京②	778	081101900040
ZDA038860700	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 50A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	5.66		関東②	659	5003012412	東京②	778	081101900050
ZDA038860800	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 65A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	7.92		関東②	659	5003012414	東京②	778	081101900065
ZDA038860900	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 80A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	9.50		関東②	659	5003012416	東京②	778	081101900080
ZDA038861000	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 100A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	13.10		関東②	659	5003012418	東京②	778	081101900100
ZDA038861100	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 125A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	16.21		関東②	659	5003012420	東京②	778	081101900125
ZDA038861200	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB (SGPWねじなし) 150A	m	配管材	JWWA K 116 4.0m/本	材料	21.50		関東②	659	5003012422	東京②	778	081101900150
ZDA038971300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061602	東京②	783	081210001015
ZDA038971400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061802	東京②	783	081210001020
ZDA038971500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062002	東京②	783	081210001025
ZDA038971600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062202	東京②	783	081210001032
ZDA038971700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062402	東京②	783	081210001040
ZDA038971800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062602	東京②	783	081210001050
ZDA038971900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062802	東京②	783	081210001065
ZDA038972000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063002	東京②	783	081210001080
ZDA038972100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063202	東京②	783	081210001100
ZDA038982200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061604	東京②	783	081210004015
ZDA038982300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061804	東京②	783	081210004020
ZDA038982400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062004	東京②	783	081210004025
ZDA038982500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062204	東京②	783	081210004032
ZDA038982600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062404	東京②	783	081210004040
ZDA038982700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062604	東京②	783	081210004050
ZDA038982800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062804	東京②	783	081210004065
ZDA038982900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063004	東京②	783	081210004080
ZDA038983000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 普通品 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063204	東京②	783	081210004100

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA038993100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061606	東京②	783	081210005015
ZDA038993200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061806	東京②	783	081210005020
ZDA038993300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062006	東京②	783	081210005025
ZDA038993400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062206	東京②	783	081210005032
ZDA038993500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062406	東京②	783	081210005040
ZDA038993600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062606	東京②	783	081210005050
ZDA038993700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062806	東京②	783	081210005065
ZDA038993800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063006	東京②	783	081210005080
ZDA038993900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｴﾙﾎﾞ径違い 3段落以上 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063206	東京②	783	081210005100
ZDA039004000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061608	東京②	783	081210006015
ZDA039004100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061808	東京②	783	081210006020
ZDA039004200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062008	東京②	783	081210006025
ZDA039004300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062208	東京②	783	081210006032
ZDA039004400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062408	東京②	783	081210006040
ZDA039004500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062608	東京②	783	081210006050
ZDA039004600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062808	東京②	783	081210006065
ZDA039004700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063008	東京②	783	081210006080
ZDA039004800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	45° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063208	東京②	783	081210006100
ZDA039014900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061610	東京②	783	081210008015
ZDA039015000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061810	東京②	783	081210008020
ZDA039015100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062010	東京②	783	081210008025
ZDA039015200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062210	東京②	783	081210008032
ZDA039015300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062410	東京②	783	081210008040
ZDA039015400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062610	東京②	783	081210008050
ZDA039015500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062810	東京②	783	081210008065
ZDA039015600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063010	東京②	783	081210008080
ZDA039015700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063210	東京②	783	081210008100
ZDA039025800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061612	東京②	783	081210011015
ZDA039025900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061812	東京②	783	081210011020
ZDA039026000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062012	東京②	783	081210011025
ZDA039026100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062212	東京②	783	081210011032
ZDA039026200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062412	東京②	783	081210011040
ZDA039026300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062612	東京②	783	081210011050
ZDA039026400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062812	東京②	783	081210011065
ZDA039026500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063012	東京②	783	081210011080
ZDA039026600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063212	東京②	783	081210011100
ZDA039036700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061614	東京②	783	081210013015
ZDA039036800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061814	東京②	783	081210013020
ZDA039036900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062014	東京②	783	081210013025
ZDA039037000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062214	東京②	783	081210013032
ZDA039037100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062414	東京②	783	081210013040
ZDA039037200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062614	東京②	783	081210013050
ZDA039037300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062814	東京②	783	081210013065
ZDA039037400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063014	東京②	783	081210013080
ZDA039037500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 普通品 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063214	東京②	783	081210013100
ZDA039047600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061616	東京②	783	081210014015
ZDA039047700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061816	東京②	783	081210014020
ZDA039047800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062016	東京②	783	081210014025
ZDA039047900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062216	東京②	783	081210014032
ZDA039048000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062416	東京②	783	081210014040
ZDA039048100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062616	東京②	783	081210014050
ZDA039048200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062816	東京②	783	081210014065
ZDA039048300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063016	東京②	783	081210014080
ZDA039048400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾁｰｽﾞ径違い 3段落以上 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063216	東京②	783	081210014100
ZDA039058500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061618	東京②	783	081210015015
ZDA039058600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013061818	東京②	783	081210015020
ZDA039058700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062018	東京②	783	081210015025
ZDA039058800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062218	東京②	783	081210015032
ZDA039058900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062418	東京②	783	081210015040
ZDA039059000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062618	東京②	783	081210015050
ZDA039059100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013062818	東京②	783	081210015065

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039059200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	666	5013063018	東京②	783	081210015080
ZDA039069300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061620	東京②	783	081210051015
ZDA039069400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061820	東京②	783	081210051020
ZDA039069500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062020	東京②	783	081210051025
ZDA039069600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062220	東京②	783	081210051032
ZDA039069700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062420	東京②	783	081210051040
ZDA039069800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062620	東京②	783	081210051050
ZDA039069900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062820	東京②	783	081210051065
ZDA039070000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063020	東京②	783	081210051080
ZDA039070100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｸﾛｽ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063220	東京②	783	081210051100
ZDA039080200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061622	東京②	784	081210031015
ZDA039080300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061822	東京②	784	081210031020
ZDA039080400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062022	東京②	784	081210031025
ZDA039080500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062222	東京②	784	081210031032
ZDA039080600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062422	東京②	784	081210031040
ZDA039080700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062622	東京②	784	081210031050
ZDA039080800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062822	東京②	784	081210031065
ZDA039080900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063022	東京②	784	081210031080
ZDA039081000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｷｬｯﾌﾟ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063222	東京②	784	081210031100
ZDA039091100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061624	東京②	784	081210021015
ZDA039091200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061824	東京②	784	081210021020
ZDA039091300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062024	東京②	784	081210021025
ZDA039091400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062224	東京②	784	081210021032
ZDA039091500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062424	東京②	784	081210021040
ZDA039091600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062624	東京②	784	081210021050
ZDA039091700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062824	東京②	784	081210021065
ZDA039091800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063024	東京②	784	081210021080
ZDA039091900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063224	東京②	784	081210021100
ZDA039102000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061626	東京②	784	081210022015
ZDA039102100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061826	東京②	784	081210022020
ZDA039102200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062026	東京②	784	081210022025
ZDA039102300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062226	東京②	784	081210022032
ZDA039102400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062426	東京②	784	081210022040
ZDA039102500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062626	東京②	784	081210022050
ZDA039102600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062826	東京②	784	081210022065
ZDA039102700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063026	東京②	784	081210022080
ZDA039102800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 普通品 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063226	東京②	784	081210022100
ZDA039112900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061628	東京②	784	081210023015
ZDA039113000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061828	東京②	784	081210023020
ZDA039113100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062028	東京②	784	081210023025
ZDA039113200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062228	東京②	784	081210023032
ZDA039113300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062428	東京②	784	081210023040
ZDA039113400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062628	東京②	784	081210023050
ZDA039113500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062828	東京②	784	081210023065
ZDA039113600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063028	東京②	784	081210023080
ZDA039113700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ｿｹｯﾄ径違い 3段落以上 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063228	東京②	784	081210023100
ZDA039123800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061632	東京②	784	081210049015
ZDA039123900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061832	東京②	784	081210049020
ZDA039124000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062032	東京②	784	081210049025
ZDA039124100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062232	東京②	784	081210049032
ZDA039124200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062432	東京②	784	081210049040
ZDA039124300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062632	東京②	784	081210049050
ZDA039124400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062832	東京②	784	081210049065
ZDA039124500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063032	東京②	784	081210049080
ZDA039124600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾛｯｸﾅｯﾄ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063232	東京②	784	081210049100
ZDA039134700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061630	東京②	784	081210064015
ZDA039134800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061830	東京②	784	081210064020
ZDA039134900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062030	東京②	784	081210064025
ZDA039135000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062230	東京②	784	081210064032
ZDA039135100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062430	東京②	784	081210064040
ZDA039135200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062630	東京②	784	081210064050

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039135300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062830	東京②	784	081210064065
ZDA039135400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063030	東京②	784	081210064080
ZDA039135500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	組みﾌﾗﾝｼﾞ B.N.付 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063230	東京②	784	081210064100
ZDA039145600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061634	東京②	784	081210074015
ZDA039145700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061834	東京②	784	081210074020
ZDA039145800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062034	東京②	784	081210074025
ZDA039145900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062234	東京②	784	081210074032
ZDA039146000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062434	東京②	784	081210074040
ZDA039146100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062634	東京②	784	081210074050
ZDA039146200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062834	東京②	784	081210074065
ZDA039146300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063034	東京②	784	081210074080
ZDA039146400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 普通品 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063234	東京②	784	081210074100
ZDA039156500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061636	東京②	784	081210075015
ZDA039156600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061836	東京②	784	081210075020
ZDA039156700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062036	東京②	784	081210075025
ZDA039156800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062236	東京②	784	081210075032
ZDA039156900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062436	東京②	784	081210075040
ZDA039157000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062636	東京②	784	081210075050
ZDA039157100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062836	東京②	784	081210075065
ZDA039157200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063036	東京②	784	081210075080
ZDA039157300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063236	東京②	784	081210075100
ZDA039167400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061638	東京②	784	081210067015
ZDA039167500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013061838	東京②	784	081210067020
ZDA039167600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062038	東京②	784	081210067025
ZDA039167700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062238	東京②	784	081210067032
ZDA039167800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062438	東京②	784	081210067040
ZDA039167900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062638	東京②	784	081210067050
ZDA039168000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013062838	東京②	784	081210067065
ZDA039168100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063038	東京②	784	081210067080
ZDA039168200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾌﾞﾗｸﾞ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	667	5013063238	東京②	784	081210067100
ZDA039178300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013061640	東京②	784	081210077015
ZDA039178400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013061840	東京②	784	081210077020
ZDA039178500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062040	東京②	784	081210077025
ZDA039178600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062240	東京②	784	081210077032
ZDA039178700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062440	東京②	784	081210077040
ZDA039178800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062640	東京②	784	081210077050
ZDA039178900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062840	東京②	784	081210077065
ZDA039179000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013063040	東京②	784	081210077080
ZDA039179100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾕﾆｵﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013063240	東京②	784	081210077100
ZDA039189200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013061642	東京②	785	081210071015
ZDA039189300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013061842	東京②	785	081210071020
ZDA039189400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062042	東京②	785	081210071025
ZDA039189500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062242	東京②	785	081210071032
ZDA039189600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062442	東京②	785	081210071040
ZDA039189700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062642	東京②	785	081210071050
ZDA039189800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062842	東京②	785	081210071065
ZDA039189900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013063042	東京②	785	081210071080
ZDA039190000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013063242	東京②	785	081210071100
ZDA039200100	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 15A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013061644	東京②	785	081210042015
ZDA039200200	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 20A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013061844	東京②	785	081210042020
ZDA039200300	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 25A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062044	東京②	785	081210042025
ZDA039200400	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 32A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062244	東京②	785	081210042032
ZDA039200500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 40A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062444	東京②	785	081210042040
ZDA039200600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 50A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-		全国②	668	5013062644	東京②	785	081210042050
ZDA039200700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 65A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-					東京②	785	081210042065
ZDA039200800	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 80A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-					東京②	785	081210042080
ZDA039200900	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)	90° めすおすﾍﾞﾝﾄﾞ 100A	個	配管材	JIS B 2301	材料	-					東京②	785	081210042100
ZDA039311000	水道用ねじ込み式管端防食管継手 (屋内用)	ｴﾙﾎﾞ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230502	東京②	790	081191010010
ZDA039311100	水道用ねじ込み式管端防食管継手 (屋内用)	ｴﾙﾎﾞ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230504	東京②	790	081191010020
ZDA039311200	水道用ねじ込み式管端防食管継手 (屋内用)	ｴﾙﾎﾞ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230506	東京②	790	081191010030
ZDA039311300	水道用ねじ込み式管端防食管継手 (屋内用)	ｴﾙﾎﾞ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230508	東京②	790	081191010040

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039311400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230510	東京②	790	081191010050
ZDA039311500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230512	東京②	790	081191010060
ZDA039311600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230514	東京②	790	081191010070
ZDA039311700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230516	東京②	790	081191010080
ZDA039311800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013230518	東京②	790	081191010090
ZDA039321900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231002	東京②	790	081191015010
ZDA039322000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231004	東京②	790	081191015020
ZDA039322100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231006	東京②	790	081191015030
ZDA039322200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231008	東京②	790	081191015040
ZDA039322300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231010	東京②	790	081191015050
ZDA039322400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231012	東京②	790	081191015060
ZDA039322500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231014	東京②	790	081191015070
ZDA039322600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231016	東京②	790	081191015080
ZDA039322700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	45° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231018	東京②	790	081191015090
ZDA039332800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231502	東京②	790	081191020010
ZDA039332900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231504	東京②	790	081191020020
ZDA039333000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231506	東京②	790	081191020030
ZDA039333100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231508	東京②	790	081191020040
ZDA039333200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231510	東京②	790	081191020050
ZDA039333300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231512	東京②	790	081191020060
ZDA039333400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231514	東京②	790	081191020070
ZDA039333500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231516	東京②	790	081191020080
ZDA039333600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013231518	東京②	790	081191020090
ZDA039343700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232002	東京②	790	081191025010
ZDA039343800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232004	東京②	790	081191025020
ZDA039343900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232006	東京②	790	081191025030
ZDA039344000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232008	東京②	790	081191025040
ZDA039344100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232010	東京②	790	081191025050
ZDA039344200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232012	東京②	790	081191025060
ZDA039344300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232014	東京②	790	081191025070
ZDA039344400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232016	東京②	790	081191025080
ZDA039344500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232018	東京②	790	081191025090
ZDA039354600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232502	東京②	790	081191030010
ZDA039354700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232504	東京②	790	081191030020
ZDA039354800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232506	東京②	790	081191030030
ZDA039354900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232508	東京②	790	081191030040
ZDA039355000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232510	東京②	790	081191030050
ZDA039355100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232512	東京②	790	081191030060
ZDA039355200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232514	東京②	790	081191030070
ZDA039355300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232516	東京②	790	081191030080
ZDA039355400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾆｯﾌﾟﾙ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013232518	東京②	790	081191030090
ZDA039365500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233002	東京②	790	081191040010
ZDA039365600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233004	東京②	790	081191040020
ZDA039365700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233006	東京②	790	081191040030
ZDA039365800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233008	東京②	790	081191040040
ZDA039365900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233010	東京②	790	081191040050
ZDA039366000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233012	東京②	790	081191040060
ZDA039366100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233014	東京②	790	081191040070
ZDA039366200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233016	東京②	790	081191040080
ZDA039366300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾌﾞﾗｸﾞ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233018	東京②	790	081191040090
ZDA039376400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 15A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233502	東京②	790	081191035010
ZDA039376500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 20A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233504	東京②	790	081191035020
ZDA039376600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 25A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233506	東京②	790	081191035030
ZDA039376700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 32A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233508	東京②	790	081191035040
ZDA039376800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 40A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233510	東京②	790	081191035050
ZDA039376900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 50A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233512	東京②	790	081191035060
ZDA039377000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 65A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233514	東京②	790	081191035070
ZDA039377100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 80A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233516	東京②	790	081191035080
ZDA039377200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾕﾆｵﾝ 100A	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013233518	東京②	790	081191035090
ZDA039387300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 3/4B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234002	東京②	790	081191050010
ZDA039387400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234006	東京②	790	081191050015

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039387500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234008	東京②	790	081191050020
ZDA039387600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1 1/4B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234012	東京②	790	081191050035
ZDA039387700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1 1/4B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234012	東京②	790	081191050040
ZDA039387800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1 1/2B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234013	東京②	790	081191050060
ZDA039387900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1 1/2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234013	東京②	790	081191050070
ZDA039388000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1 1/2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234015	東京②	790	081191050090
ZDA039388100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 1 1/2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234015	東京②	790	081191050095
ZDA039388200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234019	東京②	790	081191050100
ZDA039388300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234019	東京②	790	081191050110
ZDA039388400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234021	東京②	790	081191050120
ZDA039388500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 2B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234021	東京②	790	081191050130
ZDA039388600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 2 1/2B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234026	東京②	790	081191050160
ZDA039388700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 2 1/2B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234028	東京②	790	081191050170
ZDA039388800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 3B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234036	東京②	790	081191050210
ZDA039388900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 3B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234038	東京②	790	081191050230
ZDA039389000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 3B × 2 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234040	東京②	790	081191050240
ZDA039389100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 4B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234046	東京②	790	081191050260
ZDA039389200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 4B × 2 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234048	東京②	790	081191050270
ZDA039389300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｴﾙﾎﾞ径違い 4B × 3B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234048	東京②	790	081191050280
ZDA039399400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3/4B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234502	東京②	790	081191055010
ZDA039399500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3/4B × 1/2B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-					東京②	790	081191055020
ZDA039399600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234506	東京②	790	081191055025
ZDA039399700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234508	東京②	790	081191055035
ZDA039399800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/4B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234510	東京②	790	081191055040
ZDA039399900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/4B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234512	東京②	790	081191055045
ZDA039400000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/4B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234512	東京②	790	081191055055
ZDA039400100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/2B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234513	東京②	790	081191055060
ZDA039400200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234513	東京②	790	081191055070
ZDA039400300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234515	東京②	790	081191055075
ZDA039400400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 1 1/2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234515	東京②	790	081191055085
ZDA039400500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234518	東京②	790	081191055090
ZDA039400600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234519	東京②	790	081191055100
ZDA039400700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234519	東京②	790	081191055110
ZDA039400800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234521	東京②	790	081191055120
ZDA039400900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234521	東京②	790	081191055130
ZDA039401000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2 1/2B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234522	東京②	790	081191055140
ZDA039401100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2 1/2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234524	東京②	790	081191055142
ZDA039401200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2 1/2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234524	東京②	790	081191055145
ZDA039401300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2 1/2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234524	東京②	790	081191055148
ZDA039401400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2 1/2B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234526	東京②	790	081191055160
ZDA039401500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 2 1/2B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234528	東京②	790	081191055170
ZDA039401600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234530	東京②	790	081191055175
ZDA039401700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234530	東京②	790	081191055185
ZDA039401800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234532	東京②	790	081191055190
ZDA039401900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234534	東京②	790	081191055200
ZDA039402000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234536	東京②	790	081191055210
ZDA039402100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234538	東京②	790	081191055215
ZDA039402200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 3B × 2 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234540	東京②	790	081191055225
ZDA039402300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234542	東京②	790	081191055238
ZDA039402400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234542	東京②	790	081191055235
ZDA039402500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234542	東京②	790	081191055238
ZDA039402600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234542	東京②	790	081191055240
ZDA039402700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234544	東京②	790	081191055250
ZDA039402800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234546	東京②	790	081191055260
ZDA039402900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 2 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234548	東京②	790	081191055270
ZDA039403000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ﾁｰｽﾞ径違い 4B × 3B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013234548	東京②	790	081191055280
ZDA039413100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 3/4B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235002	東京②	791	081191060010
ZDA039413200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235006	東京②	791	081191060020
ZDA039413300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235008	東京②	791	081191060025
ZDA039413400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1 1/4B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235012	東京②	791	081191060040
ZDA039413500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1 1/4B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235012	東京②	791	081191060045

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039413600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1 1/2B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235013	東京②	791	081191060060
ZDA039413700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1 1/2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235013	東京②	791	081191060070
ZDA039413800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1 1/2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235015	東京②	791	081191060090
ZDA039413900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 1 1/2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235015	東京②	791	081191060095
ZDA039414000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235019	東京②	791	081191060100
ZDA039414100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235019	東京②	791	081191060110
ZDA039414200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235021	東京②	791	081191060120
ZDA039414300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235021	東京②	791	081191060130
ZDA039414400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2 1/2B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235024	東京②	791	081191060152
ZDA039414500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2 1/2B × 1B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235024	東京②	791	081191060155
ZDA039414600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2 1/2B × 1 1/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235024	東京②	791	081191060158
ZDA039414700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2 1/2B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235026	東京②	791	081191060160
ZDA039414800	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 2 1/2B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235028	東京②	791	081191060170
ZDA039414900	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 3B × 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235030	東京②	791	081191060190
ZDA039415000	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 3B × 3/4B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235030	東京②	791	081191060200
ZDA039415100	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 3B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235036	東京②	791	081191060210
ZDA039415200	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 3B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235038	東京②	791	081191060230
ZDA039415300	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 3B × 2 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235040	東京②	791	081191060240
ZDA039415400	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 4B × 1 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235044	東京②	791	081191060250
ZDA039415500	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 4B × 2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235046	東京②	791	081191060260
ZDA039415600	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 4B × 2 1/2B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235048	東京②	791	081191060270
ZDA039415700	水道用ねじ込み式管端防食管継手（屋内用）	ｿｹｯﾄ径違い 4B × 3B	個	配管材	JPF MP 003 / JWWA K 150	材料	-		全国②	670	5013235048	東京②	791	081191060280
ZDA039525800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 15A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111168	東京②	800	081231006010
ZDA039525900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 20A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111170	東京②	800	081231006020
ZDA039526000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 25A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111172	東京②	800	081231006025
ZDA039526100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 32A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111104	東京②	800	081231006032
ZDA039526200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 40A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111106	東京②	800	081231006040
ZDA039526300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 50A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111108	東京②	800	081231006050
ZDA039526400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 65A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111110	東京②	800	081231006065
ZDA039526500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 80A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111112	東京②	800	081231006080
ZDA039526600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 100A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111114	東京②	800	081231006100
ZDA039526700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 125A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111116	東京②	800	081231006125
ZDA039526800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 150A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111118	東京②	800	081231006150
ZDA039526900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 200A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111120	東京②	800	081231006200
ZDA039527000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 250A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111122	東京②	800	081231006250
ZDA039527100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 300A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111174	東京②	800	081231006300
ZDA039527200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 350A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111176	東京②	800	081231006350
ZDA039537300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 15A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111178	東京②	800	081231003010
ZDA039537400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 20A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111180	東京②	800	081231003020
ZDA039537500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 25A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111182	東京②	800	081231003025
ZDA039537600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 32A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111126	東京②	800	081231003032
ZDA039537700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 40A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111128	東京②	800	081231003040
ZDA039537800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 50A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111130	東京②	800	081231003050
ZDA039537900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 65A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111132	東京②	800	081231003065
ZDA039538000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 80A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111134	東京②	800	081231003080
ZDA039538100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 100A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111136	東京②	800	081231003100
ZDA039538200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 125A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111138	東京②	800	081231003125
ZDA039538300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 150A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111140	東京②	800	081231003150
ZDA039538400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 200A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111142	東京②	800	081231003200
ZDA039538500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 250A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111144	東京②	800	081231003250
ZDA039538600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 300A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111184	東京②	800	081231003300
ZDA039538700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ FSGP 350A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013111186	東京②	800	081231003350
ZDA039548800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 25A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112128	東京②	800	081231009025
ZDA039548900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 32A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112130	東京②	800	081231009032
ZDA039549000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 40A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112132	東京②	800	081231009040
ZDA039549100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 50A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112134	東京②	800	081231009050
ZDA039549200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 65A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112136	東京②	800	081231009065
ZDA039549300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 80A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112138	東京②	800	081231009080
ZDA039549400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 100A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112140	東京②	800	081231009100
ZDA039549500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 125A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112142	東京②	800	081231009125
ZDA039549600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 150A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112144	東京②	800	081231009150

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039549700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 200A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112146	東京②	800	081231009200
ZDA039549800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 250A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112148	東京②	800	081231009250
ZDA039549900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 300A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112150	東京②	800	081231009300
ZDA039550000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ FSGP 350A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013112152	東京②	800	081231009350
ZDA039560100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 15A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113120	東京②	800	081231012010
ZDA039560200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 20A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113122	東京②	800	081231012020
ZDA039560300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 25A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113124	東京②	800	081231012025
ZDA039560400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 32A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113104	東京②	800	081231012032
ZDA039560500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 40A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113106	東京②	800	081231012040
ZDA039560600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 50A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113108	東京②	800	081231012050
ZDA039560700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 65A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113110	東京②	800	081231012065
ZDA039560800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 80A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113112	東京②	800	081231012080
ZDA039560900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 100A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113114	東京②	800	081231012100
ZDA039561000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 125A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113116	東京②	800	081231012125
ZDA039561100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 150A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113118	東京②	800	081231012150
ZDA039561200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 200A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113126	東京②	800	081231012200
ZDA039561300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 250A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113128	東京②	800	081231012250
ZDA039561400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 300A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113130	東京②	800	081231012300
ZDA039561500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 FSGP 350A	個	配管材	JIS B 2311	材料	-		全国②	673	5013113132	東京②	800	081231012350
ZDA039571600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 20A×15A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115102	東京②	800	081231013020
ZDA039571700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 25A×20～15A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115104	東京②	800	081231013025
ZDA039571800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 32A×25～15A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115120	東京②	800	081231013032
ZDA039571900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 40A×32～20A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115106	東京②	800	081231013040
ZDA039572000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 50A×40～25A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115108	東京②	800	081231013050
ZDA039572100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 65A×50～32A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115110	東京②	800	081231013065
ZDA039572200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 80A×65～40A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115112	東京②	800	081231013080
ZDA039572300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 100A×90～65A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115114	東京②	800	081231013100
ZDA039572400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 125A×100～80A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115116	東京②	800	081231013125
ZDA039572500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 150A×125～90A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115118	東京②	800	081231013150
ZDA039572600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 200A×150～100A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115122	東京②	800	081231013200
ZDA039572700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 250A×200～125A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115124	東京②	800	081231013250
ZDA039572800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 300A×250～150A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115126	東京②	800	081231013300
ZDA039572900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い FSGP 350A×300～200A	個	配管材	JIS B 2311 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	673	5013115128	東京②	800	081231013350
ZDA039583000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 20A×15A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117116	東京②	800	081231057020
ZDA039583100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 25A×20～15A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117102	東京②	800	081231057025
ZDA039583200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 32A×25～20A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117104	東京②	800	081231057032
ZDA039583300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 40A×32～25A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117106	東京②	800	081231057040
ZDA039583400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 50A×40～32A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117108	東京②	800	081231057050
ZDA039583500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 65A×50～40A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117110	東京②	800	081231057065
ZDA039583600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 80A×65～50A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117112	東京②	800	081231057080
ZDA039583700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 100A×90～80A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117114	東京②	800	081231057100
ZDA039583800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 125A×100～90A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117118	東京②	800	081231057125
ZDA039583900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 150A×125～100A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117120	東京②	800	081231057150
ZDA039584000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 200A×150～125A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117122	東京②	800	081231057200
ZDA039584100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 250A×200～150A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117124	東京②	800	081231057250
ZDA039584200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 300A×250～200A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117126	東京②	800	081231057300
ZDA039584300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 350A×300～250A	個	配管材	JIS B 2311 (1～2段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117150	東京②	800	081231057350
ZDA039594400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 32A×15A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117128	東京②	800	081231058032
ZDA039594500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 40A×20A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117130	東京②	800	081231058040
ZDA039594600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 50A×25A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117132	東京②	800	081231058050
ZDA039594700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 65A×32A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117134	東京②	800	081231058065
ZDA039594800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 80A×40A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117136	東京②	800	081231058080
ZDA039594900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 100A×65～50A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117138	東京②	800	081231058100
ZDA039595000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 125A×80～65A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117140	東京②	800	081231058125
ZDA039595100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 150A×90～80A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117142	東京②	800	081231058150
ZDA039595200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 200A×100A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117144	東京②	800	081231058200
ZDA039595300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 250A×125A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117146	東京②	800	081231058250
ZDA039595400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 300A×150A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117148	東京②	800	081231058300
ZDA039595500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 FSGP 350A×200A	個	配管材	JIS B 2311 (3～4段落ち)	材料	-		全国②	673	5013117152	東京②	800	081231058350
ZDA039705600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 15A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111368	東京②	798	081232106010
ZDA039705700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 20A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111370	東京②	798	081232106020

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039705800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 25A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111372	東京②	798	081232106025
ZDA039705900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 32A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111304	東京②	798	081232106032
ZDA039706000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 40A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111306	東京②	798	081232106040
ZDA039706100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 50A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111308	東京②	798	081232106050
ZDA039706200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 65A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111310	東京②	798	081232106065
ZDA039706300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 80A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111312	東京②	798	081232106080
ZDA039706400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 100A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111314	東京②	798	081232106100
ZDA039706500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 125A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111316	東京②	798	081232106125
ZDA039706600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 150A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111318	東京②	798	081232106150
ZDA039706700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 200A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111320	東京②	798	081232106200
ZDA039706800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 250A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111322	東京②	798	081232106250
ZDA039706900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 300A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111374	東京②	798	081232106300
ZDA039707000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	45° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 350A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111376	東京②	798	081232106350
ZDA039717100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 15A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111378	東京②	798	081232103010
ZDA039717200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 20A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111380	東京②	798	081232103020
ZDA039717300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 25A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111382	東京②	798	081232103025
ZDA039717400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 32A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111326	東京②	798	081232103032
ZDA039717500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 40A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111328	東京②	798	081232103040
ZDA039717600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 50A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111330	東京②	798	081232103050
ZDA039717700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 65A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111332	東京②	798	081232103065
ZDA039717800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 80A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111334	東京②	798	081232103080
ZDA039717900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 100A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111336	東京②	798	081232103100
ZDA039718000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 125A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111338	東京②	798	081232103125
ZDA039718100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 150A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111340	東京②	798	081232103150
ZDA039718200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 200A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111342	東京②	798	081232103200
ZDA039718300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 250A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111344	東京②	798	081232103250
ZDA039718400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 300A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111384	東京②	798	081232103300
ZDA039718500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞﾛﾝｸﾞ PT370-SCH40 350A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013111386	東京②	798	081232103350
ZDA039728600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 25A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112328	東京②	798	081232109025
ZDA039728700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 32A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112330	東京②	798	081232109032
ZDA039728800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 40A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112332	東京②	798	081232109040
ZDA039728900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 50A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112334	東京②	798	081232109050
ZDA039729000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 65A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112336	東京②	798	081232109065
ZDA039729100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 80A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112338	東京②	798	081232109080
ZDA039729200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 100A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112340	東京②	798	081232109100
ZDA039729300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 125A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112342	東京②	798	081232109125
ZDA039729400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 150A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112344	東京②	798	081232109150
ZDA039729500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 200A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112346	東京②	798	081232109200
ZDA039729600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 250A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112348	東京②	798	081232109250
ZDA039729700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 300A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112350	東京②	798	081232109300
ZDA039729800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	90° ｴﾙﾎﾞｼｮｰﾄ PT370-SCH40 350A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013112352	東京②	798	081232109350
ZDA039739900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 15A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113320	東京②	798	081232112010
ZDA039740000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 20A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113322	東京②	798	081232112020
ZDA039740100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 25A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113324	東京②	798	081232112025
ZDA039740200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 32A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113304	東京②	798	081232112032
ZDA039740300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 40A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113306	東京②	798	081232112040
ZDA039740400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 50A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113308	東京②	798	081232112050
ZDA039740500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 65A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113310	東京②	798	081232112065
ZDA039740600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 80A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113312	東京②	798	081232112080
ZDA039740700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 100A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113314	東京②	798	081232112100
ZDA039740800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 125A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113316	東京②	798	081232112125
ZDA039740900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 150A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113318	東京②	798	081232112150
ZDA039741000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 200A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113326	東京②	798	081232112200
ZDA039741100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 250A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113328	東京②	798	081232112250
ZDA039741200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 300A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113330	東京②	798	081232112300
ZDA039741300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ同径 PT370-SCH40 350A	個	配管材	JIS B 2312	材料	-		全国②	674	5013113332	東京②	798	081232112350
ZDA039751400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 20A×15A	個	配管材	JIS B 2312 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	674	5013115302	東京②	798	081232113015
ZDA039751500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 25A×20～15A	個	配管材	JIS B 2312 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	674	5013115304	東京②	798	081232113025
ZDA039751600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 32A×25～15A	個	配管材	JIS B 2312 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	674	5013115320	東京②	798	081232113032
ZDA039751700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 40A×32～20A	個	配管材	JIS B 2312 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	674	5013115306	東京②	798	081232113040
ZDA039751800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 50A×40～25A	個	配管材	JIS B 2312 (1～3段落ち)	材料	-		全国②	674	5013115308	東京②	798	081232113050

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039751900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 65A×50～32A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115310	東京②	798	081232113065
ZDA039752000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 80A×65～40A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115312	東京②	798	081232113080
ZDA039752100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 100A×90～65A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115314	東京②	798	081232113100
ZDA039752200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 125A×100～80A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115316	東京②	798	081232113125
ZDA039752300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 150A×125～90A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115318	東京②	798	081232113150
ZDA039752400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 200A×150～100A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115322	東京②	798	081232113200
ZDA039752500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 250A×200～125A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115324	東京②	798	081232113250
ZDA039752600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 300A×250～150A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115326	東京②	798	081232113300
ZDA039752700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾁｰｽﾞ径違い PT370-SCH40 350A×300～200A	個	配管材	JIS B 2312（1～3段落ち）	材料	-		全国②	674	5013115328	東京②	798	081232113350
ZDA039762800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 20A×15A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117316	東京②	798	081232157020
ZDA039762900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 25A×20～15A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117302	東京②	798	081232157025
ZDA039763000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 32A×25～20A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117304	東京②	798	081232157032
ZDA039763100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 40A×32～25A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117306	東京②	798	081232157040
ZDA039763200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 50A×40～32A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117308	東京②	798	081232157050
ZDA039763300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 65A×50～40A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117310	東京②	798	081232157065
ZDA039763400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 80A×65～50A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117312	東京②	798	081232157080
ZDA039763500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 100A×90～80A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117314	東京②	798	081232157100
ZDA039763600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 125A×100～90A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117318	東京②	798	081232157125
ZDA039763700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 150A×125～100A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117320	東京②	798	081232157150
ZDA039763800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 200A×150～125A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117322	東京②	798	081232157200
ZDA039763900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 250A×200～150A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117324	東京②	798	081232157250
ZDA039764000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 300A×250～200A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117326	東京②	798	081232157300
ZDA039764100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 350A×300～250A	個	配管材	JIS B 2312（1～2段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117350	東京②	798	081232157350
ZDA039774200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 32A×15A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117328	東京②	798	081232158032
ZDA039774300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 40A×20A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117330	東京②	798	081232158040
ZDA039774400	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 50A×25A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117332	東京②	798	081232158050
ZDA039774500	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 65A×32A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117334	東京②	798	081232158065
ZDA039774600	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 80A×40A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117336	東京②	798	081232158080
ZDA039774700	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 100A×65～50A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117338	東京②	798	081232158100
ZDA039774800	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 125A×80～65A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117340	東京②	798	081232158125
ZDA039774900	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 150A×90～80A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117342	東京②	798	081232158150
ZDA039775000	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 200A×100A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117344	東京②	798	081232158200
ZDA039775100	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 250A×125A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117346	東京②	798	081232158250
ZDA039775200	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 300A×150A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117348	東京②	798	081232158300
ZDA039775300	配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	ﾚｼﾞｭｰｻ同心 PT370-SCH40 350A×200A	個	配管材	JIS B 2312（3～4段落ち）	材料	-		全国②	674	5013117352	東京②	798	081232158350
ZDA039885400	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 15A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010502	東京②	781	081311010010
ZDA039885500	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 20A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010504	東京②	781	081311010020
ZDA039885600	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 25A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010506	東京②	781	081311010025
ZDA039885700	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 32A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010508	東京②	781	081311010032
ZDA039885800	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 40A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010510	東京②	781	081311010040
ZDA039885900	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 50A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010512	東京②	781	081311010050
ZDA039886000	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 65A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010514	東京②	781	081311010065
ZDA039886100	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 80A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010516	東京②	781	081311010080
ZDA039886200	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 100A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010520	東京②	781	081311010100
ZDA039886300	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 125A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010522	東京②	781	081311010125
ZDA039886400	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 150A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010524	東京②	781	081311010150
ZDA039886500	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 200A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010526	東京②	781	081311010200
ZDA039886600	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 250A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010528	東京②	781	081311010250
ZDA039886700	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 300A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010530	東京②	781	081311010300
ZDA039886800	鋼製差込溶接式板フランジ（黒）	10K 350A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		東京②	665	5015010532	東京②	781	081311010350
ZDA039896900	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 15A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110010
ZDA039897000	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 20A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110020
ZDA039897100	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 25A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110025
ZDA039897200	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 32A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110032
ZDA039897300	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 40A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110040
ZDA039897400	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 50A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110050
ZDA039897500	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 65A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110065
ZDA039897600	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 80A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110080
ZDA039897700	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 100A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110100
ZDA039897800	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 125A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110125
ZDA039897900	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 150A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110150

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA039898000	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 200A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110200
ZDA039898100	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 250A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110250
ZDA039898200	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 300A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110300
ZDA039898300	鋼製差込溶接式板フランジ（白）	10K 350A SS400	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	781	081311110350
ZDA039909400	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 15A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020530	東京②	782	081312110015
ZDA039909500	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 20A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020532	東京②	782	081312110020
ZDA039909600	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 25A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020534	東京②	782	081312110025
ZDA039909700	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 32A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020536	東京②	782	081312110032
ZDA039909800	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 40A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020538	東京②	782	081312110040
ZDA039909900	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 50A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020540	東京②	782	081312110050
ZDA039910000	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 65A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020542	東京②	782	081312110065
ZDA039910100	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 80A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020544	東京②	782	081312110080
ZDA039910200	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（黒）	10K 100A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-		東京②	665	5015020546	東京②	782	081312110100
ZDA039920300	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 15A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210015
ZDA039920400	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 20A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210020
ZDA039920500	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 25A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210025
ZDA039920600	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 32A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210032
ZDA039920700	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 40A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210040
ZDA039920800	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 50A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210050
ZDA039920900	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 65A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210065
ZDA039921000	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 80A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210080
ZDA039921100	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（白）	10K 100A FCD・FCMB	個	配管材	JIS B 2239	材料	-					東京②	782	081312210100
ZDB040030200	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 100A	枚	配管材		材料	4.60	2,710						
ZDB040030300	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 125A	枚	配管材		材料	5.80	4,020						
ZDB040030400	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 150A	枚	配管材		材料	7.40	4,690						
ZDB040030500	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 200A	枚	配管材		材料	9.10	6,550						
ZDB040030600	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 250A	枚	配管材		材料	13.60	8,920						
ZDB040030700	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 300A	枚	配管材		材料	16.20	12,400						
ZDB040030800	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 350A	枚	配管材		材料	23.60	15,900						
ZDB040030900	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 400A	枚	配管材		材料	28.40	20,400						
ZDB040031000	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 450A	枚	配管材		材料	35.60	21,800						
ZDB040031100	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 500A	枚	配管材		材料	40.00	25,400						
ZDB040031200	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 600A	枚	配管材		材料	49.90	33,200						
ZDB040031300	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 700A	枚	配管材		材料	67.10	46,800						
ZDB040031400	鋼製差込溶接式板フランジ	7.5k SS400 無塗装 800A	枚	配管材		材料	81.90	52,000						
ZDA040141500	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 20A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	1.26		関東②	678	5001051300	関東②	801	081370010020
ZDA040141600	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 25A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	1.96		関東②	678	5001051302	関東②	801	081370010025
ZDA040141700	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 32A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	2.97		関東②	678	5001051304	関東②	801	081370010032
ZDA040141800	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 40A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	3.41		関東②	678	5001051306	関東②	801	081370010040
ZDA040141900	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 50A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	4.30		関東②	678	5001051308	関東②	801	081370010050
ZDA040142000	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 65A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	5.48		関東②	678	5001051310	関東②	801	081370010065
ZDA040142100	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 80A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	6.43		関東②	678	5001051312	関東②	801	081370010080
ZDA040142200	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 100A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	8.32		関東②	678	5001051314	関東②	801	081370010100
ZDA040142300	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 125A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	11.90		関東②	678	5001051316	関東②	801	081370010125
ZDA040142400	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 150A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	14.10		関東②	678	5001051318	関東②	801	081370010150
ZDA040142500	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 200A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	21.20					関東②	801	081370010200
ZDA040142600	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 250A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	26.20					関東②	801	081370010250
ZDA040142700	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch10S 300A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	35.20					関東②	801	081370010300
ZDA040152800	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 20A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	1.54		関東②	678	5001051500	関東②	801	081370020020
ZDA040152900	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 25A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	2.32		関東②	678	5001051502	関東②	801	081370020025
ZDA040153000	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 32A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	2.97		関東②	678	5001051504	関東②	801	081370020032
ZDA040153100	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 40A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	3.41		関東②	678	5001051506	関東②	801	081370020040
ZDA040153200	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 50A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	4.97		関東②	678	5001051508	関東②	801	081370020050
ZDA040153300	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 65A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	6.35		関東②	678	5001051510	関東②	801	081370020065
ZDA040153400	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 80A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	8.48		関東②	678	5001051512	関東②	801	081370020080
ZDA040153500	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 100A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	11.00		関東②	678	5001051514	関東②	801	081370020100
ZDA040153600	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 125A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	16.80		関東②	678	5001051516	関東②	801	081370020125
ZDA040153700	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 150A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	20.00		関東②	678	5001051518	関東②	801	081370020150
ZDA040153800	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 200A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	34.00		関東②	678	5001051520	関東②	801	081370020200
ZDA040153900	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 250A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	42.20					関東②	801	081370020250
ZDA040154000	配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 300A SUS304TP-A	m	配管材	JIS G 3459 4.0m/本	材料	50.50					関東②	801	081370020300

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA040264100	ステンレス製ねじ込み管継手	20A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192102	東京②	806	081402010010
ZDA040264200	ステンレス製ねじ込み管継手	25A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192104	東京②	806	081402010020
ZDA040264300	ステンレス製ねじ込み管継手	32A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192106	東京②	806	081402010030
ZDA040264400	ステンレス製ねじ込み管継手	40A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192108	東京②	806	081402010040
ZDA040264500	ステンレス製ねじ込み管継手	50A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192110	東京②	806	081402010050
ZDA040264600	ステンレス製ねじ込み管継手	65A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192112	東京②	806	081402010060
ZDA040264700	ステンレス製ねじ込み管継手	80A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192114	東京②	806	081402010070
ZDA040264800	ステンレス製ねじ込み管継手	100A 90° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192116	東京②	806	081402010080
ZDA040274900	ステンレス製ねじ込み管継手	20A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192202	東京②	806	081402015010
ZDA040275000	ステンレス製ねじ込み管継手	25A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192204	東京②	806	081402015020
ZDA040275100	ステンレス製ねじ込み管継手	32A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192206	東京②	806	081402015030
ZDA040275200	ステンレス製ねじ込み管継手	40A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192208	東京②	806	081402015040
ZDA040275300	ステンレス製ねじ込み管継手	50A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192210	東京②	806	081402015050
ZDA040275400	ステンレス製ねじ込み管継手	65A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192212	東京②	806	081402015060
ZDA040275500	ステンレス製ねじ込み管継手	80A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192214	東京②	806	081402015070
ZDA040275600	ステンレス製ねじ込み管継手	100A 45° ｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	679	5013192216	東京②	806	081402015080
ZDA040285700	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402020010
ZDA040285800	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402020020
ZDA040285900	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402020030
ZDA040286000	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402020040
ZDA040286100	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402020050
ZDA040296200	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192302	東京②	806	081402025010
ZDA040296300	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192304	東京②	806	081402025020
ZDA040296400	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192306	東京②	806	081402025030
ZDA040296500	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192308	東京②	806	081402025040
ZDA040296600	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192310	東京②	806	081402025050
ZDA040296700	ステンレス製ねじ込み管継手	65A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192312	東京②	806	081402025060
ZDA040296800	ステンレス製ねじ込み管継手	80A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192314	東京②	806	081402025070
ZDA040296900	ステンレス製ねじ込み管継手	100A ﾁｰｽﾞ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192316	東京②	806	081402025080
ZDA040307000	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ｸﾛｽ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402030010
ZDA040307100	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ｸﾛｽ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402030020
ZDA040307200	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ｸﾛｽ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402030030
ZDA040307300	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ｸﾛｽ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402030040
ZDA040307400	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ｸﾛｽ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402030050
ZDA040317500	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192402	東京②	806	081402060010
ZDA040317600	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192404	東京②	806	081402060020
ZDA040317700	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192406	東京②	806	081402060030
ZDA040317800	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192408	東京②	806	081402060040
ZDA040317900	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192410	東京②	806	081402060050
ZDA040318000	ステンレス製ねじ込み管継手	65A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192412	東京②	806	081402060060
ZDA040318100	ステンレス製ねじ込み管継手	80A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192414	東京②	806	081402060070
ZDA040318200	ステンレス製ねじ込み管継手	100A ｿｹｯﾄ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192416	東京②	806	081402060080
ZDA040328300	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192504	東京②	806	081402035010
ZDA040328400	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192506	東京②	806	081402035020
ZDA040328500	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192508	東京②	806	081402035030
ZDA040328600	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192510	東京②	806	081402035040
ZDA040328700	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192512	東京②	806	081402035050
ZDA040328800	ステンレス製ねじ込み管継手	65A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192514	東京②	806	081402035060
ZDA040328900	ステンレス製ねじ込み管継手	80A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192516	東京②	806	081402035070
ZDA040329000	ステンレス製ねじ込み管継手	100A ﾕﾆｵﾝ SCS13	個	配管材		材料	-		関東②	680	5013192518	東京②	806	081402035080
ZDA040339100	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040010
ZDA040339200	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040020
ZDA040339300	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040030
ZDA040339400	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040040
ZDA040339500	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040050
ZDA040339600	ステンレス製ねじ込み管継手	65A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040060
ZDA040339700	ステンレス製ねじ込み管継手	80A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040070
ZDA040339800	ステンレス製ねじ込み管継手	100A ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402040080
ZDA040349900	ステンレス製ねじ込み管継手	20A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045010
ZDA040350000	ステンレス製ねじ込み管継手	25A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045020
ZDA040350100	ステンレス製ねじ込み管継手	32A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045030

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA040350200	ステンレス製ねじ込み管継手	40A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045040
ZDA040350300	ステンレス製ねじ込み管継手	50A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045050
ZDA040350400	ステンレス製ねじ込み管継手	65A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045060
ZDA040350500	ステンレス製ねじ込み管継手	80A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045070
ZDA040350600	ステンレス製ねじ込み管継手	100A 六角ﾆｯﾌﾟﾙ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402045080
ZDA040360700	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050010
ZDA040360800	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050020
ZDA040360900	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050030
ZDA040361000	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050040
ZDA040361100	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050050
ZDA040361200	ステンレス製ねじ込み管継手	65A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050060
ZDA040361300	ステンレス製ねじ込み管継手	80A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050070
ZDA040361400	ステンレス製ねじ込み管継手	100A ｷｬｯﾌﾟ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402050080
ZDA040371500	ステンレス製ねじ込み管継手	20A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055010
ZDA040371600	ステンレス製ねじ込み管継手	25A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055020
ZDA040371700	ステンレス製ねじ込み管継手	32A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055030
ZDA040371800	ステンレス製ねじ込み管継手	40A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055040
ZDA040371900	ステンレス製ねじ込み管継手	50A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055050
ZDA040372000	ステンレス製ねじ込み管継手	65A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055060
ZDA040372100	ステンレス製ねじ込み管継手	80A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055070
ZDA040372200	ステンレス製ねじ込み管継手	100A ﾌﾟﾗｸﾞ SCS13	個	配管材		材料	-					東京②	806	081402055080
ZDA040482300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 20A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401010010
ZDA040482400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191102	東京②	805	081401010020
ZDA040482500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191104	東京②	805	081401010030
ZDA040482600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191106	東京②	805	081401010040
ZDA040482700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191108	東京②	805	081401010050
ZDA040482800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191110	東京②	805	081401010060
ZDA040482900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191112	東京②	805	081401010070
ZDA040483000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191114	東京②	805	081401010080
ZDA040483100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191116	東京②	805	081401010090
ZDA040483200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401010100
ZDA040483300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞL 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401010110
ZDA040493400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030010
ZDA040493500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030020
ZDA040493600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030030
ZDA040493700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030040
ZDA040493800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030050
ZDA040493900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030060
ZDA040494000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030070
ZDA040494100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030080
ZDA040494200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030100
ZDA040494300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 90° ｴﾙﾎﾞS 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401030110
ZDA040504400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 20A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401020010
ZDA040504500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191202	東京②	805	081401020020
ZDA040504600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191204	東京②	805	081401020030
ZDA040504700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191206	東京②	805	081401020040
ZDA040504800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191208	東京②	805	081401020050
ZDA040504900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191210	東京②	805	081401020060
ZDA040505000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191212	東京②	805	081401020070
ZDA040505100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191214	東京②	805	081401020080
ZDA040505200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191216	東京②	805	081401020090
ZDA040505300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401020100
ZDA040505400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S 45° ｴﾙﾎﾞL 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401020110
ZDA040515500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 20A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401040010
ZDA040515600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191302	東京②	805	081401040020
ZDA040515700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191304	東京②	805	081401040030
ZDA040515800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191306	東京②	805	081401040040
ZDA040515900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191308	東京②	805	081401040050
ZDA040516000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191310	東京②	805	081401040060
ZDA040516100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191312	東京②	805	081401040070
ZDA040516200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191314	東京②	805	081401040080

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA040516300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-		関東②	679	5013191316	東京②	805	081401040090
ZDA040516400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401040100
ZDA040516500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ同径 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401040110
ZDA040526600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 20×15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051010
ZDA040526700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 25×20～15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051020
ZDA040526800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 32×25～20A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051030
ZDA040526900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 40×32～25A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051040
ZDA040527000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 50×40～32A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051050
ZDA040527100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 65×50～40A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051060
ZDA040527200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 80×65～50A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051070
ZDA040527300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 100×80～65A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051080
ZDA040527400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 125×100～80A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051090
ZDA040527500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 150×125～100A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051100
ZDA040527600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾁｰｽﾞ径違い 200×150～125A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401051110
ZDA040537700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 20×15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060010
ZDA040537800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 25×20～15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060020
ZDA040537900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 32×25～15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060030
ZDA040538000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 40×32～20A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060040
ZDA040538100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 50×40～25A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060050
ZDA040538200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 65×50～32A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060060
ZDA040538300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 80×65～40A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060070
ZDA040538400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 100×90～65A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060080
ZDA040538500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 125×100～80A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060090
ZDA040538600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 150×125～90A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060100
ZDA040538700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch10S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 200×150～100A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401060110
ZDA040548800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 20A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012010
ZDA040548900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012020
ZDA040549000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012030
ZDA040549100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012040
ZDA040549200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012050
ZDA040549300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012060
ZDA040549400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012070
ZDA040549500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012080
ZDA040549600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012090
ZDA040549700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012100
ZDA040549800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞL 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401012110
ZDA040559900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032010
ZDA040560000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032020
ZDA040560100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032030
ZDA040560200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032040
ZDA040560300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032050
ZDA040560400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032060
ZDA040560500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032070
ZDA040560600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032080
ZDA040560700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032100
ZDA040560800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 90° ｴﾙﾎﾞS 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401032110
ZDA040570900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 20A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022010
ZDA040571000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022020
ZDA040571100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022030
ZDA040571200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022040
ZDA040571300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022050
ZDA040571400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022060
ZDA040571500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022070
ZDA040571600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022080
ZDA040571700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022090
ZDA040571800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022100
ZDA040571900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S 45° ｴﾙﾎﾞL 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401022110
ZDA040582000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 20A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042010
ZDA040582100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 25A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042020
ZDA040582200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 32A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042030
ZDA040582300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 40A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042040

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA040582400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 50A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042050
ZDA040582500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 65A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042060
ZDA040582600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 80A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042070
ZDA040582700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 100A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042080
ZDA040582800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 125A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042090
ZDA040582900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 150A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042100
ZDA040583000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ同径 200A SUS304W	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401042110
ZDA040593100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 20×15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053010
ZDA040593200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 25×20～15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053020
ZDA040593300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 32×25～20A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053030
ZDA040593400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 40×32～25A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053040
ZDA040593500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 50×40～32A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053050
ZDA040593600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 65×50～40A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053060
ZDA040593700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 80×65～50A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053070
ZDA040593800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 100×80～65A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053080
ZDA040593900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 125×100～80A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053090
ZDA040594000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 150×125～100A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053100
ZDA040594100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾁｰｽﾞ径違い 200×150～125A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401053110
ZDA040604200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 20×15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062010
ZDA040604300	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 25×20～15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062020
ZDA040604400	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 32×25～15A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062030
ZDA040604500	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 40×32～20A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062040
ZDA040604600	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 50×40～25A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062050
ZDA040604700	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 65×50～32A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062060
ZDA040604800	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 80×65～40A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062070
ZDA040604900	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 100×90～65A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062080
ZDA040605000	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 125×100～80A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062090
ZDA040605100	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 150×125～90A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062100
ZDA040605200	ステンレス製突合せ溶接継手	Sch20S ﾚｼﾞｭｰｻ同心 200×150～100A	個	配管材	JIS B 2313	材料	-					東京②	805	081401062110
ZDA040615300	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 15A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010015
ZDA040615400	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 20A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010020
ZDA040615500	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 25A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010025
ZDA040615600	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		関東②	WEB	5015011502	東京②	782	081313010032
ZDA040615700	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		関東②	WEB	5015011504	東京②	782	081313010040
ZDA040615800	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		関東②	WEB	5015011506	東京②	782	081313010050
ZDA040615900	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 65A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010065
ZDA040616000	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		関東②	WEB	5015011508	東京②	782	081313010080
ZDA040616100	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-		関東②	WEB	5015011510	東京②	782	081313010100
ZDA040616200	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 125A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010125
ZDA040616300	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 150A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010150
ZDA040616400	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 200A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010200
ZDA040616500	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 250A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010250
ZDA040616600	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 300A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010300
ZDA040616700	ステンレス製差込溶接式板フランジ	10K 350A SUS304	個	配管材	JIS B 2220	材料	-					東京②	782	081313010350
ZDA040726800	一般配管用ステンレス鋼管	13Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	0.30		関東②	679	5001060002	東京②	801	081360010013
ZDA040726900	一般配管用ステンレス鋼管	20Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	0.53		関東②	679	5001060004	東京②	801	081360010020
ZDA040727000	一般配管用ステンレス鋼管	25Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	0.69		関東②	679	5001060006	東京②	801	081360010025
ZDA040727100	一般配管用ステンレス鋼管	30Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	0.98		関東②	679	5001060008	東京②	801	081360010030
ZDA040727200	一般配管用ステンレス鋼管	40Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	1.24		関東②	679	5001060010	東京②	801	081360010040
ZDA040727300	一般配管用ステンレス鋼管	50Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	1.42		関東②	679	5001060012	東京②	801	081360010050
ZDA040727400	一般配管用ステンレス鋼管	60Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	2.20		関東②	679	5001060014	東京②	801	081360010060
ZDA040727500	一般配管用ステンレス鋼管	75Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	2.79		関東②	679	5001060016	東京②	801	081360010075
ZDA040727600	一般配管用ステンレス鋼管	80Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	4.34		関東②	679	5001060018	東京②	801	081360010080
ZDA040727700	一般配管用ステンレス鋼管	100Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	5.59		関東②	679	5001060020	東京②	801	081360010100
ZDA040727800	一般配管用ステンレス鋼管	125Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	6.87		関東②	679	5001060022	東京②	801	081360010125
ZDA040727900	一般配管用ステンレス鋼管	150Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	12.10		関東②	679	5001060024	東京②	801	081360010150
ZDA040728000	一般配管用ステンレス鋼管	200Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	15.90		関東②	679	5001060026	東京②	801	081360010200
ZDA040728100	一般配管用ステンレス鋼管	250Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	19.80		関東②	679	5001060028	東京②	801	081360010250
ZDA040728200	一般配管用ステンレス鋼管	300Su SUS304TPD	m	配管材	JIS G 3448　4.0m/本	材料	23.60		関東②	679	5001060030	東京②	801	081360010300
ZDA040738300	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 50Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017102	東京②	802	081403001050
ZDA040738400	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 60Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017104	東京②	802	081403001060

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA040738500	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 75Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017106	東京②	802	081403001075
ZDA040738600	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 80Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017108	東京②	802	081403001080
ZDA040738700	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 100Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017110	東京②	802	081403001100
ZDA040738800	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 150Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017112	東京②	802	081403001150
ZDA040738900	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 200Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017114	東京②	802	081403001200
ZDA040739000	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 250Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017116	東京②	802	081403001250
ZDA040739100	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Lｴﾙﾎﾞ 300Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017118	東京②	802	081403001300
ZDA040749200	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 50Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017202	東京②	802	081403002050
ZDA040749300	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 60Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017204	東京②	802	081403002060
ZDA040749400	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 75Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017206	東京②	802	081403002075
ZDA040749500	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 80Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017208	東京②	802	081403002080
ZDA040749600	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 100Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017210	東京②	802	081403002100
ZDA040749700	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 150Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017212	東京②	802	081403002150
ZDA040749800	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 200Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017214	東京②	802	081403002200
ZDA040749900	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 250Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017216	東京②	802	081403002250
ZDA040750000	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	90° Sｴﾙﾎﾞ 300Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017218	東京②	802	081403002300
ZDA040760100	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 50Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017302	東京②	802	081403003050
ZDA040760200	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 60Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017304	東京②	802	081403003060
ZDA040760300	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 75Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017306	東京②	802	081403003075
ZDA040760400	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 80Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017308	東京②	802	081403003080
ZDA040760500	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 100Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017310	東京②	802	081403003100
ZDA040760600	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 150Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017312	東京②	802	081403003150
ZDA040760700	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 200Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017314	東京②	802	081403003200
ZDA040760800	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 250Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017316	東京②	802	081403003250
ZDA040760900	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	45° Lｴﾙﾎﾞ 300Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017318	東京②	802	081403003300
ZDA040771000	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 50Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017402	東京②	802	081403004050
ZDA040771100	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 60Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017404	東京②	802	081403004060
ZDA040771200	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 75Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017406	東京②	802	081403004075
ZDA040771300	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 80Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017408	東京②	802	081403004080
ZDA040771400	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 100Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017410	東京②	802	081403004100
ZDA040771500	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 150Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017412	東京②	802	081403004150
ZDA040771600	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 200Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017414	東京②	802	081403004200
ZDA040771700	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 250Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017416	東京②	802	081403004250
ZDA040771800	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾁｰｽﾞ同径 300Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017418	東京②	802	081403004300
ZDA040781900	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 50Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017602	東京②	802	081403005050
ZDA040782000	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 60Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017604	東京②	802	081403005060
ZDA040782100	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 75Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017606	東京②	802	081403005075
ZDA040782200	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 80Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017608	東京②	802	081403005080
ZDA040782300	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 100Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017610	東京②	802	081403005100
ZDA040782400	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 150Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017612	東京②	802	081403005150
ZDA040782500	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 200Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017614	東京②	802	081403005200
ZDA040782600	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 250Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017616	東京②	802	081403005250
ZDA040782700	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ﾚｼﾞｭｰｻC 300Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017618	東京②	802	081403005300
ZDA040792800	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 50Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017802	東京②	802	081403006050
ZDA040792900	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 60Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017804	東京②	802	081403006060
ZDA040793000	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 75Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017806	東京②	802	081403006075
ZDA040793100	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 80Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017808	東京②	802	081403006080
ZDA040793200	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 100Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017810	東京②	802	081403006100
ZDA040793300	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 150Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017812	東京②	802	081403006150
ZDA040793400	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 200Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017814	東京②	802	081403006200
ZDA040793500	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 250Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017816	東京②	802	081403006250
ZDA040793600	一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式)	ｷｬｯﾌﾟ 300Su	個	配管材	JIS B 2309	材料	-		関東②	682	5013017818	東京②	802	081403006300
ZDB040903700	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 80A	個	配管材		機器	16.00							
ZDB040903800	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 100A	個	配管材		機器	21.00							
ZDB040903900	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 125A	個	配管材		機器	28.00							
ZDB040904000	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 150A	個	配管材		機器	34.00							
ZDB040904100	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 200A	個	配管材		機器	47.00							
ZDB040904200	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 250A	個	配管材		機器	69.00							
ZDB040904300	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 300A	個	配管材		機器	80.00							
ZDB040904400	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 350A	個	配管材		機器	97.00							
ZDB040904500	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 400A	個	配管材		機器	120.00							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB040904600	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 450A	個	配管材		機器	145.00							
ZDB040904700	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 500A	個	配管材		機器	160.00							
ZDB040904800	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 600A	個	配管材		機器	220.00							
ZDB040904900	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 700A	個	配管材		機器	265.00							
ZDB040905000	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 800A	個	配管材		機器	370.00							
ZDB040905100	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 900A	個	配管材		機器	440.00							
ZDB040905200	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 1000A	個	配管材		機器	625.00							
ZDB040905300	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 1100A	個	配管材		機器	790.00							
ZDB040905400	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 1200A	個	配管材		機器	920.00							
ZDB040905500	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 1350A	個	配管材		機器	1140.00							
ZDB040905600	フランジアダプター	FA-CB型 1.0MPa 両ﾌﾗﾝｼﾞ 1500A	個	配管材		機器	1440.00							
ZDB041015700	スリーブジョイント	VD型 FCD450 65A	個	配管材		機器	6.50							
ZDB041015800	スリーブジョイント	VD型 FCD450 80A	個	配管材		機器	7.50							
ZDB041015900	スリーブジョイント	VD型 FCD450 100A	個	配管材		機器	9.00							
ZDB041016000	スリーブジョイント	VD型 FCD450 125A	個	配管材		機器	12.00							
ZDB041016100	スリーブジョイント	VD型 FCD450 150A	個	配管材		機器	15.00							
ZDB041016200	スリーブジョイント	VD型 FCD450 200A	個	配管材		機器	21.00							
ZDB041016300	スリーブジョイント	VD型 FCD450 250A	個	配管材		機器	26.00							
ZDB041016400	スリーブジョイント	VD型 FCD450 300A	個	配管材		機器	30.00							
ZDB041026500	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 65A	個	配管材		機器	8.00							
ZDB041026600	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 80A	個	配管材		機器	8.50							
ZDB041026700	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 100A	個	配管材		機器	11.00							
ZDB041026800	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 125A	個	配管材		機器	14.00							
ZDB041026900	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 150A	個	配管材		機器	17.00							
ZDB041027000	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 200A	個	配管材		機器	25.00							
ZDB041027100	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 250A	個	配管材		機器	31.00							
ZDB041027200	スリーブジョイント	VDL型 FCD450 300A	個	配管材		機器	35.00							
ZDB041037300	スリーブジョイント	RD型 SS400 350A	個	配管材		機器	37.00							
ZDB041037400	スリーブジョイント	RD型 SS400 400A	個	配管材		機器	42.00							
ZDB041037500	スリーブジョイント	RD型 SS400 450A	個	配管材		機器	47.00							
ZDB041037600	スリーブジョイント	RD型 SS400 500A	個	配管材		機器	53.00							
ZDB041037700	スリーブジョイント	RD型 SS400 600A	個	配管材		機器	63.00							
ZDB041037800	スリーブジョイント	RD型 SS400 700A	個	配管材		機器	72.00							
ZDB041037900	スリーブジョイント	RD型 SS400 800A	個	配管材		機器	82.00							
ZDB041038000	スリーブジョイント	RD型 SS400 900A	個	配管材		機器	90.00							
ZDB041048100	スリーブジョイント	D型 SS400 1000A	個	配管材		機器	180.00							
ZDB041048200	スリーブジョイント	D型 SS400 1100A	個	配管材		機器	195.00							
ZDB041048300	スリーブジョイント	D型 SS400 1200A	個	配管材		機器	250.00							
ZDB041048400	スリーブジョイント	D型 SS400 1350A	個	配管材		機器	280.00							
ZDB041048500	スリーブジョイント	D型 SS400 1500A	個	配管材		機器	324.00							
ZDB041058600	スリーブジョイント	D型 SUS 65A	個	配管材		機器	11.00							
ZDB041058700	スリーブジョイント	D型 SUS 80A	個	配管材		機器	13.00							
ZDB041058800	スリーブジョイント	D型 SUS 100A	個	配管材		機器	16.00							
ZDB041058900	スリーブジョイント	D型 SUS 125A	個	配管材		機器	17.00							
ZDB041059000	スリーブジョイント	D型 SUS 150A	個	配管材		機器	19.00							
ZDB041059100	スリーブジョイント	D型 SUS 200A	個	配管材		機器	25.00							
ZDB041059200	スリーブジョイント	D型 SUS 250A	個	配管材		機器	32.00							
ZDB041059300	スリーブジョイント	D型 SUS 300A	個	配管材		機器	37.00							
ZDB041059400	スリーブジョイント	D型 SUS 350A	個	配管材		機器	39.50							
ZDB041059500	スリーブジョイント	D型 SUS 400A	個	配管材		機器	42.00							
ZDB041059600	スリーブジョイント	D型 SUS 450A	個	配管材		機器	47.00							
ZDB041059700	スリーブジョイント	D型 SUS 500A	個	配管材		機器	56.00							
ZDB041059800	スリーブジョイント	D型 SUS 600A	個	配管材		機器	67.00							
ZDB041059900	スリーブジョイント	D型 SUS 700A	個	配管材		機器	76.00							
ZDB041060000	スリーブジョイント	D型 SUS 800A	個	配管材		機器	87.00							
ZDB041060100	スリーブジョイント	D型 SUS 900A	個	配管材		機器	96.00							
ZDB041170200	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 20A	個	配管材		機器	0.25							
ZDB041170300	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 25A	個	配管材		機器	0.27							
ZDB041170400	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 32A	個	配管材		機器	0.47							
ZDB041170500	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 40A	個	配管材		機器	0.50							
ZDB041170600	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 50A	個	配管材		機器	0.78							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB041170700	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 65A	個	配管材		機器	1.41							
ZDB041170800	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 80A	個	配管材		機器	1.54							
ZDB041170900	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 100A	個	配管材		機器	1.79							
ZDB041171000	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 125A	個	配管材		機器	3.70							
ZDB041171100	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 150A	個	配管材		機器	4.10							
ZDB041171200	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 200A	個	配管材		機器	9.10							
ZDB041171300	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 250A	個	配管材		機器	15.50							
ZDB041171400	ストラブ・グリップ	Gﾀｲﾌﾟ（水協品） 300A	個	配管材		機器	17.90							
ZDA042488900	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011042	東京②	836	082111110015
ZDA042489000	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011044	東京②	836	082111110020
ZDA042489100	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 25A (1B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011046	東京②	836	082111110025
ZDA042489200	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011048	東京②	836	082111110032
ZDA042489300	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011050	東京②	836	082111110040
ZDA042489400	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 50A (2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011052	東京②	836	082111110050
ZDA042489500	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011054	東京②	836	082111110065
ZDA042489600	青銅製ストップバルブ(ねじ込み)	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017011056	東京②	836	082111110080
ZDA042499700	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012042	東京②	836	082111610015
ZDA042499800	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012044	東京②	836	082111610020
ZDA042499900	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 25A (1B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012046	東京②	836	082111610025
ZDA042500000	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012048	東京②	836	082111610032
ZDA042500100	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012050	東京②	836	082111610040
ZDA042500200	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 50A (2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012052	東京②	836	082111610050
ZDA042500300	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012054	東京②	836	082111610065
ZDA042500400	青銅製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017012056	東京②	836	082111610080
ZDA042510500	青銅製チェッキバルブ	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017014014	東京②	837	082112110015
ZDA042510600	青銅製チェッキバルブ	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017014016	東京②	837	082112110020
ZDA042510700	青銅製チェッキバルブ	10K 25A (1B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017014018	東京②	837	082112110025
ZDA042510800	青銅製チェッキバルブ	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017014020	東京②	837	082112110032
ZDA042510900	青銅製チェッキバルブ	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017014022	東京②	837	082112110040
ZDA042511000	青銅製チェッキバルブ	10K 50A (2B)	個	弁類	JIS B 2011	材料	-		関東②	699	5017014024	東京②	837	082112110050
ZDA042511100	青銅製チェッキバルブ	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS 相当品	材料	-		関東②	699	5017014026	東京②	837	082112110065
ZDA042511200	青銅製チェッキバルブ	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS 相当品	材料	-		関東②	699	5017014028	東京②	837	082112110080
ZDA042521300	青銅製Y形ストレーナ	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016002	東京②	837	082112610017
ZDA042521400	青銅製Y形ストレーナ	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016004	東京②	837	082112610022
ZDA042521500	青銅製Y形ストレーナ	10K 25A (1B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016006	東京②	837	082112610027
ZDA042521600	青銅製Y形ストレーナ	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016008	東京②	837	082112610034
ZDA042521700	青銅製Y形ストレーナ	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016010	東京②	837	082112610042
ZDA042521800	青銅製Y形ストレーナ	10K 50A (2B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016012	東京②	837	082112610052
ZDA042521900	青銅製Y形ストレーナ	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016014	東京②	837	082112610065
ZDA042522000	青銅製Y形ストレーナ	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS 規格外	材料	-		関東②	699	5017016016	東京②	837	082112610080
ZDA042532100	青銅製管端コア付ゲートバルブ	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017071014	東京②	839	082081010010
ZDA042532200	青銅製管端コア付ゲートバルブ	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017071016	東京②	839	082081010020
ZDA042532300	青銅製管端コア付ゲートバルブ	10K 25A (1B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017071018	東京②	839	082081010030
ZDA042532400	青銅製管端コア付ゲートバルブ	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017071020	東京②	839	082081010040
ZDA042532500	青銅製管端コア付ゲートバルブ	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017071022	東京②	839	082081010050
ZDA042532600	青銅製管端コア付ゲートバルブ	10K 50A (2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017071024	東京②	839	082081010060
ZDA042542700	青銅製管端コア付チェッキバルブ	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017072002	東京②	839	082081020010
ZDA042542800	青銅製管端コア付チェッキバルブ	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017072004	東京②	839	082081020020
ZDA042542900	青銅製管端コア付チェッキバルブ	10K 25A (1B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017072006	東京②	839	082081020030
ZDA042543000	青銅製管端コア付チェッキバルブ	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017072008	東京②	839	082081020040
ZDA042543100	青銅製管端コア付チェッキバルブ	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017072010	東京②	839	082081020050
ZDA042543200	青銅製管端コア付チェッキバルブ	10K 50A (2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017072012	東京②	839	082081020060
ZDA042553300	青銅製管端コア付ボールバルブ	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017074002	東京②	839	082081030010
ZDA042553400	青銅製管端コア付ボールバルブ	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017074004	東京②	839	082081030020
ZDA042553500	青銅製管端コア付ボールバルブ	10K 25A (1B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017074006	東京②	839	082081030030
ZDA042553600	青銅製管端コア付ボールバルブ	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017074008	東京②	839	082081030040
ZDA042553700	青銅製管端コア付ボールバルブ	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017074010	東京②	839	082081030050
ZDA042553800	青銅製管端コア付ボールバルブ	10K 50A (2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017074012	東京②	839	082081030060
ZDA042563900	青銅製管端コア付きY形ストレーナ	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017073002	東京②	839	082081040010
ZDA042564000	青銅製管端コア付きY形ストレーナ	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017073004	東京②	839	082081040020
ZDA042564100	青銅製管端コア付きY形ストレーナ	10K 25A (1B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017073006	東京②	839	082081040030

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA042564200	青銅製管端コア付きＹ形ストレーナ	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017073008	東京②	839	082081040040
ZDA042564300	青銅製管端コア付きＹ形ストレーナ	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017073010	東京②	839	082081040050
ZDA042564400	青銅製管端コア付きＹ形ストレーナ	10K 50A (2B)	個	弁類	JV5	材料	-		関東②	701	5017073012	東京②	839	082081040060
ZDA042674500	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 50A (2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022082	東京②	838	082121612050
ZDA042674600	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022048	東京②	838	082121612065
ZDA042674700	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 80A (3B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022050	東京②	838	082121612080
ZDA042674800	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 100A (4B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022052	東京②	838	082121612100
ZDA042674900	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 125A (5B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022054	東京②	838	082121612125
ZDA042675000	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 150A (6B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022056	東京②	838	082121612150
ZDA042675100	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 200A (8B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022058	東京②	838	082121612200
ZDA042675200	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 250A (10A)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022060	東京②	838	082121612250
ZDA042675300	鋳鉄製ゲートバルブ（フランジ）	10K 外ねじ 300A (12B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017022062	東京②	838	082121612300
ZDA042685400	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 50A (2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024016	東京②	838	082122110050
ZDA042685500	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024002	東京②	838	082122110065
ZDA042685600	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024004	東京②	838	082122110080
ZDA042685700	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 100A (4B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024006	東京②	838	082122110100
ZDA042685800	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 125A (5B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024008	東京②	838	082122110125
ZDA042685900	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 150A (6B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024010	東京②	838	082122110150
ZDA042686000	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 200A (8B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	700	5017024012	東京②	838	082122110200
ZDA042686100	鋳鉄製チェッキバルブ（フランジ）	10K 250A (10A)	個	弁類	JIS 相当品	機器	-		関東②	700	5017024014	東京②	838	082122110250
ZDA042696200	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 50A (2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032018	東京②	841	082091010005
ZDA042696300	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032002	東京②	841	082091010010
ZDA042696400	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032004	東京②	841	082091010020
ZDA042696500	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 100A (4B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032006	東京②	841	082091010030
ZDA042696600	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 125A (5B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032008	東京②	841	082091010040
ZDA042696700	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 150A (6B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032010	東京②	841	082091010050
ZDA042696800	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 200A (8B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032012	東京②	841	082091010060
ZDA042696900	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 250A (10A)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032014	東京②	841	082091010070
ZDA042697000	鋳鉄製ゲートバルブ（ナイロンライニング）	10K 300A (12B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017032016	東京②	841	082091010080
ZDA042707100	鋳鉄製チェッキバルブ（ナイロンライニング）	10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017033002	東京②	841	082091020010
ZDA042707200	鋳鉄製チェッキバルブ（ナイロンライニング）	10K 80A (3B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017033004	東京②	841	082091020020
ZDA042707300	鋳鉄製チェッキバルブ（ナイロンライニング）	10K 100A (4B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017033006	東京②	841	082091020030
ZDA042707400	鋳鉄製チェッキバルブ（ナイロンライニング）	10K 125A (5B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017033008	東京②	841	082091020040
ZDA042707500	鋳鉄製チェッキバルブ（ナイロンライニング）	10K 150A (6B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017033010	東京②	841	082091020050
ZDA042707600	鋳鉄製チェッキバルブ（ナイロンライニング）	10K 200A (8B)	個	弁類	JIS B 2031	機器	-		関東②	701	5017033012	東京②	841	082091020060
ZDA042817700	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 50A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060802	全国②	845	082280010010
ZDA042817800	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 65A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060804	全国②	845	082280010020
ZDA042817900	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 80A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060806	全国②	845	082280010030
ZDA042818000	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 100A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060808	全国②	845	082280010040
ZDA042818100	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 125A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060810	全国②	845	082280010050
ZDA042818200	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 150A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060812	全国②	845	082280010060
ZDA042818300	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 200A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060814	全国②	845	082280010070
ZDA042818400	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 250A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060816	全国②	845	082280010080
ZDA042818500	バタフライバルブ	10K ｷﾞｱ式 NBR 300A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017060818	全国②	845	082280010090
ZDA042828600	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 50A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061220	全国②	845	082280210010
ZDA042828700	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 65A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061222	全国②	845	082280210020
ZDA042828800	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 80A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061224	全国②	845	082280210030
ZDA042828900	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 100A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061226	全国②	845	082280210040
ZDA042829000	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 125A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061228	全国②	845	082280210050
ZDA042829100	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 150A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061230	全国②	845	082280210060
ZDA042829200	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 200A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061232	全国②	845	082280210070
ZDA042829300	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 250A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061234	全国②	845	082280210080
ZDA042829400	バタフライバルブ（ナイロンライニング）	10K ｷﾞｱ式 NBR 300A	個	弁類	ｼｰﾄ材質：ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ(NBR)	機器	-		全国②	706	5017061236	全国②	845	082280210090
ZDA042939500	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 50A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082450	全国②	438	260650020510
ZDA042939600	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 75A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082460	全国②	438	260650020520
ZDA042939700	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 100A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082470	全国②	438	260650020530
ZDA042939800	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 125A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082480	全国②	438	260650020540
ZDA042939900	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 150A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082490	全国②	438	260650020550
ZDA042940000	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 200A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082500	全国②	438	260650020560
ZDA042940100	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 250A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082510	全国②	438	260650020570
ZDA042940200	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 300A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082520	全国②	438	260650020580

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDA042940300	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 350A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082530	全国②	438	260650020590
ZDA042940400	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 400A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082540	全国②	438	260650020600
ZDA042940500	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 450A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082550	全国②	438	260650020610
ZDA042940600	ソフトシール仕切弁	外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 500A	個	弁類	JWWA B 120 3種	機器	-		全国②	300	1315082560	全国②	438	260650020620
ZDA043050700	ステンレス製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	702	5017080502	全国②	842	082155010015
ZDA043050800	ステンレス製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	702	5017080504	全国②	842	082155010020
ZDA043050900	ステンレス製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 25A (1B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	702	5017080506	全国②	842	082155010025
ZDA043051000	ステンレス製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	702	5017080508	全国②	842	082155010032
ZDA043051100	ステンレス製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	702	5017080510	全国②	842	082155010040
ZDA043051200	ステンレス製ゲートバルブ（ねじ込み）	10K 50A (2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	702	5017080512	全国②	842	082155010050
ZDA043061300	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017080558	全国②	E207	082155020015
ZDA043061400	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017080560	全国②	E207	082155020020
ZDA043061500	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 25A (1B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017080562	全国②	E207	082155020025
ZDA043061600	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017080564	全国②	E207	082155020032
ZDA043061700	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017080566	全国②	E207	082155020040
ZDA043061800	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 50A (2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017080568	全国②	E207	082155020050
ZDA043061900	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080570	全国②	842	082155020065
ZDA043062000	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 80A (3B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080572	全国②	842	082155020080
ZDA043062100	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 100A (4B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080574	全国②	842	082155020100
ZDA043062200	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 125A (5B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080576	全国②	842	082155020125
ZDA043062300	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 150A (6B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080578	全国②	842	082155020150
ZDA043062400	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 200A (8B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080580	全国②	842	082155020200
ZDA043062500	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 250A (10B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080582	全国②	842	082155020250
ZDA043062600	ステンレス製ゲートバルブ（フランジ）	一般用 10K 300A (12B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017080584	全国②	842	082155020300
ZDA043072700	ステンレス製チェッキバルブ（ねじ込み）	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081002	全国②	842	082155510015
ZDA043072800	ステンレス製チェッキバルブ（ねじ込み）	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081004	全国②	842	082155510020
ZDA043072900	ステンレス製チェッキバルブ（ねじ込み）	10K 25A (1B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081006	全国②	842	082155510025
ZDA043073000	ステンレス製チェッキバルブ（ねじ込み）	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081008	全国②	842	082155510032
ZDA043073100	ステンレス製チェッキバルブ（ねじ込み）	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081010	全国②	842	082155510040
ZDA043073200	ステンレス製チェッキバルブ（ねじ込み）	10K 50A (2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081012	全国②	842	082155510050
ZDA043083300	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017081038	全国②	E207	082155511040
ZDA043083400	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 50A (2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	WEB	5017081040	全国②	E207	082155511050
ZDA043083500	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 65A (2 1/2B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081042	全国②	842	082155511065
ZDA043083600	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 80A (3B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081044	全国②	842	082155511080
ZDA043083700	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 100A (4B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081046	全国②	842	082155511100
ZDA043083800	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 125A (5B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081048	全国②	842	082155511125
ZDA043083900	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 150A (6B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081050	全国②	842	082155511150
ZDA043084000	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 200A (8B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081052	全国②	842	082155511200
ZDA043084100	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 250A (10B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081054	全国②	842	082155511250
ZDA043084200	ステンレス製チェッキバルブ（フランジ）	一般用 10K 300A (12B)	個	弁類	JV8-1	機器	-		関東②	703	5017081056	全国②	842	082155511300
ZDA043094300	ステンレス製ボールバルブ（ねじ込み）	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081502	全国②	842	082157010015
ZDA043094400	ステンレス製ボールバルブ（ねじ込み）	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081504	全国②	842	082157010020
ZDA043094500	ステンレス製ボールバルブ（ねじ込み）	10K 25A (1B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081506	全国②	842	082157010025
ZDA043094600	ステンレス製ボールバルブ（ねじ込み）	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081508	全国②	842	082157010032
ZDA043094700	ステンレス製ボールバルブ（ねじ込み）	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081510	全国②	842	082157010040
ZDA043094800	ステンレス製ボールバルブ（ねじ込み）	10K 50A (2B)	個	弁類	JV8-1	材料	-		関東②	703	5017081512	全国②	842	082157010050
ZDA043104900	ステンレス製Y形ストレーナ（ねじ込み）	10K 15A (1/2B)	個	弁類	JV8-2	材料	-		関東②	703	5017082002	全国②	842	082156510015
ZDA043105000	ステンレス製Y形ストレーナ（ねじ込み）	10K 20A (3/4B)	個	弁類	JV8-2	材料	-		関東②	703	5017082004	全国②	842	082156510020
ZDA043105100	ステンレス製Y形ストレーナ（ねじ込み）	10K 25A (1B)	個	弁類	JV8-2	材料	-		関東②	703	5017082006	全国②	842	082156510025
ZDA043105200	ステンレス製Y形ストレーナ（ねじ込み）	10K 32A (1 1/4B)	個	弁類	JV8-2	材料	-		関東②	703	5017082008	全国②	842	082156510032
ZDA043105300	ステンレス製Y形ストレーナ（ねじ込み）	10K 40A (1 1/2B)	個	弁類	JV8-2	材料	-		関東②	703	5017082010	全国②	842	082156510040
ZDA043105400	ステンレス製Y形ストレーナ（ねじ込み）	10K 50A (2B)	個	弁類	JV8-2	材料	-		関東②	703	5017082012	全国②	842	082156510050
ZDB043215500	逆止弁（緩閉式）	10k 150A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	180.00	1,790,000						
ZDB043215600	逆止弁（緩閉式）	10k 200A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	220.00	2,670,000						
ZDB043215700	逆止弁（緩閉式）	10k 250A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	290.00	3,040,000						
ZDB043215800	逆止弁（緩閉式）	10k 300A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	360.00	3,700,000						
ZDB043215900	逆止弁（緩閉式）	10k 350A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	470.00	4,470,000						
ZDB043216000	逆止弁（緩閉式）	10k 400A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	620.00	5,390,000						
ZDB043216100	逆止弁（緩閉式）	10k 450A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	810.00	6,990,000						
ZDB043216200	逆止弁（緩閉式）	10k 500A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	960.00	10,200,000						
ZDB043216300	逆止弁（緩閉式）	10k 600A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	1150.00	14,600,000						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB043226400	逆止弁（緩閉式）	20k 150A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043226500	逆止弁（緩閉式）	20k 200A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043226600	逆止弁（緩閉式）	20k 250A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043226700	逆止弁（緩閉式）	20k 300A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043226800	逆止弁（緩閉式）	20k 350A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043226900	逆止弁（緩閉式）	20k 400A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043227000	逆止弁（緩閉式）	20k 450A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043227100	逆止弁（緩閉式）	20k 500A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043227200	逆止弁（緩閉式）	20k 600A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類	無送水検出装置，ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	機器	-	-						
ZDB043237300	逆止弁（無水撃式）	10k 40A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	7.60	72,200						
ZDB043237400	逆止弁（無水撃式）	10k 50A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	9.50	77,200						
ZDB043237500	逆止弁（無水撃式）	10k 65A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	13.50	88,200						
ZDB043237600	逆止弁（無水撃式）	10k 80A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	15.50	112,000						
ZDB043237700	逆止弁（無水撃式）	10k 100A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	20.00	133,000						
ZDB043237800	逆止弁（無水撃式）	10k 125A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	30.00	169,000						
ZDB043237900	逆止弁（無水撃式）	10k 150A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	41.00	217,000						
ZDB043238000	逆止弁（無水撃式）	10k 200A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	80.00	484,000						
ZDB043238100	逆止弁（無水撃式）	10k 250A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	130.00	806,000						
ZDB043238200	逆止弁（無水撃式）	10k 300A ﾌﾗﾝｼﾞ(RF) 本体FCD	台	弁類		機器	210.00	1,270,000						
ZDB043337300	バルブコントローラ	0.2kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	98.00	2,490,000						
ZDB043337400	バルブコントローラ	0.4kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	143.00	2,640,000						
ZDB043337500	バルブコントローラ	0.75kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	154.00	2,670,000						
ZDB043337600	バルブコントローラ	1.5kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	210.00	3,160,000						
ZDB043337700	バルブコントローラ	2.2kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	226.00	3,220,000						
ZDB043337800	バルブコントローラ	3.7kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	330.00	3,980,000						
ZDB043337900	バルブコントローラ	5.5kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	487.00	4,790,000						
ZDB043338000	バルブコントローラ	7.5kW ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ対応 接触器内蔵型	台	弁類	電動弁駆動部	機器	827.00	8,300,000						
ZDB043348100	バルブコントローラ	0.2kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	45.00	1,780,000						
ZDB043348200	バルブコントローラ	0.4kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	55.00	1,920,000						
ZDB043348300	バルブコントローラ	0.75kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	105.00	1,950,000						
ZDB043348400	バルブコントローラ	1.5kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	180.00	2,380,000						
ZDB043348500	バルブコントローラ	2.2kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	190.00	2,440,000						
ZDB043348600	バルブコントローラ	3.7kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	350.00	3,140,000						
ZDB043348700	バルブコントローラ	5.5kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	465.00	3,900,000						
ZDB043348800	バルブコントローラ	7.5kW ﾎﾞﾃﾝｼｮ付，R/I変換器付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	805.00	7,520,000						
ZDB043358900	バルブコントローラ	0.2kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	74.00	1,710,000						
ZDB043359000	バルブコントローラ	0.4kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	121.00	1,870,000						
ZDB043359100	バルブコントローラ	0.75kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	132.00	1,870,000						
ZDB043359200	バルブコントローラ	1.5kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	188.00	2,320,000						
ZDB043359300	バルブコントローラ	2.2kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	204.00	2,380,000						
ZDB043359400	バルブコントローラ	3.7kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	308.00	3,080,000						
ZDB043359500	バルブコントローラ	5.5kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	465.00	3,840,000						
ZDB043359600	バルブコントローラ	7.5kW ｾﾙｼﾝ付 ﾌﾟﾛﾌｨﾊﾞｽ非対応	台	弁類	電動弁駆動部	機器	805.00	7,470,000						
ZDB043469700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 150A	個	弁類		機器	100.00	3,480,000						
ZDB043469800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 200A	個	弁類		機器	120.00	3,970,000						
ZDB043469900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 250A	個	弁類		機器	160.00	4,160,000						
ZDB043470000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 300A	個	弁類		機器	200.00	4,620,000						
ZDB043470100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 350A	個	弁類		機器	240.00	5,030,000						
ZDB043470200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 400A	個	弁類		機器	300.00	5,330,000						
ZDB043470300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 450A	個	弁類		機器	355.00	5,870,000						
ZDB043470400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 500A	個	弁類		機器	445.00	6,430,000						
ZDB043470500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 600A	個	弁類		機器	560.00	7,170,000						
ZDB043470600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 700A	個	弁類		機器	760.00	8,620,000						
ZDB043470700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 800A	個	弁類		機器	1060.00	9,930,000						
ZDB043470800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 900A	個	弁類		機器	1410.00	11,900,000						
ZDB043470900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1000A	個	弁類		機器	1780.00	14,400,000						
ZDB043471000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1100A	個	弁類		機器	2560.00	16,700,000						
ZDB043471100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1200A	個	弁類		機器	2870.00	18,700,000						
ZDB043471200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1350A	個	弁類		機器	4300.00	23,600,000						
ZDB043471300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1500A	個	弁類		機器	5380.00	27,200,000						
ZDB043481400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 150A	個	弁類		機器	100.00	3,960,000						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB043481500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 200A	個	弁類		機器	120.00	4,130,000						
ZDB043481600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 250A	個	弁類		機器	160.00	4,330,000						
ZDB043481700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 300A	個	弁類		機器	200.00	4,850,000						
ZDB043481800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 350A	個	弁類		機器	240.00	5,270,000						
ZDB043481900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 400A	個	弁類		機器	300.00	5,610,000						
ZDB043482000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 450A	個	弁類		機器	355.00	6,410,000						
ZDB043482100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 500A	個	弁類		機器	445.00	6,780,000						
ZDB043482200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 600A	個	弁類		機器	560.00	7,770,000						
ZDB043482300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 700A	個	弁類		機器	760.00	9,210,000						
ZDB043482400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 800A	個	弁類		機器	1060.00	11,000,000						
ZDB043482500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 900A	個	弁類		機器	1410.00	13,300,000						
ZDB043482600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1000A	個	弁類		機器	1780.00	15,900,000						
ZDB043482700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1100A	個	弁類		機器	2560.00	17,900,000						
ZDB043482800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1200A	個	弁類		機器	2870.00	20,700,000						
ZDB043482900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1350A	個	弁類		機器	4300.00	25,200,000						
ZDB043483000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1500A	個	弁類		機器	5380.00	29,400,000						
ZDB043493100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 150A	個	弁類		機器	100.00	3,480,000						
ZDB043493200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 200A	個	弁類		機器	120.00	3,970,000						
ZDB043493300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 250A	個	弁類		機器	160.00	4,160,000						
ZDB043493400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 300A	個	弁類		機器	200.00	4,620,000						
ZDB043493500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 350A	個	弁類		機器	240.00	5,030,000						
ZDB043493600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 400A	個	弁類		機器	300.00	5,330,000						
ZDB043493700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 450A	個	弁類		機器	355.00	5,870,000						
ZDB043493800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 500A	個	弁類		機器	445.00	6,430,000						
ZDB043493900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 600A	個	弁類		機器	560.00	7,170,000						
ZDB043494000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 700A	個	弁類		機器	760.00	8,620,000						
ZDB043494100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 800A	個	弁類		機器	1060.00	9,930,000						
ZDB043494200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 900A	個	弁類		機器	1410.00	11,900,000						
ZDB043494300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 1000A	個	弁類		機器	1780.00	14,900,000						
ZDB043494400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 1100A	個	弁類		機器	2560.00	16,900,000						
ZDB043494500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 1200A	個	弁類		機器	2870.00	19,700,000						
ZDB043494600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 1350A	個	弁類		機器	4300.00	24,100,000						
ZDB043494700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FC製 2種(7.5k) 1500A	個	弁類		機器	5380.00	29,000,000						
ZDB043504800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 2種(7.5k) 150A	個	弁類		機器	160.00	-						
ZDB043504900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 2種(7.5k) 200A	個	弁類		機器	200.00	4,610,000						
ZDB043505000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 2種(7.5k) 250A	個	弁類		機器	230.00	4,800,000						
ZDB043505100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 300A	個	弁類		機器	250.00	5,100,000						
ZDB043505200	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 350A	個	弁類		機器	300.00	5,520,000						
ZDB043505300	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 400A	個	弁類		機器	380.00	6,040,000						
ZDB043505400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 450A	個	弁類		機器	440.00	6,620,000						
ZDB043505500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 500A	個	弁類		機器	500.00	7,260,000						
ZDB043505600	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 600A	個	弁類		機器	640.00	8,470,000						
ZDB043505700	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 700A	個	弁類		機器	860.00	9,980,000						
ZDB043505800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 800A	個	弁類		機器	1310.00	11,800,000						
ZDB043505900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 900A	個	弁類		機器	1730.00	14,000,000						
ZDB043506000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1000A	個	弁類		機器	2440.00	17,700,000						
ZDB043506100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1100A	個	弁類		機器	3340.00	20,000,000						
ZDB043506200	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1200A	個	弁類		機器	4190.00	-						
ZDB043506300	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1350A	個	弁類		機器	5590.00	-						
ZDB043506400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1500A	個	弁類		機器	7140.00	-						
ZDB043516500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 3種(10k) 150A	個	弁類		機器	160.00	-						
ZDB043516600	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 3種(10k) 200A	個	弁類		機器	200.00	5,160,000						
ZDB043516700	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 3種(10k) 250A	個	弁類		機器	240.00	5,370,000						
ZDB043516800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 300A	個	弁類		機器	250.00	5,710,000						
ZDB043516900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 350A	個	弁類		機器	300.00	6,180,000						
ZDB043517000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 400A	個	弁類		機器	400.00	6,760,000						
ZDB043517100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 450A	個	弁類		機器	440.00	7,690,000						
ZDB043517200	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 500A	個	弁類		機器	520.00	8,130,000						
ZDB043517300	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 600A	個	弁類		機器	710.00	9,490,000						
ZDB043517400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 700A	個	弁類		機器	860.00	11,100,000						
ZDB043517500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 800A	個	弁類		機器	1440.00	13,300,000						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB043517600	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 900A	個	弁類		機器	1820.00	15,700,000						
ZDB043517700	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1000A	個	弁類		機器	2440.00	19,800,000						
ZDB043517800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1100A	個	弁類		機器	3690.00	22,400,000						
ZDB043517900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1200A	個	弁類		機器	4490.00	-						
ZDB043518000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1350A	個	弁類		機器	5690.00	-						
ZDB043518100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1500A	個	弁類		機器	7240.00	-						
ZDB043528200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	150.00	4,000,000						
ZDB043528300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 250A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	179.00	4,200,000						
ZDB043528400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 300A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	214.00	4,660,000						
ZDB043528500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	262.00	5,090,000						
ZDB043528600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 400A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	324.00	5,400,000						
ZDB043528700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 450A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	400.00	5,970,000						
ZDB043528800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	474.00	6,540,000						
ZDB043528900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 600A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	640.00	7,320,000						
ZDB043529000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 700A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	848.00	8,810,000						
ZDB043529100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 800A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	1140.00	10,100,000						
ZDB043529200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 900A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	1540.00	12,300,000						
ZDB043529300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1000A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	1840.00	14,900,000						
ZDB043529400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1100A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	2220.00	18,000,000						
ZDB043529500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	2630.00	20,000,000						
ZDB043529600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	3820.00	24,900,000						
ZDB043529700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	4650.00	28,800,000						
ZDB043539800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	149.00	4,150,000						
ZDB043539900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 250A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	181.00	4,370,000						
ZDB043540000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 300A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	211.00	4,890,000						
ZDB043540100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	252.00	5,330,000						
ZDB043540200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 400A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	331.00	5,690,000						
ZDB043540300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 450A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	396.00	6,500,000						
ZDB043540400	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	524.00	6,880,000						
ZDB043540500	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 600A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	678.00	7,920,000						
ZDB043540600	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 700A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	903.00	9,390,000						
ZDB043540700	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 800A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	1240.00	11,200,000						
ZDB043540800	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 900A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	1630.00	13,100,000						
ZDB043540900	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1000A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	1930.00	16,400,000						
ZDB043541000	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1100A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	2440.00	19,200,000						
ZDB043541100	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	2910.00	22,100,000						
ZDB043541200	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	3830.00	26,600,000						
ZDB043541300	電動バタフライ弁（ゴムシート形）	FCD製 3種(10k) 1500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	5650.00	30,900,000						
ZDB043551400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 2種(7.5k) 200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043551500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 2種(7.5k) 250A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043551600	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 300A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043551700	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043551800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 400A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043551900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 450A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 600A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552200	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 700A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552300	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 800A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 900A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1000A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552600	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1100A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552700	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043552900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 2種(7.5k) 1500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 3種(10k) 200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	SCS製 3種(10k) 250A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563200	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 300A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563300	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 400A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 450A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563600	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB043563700	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 600A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563800	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 700A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043563900	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 800A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043564000	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 900A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043564100	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1000A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043564200	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1100A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043564300	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1200A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043564400	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1350A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043564500	電動バタフライ弁（メタルシート形）	FCD製 3種(10k) 1500A くし歯型整流板付	個	弁類		機器	-	-						
ZDB043674600	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 65A	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	機器	21.00							
ZDB043674700	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 80A	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	機器	21.00							
ZDB043674800	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 100A	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	機器	29.00							
ZDB043674900	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 150A	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	機器	125.00							
ZDB043675000	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 200A	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	機器	200.00							
ZDB043675100	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 250A	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	機器	-							
ZDB043685200	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 65A	個	弁類	FMバルブ3型 相当	機器	22.00							
ZDB043685300	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 80A	個	弁類	FMバルブ3型 相当	機器	25.00							
ZDB043685400	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 100A	個	弁類	FMバルブ3型 相当	機器	41.00							
ZDB043685500	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 150A	個	弁類	FMバルブ3型 相当	機器	90.00							
ZDB043685600	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 200A	個	弁類	FMバルブ3型 相当	機器	142.00							
ZDB043685700	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 250A	個	弁類	FMバルブ3型 相当	機器	-							
ZDB043695800	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 25A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	10.00							
ZDB043695900	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 30A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	11.00							
ZDB043696000	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 40A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	12.00							
ZDB043696100	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 50A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	16.00							
ZDB043696200	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 65A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	28.00							
ZDB043696300	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 80(75)A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	35.00							
ZDB043696400	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 100A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	50.00							
ZDB043696500	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 150A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	103.00							
ZDB043696600	ストレート型定水位弁（電磁弁タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 200A	個	弁類	FMバルブS-2型 相当	機器	193.00							
ZDB043706700	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 65A	個	弁類	FMバルブ1型 相当	機器	22.00							
ZDB043706800	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 80A	個	弁類	FMバルブ1型 相当	機器	24.00							
ZDB043706900	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 100A	個	弁類	FMバルブ1型 相当	機器	39.00							
ZDB043707000	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 150A	個	弁類	FMバルブ1型 相当	機器	89.00							
ZDB043707100	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 200A	個	弁類	FMバルブ1型 相当	機器	152.00							
ZDB043707200	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ(主弁・副弁ｾｯﾄ) 250A	個	弁類	FMバルブ1型 相当	機器	-							
ZDB043717300	減圧弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ 65A	個	弁類	FMバルブGV 相当	機器	26.00							
ZDB043717400	減圧弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ 80A	個	弁類	FMバルブGV 相当	機器	33.00							
ZDB043717500	減圧弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ 100A	個	弁類	FMバルブGV 相当	機器	49.00							
ZDB043717600	減圧弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ 150A	個	弁類	FMバルブGV 相当	機器	100.00							
ZDB043717700	減圧弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ 200A	個	弁類	FMバルブGV 相当	機器	163.00							
ZDB043717800	減圧弁	鉛ﾚｽ・ﾌﾗﾝｼﾞ 250A	個	弁類	FMバルブGV 相当	機器	-							
ZDB043727900	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 20mm	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	材料	1.80							
ZDB043728000	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 25mm	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	材料	2.30							
ZDB043728100	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 30mm	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	材料	2.80							
ZDB043728200	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 40mm	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	材料	3.30							
ZDB043728300	ストレート型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 50mm	個	弁類	FMバルブS-3型 相当	材料	4.70							
ZDB043738400	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 20mm	個	弁類	FMバルブ3型 相当	材料	4.70							
ZDB043738500	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 20mm ｽｸﾘｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	弁類	FMバルブ3型 相当	材料	5.90							
ZDB043738600	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 25mm	個	弁類	FMバルブ3型 相当	材料	4.60							
ZDB043738700	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 30mm	個	弁類	FMバルブ3型 相当	材料	5.50							
ZDB043738800	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 40mm	個	弁類	FMバルブ3型 相当	材料	6.90							
ZDB043738900	アングル型定水位弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 50mm	個	弁類	FMバルブ3型 相当	材料	7.60							
ZDB043749000	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 20mm	個	弁類	FMバルブ1型 相当	材料	-							
ZDB043749100	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 25mm	個	弁類	FMバルブ1型 相当	材料	3.60							
ZDB043749200	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 30mm	個	弁類	FMバルブ1型 相当	材料	4.10							
ZDB043749300	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 40mm	個	弁類	FMバルブ1型 相当	材料	5.40							
ZDB043749400	アングル型定水位弁（電磁弁対応タイプ）	鉛ﾚｽ・ねじ込み(主弁・副弁ｾｯﾄ) 50mm	個	弁類	FMバルブ1型 相当	材料	6.30							
ZDB043759500	減圧弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み 20mm	個	弁類	FMバルブGV 相当	材料	2.30							
ZDB043759600	減圧弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み 25mm	個	弁類	FMバルブGV 相当	材料	2.60							
ZDB043759700	減圧弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み 30mm	個	弁類	FMバルブGV 相当	材料	4.90							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB043759800	減圧弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み 40mm	個	弁類	FMバルブGV 相当	材料	5.10							
ZDB043759900	減圧弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み 50mm	個	弁類	FMバルブGV 相当	材料	7.50							
ZDB043770000	電磁弁	鉛ﾚｽ・ねじ込み 20mm	個	弁類	FMバルブPS-1 相当	材料	1.10							
ZDB043780100	ボールタップ（副弁）	鉛ﾚｽ・ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ玉 13mm	個	弁類	FMバルブ13 相当	材料	0.52							
ZDB043780200	ボールタップ（副弁）	鉛ﾚｽ・ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ玉 20mm	個	弁類	FMバルブ20 相当	材料	0.55							
ZDB045229800	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 15mm	枚	パッキン類		材料	0.02	117						
ZDB045229900	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 20mm	枚	パッキン類		材料	0.02	128						
ZDB045230000	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 25mm	枚	パッキン類		材料	0.03	160						
ZDB045230100	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 32mm	枚	パッキン類		材料	0.03	192						
ZDB045230200	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 40mm	枚	パッキン類		材料	0.03	207						
ZDB045230300	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 50mm	枚	パッキン類		材料	0.04	230						
ZDB045230400	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 80mm	枚	パッキン類		材料	0.07	389						
ZDB045230500	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 100mm	枚	パッキン類		材料	0.08	480						
ZDB045230600	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 125mm	枚	パッキン類		材料	0.11	681						
ZDB045230700	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 5k t=3mm 150mm	枚	パッキン類		材料	0.13	792						
ZDB045240800	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 15mm	枚	パッキン類		材料	0.03	161						
ZDB045240900	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 20mm	枚	パッキン類		材料	0.03	167						
ZDB045241000	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 25mm	枚	パッキン類		材料	0.04	208						
ZDB045241100	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 32mm	枚	パッキン類		材料	0.04	232						
ZDB045241200	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 40mm	枚	パッキン類		材料	0.05	258						
ZDB045241300	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 50mm	枚	パッキン類		材料	0.06	295						
ZDB045241400	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 80mm	枚	パッキン類		材料	0.08	456						
ZDB045241500	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 100mm	枚	パッキン類		材料	0.10	573						
ZDB045241600	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 125mm	枚	パッキン類		材料	0.14	702						
ZDB045241700	フランジ接合用全面パッキン	EPDM 10k t=3mm 150mm	枚	パッキン類		材料	0.16	870						
ZDB045251800	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 15mm	枚	パッキン類		材料	0.03	917						
ZDB045251900	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 20mm	枚	パッキン類		材料	0.05	1,030						
ZDB045252000	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 25mm	枚	パッキン類		材料	0.05	1,170						
ZDB045252100	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 32mm	枚	パッキン類		材料	0.05	1,340						
ZDB045252200	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 40mm	枚	パッキン類		材料	0.06	1,480						
ZDB045252300	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 50mm	枚	パッキン類		材料	0.07	1,790						
ZDB045252400	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 80mm	枚	パッキン類		材料	0.09	2,900						
ZDB045252500	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 100mm	枚	パッキン類		材料	0.11	3,450						
ZDB045252600	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 125mm	枚	パッキン類		材料	0.15	4,040						
ZDB045252700	フランジ接合用全面パッキン	PTFE被覆 5k・10k t=3mm 150mm	枚	パッキン類		材料	0.18	5,030						
ZDB045262800	フランジ接合用全面パッキン	SBR 水道ﾊﾞｯｷﾝ t=3mm 80mm	枚	パッキン類	対応ﾌﾗﾝｼﾞ JIS G 3443-2 F12	材料	0.11	608						
ZDB045262900	フランジ接合用全面パッキン	SBR 水道ﾊﾞｯｷﾝ t=3mm 100mm	枚	パッキン類	対応ﾌﾗﾝｼﾞ JIS G 3443-2 F12	材料	0.13	713						
ZDB045263000	フランジ接合用全面パッキン	SBR 水道ﾊﾞｯｷﾝ t=3mm 125mm	枚	パッキン類	対応ﾌﾗﾝｼﾞ JIS G 3443-2 F12	材料	0.14	842						
ZDB045263100	フランジ接合用全面パッキン	SBR 水道ﾊﾞｯｷﾝ t=3mm 150mm	枚	パッキン類	対応ﾌﾗﾝｼﾞ JIS G 3443-2 F12	材料	0.16	1,050						
ZDB045273200	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 15mm	枚	パッキン類		材料	0.03	3,860						
ZDB045273300	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 20mm	枚	パッキン類		材料	0.03	4,570						
ZDB045273400	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 25mm	枚	パッキン類		材料	0.04	5,290						
ZDB045273500	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 32mm	枚	パッキン類		材料	0.04	6,090						
ZDB045273600	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 40mm	枚	パッキン類		材料	0.05	6,610						
ZDB045273700	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 50mm	枚	パッキン類		材料	0.06	7,820						
ZDB045273800	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 80mm	枚	パッキン類		材料	0.08	17,700						
ZDB045273900	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 100mm	枚	パッキン類		材料	0.10	22,900						
ZDB045274000	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 125mm	枚	パッキン類		材料	0.14	27,900						
ZDB045274100	フランジ接合用全面パッキン	FKM-C 次亜用 t=3mm 150mm	枚	パッキン類		材料	0.16	34,600						
ZDB045384200	ゴム板パッキン	耐油性 t=3mm	㎡	パッキン類		材料	－	8,000						
ZDB045384300	ゴム板パッキン	耐油性 t=4mm	㎡	パッキン類		材料	－	10,600						
ZDB045384400	ゴム板パッキン	耐油性 t=5mm	㎡	パッキン類		材料	－	13,100						
ZDB045384500	ゴム板パッキン	耐油性 t=6mm	㎡	パッキン類		材料	－	15,700						
ZDB045384600	ゴム板パッキン	耐油性 t=8mm	㎡	パッキン類		材料	－	21,000						
ZDB045394700	丸ひもパッキン	耐油ゴム φ3mm	m	パッキン類		材料	－	237						
ZDB045394800	丸ひもパッキン	耐油ゴム φ4mm	m	パッキン類		材料	－	296						
ZDB045394900	丸ひもパッキン	耐油ゴム φ5mm	m	パッキン類		材料	－	296						
ZDB045395000	丸ひもパッキン	耐油ゴム φ6mm	m	パッキン類		材料	－	355						
ZDB045505100	フランジ用接合パッキン	7.5k用 100A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	－	1,410						
ZDB045505200	フランジ用接合パッキン	7.5k用 125A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	－	2,700						
ZDB045505300	フランジ用接合パッキン	7.5k用 150A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	－	3,100						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB045505400	フランジ用接合パッキン	7.5k用 200A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	3,480						
ZDB045505500	フランジ用接合パッキン	7.5k用 250A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,400						
ZDB045505600	フランジ用接合パッキン	7.5k用 300A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	7,400						
ZDB045505700	フランジ用接合パッキン	7.5k用 350A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	9,990						
ZDB045505800	フランジ用接合パッキン	7.5k用 400A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	12,600						
ZDB045505900	フランジ用接合パッキン	7.5k用 450A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	13,500						
ZDB045506000	フランジ用接合パッキン	7.5k用 500A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	15,100						
ZDB045506100	フランジ用接合パッキン	7.5k用 600A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	15,200						
ZDB045506200	フランジ用接合パッキン	7.5k用 700A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	15,400						
ZDB045506300	フランジ用接合パッキン	7.5k用 800A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	19,000						
ZDB045506400	フランジ用接合パッキン	7.5k用 900A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	21,200						
ZDB045506500	フランジ用接合パッキン	7.5k用 1000A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	23,100						
ZDB045516600	フランジ用接合パッキン	7.5k用 100A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	851						
ZDB045516700	フランジ用接合パッキン	7.5k用 125A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,100						
ZDB045516800	フランジ用接合パッキン	7.5k用 150A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,130						
ZDB045516900	フランジ用接合パッキン	7.5k用 200A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,430						
ZDB045517000	フランジ用接合パッキン	7.5k用 250A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,600						
ZDB045517100	フランジ用接合パッキン	7.5k用 300A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,800						
ZDB045517200	フランジ用接合パッキン	7.5k用 350A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,750						
ZDB045517300	フランジ用接合パッキン	7.5k用 400A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	4,510						
ZDB045517400	フランジ用接合パッキン	7.5k用 450A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,740						
ZDB045517500	フランジ用接合パッキン	7.5k用 500A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	14,300						
ZDB045517600	フランジ用接合パッキン	7.5k用 600A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	15,800						
ZDB045517700	フランジ用接合パッキン	7.5k用 700A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	18,800						
ZDB045517800	フランジ用接合パッキン	7.5k用 800A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	22,600						
ZDB045517900	フランジ用接合パッキン	7.5k用 900A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	25,400						
ZDB045518000	フランジ用接合パッキン	7.5k用 1000A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	31,200						
ZDB045528100	フランジ用接合パッキン	10k用 100A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,280						
ZDB045528200	フランジ用接合パッキン	10k用 125A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,940						
ZDB045528300	フランジ用接合パッキン	10k用 150A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	3,330						
ZDB045528400	フランジ用接合パッキン	10k用 200A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	4,920						
ZDB045528500	フランジ用接合パッキン	10k用 250A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,840						
ZDB045528600	フランジ用接合パッキン	10k用 300A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	8,130						
ZDB045528700	フランジ用接合パッキン	10k用 350A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	11,400						
ZDB045528800	フランジ用接合パッキン	10k用 400A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	14,400						
ZDB045528900	フランジ用接合パッキン	10k用 450A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	20,000						
ZDB045529000	フランジ用接合パッキン	10k用 500A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	23,700						
ZDB045529100	フランジ用接合パッキン	10k用 600A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	26,000						
ZDB045529200	フランジ用接合パッキン	10k用 700A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	35,900						
ZDB045529300	フランジ用接合パッキン	10k用 800A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	43,100						
ZDB045529400	フランジ用接合パッキン	10k用 900A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	47,800						
ZDB045529500	フランジ用接合パッキン	10k用 1000A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	61,100						
ZDB045539600	フランジ用接合パッキン	10k用 100A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	846						
ZDB045539700	フランジ用接合パッキン	10k用 125A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,090						
ZDB045539800	フランジ用接合パッキン	10k用 150A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,130						
ZDB045539900	フランジ用接合パッキン	10k用 200A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,420						
ZDB045540000	フランジ用接合パッキン	10k用 250A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,590						
ZDB045540100	フランジ用接合パッキン	10k用 300A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,800						
ZDB045540200	フランジ用接合パッキン	10k用 350A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,730						
ZDB045540300	フランジ用接合パッキン	10k用 400A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	4,290						
ZDB045540400	フランジ用接合パッキン	10k用 450A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,250						
ZDB045540500	フランジ用接合パッキン	10k用 500A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	13,000						
ZDB045540600	フランジ用接合パッキン	10k用 600A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	14,500						
ZDB045540700	フランジ用接合パッキン	10k用 700A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	18,000						
ZDB045540800	フランジ用接合パッキン	10k用 800A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	20,400						
ZDB045540900	フランジ用接合パッキン	10k用 900A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	23,200						
ZDB045541000	フランジ用接合パッキン	10k用 1000A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	28,400						
ZDB045551100	フランジ用接合パッキン	20k用 100A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,310						
ZDB045551200	フランジ用接合パッキン	20k用 125A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,980						
ZDB045551300	フランジ用接合パッキン	20k用 150A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	3,390						
ZDB045551400	フランジ用接合パッキン	20k用 200A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,000						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB045551500	フランジ用接合パッキン	20k用 250A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,940						
ZDB045551600	フランジ用接合パッキン	20k用 300A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	8,270						
ZDB045551700	フランジ用接合パッキン	20k用 350A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	11,600						
ZDB045551800	フランジ用接合パッキン	20k用 400A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	14,700						
ZDB045551900	フランジ用接合パッキン	20k用 450A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	20,200						
ZDB045552000	フランジ用接合パッキン	20k用 500A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	24,100						
ZDB045552100	フランジ用接合パッキン	20k用 600A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	26,500						
ZDB045552200	フランジ用接合パッキン	20k用 700A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	36,500						
ZDB045552300	フランジ用接合パッキン	20k用 800A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	43,800						
ZDB045552400	フランジ用接合パッキン	20k用 900A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	48,600						
ZDB045552500	フランジ用接合パッキン	20k用 1000A 全面型	枚	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	62,100						
ZDB045562600	フランジ用接合パッキン	20k用 100A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	846						
ZDB045562700	フランジ用接合パッキン	20k用 125A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,090						
ZDB045562800	フランジ用接合パッキン	20k用 150A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,120						
ZDB045562900	フランジ用接合パッキン	20k用 200A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,420						
ZDB045563000	フランジ用接合パッキン	20k用 250A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,590						
ZDB045563100	フランジ用接合パッキン	20k用 300A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	1,800						
ZDB045563200	フランジ用接合パッキン	20k用 350A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	2,730						
ZDB045563300	フランジ用接合パッキン	20k用 400A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	4,290						
ZDB045563400	フランジ用接合パッキン	20k用 450A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	5,180						
ZDB045563500	フランジ用接合パッキン	20k用 500A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	13,000						
ZDB045563600	フランジ用接合パッキン	20k用 600A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	14,400						
ZDB045563700	フランジ用接合パッキン	20k用 700A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	18,000						
ZDB045563800	フランジ用接合パッキン	20k用 800A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	20,400						
ZDB045563900	フランジ用接合パッキン	20k用 900A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	23,200						
ZDB045564000	フランジ用接合パッキン	20k用 1000A GF1号	本	パッキン類	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)または同等品	材料	-	28,400						
ZDB045674100	スリーブジョイント用ゴムリング	65A	本	パッキン類		材料	0.13							
ZDB045674200	スリーブジョイント用ゴムリング	80A	本	パッキン類		材料	0.16							
ZDB045674300	スリーブジョイント用ゴムリング	100A	本	パッキン類		材料	0.19							
ZDB045674400	スリーブジョイント用ゴムリング	125A	本	パッキン類		材料	0.23							
ZDB045674500	スリーブジョイント用ゴムリング	150A	本	パッキン類		材料	0.38							
ZDB045674600	スリーブジョイント用ゴムリング	200A	本	パッキン類		材料	0.49							
ZDB045674700	スリーブジョイント用ゴムリング	250A	本	パッキン類		材料	0.73							
ZDB045674800	スリーブジョイント用ゴムリング	300A	本	パッキン類		材料	0.86							
ZDB045674900	スリーブジョイント用ゴムリング	350A	本	パッキン類		材料	0.96							
ZDB045675000	スリーブジョイント用ゴムリング	400A	本	パッキン類		材料	1.09							
ZDB045675100	スリーブジョイント用ゴムリング	450A	本	パッキン類		材料	1.22							
ZDB045675200	スリーブジョイント用ゴムリング	500A	本	パッキン類		材料	1.34							
ZDB045675300	スリーブジョイント用ゴムリング	600A	本	パッキン類		材料	1.61							
ZDB045675400	スリーブジョイント用ゴムリング	700A	本	パッキン類		材料	1.87							
ZDB045675500	スリーブジョイント用ゴムリング	800A	本	パッキン類		材料	2.14							
ZDB045675600	スリーブジョイント用ゴムリング	900A	本	パッキン類		材料	2.39							
ZDB045675700	スリーブジョイント用ゴムリング	1000A	本	パッキン類		材料	3.42							
ZDB045675800	スリーブジョイント用ゴムリング	1100A	本	パッキン類		材料	3.76							
ZDB045675900	スリーブジョイント用ゴムリング	1200A	本	パッキン類		材料	4.09							
ZDB045676000	スリーブジョイント用ゴムリング	1350A	本	パッキン類		材料	4.60							
ZDB045676100	スリーブジョイント用ゴムリング	1500A	本	パッキン類		材料	5.11							
ZDB046786200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6000	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	214						
ZDB046786300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6001	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	218						
ZDB046786400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6002	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	240						
ZDB046786500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6003	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	249						
ZDB046786600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6004	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	268						
ZDB046786700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6005	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	307						
ZDB046786800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6006	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	367						
ZDB046786900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6007	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.16	456						
ZDB046787000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6008	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.19	591						
ZDB046787100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6009	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.24	764						
ZDB046787200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6010	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.26	891						
ZDB046787300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6011	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.39	1,120						
ZDB046787400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6012	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.41	1,260						
ZDB046787500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6013	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.42	1,510						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB046787600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6014	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	1,740						
ZDB046787700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6015	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.65	2,040						
ZDB046787800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6016	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.85	2,420						
ZDB046787900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6017	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.89	2,860						
ZDB046788000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6018	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.02	3,340						
ZDB046788100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6019	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.08	3,980						
ZDB046788200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6020	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.15	4,560						
ZDB046788300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6021	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.59	6,540						
ZDB046788400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6022	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.96	8,380						
ZDB046788500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6024	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.07	9,170						
ZDB046788600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6026	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.16	10,800						
ZDB046788700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6028	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.35	12,300						
ZDB046788800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6030	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.08	17,200						
ZDB046798900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6200	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	177						
ZDB046799000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6201	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	193						
ZDB046799100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6202	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	214						
ZDB046799200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6203	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	246						
ZDB046799300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6204	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.11	281						
ZDB046799400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6205	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.13	333						
ZDB046799500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6206	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.20	434						
ZDB046799600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6207	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.29	578						
ZDB046799700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6208	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.37	743						
ZDB046799800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6209	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.40	911						
ZDB046799900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6210	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.45	1,040						
ZDB046800000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6211	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	1,200						
ZDB046800100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6212	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.78	1,400						
ZDB046800200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6213	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.99	1,780						
ZDB046800300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6214	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	1,990						
ZDB046800400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6215	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.18	2,190						
ZDB046800500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6216	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.40	2,620						
ZDB046800600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6217	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.79	3,320						
ZDB046800700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6218	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.15	4,010						
ZDB046800800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6219	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.62	4,650						
ZDB046800900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6220	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.14	5,460						
ZDB046801000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6221	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.70	7,900						
ZDB046801100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6222	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.36	10,100						
ZDB046801200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6224	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.15	14,300						
ZDB046801300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6226	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.82	17,100						
ZDB046801400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6228	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.54	21,700						
ZDB046801500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6230	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.41	32,500						
ZDB046811600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6300	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	249						
ZDB046811700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6301	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.06	266						
ZDB046811800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6302	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	272						
ZDB046811900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6303	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	323						
ZDB046812000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6304	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.14	375						
ZDB046812100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6305	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.23	483						
ZDB046812200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6306	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.36	620						
ZDB046812300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6307	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.46	836						
ZDB046812400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6308	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.63	1,230						
ZDB046812500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6309	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.81	1,530						
ZDB046812600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6310	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	1,840						
ZDB046812700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6311	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.37	2,180						
ZDB046812800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6312	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.73	2,670						
ZDB046812900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6313	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.08	3,280						
ZDB046813000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6314	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.52	3,960						
ZDB046813100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6315	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.02	5,020						
ZDB046813200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6316	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.59	6,060						
ZDB046813300	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6317	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.23	6,840						
ZDB046813400	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6318	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.91	9,030						
ZDB046813500	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6319	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.67	11,300						
ZDB046813600	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6320	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.00	14,500						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB046813700	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6321	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	8.05	17,000						
ZDB046813800	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6322	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.54	19,900						
ZDB046813900	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6324	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	12.40	37,000						
ZDB046814000	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6326	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	15.30	47,000						
ZDB046814100	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6328	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	18.50	57,800						
ZDB046814200	単列深みぞ玉軸受	開放型 呼び番号6330	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	22.00	72,100						
ZDB046924300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6000	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	246						
ZDB046924400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6001	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	249						
ZDB046924500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6002	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	278						
ZDB046924600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6003	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	285						
ZDB046924700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6004	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	309						
ZDB046924800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6005	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	356						
ZDB046924900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6006	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	424						
ZDB046925000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6007	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.16	523						
ZDB046925100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6008	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.19	676						
ZDB046925200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6009	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.24	879						
ZDB046925300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6010	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.26	1,020						
ZDB046925400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6011	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.39	1,290						
ZDB046925500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6012	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.41	1,450						
ZDB046925600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6013	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.42	1,750						
ZDB046925700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6014	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	2,000						
ZDB046925800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6015	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.65	2,350						
ZDB046925900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6016	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.85	2,780						
ZDB046926000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6017	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.89	3,320						
ZDB046926100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6018	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.02	3,870						
ZDB046926200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6019	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.08	4,590						
ZDB046926300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6020	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.15	5,230						
ZDB046926400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6021	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.59	7,530						
ZDB046926500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6022	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.96	9,650						
ZDB046926600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6024	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.07	10,500						
ZDB046926700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6026	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.16	12,400						
ZDB046926800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6028	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.35	14,100						
ZDB046926900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6030	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.08	19,800						
ZDB046937000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6200	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	205						
ZDB046937100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6201	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	221						
ZDB046937200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6202	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	246						
ZDB046937300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6203	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	285						
ZDB046937400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6204	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.11	326						
ZDB046937500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6205	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.13	384						
ZDB046937600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6206	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.20	502						
ZDB046937700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6207	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.29	664						
ZDB046937800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6208	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.37	854						
ZDB046937900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6209	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.40	1,040						
ZDB046938000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6210	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.45	1,180						
ZDB046938100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6211	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	1,380						
ZDB046938200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6212	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.78	1,610						
ZDB046938300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6213	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.99	2,040						
ZDB046938400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6214	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,290						
ZDB046938500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6215	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.18	2,530						
ZDB046938600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6216	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.40	3,020						
ZDB046938700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6217	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.79	3,830						
ZDB046938800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6218	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.15	4,590						
ZDB046938900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6219	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.62	5,390						
ZDB046939000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6220	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.14	6,280						
ZDB046939100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6221	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.70	9,110						
ZDB046939200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6222	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.36	11,700						
ZDB046939300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6224	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.15	16,500						
ZDB046939400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6226	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.82	19,700						
ZDB046939500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6228	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.54	24,900						
ZDB046939600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6230	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.41	37,400						
ZDB046949700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6300	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	285						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB046949800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6301	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.06	303						
ZDB046949900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6302	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	313						
ZDB046950000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6303	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	370						
ZDB046950100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6304	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.14	432						
ZDB046950200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6305	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.23	553						
ZDB046950300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6306	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.36	716						
ZDB046950400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6307	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.46	960						
ZDB046950500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6308	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.63	1,400						
ZDB046950600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6309	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.81	1,770						
ZDB046950700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6310	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,120						
ZDB046950800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6311	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.37	2,510						
ZDB046950900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6312	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.73	3,070						
ZDB046951000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6313	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.08	3,770						
ZDB046951100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6314	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.52	4,550						
ZDB046951200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6315	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.02	5,780						
ZDB046951300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6316	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.59	6,950						
ZDB046951400	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6317	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.23	7,890						
ZDB046951500	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6318	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.91	10,300						
ZDB046951600	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6319	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.67	13,000						
ZDB046951700	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6320	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.00	16,700						
ZDB046951800	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6321	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	8.05	19,500						
ZDB046951900	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6322	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.54	22,800						
ZDB046952000	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6324	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	12.40	42,700						
ZDB046952100	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6326	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	15.30	54,300						
ZDB046952200	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6328	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	18.50	66,400						
ZDB046952300	単列深みぞ玉軸受	片ｼｰﾙﾄﾞ(Z) 呼び番号6330	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	22.00	82,600						
ZDB047062400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6000	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	246						
ZDB047062500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6001	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	249						
ZDB047062600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6002	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	278						
ZDB047062700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6003	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	285						
ZDB047062800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6004	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	309						
ZDB047062900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6005	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	356						
ZDB047063000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6006	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	424						
ZDB047063100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6007	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.16	523						
ZDB047063200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6008	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.19	676						
ZDB047063300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6009	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.24	879						
ZDB047063400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6010	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.26	1,020						
ZDB047063500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6011	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.39	1,290						
ZDB047063600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6012	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.41	1,450						
ZDB047063700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6013	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.42	1,750						
ZDB047063800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6014	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	2,000						
ZDB047063900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6015	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.65	2,350						
ZDB047064000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6016	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.85	2,780						
ZDB047064100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6017	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.89	3,320						
ZDB047064200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6018	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.02	3,870						
ZDB047064300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6019	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.08	4,590						
ZDB047064400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6020	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.15	5,230						
ZDB047064500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6021	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.59	7,530						
ZDB047064600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6022	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.96	9,650						
ZDB047064700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6024	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.07	10,500						
ZDB047064800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6026	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.16	12,400						
ZDB047064900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6028	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.35	14,100						
ZDB047065000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6030	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.08	19,800						
ZDB047075100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6200	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	205						
ZDB047075200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6201	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	221						
ZDB047075300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6202	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	246						
ZDB047075400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6203	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	285						
ZDB047075500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6204	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.11	326						
ZDB047075600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6205	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.13	384						
ZDB047075700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6206	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.20	502						
ZDB047075800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6207	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.29	664						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB047075900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6208	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.37	854						
ZDB047076000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6209	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.40	1,040						
ZDB047076100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6210	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.45	1,180						
ZDB047076200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6211	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	1,380						
ZDB047076300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6212	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.78	1,610						
ZDB047076400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6213	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.99	2,040						
ZDB047076500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6214	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,290						
ZDB047076600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6215	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.18	2,530						
ZDB047076700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6216	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.40	3,020						
ZDB047076800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6217	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.79	3,830						
ZDB047076900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6218	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.15	4,590						
ZDB047077000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6219	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.62	5,390						
ZDB047077100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6220	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.14	6,280						
ZDB047077200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6221	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.70	9,110						
ZDB047077300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6222	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.36	11,700						
ZDB047077400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6224	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.15	16,500						
ZDB047077500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6226	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.82	19,700						
ZDB047077600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6228	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.54	24,900						
ZDB047077700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6230	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.41	37,400						
ZDB047087800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6300	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	285						
ZDB047087900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6301	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.06	303						
ZDB047088000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6302	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	313						
ZDB047088100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6303	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	370						
ZDB047088200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6304	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.14	432						
ZDB047088300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6305	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.23	553						
ZDB047088400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6306	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.36	716						
ZDB047088500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6307	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.46	960						
ZDB047088600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6308	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.63	1,400						
ZDB047088700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6309	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.81	1,770						
ZDB047088800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6310	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,120						
ZDB047088900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6311	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.37	2,510						
ZDB047089000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6312	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.73	3,070						
ZDB047089100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6313	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.08	3,770						
ZDB047089200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6314	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.52	4,550						
ZDB047089300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6315	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.02	5,780						
ZDB047089400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6316	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.59	6,950						
ZDB047089500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6317	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.23	7,890						
ZDB047089600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6318	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.91	10,300						
ZDB047089700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6319	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.67	13,000						
ZDB047089800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6320	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.00	16,700						
ZDB047089900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6321	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	8.05	19,500						
ZDB047090000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6322	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.54	22,800						
ZDB047090100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6324	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	12.40	42,700						
ZDB047090200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6326	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	15.30	54,300						
ZDB047090300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6328	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	18.50	66,400						
ZDB047090400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(ZZ) 呼び番号6330	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	22.00	82,600						
ZDB047200500	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6000	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	288						
ZDB047200600	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6001	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	294						
ZDB047200700	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6002	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	326						
ZDB047200800	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6003	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	335						
ZDB047200900	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6004	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	364						
ZDB047201000	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6005	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	415						
ZDB047201100	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6006	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	498						
ZDB047201200	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6007	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.16	614						
ZDB047201300	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6008	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.19	796						
ZDB047201400	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6009	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.24	1,030						
ZDB047201500	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6010	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.26	1,190						
ZDB047201600	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6011	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.39	1,510						
ZDB047201700	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6012	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.41	1,700						
ZDB047201800	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6013	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.42	2,050						
ZDB047201900	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6014	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	2,370						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB047202000	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6015	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.65	2,750						
ZDB047202100	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6016	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.85	3,280						
ZDB047202200	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6017	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.89	3,890						
ZDB047202300	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6018	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.02	4,550						
ZDB047202400	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6019	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.08	5,380						
ZDB047212500	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6200	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	240						
ZDB047212600	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6201	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	262						
ZDB047212700	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6202	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	288						
ZDB047212800	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6203	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	335						
ZDB047212900	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6204	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.11	380						
ZDB047213000	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6205	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.13	447						
ZDB047213100	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6206	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.20	591						
ZDB047213200	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6207	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.29	781						
ZDB047213300	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6208	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.37	1,000						
ZDB047213400	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6209	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.40	1,220						
ZDB047213500	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6210	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.45	1,390						
ZDB047213600	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6211	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	1,630						
ZDB047213700	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6212	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.78	1,900						
ZDB047213800	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6213	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.99	2,400						
ZDB047213900	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6214	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,690						
ZDB047214000	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6215	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.18	2,980						
ZDB047214100	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6216	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.40	3,560						
ZDB047214200	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6217	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.79	4,470						
ZDB047214300	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6218	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.15	5,380						
ZDB047224400	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6300	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	337						
ZDB047224500	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6301	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.06	355						
ZDB047224600	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6302	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	369						
ZDB047224700	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6303	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	438						
ZDB047224800	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6304	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.14	505						
ZDB047224900	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6305	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.23	653						
ZDB047225000	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6306	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.36	840						
ZDB047225100	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6307	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.46	1,120						
ZDB047225200	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6308	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.63	1,650						
ZDB047225300	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6309	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.81	2,080						
ZDB047225400	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6310	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,490						
ZDB047225500	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6311	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.37	2,940						
ZDB047225600	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6312	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.73	3,640						
ZDB047225700	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6313	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.08	4,440						
ZDB047225800	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6314	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.52	5,330						
ZDB047225900	単列深みぞ玉軸受	止め輪付(ZZNR) 呼び番号6315	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.02	6,760						
ZDB047336000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6000	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	278						
ZDB047336100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6001	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.02	285						
ZDB047336200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6002	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	313						
ZDB047336300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6003	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	326						
ZDB047336400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6004	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	348						
ZDB047336500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6005	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	398						
ZDB047336600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6006	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	479						
ZDB047336700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6007	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.16	593						
ZDB047336800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6008	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.19	768						
ZDB047336900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6009	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.24	993						
ZDB047337000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6010	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.26	1,160						
ZDB047337100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6011	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.39	1,450						
ZDB047337200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6012	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.41	1,640						
ZDB047337300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6013	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.42	1,980						
ZDB047337400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6014	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	2,270						
ZDB047337500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6015	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.65	2,650						
ZDB047337600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6016	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.85	3,150						
ZDB047347700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6200	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.03	234						
ZDB047347800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6201	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.04	253						
ZDB047347900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6202	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	278						
ZDB047348000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6203	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.07	326						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB047348100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6204	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.11	363						
ZDB047348200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6205	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.13	430						
ZDB047348300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6206	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.20	565						
ZDB047348400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6207	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.29	752						
ZDB047348500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6208	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.37	965						
ZDB047348600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6209	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.40	1,180						
ZDB047348700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6210	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.45	1,340						
ZDB047348800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6211	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.60	1,570						
ZDB047348900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6212	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.78	1,830						
ZDB047349000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6213	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.99	2,310						
ZDB047349100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6214	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,590						
ZDB047349200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6215	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.18	2,860						
ZDB047349300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6216	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.40	3,430						
ZDB047359400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6300	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.05	325						
ZDB047359500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6301	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.06	344						
ZDB047359600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6302	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.08	356						
ZDB047359700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6303	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.12	423						
ZDB047359800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6304	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.14	490						
ZDB047359900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6305	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.23	631						
ZDB047360000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6306	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.36	808						
ZDB047360100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6307	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.46	1,080						
ZDB047360200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6308	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.63	1,580						
ZDB047360300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6309	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	0.81	2,010						
ZDB047360400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6310	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.07	2,410						
ZDB047360500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6311	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.37	2,830						
ZDB047360600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6312	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	1.73	3,500						
ZDB047360700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6313	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.08	4,290						
ZDB047360800	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6314	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	2.52	5,150						
ZDB047360900	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6315	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.02	6,520						
ZDB047361000	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6316	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	3.59	7,880						
ZDB047361100	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6317	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.23	8,910						
ZDB047361200	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6318	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	4.91	11,700						
ZDB047361300	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6319	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	5.67	14,600						
ZDB047361400	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6320	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	7.00	18,800						
ZDB047361500	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6321	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	8.05	22,000						
ZDB047361600	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6322	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	9.54	25,900						
ZDB047361700	単列深みぞ玉軸受	両ｼｰﾙﾄﾞ(VV(DD)) 呼び番号6324	個	軸受	JIS B 1514 0級	材料	12.40	51,000						
ZDB047471800	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7300A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.04	620						
ZDB047471900	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7301A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.04	661						
ZDB047472000	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7302A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.06	689						
ZDB047472100	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7303A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.11	767						
ZDB047472200	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7304A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.14	888						
ZDB047472300	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7305A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.23	1,120						
ZDB047472400	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7306A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.35	1,440						
ZDB047472500	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7307A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.46	1,810						
ZDB047472600	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7308A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.63	2,060						
ZDB047472700	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7309A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.84	2,280						
ZDB047472800	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7310A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	1.09	2,730						
ZDB047472900	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7311A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	1.39	3,220						
ZDB047473000	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7312A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	1.74	4,010						
ZDB047473100	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7313A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	2.11	4,860						
ZDB047473200	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7314A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	2.56	5,910						
ZDB047473300	単列アンギュラ玉軸受（並級，単品）	7315A(B,C)	個	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	3.07	7,400						
ZDB047483400	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7300A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.08	1,490						
ZDB047483500	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7301A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.09	1,580						
ZDB047483600	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7302A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.11	1,650						
ZDB047483700	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7303A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.21	1,840						
ZDB047483800	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7304A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.28	2,120						
ZDB047483900	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7305A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.46	2,680						
ZDB047484000	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7306A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.69	3,500						
ZDB047484100	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7307A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	0.93	4,380						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB047484200	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7308A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	1.25	4,960						
ZDB047484300	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7309A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	1.67	5,500						
ZDB047484400	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7310A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	2.18	6,580						
ZDB047484500	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7311A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	2.78	7,760						
ZDB047484600	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7312A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	3.48	9,570						
ZDB047484700	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7313A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	4.22	11,600						
ZDB047484800	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7314A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	5.12	14,000						
ZDB047484900	単列アンギュラ玉軸受（並級，セット）	7315A(B,C) DB(背面),DF(正面)組合せ	組	軸受	接触角 A 30°,B 40°,C 15°	材料	6.14	17,700						
ZDB047595000	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号03	個	軸受		材料	0.09	1,390						
ZDB047595100	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号04	個	軸受		材料	0.12	1,540						
ZDB047595200	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号05	個	軸受		材料	0.19	1,880						
ZDB047595300	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号06	個	軸受		材料	0.29	2,250						
ZDB047595400	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号07	個	軸受		材料	0.43	2,810						
ZDB047595500	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号08	個	軸受		材料	0.57	3,540						
ZDB047595600	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号09	個	軸受		材料	0.62	4,000						
ZDB047595700	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号10	個	軸受		材料	0.67	4,510						
ZDB047595800	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号11	個	軸受		材料	0.96	5,150						
ZDB047595900	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号12	個	軸受		材料	1.35	6,060						
ZDB047596000	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号13	個	軸受		材料	1.65	7,290						
ZDB047596100	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号14	個	軸受		材料	1.80	7,970						
ZDB047596200	複列アンギュラ玉軸受	5200形 呼び番号15	個	軸受		材料	1.90	9,310						
ZDB047606300	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号04	個	軸受		材料	0.23	2,060						
ZDB047606400	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号05	個	軸受		材料	0.34	2,470						
ZDB047606500	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号06	個	軸受		材料	0.51	2,940						
ZDB047606600	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号07	個	軸受		材料	0.79	3,540						
ZDB047606700	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号08	個	軸受		材料	1.05	4,380						
ZDB047606800	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号09	個	軸受		材料	1.40	5,090						
ZDB047606900	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号10	個	軸受		材料	1.95	7,160						
ZDB047607000	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号11	個	軸受		材料	2.30	7,830						
ZDB047607100	複列アンギュラ玉軸受	5300形 呼び番号12	個	軸受		材料	3.15	9,310						
ZDB047717200	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号08	個	軸受		材料	0.13	794						
ZDB047717300	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号09	個	軸受		材料	0.15	909						
ZDB047717400	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号10	個	軸受		材料	0.16	1,010						
ZDB047717500	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号11	個	軸受		材料	0.23	1,180						
ZDB047717600	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号12	個	軸受		材料	0.30	1,380						
ZDB047717700	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号13	個	軸受		材料	0.34	1,490						
ZDB047717800	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号14	個	軸受		材料	0.36	1,650						
ZDB047717900	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号15	個	軸受		材料	0.40	1,920						
ZDB047718000	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号16	個	軸受		材料	0.42	2,190						
ZDB047718100	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号17	個	軸受		材料	0.44	2,400						
ZDB047718200	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号18	個	軸受		材料	0.69	2,830						
ZDB047718300	単式スラスト玉軸受	51100形 呼び番号20	個	軸受		材料	0.99	4,380						
ZDB047728400	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号08	個	軸受		材料	0.28	1,180						
ZDB047728500	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号09	個	軸受		材料	0.32	1,310						
ZDB047728600	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号10	個	軸受		材料	0.38	1,470						
ZDB047728700	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号11	個	軸受		材料	0.61	1,940						
ZDB047728800	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号12	個	軸受		材料	0.68	2,200						
ZDB047728900	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号13	個	軸受		材料	0.77	2,510						
ZDB047729000	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号14	個	軸受		材料	0.79	2,690						
ZDB047729100	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号15	個	軸受		材料	0.87	3,020						
ZDB047729200	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号16	個	軸受		材料	0.92	3,390						
ZDB047729300	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号17	個	軸受		材料	1.25	4,360						
ZDB047729400	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号18	個	軸受		材料	1.70	5,250						
ZDB047729500	単式スラスト玉軸受	51200形 呼び番号20	個	軸受		材料	2.29	7,280						
ZDB047839600	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号00	個	軸受		材料	0.06	684						
ZDB047839700	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号01	個	軸受		材料	0.07	739						
ZDB047839800	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号02	個	軸受		材料	0.09	902						
ZDB047839900	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号03	個	軸受		材料	0.13	1,020						
ZDB047840000	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号04(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H304（別価格）	材料	0.15	1,170						
ZDB047840100	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号05(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H305（別価格）	材料	0.26	1,410						
ZDB047840200	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号06(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H306（別価格）	材料	0.39	1,710						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB047840300	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号07(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H307（別価格）	材料	0.51	1,900						
ZDB047840400	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号08(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H308（別価格）	材料	0.72	2,140						
ZDB047840500	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号09(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H309（別価格）	材料	0.96	2,590						
ZDB047840600	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号10(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H310（別価格）	材料	1.25	3,020						
ZDB047840700	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号11(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H311（別価格）	材料	1.60	3,540						
ZDB047840800	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号12(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H312（別価格）	材料	2.03	4,420						
ZDB047840900	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号13(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H313（別価格）	材料	2.54	5,880						
ZDB047841000	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号14	個	軸受		材料	3.19	7,030						
ZDB047841100	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号15(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H315（別価格）	材料	3.65	7,970						
ZDB047841200	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号16(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H316（別価格）	材料	4.31	9,500						
ZDB047841300	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号17(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H317（別価格）	材料	5.13	11,200						
ZDB047841400	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号18(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H318（別価格）	材料	5.94	13,900						
ZDB047841500	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号19(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H319（別価格）	材料	6.84	19,700						
ZDB047841600	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号20(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H320（別価格）	材料	8.46	25,300						
ZDB047841700	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号21	個	軸受		材料	10.00	32,200						
ZDB047841800	自動調心玉軸受	1300・1300K形 呼び番号22(K)	個	軸受	適用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H322（別価格）	材料	12.00	39,700						
ZDB047951900	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号03	個	軸受		材料	0.07	1,220						
ZDB047952000	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号04	個	軸受		材料	0.12	1,340						
ZDB047952100	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号05	個	軸受		材料	0.15	1,400						
ZDB047952200	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号06	個	軸受		材料	0.23	1,630						
ZDB047952300	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号07	個	軸受		材料	0.33	1,770						
ZDB047952400	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号08	個	軸受		材料	0.43	2,000						
ZDB047952500	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号09	個	軸受		材料	0.50	2,310						
ZDB047952600	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号10	個	軸受		材料	0.54	2,460						
ZDB047952700	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号11	個	軸受		材料	0.72	2,880						
ZDB047952800	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号12	個	軸受		材料	0.92	3,360						
ZDB047952900	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号13	個	軸受		材料	1.21	4,080						
ZDB047953000	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号14	個	軸受		材料	1.30	4,290						
ZDB047953100	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号15	個	軸受		材料	1.41	4,680						
ZDB047953200	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号16	個	軸受		材料	1.50	5,540						
ZDB047953300	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号17	個	軸受		材料	1.87	6,280						
ZDB047953400	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号18	個	軸受		材料	2.30	7,690						
ZDB047953500	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号19	個	軸受		材料	2.78	8,790						
ZDB047953600	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号20	個	軸受		材料	3.33	11,900						
ZDB047953700	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号21	個	軸受		材料	3.95	19,700						
ZDB047953800	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号22	個	軸受		材料	4.63	20,600						
ZDB047953900	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号24	個	軸受		材料	5.57	26,300						
ZDB047954000	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号26	個	軸受		材料	6.30	28,000						
ZDB047954100	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号28	個	軸受		材料	7.88	36,600						
ZDB047954200	円筒ころ軸受	200形 NU形 呼び番号30	個	軸受		材料	9.92	50,400						
ZDB047964300	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号10	個	軸受		材料	1.30	3,950						
ZDB047964400	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号11	個	軸受		材料	1.65	4,710						
ZDB047964500	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号12	個	軸受		材料	2.05	5,400						
ZDB047964600	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号13	個	軸受		材料	2.54	6,790						
ZDB047964700	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号14	個	軸受		材料	2.71	7,730						
ZDB047964800	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号15	個	軸受		材料	3.28	9,360						
ZDB047964900	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号16	個	軸受		材料	3.86	10,400						
ZDB047965000	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号17	個	軸受		材料	4.54	12,700						
ZDB047965100	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号18	個	軸受		材料	5.30	16,000						
ZDB047965200	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号19	個	軸受		材料	6.13	18,400						
ZDB047965300	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号20	個	軸受		材料	7.49	22,100						
ZDB047965400	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号21	個	軸受		材料	8.53	33,600						
ZDB047965500	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号22	個	軸受		材料	10.00	35,300						
ZDB047965600	円筒ころ軸受	300形 NU形 呼び番号24	個	軸受		材料	12.80	39,300						
ZDB048075700	円すいころ軸受	30200形 呼び番号02	個	軸受		材料	0.05	472						
ZDB048075800	円すいころ軸受	30200形 呼び番号03	個	軸受		材料	0.08	509						
ZDB048075900	円すいころ軸受	30200形 呼び番号04	個	軸受		材料	0.13	524						
ZDB048076000	円すいころ軸受	30200形 呼び番号05	個	軸受		材料	0.15	592						
ZDB048076100	円すいころ軸受	30200形 呼び番号06	個	軸受		材料	0.24	712						
ZDB048076200	円すいころ軸受	30200形 呼び番号07	個	軸受		材料	0.34	818						
ZDB048076300	円すいころ軸受	30200形 呼び番号08	個	軸受		材料	0.44	972						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB048076400	円すいころ軸受	30200形 呼び番号09	個	軸受		材料	0.50	1,200						
ZDB048076500	円すいころ軸受	30200形 呼び番号10	個	軸受		材料	0.56	1,320						
ZDB048076600	円すいころ軸受	30200形 呼び番号11	個	軸受		材料	0.74	1,500						
ZDB048076700	円すいころ軸受	30200形 呼び番号12	個	軸受		材料	0.95	1,740						
ZDB048076800	円すいころ軸受	30200形 呼び番号13	個	軸受		材料	1.18	2,140						
ZDB048076900	円すいころ軸受	30200形 呼び番号14	個	軸受		材料	1.26	2,590						
ZDB048077000	円すいころ軸受	30200形 呼び番号15	個	軸受		材料	1.41	2,720						
ZDB048077100	円すいころ軸受	30200形 呼び番号16	個	軸受		材料	1.72	3,130						
ZDB048077200	円すいころ軸受	30200形 呼び番号17	個	軸受		材料	2.14	4,170						
ZDB048077300	円すいころ軸受	30200形 呼び番号18	個	軸受		材料	2.66	5,000						
ZDB048077400	円すいころ軸受	30200形 呼び番号19	個	軸受		材料	3.07	6,330						
ZDB048077500	円すいころ軸受	30200形 呼び番号20	個	軸受		材料	3.78	7,400						
ZDB048077600	円すいころ軸受	30200形 呼び番号21	個	軸受		材料	4.39	11,600						
ZDB048077700	円すいころ軸受	30200形 呼び番号22	個	軸受		材料	5.18	13,300						
ZDB048077800	円すいころ軸受	30200形 呼び番号24	個	軸受		材料	6.23	20,200						
ZDB049187900	Vベルト	A-24	本	Vベルト		材料	-	474						
ZDB049188000	Vベルト	A-26	本	Vベルト		材料	-	484						
ZDB049188100	Vベルト	A-27	本	Vベルト		材料	-	484						
ZDB049188200	Vベルト	A-30	本	Vベルト		材料	-	484						
ZDB049188300	Vベルト	A-31	本	Vベルト		材料	-	502						
ZDB049188400	Vベルト	A-33	本	Vベルト		材料	-	502						
ZDB049188500	Vベルト	A-36	本	Vベルト		材料	-	508						
ZDB049188600	Vベルト	A-37	本	Vベルト		材料	-	508						
ZDB049188700	Vベルト	A-38	本	Vベルト		材料	-	508						
ZDB049188800	Vベルト	A-40	本	Vベルト		材料	-	508						
ZDB049188900	Vベルト	A-41	本	Vベルト		材料	-	535						
ZDB049189000	Vベルト	A-42	本	Vベルト		材料	-	535						
ZDB049189100	Vベルト	A-44	本	Vベルト		材料	-	535						
ZDB049189200	Vベルト	A-45	本	Vベルト		材料	-	535						
ZDB049189300	Vベルト	A-46	本	Vベルト		材料	-	548						
ZDB049189400	Vベルト	A-48	本	Vベルト		材料	-	548						
ZDB049189500	Vベルト	A-49	本	Vベルト		材料	-	548						
ZDB049189600	Vベルト	A-50	本	Vベルト		材料	-	548						
ZDB049189700	Vベルト	A-51	本	Vベルト		材料	-	564						
ZDB049189800	Vベルト	A-53	本	Vベルト		材料	-	564						
ZDB049189900	Vベルト	A-55	本	Vベルト		材料	-	564						
ZDB049190000	Vベルト	A-56	本	Vベルト		材料	-	600						
ZDB049190100	Vベルト	A-58	本	Vベルト		材料	-	600						
ZDB049190200	Vベルト	A-59	本	Vベルト		材料	-	600						
ZDB049190300	Vベルト	A-60	本	Vベルト		材料	-	600						
ZDB049190400	Vベルト	A-62	本	Vベルト		材料	-	646						
ZDB049190500	Vベルト	A-63	本	Vベルト		材料	-	646						
ZDB049190600	Vベルト	A-64	本	Vベルト		材料	-	646						
ZDB049190700	Vベルト	A-65	本	Vベルト		材料	-	646						
ZDB049190800	Vベルト	A-66	本	Vベルト		材料	-	689						
ZDB049190900	Vベルト	A-67	本	Vベルト		材料	-	689						
ZDB049191000	Vベルト	A-70	本	Vベルト		材料	-	689						
ZDB049191100	Vベルト	A-71	本	Vベルト		材料	-	727						
ZDB049191200	Vベルト	A-72	本	Vベルト		材料	-	727						
ZDB049191300	Vベルト	A-75	本	Vベルト		材料	-	727						
ZDB049191400	Vベルト	A-78	本	Vベルト		材料	-	792						
ZDB049191500	Vベルト	A-79	本	Vベルト		材料	-	792						
ZDB049191600	Vベルト	A-80	本	Vベルト		材料	-	792						
ZDB049191700	Vベルト	A-82	本	Vベルト		材料	-	832						
ZDB049191800	Vベルト	A-83	本	Vベルト		材料	-	832						
ZDB049191900	Vベルト	A-86	本	Vベルト		材料	-	860						
ZDB049192000	Vベルト	A-90	本	Vベルト		材料	-	860						
ZDB049192100	Vベルト	A-94	本	Vベルト		材料	-	922						
ZDB049192200	Vベルト	A-95	本	Vベルト		材料	-	922						
ZDB049192300	Vベルト	A-97	本	Vベルト		材料	-	977						
ZDB049192400	Vベルト	A-98	本	Vベルト		材料	-	977						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB049192500	Vベルト	A-105	本	Vベルト		材料	-	1,040						
ZDB049192600	Vベルト	A-110	本	Vベルト		材料	-	1,110						
ZDB049192700	Vベルト	A-115	本	Vベルト		材料	-	1,130						
ZDB049192800	Vベルト	A-118	本	Vベルト		材料	-	1,210						
ZDB049192900	Vベルト	A-120	本	Vベルト		材料	-	1,210						
ZDB049193000	Vベルト	A-133	本	Vベルト		材料	-	1,580						
ZDB049193100	Vベルト	A-147	本	Vベルト		材料	-	1,770						
ZDB049193200	Vベルト	A-150	本	Vベルト		材料	-	1,540						
ZDB049303300	Vベルト	B-24	本	Vベルト		材料	-	860						
ZDB049303400	Vベルト	B-26	本	Vベルト		材料	-	801						
ZDB049303500	Vベルト	B-27	本	Vベルト		材料	-	801						
ZDB049303600	Vベルト	B-30	本	Vベルト		材料	-	698						
ZDB049303700	Vベルト	B-31	本	Vベルト		材料	-	755						
ZDB049303800	Vベルト	B-33	本	Vベルト		材料	-	755						
ZDB049303900	Vベルト	B-36	本	Vベルト		材料	-	823						
ZDB049304000	Vベルト	B-37	本	Vベルト		材料	-	823						
ZDB049304100	Vベルト	B-38	本	Vベルト		材料	-	823						
ZDB049304200	Vベルト	B-40	本	Vベルト		材料	-	823						
ZDB049304300	Vベルト	B-41	本	Vベルト		材料	-	874						
ZDB049304400	Vベルト	B-42	本	Vベルト		材料	-	874						
ZDB049304500	Vベルト	B-44	本	Vベルト		材料	-	874						
ZDB049304600	Vベルト	B-45	本	Vベルト		材料	-	874						
ZDB049304700	Vベルト	B-46	本	Vベルト		材料	-	895						
ZDB049304800	Vベルト	B-48	本	Vベルト		材料	-	895						
ZDB049304900	Vベルト	B-49	本	Vベルト		材料	-	895						
ZDB049305000	Vベルト	B-50	本	Vベルト		材料	-	895						
ZDB049305100	Vベルト	B-51	本	Vベルト		材料	-	937						
ZDB049305200	Vベルト	B-53	本	Vベルト		材料	-	937						
ZDB049305300	Vベルト	B-55	本	Vベルト		材料	-	937						
ZDB049305400	Vベルト	B-56	本	Vベルト		材料	-	1,000						
ZDB049305500	Vベルト	B-58	本	Vベルト		材料	-	1,000						
ZDB049305600	Vベルト	B-59	本	Vベルト		材料	-	1,000						
ZDB049305700	Vベルト	B-60	本	Vベルト		材料	-	1,000						
ZDB049305800	Vベルト	B-62	本	Vベルト		材料	-	1,080						
ZDB049305900	Vベルト	B-63	本	Vベルト		材料	-	1,080						
ZDB049306000	Vベルト	B-64	本	Vベルト		材料	-	1,080						
ZDB049306100	Vベルト	B-65	本	Vベルト		材料	-	1,080						
ZDB049306200	Vベルト	B-66	本	Vベルト		材料	-	1,140						
ZDB049306300	Vベルト	B-67	本	Vベルト		材料	-	1,140						
ZDB049306400	Vベルト	B-70	本	Vベルト		材料	-	1,140						
ZDB049306500	Vベルト	B-71	本	Vベルト		材料	-	1,240						
ZDB049306600	Vベルト	B-72	本	Vベルト		材料	-	1,240						
ZDB049306700	Vベルト	B-75	本	Vベルト		材料	-	1,240						
ZDB049306800	Vベルト	B-78	本	Vベルト		材料	-	1,290						
ZDB049306900	Vベルト	B-79	本	Vベルト		材料	-	1,290						
ZDB049307000	Vベルト	B-80	本	Vベルト		材料	-	1,290						
ZDB049307100	Vベルト	B-82	本	Vベルト		材料	-	1,360						
ZDB049307200	Vベルト	B-83	本	Vベルト		材料	-	1,360						
ZDB049307300	Vベルト	B-86	本	Vベルト		材料	-	1,430						
ZDB049307400	Vベルト	B-90	本	Vベルト		材料	-	1,430						
ZDB049307500	Vベルト	B-94	本	Vベルト		材料	-	1,490						
ZDB049307600	Vベルト	B-95	本	Vベルト		材料	-	1,490						
ZDB049307700	Vベルト	B-97	本	Vベルト		材料	-	1,580						
ZDB049307800	Vベルト	B-98	本	Vベルト		材料	-	1,580						
ZDB049307900	Vベルト	B-105	本	Vベルト		材料	-	1,650						
ZDB049308000	Vベルト	B-110	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049308100	Vベルト	B-115	本	Vベルト		材料	-	1,890						
ZDB049308200	Vベルト	B-118	本	Vベルト		材料	-	2,010						
ZDB049308300	Vベルト	B-120	本	Vベルト		材料	-	2,010						
ZDB049308400	Vベルト	B-133	本	Vベルト		材料	-	2,700						
ZDB049308500	Vベルト	B-147	本	Vベルト		材料	-	3,150						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB049308600	Vベルト	B-150	本	Vベルト		材料	-	2,760						
ZDB049418700	Vベルト	C-30	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049418800	Vベルト	C-31	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049418900	Vベルト	C-33	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049419000	Vベルト	C-36	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049419100	Vベルト	C-37	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049419200	Vベルト	C-38	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049419300	Vベルト	C-40	本	Vベルト		材料	-	1,710						
ZDB049419400	Vベルト	C-41	本	Vベルト		材料	-	1,630						
ZDB049419500	Vベルト	C-42	本	Vベルト		材料	-	1,630						
ZDB049419600	Vベルト	C-44	本	Vベルト		材料	-	1,630						
ZDB049419700	Vベルト	C-45	本	Vベルト		材料	-	1,430						
ZDB049419800	Vベルト	C-46	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049419900	Vベルト	C-48	本	Vベルト		材料	-	1,520						
ZDB049420000	Vベルト	C-49	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049420100	Vベルト	C-50	本	Vベルト		材料	-	1,520						
ZDB049420200	Vベルト	C-51	本	Vベルト		材料	-	1,660						
ZDB049420300	Vベルト	C-53	本	Vベルト		材料	-	1,660						
ZDB049420400	Vベルト	C-55	本	Vベルト		材料	-	1,660						
ZDB049420500	Vベルト	C-56	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049420600	Vベルト	C-58	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049420700	Vベルト	C-59	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049420800	Vベルト	C-60	本	Vベルト		材料	-	1,780						
ZDB049420900	Vベルト	C-62	本	Vベルト		材料	-	1,930						
ZDB049421000	Vベルト	C-63	本	Vベルト		材料	-	1,930						
ZDB049421100	Vベルト	C-64	本	Vベルト		材料	-	1,930						
ZDB049421200	Vベルト	C-65	本	Vベルト		材料	-	1,930						
ZDB049421300	Vベルト	C-66	本	Vベルト		材料	-	2,030						
ZDB049421400	Vベルト	C-67	本	Vベルト		材料	-	2,030						
ZDB049421500	Vベルト	C-70	本	Vベルト		材料	-	2,030						
ZDB049421600	Vベルト	C-71	本	Vベルト		材料	-	2,140						
ZDB049421700	Vベルト	C-72	本	Vベルト		材料	-	2,140						
ZDB049421800	Vベルト	C-75	本	Vベルト		材料	-	2,140						
ZDB049421900	Vベルト	C-78	本	Vベルト		材料	-	2,260						
ZDB049422000	Vベルト	C-79	本	Vベルト		材料	-	2,260						
ZDB049422100	Vベルト	C-80	本	Vベルト		材料	-	2,260						
ZDB049422200	Vベルト	C-82	本	Vベルト		材料	-	2,380						
ZDB049422300	Vベルト	C-83	本	Vベルト		材料	-	2,380						
ZDB049422400	Vベルト	C-86	本	Vベルト		材料	-	2,490						
ZDB049422500	Vベルト	C-90	本	Vベルト		材料	-	2,490						
ZDB049422600	Vベルト	C-94	本	Vベルト		材料	-	2,610						
ZDB049422700	Vベルト	C-95	本	Vベルト		材料	-	2,610						
ZDB049422800	Vベルト	C-97	本	Vベルト		材料	-	2,700						
ZDB049422900	Vベルト	C-98	本	Vベルト		材料	-	2,700						
ZDB049423000	Vベルト	C-105	本	Vベルト		材料	-	2,820						
ZDB049423100	Vベルト	C-110	本	Vベルト		材料	-	2,930						
ZDB049423200	Vベルト	C-115	本	Vベルト		材料	-	3,020						
ZDB049423300	Vベルト	C-118	本	Vベルト		材料	-	3,140						
ZDB049423400	Vベルト	C-120	本	Vベルト		材料	-	3,140						
ZDB049423500	Vベルト	C-133	本	Vベルト		材料	-	4,000						
ZDB049423600	Vベルト	C-147	本	Vベルト		材料	-	4,380						
ZDB049423700	Vベルト	C-150	本	Vベルト		材料	-	3,830						
ZDB050533800	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（2列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	1.80							
ZDB050533810	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（4列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050533900	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	0.50							
ZDB050534000	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.10							
ZDB050534100	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材	台分	電動弁修繕部品		材料	0.10							
ZDB050534200	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS,SCM)	台分	電動弁修繕部品		材料	0.80							
ZDB050534300	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	開度計	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	3.10							
ZDB050534400	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	押しﾎﾞﾀﾝﾗﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050534500	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	ﾗﾝﾌﾟﾄﾗﾝｽ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.32							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB050534600	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-000用）	開度発信器(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050544700	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（2列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	1.80							
ZDB050544710	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（4列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050544800	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	0.50							
ZDB050544900	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.10							
ZDB050545000	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材	台分	電動弁修繕部品		材料	0.20							
ZDB050545100	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS,SCM)	台分	電動弁修繕部品		材料	1.00							
ZDB050545200	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	開度計	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	3.10							
ZDB050545300	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	押しﾎﾞﾀﾝﾗﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050545400	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	ﾗﾝﾌﾟﾄﾗﾝｽ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.32							
ZDB050545500	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-00用）	開度発信器(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050555600	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（2列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	1.80							
ZDB050555610	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（4列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050555700	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	0.50							
ZDB050555800	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.10							
ZDB050555900	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材	台分	電動弁修繕部品		材料	0.26							
ZDB050556000	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS,SCM)	台分	電動弁修繕部品		材料	1.40							
ZDB050556100	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	開度計	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	3.10							
ZDB050556200	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	押しﾎﾞﾀﾝﾗﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050556300	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	ﾗﾝﾌﾟﾄﾗﾝｽ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.32							
ZDB050556400	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-0用）	開度発信器(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050566500	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（2列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	1.80							
ZDB050566510	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（4列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050566600	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	0.50							
ZDB050566700	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.10							
ZDB050566800	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材	台分	電動弁修繕部品		材料	0.37							
ZDB050566900	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS,SCM)	台分	電動弁修繕部品		材料	2.10							
ZDB050567000	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	開度計	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	3.10							
ZDB050567100	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	押しﾎﾞﾀﾝﾗﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050567200	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	ﾗﾝﾌﾟﾄﾗﾝｽ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.32							
ZDB050567300	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-1用）	開度発信器(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050567400	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（2列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	1.80							
ZDB050567500	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ｷﾞｱﾄﾞﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ（4列）	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050567600	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	0.50							
ZDB050567700	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.10							
ZDB050567800	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材	台分	電動弁修繕部品		材料	0.40							
ZDB050567900	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS,SCM)	台分	電動弁修繕部品		材料	2.50							
ZDB050568000	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	開度計	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	3.10							
ZDB050568100	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	押しﾎﾞﾀﾝﾗﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	台分	電動弁修繕部品	1組/1台分	材料	3.60							
ZDB050568200	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	ﾗﾝﾌﾟﾄﾗﾝｽ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.32							
ZDB050568300	電動弁駆動部部品（日本ギアSMB-2用）	開度発信器(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050577400	電動弁駆動部部品（日本ギアH0BC用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材（二次減速機）	台分	電動弁修繕部品		材料	-							
ZDB050577500	電動弁駆動部部品（日本ギアH0BC用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS)（二次減速機）	台分	電動弁修繕部品		材料	-							
ZDB050577600	電動弁駆動部部品（日本ギアH1BC用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材（二次減速機）	台分	電動弁修繕部品		材料	-							
ZDB050577700	電動弁駆動部部品（日本ギアH1BC用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS)（二次減速機）	台分	電動弁修繕部品		材料	-							
ZDB050577800	電動弁駆動部部品（日本ギアH3BC用）	ﾊﾟｯｷﾝ・ｼｰﾙ材（二次減速機）	台分	電動弁修繕部品		材料	-							
ZDB050577900	電動弁駆動部部品（日本ギアH3BC用）	ﾎﾞﾙﾄ類(SUS)（二次減速機）	台分	電動弁修繕部品		材料	-							
ZDB050878200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.10							
ZDB050878300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.99							
ZDB050878400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	3個/1台分	材料	0.07							
ZDB050878500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.54							
ZDB050878600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050878700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050878800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050878900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050879000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050879100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050879200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050879300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050879400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050879500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.10							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量［kg］	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB050879600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	2.6kg/台分	材料	2.60							
ZDB050879700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-01用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050889700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.10							
ZDB050889800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.99							
ZDB050889900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	3個/1台分	材料	0.07							
ZDB050890000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.54							
ZDB050890100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050890200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050890300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050890400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050890500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050890600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050890700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050890800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050890900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050891000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.30							
ZDB050891100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	3.4kg/1台分	材料	3.40							
ZDB050891200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-02用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050901200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050901300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050901400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	3個/1台分	材料	0.70							
ZDB050901500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.54							
ZDB050901600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050901700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050901800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050901900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050902000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050902100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050902200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050902300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050902400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050902500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.80							
ZDB050902600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	4.5kg/1台分	材料	4.50							
ZDB050902700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-05用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050912700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050912800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050912900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	3個/1台分	材料	0.70							
ZDB050913000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.54							
ZDB050913100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050913200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050913300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050913400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050913500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050913600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050913700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050913800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050913900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050914000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	2.20							
ZDB050914100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	10.0kg/1台分	材料	10.00							
ZDB050914200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-1用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050924200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050924300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050924400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	3個/1台分	材料	0.70							
ZDB050924500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.54							
ZDB050924600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050924700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050924800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050924900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050925000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050925100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050925200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB050925300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾟｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050925400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050925500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	3.30							
ZDB050925600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	15.5kg/1台分	材料	15.50							
ZDB050925700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-3用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050935700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050935800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050935900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	3個/1台分	材料	0.70							
ZDB050936000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.54							
ZDB050936100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050936200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050936300	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050936400	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050936500	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050936600	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050936700	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050936800	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾟｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050936900	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050937000	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	4.50							
ZDB050937100	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	20.0kg/1台分	材料	20.00							
ZDB050937200	電動弁駆動部部品（西部電機LTKD-5用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050947200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.10							
ZDB050947300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.99							
ZDB050947400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.07							
ZDB050947500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050947600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050947700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050947800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050947900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050948000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050948100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050948200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾟｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050948300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050948400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.10							
ZDB050948500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	2.6kg/1台分	材料	2.60							
ZDB050948600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-01用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050958600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.10							
ZDB050958700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.99							
ZDB050958800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.07							
ZDB050958900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050959000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050959100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050959200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050959300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050959400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050959500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050959600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾟｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050959700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050959800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.30							
ZDB050959900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	3.4kg/1台分	材料	3.40							
ZDB050960000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-02用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050970000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050970100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050970200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.70							
ZDB050970300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050970400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050970500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050970600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050970700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050970800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050970900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB050971000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050971100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050971200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.80							
ZDB050971300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	7.5kg/1台分	材料	7.50							
ZDB050971400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-05用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050981400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050981500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050981600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.70							
ZDB050981700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050981800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050981900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050982000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050982100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050982200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050982300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050982400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050982500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050982600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	2.20							
ZDB050982700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	12.5kg/1台分	材料	12.50							
ZDB050982800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-1用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB050992800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB050992900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB050993000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.70							
ZDB050993100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB050993200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB050993300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB050993400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB050993500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050993600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB050993700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB050993800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050993900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB050994000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	3.30							
ZDB050994100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	20.0kg/1台分	材料	20.00							
ZDB050994200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-3用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB051004200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.45							
ZDB051004300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.27							
ZDB051004400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.70							
ZDB051004500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB051004600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB051004700	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB051004800	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(2連式)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.60							
ZDB051004900	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB051005000	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB051005100	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	2.00							
ZDB051005200	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯﾄ(ｱﾝﾌﾟ含む)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB051005300	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ｼﾝｸﾛ発信機	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.50							
ZDB051005400	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	4.50							
ZDB051005500	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	28.5kg/1台分	材料	28.50							
ZDB051005600	電動弁駆動部部品（西部電機LTMD-5用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDB051036800	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.10							
ZDB051036900	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.99							
ZDB051037000	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.07							
ZDB051037100	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB051037200	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB051037300	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB051037400	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB051037500	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB051037600	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ｶﾞｽｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.10							
ZDB051037700	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	1.5kg/1台分	材料	1.50							
ZDB051037710	電動弁駆動部部品（西部電機LTRH-01用）	ｽｲｯﾁ・ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDB051037800	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	1.10							
ZDB051037900	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.99							
ZDB051038000	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ﾄﾙｸｽｲｯﾁ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	台分	電動弁修繕部品	2個/1台分	材料	0.07							
ZDB051038100	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ﾀｰﾐﾅﾙ(ｻﾎﾟｰﾄ付)	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.17							
ZDB051038200	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.07							
ZDB051038300	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.30							
ZDB051038400	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	R/I変換器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB051038500	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	避雷器	台分	電動弁修繕部品	1個/1台分	材料	0.20							
ZDB051038600	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ｶﾞｽｹｯﾄ･ﾎﾞﾙﾄ類	台分	電動弁修繕部品		材料	1.10							
ZDB051038700	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ﾘﾁｳﾑ系ｸﾞﾘｰｽ	台分	電動弁修繕部品	1.5kg/1台分	材料	1.50							
ZDB051038800	電動弁駆動部部品（西部電機LTRM-01用）	ｽｲｯﾁ･ﾒｶﾊｰﾈｽ	台分	電動弁修繕部品	1式/1台分	**材料**	0.01							
ZDA052136800	圧力計	1.6級 0.1MPa φ75	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050004	全国②	854	082000110020
ZDA052136900	圧力計	1.6級 0.1MPa φ100	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050006	全国②	854	082000110030
ZDA052137000	圧力計	1.6級 0.1MPa φ150	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050008	全国②	854	082000110040
ZDA052137100	圧力計	1.6級 0.1MPa φ200	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050010			
ZDA052147200	圧力計	1.6級 0.16～4.0MPa φ75	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050014	全国②	854	082000110120
ZDA052147300	圧力計	1.6級 0.16～4.0MPa φ100	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050016	全国②	854	082000110130
ZDA052147400	圧力計	1.6級 0.16～4.0MPa φ150	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050018	全国②	854	082000110140
ZDA052147500	圧力計	1.6級 0.16～4.0MPa φ200	個	圧力計	JIS B 7505	材料	-		東京②	708	5019050020			
ZDA052257600	連成計	0.1MPa φ100	個	圧力計		材料	-		東京②	708	5019060002	全国②	854	082000215010
ZDA052257700	連成計	0.1MPa φ150	個	圧力計		材料	-		東京②	708	5019060004	全国②	854	082000215020
ZDA052267800	連成計	0.16～2.5MPa φ100	個	圧力計		材料	-		東京②	708	5019060006	全国②	854	082000215030
ZDA052267900	連成計	0.16～2.5MPa φ150	個	圧力計		材料	-		東京②	708	5019060008	全国②	854	082000215040
ZDA053378000	Ａ重油	陸上,一般 ﾛｰﾘｰ	L	燃料・油脂他		材料	-		横浜②	788	0933041015	横浜②	259	690401010015
ZDA053388100	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	L	燃料・油脂他		材料	-		横浜②	788	0933030050	横浜②	259	690206000000
ZDA053398200	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	燃料・油脂他		材料	-		横浜②	788	0933012040	横浜②	259	690105000020
ZDA053408300	灯油	白灯油(18L缶) ｽﾀﾝﾄﾞ	L	燃料・油脂他		材料	-		横浜②	788	0933021040	横浜②	259	690305000010
ZDA053518400	ガソリンエンジン油	SL級 陸用3種	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0935010140	関東②	261	692101010022
ZDA053528500	ディーゼルエンジン油	CD級 ﾏﾙﾁｸﾞﾚｰﾄﾞ	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0935020080			
ZDA053528600	ディーゼルエンジン油	CE級 ﾏﾙﾁｸﾞﾚｰﾄﾞ	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0935020090	関東②	261	692101020040
ZDA053538700	ギヤー油	GL-5 自動車3種 SAE140	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0935030040	関東②	261	692101048040
ZDA053538800	ギヤー油	VG100	L	燃料・油脂他		材料	-					関東②	261	692101045100
ZDA053548900	油圧作動油	R&O型 32cSt	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943010010	関東②	261	692101040032
ZDA053549000	油圧作動油	R&O型 68cSt(56cSt)	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943010020	関東②	261	692101040068
ZDA053549100	油圧作動油	低流動点型 32cSt	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943010030			
ZDA053549200	油圧作動油	耐摩耗性型 32cSt	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943010040	関東②	261	692101040036
ZDA053559300	コンプレッサー油	往復動用 68cSt(56cSt)	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943020010	関東②	261	692101070010
ZDA053559400	コンプレッサー油	往復動用 100cSt	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943020020	関東②	261	692101070020
ZDA053559500	コンプレッサー油	ﾛｰﾀﾘｰ用 32cSt	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	790	0943020030			
ZDA053669600	マルチパーパスグリース	Li-基	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949090010			
ZDA053679700	転がり軸受グリース	1種1号 汎用	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949020010	関東②	261	692102030020
ZDA053679800	転がり軸受グリース	1種2号 汎用	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949020020	関東②	261	692102030010
ZDA053679900	転がり軸受グリース	2種1号 低温用	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949020030			
ZDA053690000	集中給油用グリース	4種0号 Li-基(高荷重用)	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949050030	関東②	261	692102080400
ZDA053690100	集中給油用グリース	4種1号 Li-基(高荷重用)	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949050040	関東②	261	692102080410
ZDA053800200	高荷重用グリース	1種2号 衝撃高荷重用	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		全国②	790	0949060010	関東②	261	692102070120
ZDA053910300	マシン油	VG68 160ﾏｼﾝ油	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	WEB	0935040100	関東②	261	692101030040
ZDA053920400	タービン油	2種 VG56 添加140	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	WEB	0935060060	関東②	261	692101035056
ZDA053920500	タービン油	2種 VG68 添加180	L	燃料・油脂他		材料	-		全国②	WEB	0935060070	関東②	261	692101035068
ZDB054030600	電気絶縁油(1種)	日石高圧絶縁油A ドラム缶	缶	燃料・油脂他	JIS C 2320	材料	-							
ZDB054030700	電気絶縁油(1種)	日石高圧絶縁油A 18L缶	缶	燃料・油脂他	JIS C 2320	材料	-							
ZDB054140800	グリース	ｵｱ･ﾙｰﾌﾞ G1650 5GAL缶 (約16kg)	kg	燃料・油脂他		材料	-							
ZDB054140900	グリース	ｵｱ･ﾙｰﾌﾞ OCEAN-7 5GAL缶 (約16kg)	kg	燃料・油脂他		材料	-							
ZDB054151000	油圧動作油	耐摩耗性型 (高粘度指数) VG22	L	燃料・油脂他		材料	-	456						
ZDA054261100	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	燃料・油脂他		材料	-		東京②	791	0951010010	東京②	262	691001110010
ZDA054271200	アセチレン	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	燃料・油脂他		材料	1.00		東京②	791	0951060010	東京②	262	691001810010
ZDA054281300	プロパンガス	家庭用ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	燃料・油脂他		材料	-					東京②	262	691001010020
ZDF057947800	産業廃棄物処理料	被覆電線，ケーブル類 5.5sq以下	kg	産業廃棄物処理料		処分費		68						
ZDF057957900	産業廃棄物処理料	油脂類	L	産業廃棄物処理料		処分費		179						
ZDF057968000	産業廃棄物処理料	蓄電池（鉛）	kg	産業廃棄物処理料		処分費		288						
ZDF057968100	産業廃棄物処理料	蓄電池（アルカリ）	kg	産業廃棄物処理料		処分費		395						

単価コード	単価名称	規格名称	単位	項目	備考	資源区分	単位重量[kg]	単価	建設物価（Web）【参考】			積算資料（電子版）【参考】		
									都市	ページ	コード	都市	ページ	コード
ZDF057978200	産業廃棄物処理料	プラスチック類	kg	産業廃棄物処理料		処分費		109						
ZDF057988300	産業廃棄物処理料	碍子，ガラス類	kg	産業廃棄物処理料		処分費		91						
ZDF057998300	産業廃棄物処理料	配電盤等	kg	産業廃棄物処理料	金属，ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等を含む廃電気機械器具	処分費		71						
ZDF057998400	産業廃棄物処理料	鉄等金属類	kg	産業廃棄物処理料		処分費		51						
ZDA059118600	鉄くず	ﾍﾋﾞｰ H1	t	スクラップ		処分費	1,000.00		横浜①	794	6939010006	東京買値	77	700101000031
ZDA059128700	鉄くず	鋼ﾀﾞﾗｲ粉 A	t	スクラップ		処分費	1,000.00		横浜①	794	6939010034	東京買値	77	700101000260
ZDA059128800	鉄くず	故銑 B	t	スクラップ		処分費	1,000.00		横浜①	794	6939010044	東京買値	77	700102000110
ZDA059138800	鉄くず	銑ﾀﾞﾗｲ粉 A	t	スクラップ		処分費	1,000.00		横浜①	794	6939090002	東京買値	77	700102000120
ZDA059148900	ステンレスくず	新断 18Cr:8Ni	t	スクラップ		処分費	1,000.00		横浜①	794	6939020002	東京買値	77	700104000010
ZDA059149000	ステンレスくず	新断 13Cr	t	スクラップ		処分費	1,000.00		横浜①	794	6939020004	東京買値	77	700104000020
ZDA059159100	銅くず	並銅	kg	スクラップ		処分費	1.00		東京①	797	6939030008	東京買値	77	701101000120
ZDA059169200	黄銅くず	黄銅鋳物	kg	スクラップ		処分費	1.00		東京①	797	6939040014	東京買値	77	701102000250
ZDA059179300	青銅くず	青銅鋳物	kg	スクラップ		処分費	1.00		東京①	797	6939050006	東京買値	77	701104000020
ZDA059189400	アルミくず	機械鋳物	kg	スクラップ		処分費	1.00		東京①	797	6939080008	東京買値	77	701106000020
ZDA060299500	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法，基本料（機械経費，報告書作成費用含む）	回	試験費	探査深度200～300㎜程度	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010005			
ZDA060299600	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法，下向き（測定費）	箇所	試験費	探査深度200～300㎜程度（1m2程度/箇所）	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010010			
ZDA060299700	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法，横向き（測定費）	箇所	試験費	探査深度200～300㎜程度（1m2程度/箇所）	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010015			
ZDA060299800	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法，上向き（測定費）	箇所	試験費	探査深度200～300㎜程度（1m2程度/箇所）	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010020			
ZDA060309900	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁誘導法，基本料（機械経費，報告書作成費用含む）	回	試験費	探査深度10～100㎜程度	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010025			
ZDA060310000	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁誘導法，下向き（測定費）	箇所	試験費	探査深度10～100㎜程度（1m2程度/箇所）	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010030			
ZDA060310100	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁誘導法，横向き（測定費）	箇所	試験費	探査深度10～100㎜程度（1m2程度/箇所）	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010035			
ZDA060310200	非破壊検査（配筋・かぶり測定）	電磁誘導法，上向き（測定費）	箇所	試験費	探査深度10～100㎜程度（1m2程度/箇所）	市場単価			全国（沖縄除）限定せず	WEB	9007010040			
RD81010100	保全技師Ⅰ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		30,800						
RD81010200	保全技師Ⅱ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		29,000						
RD81010300	保全技師Ⅲ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		31,400						
RD81010400	保全技師補		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		25,700						
RD81010500	保全技術員		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		24,800						
RD81010600	保全技術員補		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		21,500						
RD81010700	清掃員Ａ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		23,700						
RD81010800	清掃員Ｂ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		18,800						
RD81010900	清掃員Ｃ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		17,300						
RD81011000	警備員Ａ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		22,300						
RD81011100	警備員Ｂ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		19,100						
RD81011200	警備員Ｃ		人	労務単価	建築保全業務労務単価（東京）	労務費		16,900						