

付 表（平成 25 年）

付表 1－H25	がんり患数・粗り患率・年齢調整り患率（人口 10 万対）－部位・性別－	(2013) (平成 25 年)
付表 2－H25	り患数－主要部位・性・年齢階級別－	(平成 25 年)
付表 3－H25	り患率－主要部位・性・年齢階級別－	(平成 25 年)
付表 4－H25	り患数－主要部位・性・二次保健医療圏別－	(平成 25 年)
付表 5－H25	粗り患率－主要部位・性・二次保健医療圏別－	(平成 25 年)
付表 6－H25－1	年齢調整り患率－主要部位・性・二次保健医療圏別（日本人人口）－	(平成 25 年)
付表 6－H25－2	年齢調整り患率－主要部位・性・二次保健医療圏別（世界人口）－	(平成 25 年)
付表 7－H25	り患数－年齢階級・性・二次保健医療圏別－	(平成 25 年)
付表 8－H25	り患数－主要部位・性・市区町村別－	(平成 25 年)
付表 9－H25	年齢調整り患率（人口 10 万対）－主要部位・性・市区町村別－	(平成 25 年)
付表10－H25	届出の精度（死亡票のみの割合）－市区町村・性別－	(平成 25 年)
付表11－H25	診断の精度（組織診・細胞診の割合）－市区町村・性別－	(平成 25 年)
付表12－H25	診断方法（届出り患数に対する割合）－主要部位・検査種類・二次保健医療圏別－	(平成 25 年)
付表13－H25	受療の状況（延べ届出り患数に対する割合）－主要部位・病院規模・二次保健医療圏別－	(平成 25 年)
付表14	り患・届出り患者 5 年相対生存率－主要部位・性別－	(2010 年) (平成 22 年)
付表15	悪性新生物登録事業における予後調査	
付表16－H25	死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率（人口対 10 万対）－部位・性別－	(平成 25 年)
付表17－H25	死亡数－主要部位・性・年齢階級別－	(平成 25 年)
付表18－H25	死亡率－主要部位・性・年齢階級別－	(平成 25 年)
付表19	り患数－主要部位・性・年齢階級別－	(2012－2014 年) (平成 24－26 年)
付表20	り患率－主要部位・性・年齢階級別－	(平成 24－26 年)
付表21	り患数－主要部位・性・市区町村別－	(平成 24－26 年)
付表22	年齢調整り患率（人口 10 万対）－主要部位・性・市区町村別－	(平成 24－26 年)
付表23	年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化－全部位・胃・肺・乳房・子宮－	
付表24	り患数－主要部位・性・年次別－	(昭和 52 年－平成 26 年)
付表25	年齢調整り患率（人口 10 万対）－主要部位・性・年次別－	(昭和 52 年－平成 26 年)
付表26	年齢調整り患率（人口 10 万対）－主要部位・性・年代・年次別－	(昭和 54 年－平成 26 年)
付表27－H25	神奈川県（推計）人口表－市区町村・性・年齢階級別－	(平成 25 年)
付表28－H25	神奈川県（推計）人口表－二次保健医療圏・性・年齢階級別－	(平成 25 年)
付表29	神奈川県（推計）人口表－二次保健医療圏・性・年齢階級別－	(平成 24－26 年)
付表30	集計対象地域別登録精度－都道府県別－	(平成 25 年)
付表31－H25	全国推計値 り患数、り患割合（％）、粗り患率、年齢調整り患率（人口 10 万対）	(平成 25 年)
付表32－H25	全国推計値 年齢階級別り患数、り患割合（％）	(平成 25 年)
付表33	標準人口：日本人人口、世界人口	

付表 1－H 25

がんり患数・粗り患率・年齢調整り患率（人口 10 万対）

－部位・性別－

（平成 25 年）

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
全 部 位	C00-C96,D06	32,506	24,120	56,626	720.6	534.9	428.8	325.0	298.8	242.1
口 唇	C00	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌	C01-C02	182	103	285	4.0	2.3	2.7	1.3	2.0	1.0
歯 肉	C03	65	65	130	1.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.4
口 腔 底	C04	38	9	47	0.8	0.2	0.6	0.1	0.4	0.1
口 蓋	C05	35	10	45	0.8	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1
その他及び不明の口腔	C06	16	16	32	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1
耳 下 腺	C07	32	28	60	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
大 唾 液 腺	C08	15	12	27	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
扁桃腺	C09	24	9	33	0.5	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1
中 咽 頭	C10	103	17	120	2.3	0.4	1.4	0.3	1.0	0.2
鼻 < 上 > 咽 頭	C11	31	8	39	0.7	0.2	0.5	0.1	0.4	0.1
梨 状 陥 凹 < 洞 >	C12	121	8	129	2.7	0.2	1.6	0.1	1.2	0.1
下 咽 頭	C13	114	13	127	2.5	0.3	1.5	0.2	1.1	0.1
部位不明確な口腔・咽頭	C14	8	3	11	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
食 道	C15	1,393	280	1,673	30.9	6.2	18.6	3.3	13.1	2.4
胃	C16	4,982	2,268	7,250	110.5	50.3	63.7	23.8	43.1	16.4
小 腸	C17	117	73	190	2.6	1.6	1.6	0.9	1.2	0.6
結 腸	C18	4,150	3,123	7,273	92.0	69.3	55.1	35.4	38.2	24.8
直 腸	C19-C20	2,185	1,168	3,353	48.4	25.9	31.1	14.8	22.6	10.7
肛 門 及 び 肛 門 管	C21	28	24	52	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
肝 及 び 肝 内 胆 管	C22	1,538	648	2,186	34.1	14.4	20.2	6.5	14.0	4.4
胆 の う 及 び 肝 外 胆 管	C23-C24	664	582	1,246	14.7	12.9	8.1	5.1	5.3	3.4
膵	C25	1,117	965	2,082	24.8	21.4	14.6	9.6	10.0	6.6
その他及び部位不明の消化器	C26	7	5	12	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
鼻腔・中耳・副鼻腔	C30-C31	64	23	87	1.4	0.5	0.9	0.3	0.7	0.2
喉 頭	C32	273	27	300	6.1	0.6	3.5	0.3	2.5	0.3
気 管 ・ 気 管 支 ・ 肺	C33-C34	4,422	2,012	6,434	98.0	44.6	56.6	21.6	38.6	15.0
胸膜・胸腺・心・縦隔	C37-C38	58	40	98	1.3	0.9	1.0	0.6	0.8	0.5
その他及び部位不明確な呼吸器	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨 及 び 関 節 軟 骨	C40-C41	22	26	48	0.5	0.6	0.3	0.5	0.3	0.4
皮 膚 の 黒 色 腫	C43	43	41	84	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4
皮 膚 、 そ の 他	C44	572	520	1,092	12.7	11.5	7.3	5.2	5.0	3.7
中 皮 腫	C45	103	31	134	2.3	0.7	1.3	0.4	0.9	0.3
カ ポ ジ 肉 腫	C46	1	-	1	0.0	-	0.0	-	0.0	-
末梢神経・自律神経	C47	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
後 腹 膜 ・ 腹 膜	C48	26	65	91	0.6	1.4	0.4	0.9	0.3	0.6
結合組織、他軟部組織	C49	103	57	160	2.3	1.3	1.7	0.9	1.3	0.7
乳 房	C50	20	5,688	5,708	0.4	126.1	0.2	94.0	0.2	72.4

(つづき)

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
子宮頸部(上皮内がんを除く)	C53-C55	・	1,505	1,505	・	33.4	・	25.9	・	20.1
子宮頸部(上皮内がんを除く)	(C53)	・	604	604	・	13.4	・	11.1	・	8.7
子宮体部	(C54)	・	871	871	・	19.3	・	14.5	・	11.1
子宮、部位不明	(C55)	・	30	30	・	0.7	・	0.3	・	0.3
卵巣	C56	・	645	645	・	14.3	・	10.6	・	8.4
外陰・膣・他女性性器	C51-C52,C57	・	84	84	・	1.9	・	1.1	・	0.8
胎盤	C58	・	3	3	・	0.1	・	0.1	・	0.1
子宮頸部(上皮内がん)	D06	・	909	909	・	20.2	・	20.7	・	16.8
前立腺	C61	4,729	・	4,729	104.8	・	58.8	・	39.6	・
睪丸	C62	154	・	154	3.4	・	3.4	・	2.9	・
陰茎他男性性器	C60-C63	70	・	70	1.6	・	0.8	・	0.6	・
腎盂を除く腎	C64	740	271	1,011	16.4	6.0	10.6	3.5	7.8	2.6
膀胱	C67	1,667	466	2,133	37.0	10.3	21.0	4.7	14.2	3.2
その他の泌尿器	C65-C66,C68	343	153	496	7.6	3.4	4.3	1.4	2.9	1.0
眼	C69	5	7	12	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
脳	C71	178	140	318	4.0	3.1	2.9	2.2	2.5	2.0
その他・部位不明の神経系	C70-C72	16	15	31	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
甲状腺	C73	185	460	645	4.1	10.2	2.9	7.5	2.2	5.9
その他の内分泌腺	C74-C75	22	17	39	0.5	0.4	0.5	0.3	0.7	0.3
その他及び不明確な部位	C76	7	9	16	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
リンパ節、続発性及び部位不明	C77	1	-	1	0.0	-	0.0	-	0.0	-
続発性の呼吸器及び消化器	C78	33	47	80	0.7	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2
続発性のその他の部位不明	C79	9	6	15	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
部位不明	C80	169	165	334	3.8	3.7	2.2	1.6	1.5	1.1
ホジキン病	C81	43	34	77	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7
ろ癌性非ホジキンリンパ腫	C82	120	113	233	2.7	2.5	1.9	1.6	1.4	1.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	419	365	784	9.3	8.1	5.8	4.5	4.1	3.2
皮膚T細胞リンパ腫	C84	61	36	97	1.4	0.8	0.9	0.5	0.7	0.4
非ホジキン詳細不明	C85	235	217	452	5.2	4.8	3.1	2.4	2.2	1.8
多発性骨髄腫・形質細胞腫	C90	186	184	370	4.1	4.1	2.5	1.9	1.7	1.3
リンパ性白血病	C91	110	85	195	2.4	1.9	2.0	1.5	2.0	1.5
骨髄性白血病	C92	258	176	434	5.7	3.9	4.1	2.6	3.2	2.2
単球性白血病	C93	11	6	17	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
その他の白血病	C94	4	6	10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
細胞型不明の白血病	C95	37	15	52	0.8	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1
リンパ、造血、関連組織のその他及び詳細不明	C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

付表 2－H 25

り 患 数
－主要部位・性・年齢階級別－
(平成 25 年)

部 位 ICD-10 年 齢	全部位			口腔・咽頭			食道			胃			結腸			直腸			肝・肝内胆管			胆のう・胆管			膵		
	C00-C96.D06			C00-C14			C15			C16			C18			C19-C20			C22			C23.C24			C25		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	32,506	24,120	56,626	789	304	1,093	1,393	280	1,673	4,982	2,268	7,250	4,150	3,123	7,273	2,185	1,168	3,353	1,538	648	2,186	664	582	1,246	1,117	965	2,082
0-4	24	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-
5-9	17	19	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	17	9	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	22	22	44	2	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
20-24	25	43	68	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	72	158	230	5	1	6	-	1	1	1	1	2	5	2	7	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-
30-34	99	406	505	5	5	10	-	1	1	5	9	14	4	13	17	10	5	15	3	-	3	-	-	-	-	1	1
35-39	192	714	906	11	12	23	1	-	1	16	24	40	23	26	49	17	14	31	5	4	9	4	2	6	4	2	6
40-44	411	1,184	1,595	10	7	17	9	2	11	45	26	71	66	60	126	54	26	80	12	5	17	5	4	9	8	6	14
45-49	550	1,490	2,040	20	12	32	20	6	26	46	42	88	83	77	160	72	44	116	23	6	29	5	4	9	17	13	30
50-54	904	1,358	2,262	33	14	47	31	13	44	111	60	171	157	113	270	133	52	185	54	12	66	10	5	15	24	17	41
55-59	1,587	1,482	3,069	63	22	85	97	14	111	231	88	319	210	162	372	151	97	248	75	19	94	18	15	33	62	32	94
60-64	3,547	2,290	5,837	86	24	110	203	29	232	501	172	673	461	291	752	337	136	473	194	45	239	52	24	76	132	75	207
65-69	5,174	2,901	8,075	151	32	183	249	51	300	742	273	1,015	655	389	1,044	374	175	549	223	71	294	74	52	126	206	129	335
70-74	6,592	3,096	9,688	167	35	202	331	53	384	1,057	340	1,397	807	509	1,316	417	184	601	307	101	408	121	77	198	204	136	340
75-79	6,072	3,054	9,126	103	38	141	243	36	279	1,029	383	1,412	790	512	1,302	307	169	476	297	137	434	142	94	236	209	163	372
80-84	4,249	2,695	6,944	75	31	106	135	34	169	721	381	1,102	540	463	1,003	189	132	321	213	111	324	124	118	242	153	179	332
85以上	2,952	3,178	6,130	58	69	127	74	40	114	476	469	945	346	506	852	120	132	252	129	135	264	109	187	296	98	211	309

部 位 ICD-10 年 齢	喉頭			肺			骨			皮膚			乳房		子宮			卵巣		前立腺		膀胱			腎			白血病		
	C32			C33,C34			C40,C41			C43,C44			C50	C53-C55頸癌	体癌	上皮内	C56	C61	C67				C64			C91-C95				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	D06	(再掲)	女	男	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
全年齢	273	27	300	4,422	2,012	6,434	22	26	48	615	561	1,176	5,688	2,414	604	871	909	645	4,729	1,667	466	2,133	740	271	1,011	420	288	708		
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	8	20		
5-9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	7	14		
10-14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	6	3	9		
15-19	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9		
20-24	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	4	4	3	10	1	3	6	5	-	1	1	2	-	-	-	6	5	11		
25-29	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	1	3	24	82	13	3	65	10	1	2	-	2	1	-	1	9	4	13		
30-34	-	-	-	3	6	9	1	3	4	2	1	3	83	220	32	13	175	17	-	3	-	3	3	-	3	9	7	16		
35-39	-	-	-	13	10	23	-	-	-	2	6	8	229	307	66	27	214	21	-	8	3	11	8	6	14	17	9	26		
40-44	1	-	1	37	19	56	1	3	4	13	5	18	530	341	78	53	209	51	4	17	3	20	25	10	35	14	11	25		
45-49	3	-	3	64	34	98	-	-	-	19	11	30	767	279	83	94	101	60	11	19	5	24	35	6	41	21	15	36		
50-54	4	2	6	91	54	145	1	1	2	14	17	31	557	209	52	99	55	73	41	30	11	41	37	20	57	15	15	30		
55-59	11	1	12	208	73	281	2	-	2	28	22	50	500	200	55	120	24	58	126	55	24	79	51	13	64	22	16	38		
60-64	40	6	46	435	171	606	2	1	3	53	35	88	693	187	54	109	23	86	445	174	30	204	115	40	155	35	24	59		
65-69	58	6	64	731	312	1,043	5	1	6	68	62	130	700	172	43	112	14	65	884	235	51	286	128	48	176	43	31	74		
70-74	67	3	70	853	327	1,180	2	2	4	94	71	165	616	141	43	88	8	57	1,223	320	66	386	134	34	168	62	34	96		
75-79	47	5	52	782	341	1,123	2	4	6	110	69	179	438	121	33	78	7	49	1,077	337	89	426	113	34	147	51	33	84		
80-84	24	2	26	699	305	1,004	4	3	7	102	97	199	297	78	31	39	4	36	564	248	69	317	54	28	82	51	25	76		
85以上	18	2	20	505	357	862	-	3	3	107	158	265	251	67	20	33	4	52	352	218	114	332	35	31	66	37	35	72		

付表 3－H 25

り 患 率

－主要部位・性・年齢階級別－ (平成 25 年)

部 位 ICD-10	全部位 C00-C96,D06		口腔・咽頭 C00-C14		食道 C15		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝・肝内胆管 C22		胆のう胆管 C23,C24		膵 C25		喉頭 C32	
年 齢	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	298.8	242.1	8.0	2.8	13.1	2.4	43.1	16.4	38.2	24.9	22.6	10.7	14.0	4.4	5.3	3.3	10.0	6.6	2.5	0.3
粗り患	720.6	534.9	17.5	6.7	30.9	6.2	110.5	50.3	92.0	69.3	48.4	25.9	34.1	14.4	14.7	12.9	24.8	21.4	6.1	0.6
0-4	12.2	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-
5-9	8.6	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	8.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	10.4	11.1	1.0	-	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
20-24	9.6	18.5	-	0.9	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	25.8	62.5	1.8	0.4	-	0.4	0.4	0.4	1.8	0.8	1.1	0.8	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
30-34	32.1	141.1	1.6	1.7	-	0.4	1.6	3.1	1.3	4.5	3.2	1.7	1.0	-	-	-	-	0.4	-	-
35-39	51.4	203.6	2.9	3.4	0.3	-	4.3	6.8	6.2	7.4	4.6	4.0	1.3	1.1	1.1	0.6	1.1	0.6	-	-
40-44	102.5	315.6	2.5	1.9	2.2	0.5	11.2	6.9	16.5	16.0	13.5	6.9	3.0	1.3	1.3	1.1	2.0	1.6	0.3	-
45-49	158.8	474.0	5.8	3.8	5.8	1.9	13.3	13.4	24.0	24.5	20.8	14.0	6.6	1.9	1.4	1.3	4.9	4.1	0.9	-
50-54	322.1	519.6	11.8	5.4	11.0	5.0	39.6	23.0	55.9	43.2	47.4	19.9	19.2	4.6	3.6	1.9	8.6	6.5	1.4	0.8
55-59	626.2	597.6	24.9	8.9	38.3	5.7	91.1	35.5	82.9	65.3	59.6	39.1	29.6	7.7	7.1	6.1	24.5	12.9	4.3	0.4
60-64	1,097.3	691.3	26.6	7.2	62.8	8.8	155.0	51.9	142.6	87.9	104.3	41.1	60.0	13.6	16.1	7.2	40.8	22.6	12.4	1.8
65-69	1,879.2	984.4	54.8	10.9	90.4	17.3	269.5	92.6	237.9	132.0	135.8	59.4	81.0	24.1	26.9	17.6	74.8	43.8	21.1	2.0
70-74	2,765.2	1,182.0	70.1	13.4	138.8	20.2	443.4	129.8	338.5	194.3	174.9	70.3	128.8	38.6	50.8	29.4	85.6	51.9	28.1	1.2
75-79	3,376.0	1,441.0	57.3	17.9	135.1	17.0	572.1	180.7	439.2	241.6	170.7	79.7	165.1	64.6	79.0	44.4	116.2	76.9	26.1	2.4
80-84	3,941.7	1,752.2	69.6	20.2	125.2	22.1	668.9	247.7	501.0	301.0	175.3	85.8	197.6	72.2	115.0	76.7	141.9	116.4	22.3	1.3
85以上	4,210.7	1,991.6	82.7	43.2	105.6	25.1	679.0	293.9	493.5	317.1	171.2	82.7	184.0	84.6	155.5	117.2	139.8	132.2	25.7	1.3

部 位 ICD-10	肺 C33,C34		骨 C40,C41		皮膚 C43,C44		乳房 C50	C53- C55・ D06	子宮			卵巢	前立腺	膀胱	腎		白血病		
									頸癌	体癌	上皮内	C56	C61	C67	C64		C91-C95		
年 齢	男	女	男	女	男	女	女		再掲			女	男	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	38,6	15,0	0,3	0,4	5,4	4,1	72,4	36,9	8,7	11,1	16,8	8,4	39,6	14,2	3,2	7,8	2,6	5,8	4,1
粗り患	98,0	44,6	0,5	0,6	13,6	12,4	126,1	53,5	13,4	19,3	20,2	14,3	104,8	37,0	10,3	16,4	6,0	9,3	6,4
0-4	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	6,1	4,3
5-9	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	3,6	3,7
10-14	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	-	0,5	-	2,9	1,5
15-19	-	-	0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,4	3,0
20-24	0,4	0,9	-	-	-	1,7	1,3	4,3	0,4	1,3	2,6	2,2	-	0,4	0,4	-	-	2,3	2,2
25-29	-	0,4	-	0,8	0,7	0,4	9,5	32,4	5,1	1,2	25,7	4,0	0,4	0,7	-	0,4	-	3,2	1,6
30-34	1,0	2,1	0,3	1,0	0,7	0,4	28,9	76,5	11,1	4,5	60,8	5,9	-	1,0	-	1,0	-	2,9	2,4
35-39	3,5	2,9	-	-	0,5	1,7	65,3	87,6	18,8	7,7	61,0	6,0	-	2,1	0,9	2,1	1,7	4,6	2,6
40-44	9,2	5,1	0,3	0,8	3,2	1,3	141,3	90,9	20,8	14,1	55,7	13,6	1,0	4,2	0,8	6,2	2,7	3,5	2,9
45-49	18,5	10,8	-	-	5,5	3,5	244,0	88,8	26,4	29,9	32,1	19,1	3,2	5,5	1,6	10,1	1,9	6,1	4,8
50-54	32,4	20,7	0,4	0,4	5,0	6,5	213,1	80,0	19,9	37,9	21,0	27,9	14,6	10,7	4,2	13,2	7,7	5,3	5,7
55-59	82,1	29,4	0,8	-	11,1	8,9	201,6	80,7	22,2	48,4	9,7	23,4	49,7	21,7	9,7	20,1	5,2	8,7	6,5
60-64	134,6	51,6	0,6	0,3	16,4	10,6	209,2	56,5	16,3	32,9	6,9	26,0	137,7	53,8	9,1	35,6	12,1	10,8	7,2
65-69	265,5	105,9	1,8	0,3	24,7	21,0	237,5	58,4	14,6	38,0	4,8	22,1	321,1	85,4	17,3	46,5	16,3	15,6	10,5
70-74	357,8	124,8	0,8	0,8	39,4	27,1	235,2	53,8	16,4	33,6	3,1	21,8	513,0	134,2	25,2	56,2	13,0	26,0	13,0
75-79	434,8	160,9	1,1	1,9	61,2	32,6	206,7	57,1	15,6	36,8	3,3	23,1	598,8	187,4	42,0	62,8	16,0	28,4	15,6
80-84	648,5	198,3	3,7	2,0	94,6	63,1	193,1	50,7	20,2	25,4	2,6	23,4	523,2	230,1	44,9	50,1	18,2	47,3	16,3
85以上	720,3	223,7	-	1,9	152,6	99,0	157,3	42,0	12,5	20,7	2,5	32,6	502,1	311,0	71,4	49,9	19,4	52,8	21,9

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率

付表 4－H 25

り 患 数
－主要部位・性・二次保健医療圏別－
(平成 25 年)

部 位 名	地域	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	32,506	24,120	56,626	5,043	3,895	8,938	4,299	3,190	7,489	4,256	2,979	7,235	2,262	1,900	4,162	2,233	1,575	3,808
口腔・咽頭	C00-C14	789	304	1,093	112	46	158	91	38	129	124	42	166	65	29	94	51	12	63
食道	C15	1,393	280	1,673	214	39	253	184	41	225	214	41	255	97	19	116	95	20	115
胃	C16	4,982	2,268	7,250	719	321	1,040	670	308	978	628	266	894	340	166	506	338	157	495
結腸	C18	4,150	3,123	7,273	693	527	1,220	546	410	956	540	401	941	291	216	507	269	189	458
直腸	C19-C20	2,185	1,168	3,353	355	194	549	257	180	437	272	118	390	175	84	259	201	90	291
肝・肝内胆管	C22	1,538	648	2,186	228	90	318	215	95	310	197	78	275	116	54	170	134	54	188
胆のう・胆管	C23-C24	664	582	1,246	103	87	190	91	75	166	91	80	171	38	34	72	53	29	82
膵	C25	1,117	965	2,082	162	139	301	162	130	292	144	126	270	90	79	169	67	72	139
喉頭	C32	273	27	300	35	6	41	40	4	44	41	4	45	20	2	22	18	3	21
肺	C33-C34	4,422	2,012	6,434	638	304	942	577	283	860	603	262	865	308	159	467	366	138	504
骨	C40-C41	22	26	48	7	2	9	2	2	4	3	4	7	-	2	2	-	4	4
皮膚	C43-C44	615	561	1,176	93	87	180	74	56	130	87	79	166	38	45	83	32	33	65
乳房	C50	20	5,688	5,708	3	962	965	-	714	714	2	723	725	3	504	507	2	332	334
子宮	C53-C55・D06	■	2,414	2,414	■	391	391	■	317	317	■	273	273	■	184	184	■	204	204
卵巣	C56	■	645	645	■	117	117	■	95	95	■	70	70	■	41	41	■	29	29
前立腺	C61	4,729	■	4,729	805	■	805	646	■	646	592	■	592	268	■	268	247	■	247
腎	C64	740	271	1,011	109	47	156	93	30	123	94	36	130	44	23	67	58	19	77
膀胱	C67	1,667	466	2,133	255	64	319	234	83	317	220	71	291	130	37	167	102	32	134
脳	C71	178	140	318	26	29	55	28	10	38	21	25	46	18	13	31	13	9	22
甲状腺	C73	185	460	645	36	94	130	25	61	86	18	43	61	10	37	47	9	17	26
白血病	C91-C95	420	288	708	75	45	120	43	34	77	61	38	99	33	28	61	27	18	45

部 位 名	地域	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	3,363	2,507	5,870	2,455	1,833	4,288	2,278	1,580	3,858	2,822	1,990	4,812	2,153	1,605	3,758	1,342	1,066	2,408
口腔・咽頭	C00-C14	85	22	107	57	23	80	44	22	66	76	28	104	53	26	79	31	16	47
食道	C15	141	34	175	113	29	142	97	16	113	118	23	141	76	9	85	44	9	53
胃	C16	550	278	828	382	176	558	395	180	575	444	182	626	294	140	434	222	94	316
結腸	C18	439	328	767	345	264	609	278	196	474	350	272	622	239	197	436	160	123	283
直腸	C19-C20	215	111	326	137	80	217	175	91	266	176	86	262	146	81	227	76	53	129
肝・肝内胆管	C22	138	60	198	108	43	151	108	45	153	124	51	175	87	38	125	83	40	123
胆のう・胆管	C23-C24	66	60	126	51	43	94	40	46	86	54	46	100	44	51	95	33	31	64
膵	C25	113	101	214	77	71	148	78	63	141	105	68	173	65	61	126	54	55	109
喉頭	C32	30	2	32	30	4	34	16	-	16	17	-	17	14	1	15	12	1	13
肺	C33-C34	429	197	626	298	152	450	281	126	407	390	180	570	342	115	457	190	96	286
骨	C40-C41	2	2	4	3	2	5	1	4	5	-	2	2	2	2	4	2	-	2
皮膚	C43-C44	78	67	145	58	47	105	48	46	94	44	33	77	32	36	68	31	32	63
乳房	C50	-	560	560	2	384	386	4	361	365	2	504	506	1	425	426	1	219	220
子宮	C53-C55・D06	■	251	251	■	199	199	■	122	122	■	189	189	■	166	166	■	118	118
卵巣	C56	■	55	55	■	51	51	■	37	37	■	64	64	■	53	53	■	33	33
前立腺	C61	472	■	472	356	■	356	328	■	328	448	■	448	362	■	362	205	■	205
腎	C64	80	28	108	58	21	79	53	22	75	65	19	84	62	17	79	24	9	33
膀胱	C67	186	45	231	150	36	186	110	29	139	120	27	147	98	21	119	62	21	83
脳	C71	16	15	31	8	7	15	13	7	20	14	12	26	17	8	25	4	5	9
甲状腺	C73	23	49	72	16	38	54	12	23	35	19	50	69	10	35	45	7	13	20
白血病	C91-C95	36	34	70	28	21	49	18	23	41	45	21	66	36	12	48	18	14	32

付表 5－H 25

粗 り 患 率
－主要部位・性・二次保健医療圏別－(平成 25 年)

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	720.6	534.9	656.3	512.9	790.3	571.6	822.4	568.8	549.3	462.7	712.9	542.5
口腔・咽頭	C00-C14	17.5	6.7	14.6	6.1	16.7	6.8	24.0	8.0	15.8	7.1	16.3	4.1
食道	C15	30.9	6.2	27.9	5.1	33.8	7.4	41.4	7.8	23.6	4.6	30.3	6.9
胃	C16	110.5	50.3	93.6	42.3	123.2	55.2	121.3	50.8	82.6	40.4	107.9	54.1
結腸	C18	92.0	69.3	90.2	69.4	100.4	73.5	104.3	76.6	70.7	52.6	85.9	65.1
直腸	C19-C20	48.4	25.9	46.2	25.6	47.2	32.3	52.6	22.5	42.5	20.5	64.2	31.0
肝・肝内胆管	C22	34.1	14.4	29.7	11.9	39.5	17.0	38.1	14.9	28.2	13.2	42.8	18.6
胆のう・胆管	C23-C24	14.7	12.9	13.4	11.5	16.7	13.4	17.6	15.3	9.2	8.3	16.9	10.0
膵	C25	24.8	21.4	21.1	18.3	29.8	23.3	27.8	24.1	21.9	19.2	21.4	24.8
喉頭	C32	6.1	0.6	4.6	0.8	7.4	0.7	7.9	0.8	4.9	0.5	5.8	1.0
肺	C33-C34	98.0	44.6	83.0	40.0	106.1	50.7	116.5	50.0	74.8	38.7	116.9	47.5
骨	C40-C41	0.5	0.6	0.9	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	-	0.5	-	1.4
皮膚	C43-C44	13.6	12.4	12.1	11.5	13.6	10.0	16.8	15.1	9.2	11.0	10.2	11.4
乳房	C50	0.4	126.1	0.4	126.7	-	127.9	0.4	138.0	0.7	122.7	0.6	114.4
子宮	C53-C55・D06	■	53.5	■	51.5	■	56.8	■	52.1	■	44.8	■	70.3
卵巣	C56	■	14.3	■	15.4	■	17.0	■	13.4	■	10.0	■	10.0
前立腺	C61	104.8	■	104.8	■	118.8	■	114.4	■	65.1	■	78.9	■
腎	C64	16.4	6.0	14.2	6.2	17.1	5.4	18.2	6.9	10.7	5.6	18.5	6.5
膀胱	C67	37.0	10.3	33.2	8.4	43.0	14.9	42.5	13.6	31.6	9.0	32.6	11.0
脳	C71	4.0	3.1	3.4	3.8	5.2	1.8	4.1	4.8	4.4	3.2	4.2	3.1
甲状腺	C73	4.1	10.2	4.7	12.4	4.6	10.9	3.5	8.2	2.4	9.0	2.9	5.9
白血病	C91-C95	9.3	6.4	9.8	5.9	7.9	6.1	11.8	7.3	8.0	6.8	8.6	6.2

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	952.5	675.5	708.7	517.8	763.7	540.4	661.7	483.3	599.5	450.2	778.6	587.0
口腔・咽頭	C00-C14	24.1	5.9	16.5	6.5	14.8	7.5	17.8	6.8	14.8	7.3	18.0	8.8
食道	C15	39.9	9.2	32.6	8.2	32.5	5.5	27.7	5.6	21.2	2.5	25.5	5.0
胃	C16	155.8	74.9	110.3	49.7	132.4	61.6	104.1	44.2	81.9	39.3	128.8	51.8
結腸	C18	124.3	88.4	99.6	74.6	93.2	67.0	82.1	66.1	66.5	55.3	92.8	67.7
直腸	C19-C20	60.9	29.9	39.6	22.6	58.7	31.1	41.3	20.9	40.7	22.7	44.1	29.2
肝・肝内胆管	C22	39.1	16.2	31.2	12.2	36.2	15.4	29.1	12.4	24.2	10.7	48.2	22.0
胆のう・胆管	C23-C24	18.7	16.2	14.7	12.2	13.4	15.7	12.7	11.2	12.3	14.3	19.2	17.1
膵	C25	32.0	27.2	22.2	20.1	26.2	21.6	24.6	16.5	18.1	17.1	31.3	30.3
喉頭	C32	8.5	0.5	8.7	1.1	5.4	-	4.0	-	3.9	0.3	7.0	0.6
肺	C33-C34	121.5	53.1	86.0	42.9	94.2	43.1	91.5	43.7	95.2	32.3	110.2	52.9
骨	C40-C41	0.6	0.5	0.9	0.6	0.3	1.4	-	0.5	0.6	0.6	1.2	-
皮膚	C43-C44	22.1	18.1	16.7	13.3	16.1	15.7	10.3	8.0	8.9	10.1	18.0	17.6
乳房	C50	-	150.9	0.6	108.5	1.3	123.5	0.5	122.4	0.3	119.2	0.6	120.6
子宮	C53-C55・D06	■	67.6	■	56.2	■	41.7	■	45.9	■	46.6	■	65.0
卵巣	C56	■	14.8	■	14.4	■	12.7	■	15.5	■	14.9	■	18.2
前立腺	C61	133.7	■	102.8	■	110.0	■	105.1	■	100.8	■	118.9	■
腎	C64	22.7	7.5	16.7	5.9	17.8	7.5	15.2	4.6	17.3	4.8	13.9	5.0
膀胱	C67	52.7	12.1	43.3	10.2	36.9	9.9	28.1	6.6	27.3	5.9	36.0	11.6
脳	C71	4.5	4.0	2.3	2.0	4.4	2.4	3.3	2.9	4.7	2.2	2.3	2.8
甲状腺	C73	6.5	13.2	4.6	10.7	4.0	7.9	4.5	12.1	2.8	9.8	4.1	7.2
白血病	C91-C95	10.2	9.2	8.1	5.9	6.0	7.9	10.6	5.1	10.0	3.4	10.4	7.7

付表 6－H 25－1

年齢調整り患率 ー主要部位・性・二次保健医療圏別ー

(標準人口は日本人人口を使用)

(平成 25 年)

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	428.8	325.0	454.5	343.5	437.3	328.9	433.4	325.7	396.3	313.1	504.3	350.9
口腔・咽頭	C00-C14	11.1	3.7	10.5	4.2	10.5	3.6	13.8	4.3	11.3	4.0	11.6	1.6
食道	C15	18.6	3.3	19.6	3.1	18.9	3.4	22.4	4.0	17.5	3.2	20.9	3.8
胃	C16	63.7	23.8	63.8	23.6	65.6	24.8	62.2	21.1	57.5	22.0	74.2	30.8
結腸	C18	55.1	35.4	62.7	40.4	55.3	35.7	54.7	35.5	51.1	31.2	63.1	38.3
直腸	C19-C20	31.1	14.8	33.5	16.2	28.3	16.6	30.1	11.6	32.7	13.5	46.9	19.5
肝・肝内胆管	C22	20.2	6.5	20.4	6.3	21.3	6.9	19.8	5.5	20.5	7.7	31.0	9.8
胆のう・胆管	C23-C24	8.1	5.1	8.8	5.3	8.6	4.9	8.4	4.9	6.0	3.7	11.2	4.1
膵	C25	14.6	9.6	14.5	9.5	16.6	9.8	14.0	9.4	16.1	9.8	15.5	13.3
喉頭	C32	3.5	0.3	3.2	0.6	3.9	0.5	3.8	0.3	3.4	0.2	4.2	0.7
肺	C33-C34	56.6	21.6	56.4	21.5	56.8	22.5	59.1	22.6	52.5	22.1	80.0	25.9
骨	C40-C41	0.3	0.4	0.8	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	-	0.7	-	0.9
皮膚	C43-C44	7.9	5.8	8.3	6.0	7.7	4.8	8.7	7.3	6.6	6.3	6.9	5.2
乳房	C50	0.2	94.0	0.3	100.2	-	92.5	0.2	100.5	0.5	98.1	0.6	89.8
子宮	C53-C55・D06	■	46.6	■	44.8	■	47.5	■	45.0	■	38.7	■	59.3
卵巣	C56	■	10.6	■	12.1	■	13.0	■	9.5	■	8.2	■	7.9
前立腺	C61	58.8	■	69.4	■	61.5	■	57.2	■	45.0	■	54.0	■
腎	C64	10.6	3.5	10.6	4.0	10.6	3.1	10.6	4.4	8.1	3.2	14.0	3.7
膀胱	C67	21.0	4.7	21.9	4.4	22.6	6.4	20.9	5.7	22.3	5.0	22.5	5.2
脳	C71	2.9	2.2	2.4	2.9	4.2	0.9	2.7	3.4	3.9	2.8	3.6	1.9
甲状腺	C73	2.9	7.5	3.8	9.4	3.8	8.2	2.2	5.8	1.8	6.9	2.0	3.9
白血病	C91-C95	6.8	4.6	7.9	4.9	5.1	3.0	7.9	5.1	7.1	5.4	7.6	4.0

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	458.1	353.4	422.0	310.8	428.7	315.2	409.6	307.8	357.1	289.1	381.3	321.6
口腔・咽頭	C00-C14	12.6	2.8	10.9	3.5	9.1	3.8	12.0	4.1	8.8	4.1	10.0	4.3
食道	C15	19.6	3.9	19.5	5.2	17.8	2.1	17.2	3.1	13.3	1.4	12.3	1.7
胃	C16	71.5	28.6	64.6	23.5	70.9	26.0	62.9	22.2	47.5	18.9	61.2	22.5
結腸	C18	59.2	37.0	59.3	37.3	53.3	31.6	50.6	37.8	40.1	28.8	46.8	28.4
直腸	C19-C20	33.3	15.0	26.0	14.0	36.8	17.5	27.6	12.2	25.4	14.3	23.3	13.8
肝・肝内胆管	C22	20.2	5.4	18.8	5.8	20.1	6.7	18.1	6.4	13.4	4.5	22.2	7.5
胆のう・胆管	C23-C24	8.5	5.2	8.2	4.6	6.6	5.9	7.3	4.8	6.9	6.4	8.2	5.8
膵	C25	13.9	10.9	13.0	8.5	13.8	9.4	15.3	8.6	11.0	8.2	14.5	10.3
喉頭	C32	4.4	0.2	5.1	0.8	2.9	-	2.4	-	2.1	0.1	3.6	0.2
肺	C33-C34	56.7	20.8	49.4	21.7	51.4	20.1	55.8	22.4	55.0	16.5	50.8	20.5
骨	C40-C41	0.3	0.2	0.8	0.2	0.3	1.8	-	0.4	0.3	0.4	0.6	-
皮膚	C43-C44	9.9	5.2	9.2	6.7	9.1	6.8	6.5	3.7	5.3	4.4	8.6	6.4
乳房	C50	-	99.6	0.3	76.5	0.7	92.8	0.3	91.4	0.2	90.4	0.2	85.5
子宮	C53-C55・D06	■	61.2	■	49.8	■	38.3	■	39.9	■	41.2	■	61.2
卵巣	C56	■	8.8	■	10.5	■	8.1	■	12.0	■	11.2	■	12.5
前立腺	C61	59.2	■	57.4	■	57.7	■	60.4	■	56.5	■	55.6	■
腎	C64	11.8	3.6	10.8	3.2	10.2	4.6	10.3	2.7	11.2	2.5	7.0	3.1
膀胱	C67	23.8	4.1	24.7	5.0	19.0	3.6	16.7	3.1	15.9	3.1	18.5	5.3
脳	C71	2.6	2.4	1.5	0.8	3.0	1.7	2.5	1.8	3.6	2.5	1.0	2.0
甲状腺	C73	3.4	8.5	3.5	7.5	3.2	5.5	3.1	9.6	1.9	7.6	2.6	4.6
白血病	C91-C95	6.4	5.9	5.6	4.8	4.2	7.6	7.4	2.7	7.1	3.0	7.7	3.9

付表 6－H 25－2

年齢調整り患率 ー主要部位・性・二次保健医療圏別ー

(標準人口は世界人口を使用)

(平成 25 年)

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	298.8	242.1	315.4	257.1	303.7	244.7	302.5	242.0	279.8	231.5	351.7	259.9
口腔・咽頭	C00-C14	8.0	2.8	7.5	3.2	7.8	2.7	9.9	3.0	8.0	2.8	8.0	1.0
食道	C15	13.1	2.4	13.8	2.2	13.3	2.4	15.7	3.0	12.4	2.4	14.6	2.8
胃	C16	43.1	16.4	43.2	16.7	44.6	17.2	42.5	14.3	38.2	15.1	50.7	21.9
結腸	C18	38.2	24.9	43.8	28.3	38.0	25.0	37.4	25.0	36.4	21.8	44.6	26.9
直腸	C19-C20	22.6	10.7	23.9	11.8	20.5	11.9	21.7	8.4	24.1	9.7	33.8	13.9
肝・肝内胆管	C22	14.0	4.4	14.6	4.5	14.6	4.5	13.4	3.7	14.5	5.0	21.7	6.8
胆のう・胆管	C23-C24	5.3	3.3	5.7	3.5	5.7	3.2	5.5	3.2	3.6	2.3	7.6	2.7
膵	C25	10.0	6.6	10.2	6.3	11.7	6.9	9.3	6.4	11.3	6.5	10.8	9.0
喉頭	C32	2.5	0.3	2.3	0.5	2.6	0.4	2.7	0.2	2.3	0.1	3.0	0.5
肺	C33-C34	38.6	15.0	38.2	14.8	38.7	15.8	40.7	15.7	36.5	15.4	54.1	18.2
骨	C40-C41	0.3	0.4	0.7	0.1	0.2	0.5	0.4	0.5	-	0.7	-	0.6
皮膚	C43-C44	5.4	4.1	5.4	4.3	5.4	3.4	6.0	5.4	4.7	4.7	4.6	3.7
乳房	C50	0.2	72.4	0.2	77.3	-	71.6	0.1	77.2	0.3	75.3	0.4	68.7
子宮	C53-C55・D06	■	36.9	■	35.5	■	37.3	■	35.7	■	30.2	■	47.4
卵巣	C56	■	8.4	■	9.8	■	10.3	■	7.2	■	6.8	■	6.4
前立腺	C61	39.6	■	45.9	■	41.3	■	38.6	■	30.5	■	36.2	■
腎	C64	7.8	2.6	7.7	3.1	7.8	2.3	7.9	3.4	5.9	2.2	10.3	2.7
膀胱	C67	14.2	3.2	14.8	3.0	15.3	4.4	14.1	3.9	15.8	3.5	15.2	3.5
脳	C71	2.5	2.0	1.8	2.3	3.9	0.7	2.1	3.0	3.7	2.7	3.3	1.2
甲状腺	C73	2.2	5.9	2.9	7.3	2.9	6.3	1.6	4.5	1.2	5.4	1.5	3.0
白血病	C91-C95	5.8	4.1	6.8	4.9	3.8	2.1	7.0	4.5	6.4	4.6	6.6	3.0

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	320.0	265.3	296.2	230.8	297.7	235.8	284.5	228.7	248.1	215.9	264.4	242.6
口腔・咽頭	C00-C14	9.0	2.1	8.4	2.6	6.9	2.7	8.9	3.1	6.3	3.0	6.7	3.1
食道	C15	13.8	2.7	14.2	3.9	12.5	1.5	12.1	2.2	9.5	0.9	8.5	1.3
胃	C16	47.9	19.6	43.8	16.3	48.1	17.4	42.8	14.7	32.1	13.2	41.1	15.8
結腸	C18	40.8	26.1	41.3	25.8	36.5	21.8	34.7	27.1	27.6	20.2	32.3	20.2
直腸	C19-C20	24.5	10.8	19.4	10.1	26.6	12.7	20.5	8.9	18.3	10.8	16.6	9.8
肝・肝内胆管	C22	14.4	3.6	13.1	4.0	13.7	4.6	12.4	4.4	8.4	3.0	15.1	4.9
胆のう・胆管	C23-C24	5.8	3.4	5.5	2.9	3.8	4.0	4.7	3.2	4.8	4.3	5.5	4.0
膵	C25	9.2	8.0	8.8	5.8	9.4	6.4	11.0	6.1	7.8	5.3	9.8	6.8
喉頭	C32	3.3	0.1	3.6	0.6	2.2	-	1.7	-	1.4	0.1	2.7	0.1
肺	C33-C34	39.1	14.4	34.0	15.3	34.4	14.2	37.6	15.5	37.0	11.6	35.0	14.0
骨	C40-C41	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2	1.7	-	0.2	0.2	0.3	0.5	-
皮膚	C43-C44	6.7	3.4	6.4	4.8	6.8	5.0	4.2	2.6	3.7	3.0	5.8	4.8
乳房	C50	-	76.6	0.3	58.5	0.4	72.2	0.2	70.2	0.1	69.1	0.1	67.5
子宮	C53-C55・D06	■	48.7	■	39.7	■	30.4	■	31.8	■	32.2	■	48.7
卵巣	C56	■	6.7	■	8.2	■	6.5	■	9.3	■	8.7	■	9.6
前立腺	C61	40.5	■	38.9	■	38.8	■	41.1	■	37.3	■	37.9	■
腎	C64	8.7	2.6	8.0	2.3	7.3	3.5	7.4	2.0	8.2	1.8	5.1	2.3
膀胱	C67	16.3	2.8	16.7	3.4	12.5	2.3	11.1	2.2	10.9	2.1	12.8	4.1
脳	C71	2.1	2.4	1.1	0.5	2.6	1.3	2.4	1.8	3.3	2.8	0.5	2.5
甲状腺	C73	2.4	6.7	2.8	5.9	2.4	4.6	2.2	7.7	1.4	6.1	2.1	3.5
白血病	C91-C95	5.7	5.7	4.5	4.6	3.8	8.0	5.7	1.9	6.0	2.9	7.3	2.8

付表 7－H 25

り 患 数
一年齢階級・性・二次保健医療圏別－ (平成 25 年)

	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	32,506	24,120	56,626	5,043	3,895	8,938	4,299	3,190	7,489	4,256	2,979	7,235	2,262	1,900	4,162	2,233	1,575	3,808
0-4	24	21	45	7	7	14	1	3	4	4	－	4	3	2	5	－	－	－
5-9	17	19	36	1	4	5	1	1	2	1	4	5	4	1	5	2	1	3
10-14	17	9	26	3	1	4	3	－	3	2	1	3	4	2	6	1	－	1
15-19	22	22	44	3	5	8	1	3	4	2	2	4	3	3	6	3	－	3
20-24	25	43	68	6	8	14	3	8	11	4	1	5	－	5	5	－	2	2
25-29	72	158	230	14	33	47	11	17	28	10	15	25	7	9	16	3	19	22
30-34	99	406	505	21	80	101	8	48	56	5	45	50	7	41	48	10	47	57
35-39	192	714	906	37	119	156	27	87	114	24	77	101	20	72	92	23	73	96
40-44	411	1,184	1,595	69	233	302	56	125	181	46	140	186	34	121	155	41	63	104
45-49	550	1,490	2,040	103	289	392	65	192	257	55	176	231	61	131	192	41	92	133
50-54	904	1,358	2,262	162	248	410	109	171	280	105	166	271	82	120	202	78	80	158
55-59	1,587	1,482	3,069	286	257	543	200	175	375	192	213	405	113	101	214	127	87	214
60-64	3,547	2,290	5,837	577	375	952	427	297	724	452	272	724	275	157	432	275	148	423
65-69	5,174	2,901	8,075	771	446	1,217	651	366	1,017	666	339	1,005	351	226	577	337	176	513
70-74	6,592	3,096	9,688	969	453	1,422	858	438	1,296	867	380	1,247	407	228	635	445	186	631
75-79	6,072	3,054	9,126	868	424	1,292	882	453	1,335	824	390	1,214	395	253	648	381	204	585
80-84	4,249	2,695	6,944	695	436	1,131	590	373	963	571	349	920	281	195	476	265	185	450
85以上	2,952	3,178	6,130	451	477	928	406	433	839	426	409	835	215	233	448	201	212	413

	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	3,363	2,507	5,870	2,455	1,833	4,288	2,278	1,580	3,858	2,822	1,990	4,812	2,153	1,605	3,758	1,342	1,066	2,408
0-4	2	3	5	1	1	2	1	2	3	1	－	1	3	1	4	1	2	3
5-9	1	2	3	－	2	2	3	2	5	2	1	3	2	1	3	－	－	－
10-14	－	1	1	－	－	－	－	2	2	1	1	2	1	1	2	2	－	2
15-19	2	2	4	2	2	4	3	1	4	3	1	4	－	3	3	－	－	－
20-24	2	3	5	6	1	7	1	6	7	－	3	3	2	4	6	1	2	3
25-29	5	12	17	7	12	19	2	11	13	7	14	21	4	6	10	2	10	12
30-34	4	22	26	9	27	36	13	24	37	12	27	39	6	23	29	4	22	26
35-39	11	56	67	11	56	67	10	41	51	15	54	69	9	49	58	5	30	35
40-44	25	115	140	32	86	118	20	66	86	48	103	151	31	99	130	9	33	42
45-49	43	126	169	39	108	147	38	79	117	58	145	203	30	99	129	17	53	70
50-54	86	106	192	61	99	160	54	89	143	85	116	201	49	111	160	33	52	85
55-59	148	148	296	117	98	215	125	87	212	149	130	279	84	114	198	46	72	118
60-64	327	230	557	276	172	448	228	157	385	325	207	532	230	172	402	155	103	258
65-69	562	306	868	398	257	655	399	202	601	456	273	729	392	191	583	191	119	310
70-74	647	335	982	523	221	744	480	208	688	645	314	959	478	208	686	273	125	398
75-79	677	325	1,002	437	252	689	415	221	636	531	232	763	401	173	574	261	127	388
80-84	491	328	819	294	199	493	288	166	454	300	171	471	271	153	424	203	140	343
85以上	330	387	717	242	240	482	198	216	414	184	198	382	160	197	357	139	176	315

付表 8－H 25－1

り 患 数 一 主要部位・性・市区町村別－

(平成 25 年)

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内臓のう 胆管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巢	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血 病
14777	神奈川県	男	32,506	789	1,393	4,982	4,150	2,185	1,538	664	1,117	273	4,422	22	615	20		4,729	740	1,667	178	185	420
		女	24,120	304	280	2,268	3,123	1,168	648	582	965	27	2,012	26	561	5,688	2,414	645	271	468	140	480	288
		計	56,626	1,093	1,673	7,250	7,273	3,353	2,186	1,246	2,082	300	6,434	48	1,176	5,708	2,414	645	4,729	1,011	2,133	318	645
141	横浜市	男	13,598	327	612	2,017	1,779	884	640	285	468	116	1,618	12	254	5		2,043	296	709	75	79	179
		女	10,064	126	121	895	1,338	492	263	242	395	14	849	8	222	2,399	981	282	113	218	64	198	117
		計	23,662	453	733	2,912	3,117	1,376	903	527	863	130	2,667	20	476	2,404	981	282	2,043	409	927	139	277
1411	鶴見区	男	1,071	22	53	138	163	78	63	19	34	8	139	1	18			151	19	51	4	10	17
		女	730	7	9	55	133	41	17	9	26	2	57	1	15	158	79	21	8	11	5	15	3
		計	1,801	29	62	193	296	119	80	28	60	10	196	2	33	158	79	21	151	27	62	9	25
1412	神奈川区	男	862	15	36	130	121	64	31	18	24	3	118	20			124	21	54	4	5	12	
		女	632	10	11	50	95	28	10	14	18	1	62	14	130	65	25	10	7	5	17		
		計	1,494	25	47	180	216	92	41	32	42	4	180	34	130	65	25	124	31	61	9	22	12
1413	西区	男	355	8	19	54	52	19	25	8	15	3	52	11			38	5	15	5	5	5	
		女	267	2	3	25	25	14	9	6	7		25	10	62	31	8	3	6	2	9		
		計	622	10	22	79	77	33	34	14	22	3	77	21	62	31	8	38	8	21	7	9	6
1414	中区	男	711	25	32	112	94	45	42	10	23	9	95	1	18			76	13	35	7	1	9
		女	447	4	11	37	67	13	18	11	13	1	38	11	93	55	11	10	11	1	6	5	
		計	1,158	29	43	149	161	58	60	21	36	10	133	1	29	93	55	11	76	23	46	8	7
1415	南区	男	898	27	39	119	137	57	52	22	21	12	123	17			122	25	51	1	3	13	
		女	604	13	9	69	74	21	19	17	29	2	46	9	141	52	11	122	6	10	6	14	9
		計	1,502	40	48	188	211	78	71	39	50	14	169	26	141	52	11	122	31	61	7	17	22
1416	保土ヶ谷区	男	816	13	44	124	109	50	46	22	28	6	105	1	15			117	20	39	5	3	5
		女	646	13	10	53	84	34	23	15	33		50	1	15	107	83	31	6	21	1	11	4
		計	1,462	26	54	177	193	84	69	37	61	6	155	2	30	107	83	31	117	26	60	6	14
1417	磯子区	男	634	18	44	104	64	36	35	18	22	5	81		9			84	19	32	3	12	
		女	428	5	1	40	63	14	10	13	20		46		16	111	30	8	5	15	2	3	4
		計	1,062	23	45	144	127	50	45	31	42	5	127	25	111	30	8	84	24	47	2	6	16
1418	金沢区	男	862	33	43	126	96	55	30	14	33	5	139	2	19	1		129	16	35	7	3	14
		女	624	4	6	41	69	28	14	17	22		54		24	158	74	20	6	15	6	9	7
		計	1,486	37	49	167	165	83	44	31	55	5	193	2	43	159	74	20	129	22	50	13	12
1419	港北区	男	1,045	28	34	151	168	73	45	30	38	9	119	3	16	2		161	24	50	5	7	10
		女	852	11	7	71	109	40	18	22	33		68	19	217	84	23	17	14	7	13	12	13
		計	1,897	39	41	222	277	113	63	52	71	9	187	3	35	219	84	23	161	41	64	12	20
1411	戸塚区	男	935	22	38	133	103	56	36	22	42	9	125	1	20			150	25	56	2	5	12
		女	714	11	11	73	91	45	25	16	21		66	1	7	169	61	22	6	15	3	16	8
		計	1,649	33	49	206	194	101	61	38	63	9	191	2	27	169	61	22	150	31	71	5	21
14111	港南区	男	670	14	38	97	96	48	16	16	21	6	103		11			101	7	30	2	5	11
		女	546	11	11	53	79	22	10	18	24	1	50	4	8	134	37	10	5	12	7	8	8
		計	1,216	25	49	150	175	70	26	34	45	7	153	4	19	134	37	10	101	12	42	9	13
14112	旭区	男	1,119	18	49	179	152	68	48	17	37	12	139		16			194	21	68	7	10	12
		女	737	7	8	80	83	47	17	19	38	1	60		10	190	65	17	7	14	1	10	13
		計	1,856	25	57	259	235	115	65	36	75	13	199		26	190	65	17	194	28	82	8	20
14113	緑区	男	659	15	25	112	95	46	31	7	21	4	74	1	11			106	14	34	3	5	10
		女	488	2	5	49	62	23	16	7	23	2	37		11	122	37	15	5	8	5	15	5
		計	1,147	17	30	161	157	69	47	14	44	6	111	1	22	122	37	15	106	19	42	8	20
14114	瀬谷区	男	484	15	17	89	67	27	25	7	16	5	69		5			59	10	26	3	3	2
		女	413	1	6	38	63	15	9	9	14	3	41		8	102	33	9	5	16	3	7	1
		計	897	16	23	127	130	42	34	16	30	8	110		13	102	33	9	59	15	42	6	10
14115	栄区	男	481	7	18	70	53	31	22	11	24	4	62		13	1		80	14	37	4	3	2
		女	330	5	3	26	49	20	7	4	18		28		11	86	25	10	4	8	3	3	5
		計	811	12	21	96	102	51	29	15	42	4	90		24	87	25	10	80	18	45	7	6
14116	泉区	男	590	15	17	91	63	37	35	15	24	5	87		7			88	12	30	6	4	7
		女	413	4	3	39	64	25	12	10	17		41		6	84	44	8	3	11	8	7	7
		計	1,003	19	20	130	127	62	47	25	41	5	128		13	84	44	8	88	15	41	6	12
14117	青葉区	男	860	21	41	124	82	55	32	18	28	7	124		18			153	15	38	7	7	19
		女	710	11	4	58	74	39	14	23	26	1	54		17	201	61	23	4	11	5	21	14
		計	1,570	32	45	182	156	94	46	41	54	8	178		35	201	61	23	153	19	49	12	28
14118	都筑区	男	546	11	25	64	64	39	26	11	17	4	64	2	10	1		110	16	28	3	2	7
		女	483	5	3	38	54	23	15	12	13		26	1	11	134	65	10	3	13	2	13	11
		計	1,029	16	28	102	118	62	41	23	30	4	90	3	21	135	65	10	110	19	41	5	15

付表 8－H 25－2

(平成 25 年)

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・ 胆管	肝内胆管のう ち胆管	肺	気管 支	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巢	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血 病	
1413	川崎市	男	4,495	116	192	678	580	376	250	91	157	38	674	70	5	388	70	515	102	232	31	19	60	
		女	3,475	41	39	323	405	174	108	63	151	5	297	6	836	388	70	515	42	69	22	54	46	
		計	7,970	157	231	1,001	985	550	358	154	308	43	971	6	841	388	70	515	144	301	53	73	106	
14131	川崎区	男	916	20	48	127	100	77	54	30	29	9	172	14	128	70	6	82	29	41	4	5	14	
		女	570	5	7	58	63	36	14	7	30	2	64	7	128	70	6	82	8	12	3	6	8	
		計	1,486	25	55	185	163	113	68	37	59	11	236	23	256	140	12	164	37	53	7	11	22	
14132	幸区	男	668	8	26	113	92	65	41	10	14	4	105	12	2	48	12	90	10	23	2	3	6	
		女	460	2	4	51	55	28	21	12	19	1	33	1	93	48	12	90	5	10	2	9	1	
		計	1,128	10	30	164	147	93	62	22	33	5	138	1	95	48	12	90	15	33	4	12	7	
14133	中原区	男	649	23	21	98	77	59	39	13	24	5	89	6	111	86	11	75	19	38	7	1	7	
		女	545	5	9	48	71	26	19	10	23	4	41	3	111	86	11	75	6	10	4	2	9	
		計	1,194	28	30	146	148	85	58	23	47	9	130	9	222	172	22	150	25	48	11	3	16	
14134	高津区	男	650	13	26	94	99	46	38	11	19	11	91	9	140	48	16	72	14	52	4	3	6	
		女	555	10	4	51	66	28	14	13	25	1	53	1	140	48	16	72	5	15	4	3	10	
		計	1,205	23	30	145	165	74	52	24	44	12	144	1	280	96	32	144	19	67	8	7	16	
14135	多摩区	男	583	17	21	71	72	58	33	6	37	2	84	7	1	1	1	76	11	30	5	2	6	
		女	438	6	4	49	40	17	11	8	18	4	46	13	97	50	12	76	6	9	2	12	4	
		計	1,021	23	25	120	112	75	44	14	55	2	130	20	98	50	12	76	17	39	7	14	10	
14136	宮前区	男	658	21	32	108	80	49	29	12	18	4	81	13	154	52	12	84	11	38	8	6	13	
		女	565	8	7	44	79	25	19	9	20	3	33	1	154	52	12	84	9	10	4	17	7	
		計	1,223	29	39	152	159	74	48	21	38	4	114	1	308	104	24	168	20	48	12	23	20	
14137	麻生区	男	371	14	18	67	40	22	16	9	16	3	52	9	2	2	1	36	8	10	5	2	8	
		女	342	5	4	22	31	14	10	4	16	1	27	12	113	34	1	36	3	3	3	5	7	
		計	713	19	22	89	71	36	26	13	32	4	79	21	115	34	1	36	11	13	8	7	15	
1415	相模原市	男	2,153	53	76	294	239	146	87	44	65	14	342	2	32	1	362	62	98	17	10	36		
		女	1,805	28	9	140	197	81	38	51	61	1	115	2	36	425	166	53	17	21	8	35	12	
		計	3,958	79	85	434	436	227	125	95	126	15	457	4	68	426	166	53	362	79	119	25	45	48
14151	緑区	男	554	8	14	86	72	36	26	14	16	5	71	7	1	1	100	16	18	5	3	10		
		女	383	11	5	45	52	23	6	19	18	2	23	1	89	23	8	100	7	6	2	7	1	
		計	937	19	19	131	124	59	32	33	34	5	94	2	16	90	23	8	23	24	7	10	11	
14152	中央区	男	786	23	33	98	88	56	28	15	26	5	128	15	159	74	20	138	23	39	6	3	12	
		女	595	7	3	46	60	31	17	15	19	1	52	7	159	74	20	138	4	7	4	19	5	
		計	1,381	30	36	144	148	87	45	30	45	6	180	24	318	148	40	276	27	46	10	22	17	
14153	南区	男	812	22	29	110	79	54	33	14	23	4	143	1	18	69	25	124	23	41	6	4	14	
		女	627	8	1	49	85	27	15	17	24	4	40	1	177	69	25	124	6	8	2	9	6	
		計	1,439	30	30	159	164	81	48	31	47	4	183	2	366	138	50	248	29	49	8	13	20	
1421	横須賀市	男	2,017	45	80	326	288	142	75	39	65	20	266	2	45	50	277	50	101	10	15	19		
		女	1,471	12	22	173	196	72	33	34	53	2	111	1	44	323	151	30	67	24	8	29	19	
		計	3,488	57	102	499	484	214	108	73	118	22	377	3	89	323	151	30	277	125	18	44	38	
1423	平塚市	男	948	20	44	162	107	64	49	19	33	7	129	17	2	2	132	20	53	6	4	7		
		女	720	9	9	87	94	48	30	15	27	6	63	1	27	151	50	21	10	11	2	7	9	
		計	1,668	29	53	249	201	112	79	34	60	7	192	1	44	153	50	21	30	64	8	11	16	
1424	鎌倉市	男	678	22	35	108	78	28	25	21	29	7	78	1	19	124	49	96	16	43	3	5	9	
		女	551	6	7	56	74	20	12	13	29	4	44	1	11	124	49	96	9	12	3	12	8	
		計	1,229	28	42	164	152	48	37	34	58	7	122	1	30	248	98	192	25	55	6	17	17	
1425	藤沢市	男	1,386	31	65	210	175	86	60	26	44	16	164	2	34	2	208	35	88	7	11	19		
		女	1,059	17	14	101	145	40	22	28	44	1	92	2	28	231	119	28	15	20	3	21	12	
		計	2,445	48	79	311	320	126	82	54	88	17	256	4	62	233	119	28	208	50	108	10	32	31
1426	小田原市	男	706	12	27	122	78	40	47	19	30	9	104	1	14	14	107	14	32	2	2	10		
		女	565	8	6	48	62	28	17	13	29	5	52	1	22	121	73	16	3	6	4	4	9	
		計	1,271	20	33	170	140	68	64	32	59	9	156	1	36	121	73	16	107	17	38	6	19	
1427	茅ヶ崎市	男	908	23	42	142	145	46	43	22	27	10	111	22	127	68	21	129	18	55	1	4	7	
		女	649	6	13	61	101	29	16	14	24	3	51	15	127	68	21	129	6	14	4	17	7	
		計	1,557	29	55	203	246	75	59	36	51	13	162	37	254	136	42	258	24	69	5	21	14	
1428	逗子市	男	266	7	12	44	28	14	15	1	9	1	24	9	1	48	5	48	5	19	1	2	2	
		女	213	5	20	21	11	6	7	8	1	1	11	4	51	30	8	8	3	5	2	2	4	
		計	479	7	17	64	49	25	21	8	17	1	35	13	51	30	8	48	6	24	3	4	6	
1421	三浦市	男	228	4	8	41	24	18	16	1	6	1	39	3	33	14	4	25	6	12	1	1	3	
		女	175	2	2	21	22	5	7	5	9	1	18	6	33	14	4	25	1	4	2	5	1	
		計	403	6	8	62	46	23	23	6	15	1	57	9	66	28	8	50	7	16	3	6	4	
14211	秦野市	男	666	14	25	124	75	60	34	14	15	5	64	17	1	1	98	15	30	5	5	5	6	
		女	426	5	4	50	50	21	11	16	18	5	29	3	13	98	8	98	4	10	2	9	8	
		計	1,092	19	29	174	125	81	45	30	33	5	93	3	30	99	37	8	98	19	40	7	14	14

付表 8－H 25－3

(平成 25 年)

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内臓のう 胆管	脾	膵頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巢	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血 病	
14212	厚木市	男	770	19	38	118	84	61	33	15	28	5	109	15	1	58	16	111	31	4	5	9		
		女	553	11	6	58	58	18	16	12	18	52	5	11	149	58	14	111	20	36	7	22	12	
		計	1,323	30	44	176	142	79	49	27	46	161	10	26	150	58	14	111	36	7	22	12		
14213	大和市	男	735	23	30	125	80	38	37	11	27	2	110	10	11	116	22	116	22	37	4	3	10	
		女	535	12	3	47	79	25	17	12	25	51	1	11	115	47	17	116	9	14	3	9	4	
		計	1,270	35	33	172	159	63	54	23	52	161	2	21	230	104	34	232	31	51	7	12	14	
14214	伊勢原市	男	362	4	14	54	54	26	13	4	18	2	55	10	64	16	5	50	7	17	2	3	3	
		女	236	5	3	22	30	12	4	8	7	20	4	3	64	16	5	3	3	4	3	4	3	
		計	598	9	17	76	84	38	17	12	25	75	2	75	13	128	32	10	53	10	21	5	4	6
14215	海老名市	男	438	9	17	62	66	22	18	10	18	2	59	7	81	33	8	75	7	19	1	4	8	
		女	302	2	2	27	49	12	3	7	10	23	4	4	81	33	8	50	4	1	2	12	3	
		計	740	11	19	89	115	34	21	17	28	82	2	82	11	162	66	16	125	11	20	3	16	11
14216	座間市	男	424	10	21	73	65	31	16	8	12	3	50	7	83	19	13	64	6	17	3	3	7	
		女	282	2	4	30	42	15	9	3	8	19	4	4	83	19	13	41	4	1	6	4	4	
		計	706	12	25	103	107	46	25	11	20	3	69	11	11	166	38	26	105	10	18	4	7	11
14217	南足柄市	男	177	5	3	26	22	12	10	2	10	3	25	7	29	7	2	27	3	11	1	1	1	
		女	145	3	14	22	8	6	6	5	3	13	3	3	35	12	2	2	3	4	3	4	3	
		計	322	8	17	40	44	20	16	8	15	3	38	10	32	41	19	4	29	6	5	4	3	3
14218	綾瀬市	男	300	8	10	52	37	15	16	6	14	4	38	2	1	48	6	47	7	10	2	2	7	
		女	205	1	6	18	30	12	5	6	5	19	4	2	27	11	2	27	3	5	2	1	1	
		計	505	9	16	70	67	27	21	12	19	4	57	3	40	59	17	74	10	12	4	3	8	8
1431	葉山町	男	174	7	6	31	21	13	7	4	4	1	22	2	29	7	2	26	3	11	1	1	3	
		女	97	2	6	8	15	3	2	1	2	13	2	4	29	7	2	26	3	11	1	1	2	
		計	271	9	12	39	36	16	9	5	6	1	35	6	58	14	4	52	6	22	2	2	5	5
14321	寒川町	男	161	3	6	30	25	5	5	3	6	4	23	1	2	26	12	2	19	5	7	1	1	
		女	125	2	2	14	18	11	5	1	3	9	4	4	26	12	2	2	3	2	2	1	2	
		計	286	5	8	44	43	16	10	4	9	4	32	5	52	38	4	21	8	9	3	2	3	3
14341	大磯町	男	161	4	6	35	27	12	4	1	7	1	17	1	2	27	11	2	27	3	5	2	1	
		女	109	1	10	10	7	5	5	5	12	1	2	2	27	11	2	27	2	2	1	2	2	
		計	270	5	16	45	37	19	9	6	12	1	29	3	44	38	13	54	5	48	4	3	3	3
14342	二宮町	男	141	2	8	20	15	13	8	2	5	1	16	2	1	21	8	21	8	5	1	1	1	
		女	89	3	11	12	3	2	6	2	6	2	1	3	21	8	1	3	3	1	1	1	1	
		計	230	5	19	32	18	15	14	4	11	1	18	3	42	16	2	24	11	8	2	2	2	2
14361	中井町	男	40	2	7	9	5	2	2	2	2	5	5	1	10	4	1	3	2	1	1	1	1	
		女	34	1	4	1	1	1	1	1	2	2	7	1	10	4	1	3	1	3	1	1	1	
		計	74	3	11	10	6	3	3	3	4	7	12	2	20	8	2	6	3	4	2	2	2	2
14362	大井町	男	70	1	1	17	9	4	1	2	2	6	1	2	1	12	4	10	1	4	1	1	1	
		女	50	1	2	7	3	3	2	2	2	3	1	3	13	4	4	10	2	6	2	2	2	
		計	120	2	3	24	12	7	3	4	4	4	9	2	5	24	8	18	20	3	10	3	3	3
14363	松田町	男	57	2	2	6	11	4	3	1	1	7	1	1	7	6	2	9	1	1	1	1	1	
		女	47	1	7	3	3	3	1	1	1	4	1	1	7	6	2	9	1	1	1	1	1	
		計	104	3	9	9	14	7	4	2	2	2	11	2	14	12	4	18	2	2	2	2	2	2
14364	山北町	男	77	2	1	15	5	3	3	1	2	14	1	5	10	4	1	12	2	5	1	1	1	
		女	45	1	7	7	6	2	3	2	3	3	1	2	8	3	1	12	2	3	1	1	1	
		計	122	3	8	22	11	5	6	3	5	17	2	7	18	7	2	24	4	8	2	2	2	2
14366	開成町	男	48	1	3	11	5	3	3	2	2	3	1	1	7	2	1	12	2	1	1	1	1	
		女	42	1	7	7	5	1	2	4	4	5	1	1	7	2	1	12	2	1	1	1	1	
		計	90	2	10	18	10	4	5	6	6	8	2	2	14	4	2	24	4	2	2	2	2	2
14382	箱根町	男	47	2	3	7	2	3	1	3	3	5	1	1	7	2	1	11	2	4	1	1	1	
		女	28	1	3	3	3	1	3	1	3	1	3	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
		計	75	3	6	10	5	4	1	6	1	8	2	8	3	9	5	4	14	4	6	3	3	3
14383	真鶴町	男	30	1	1	4	4	2	3	1	1	5	1	1	4	4	1	3	2	2	1	1	1	
		女	34	1	3	3	3	1	2	1	1	4	1	1	5	4	1	3	2	1	1	1	1	
		計	64	2	4	7	7	3	5	2	2	9	2	2	9	8	2	6	4	3	2	2	2	2
14384	湯河原町	男	90	3	6	11	10	1	8	5	4	16	1	1	12	7	5	11	2	2	2	2	2	
		女	76	2	3	8	6	2	3	4	5	7	1	1	12	7	5	11	1	3	1	1	1	
		計	166	5	9	19	16	3	11	9	9	23	2	2	24	14	10	22	3	5	3	3	3	3
1441	愛川町	男	140	7	1	12	16	9	4	3	6	1	21	3	3	26	14	34	6	5	2	2	2	
		女	102	2	2	12	4	4	2	4	2	12	1	2	26	14	5	34	1	1	1	1	1	
		計	242	9	3	24	20	13	8	7	8	36	3	36	5	52	28	19	68	7	6	3	3	3
1442	清川村	男	15	1	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
		女	11	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
		計	26	2	4	4	4	2	3	3	3	4	2	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2

付表 9－H 25－1

年齢調整り患率（世界人口・10 万対）－主要部位・性・市区町村別－

（平成 25 年）

地区	性別	全身体位・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び肛門	肝及び肝内胆管	胆のう及び肝外胆管	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	膀胱	前立腺	腎	膀胱	睪	中伏陰	白血病
		298.8	8.0	43.1	38.2	22.6	14.0	5.3	10.0	0.3	5.4	0.2	38.6	7.8	14.2	2.5	2.2	5.8	5.8	5.8
1 横浜	男	242.1	2.8	16.4	24.9	10.7	4.4	3.3	6.8	0.4	4.1	72.4	38.9	8.4	39.6	7.8	3.2	2.5	5.9	4.1
	女	307.5	8.3	14.3	43.4	40.1	22.2	14.3	5.6	10.4	14.3	0.5	5.5	0.1	42.0	7.9	14.7	2.5	2.5	6.0
11 鶴見区	男	248.8	3.0	2.5	16.1	28.2	10.8	4.3	3.3	6.5	4.4	75.6	38.1	9.2	45.2	7.8	14.7	1.8	3.8	6.9
	女	352.5	7.7	18.6	44.9	53.6	26.0	21.6	5.7	10.9	3.1	45.4	43.4	8.6	42.7	10.0	18.6	1.9	2.7	5.7
12 神奈川区	男	329.3	5.9	14.6	47.7	47.1	27.6	11.3	7.1	10.3	1.3	43.1	43.4	7.4	6.0	68.0	3.7	2.0	2.6	8.1
	女	251.5	4.6	4.0	14.6	29.7	10.5	2.5	2.5	3.9	0.7	17.2	48.1	10.0	31.0	6.5	12.5	6.5	8.1	6.1
13 西区	男	339.5	9.1	19.7	49.2	48.1	20.0	23.2	6.6	14.9	3.1	49.1	37.8	11.4	34.8	9.0	16.4	6.5	0.8	8.1
	女	259.7	1.7	1.0	20.7	19.7	10.2	5.8	2.8	5.3	7.7	80.3	59.1	10.6	48.3	10.8	17.3	0.3	1.7	8.7
14 中区	男	380.2	14.7	16.4	60.2	48.0	25.4	20.5	4.2	11.1	4.4	49.2	49.2	5.3	84.4	7.1	14.3	2.1	7.4	3.2
	女	303.4	1.3	6.3	16.4	37.8	6.4	7.1	3.8	5.3	7.1	80.1	34.3	5.9	40.6	7.9	13.3	4.2	1.1	2.7
15 南区	男	352.0	10.4	16.2	42.8	52.6	25.0	20.3	7.3	7.4	4.5	46.7	44.5	10.0	41.0	8.2	15.8	1.0	2.5	4.7
	女	258.5	5.3	3.6	17.5	25.1	10.4	5.2	3.7	7.3	1.0	15.0	34.3	5.9	40.6	7.9	13.3	4.2	1.1	2.7
16 保土ヶ谷区	男	306.1	6.1	18.6	42.2	42.1	20.2	15.4	8.0	11.4	2.4	37.2	50.7	18.7	37.1	10.9	13.5	1.4	7.3	6.9
	女	265.3	5.4	3.6	17.0	28.3	10.7	5.6	4.1	8.1	3.1	45.4	43.4	8.6	42.7	10.0	18.6	1.9	2.7	5.7
17 磯子区	男	295.2	11.0	20.3	45.3	28.8	18.5	13.7	8.7	10.0	2.3	37.7	37.7	11.4	34.8	9.0	16.4	6.5	0.8	8.1
	女	220.0	3.1	0.6	15.6	26.6	4.4	2.9	3.0	6.7	7.3	77.7	24.0	5.1	41.6	7.0	11.1	2.9	1.7	9.1
18 金沢区	男	307.4	14.6	42.3	32.7	22.2	10.9	3.9	10.2	1.3	44.8	0.9	6.2	0.2	41.6	7.0	11.1	2.9	1.7	9.1
	女	258.8	0.8	1.8	10.2	20.1	10.4	3.2	3.4	6.3	9.5	82.3	47.5	10.6	44.5	7.5	14.1	1.5	2.4	4.9
19 港北区	男	313.1	8.5	9.1	42.3	24.6	14.7	8.0	11.1	3.2	34.6	1.7	4.0	0.6	44.5	7.5	14.1	1.5	2.4	4.9
	女	261.6	3.3	1.8	17.0	26.2	11.8	4.4	4.1	7.3	14.4	3.1	82.5	10.0	41.0	8.2	15.8	1.0	2.5	4.7
11 戸塚区	男	279.8	7.7	11.2	36.0	31.4	19.0	9.5	5.8	13.3	2.4	37.7	32.4	9.5	40.6	7.9	13.3	4.2	1.1	2.7
	女	228.2	3.5	2.6	17.4	23.1	12.8	6.4	2.2	4.9	1.5	67.3	29.9	9.5	41.0	8.2	15.8	1.0	2.5	4.7
111 港南区	男	234.4	4.8	13.1	32.8	33.0	19.3	6.8	5.1	6.2	4.4	33.7	30.1	4.8	30.1	3.2	10.3	1.1	2.2	6.3
	女	208.8	4.2	4.5	14.9	24.2	7.6	1.9	3.3	5.7	6.1	39.1	21.8	4.8	49.0	6.8	18.3	3.1	6.0	4.3
112 旭区	男	324.8	6.5	14.4	50.0	43.9	21.2	13.2	4.1	11.1	3.4	39.1	35.6	6.4	45.3	7.0	16.0	1.9	3.8	8.6
	女	239.4	1.5	1.6	15.5	20.2	14.6	3.6	3.5	9.3	0.7	13.2	1.8	86.3	35.6	1.6	2.4	0.2	5.4	2.2
113 緑区	男	317.8	9.7	13.8	52.8	46.1	22.3	15.2	2.8	9.4	6.0	81.4	27.0	13.2	45.3	7.0	16.0	1.9	3.8	8.6
	女	257.8	1.0	2.0	17.2	24.6	10.1	5.6	3.4	10.0	1.1	15.6	3.3	81.4	27.0	13.2	45.3	7.0	16.0	1.9
114 瀬谷区	男	302.9	10.2	9.2	52.8	42.1	22.6	18.6	3.2	7.1	2.6	34.8	33.8	7.9	33.1	9.9	16.1	2.6	2.7	0.8
	女	272.4	0.7	4.1	19.0	33.8	8.0	2.4	3.3	7.0	1.8	17.6	33.8	8.0	42.4	7.3	13.6	8.3	3.8	3.4
115 栄区	男	256.2	3.9	9.6	37.6	28.7	20.1	11.0	3.7	12.4	2.0	30.2	30.8	5.9	40.0	6.8	19.3	2.0	1.7	0.6
	女	212.5	2.9	1.0	10.4	21.2	11.0	2.4	1.3	7.0	13.6	5.7	74.2	30.8	42.4	7.3	13.6	8.3	3.8	3.4
116 泉区	男	293.4	9.9	8.4	44.9	25.2	21.5	17.4	6.2	11.9	1.8	40.4	38.1	8.0	44.4	5.6	11.6	2.5	2.8	9.3
	女	225.3	2.0	0.9	16.4	28.2	12.6	2.3	3.2	5.1	2.3	56.7	38.0	8.2	44.4	5.6	11.6	2.5	2.8	9.3
117 青葉区	男	273.9	6.8	13.0	36.9	26.2	19.3	9.4	5.1	9.2	3.8	75.8	25.8	8.2	44.4	5.6	11.6	2.5	2.8	9.3
	女	233.1	3.2	1.0	17.5	21.0	12.0	2.7	4.8	5.7	0.4	13.3	38.1	8.0	44.4	5.6	11.6	2.5	2.8	9.3
118 都筑区	男	307.4	6.9	15.1	36.3	37.0	23.9	15.2	4.3	9.3	1.6	33.9	38.1	8.2	44.4	5.6	11.6	2.5	2.8	9.3
	女	269.9	3.3	1.3	15.9	27.6	12.9	5.9	6.3	4.6	5.9	11.8	43.6	5.3	44.4	5.6	11.6	2.5	2.8	9.3
13 川崎市	男	311.3	8.0	13.4	43.7	39.9	28.3	17.8	5.4	11.1	2.6	44.3	37.4	6.6	33.0	7.8	15.5	3.5	1.3	6.5
	女	243.6	2.1	2.5	17.9	24.0	11.5	5.8	2.9	7.5	0.3	16.6	37.4	6.6	33.0	7.8	15.5	3.5	1.3	6.5
131 川崎区	男	352.5	7.0	17.8	45.6	40.3	32.2	20.7	10.4	12.0	4.9	61.9	47.1	2.9	28.5	13.1	14.7	3.1	2.0	9.0
	女	252.8	0.7	2.5	18.7	23.7	15.8	5.2	1.6	8.4	1.2	22.6	2.3	74.5	47.1	2.9	28.5	13.1	14.7	3.1
132 幸区	男	380.1	4.4	14.5	62.9	56.9	39.4	24.8	5.9	6.8	2.7	53.9	46.7	6.8	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
	女	271.3	0.9	2.9	28.9	28.5	14.7	8.6	4.4	8.4	0.3	14.4	42.1	9.3	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
133 中原区	男	329.4	12.0	10.3	47.9	40.8	32.5	19.7	5.3	12.7	2.1	43.7	42.1	9.3	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
	女	257.8	1.4	3.4	19.8	29.1	11.4	6.7	2.5	10.1	1.6	36.0	33.9	6.8	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
134 高津区	男	319.0	7.2	14.0	43.2	50.8	24.8	17.9	4.5	9.9	4.4	43.2	42.1	9.3	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
	女	260.5	3.2	2.2	17.2	24.9	12.5	5.7	4.2	8.0	0.2	19.0	28.1	13.2	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
135 多摩区	男	287.6	7.6	10.6	32.0	34.9	31.4	16.4	2.9	18.9	0.7	39.2	35.8	6.8	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
	女	218.1	3.5	2.2	18.8	18.1	7.5	5.1	1.9	5.5	1.8	39.2	33.9	6.8	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
136 宮前区	男	305.5	8.9	13.8	44.3	38.6	25.7	14.1	3.9	8.5	1.6	36.0	34.4	6.8	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
	女	262.0	2.5	3.0	17.0	31.3	11.6	6.5	2.0	6.3	0.8	14.2	31.8	5.6	46.7	6.8	12.9	1.4	1.6	6.7
137 狛生区	男	199.9	8.0	11.3	32.9	19.5	13.9	9.4	3.0	7.9	2.5	27.1	17.2	5.4	49.0	5.4	4.9	3.2	0.8	8.5
	女	180.4	2.4	2.0	7.0	11.5	6.9	2.5	1.3	6.3	0.3	10.1	26.0	0.9	17.2	5.4	4.9	3.2	0.8	8.5
15 相模原市	男	248.1	6.3	9.5	32.1	27.6	18.3	8.4	4.8	7.8	1.4	37.0	32.2	8.7	37.3	8.2	10.9	3.3	1.4	6.0
	女	215.9	3.0	0.9	13.2	20.2	10.8	3.0	4.3	5.3	0.1	11.6	32.2	8.7	37.3	8.2	10.9	3.3	1.4	6.0
151 緑区	男	244.5	4.3	6.0	36.8	32.4	17.8	9.9	5.7	7.1	2.0	29.5	40.3	5.4	40.3	7.2	7.5	4.1	1.5	6.5
	女	186.5	7.5	2.4	16.0	20.2	12.2	3.2	1.8	5.8	3.2	55.1	17.8	5.4	40.3	7.2	7.5	4.1	1.5	6.5
152 中央区	男	252.7	7.3	11.6	29.4	28.3	19.4	7.5	4.6	8.5	1.3	41.0	39.9	8.9	39.9	8.9	12.6	2.0	1.2	6.1
	女	229.9	2.2	0.6	11.9	18.9	10.7	4.1	4.0	5.2	0.3	14.0	40.4	8.3	32.6	8.1	11.8	4.2	1.6	5.6
153 南区	男	246.3	6.8	9.8	31.6	23.9	17.5	8.3	3.7	7.8	1.2	38.7	33.9	11.2	32.6	8.1	11.8	4.2	1.6	5.6
	女	219.9	2.8	0.2	12.8	21.2	10.0	2.6	3.5	5.1	4.1	75.7	33.9	11.2	32.6	8.1	11.8	4.2	1.6	5.6

付表 9 - H 25 - 2

(平成 25 年)

[illegible]

届出の精度（死亡票のみの割合）

-市区町村・性別-

(平成 25 年)

		計		男		女	
		死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%
県 計	地区コード	5,144	9.1	2,898	8.9	2,246	9.3
横 浜 市	100	1,914	8.1	1,055	7.8	859	8.5
鶴 見 区	101	190	10.5	105	9.8	85	11.6
神 奈 川 区	102	115	7.7	57	6.6	58	9.2
西 区	103	37	5.9	21	5.9	16	6.0
中 区	104	87	7.5	61	8.6	26	5.8
南 区	105	126	8.4	77	8.6	49	8.1
保 土 ヶ 谷 区	106	104	7.1	60	7.4	44	6.8
磯 子 区	107	85	8.0	47	7.4	38	8.9
金 沢 区	108	109	7.3	61	7.1	48	7.7
港 北 区	109	127	6.7	51	4.9	76	8.9
戸 塚 区	110	164	9.9	95	10.2	69	9.7
港 南 区	111	107	8.8	51	7.6	56	10.3
旭 区	112	137	7.4	78	7.0	59	8.0
緑 区	113	65	5.7	32	4.9	33	6.8
瀬 谷 区	114	50	5.6	30	6.2	20	4.8
栄 区	115	50	6.2	23	4.8	27	8.2
泉 区	116	102	10.2	62	10.5	40	9.7
青 葉 区	117	193	12.3	111	12.9	82	11.5
都 筑 区	118	65	6.3	33	6.0	32	6.6
川 崎 市	130	1,030	12.9	643	14.3	387	11.1
川 崎 区	131	337	22.7	229	25.0	108	18.9
幸 区	132	163	14.5	100	15.0	63	13.7
中 原 区	133	78	6.5	42	6.5	36	6.6
高 津 区	134	105	8.7	58	8.9	47	8.5
多 摩 区	135	120	11.8	79	13.6	41	9.4
宮 前 区	136	93	7.6	59	9.0	34	6.0
麻 生 区	137	134	18.8	76	20.5	58	17.0
相 模 原 市	150	410	10.9	243	11.2	167	10.4
緑 区	151	106	11.3	64	11.6	42	11.0
中 央 区	152	134	9.7	81	10.3	53	8.9
南 区	153	168	11.7	96	11.8	72	11.5
横 須 賀 市	201	204	5.8	94	4.7	110	7.5
平 塚 市	203	82	4.9	35	3.7	47	6.5
鎌 倉 市	204	134	10.9	71	10.5	63	11.4
藤 沢 市	205	209	8.5	111	8.0	98	9.3
小 田 原 市	206	167	13.1	90	12.7	77	13.6
茅 ヶ 崎 市	207	103	6.6	57	6.3	46	7.1
逗 子 市	208	40	8.4	22	8.3	18	8.5
三 浦 市	210	33	8.2	15	6.6	18	10.3
秦 野 市	211	119	10.9	68	10.2	51	12.0
厚 木 市	212	82	6.2	45	5.8	37	6.7
大 和 市	213	132	10.2	77	10.4	55	10.3
伊 勢 原 市	214	14	2.3	6	1.7	8	3.4
海 老 名 市	215	39	5.3	23	5.3	16	5.3
座 間 市	216	58	8.2	38	9.0	20	7.1
南 足 柄 市	217	42	13.0	26	14.7	16	11.0
綾 瀬 市	218	52	10.3	26	8.7	26	12.7
葉 山 町	301	18	6.6	10	5.7	8	8.2
寒 川 町	321	23	8.0	16	9.9	7	5.6
大 磯 町	341	12	4.4	5	3.1	7	6.4
二 宮 町	342	20	8.7	12	8.5	8	9.0
中 井 町	361	10	13.5	5	12.5	5	14.7
大 井 町	362	15	12.5	10	14.3	5	10.0
松 田 町	363	12	11.5	5	8.8	7	14.9
山 北 町	364	18	14.8	10	13.0	8	17.8
開 成 町	366	7	7.8	1	2.1	6	14.3
箱 根 町	382	22	29.3	14	29.8	8	28.6
真 鶴 町	383	23	35.9	11	36.7	12	35.3
湯 河 原 町	384	76	45.8	43	47.8	33	43.4
清 川 町	401	22	9.1	10	7.1	12	11.8
清 川 村	402	2	7.7	1	6.7	1	9.1

付表 11 - H 25

診断の精度（組織診・細胞診の割合）

－市区町村・性別－

（平成 25 年）

		地区コード	計		男		女	
			組織診のみの数	%	組織診のみの数	%	組織診のみの数	%
県 計			44,773	87.0	25,699	86.8	19,074	87.2
横 浜 市		100	19,293	88.7	11,077	88.3	8,216	89.3
鶴 見 区		101	1,441	89.4	858	88.8	583	90.4
神 奈 川 区		102	1,263	91.6	732	90.9	531	92.5
西 区		103	535	91.5	303	90.7	232	92.4
中 区		104	858	80.1	508	78.2	350	83.1
南 区		105	1,232	89.5	719	87.6	513	92.4
保 土 ケ 谷 区		106	1,179	86.8	653	86.4	526	87.4
磯 子 区		107	887	90.8	537	91.5	350	89.7
金 沢 区		108	1,294	94.0	762	95.1	532	92.4
港 北 区		109	1,601	90.5	893	89.8	708	91.2
戸 塚 区		110	1,338	90.2	770	91.7	568	88.2
港 南 区		111	1,023	92.2	570	92.1	453	92.4
旭 区		112	1,474	85.7	895	86.0	579	85.4
緑 区		113	842	77.8	486	77.5	356	78.2
瀬 谷 区		114	737	87.0	399	87.9	338	86.0
栄 区		115	664	87.3	406	88.6	258	85.1
泉 区		116	812	90.1	469	88.8	343	92.0
青 葉 区		117	1,244	90.3	663	88.5	581	92.5
都 筑 区		118	869	90.1	454	88.5	415	92.0
川 崎 市		130	5,965	86.0	3,279	85.1	2,686	87.0
川 崎 区		131	1,047	91.1	622	90.5	425	92.0
幸 区		132	883	91.5	517	91.0	366	92.2
中 原 区		133	986	88.4	534	88.0	452	88.8
高 津 区		134	794	72.2	426	72.0	368	72.4
多 摩 区		135	800	88.8	437	86.7	363	91.4
宮 前 区		136	927	82.0	481	80.3	446	84.0
麻 生 区		137	528	91.2	262	88.8	266	93.7
相 模 原 市		150	2,756	82.3	1,581	82.7	1,175	81.7
緑 区		151	660	79.4	390	79.6	270	79.2
中 央 区		152	957	76.8	562	79.8	395	72.9
南 区		153	1,139	89.5	629	87.7	510	91.9
横 須 賀 市		201	2,847	86.7	1,680	87.4	1,167	85.7
平 塚 市		203	1,385	87.3	797	87.3	588	87.4
鎌 倉 市		204	827	75.5	487	80.2	340	69.7
藤 沢 市		205	2,016	90.2	1,167	91.5	849	88.3
小 田 原 市		206	979	88.7	531	86.2	448	91.8
茅 ヶ 崎 市		207	1,181	81.2	703	82.6	478	79.3
逗 子 市		208	386	87.9	217	88.9	169	86.7
三 浦 市		210	301	81.4	174	81.7	127	80.9
秦 野 市		211	680	69.9	397	66.4	283	75.5
厚 木 市		212	1,185	95.6	690	95.3	495	95.9
大 和 市		213	1,033	90.6	593	89.8	440	91.7
伊 勢 原 市		214	541	92.6	330	92.7	211	92.5
海 老 名 市		215	649	92.7	383	92.5	266	93.0
座 間 市		216	592	91.5	349	90.6	243	92.7
南 足 柄 市		217	255	91.1	137	90.7	118	91.5
綾 瀬 市		218	427	94.3	255	93.1	172	96.1
葉 山 町		301	218	86.2	144	87.8	74	83.1
寒 川 町		321	204	77.6	112	77.2	92	78.0
大 磯 町		341	154	59.7	90	57.7	64	62.7
二 宮 町		342	121	57.6	73	56.6	48	59.3
中 井 町		361	43	67.2	23	65.7	20	69.0
大 井 町		362	97	92.4	58	96.7	39	86.7
松 田 町		363	81	88.0	47	90.4	34	85.0
山 北 町		364	90	86.5	61	91.0	29	78.4
開 成 町		366	79	95.2	44	93.6	35	97.2
箱 根 町		382	45	84.9	29	87.9	16	80.0
真 鶴 町		383	33	80.5	15	78.9	18	81.8
湯 河 原 町		384	77	85.6	39	83.0	38	88.4
愛 川 町		401	210	95.5	123	94.6	87	96.7
清 川 村		402	23	95.8	14	100.0	9	90.0

付表 12－H 25

診断方法（届出り患者に対する割合）（％）

（平成 25 年）

1. 主要部位・検査別

部 位	ICD-10	届出り患者数 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
全部位	C00-C96・D06	51,482	18.9	26.7	11.9	83.9	0.8	27.1
口腔・咽頭	C00-C14	1,008	12.8	12.7	10.4	92.9	0.7	20.2
食道	C15	1,547	14.7	47.3	1.8	91.9	1.0	20.6
胃	C16	6,539	17.8	51.8	4.7	88.3	0.5	22.9
結腸	C18	6,682	17.7	50.4	2.4	88.1	0.4	22.7
直腸	C19-C20	3,138	18.5	49.5	2.6	89.8	0.5	22.1
肝・肝内胆管	C22	1,771	40.4	7.9	3.6	31.7	1.1	50.2
胆のう・胆管	C23-C24	1,025	21.9	43.7	23.1	57.6	1.0	39.1
膵	C25	1,681	16.8	29.3	20.2	49.0	1.7	42.0
喉頭	C32	291	14.1	25.8	2.1	94.8	0.3	22.7
肺	C33-C34	5,522	27.8	16.2	31.0	80.0	1.5	33.6
骨	C40-C41	38	2.6	—	7.9	92.1	—	18.4
皮膚	C43-C44	1,155	8.8	0.7	1.1	98.6	0.5	8.9
乳房	C50	5,487	18.0	0.5	11.0	88.0	0.3	23.8
子宮	C53-C55・D06	2,353	16.7	1.7	26.6	95.9	0.4	24.1
卵巣	C56	587	21.3	5.6	30.8	84.3	0.5	33.9
前立腺	C61	4,514	16.3	6.1	5.0	90.1	0.5	28.8
腎	C64	939	21.0	2.6	8.3	82.4	0.7	39.1
膀胱	C67	2,035	17.4	84.4	25.9	86.1	0.6	28.3
脳	C71	251	21.1	0.8	4.8	84.1	1.6	47.0
甲状腺	C73	619	13.1	1.6	28.4	86.6	0.6	24.7
白血病	C91-C95	625	9.0	0.5	18.6	79.8	2.7	17.4

2. 二次保健医療圏・検査別

地域	届出り患者数 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
神 奈 川 県	51,482	18.9	26.7	11.9	83.9	0.8	27.1
横 浜 市	21,748	15.9	27.0	12.5	85.9	0.8	26.9
横 浜 北 部	8,183	10.1	23.1	9.6	86.4	0.6	22.7
横 浜 西 部	6,894	20.4	30.3	14.5	85.2	0.8	33.9
横 浜 南 部	6,671	18.4	28.3	13.9	85.8	0.9	24.9
川 崎 市	6,940	16.0	24.9	8.9	82.9	0.7	20.6
川 崎 北 部	3,710	8.7	21.3	6.7	79.2	0.7	12.3
川 崎 南 部	3,230	24.3	28.9	11.4	87.0	0.8	30.1
横 須 賀・三 浦	5,441	16.4	26.9	9.0	82.4	1.1	26.0
湘 南 東 部	3,953	34.2	36.9	19.9	80.8	0.9	46.1
湘 南 西 部	3,611	3.1	16.7	4.3	77.4	0.5	6.0
県 央	4,425	21.9	26.9	11.6	89.5	0.9	27.5
相 模 原	3,348	50.1	32.3	20.5	79.4	0.6	53.3
県 西	2,016	7.6	16.2	8.3	82.8	0.6	11.1

付表 13－H 25

受療の状況（延べり患者数に対する割合）（％）

（平成 25 年）

1. 主要部位・病院規模別

部 位	ICD-10	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専門 病院	県外(県外の 病院・診療所)
全部位	C00-C96・D06	60,961	1.4	1.1	32.9	24.6	33.1	5.1	1.7
口腔・咽頭	C00-C14	1,343	0.4	0.5	10.6	22.5	56.7	7.3	2.0
食道	C15	2,027	1.4	0.8	21.8	18.9	45.2	8.2	3.7
胃	C16	7,516	2.9	1.6	36.7	23.3	28.6	5.5	1.2
結腸	C18	7,609	3.0	2.1	39.7	25.3	26.6	2.1	1.1
直腸	C19-C20	3,680	2.6	3.5	37.0	23.0	29.5	3.1	1.4
肝・肝内胆管	C22	2,117	0.9	0.9	35.5	21.0	33.5	5.8	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	1,180	1.1	1.4	38.0	22.8	29.7	5.7	1.4
膵	C25	1,844	1.1	0.8	33.2	21.6	31.8	9.2	2.3
喉頭	C32	378	-	-	14.3	28.0	48.4	8.2	1.1
肺	C33-C34	6,237	1.0	0.7	35.5	25.9	28.7	7.1	0.9
骨	C40-C41	48	2.1	-	16.7	10.4	45.8	20.8	4.2
皮膚	C43-C44	1,381	1.3	-	20.2	28.8	46.6	1.9	1.2
乳房	C50	6,611	1.0	0.8	31.1	24.6	34.2	6.1	2.3
子宮	C53-C55・D06	2,857	1.1	0.1	22.5	25.8	39.6	9.2	1.8
卵巣	C56	672	0.9	0.1	24.4	25.7	41.1	6.0	1.8
前立腺	C61	5,687	0.5	0.5	37.7	26.6	30.2	2.8	1.8
腎	C64	1,084	0.4	0.1	25.7	27.4	42.1	2.8	1.6
膀胱	C67	2,343	0.4	0.9	41.8	27.9	25.1	2.5	1.3
脳	C71	289	-	2.1	20.8	28.4	43.6	1.0	4.2
甲状腺	C73	776	-	0.3	18.6	16.0	55.4	7.3	2.4
白血病	C91-C95	689	0.3	-	22.8	28.4	41.4	4.4	2.8

2. 二次保健医療圏・病院規模別

地域	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専門 病院	県外(県外の 病院・診療所)
神 奈 川 県	60,961	1.4	1.1	32.9	24.6	33.1	5.1	1.7
横 浜 市	27,177	1.7	1.4	23.7	26.3	37.0	8.0	1.9
横 浜 北 部	9,161	1.6	0.3	29.0	27.3	34.5	3.6	3.7
横 浜 西 部	8,534	1.6	2.8	21.2	28.8	25.8	18.7	1.0
横 浜 南 部	9,482	2.0	1.3	20.8	22.9	49.4	2.6	0.9
川 崎 市	7,325	1.0	0.1	28.9	23.1	42.0	0.9	3.9
川 崎 北 部	3,847	1.4	0.1	25.1	5.1	63.9	0.6	3.8
川 崎 南 部	3,478	0.6	0.2	33.1	43.1	17.8	1.2	4.1
横 須 賀・三 浦	6,623	0.8	1.1	29.2	48.5	17.3	2.2	0.9
湘 南 東 部	4,890	1.5	0.2	48.9	29.8	13.8	4.7	1.1
湘 南 西 部	4,063	2.2	-	39.1	14.2	42.9	1.2	0.5
県 央	4,920	1.7	0.5	48.6	5.6	35.2	7.7	0.8
相 模 原	3,738	0.3	4.4	44.1	17.0	30.6	2.2	1.3
県 西	2,225	0.7	-	68.7	1.4	27.8	0.9	0.6

付表 14

り患・届出り患者 5 年相対生存率

—主要部位・性別—

(平成 22 年)

患者 種類	部 位	ICD-10	5 年相対生存率 (%)		観察数 (人)	
			男	女	男	女
届 出 り 患 者	全部位	C00-C96	63.7	70.2	24,649	17,015
	口腔・咽頭	C00-C14	56.5	70.8	718	251
	食道	C15	42.6	48.2	1,068	197
	胃	C16	65.3	66.2	3,935	1,520
	結腸	C18	77.7	74.8	2,935	2,173
	直腸	C19-C20	71.1	75.0	1,664	940
	肝・肝内胆管	C22	33.0	34.1	1,145	524
	胆のう・胆管	C23-C24	27.8	22.2	476	353
	膵	C25	9.9	9.7	770	626
	喉頭	C32	86.4	75.4	276	12
	肺	C33-C34	27.6	42.9	3,018	1,365
	骨	C40-C41	54.7	56.1	25	17
	皮膚	C43-C44	86.4	90.4	424	396
	乳房	C50	98.5	92.3	18	4,266
	子宮	C53-C55	▪	77.9	▪	1,255
	(子宮頸)	C53	▪	75.5	▪	523
	(子宮体)	C54	▪	80.1	▪	717
	卵巣	C56	▪	62.1	▪	655
	前立腺	C61	97.5	▪	3,950	▪
	腎	C64	83.4	78.9	562	221
	膀胱	C67	84.4	78.7	1,253	332
	脳	C71	33.3	33.6	140	90
	甲状腺	C73	92.0	94.7	153	419
	白血病	C91-C95	43.2	46.8	352	202

届出り患とは、医療機関より届出のあった、り患情報

付表 15

悪性新生物登録事業における予後調査
（住民基本台帳ネットワークシステム及び住民票照会）の照会結果

対象:平成22年診断で死亡情報のない人。

方法:住民基本台帳ネットワークシステムで一括照合後、照合できない人を県内の市区町村へ公用請求による住民票照会を実施した。住民票照会で県外転出が判明した者は県外の市区町村へ住民票照会を実施した。

1. 予後調査結果

予後照会数(人)	死亡	生存確認	県外転出	県内転出	該当者なし	住民票照会の協力なし
24,304	1,640	21,431	688	81	464	0
100%	7%	88%	3%	0%	2%	0%

上記の死亡生存確認には県外転出者は含まれない。県外転出688者人(3%)は住民票照会を実施し、その結果をbに載せた。県内転出者は来年住民票照会する予定。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム使用による予後調査(平成28年6月終了)

照会数(人)	死亡	生存確認	照合できない人
24,304	1,532	19,812	2,960
100%	6%	82%	12%

(2) 住民票照会(住民基本台帳ネットワークシステムで照合できなかった人を対象)

a. 県内の住民票照会(平成28年8月終了)

住民票照会数(人)	死亡	生存確認	県外転出	県内転出	該当者なし
2,960	108	1,619	688	81	464
100%	4%	54%	23%	3%	16%

b. 県外転出の住民票照会(全国市区町村332箇所への依頼)(平成28年10月終了)

住民票照会数(人)	死亡	生存確認	該当者なし・転出・保存期間経過後	有料扱い	公用請求の協力不可
688	150	518	20	0	0
100%	22%	75%	3%	0%	0%

付表 16－H 25

がん死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率（人口 10 万対）

－部位・性別－

（平成 25 年）

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率 (日本人人口)		年齢調整死亡率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
全 部 位	C00-C97	13,577	8,932	22,509	300.4	198.3	166.5	90.2	113.1	63.5
口 唇	C00	－	1	1	－	0.0	－	0.0	－	0.0
舌	C01-C02	56	40	96	1.2	0.9	0.7	0.4	0.5	0.3
歯 肉	C03	46	42	88	1.0	0.9	0.6	0.3	0.4	0.2
口 腔 底	C04	15	5	20	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0
口 蓋	C05	4	3	7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び不明の口腔	C06	13	13	26	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
耳 下 腺	C07	13	5	18	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
大 唾 液 腺	C08	15	2	17	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
扁桃腺	C09	1	－	1	0.0	－	0.0	－	0.0	－
中 咽 頭	C10	50	10	60	1.1	0.2	0.7	0.1	0.5	0.1
鼻 < 上 > 咽 頭	C11	18	7	25	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1
梨 状 陥 凹 < 洞 >	C12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
下 咽 頭	C13	112	7	119	2.5	0.2	1.4	0.1	1.0	0.0
部位不明確な口腔・咽頭	C14	26	2	28	0.6	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0
食 道	C15	736	142	878	16.3	3.2	9.3	1.5	6.5	1.0
胃	C16	1,955	935	2,890	43.3	20.8	23.9	8.2	16.2	5.6
小 腸	C17	43	29	72	1.0	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2
結 腸	C18	1,099	1,001	2,100	24.3	22.2	13.5	9.2	9.1	6.4
直 腸 及 び 肛 門	C19-C20	654	347	1,001	14.4	7.7	8.5	3.6	5.9	2.6
肛 門 お よ び 肛 門 管	C21	16	5	21	0.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0
肝 及 び 肝 内 胆 管	C22	1,164	551	1,715	25.8	12.2	14.2	4.6	9.5	2.9
胆 の う 及 び 肝 外 胆 管	C23-C24	498	458	956	11.0	10.2	6.0	3.6	4.0	2.4
膵	C25	978	840	1,818	21.6	18.6	12.5	7.7	8.5	5.2
その他及び部位不明の消化器	C26	31	17	48	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1
鼻 腔 ・ 中 耳 ・ 副 鼻 腔	C30-C31	25	11	36	0.5	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0
喉 頭	C32	58	2	60	1.3	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0
気 管 ・ 気 管 支 ・ 肺	C33-C34	3,110	1,285	4,395	68.8	28.5	37.7	11.8	25.3	7.9
胸 膜 ・ 胸 腺 ・ 心 ・ 縦 隔	C37-C38	23	10	33	0.6	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1
その他及び部位不明確な呼吸器	C39	－	－	－	－	－	－	－	－	－
骨 及 び 関 節 軟 骨	C40-C41	10	12	22	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
皮 膚 の 黒 色 腫	C43	23	17	40	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
皮 膚 、 そ の 他	C44	28	24	52	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
中 皮 腫	C45	87	11	98	1.9	0.2	1.0	0.1	0.7	0.1
カ ポ ジ 肉 腫	C46	－	－	－	－	－	－	－	－	－
末 梢 神 経 ・ 自 律 神 経	C47	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
後 腹 膜 ・ 腹 膜	C48	11	34	45	0.2	0.8	0.1	0.4	0.1	0.3
結 合 組 織 ・ 他 軟 部 組 織	C49	44	33	77	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
乳 房	C50	6	1,003	1,009	0.1	22.3	0.1	14.3	0.1	10.9

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率 (日本人人口)		年齢調整死亡率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
子宮頸部(上皮内を除く)	C53-C55	・	393	393	・	8.8	・	5.2	・	4.0
子宮体部	(C53)	・	156	156	・	3.5	・	2.4	・	1.9
子宮、部位不明	(C54)	・	144	144	・	3.2	・	1.7	・	1.3
卵巣	(C55)	・	93	93	・	2.1	・	1.1	・	0.8
外陰・膣・他女性性器	C56	・	348	348	・	7.7	・	4.9	・	3.7
胎盤	C51-C52,C57	・	26	26	・	0.6	・	0.2	・	0.1
前立腺	C58	・	1	1	・	0.0	・	0.0	・	0.0
睪丸	C61	729	・	729	16.1	・	7.8	・	4.9	・
陰茎他男性性器	C62	-	・	-	-	・	-	・	-	・
腎盂を除く腎臓	C60-C63	12	・	12	0.2	・	0.1	・	0.1	・
膀胱	C64	216	76	292	4.8	1.7	2.7	0.7	1.8	0.5
その他の泌尿器	C67	322	124	446	7.1	2.8	3.6	0.9	2.4	0.6
眼	C65-C66,C68	156	80	236	3.5	1.8	1.8	0.6	1.2	0.4
脳	C69	3	-	3	0.1	-	0.0	-	0.0	-
その他・部位不明の神経系	C71	79	60	139	1.7	1.3	1.3	0.9	1.0	0.8
甲状腺	C70-C72	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺	C73	42	70	112	0.9	1.6	0.6	0.6	0.4	0.4
リンパ節、続発性及び部位不明	C74-C75	3	5	8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
続発性の呼吸器及び消化器	C77	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
続発性のその他の部位不明	C78	61	68	129	1.3	1.5	0.7	0.4	0.5	0.3
部位不明	C79	9	10	19	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
部位不明	C80	149	133	282	3.3	3.0	1.9	1.2	1.3	0.8
ホジキン病	C81	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ろ癌性非ホジキンリンパ腫	C82	2	-	2	0.0	-	0.0	-	0.0	-
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	25	20	45	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2
皮膚T細胞リンパ腫	C84	13	10	23	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
非ホジキン詳細不明	C85	351	272	623	7.8	6.0	4.3	2.4	2.8	1.5
多発性骨髄腫・形質細胞腫	C90	111	120	231	2.5	2.7	1.3	1.1	0.9	0.7
リンパ性白血病	C91	61	45	106	1.3	1.0	0.9	0.6	0.7	0.6
骨髄性白血病	C92	191	107	298	4.2	2.4	2.6	1.3	1.8	1.0
単球性白血病	C93	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の白血病	C94	1	-	1	0.0	-	0.0	-	0.0	-
細胞型不明の白血病	C95	28	27	55	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
リンパ、造血、関連組織のその他及び詳細不明	C96	3	2	5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した(原発性)多部位	C97	15	9	24	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

厚生労働科学研究費補助金第3次対がん総合戦略研究事業がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究、平成26年度個別報告書「都道府県別がん死亡(2012年～2013年)」のデータを用いた。

付表 17－H 25

死 亡 数
－主要部位・性・年齢階級別－
(平成 25 年)

部 位 ICD-10	全部位 C00-C97			口腔・咽頭 C00-C14			食道 C15			胃 C16			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝・肝内胆管 C22			胆のう・胆管 C23,C24			膵 C25		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	13,577	8,932	22,509	369	137	506	736	142	878	1,955	935	2,890	1,099	1,001	2,100	654	347	1,001	1,164	551	1,715	498	458	956	978	840	1,818
0-4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
25-29	10	15	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30-34	14	28	42	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	4	5	3	-	3	-	1	1	-	1	1	1	-	1
35-39	54	61	115	3	1	4	-	-	-	3	6	9	6	4	10	4	1	5	2	1	3	3	-	3	4	1	5
40-44	99	133	232	2	7	9	4	-	4	14	10	24	14	7	21	7	3	10	7	-	7	4	1	5	9	4	13
45-49	145	199	344	5	2	7	2	2	4	20	9	29	18	13	31	9	9	18	7	1	8	1	3	4	12	5	17
50-54	287	255	542	10	6	16	19	8	27	43	15	58	29	23	52	21	12	33	22	5	27	9	6	15	23	9	32
55-59	512	370	882	11	3	14	34	5	39	79	21	100	35	42	77	42	22	64	40	5	45	16	5	21	52	22	74
60-64	1,283	720	2,003	46	9	55	92	13	105	196	64	260	97	78	175	86	24	110	111	21	132	43	16	59	116	60	176
65-69	1,839	904	2,743	73	11	84	122	18	140	249	77	326	134	74	208	96	36	132	156	37	193	67	37	104	164	105	269
70-74	2,332	1,108	3,440	80	10	90	184	19	203	338	114	452	185	115	300	123	51	174	219	76	295	76	50	126	159	116	275
75-79	2,518	1,318	3,836	53	18	71	148	29	177	387	127	514	207	135	342	97	57	154	234	133	367	93	78	171	183	152	335
80-84	2,251	1,431	3,682	39	19	58	77	14	91	298	163	461	185	156	341	88	45	133	220	121	341	84	86	170	163	156	319
85以上	2,217	2,372	4,589	47	50	97	54	34	88	328	326	654	187	349	536	78	87	165	144	150	294	102	175	277	92	209	301

部 位 ICD-10	喉頭			肺			皮膚			乳房		C53- C55	子 宮		卵巣		前立腺		膀胱		腎・尿路			悪性リンパ腫			白血病		
	C32			C33,C34			C43,C44			C50	頭癌		体癌	C56	C61	C67	C64-C66、C68		C81-C85,C96			C91-C95							
年 齢	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	(再 掲)	女	男	男	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計			
全年齢	58	2	60	3,110	1,285	4,395	51	41	92	1,003	393	156	144	348	729	322	124	446	372	156	528	399	307	706	282	180	462		
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2		
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4		
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1		
25-29	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3		
35-39	-	-	-	7	3	10	1	2	3	20	6	5	-	4	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	7	2	9		
40-44	-	-	-	15	6	21	2	-	2	39	19	13	4	18	1	1	-	1	1	2	3	2	2	4	3	5	8		
45-49	-	-	-	25	14	39	1	-	1	73	19	16	1	29	2	4	1	5	7	2	9	5	1	6	7	3	10		
50-54	1	-	1	58	18	76	-	-	-	81	22	16	3	25	-	2	-	2	12	-	12	11	3	14	9	5	14		
55-59	4	-	4	108	28	136	1	1	2	106	28	11	9	32	7	4	2	6	19	1	20	22	16	38	7	9	16		
60-64	6	1	7	288	97	385	6	4	10	135	57	19	24	50	22	17	4	21	26	7	33	27	15	42	29	18	47		
65-69	8	-	8	446	138	584	2	4	6	141	54	15	28	51	49	33	7	40	44	16	60	52	23	75	44	16	60		
70-74	6	-	6	541	185	726	10	6	16	127	45	10	21	34	89	40	5	45	47	20	67	56	37	93	41	26	67		
75-79	11	-	11	563	226	789	7	4	11	73	43	15	14	35	136	51	19	70	78	14	92	83	58	141	54	25	79		
80-84	8	1	9	551	238	789	9	4	13	68	41	13	21	30	172	57	24	81	71	25	96	74	77	151	42	26	68		
85以上	14	-	14	506	332	838	12	16	28	127	49	16	17	39	250	113	62	175	66	68	134	62	73	135	31	34	65		

厚生労働科学研究費補助金第 3 次対がん総合戦略研究事業がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究、平成 26 年度個別報告書「都道府県別がん死亡（2012 年～ 2013 年）」のデータを用いた。

付表 18－H 25

死 亡 率
－主要部位・性・年齢階級別－
(平成 25 年)

部 位 ICD-10	全部位 C00-C97		口腔・咽頭 C00-C14		食道 C15		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝・肝内胆管 C22		胆のう・胆管 C23,C24		膵 C25		喉頭 C32	
年 齢	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	113.1	63.5	3.2	0.9	6.5	1.0	16.2	5.6	9.1	6.4	5.9	2.6	9.5	2.9	4.0	2.4	8.5	5.2	0.5	0.0
粗死亡	300.4	198.3	8.2	3.0	16.3	3.2	43.3	20.8	24.3	22.2	14.5	7.7	25.8	12.2	11.0	10.2	21.6	18.6	1.3	0.0
0-4	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2.2	1.9	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1.2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
25-29	3.6	6.0	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
30-34	4.6	10.0	-	0.4	-	-	-	0.7	0.3	1.4	1.0	-	-	0.4	-	0.4	0.3	-	-	-
35-39	14.9	18.1	0.8	0.3	-	-	0.8	1.8	1.7	1.2	1.1	0.3	0.6	0.3	0.8	-	1.1	0.3	-	-
40-44	24.6	35.4	0.5	1.9	1.0	-	3.5	2.7	3.5	1.9	1.7	0.8	1.7	-	1.0	0.3	2.2	1.1	-	-
45-49	40.7	62.2	1.4	0.6	0.6	0.6	5.6	2.8	5.1	4.1	2.5	2.8	2.0	0.3	0.3	0.9	3.4	1.6	-	-
50-54	99.4	96.6	3.5	2.3	6.6	3.0	14.9	5.7	10.0	8.7	7.3	4.5	7.6	1.9	3.1	2.3	8.0	3.4	0.3	-
55-59	203.2	152.2	4.4	1.2	13.5	2.1	31.4	8.6	13.9	17.3	16.7	9.0	15.9	2.1	6.4	2.1	20.6	9.0	1.6	-
60-64	415.5	230.0	14.9	2.9	29.8	4.2	63.5	20.4	31.4	24.9	27.9	7.7	35.9	6.7	13.9	5.1	37.6	19.2	1.9	0.3
65-69	646.8	297.1	25.7	3.6	42.9	5.9	87.6	25.3	47.1	24.3	33.8	11.8	54.9	12.2	23.6	12.2	57.7	34.5	2.8	-
70-74	943.8	404.7	32.4	3.7	74.5	6.9	136.8	41.6	74.9	42.0	49.8	18.6	88.6	27.8	30.8	18.3	64.3	42.4	2.4	-
75-79	1,383.5	607.8	29.1	8.3	81.3	13.4	212.6	58.6	113.7	62.3	53.3	26.3	128.6	61.3	51.1	36.0	100.5	70.1	6.0	-
80-84	2,022.8	889.0	35.0	11.8	69.2	8.7	267.8	101.3	166.2	96.9	79.1	28.0	197.7	75.2	75.5	53.4	146.5	96.9	7.2	0.6
85以上	3,002.3	1,400.8	63.6	29.5	73.1	20.1	444.2	192.5	253.2	206.1	105.6	51.4	195.0	88.6	138.1	103.3	124.6	123.4	19.0	-

部 位 ICD-10	肺 C33,C34		皮膚 C43,C44		乳房 C50	C53- C55	子 宮 頸 癌	体 癌	卵巣 C56	前立腺 C61	膀胱 C67	腎・尿路 C64-C66,C68		悪性リンパ腫 C81-C85,C96		白血病 C91-C95		
年 齢	男	女	男	女	女	C55	再掲		女	男	男	女	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	25.3	7.9	0.4	0.3	10.9	4.0	1.9	1.3	3.7	4.9	2.4	0.6	3.0	0.9	3.2	1.8	2.7	1.7
粗 死 亡	68.8	28.5	1.1	0.9	22.3	8.7	3.5	3.2	7.7	16.1	7.1	2.8	8.2	3.5	8.8	6.8	6.2	4.0
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	0.5
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.5
25-29	0.7	-	-	-	1.6	1.6	1.2	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8
30-34	-	-	-	-	3.2	2.2	1.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.4
35-39	1.9	0.9	0.3	0.6	5.9	1.8	1.5	-	1.2	-	-	-	0.3	0.3	0.6	0.6	1.9	0.6
40-44	3.7	1.6	0.5	-	10.4	5.1	3.5	1.1	4.8	0.2	0.2	-	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.3
45-49	7.0	4.4	0.3	-	22.8	5.9	5.0	0.3	9.1	0.6	1.1	0.3	2.0	0.6	1.4	0.3	2.0	0.9
50-54	20.1	6.8	-	-	30.7	8.3	6.1	1.1	9.5	-	0.7	-	4.2	-	3.8	1.1	3.1	1.9
55-59	42.9	11.5	0.4	0.4	43.6	11.5	4.5	3.7	13.2	2.8	1.6	0.8	7.5	0.4	8.7	6.6	2.8	3.7
60-64	93.3	31.0	1.9	1.3	43.1	18.2	6.1	7.7	16.0	7.1	5.5	1.3	8.4	2.2	8.7	4.8	9.4	5.7
65-69	156.9	45.4	0.7	1.3	46.3	17.7	4.9	9.2	16.8	17.2	11.6	2.3	15.5	5.3	18.3	7.6	15.5	5.3
70-74	218.9	67.6	4.0	2.2	46.4	16.4	3.7	7.7	12.4	36.0	16.2	1.8	19.0	7.3	22.7	13.5	16.6	9.5
75-79	309.3	104.2	3.8	1.8	33.7	19.8	6.9	6.5	16.1	74.7	28.0	8.8	42.9	6.5	45.6	26.7	29.7	11.5
80-84	495.2	147.8	8.1	2.5	42.2	25.5	8.1	13.0	18.6	154.6	51.2	14.9	63.8	15.5	66.5	47.8	37.7	16.2
85以上	685.2	196.1	16.3	9.4	75.0	28.9	9.4	10.0	23.0	338.6	153.0	36.6	89.4	40.2	84.0	43.1	42.0	20.1

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率

厚生労働科学研究費補助金第3次対がん総合戦略研究事業がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究、平成26年度個別報告書「都道府県別がん死亡（2012年～2013年）」のデータを用いた。