

Ⅲ. 付 表（平成27年）

付 表（平成27年）

付表1. がんり患者数・粗り患者率・年齢調整り患者率－部位・性別－	(2015年) (平成27年)
付表2. り患者数－主要部位・性・年齢階級別－	(平成27年)
付表3. り患者率－主要部位・性・年齢階級別－	(平成27年)
付表4. り患者数－主要部位・性・二次保健医療圏別－	(平成27年)
付表5. 粗り患者率－主要部位・性・二次保健医療圏別－	(平成27年)
付表6－1. 年齢調整り患者率－主要部位・性・二次保健医療圏別（日本人人口）－	(平成27年)
付表6－2. 年齢調整り患者率－主要部位・性・二次保健医療圏別（世界人口）－	(平成27年)
付表7. り患者数－年齢階級・性・二次保健医療圏別－	(平成27年)
付表8. り患者数－主要部位・性・市区町村別－	(平成27年)
付表9. 年齢調整り患者率（世界人口）－主要部位・性・市区町村別－	(平成27年)
付表10. 届出の精度（死亡票のみの割合）－市区町村・性別－	(平成27年)
付表11. 診断の精度（組織診・細胞診の割合）－市区町村・性別－	(平成27年)
付表12. 診断方法（届出り患者数に対する割合）－主要部位・検査別・二次保健医療圏別－	(平成27年)
付表13. 受療の状況（延べ届出り患者数に対する割合）－主要部位・病院規模・二次保健医療圏別－	(平成27年)
付表14. り患者・届出り患者 5年相対生存率－主要部位・性別－	(2011年) (平成23年)
付表15. 悪性新生物登録事業における予後調査	
付表16. がん死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率－部位・性別－	(平成27年)
付表17. 死亡数－主要部位・性・年齢階級別－	(平成27年)
付表18. 死亡率－主要部位・性・年齢階級別－	(平成27年)
付表19. り患者数－主要部位・性・年齢階級別－	(2014－2015年) (平成26－27年)
付表20. り患者率－主要部位・性・年齢階級別－	(平成26－27年)
付表21. り患者数－主要部位・性・市区町村別－	(平成26－27年)
付表22. 年齢調整り患者率（世界人口）－主要部位・性・市区町村別－	(平成26－27年)
付表23. 年齢調整り患者率と年齢調整死亡率の経年変化－全部位・胃・肺・乳房・子宮－	
付表24. り患者数－主要部位・性・年次別－	(昭和53年－平成27年)
付表25. 年齢調整り患者率（世界人口）－主要部位・性・年次別－	(昭和53年－平成27年)
付表26. 年齢調整り患者率（世界人口）－主要部位・性・年代・年次別－	(昭和57年－平成27年)
付表27. 神奈川県（推計）人口表－市区町村・性・年齢階級別－	(平成27年)
付表28. 神奈川県（推計）人口表－二次保健医療圏・性・年齢階級別－	(平成27年)
付表29. 神奈川県（推計）人口表－二次保健医療圏・性・年齢階級別－	(平成26－27年)
付表30. 集計対象地域別登録精度－都道府県別－	(平成26年)
付表31. 全国合計値 り患者数、り患者割合（％）、粗り患者率、年齢調整り患者率（人口10万対）	(平成26年)
付表32. 全国合計値 年齢階級別り患者数、り患者割合（％）	(平成26年)
付表33. 標準人口：日本人人口、世界人口	

※上記の率（付表1～33の粗り患者率、年齢調整り患者率）は人口10万対である。5ページ（本報告書で用いる指標の解説）を参照。

付表 1

がんり患数・粗り患率・年齢調整り患率

—部位・性別—

(平成27年)

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
全 部 位	C00-C96,D06	34,211	26,330	60,541	757.6	581.0	429.8	345.6	301.6	258.4
口 唇	C00	2	5	7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌	C01-C02	194	91	285	4.3	2.0	2.8	1.4	2.0	1.1
歯 肉	C03	72	62	134	1.6	1.4	0.9	0.5	0.6	0.4
口 腔 底	C04	30	14	44	0.7	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1
口 蓋	C05	21	13	34	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1
その他及び不明の口腔	C06	35	24	59	0.8	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2
耳 下 腺	C07	31	23	54	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
大 唾 液 腺	C08	25	10	35	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1
扁 桃	C09	38	10	48	0.8	0.2	0.5	0.1	0.4	0.1
中 咽 頭	C10	116	22	138	2.6	0.5	1.6	0.3	1.2	0.2
鼻 < 上 > 咽 頭	C11	32	10	42	0.7	0.2	0.5	0.1	0.4	0.1
梨 状 陥 凹 < 洞 >	C12	173	7	180	3.8	0.2	2.2	0.1	1.6	0.1
下 咽 頭	C13	118	15	133	2.6	0.3	1.6	0.2	1.1	0.2
部位不明確な口腔・咽頭	C14	17	4	21	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
食 道	C15	1,449	284	1,733	32.1	6.3	18.2	3.2	12.8	2.2
胃	C16	5,174	2,276	7,450	114.6	50.2	62.4	23.6	42.4	16.4
小 腸	C17	166	97	263	3.7	2.1	2.3	1.1	1.6	0.8
結 腸	C18	4,568	3,543	8,111	101.2	78.2	58.3	38.5	40.9	27.3
直 腸	C19-C20	2,349	1,247	3,596	52.0	27.5	32.1	15.4	23.4	11.1
肛 門 及 び 肛 門 管	C21	27	27	54	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2
肝 及 び 肝 内 胆 管	C22	1,426	662	2,088	31.6	14.6	17.5	6.1	12.0	4.3
胆 の う 及 び 肝 外 胆 管	C23-C24	716	553	1,269	15.9	12.2	8.4	4.9	5.6	3.3
膵	C25	1,311	1,111	2,422	29.0	24.5	16.1	10.7	11.1	7.3
その他及び部位不明の 消化器	C26	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻 腔 ・ 中 耳 ・ 副 鼻 腔	C30-C31	53	27	80	1.2	0.6	0.8	0.3	0.6	0.2
喉 頭	C32	288	34	322	6.4	0.8	3.5	0.4	2.4	0.3
気 管 ・ 気 管 支 ・ 肺	C33-C34	4,503	2,203	6,706	99.7	48.6	54.0	22.9	36.9	16.0
胸 膜 ・ 胸 腺 ・ 心 ・ 縦 隔	C37-C38	62	37	99	1.4	0.8	1.1	0.6	0.9	0.5
その他及び部位不明確 な呼吸器	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨 及 び 関 節 軟 骨	C40-C41	34	28	62	0.8	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6
皮 膚 の 黒 色 腫	C43	59	80	139	1.3	1.8	0.9	1.1	0.7	0.9
皮 膚 、 そ の 他	C44	649	643	1,292	14.4	14.2	7.7	6.1	5.3	4.3
中 皮 腫	C45	73	19	92	1.6	0.4	0.9	0.3	0.6	0.2
カ ポ ジ 肉 腫	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
末 梢 神 経 ・ 自 律 神 経	C47	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
後 腹 膜 ・ 腹 膜	C48	29	67	96	0.6	1.5	0.5	0.9	0.4	0.6
結 合 組 織 ・ 他 軟 部 組 織	C49	100	64	164	2.2	1.4	1.6	1.0	1.3	0.9
乳 房	C50	29	6,366	6,395	0.6	140.5	0.4	100.6	0.3	77.2

(つづき)

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
子宮頸部(上皮内がんを除く)	C53-C55	・	1,642	1,642	・	36.2	・	27.5	・	21.3
子宮体部	(C53)	・	646	646	・	14.3	・	11.6	・	9.1
子宮、部位不明	(C54)	・	971	971	・	21.4	・	15.6	・	12.0
卵巣	(C55)	・	25	25	・	0.6	・	0.3	・	0.2
外陰・膣・他女性性器	C56	・	677	677	・	14.9	・	11.3	・	9.0
胎盤	C51-C52,C57	・	103	103	・	2.3	・	1.3	・	1.0
子宮頸部(上皮内がん)	C58	・	6	6	・	0.1	・	0.1	・	0.1
前立腺	D06	・	1,072	1,072	・	23.7	・	24.6	・	20.2
睪丸	C61	4,928	・	4,928	109.1	・	58.2	・	39.2	・
陰茎他男性性器	C62	139	・	139	3.1	・	3.1	・	2.7	・
腎盂を除く腎臓	C60・C63	91	・	90	2.0	・	1.1	・	0.8	・
膀胱	C64	716	309	1,025	15.9	6.8	10.1	3.8	7.5	2.8
その他の泌尿器	C67	1,752	501	2,253	38.8	11.1	21.1	4.8	14.4	3.4
眼	C65-C66,C68	389	158	547	8.6	3.5	4.6	1.3	3.0	0.9
脳	C69	7	6	13	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
その他・部位不明の神経系	C71	161	154	315	3.6	3.4	2.7	2.4	2.5	2.1
甲状腺	C70・C72	10	6	16	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0
その他の内分泌腺	C73	225	510	735	5.0	11.3	3.6	8.3	2.7	6.6
その他及び不明確な部位	C74・C75	21	21	42	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4
リンパ節、続発性及び部位不明	C76	16	13	29	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
続発性の呼吸器及び消化器	C77	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
続発性のその他の部位不明	C78	27	23	50	0.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1
部位不明	C79	3	2	5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	218	203	421	4.8	4.5	2.7	1.7	1.9	1.2
ホジキン病	C81	38	46	84	0.8	1.0	0.7	0.9	0.6	0.9
ろ癌性非ホジキンリンパ腫	C82	122	124	246	2.7	2.7	1.8	1.8	1.3	1.4
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	483	383	866	10.7	8.5	6.5	4.6	4.8	3.4
皮膚T細胞リンパ腫	C84	61	53	114	1.4	1.2	0.8	0.7	0.6	0.5
非ホジキン詳細不明	C85	193	163	356	4.3	3.6	2.4	1.5	1.7	1.1
多発性骨髄腫・形質細胞腫	C90	205	162	367	4.5	3.6	2.6	1.6	1.8	1.1
リンパ性白血病	C91	130	96	226	2.9	2.1	2.4	1.8	2.5	1.9
骨髄性白血病	C92	238	167	405	5.3	3.7	3.6	2.3	2.8	1.7
単球性白血病	C93	12	11	23	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
その他の白血病	C94	7	3	10	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
細胞型不明の白血病	C95	25	16	41	0.6	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1
リンパ、造血、関連組織のその他及び詳細不明	C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

付表 2

罹 患 数
—主要部位・性・年齢階級別— (平成27年)

部 位 ICD-10 年 齢	全部位			口腔・咽頭			食道			胃			結腸			直腸			肝・肝内胆管			胆のう・胆管			膵		
	C00-C96.D06			C00-C14			C15			C16			C18			C19-C20			C22			C23.C24			C25		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	34,211	26,330	60,541	904	310	1,214	1,449	284	1,733	5,174	2,276	7,450	4,568	3,543	8,111	2,349	1,247	3,596	1,426	662	2,088	716	553	1,269	1,311	1,111	2,422
0-4	45	19	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
5-9	21	20	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
10-14	12	15	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	22	32	54	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20-24	42	68	110	-	3	3	-	-	-	1	1	2	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	62	148	210	5	4	9	-	-	-	4	3	7	6	8	14	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	92	392	484	4	7	11	-	1	1	6	7	13	5	9	14	4	5	9	3	-	3	1	-	1	1	1	2
35-39	215	698	913	11	7	18	1	-	1	13	17	30	30	21	51	20	12	32	2	2	4	3	-	3	5	2	7
40-44	379	1,326	1,705	14	15	29	4	2	6	33	33	66	47	65	112	42	41	83	11	2	13	5	3	8	13	10	23
45-49	614	1,634	2,248	24	9	33	9	9	18	65	50	115	125	91	216	75	39	114	24	5	29	6	10	16	21	17	38
50-54	1,051	1,673	2,724	49	20	69	44	11	55	114	67	181	183	130	313	119	70	189	38	14	52	16	14	30	45	20	65
55-59	1,551	1,523	3,074	57	15	72	74	15	89	188	91	279	219	180	399	176	83	259	75	13	88	29	18	47	60	35	95
60-64	3,093	2,157	5,250	101	19	120	169	23	192	463	159	622	453	305	758	330	134	464	123	39	162	40	25	65	115	78	193
65-69	5,877	3,359	9,236	190	35	225	300	46	346	826	311	1,137	812	462	1,274	455	199	654	233	66	299	109	49	158	206	150	356
70-74	6,768	3,515	10,283	178	36	214	335	52	387	1,035	349	1,384	888	577	1,465	409	197	606	268	98	366	123	66	189	248	192	440
75-79	6,219	3,333	9,552	128	45	173	249	51	300	1,062	420	1,482	790	570	1,360	371	182	553	257	116	373	151	92	243	243	161	404
80-84	4,673	2,929	7,602	86	35	121	168	33	201	796	339	1,135	604	485	1,089	191	159	350	234	149	383	117	111	228	194	213	407
85以上	3,475	3,489	6,964	56	60	116	96	41	137	568	429	997	402	639	1,041	153	125	278	157	152	309	116	165	281	160	232	392

部 位 ICD-10 年 齢	喉頭			肺			骨			皮膚			乳房		子宮			卵巣		前立腺		膀胱		腎			白血病		
	C32			C33,C34			C40,C41			C43,C44			C50	C53-C57 D06	C53-C57 (再 掲)	体癌	上皮内	C56	C61	男	男	C67	計	男	女	計	男	女	計
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	D06	(再 掲)	女	女	男	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	288	34	322	4,503	2,203	6,706	34	28	62	708	723	1,431	6,366	2,714	646	971	1072	677	4,928	1,752	501	2,253	716	309	1,025	412	293	705	
0-4	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	17	4	21	
5-9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	7	10	17	
10-14	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	
15-19	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	2	-	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	8	4	12	
20-24	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	5	3	24	2	-	22	11	-	-	1	1	-	-	-	4	1	5	
25-29	-	-	-	2	-	2	3	2	5	2	5	7	14	78	7	3	68	6	-	2	-	2	-	-	-	4	5	9	
30-34	-	-	-	2	3	5	1	-	1	5	5	10	64	235	40	11	184	10	1	-	1	1	1	5	6	8	5	13	
35-39	1	1	2	15	12	27	2	-	2	9	10	19	205	327	69	16	241	26	-	7	3	10	11	3	14	9	5	14	
40-44	-	1	1	25	21	46	2	-	2	14	13	27	575	372	83	64	224	59	2	12	6	18	31	9	40	12	17	29	
45-49	1	-	1	56	29	85	-	-	-	16	18	34	822	326	78	105	143	70	10	21	6	27	38	13	51	13	14	27	
50-54	4	-	4	106	63	169	2	-	2	12	21	33	724	281	71	141	67	76	58	58	9	67	46	17	63	21	10	31	
55-59	11	1	12	175	95	270	-	2	2	24	22	46	502	183	41	112	27	65	154	72	17	89	47	15	62	31	11	42	
60-64	31	3	34	362	178	540	2	4	6	44	41	85	624	182	45	112	24	80	362	137	34	171	79	30	109	35	22	57	
65-69	60	9	69	756	335	1,091	2	-	2	87	69	156	867	222	68	120	34	68	987	280	71	351	122	40	162	53	32	85	
70-74	69	4	73	928	385	1,313	3	8	11	110	85	195	742	176	48	105	22	65	1,235	300	68	368	129	48	177	53	32	85	
75-79	49	4	53	816	376	1,192	1	2	3	127	104	231	552	130	33	82	11	47	1,093	335	88	423	92	41	133	50	38	88	
80-84	38	7	45	701	327	1,028	3	1	4	118	113	231	345	90	30	55	3	45	637	286	73	359	80	44	124	51	43	94	
85以上	24	4	28	559	378	937	3	2	5	135	212	347	327	87	31	45	1	40	389	242	124	366	35	42	77	33	32	65	

付表 3

り 患 率

—主要部位・性・年齢階級別— (平成27年)

部 位 ICD-10	全部位 C00-C96,D06		口腔・咽頭 C00-C14		食道 C15		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝・肝内胆管 C22		胆のう胆管 C23,C24		膵 C25		喉頭 C32	
年 齢	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	301.6	258.4	8.9	2.9	12.8	2.2	42.4	16.4	40.9	27.3	23.4	11.1	12.0	4.3	5.6	3.3	11.1	7.3	2.4	0.3
粗り患	757.6	581.0	20.0	6.8	32.1	6.3	114.6	50.2	101.2	78.2	52.0	27.5	31.6	14.6	15.9	12.2	29.0	24.5	6.4	0.8
0-4	23.1	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-
5-9	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
10-14	5.9	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	10.3	15.9	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
20-24	16.9	29.8	-	1.3	-	-	0.4	0.4	1.2	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	22.5	60.3	1.8	1.6	-	-	1.5	1.2	2.2	3.3	1.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	31.9	143.5	1.4	2.6	-	0.4	2.1	2.6	2.1	3.3	1.4	1.8	1.0	-	0.3	-	0.3	0.4	-	-
35-39	63.1	218.4	3.2	2.2	0.3	-	3.8	5.3	8.8	6.6	5.9	3.8	0.6	0.6	0.9	-	1.5	0.6	0.3	0.3
40-44	94.1	347.8	3.5	3.9	1.0	0.5	8.2	8.7	11.7	17.1	10.4	10.8	2.7	0.5	1.2	0.8	3.2	2.6	-	0.3
45-49	166.6	482.3	6.5	2.7	2.4	2.7	17.6	14.7	33.9	26.8	20.4	11.8	6.5	1.5	1.6	3.0	5.7	5.3	0.3	-
50-54	345.4	597.9	16.1	7.2	14.5	3.9	37.5	23.9	60.2	46.5	39.2	25.0	12.5	5.0	5.3	5.0	14.8	7.2	1.3	-
55-59	610.9	624.0	22.4	6.2	29.1	6.2	74.0	37.3	86.2	73.7	69.3	34.0	29.5	5.3	11.4	7.4	24.0	14.3	4.3	0.4
60-64	1,115.0	765.2	36.8	6.7	60.9	8.2	166.9	56.4	163.3	108.2	118.9	47.5	44.3	13.8	14.4	8.9	41.4	27.7	11.2	1.1
65-69	1,966.8	1,051.4	63.6	11.0	100.5	14.4	276.9	97.3	271.5	144.5	152.4	62.3	78.0	20.7	36.5	15.3	69.0	46.9	20.1	2.8
70-74	2,630.9	1,219.4	69.2	12.5	130.2	18.4	402.3	121.0	345.5	200.1	159.0	68.3	104.2	34.3	47.8	22.9	96.4	66.6	26.8	1.4
75-79	3,301.4	1,521.2	68.4	20.5	132.1	23.3	563.9	191.6	419.6	260.0	197.4	83.0	136.3	52.9	80.1	42.0	128.9	73.4	26.0	1.8
80-84	3,901.1	1,764.7	72.6	21.7	140.2	19.9	664.4	204.2	504.1	292.1	159.4	96.4	195.3	89.7	97.7	66.9	161.9	128.3	31.7	4.2
85以上	4,261.8	1,957.8	68.5	34.2	117.5	23.0	696.4	240.3	492.0	358.5	187.3	70.0	192.2	85.1	142.0	93.6	198.3	130.5	29.4	2.2

部 位 ICD-10	肺 C33,C34		骨 C40,C41		皮膚 C43,C44		乳房 C50	C53- C55- D06	子宮 頸癌 体癌		上皮内	卵巣 C56	前立腺 C61	膀胱 C67		腎 C64		白血病 C91-C95	
年 齢	男	女	男	女	男	女	女	再掲	再掲	再掲	再掲	女	男	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	36.9	16.0	0.8	0.6	5.9	5.1	77.2	41.3	9.1	12.0	20.2	9.0	39.2	14.4	3.4	7.5	2.8	5.8	3.9
粗り患	99.7	48.6	0.8	0.6	15.7	16.0	140.5	59.9	14.3	21.4	23.7	14.9	109.1	38.8	11.1	15.9	6.8	9.1	6.5
0-4	-	-	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	1.1	8.7	2.2
5-9	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	3.6	5.4
10-14	-	-	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	1.5	4.1
15-19	-	-	0.9	1.0	0.9	-	-	0.5	-	-	0.5	3.5	-	-	-	-	-	3.8	2.0
20-24	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.8	1.3	10.5	0.9	-	9.7	4.8	-	-	0.4	-	-	1.6	0.4
25-29	0.7	-	1.1	0.8	0.7	2.0	5.7	31.8	2.9	1.2	27.7	2.4	-	0.7	-	-	-	1.5	2.0
30-34	0.7	1.1	0.3	-	1.7	1.8	23.4	86.0	14.6	4.0	67.4	3.7	0.3	-	0.4	0.3	1.8	2.7	1.8
35-39	4.4	3.8	0.6	-	2.6	3.1	64.1	102.3	21.6	5.0	75.4	8.1	-	2.1	0.9	3.2	0.9	2.6	1.6
40-44	6.2	5.5	0.5	-	3.5	3.2	150.8	97.6	21.8	16.8	58.7	15.5	0.5	3.0	1.6	7.7	2.4	3.0	4.5
45-49	15.2	8.6	-	-	4.3	5.3	242.3	96.1	23.0	31.0	42.2	20.6	2.7	5.7	1.8	10.3	3.8	3.5	4.1
50-54	34.9	22.5	0.7	-	4.0	7.5	258.7	100.4	25.4	50.4	23.9	27.2	19.1	19.1	3.2	15.1	6.1	6.9	3.6
55-59	68.9	38.9	-	0.8	9.5	9.0	205.7	75.0	16.8	45.9	11.1	26.6	60.6	28.3	7.0	18.5	6.2	12.2	4.5
60-64	130.5	63.1	0.7	1.4	15.9	14.5	221.4	64.6	16.0	39.7	8.5	28.4	130.5	49.4	12.1	28.5	10.6	12.6	7.8
65-69	252.8	105.1	0.7	-	29.1	21.6	271.2	69.5	21.3	37.5	10.6	21.6	330.5	93.8	22.2	40.5	12.5	17.8	10.0
70-74	360.7	133.5	1.2	2.8	42.8	29.5	257.3	61.0	16.6	36.4	7.6	22.5	480.0	116.6	23.6	50.1	16.6	20.6	11.1
75-79	432.9	171.5	0.5	0.9	67.4	47.4	251.8	59.3	15.1	37.4	5.0	21.4	579.9	177.7	40.1	48.8	19.2	26.5	17.3
80-84	585.1	196.9	2.5	0.6	98.5	68.1	207.8	54.2	18.1	33.1	1.8	27.1	531.7	238.7	44.0	66.8	26.5	42.6	25.9
85以上	685.4	211.7	3.7	1.1	165.2	118.8	183.2	48.7	17.4	25.2	0.6	22.4	476.1	298.7	69.5	42.8	23.5	40.4	17.9

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率

付表 4

り 患 数
—主要部位・性・二次保健医療圏別— (平成27年)

部 位 名	地域	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	34,211	26,330	60,541	5,069	4,114	9,183	4,386	3,473	7,859	4,898	3,522	8,420	2,293	1,962	4,255	2,202	1,600	3,802
口腔・咽頭	C00-C14	904	310	1,214	139	60	199	124	32	156	143	40	183	53	17	70	69	29	98
食道	C15	1,449	284	1,733	192	44	236	179	39	218	225	43	268	105	26	131	92	19	111
胃	C16	5,174	2,276	7,450	666	332	998	687	279	966	741	278	1,019	378	184	562	340	127	467
結腸	C18	4,568	3,543	8,111	677	523	1,200	575	464	1,039	629	537	1,166	330	245	575	298	212	510
直腸	C19-C20	2,349	1,247	3,596	367	205	572	273	151	424	336	170	506	148	79	227	170	88	258
肝・肝内胆管	C22	1,426	662	2,088	197	99	296	180	100	280	216	89	305	92	52	144	90	33	123
胆のう・胆管	C23-C24	716	553	1,269	110	89	199	84	61	145	96	70	166	41	42	83	53	41	94
膵	C25	1,311	1,111	2,422	177	155	332	150	145	295	197	144	341	99	95	194	86	79	165
喉頭	C32	288	34	322	44	8	52	41	4	45	34	3	37	9	1	10	20	2	22
肺	C33-C34	4,503	2,203	6,706	638	319	957	583	306	889	596	301	897	309	154	463	310	132	442
骨	C40-C41	34	28	62	5	6	11	3	3	6	6	5	11	3	3	6	1	3	4
皮膚	C43-C44	708	723	1,431	125	126	251	72	65	137	115	119	234	31	47	78	44	51	95
乳房	C50	29	6,366	6,395	9	1,027	1,036	3	890	893	3	854	857	2	506	508	1	352	353
子宮	C53-C55・D06	-	2,714	2,714	-	451	451	-	345	345	-	289	289	-	213	213	-	175	175
卵巣	C56	-	677	677	-	98	98	-	102	102	-	86	86	-	58	58	-	36	36
前立腺	C61	4,928	-	4,928	830	-	830	717	-	717	704	-	704	280	-	280	256	-	256
腎	C64	716	309	1,025	126	53	179	101	35	136	94	38	132	52	17	69	45	27	72
膀胱	C67	1,752	501	2,253	245	70	315	221	66	287	274	66	340	121	30	151	120	39	159
脳	C71	161	154	315	19	31	50	20	25	45	22	24	46	17	9	26	13	8	21
甲状腺	C73	225	510	735	46	84	130	27	80	107	34	70	104	19	33	52	11	24	35
白血病	C91-C95	412	293	705	50	60	110	44	32	76	63	38	101	33	17	50	32	19	51

部 位 名	地域	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	3,374	2,534	5,908	2,532	2,012	4,544	2,439	1,867	4,306	3,332	2,402	5,734	2,443	1,861	4,304	1,243	983	2,226
口腔・咽頭	C00-C14	77	28	105	66	28	94	62	19	81	80	23	103	56	19	75	35	15	50
食道	C15	137	30	167	116	19	135	95	13	108	123	18	141	123	26	149	62	7	69
胃	C16	490	224	714	400	190	590	358	181	539	499	210	709	433	188	621	182	83	265
結腸	C18	469	334	803	381	305	686	334	266	600	456	325	781	271	230	501	148	102	250
直腸	C19-C20	224	128	352	170	89	259	203	96	299	231	124	355	144	73	217	83	44	127
肝・肝内胆管	C22	124	60	184	95	47	142	100	51	151	157	59	216	100	52	152	75	20	95
胆のう・胆管	C23-C24	70	51	121	53	46	99	52	47	99	74	55	129	59	28	87	24	23	47
膵	C25	122	108	230	109	81	190	100	67	167	113	102	215	99	78	177	59	57	116
喉頭	C32	31	3	34	33	1	34	18	1	19	31	3	34	21	7	28	6	1	7
肺	C33-C34	428	230	658	311	171	482	338	159	497	451	193	644	360	153	513	179	85	264
骨	C40-C41	2	3	5	3	1	4	3	1	4	6	3	9	1	-	1	1	-	1
皮膚	C43-C44	92	103	195	54	37	91	64	56	120	48	40	88	44	40	84	19	39	58
乳房	C50	4	576	580	3	423	426	2	448	450	-	586	586	2	474	476	-	230	230
子宮	C53-C55・D06	-	270	270	-	235	235	-	184	184	-	249	249	-	193	193	-	110	110
卵巣	C56	-	40	40	-	50	50	-	40	40	-	78	78	-	57	57	-	32	32
前立腺	C61	527	-	527	330	-	330	320	-	320	481	-	481	305	-	305	178	-	178
腎	C64	62	25	87	52	29	81	51	21	72	65	32	97	43	22	65	25	10	35
膀胱	C67	170	50	220	116	39	155	123	38	161	176	54	230	125	30	155	61	19	80
脳	C71	12	8	20	13	11	24	6	9	15	12	13	25	18	11	29	9	5	14
甲状腺	C73	18	40	58	11	47	58	17	35	52	23	41	64	14	44	58	5	12	17
白血病	C91-C95	39	26	65	35	19	54	34	20	54	38	33	71	32	21	53	12	8	20

付表 5

粗 り 患 率

—主要部位・性・二次保健医療圏別— (平成27年)

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	757.6	581.0	652.2	533.5	809.6	621.9	952.0	674.1	552.6	471.2	691.0	537.3
口腔・咽頭	C00-C14	20.0	6.8	17.9	7.8	22.9	5.7	27.8	7.7	12.8	4.1	21.7	9.7
食道	C15	32.1	6.3	24.7	5.7	33.0	7.0	43.7	8.2	25.3	6.2	28.9	6.4
胃	C16	114.6	50.2	85.7	43.1	126.8	50.0	144.0	53.2	91.1	44.2	106.7	42.7
結腸	C18	101.2	78.2	87.1	67.8	106.1	83.1	122.3	102.8	79.5	58.8	93.5	71.2
直腸	C19-C20	52.0	27.5	47.2	26.6	50.4	27.0	65.3	32.5	35.7	19.0	53.4	29.6
肝・肝内胆管	C22	31.6	14.6	25.4	12.8	33.2	17.9	42.0	17.0	22.2	12.5	28.2	11.1
胆のう・胆管	C23-C24	15.9	12.2	14.2	11.5	15.5	10.9	18.7	13.4	9.9	10.1	16.6	13.8
膵	C25	29.0	24.5	22.8	20.1	27.7	26.0	38.3	27.6	23.9	22.8	27.0	26.5
喉頭	C32	6.4	0.8	5.7	1.0	7.6	0.7	6.6	0.6	2.2	0.2	6.3	0.7
肺	C33-C34	99.7	48.6	82.1	41.4	107.6	54.8	115.8	57.6	74.5	37.0	97.3	44.3
骨	C40-C41	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	1.2	1.0	0.7	0.7	0.3	1.0
皮膚	C43-C44	15.7	16.0	16.1	16.3	13.3	11.6	22.4	22.8	7.5	11.3	13.8	17.1
乳房	C50	0.6	140.5	1.2	133.2	0.6	159.4	0.6	163.5	0.5	121.5	0.3	118.2
子宮	C53-C55・D06	・	59.9	・	58.5	・	61.8	・	55.3	・	51.2	・	58.8
卵巣	C56	・	14.9	・	12.7	・	18.3	・	16.5	・	13.9	・	12.1
前立腺	C61	109.1	・	106.8	・	132.4	・	136.8	・	67.5	・	80.3	・
腎	C64	15.9	6.8	16.2	6.9	18.6	6.3	18.3	7.3	12.5	4.1	14.1	9.1
膀胱	C67	38.8	11.1	31.5	9.1	40.8	11.8	53.3	12.6	29.2	7.2	37.7	13.1
脳	C71	3.6	3.4	2.4	4.0	3.7	4.5	4.3	4.6	4.1	2.2	4.1	2.7
甲状腺	C73	5.0	11.3	5.9	10.9	5.0	14.3	6.6	13.4	4.6	7.9	3.5	8.1
白血病	C91-C95	9.1	6.5	6.4	7.8	8.1	5.7	12.2	7.3	8.0	4.1	10.0	6.4

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	967.9	690.5	727.3	563.5	824.5	642.3	782.0	581.5	678.9	518.8	729.9	547.5
口腔・咽頭	C00-C14	22.1	7.6	19.0	7.8	21.0	6.5	18.8	5.6	15.6	5.3	20.6	8.4
食道	C15	39.3	8.2	33.3	5.3	32.1	4.5	28.9	4.4	34.2	7.3	36.4	3.9
胃	C16	140.6	61.0	114.9	53.2	121.0	62.3	117.1	50.8	120.3	52.4	106.9	46.2
結腸	C18	134.6	91.0	109.4	85.4	112.9	91.5	107.0	78.7	75.3	64.1	86.9	56.8
直腸	C19-C20	64.3	34.9	48.8	24.9	68.6	33.0	54.2	30.0	40.0	20.4	48.7	24.5
肝・肝内胆管	C22	35.6	16.4	27.3	13.2	33.8	17.6	36.9	14.3	27.8	14.5	44.0	11.1
胆のう・胆管	C23-C24	20.1	13.9	15.2	12.9	17.6	16.2	17.4	13.3	16.4	7.8	14.1	12.8
膵	C25	35.0	29.4	31.3	22.7	33.8	23.1	26.5	24.7	27.5	21.8	34.7	31.8
喉頭	C32	8.9	0.8	9.5	0.3	6.1	0.3	7.3	0.7	5.8	2.0	3.5	0.6
肺	C33-C34	122.8	62.7	89.3	47.9	114.3	54.7	105.9	46.7	100.1	42.7	105.1	47.3
骨	C40-C41	0.6	0.8	0.9	0.3	1.0	0.3	1.4	0.7	0.3	-	0.6	-
皮膚	C43-C44	26.4	28.1	15.5	10.4	21.6	19.3	11.3	9.7	12.2	11.2	11.2	21.7
乳房	C50	1.2	157.0	0.9	118.5	0.7	154.1	-	141.9	0.6	132.2	-	128.1
子宮	C53-C55・D06	・	73.6	・	65.8	・	63.3	・	60.3	・	53.8	・	61.3
卵巣	C56	・	10.9	・	14.0	・	13.8	・	18.9	・	15.9	・	17.8
前立腺	C61	151.2	・	94.8	・	108.2	・	112.9	・	84.8	・	104.5	・
腎	C64	17.8	6.8	14.9	8.1	17.2	7.2	15.3	7.8	12.0	6.1	14.7	5.6
膀胱	C67	48.8	13.6	33.3	10.9	41.6	13.1	41.3	13.1	34.7	8.4	35.8	10.6
脳	C71	3.4	2.2	3.7	3.1	2.0	3.1	2.8	3.2	5.0	3.1	5.3	2.8
甲状腺	C73	5.2	10.9	3.2	13.2	5.8	12.0	5.4	9.9	3.9	12.3	2.9	6.7
白血病	C91-C95	11.2	7.1	10.1	5.3	11.5	6.9	8.9	8.0	8.9	5.9	7.1	4.5

付表 6－1

年齢調整り患率—主要部位・性・二次保健医療圏別—

(標準人口は日本人人口を使用)

(平成27年)

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	429.8	345.6	433.0	351.2	429.3	352.6	481.2	374.1	371.8	311.7	474.5	347.0
口腔・咽頭	C00-C14	12.3	3.8	12.4	4.9	12.5	3.1	15.9	4.4	9.1	2.5	15.9	6.0
食道	C15	18.2	3.2	16.8	2.9	17.6	2.8	22.2	4.1	17.7	3.8	19.9	4.3
胃	C16	62.4	23.6	55.4	24.6	63.7	21.2	68.7	23.3	59.7	24.6	70.7	20.7
結腸	C18	58.3	38.5	58.9	39.2	57.9	36.1	61.7	49.0	53.1	32.1	65.1	41.2
直腸	C19-C20	32.1	15.4	33.9	17.1	29.6	14.7	35.0	15.9	25.2	12.2	39.3	19.1
肝・肝内胆管	C22	17.5	6.1	16.1	6.2	17.4	6.7	20.9	6.5	14.8	5.7	19.8	5.5
胆のう・胆管	C23-C24	8.4	4.9	8.9	5.4	7.6	4.2	8.7	5.2	6.1	5.1	10.4	6.4
膵	C25	16.1	10.7	15.1	10.7	14.9	9.3	19.2	11.2	15.6	12.0	17.9	12.7
喉頭	C32	3.5	0.4	3.8	0.5	3.7	0.5	3.1	0.2	1.5	0.1	4.0	0.5
肺	C33-C34	54.0	22.9	52.1	22.1	53.6	24.1	55.9	26.2	49.7	20.1	64.3	24.8
骨	C40-C41	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.4	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5
皮膚	C43-C44	8.6	7.2	10.1	8.3	7.6	5.0	10.9	10.0	5.1	6.0	9.2	9.1
乳房	C50	0.4	100.6	0.8	102.2	0.4	108.9	0.4	111.3	0.4	94.7	0.2	93.0
子宮	C53-C55・D06	・	52.1	・	50.9	・	55.8	・	46.6	・	43.5	・	50.7
卵巣	C56	・	11.3	・	9.9	・	13.5	・	11.4	・	11.1	・	8.4
前立腺	C61	58.2	・	67.7	・	66.0	・	64.7	・	43.5	・	53.1	・
腎	C64	10.1	3.8	11.6	4.2	11.8	3.7	10.8	3.4	8.9	2.8	10.6	5.1
膀胱	C67	21.1	4.8	20.2	4.6	20.3	4.4	25.6	4.8	19.0	3.8	25.7	6.6
脳	C71	2.7	2.4	2.3	2.9	2.9	2.9	2.6	3.1	3.3	1.5	3.0	2.3
甲状腺	C73	3.6	8.3	4.6	8.6	3.7	10.6	4.5	9.3	3.4	6.2	2.6	5.8
白血病	C91-C95	6.6	4.4	5.2	5.5	5.1	3.6	7.4	3.9	6.3	2.8	8.2	4.8

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	444.0	353.7	415.5	336.3	428.2	370.8	457.3	358.1	389.2	317.4	337.7	287.9
口腔・咽頭	C00-C14	11.8	3.4	12.6	4.4	13.1	4.1	11.2	3.3	8.9	2.8	10.6	2.5
食道	C15	18.2	3.8	18.9	2.8	16.6	1.6	16.3	2.1	18.5	4.1	16.5	1.4
胃	C16	60.2	21.6	62.8	25.4	60.9	28.4	66.5	26.0	67.3	24.5	45.5	16.9
結腸	C18	64.5	36.7	63.7	41.6	60.7	42.0	63.2	39.7	42.9	33.5	40.8	22.8
直腸	C19-C20	33.3	17.3	30.0	13.4	39.1	18.4	33.9	17.2	25.8	11.1	24.5	10.9
肝・肝内胆管	C22	16.7	5.2	14.9	5.4	16.8	6.7	21.5	6.3	15.3	7.2	19.4	5.2
胆のう・胆管	C23-C24	8.4	3.8	8.2	4.5	8.3	6.7	10.0	5.1	8.8	3.4	6.3	3.8
膵	C25	15.4	10.8	17.6	9.4	16.3	9.6	14.8	12.1	15.2	10.3	16.7	10.5
喉頭	C32	4.1	0.2	5.3	0.2	3.0	0.2	4.1	0.4	3.3	1.0	1.4	0.2
肺	C33-C34	52.3	23.3	48.5	23.7	56.5	22.9	60.1	22.9	54.8	19.5	44.9	18.9
骨	C40-C41	0.4	0.7	0.9	0.2	0.8	0.5	1.3	0.6	0.2	-	0.9	-
皮膚	C43-C44	11.1	11.5	8.4	4.3	10.0	7.0	6.2	4.7	6.8	4.6	5.7	7.7
乳房	C50	0.6	97.8	0.4	81.2	0.4	110.4	-	104.4	0.4	96.8	-	82.8
子宮	C53-C55・D06	・	67.3	・	58.3	・	56.9	・	50.2	・	47.0	・	54.1
卵巣	C56	・	7.3	・	11.0	・	10.8	・	15.5	・	13.0	・	12.1
前立腺	C61	63.7	・	51.6	・	52.5	・	59.4	・	45.3	・	46.1	・
腎	C64	8.7	2.7	9.5	5.1	8.6	4.1	10.7	4.6	8.4	2.8	7.7	2.6
膀胱	C67	20.3	3.9	18.2	5.1	20.8	6.0	24.5	6.7	18.9	3.2	15.5	5.2
脳	C71	2.0	1.8	3.1	2.1	1.1	1.9	2.3	2.3	4.3	2.1	4.1	2.7
甲状腺	C73	3.4	7.0	2.1	10.6	3.9	9.0	3.9	7.4	2.6	7.5	1.6	5.0
白血病	C91-C95	7.4	4.0	7.2	4.8	8.6	4.1	6.6	6.2	6.5	4.3	6.3	2.3

付表 6－2

年齢調整り患率—主要部位・性・二次保健医療圏別—

(標準人口は世界人口を使用)

(平成27年)

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	301.6	258.4	302.1	263.6	301.4	263.8	339.6	280.8	259.6	230.7	331.5	258.7
口腔・咽頭	C00-C14	8.9	2.9	9.0	3.8	8.8	2.4	11.8	3.3	6.6	1.7	11.9	4.4
食道	C15	12.8	2.2	11.8	2.0	12.6	1.9	15.6	2.9	12.4	2.7	13.9	3.3
胃	C16	42.4	16.4	37.5	17.2	43.3	14.8	47.0	16.3	40.1	17.3	47.2	14.1
結腸	C18	40.9	27.3	41.4	27.8	40.4	25.3	43.1	35.3	37.2	22.8	45.8	29.3
直腸	C19-C20	23.4	11.1	25.0	12.6	21.5	10.7	25.2	11.2	18.5	8.7	28.3	13.8
肝・肝内胆管	C22	12.0	4.3	10.6	4.2	11.8	4.5	14.5	4.5	10.2	4.2	13.8	3.6
胆のう・胆管	C23-C24	5.6	3.3	5.8	3.6	5.0	2.8	6.0	3.5	3.8	3.8	6.7	4.3
膵	C25	11.1	7.3	10.3	7.3	10.4	6.1	13.4	7.7	10.6	7.9	11.8	8.7
喉頭	C32	2.4	0.3	2.6	0.4	2.5	0.4	2.2	0.1	1.1	0.0	2.5	0.4
肺	C33-C34	36.9	16.0	34.8	15.6	36.6	16.9	38.5	18.5	33.9	13.6	43.7	17.7
骨	C40-C41	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	1.6	0.7	0.3	0.9	0.8	0.3
皮膚	C43-C44	5.9	5.1	7.1	5.9	5.5	3.6	8.0	7.3	3.6	4.4	6.8	7.0
乳房	C50	0.3	77.2	0.6	78.8	0.3	83.5	0.2	85.5	0.2	72.1	0.1	71.5
子宮	C53-C55・D06	・	41.3	・	40.3	・	44.6	・	37.5	・	33.9	・	40.3
卵巣	C56	・	9.0	・	8.2	・	10.5	・	9.5	・	8.4	・	6.4
前立腺	C61	39.2	・	45.4	・	44.3	・	43.7	・	29.0	・	35.7	・
腎	C64	7.5	2.8	8.5	3.3	9.3	2.8	7.9	2.4	6.5	2.1	8.0	3.6
膀胱	C67	14.4	3.4	13.6	3.2	13.7	3.0	17.6	3.3	12.9	2.8	17.4	4.6
脳	C71	2.5	2.1	2.2	2.6	2.9	2.6	2.0	2.6	3.0	1.2	2.2	2.4
甲状腺	C73	2.7	6.6	3.6	6.7	2.8	8.6	3.5	7.0	2.6	4.9	1.9	4.4
白血病	C91-C95	5.8	3.9	4.4	5.0	4.6	3.2	6.3	3.5	5.4	2.6	6.9	4.1

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	310.8	264.2	292.4	251.4	300.4	278.5	320.0	267.1	276.2	235.8	238.4	218.3
口腔・咽頭	C00-C14	8.5	2.4	9.1	3.4	10.0	3.3	7.9	2.3	6.4	2.1	7.5	1.6
食道	C15	12.7	2.9	13.1	2.0	11.7	1.1	11.3	1.4	12.9	2.9	11.6	0.9
胃	C16	40.4	14.8	42.7	17.9	41.5	19.9	45.6	18.1	46.5	16.9	30.6	11.3
結腸	C18	45.3	25.8	45.5	29.4	42.5	29.7	44.4	28.4	30.0	23.5	28.1	16.5
直腸	C19-C20	24.5	13.0	21.9	9.7	28.2	13.2	24.5	12.4	19.0	8.0	17.5	7.9
肝・肝内胆管	C22	11.5	3.3	10.4	3.3	11.1	4.6	15.0	4.5	10.5	5.4	13.0	5.5
胆のう・胆管	C23-C24	5.7	2.4	5.5	2.8	5.6	4.5	6.9	3.4	5.6	2.4	4.6	2.5
膵	C25	10.8	7.5	12.0	6.3	11.2	6.9	10.1	8.5	10.5	7.1	11.5	7.4
喉頭	C32	2.9	0.2	3.6	0.1	2.0	0.1	3.0	0.3	2.3	0.7	0.9	0.1
肺	C33-C34	36.1	15.9	32.9	16.9	39.0	15.6	41.0	16.0	37.7	13.4	29.7	13.2
骨	C40-C41	0.3	0.9	0.9	0.2	0.8	0.7	1.1	0.6	0.2	-	1.0	-
皮膚	C43-C44	7.2	8.6	5.9	3.0	6.3	4.9	4.1	3.3	4.6	3.1	4.1	5.4
乳房	C50	0.4	74.6	0.3	61.8	0.3	85.3	-	80.1	0.3	74.5	-	63.1
子宮	C53-C55・D06	・	54.0	・	46.1	・	45.6	・	39.6	・	37.1	・	43.5
卵巣	C56	・	5.4	・	8.6	・	8.4	・	12.6	・	10.4	・	9.1
前立腺	C61	42.6	・	35.6	・	35.8	・	39.5	・	31.1	・	31.2	・
腎	C64	6.0	1.9	7.0	3.9	5.9	3.1	7.8	3.4	7.1	2.0	5.6	1.8
膀胱	C67	13.9	2.5	12.3	3.6	14.4	4.3	17.1	4.6	12.4	1.9	10.9	3.8
脳	C71	1.5	2.1	2.9	1.6	0.8	1.5	2.2	1.8	4.2	1.6	4.0	2.1
甲状腺	C73	2.6	5.6	1.5	9.0	2.9	7.2	3.1	5.8	1.9	5.7	1.1	4.1
白血病	C91-C95	7.1	3.2	6.3	4.8	7.5	3.1	5.3	5.7	5.7	3.7	8.3	1.6

付表 7

ひ　　患　　数

—年齢階級・性・二次保健医療圏別— (平成27年)

	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	34,211	26,330	60,541	5,069	4,114	9,183	4,386	3,473	7,859	4,898	3,522	8,420	2,293	1,962	4,255	2,202	1,600	3,802
0-4	45	19	64	6	7	13	8	-	8	5	2	7	5	2	7	1	2	3
5-9	21	20	41	3	5	8	1	2	3	1	3	4	2	-	2	3	3	6
10-14	12	15	27	2	2	4	2	2	4	4	-	4	-	1	1	1	-	1
15-19	22	32	54	3	9	12	5	6	11	2	8	10	1	1	2	2	1	3
20-24	42	68	110	8	11	19	5	7	12	3	9	12	2	4	6	2	3	5
25-29	62	148	210	18	29	47	2	17	19	16	31	47	9	9	18	2	9	11
30-34	92	392	484	14	72	86	4	47	51	14	30	44	10	38	48	12	30	42
35-39	215	698	913	31	144	175	16	83	99	31	74	105	14	69	83	19	50	69
40-44	379	1,326	1,705	66	259	325	55	154	209	45	163	208	24	139	163	30	82	112
45-49	614	1,634	2,248	105	287	392	76	223	299	72	187	259	53	147	200	63	123	186
50-54	1,051	1,673	2,724	204	314	518	115	212	327	137	230	367	81	137	218	65	89	154
55-59	1,551	1,523	3,074	299	268	567	227	183	410	193	203	396	92	104	196	103	87	190
60-64	3,093	2,157	5,250	483	323	806	356	269	625	433	276	709	211	156	367	231	121	352
65-69	5,877	3,359	9,236	852	467	1,319	703	437	1,140	885	457	1,342	379	209	588	383	200	583
70-74	6,768	3,515	10,283	931	485	1,416	843	484	1,327	942	464	1,406	433	262	695	408	205	613
75-79	6,219	3,333	9,552	892	511	1,403	822	442	1,264	896	472	1,368	393	249	642	363	182	545
80-84	4,673	2,929	7,602	676	387	1,063	668	410	1,078	678	439	1,117	336	197	533	295	200	495
85以上	3,475	3,489	6,964	476	534	1,010	478	495	973	541	474	1,015	248	238	486	219	213	432

	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	3,374	2,534	5,908	2,532	2,012	4,544	2,439	1,867	4,306	3,332	2,402	5,734	2,443	1,861	4,304	1,243	983	2,226
0-4	4	1	5	2	-	2	2	2	4	2	-	2	7	1	8	3	2	5
5-9	-	1	1	3	2	5	2	-	2	2	1	3	2	1	3	2	2	4
10-14	1	1	2	-	3	3	-	-	-	1	5	6	-	1	1	1	-	1
15-19	-	-	-	3	2	5	1	3	4	1	1	2	3	-	3	1	1	2
20-24	4	10	14	3	6	9	2	4	6	7	6	13	6	6	12	-	2	2
25-29	4	10	14	-	10	10	2	8	10	4	13	17	3	7	10	2	5	7
30-34	2	43	45	10	37	47	6	27	33	14	37	51	3	19	22	3	12	15
35-39	18	54	72	12	53	65	15	43	58	31	56	87	25	57	82	3	15	18
40-44	28	100	128	26	85	111	23	85	108	51	117	168	27	107	134	4	35	39
45-49	44	105	149	52	118	170	43	113	156	58	162	220	35	117	152	13	53	66
50-54	88	126	214	85	118	203	69	109	178	108	157	265	76	135	211	23	46	69
55-59	126	128	254	106	119	225	82	116	198	177	152	329	101	103	204	45	60	105
60-64	264	190	454	224	179	403	238	191	429	288	218	506	254	154	408	111	81	192
65-69	548	327	875	447	278	725	442	247	689	613	350	963	436	251	687	189	134	323
70-74	686	346	1,032	523	269	792	511	248	759	719	352	1,071	491	270	761	281	130	411
75-79	662	330	992	469	242	711	422	213	635	599	309	908	457	237	694	244	146	390
80-84	516	360	876	314	234	548	317	206	523	392	212	604	316	179	495	165	105	270
85以上	379	402	781	253	257	510	262	252	514	265	254	519	201	216	417	153	154	307

付表8－1

り 患 数 ―主要部位・性・市区町村別―

(平成27年)

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・胆内 胆管	胆のう・ 胆管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巢	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14777	神奈川県	男	34,211	904	1,449	5,174	4,568	2,349	1,426	716	1,311	288	4,503	34	708	29	2,714	677	4,928	716	1,752	161	225	412
		女	26,330	310	284	2,276	3,543	1,247	662	553	1,111	34	2,203	28	723	6,366	2,714	677	4,928	309	501	154	510	293
		計	60,541	1,214	1,733	7,450	8,111	3,596	2,088	1,269	2,422	322	6,706	62	1,431	6,395	2,714	677	4,928	1,025	2,253	315	735	705
141	横浜市	男	14,353	406	596	2,094	1,881	976	593	290	524	119	1,817	14	312	15	1,085	286	2,251	321	740	61	107	157
		女	11,109	132	126	889	1,524	526	288	220	444	15	926	14	310	2,771	1,085	286	2,251	126	202	80	234	130
		計	25,462	538	722	2,983	3,405	1,502	881	510	968	134	2,743	28	622	2,766	1,085	286	2,251	447	942	141	341	287
1411	鶴見区	男	1,063	23	46	132	153	85	44	12	32	11	145	1	28	2	91	22	151	34	52	4	8	9
		女	778	13	10	67	99	38	25	21	27	71	71	71	1	24	174	91	22	14	14	5	17	9
		計	1,841	36	56	199	252	123	69	33	59	11	216	1	52	176	91	22	151	48	66	9	25	18
1412	神奈川区	男	817	27	36	125	107	60	29	18	26	5	105	1	17	1	1	22	131	16	36	5	9	7
		女	677	11	8	62	104	28	22	15	21	1	67	4	22	136	62	16	131	7	9	3	20	12
		計	1,494	38	44	187	211	88	51	33	47	6	172	5	39	137	62	16	131	23	45	8	29	19
1413	西区	男	349	17	12	51	49	31	6	4	9	4	40	1	5	1	1	7	47	9	24	2	1	4
		女	271	2	1	19	41	14	4	4	4	5	1	22	4	9	71	29	7	47	4	9	2	1
		計	620	19	13	70	90	45	10	8	14	5	62	5	14	72	29	7	47	13	33	2	8	6
1414	中区	男	720	19	24	110	88	51	47	16	25	4	105	2	15	2	50	12	86	18	35	6	7	6
		女	483	9	8	42	71	25	13	8	18	4	37	2	10	109	50	12	86	3	6	2	11	7
		計	1,203	28	32	152	159	76	60	24	43	4	142	2	25	111	50	12	86	21	41	8	18	13
1415	南区	男	897	33	45	137	124	61	45	9	37	3	121	2	13	3	120	15	120	15	40	5	2	20
		女	678	4	9	49	99	30	17	16	30	1	71	1	22	163	57	11	120	10	13	8	10	6
		計	1,575	37	54	186	223	91	62	25	67	4	192	3	35	163	57	11	120	25	53	13	12	26
1416	保土ヶ谷区	男	853	21	28	133	112	57	40	16	23	6	127	1	21	171	68	14	124	17	53	4	6	7
		女	675	2	6	52	84	37	23	12	31	2	63	14	171	68	14	14	124	9	13	4	15	4
		計	1,528	23	34	185	196	94	63	28	54	8	190	14	35	171	68	14	124	26	66	8	21	11
1417	磯子区	男	731	22	40	130	89	54	30	15	24	5	80	2	14	1	50	12	92	11	41	2	2	11
		女	577	8	10	48	93	29	13	12	25	3	38	2	18	131	49	16	92	10	12	4	11	7
		計	1,308	30	50	178	182	83	43	27	49	5	118	2	32	131	49	16	92	21	53	6	13	18
1418	金沢区	男	1,006	27	57	160	122	66	38	24	44	9	108	1	28	188	54	16	155	19	58	3	11	7
		女	698	7	5	55	116	28	22	16	20	2	56	1	29	188	54	16	155	7	8	5	13	5
		計	1,704	34	62	215	238	94	60	40	64	11	164	1	57	188	54	16	155	26	66	8	24	12
1419	港北区	男	1,015	28	32	122	158	72	36	24	29	8	109	3	30	3	109	23	174	25	52	3	8	11
		女	873	18	14	74	100	35	20	13	47	3	60	1	26	228	87	23	174	11	13	7	17	14
		計	1,888	46	46	196	258	107	56	37	76	11	169	1	56	231	87	23	174	36	65	10	25	25
1411	戸塚区	男	1,000	30	40	135	118	50	42	26	42	10	141	1	11	1	90	23	194	25	46	4	6	4
		女	773	4	4	76	114	19	22	8	39	1	72	1	15	184	90	23	194	12	9	21	8	4
		計	1,773	34	44	211	232	69	64	34	81	10	213	2	26	184	90	23	194	37	58	13	27	12
14111	港南区	男	996	26	37	139	138	67	36	20	40	8	112	1	27	1	1	24	160	20	64	3	8	14
		女	716	9	9	49	117	39	17	10	37	6	62	2	26	162	53	24	160	5	21	4	19	10
		計	1,712	35	46	188	255	106	53	30	77	8	174	1	53	163	53	24	160	25	85	7	27	24
14112	旭区	男	1,110	28	48	186	160	75	37	14	36	9	129	1	12	1	87	25	203	24	58	5	7	14
		女	865	12	18	58	112	41	22	19	33	4	77	1	13	238	87	25	203	12	16	7	13	8
		計	1,975	40	66	244	272	116	59	33	69	9	206	1	25	238	87	25	203	36	74	12	20	22
14113	緑区	男	680	23	24	92	83	46	31	13	19	8	88	1	13	1	60	10	111	15	32	2	3	9
		女	531	6	4	49	75	37	12	10	9	2	48	1	11	114	80	10	111	8	11	8	11	5
		計	1,191	29	28	141	158	83	43	23	28	10	136	2	24	115	80	10	111	23	43	10	14	14
14114	瀬谷区	男	521	6	22	84	76	34	24	13	19	8	70	1	7	1	30	16	78	14	22	2	3	4
		女	413	4	3	41	59	22	14	7	14	1	29	1	7	98	30	16	78	4	8	3	9	4
		計	934	10	25	125	135	56	38	20	33	9	99	2	14	98	30	16	78	18	30	5	12	8
14115	栄区	男	548	16	22	65	68	37	20	12	27	5	70	1	18	1	26	7	91	11	36	3	4	5
		女	370	3	2	35	41	19	7	8	14	3	37	2	14	101	26	7	91	3	6	1	6	3
		計	918	19	24	100	109	56	27	20	41	5	107	2	32	101	26	7	91	14	42	4	10	8
14116	泉区	男	553	22	29	98	60	26	31	11	21	4	76	1	16	2	41	17	71	12	18	3	4	11
		女	476	8	7	33	54	18	15	11	23	4	43	1	7	128	41	17	71	6	8	2	15	6
		計	1,029	30	36	131	114	44	46	22	44	4	119	1	23	130	41	17	71	18	26	5	19	17
14117	青葉区	男	903	27	30	115	108	60	42	27	44	8	110	2	22	2	89	17	159	20	49	2	7	5
		女	776	10	6	54	91	42	10	15	35	2	51	2	22	221	89	17	159	11	13	5	16	14
		計	1,679	37	36	169	199	102	52	42	79	10	161	2	44	223	89	17	159	31	62	7	23	19
14118	都筑区	男	611	11	24	80	68	44	15	16	27	4	81	1	15	1	62	10	104	16	24	3	11	9
		女	479	2	2	26	54	25	10	15	16	4	22	1	21	154	62	10	104	2	10	3	3	6
		計	1,090	13	26	106	122	69	25	31	43	4	103	2	36	154	62	10	104	18	34	6	14	15

付表8－2

(平成27年)

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽	食道	胃	結腸	直腸	肝・胆内 胆管	胆のう・ 胆管	肺	喉頭	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巢	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
1413	川崎市	男	4,495	122	197	718	628	318	182	94	185	29	619	4	75	3		536	97	241	30	30	65
		女	3,562	46	45	311	457	167	85	173	174	3	286	6	98	858	388	94	44	69	17	57	36
		計	8,057	168	242	1,029	1,085	485	267	177	359	32	905	10	173	861	388	94	536	141	310	47	101
14131	川崎区	男	866	32	37	131	94	62	45	23	29	7	161	2	10	1		97	14	50	5	2	12
		女	574	14	5	53	64	31	12	14	35	2	59	2	20	106	50	18	9	15	2	11	9
		計	1,440	46	42	184	158	93	57	37	64	9	220	2	30	107	50	18	97	23	65	7	21
14132	幸区	男	654	16	28	100	108	47	20	14	27	8	76	1	14			87	15	38	4	4	7
		女	444	4	6	34	71	27	9	10	21		31	1	4	105	51	4		11	13	2	7
		計	1,098	20	34	134	179	74	29	24	48	8	107	1	18	105	51	4	87	26	51	6	11
14133	中原区	男	682	21	27	109	96	61	25	16	30	5	73	1	20			72	16	32	4	5	13
		女	582	11	8	40	77	30	12	17	23		42		27	141	74	14		7	11	4	6
		計	1,264	32	35	149	173	91	37	33	53	5	115	1	47	141	74	14	72	23	43	8	11
14134	滝津区	男	669	8	27	111	113	52	23	13	27	2	84		8			76	11	37	2	8	9
		女	587	3	6	49	75	27	19	12	30		47	2	17	159	55	19		3	5	3	15
		計	1,256	11	33	160	188	79	42	25	57	2	131	2	25	159	55	19	76	14	42	5	23
14135	多摩区	男	578	14	26	90	81	39	28	7	24	2	75		8	1		70	15	42	2	2	8
		女	434	7	9	47	63	18	9	4	15		35	1	7	100	56	10		8	9	2	5
		計	1,012	21	35	137	144	57	37	11	39	2	110	1	15	101	56	10	70	23	51	4	7
14136	宮前区	男	655	18	31	114	80	46	21	12	33	2	87	1	8			91	19	30	8	3	9
		女	590	3	5	59	75	22	13	17	23	1	46		13	146	73	20		3	14	2	9
		計	1,245	21	36	173	155	68	34	29	56	3	133	1	21	146	73	20	91	22	44	10	12
14137	麻生区	男	391	13	21	63	56	11	20	9	15	3	63	2	7	1		43	7	12	5	6	7
		女	351	4	6	29	32	12	11	9	27		26		10	101	29	9		3	2	2	4
		計	742	17	27	92	88	23	31	18	42	3	89	2	17	102	29	9	43	10	14	7	10
1415	相模原市	男	2,443	56	123	433	271	144	100	59	99	21	360	1	44	2		305	43	125	18	14	32
		女	1,861	19	26	186	230	73	52	28	78	7	153		40	474	193	57	22	30	11	44	21
		計	4,304	75	149	621	501	217	152	87	177	28	513	1	84	476	193	57	305	65	155	29	58
14151	緑区	男	622	12	25	125	58	28	17	17	17	5	92		7	1		95	10	30	7	8	8
		女	401	4	1	39	48	4	20	12	7		34		6	97	34	12		4	7	4	13
		計	1,023	16	26	164	106	48	34	24	37	6	126		13	98	34	12	95	14	37	11	21
14152	中央区	男	866	17	45	192	85	56	36	17	49	8	133	1	16	1		106	14	42	6	4	16
		女	646	8	11	61	67	28	13	24	2		60		13	186	67	19		6	13	3	12
		計	1,514	25	56	253	152	84	49	30	73	10	193	1	29	187	67	19	106	20	55	9	16
14153	南区	男	953	27	53	156	128	60	42	25	33	4	135		21			104	19	53	5	2	8
		女	813	7	14	88	115	25	27	8	34	4	59		21	191	91	26		12	10	4	19
		計	1,766	34	67	244	243	85	69	33	67	12	194		42	191	91	26	104	31	63	9	21
1421	横須賀市	男	1,989	43	79	277	291	135	77	42	60	19	263	2	53	1		301	33	108	8	12	26
		女	1,484	13	15	130	200	84	41	23	60	1	129	3	57	324	168	27		17	23	6	28
		計	3,473	56	94	407	491	219	118	65	120	20	392	5	110	325	168	27	301	50	131	14	40
1423	平塚市	男	1,061	30	49	159	139	86	45	27	41	8	144	1	35	2		127	24	58	1	8	16
		女	853	8	7	76	120	41	23	21	26		79		30	204	92	16		10	17	3	19
		計	1,914	38	56	235	259	127	68	48	67	8	223	1	65	206	92	16	127	34	75	4	27
1424	鎌倉市	男	758	18	34	135	106	43	22	17	34	6	90		19	2		110	14	30	2	4	8
		女	569	10	6	59	79	27	11	12	28		45		26	122	61	6		4	15	1	8
		計	1,327	28	40	194	185	70	33	29	62	6	135		45	124	61	6	110	18	45	3	12
1425	藤沢市	男	1,514	44	64	235	217	101	62	29	69	20	188	3	31	1		201	35	72	4	7	24
		女	1,178	22	13	121	172	40	25	23	45	1	92	1	21	248	158	29		14	16	3	32
		計	2,692	66	77	356	389	141	87	52	114	21	280	4	52	249	158	29	201	49	88	7	39
1426	小田原市	男	659	15	29	94	70	48	35	6	27	4	90		10			115	17	40	4	2	7
		女	539	6	4	50	49	20	11	10	34	1	51		17	116	69	19		5	10	3	10
		計	1,198	21	33	144	119	68	46	16	61	5	141	1	27	116	69	19	115	22	50	7	12
1427	茅ヶ崎市	男	836	18	40	137	132	55	30	21	30	9	97		20	2		110	13	37	8	4	11
		女	710	4	6	59	115	40	16	20	33		66		15	150	63	17		15	22	8	12
		計	1,546	22	46	196	247	95	46	41	63	9	163		35	152	63	17	110	28	59	16	16
1428	逗子市	男	266	7	10	37	35	24	8	4	11	2	26		6	1		54	4	12	1	2	2
		女	218	3	3	21	25	6	1	6	12	2	24		10	52	21	4		2	4	1	2
		計	484	10	13	58	60	30	9	10	23	4	50		16	53	21	4	54	6	16	2	4
1421	三浦市	男	222	5	9	25	20	17	13	3	10	4	33		7			32	5	11	1	1	3
		女	176	1	4	10	19	7	4	8	4		27		14	44	18	2		2	4	1	3
		計	398	6	13	35	39	24	17	11	14	4	60		17	44	18	2	32	7	15	1	6
14211	秦野市	男	653	17	20	101	88	55	26	13	23	6	102		10			76	15	42	1	4	8
		女	484	4	1	52	71	27	15	14	18		31	1	15	116	43	16		8	12	4	6
		計	1,137	21	21	153	159	82	41	27	41	6	133	1	25	116	43	16	76	23	54	5	8

付表 8－3

(平成27年)

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・ 胆管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14212	厚木市	男	896	21	31	125	135	60	44	16	25	11	117	2	13				138	23	48	4	7	9
		女	639	6	4	55	92	49	16	14	25	3	39			139	81	22		5	13	2	8	11
		計	1,535	27	35	180	227	109	60	30	50	14	156	2	22	139	81	22	138	28	61	6	15	20
14213	大和市	男	874	26	33	142	107	60	47	17	23	5	133	1	14				106	15	52	2	3	13
		女	688	4	7	65	81	27	19	17	28		63	1	14	176	55	20		11	19	5	12	8
		計	1,542	30	40	207	188	87	66	34	51	5	196	2	28	176	55	20	106	26	71	7	15	21
14214	伊勢原市	男	419	11	15	61	64	38	12	6	21	1	53	1	5				61	7	16	1	1	8
		女	288	4	2	27	37	20	7	6	12	1	25			69	29	4		2	5	1	4	5
		計	707	15	17	88	101	58	19	12	33	2	78	1	13	69	29	4	61	9	21	2	5	13
14215	海老名市	男	485	11	22	75	65	35	14	14	13	7	49			5			74	6	23	2	7	3
		女	325	5	2	18	41	18	4	1	24		20	1	3	94	39	12		1	6		5	7
		計	790	16	24	93	106	53	18	15	37	7	69	1	8	94	39	12	74	7	29	2	12	10
14216	座間市	男	526	17	24	71	79	36	24	11	26	6	64	2	4				68	12	31	2	1	5
		女	405	3	2	38	61	16	11	12	13		41	1	10	93	38	12		6	9	3	6	4
		計	931	20	26	109	140	52	35	23	39	6	105	2	14	93	38	12	68	18	40	5	7	9
14217	南足柄市	男	154	7	11	25	17	10	9	7	12		18		3				14	1	5	1	2	2
		女	130	2	2	14	17	7	1	3	6		10		5	33	10	4			3	1	2	2
		計	284	9	13	39	34	17	10	10	18		28		8	33	10	4	14	1	8	1	3	4
14218	綾瀬市	男	353	3	8	54	44	29	20	7	19	2	58		6				54	4	11		2	4
		女	236	4	2	21	30	7	5	9	11		19	1	2	55	23	6		6	7	1	7	4
		計	589	7	10	75	74	36	25	16	30	2	77	1	8	55	23	6	54	10	18	1	9	4
1431	葉山町	男	139	4	5	16	17	5	4	4	7		16		7				30	6	9			1
		女	87	1	2	4	11	4	3	2	4		5		3	34	2	1			4			4
		計	226	5	7	20	28	9	7	6	11		21		10	34	2	1	30	6	13			1
14321	寒川町	男	182	4	12	28	32	14	3	3	10	4	26		3				19	4	7	1		
		女	124	2	10	18	9	6	3	3	3		13		1	25	14	4					3	2
		計	306	6	12	38	50	23	9	6	13	4	39		4	25	14	4	19	4	8	1		
14341	大磯町	男	150	3	2	17	24	14	8	2	10	1	25		9				19	2	4		1	2
		女	137	3	1	16	27	4	2	4	6		13		2	31	12	4		1	2		1	2
		計	287	6	3	33	51	18	10	6	16	1	38		11	31	12	4	19	3	6		2	2
14342	二宮町	男	156	1	9	20	19	10	9	4	5	2	14		1	5			37	3	3	3	3	3
		女	105	2	10	11	4	4	2	5	2		11		1	28	8			2	1	7	2	2
		計	261	1	11	30	30	14	13	6	10	2	25	1	6	28	8		37	3	5	4	10	2
14361	中井町	男	46		2	5	9	2	3		3		8						8		2			
		女	24			1	4		1						1	10	3			2	2			
		計	70		2	6	13	2	3	1	3		8			10	3		8	2	4			
14362	大井町	男	70	3	4	11	15	8	3	1	2	2	6		2				4	2	2		1	
		女	41	2	2	6	4	1	2	3			11		1	11	5	1						
		計	111	5	4	13	21	12	4	3	5	2	7		3	11	5	1	4	2	2	1		
14363	松田町	男	52	2	4	6	9		4		1		6		1				10	2	2	2	1	
		女	26	1		3	3	2		1	2		5		3	5	4							
		計	78	3	4	6	12	2	4	1	3		11		4	5	4		10		2	2	1	
14364	山北町	男	45		1	11	4	7	3		2		7		1				5		1			
		女	47	2		4	7	2	2				6		4	11	2	3		1			1	1
		計	92	2	1	15	11	9	5		2		13		5	11	2	3	5	1	1			
14366	開成町	男	59	2	3	11	10		5	3	1		12		1				4	1	1		3	3
		女	44		1	7	1	1	4		2		2		1	5	10	6	2					
		計	103	2	3	12	17	1	6	4	5		14		6	10	6	2	4	1	2			3
14382	箱根町	男	49	2	2	8	5	3	3		1		10		1				5	1	5	1		
		女	37	1		3		2	1		5		14		1	11	2	1			2	1		2
		計	86	3	2	11	5	5	4		6		14		1	11	2	1	5	1	7	2		2
14383	真鶴町	男	26		1	2	4		5	1	4		5		2				2		1			
		女	19			1		2	2	1					2	7	1	1				1		1
		計	45		1	3	4		7	2	4		5		2	7	1	1	2					
14384	湯河原町	男	83	4	5	9	5	5	5	6	6		17						11	3	2			
		女	76	1	1	7	9	6	1	4	3		6		1	16	8	1			2	1	1	
		計	159	5	6	16	14	11	6	10	9		23			1	16	8	1	11	5	3	1	
1441	愛川町	男	202	2	5	30	25	10	8	6	7		28	1	6				37	5	11	2	3	4
		女	120	1	1	12	19	7	4	2			10		2	26	13	5		3		2	3	2
		計	322	3	6	42	44	17	12	8	7		38	1	8	26	13	5	37	8	11	4	6	6
1442	清川村	男	16			2	1	1		3			2						4					1
		女	9			1	1				1		1		1	3	1			1				1
		計	25			3	2	1		3	1		3		3				4					

付表9－1

年齢調整り患率（世界人口） —主要部位・性・市区町村別—

(平成27年)

地区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び肛門	肝及び胆のう及び胆管	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血球	
県計	男	301.6	8.9	12.8	42.4	40.9	23.4	12.0	5.6	11.1	2.4	36.9	0.8	5.9	0.3	39.2	7.5	14.4	2.5	2.7	5.8
	女	258.4	2.9	2.2	16.4	27.3	11.1	4.3	3.3	7.3	0.3	16.0	0.6	5.1	77.2	41.3	9.0	2.8	3.4	2.1	6.6
1 横浜市	男	302.1	9.0	11.8	37.5	41.4	25.0	10.6	5.8	10.3	2.6	34.8	0.8	7.1	0.6	45.4	8.5	13.6	2.2	3.6	4.4
	女	268.9	3.2	2.2	16.2	29.3	11.6	4.3	3.3	7.1	0.3	16.9	0.7	5.5	82.3	40.7	9.3	2.9	3.2	2.6	7.4
11 鶴見区	男	340.4	6.8	14.7	39.2	48.7	30.4	12.4	3.0	10.6	3.3	44.0	1.5	8.5	0.8	44.2	12.5	15.0	1.6	2.8	5.3
	女	281.2	4.4	2.1	20.6	26.6	12.9	5.2	4.2	5.7	17.8	0.4	5.5	77.5	49.6	12.4	7.4	5.0	1.5	7.9	7.2
12 神奈川区	男	301.4	11.7	13.1	42.1	41.2	25.7	12.3	6.9	9.0	2.6	35.7	0.4	5.4	0.4	43.9	7.1	12.4	5.5	4.0	2.5
	女	272.2	4.3	2.0	17.2	35.7	10.8	7.5	3.6	6.4	0.4	20.3	3.7	5.9	70.1	37.4	7.0	1.6	2.2	3.2	9.7
13 西区	男	343.9	16.7	11.9	43.0	46.6	33.8	6.9	3.1	8.6	3.6	31.4	5.2	1.0		43.6	15.2	21.9	7.0	1.5	4.5
	女	253.5	1.1	0.3	15.4	29.0	11.7	3.2	3.3	3.4	0.3	14.8		3.9	86.3	39.5	6.4	4.5	5.0	6.7	1.8
14 中区	男	375.3	11.2	11.1	52.9	42.7	27.8	25.5	7.1	11.1	1.8	52.2	4.0	5.8	1.5	40.6	11.1	17.5	3.8	6.7	3.7
	女	322.8	5.6	5.8	22.6	35.2	14.1	5.7	3.8	9.4	18.1		4.5	89.0	50.3	9.0		1.1	3.5	2.1	8.4
15 南区	男	344.4	13.5	17.9	45.0	44.6	25.1	17.9	2.5	13.4	1.1	42.7	4.2	5.2		42.1	7.6	15.5	1.8	1.2	11.0
	女	284.4	1.2	2.9	14.4	36.0	10.9	2.7	3.1	8.1	0.4	23.2	2.3	9.3	86.2	39.9	5.9	3.4	2.5	4.2	5.9
16 保土ヶ谷区	男	320.9	7.7	11.1	47.6	42.9	24.3	14.4	6.2	8.9	2.3	44.5	7.1			41.3	7.4	16.9	4.8	3.8	5.4
	女	275.8	1.2	1.3	16.6	23.8	13.3	5.9	2.9	6.1	1.3	18.9	4.5	86.5	49.9	7.9		5.2	3.7	2.0	8.2
17 磯子区	男	321.3	10.9	19.5	53.3	37.0	24.3	12.0	7.2	11.4	2.1	33.0	7.7			36.1	5.4	16.2	0.7	1.1	8.8
	女	283.2	3.3	2.7	15.9	38.6	13.5	4.9	6.3	6.7	15.2	1.1	5.0	85.9	38.6	9.3		4.1	3.4	3.1	7.7
18 金沢区	男	344.9	12.4	19.3	50.5	40.1	23.7	11.9	6.3	16.8	3.0	35.2	0.8	8.0		49.7	6.9	18.4	0.7	5.1	2.5
	女	288.0	3.3	1.9	16.3	41.3	9.9	4.0	3.1	5.4	0.3	18.1		6.1	92.9	42.4	9.6	2.8	2.0	3.1	5.2
19 港北区	男	285.8	9.1	9.3	32.0	46.6	23.2	8.9	6.5	8.1	2.3	28.2	8.0	0.8		46.2	8.0	14.1	1.5	3.1	3.2
	女	258.0	4.6	4.0	19.7	24.6	8.9	4.2	3.4	11.1	1.0	14.4	0.2	5.9	79.3	34.4	8.5	2.6	2.0	3.2	7.1
11 戸塚区	男	285.1	9.2	11.0	37.5	36.8	16.3	11.2	6.3	11.2	2.8	34.4	1.2	3.2		50.4	9.1	12.6	1.8	2.4	2.5
	女	258.2	1.1	1.4	18.8	25.6	5.7	4.0	1.4	9.2	18.2	0.6	4.2	74.9	45.6	10.5		2.4	4.7	9.2	5.0
111 港南区	男	341.7	10.5	12.4	45.7	51.9	26.6	10.3	6.9	12.1	2.3	34.5	1.5	11.7	0.1	48.9	8.1	19.1	2.0	3.6	7.2
	女	274.8	4.2	3.6	13.3	38.0	10.5	6.6	2.7	10.5	18.3		10.1	76.1	28.9	14.8	1.5	5.5	2.1	9.7	2.2
112 旭区	男	308.0	7.8	12.6	48.0	46.9	24.9	9.0	3.7	10.3	2.3	35.9	0.1	4.1		49.3	8.5	12.9	1.5	2.1	5.4
	女	264.9	4.3	3.8	11.6	24.4	10.4	3.1	4.1	4.6	17.4		2.1	90.1	47.9	11.3		2.7	3.2	2.7	6.8
113 緑区	男	307.3	11.0	11.2	43.8	41.6	25.5	11.6	5.5	9.3	2.7	36.6	6.4	0.6		45.2	8.4	13.9	1.1	1.5	7.9
	女	266.4	3.8	0.7	19.5	29.8	19.8	3.3	3.1	3.7	0.3	20.4		3.3	72.5	43.0	5.6	4.8	3.8	3.3	6.6
114 瀬谷区	男	315.3	3.9	14.4	43.7	45.2	21.1	17.5	4.7	12.9	3.3	41.2	4.7	4.9		43.7	11.3	12.9	1.0	3.2	2.6
	女	261.6	2.8	0.9	13.4	29.6	17.1	5.4	1.6	4.0	0.7	12.8	1.0	4.7	76.4	38.0	15.1	3.0	3.3	2.4	8.0
115 栄区	男	301.6	12.9	12.8	32.6	40.6	21.9	9.4	6.4	15.2	2.8	33.5	8.8			39.5	8.6	17.3	4.6	3.4	3.5
	女	226.3	2.6	1.3	19.5	17.9	9.5	2.1	1.8	5.4	18.0	1.4	7.3	83.0	24.0	5.9		1.0	2.2	0.6	6.5
116 泉区	男	261.9	11.0	15.6	39.7	26.0	14.4	12.4	4.4	10.4	1.5	31.5	10.2	1.4		30.2	8.4	9.4	4.5	3.6	7.2
	女	265.1	3.4	1.6	11.6	23.0	10.5	5.3	3.1	6.1	15.6	2.5	2.5	86.9	39.9	12.4		3.8	1.4	0.7	13.1
117 青葉区	男	272.5	9.1	9.9	33.1	33.6	22.4	10.1	6.6	12.9	2.6	30.2	1.9	6.3	0.8	42.3	5.5	13.4	1.8	2.7	4.0
	女	247.6	3.0	1.2	13.8	26.1	12.3	2.0	2.6	9.0	0.4	11.9	6.2	80.9	37.7	7.5	2.2	3.2	2.4	6.1	4.7
118 都筑区	男	318.9	6.6	13.3	40.9	35.1	23.1	8.4	6.8	13.4	2.2	36.2	1.7	7.8		53.3	10.0	11.9	2.9	7.7	5.0
	女	258.8	2.4	0.9	11.2	24.7	14.0	3.5	5.7	6.0	9.1	0.3	8.0	93.7	42.9	6.2		1.2	3.6	1.8	1.9
13 川崎市	男	290.7	8.9	13.0	43.2	41.0	22.7	11.8	5.1	11.1	1.7	38.2	0.5	5.0	0.2	31.9	7.1	14.8	2.7	2.3	6.0
	女	242.2	2.8	2.9	16.0	25.5	10.8	3.9	4.0	8.2	0.2	15.2	0.7	5.4	71.6	36.6	7.6	2.7	3.5	1.6	4.7
131 川崎区	男	317.9	13.8	12.9	44.8	34.6	25.5	16.2	7.2	10.8	2.1	54.6	4.8	0.2		33.1	7.4	19.1	1.9	0.7	6.2
	女	255.9	5.2	2.8	16.8	23.6	13.9	2.6	5.0	10.4	1.0	22.8	0.5	6.7	63.1	35.5	9.8	3.4	4.2	0.5	6.2
132 幸区	男	364.8	10.3	16.2	50.5	61.4	30.1	13.2	5.5	13.5	4.0	39.6	6.9			46.1	9.8	20.0	2.6	2.6	6.3
	女	249.5	1.4	3.8	11.5	32.8	15.8	4.4	3.8	7.6	12.6	0.5	2.4	73.3	43.2	3.2		4.8	6.0	0.4	3.5
133 中原区	男	320.0	11.1	13.4	48.1	46.7	30.4	11.2	7.1	12.3	1.8	33.5	1.9	9.3		30.3	7.7	13.8	2.0	2.8	7.7
	女	269.7	5.8	3.8	13.6	32.5	13.1	4.2	4.2	7.4	16.4		10.9	78.3	42.1	6.3		3.0	3.6	5.3	3.1
134 荏原区	男	307.8	4.2	12.3	48.7	54.4	25.2	10.6	4.9	12.9	1.0	36.6	3.2			32.8	5.3	15.9	1.2	3.8	5.3
	女	272.9	0.7	2.7	18.8	28.5	13.2	7.9	3.8	9.6	18.1	2.4	6.4	86.8	32.1	10.7		1.7	1.9	0.9	8.6
135 多摩区	男	254.2	6.5	12.8	37.2	35.5	20.7	11.1	2.9	9.6	1.0	33.6	3.6	0.2		28.6	6.9	17.6	0.9	1.0	4.1
	女	202.5	3.7	3.9	16.8	21.3	7.4	1.9	1.2	6.6	14.3	0.9	1.7	56.4	38.1	5.7		4.3	3.1	1.0	2.2
136 宮前区	男	284.4	8.7	13.4	46.6	33.2	20.9	9.5	4.7	13.6	1.4	36.6	0.2	4.1		36.6	8.6	12.5	5.1	2.3	6.7
	女	261.5	1.1	1.4	21.1	28.9	7.9	3.3	6.4	6.0	0.2	13.3		4.9	77.3	44.6	10.4	1.3	5.3	1.4	5.5
137 麻生区	男	220.9	4.9	8.2	26.1	28.2	13.8	6.3	2.0	7.6	0.5	23.1	0.4	2.7	27.7	18.1	2.8	13.0	5.4	9.7	1.0
	女	175.2	1.4	2.9	11.7	10.7	6.2	3.2	3.3	9.7	8.2		4.1	66.2	17.5	6.0		1.1	0.3	1.4	2.9
15 相模原市	男	276.2	6.4	12.9	46.5	30.0	19.0	10.5	5.6	10.5	2.3	37.7	0.2	4.6	0.3	31.1	7.1	12.4	4.2	1.9	5.7
	女	235.8	2.1	2.9	16.9	23.5	8.0	5.4	2.4	7.1	0.7	13.4		3.1	74.5	37.1	10.4	2.0	1.9	1.6	5.7
151 緑区																					

(平成27年)

地区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び肛門	肝及び胆のう及び肝内胆管	肺	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	睪	甲狀腺	白細胞
21 横浜須賀	男	329.4	7.9	12.5	41.6	51.6	25.6	13.0	5.8	9.3	3.2	39.8	0.5	7.5	0.4		43.4	5.4	15.9	1.5	3.1	9.2
	女	286.0	3.1	2.0	15.1	28.1	15.3	4.5	1.8	7.7	0.1	16.6	1.6	9.1	75.9	61.5	6.7	2.3	2.2	1.8	7.4	4.1
23 平塚市	男	304.7	10.5	14.1	44.8	41.1	30.8	11.3	6.7	11.3	1.8	37.5	1.4	8.2	0.6		31.9	6.2	15.1	0.2	3.5	7.5
	女	288.7	3.3	1.1	19.2	30.6	12.3	5.3	4.3	6.0	19.4		5.9	86.4	52.6	7.4		3.5	3.8	0.6	8.6	2.4
24 鎌倉市	男	284.1	8.7	13.8	45.2	41.5	22.5	6.9	5.5	13.0	2.4	28.1		6.5	0.6		36.8	7.0	8.9	1.0	2.4	5.4
	女	228.8	2.0	2.6	17.2	27.3	11.7	2.1	2.3	5.7	12.3		7.8	67.7	43.2	2.3		1.2	2.6	0.3	4.4	1.0
25 藤沢市	男	307.8	11.2	13.0	44.3	45.1	22.7	12.2	4.9	13.3	4.0	34.4	1.6	6.3	0.1		38.1	8.1	13.0	1.9	1.5	8.1
	女	256.1	4.3	2.2	20.8	28.1	7.8	2.9	3.0	5.8	0.2	15.4	0.3	2.8	61.4	52.4	8.8	3.4	2.5	0.7	10.0	3.5
26 小田原市	男	236.6	5.5	9.5	28.5	25.0	20.4	11.6	2.0	11.4	1.1	28.4	1.7	4.4			37.5	6.7	14.1	2.6	0.6	7.4
	女	228.2	1.6	0.7	12.8	13.3	6.7	8.4	2.1	8.3	0.2	15.0		4.2	60.4	48.6	10.3	1.6	5.0	1.9	6.5	0.8
27 茅ヶ崎市	男	268.9	6.3	12.0	40.3	44.5	21.1	8.8	6.8	8.3	2.4	30.0		5.5	0.6		33.2	5.7	10.8	5.2	1.7	4.0
	女	246.0	1.7	2.2	14.4	33.0	12.2	3.2	2.5	8.1	18.7		3.5	63.3	35.6	7.9		5.5	6.2	3.4	6.4	5.2
28 逗子市	男	298.0	9.8	12.7	38.2	37.0	31.5	10.8	6.2	10.0	1.9	32.7	5.8	0.7			55.7	5.2	13.6	2.6	3.4	1.6
	女	277.1	1.4	5.9	14.0	18.2	3.4	1.2	2.7	10.4	1.5	20.5	14.1	77.6	49.0	8.3		1.3	3.4	12.2	3.4	3.5
21 三浦市	男	278.0	7.2	12.3	27.0	23.8	22.8	18.3	6.2	11.4	4.2	36.3		6.0			34.1	6.2	10.0	3.6		5.0
	女	268.0	0.3	5.9	12.7	22.2	13.9	2.5	7.0	6.5	23.9		2.5	75.8	69.5	1.9		2.3	3.8		0.3	6.0
211 薬野市	男	280.7	8.7	9.0	38.1	42.5	25.2	9.9	4.6	7.7	2.4	42.3		3.7			30.3	6.9	18.8	0.4	2.0	7.7
	女	255.7	2.8	0.2	21.5	28.1	16.3	5.4	5.0	7.0	8.6		2.4	5.3	79.0	34.3	12.6	3.7	5.2	2.3	2.9	3.2
212 厚木市	男	324.2	6.8	9.8	39.9	51.5	25.2	16.5	5.4	9.1	4.7	40.1	0.8	3.5			41.2	10.8	17.3	2.4	3.6	4.7
	女	284.8	2.8	1.6	19.2	32.6	17.1	5.4	3.1	8.0	1.0	12.5		2.5	80.1	51.6	15.2	2.1	3.7	1.0	4.1	3.6
213 大和市	男	321.7	11.5	11.6	50.5	38.2	22.3	16.3	6.5	8.5	1.9	48.2	1.8	4.7			35.6	5.9	20.2	1.7	1.7	6.7
	女	257.0	0.9	1.6	19.5	23.3	10.4	4.3	4.1	7.3	18.5		0.6	84.3	34.0	11.9		4.0	5.2	1.7	6.4	6.1
214 伊勢原市	男	326.0	12.8	9.9	42.7	45.5	30.9	9.5	4.6	16.7	1.5	38.8	0.5	2.8			45.0	5.0	11.8	1.5	0.9	9.5
	女	278.3	5.6	2.0	16.5	26.9	14.0	3.6	3.3	7.3	0.8	16.7		4.2	85.4	45.3	5.2	2.8	3.8	1.7	4.9	5.0
215 海老名市	男	295.8	7.4	12.6	44.6	43.7	25.6	7.5	8.5	6.8	3.8	30.8		2.4			41.1	5.4	13.2	0.7	7.7	3.1
	女	243.2	3.7	0.6	10.0	26.8	11.1	1.7	0.2	10.9	10.9	2.8	2.4	83.0	34.3	12.7		0.5	4.4		4.0	5.7
216 座間市	男	329.3	9.6	15.6	43.9	49.3	24.0	16.2	5.9	14.9	3.9	36.1	1.9	2.8			34.9	9.7	21.6	5.2	0.7	3.7
	女	285.6	2.2	0.6	18.7	33.3	12.1	6.2	5.5	9.6	20.4		5.1	78.7	39.1	11.8		4.6	5.8	4.8	4.5	8.3
217 南足柄市	男	228.8	9.2	13.4	38.3	26.0	14.4	11.5	10.4	16.3	21.5		5.1				20.1	1.3	7.1	1.3	3.8	16.1
	女	222.8	1.0	3.8	13.8	23.9	11.0	0.5	4.3	7.6	12.6		6.0	80.4	28.1	3.7		6.0	1.8	1.6	1.6	4.7
218 綾瀬市	男	318.3	2.6	9.0	50.1	39.7	30.6	18.3	5.2	15.2	1.0	45.4		5.4			38.5	4.1	8.3		1.5	7.9
	女	242.4	3.9	2.3	20.7	20.6	7.5	2.9	4.8	11.9	17.4	0.6	0.9	69.2	30.2	7.9		6.0	6.1	0.4	10.8	
31 葉山町	男	296.5	23.1	11.1	25.5	35.2	8.3	9.8	5.1	15.8		33.8		11.7			55.2	10.9	31.2			
	女	160.9	1.0	5.8	3.4	12.1	8.1	1.8	0.9	10.2	8.2		2.4	89.8	5.8	4.3			2.9			0.7
321 寒川町	男	277.7	5.5	19.2	41.9	52.6	20.2	3.1	3.9	18.9	5.8	35.3		4.3			28.8	5.4	14.6		1.5	
	女	241.2	4.3		10.3	22.1	11.8	7.2	3.1	2.2	20.9		1.6	60.6	44.5	10.5			0.9			
341 大磯町	男	263.0	8.5	6.9	32.3	39.6	21.8	10.7	2.0	12.6	0.9	45.3		12.7			37.9	2.0	5.1		4.8	5.1
	女	314.1	1.7	0.7	37.4	47.9	4.1	1.2	10.0	9.4	17.1		1.1	94.9	53.6	11.3		0.7	4.4		3.2	
342 二宮町	男	345.8	5.6	18.2	41.3	61.6	24.1	20.4	7.0	9.3	3.9	30.2	1.4	6.1			67.3	4.8	4.2	5.1	7.8	
	女	273.2	4.5	12.6	18.8	12.4	3.1	1.4	9.0	15.9			1.7	95.1	37.6			2.9	4.5	33.1	5.5	
361 中井町	男	246.6		13.9	22.9	45.7	10.2	16.2		13.5	43.1						41.2		10.2			
	女	188.6			6.5	17.7		1.6					18.9	93.2	32.0			14.4	4.2			
362 大井町	男	311.1	24.4	19.2	45.0	65.3	38.0	13.8	4.7	5.0	7.1	19.2		9.3			16.3	15.6	7.0		3.6	
	女	192.4	3.9		8.3	21.9	9.9	1.5	4.8	5.5	1.5			3.3	54.5	53.1	10.0					
363 松田町	男	382.0	11.8	27.2	26.8	58.6		21.9		6.7	43.7		2.3				53.8		6.6		77.0	11.0
	女	159.0	1.6			28.6	11.9		4.3		20.4		9.3	27.5	51.1							
364 山北町	男	254.0		15.0	53.2	18.5	45.4	30.2		18.4	23.3		2.2				31.2		2.8			
	女	270.2	5.4		11.7	30.2	7.2	3.9			31.2		16.0	105.1	3.9	36.3		7.7				9.5
366 開成町	男	311.7	7.6	16.8	56.6	36.7		18.1	15.1	8.2	54.4		2.8				24.0	8.2	3.1			33.5
	女	228.9			5.2	41.5	10.5	2.5	2.5	8.5	4.9		10.8	55.5	55.2	17.1			5.2			
382 相模町	男	230.8	8.5	10.2	27.4	38.0		21.1		3.8	46.4		8.5				21.6	3.8	22.6	3.0		
	女	216.6	1.1		4.4		5.6	4.4		32.1	10.9			83.1	35.8	9.4			11.6	9.4		5.9
383 真鶴町	男	148.2		8.4	9.3	27.3		21.3	8.4	31.3	22.4						9.9		5.8			
	女	113.2			4.9			6.7	1.8				3.7	34.7	13.7	4.9					13.7	
384 瀬河原町	男	160.9	14.9	9.4	17.6	11.8		8.3	6.9	13.5	27.6						20.5		9.7		3.6	
	女	195.8	1.5	0.9	14.4	11.7	17.5	0.5	2.5	1.5	13.5		7.4	57.1	37.5	0.9			1.8	0.6	12.4	
41 愛川町	男	335.0	3.8	7.6	49.8	36.5	17.7	14.2	11.1	9.3	44.5	4.5	13.2				57.4	12.0	17.0	3.3	4.6	7.7
	女	305.3	1.7	2.5	23.7	38.3	15.5	8.2	1.9		20.1		1.9	73.5	54.2	10.4		7.8		7.0	12.0	13.0
42 清川村	男	395.2			29.6	24.5	16.5		71.9		65.9						61.5					
	女	264.9			7.9	16.1				19.4	5.3			76.3		47.6						92.3

付表10

届出の精度（死亡票のみの割合）

—市区町村・性別—

（平成27年）

		計		男		女	
		死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%
県計	地区コード	5,389	8.9	2,945	8.6	2,444	9.3
横浜市	100	2,051	8.1	1,093	7.6	958	8.6
鶴見区	101	197	10.7	105	9.9	92	11.8
神奈川区	102	122	8.2	58	7.1	64	9.5
西区	103	38	6.1	18	5.2	20	7.4
中区	104	95	7.9	58	8.1	37	7.7
南区	105	155	9.8	87	9.7	68	10.0
保土ヶ谷区	106	99	6.5	54	6.3	45	6.7
磯子区	107	104	8.0	56	7.7	48	8.3
金沢区	108	115	6.7	61	6.1	54	7.7
港北区	109	169	9.0	74	7.3	95	10.9
戸塚区	110	170	9.6	92	9.2	78	10.1
港南区	111	110	6.4	61	6.1	49	6.8
旭区	112	122	6.2	65	5.9	57	6.6
緑区	113	63	5.3	38	5.8	25	4.7
瀬谷区	114	67	7.2	36	6.9	31	7.5
栄区	115	60	6.5	31	5.7	29	7.8
泉区	116	113	11.0	67	12.1	46	9.7
青葉区	117	196	11.7	104	11.5	92	11.9
都筑区	118	56	5.1	28	4.6	28	5.8
川崎市	130	1,015	12.6	587	13.1	428	12.0
川崎区	131	334	23.2	218	25.2	116	20.2
幸区	132	92	8.4	45	6.9	47	10.6
中原区	133	95	7.5	48	7.0	47	8.1
高津区	134	87	6.9	53	7.9	34	5.8
多摩区	135	105	10.4	61	10.6	44	10.1
宮前区	136	120	9.6	63	9.6	57	9.7
麻生区	137	182	24.5	99	25.3	83	23.6
相模原市	150	552	12.8	306	12.5	246	13.2
緑区	151	160	15.6	90	14.5	70	17.5
中央区	152	184	12.2	110	12.7	74	11.5
南区	153	208	11.8	106	11.1	102	12.5
横須賀市	201	189	5.4	104	5.2	85	5.7
平塚市	203	112	5.9	56	5.3	56	6.6
鎌倉市	204	121	9.1	66	8.7	55	9.7
藤沢市	205	200	7.4	116	7.7	84	7.1
小田原市	206	178	14.9	80	12.1	98	18.2
茅ヶ崎市	207	104	6.7	47	5.6	57	8.0
逗子市	208	37	7.6	20	7.5	17	7.8
三浦市	210	55	13.8	28	12.6	27	15.3
秦野市	211	78	6.9	47	7.2	31	6.4
厚木市	212	74	4.8	34	3.8	40	6.3
大和市	213	133	8.6	73	8.4	60	9.0
伊勢原市	214	35	5.0	20	4.8	15	5.2
海老名市	215	48	6.1	26	5.6	22	6.8
座間市	216	80	8.6	45	8.6	35	8.6
南足柄市	217	34	12.0	15	9.7	19	14.6
綾瀬市	218	45	7.6	25	7.1	20	8.5
葉山町	301	24	10.6	16	11.5	8	9.2
寒川町	321	26	8.5	17	9.3	9	7.3
大磯町	341	15	5.2	9	6.0	6	4.4
二宮町	342	24	9.2	18	11.5	6	5.7
中井町	361	5	7.1	3	6.5	2	8.3
大井町	362	14	12.6	7	10.0	7	17.1
松田町	363	5	6.4	4	7.7	1	3.8
山北町	364	8	8.7	2	4.4	6	12.8
開成町	366	5	4.9	2	3.4	3	6.8
箱根町	382	25	29.1	14	28.6	11	29.7
真鶴町	383	14	31.1	10	38.5	4	21.1
湯河原町	384	69	43.4	44	53.0	25	32.9
愛川町	401	14	4.3	11	5.4	3	2.5
清川村	402	—	—	—	—	—	—

付表11

診断の精度（組織診・細胞診の割合）

—市区町村・性別—

（平成27年）

		計		男		女	
		組織診のみの数	%	組織診のみの数	%	組織診のみの数	%
県計	地区コード	49,350	89.5	27,733	88.7	21,617	90.5
横浜市	100	21,093	90.1	11,874	89.5	9,219	90.8
鶴見区	101	1,530	93.1	886	92.5	644	93.9
神奈川区	102	1,264	92.1	702	92.5	562	91.7
西区	103	537	92.3	300	90.6	237	94.4
中区	104	944	85.2	548	82.8	396	88.8
南区	105	1,297	91.3	731	90.2	566	92.8
保土ヶ谷区	106	1,180	82.6	650	81.4	530	84.1
磯子区	107	1,129	93.8	631	93.5	498	94.1
金沢区	108	1,513	95.2	899	95.1	614	95.3
港北区	109	1,596	92.8	875	93.0	721	92.7
戸塚区	110	1,488	92.8	840	92.5	648	93.2
港南区	111	1,518	94.8	883	94.4	635	95.2
旭区	112	1,499	80.9	853	81.6	646	80.0
緑谷区	113	884	78.4	482	77.5	402	79.4
瀬谷区	114	748	86.3	416	85.8	332	86.9
栄区	115	824	96.0	497	96.1	327	95.9
泉区	116	832	90.8	431	88.7	401	93.3
青葉区	117	1,350	91.0	711	89.0	639	93.4
都筑区	118	960	92.8	539	92.5	421	93.3
川崎市	130	6,068	86.2	3,307	84.6	2,761	88.1
川崎区	131	1,014	91.7	595	91.8	419	91.5
幸区	132	933	92.7	559	91.8	374	94.2
中原区	133	1,038	88.8	554	87.4	484	90.5
高津区	134	839	71.8	416	67.6	423	76.4
多摩区	135	790	87.1	439	84.9	351	90.0
宮前区	136	940	83.6	482	81.4	458	85.9
麻生区	137	514	91.8	262	89.7	252	94.0
相模原市	150	3,352	89.3	1,892	88.5	1,460	90.4
緑区	151	781	90.5	478	89.8	303	91.5
中央区	152	1,121	84.3	635	83.8	486	85.0
南区	153	1,449	93.0	779	92.0	670	94.2
横須賀市	201	2,945	89.7	1,681	89.2	1,264	90.4
平塚市	203	1,612	89.5	889	88.5	723	90.7
鎌倉市	204	1,159	96.1	666	96.2	493	95.9
藤沢市	205	2,357	94.6	1,308	93.6	1,049	95.9
小田原市	206	914	89.6	506	87.4	408	92.5
茅ヶ崎市	207	1,238	85.9	670	84.9	568	87.0
逗子市	208	416	93.1	229	93.1	187	93.0
三浦市	210	288	84.0	162	83.5	126	84.6
秦野市	211	766	72.3	431	71.1	335	74.0
厚木市	212	1,395	95.5	817	94.8	578	96.5
大和市	213	1,282	91.0	722	90.1	560	92.1
伊勢原市	214	621	92.4	365	91.5	256	93.8
海老名市	215	700	94.3	415	94.5	285	94.1
座間市	216	795	93.4	449	93.3	346	93.5
南足柄市	217	231	92.4	125	89.9	106	95.5
綾瀬市	218	507	93.2	304	92.7	203	94.0
葉山町	301	184	91.1	114	92.7	70	88.6
寒川町	321	236	84.3	139	84.2	97	84.3
大磯町	341	187	68.8	90	63.8	97	74.0
二宮町	342	158	66.7	85	61.6	73	73.7
中大井町	361	44	67.7	25	58.1	19	86.4
大井町	362	88	90.7	57	90.5	31	91.2
松田町	363	66	90.4	45	93.8	21	84.0
山北町	364	77	91.7	41	95.3	36	87.8
開成町	366	87	88.8	51	89.5	36	87.8
箱根町	382	52	85.2	28	80.0	24	92.3
真鶴町	383	28	90.3	14	87.5	14	93.3
湯河原町	384	81	90.0	33	84.6	48	94.1
愛川町	401	299	97.1	183	95.8	116	99.1
清川村	402	24	96.0	16	100.0	8	88.9

付表12

診断方法（届出り患者に対する割合）（％）

（平成27年）

1.主要部位・検査別

部 位	ICD-10	届出り患者 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
全部位	C00-C96・D06	55,152	20.3	27.4	10.9	87.0	0.6	25.3
口腔・咽頭	C00-C14	1,115	12.7	16.1	7.4	93.9	0.8	18.1
食道	C15	1,609	19.5	47.7	2.2	93.0	0.7	23.1
胃	C16	6,670	21.6	53.5	4.8	91.0	0.6	24.3
結腸	C18	7,476	18.3	52.5	2.1	90.0	0.4	21.1
直腸	C19-C20	3,392	18.9	49.7	2.1	91.1	0.4	21.3
肝・肝内胆管	C22	1,665	39.8	9.2	3.5	36.0	0.7	46.1
胆のう・胆管	C23-C24	1,053	23.9	46.4	25.7	65.6	0.7	35.7
膵	C25	2,019	21.7	35.0	25.3	58.2	1.3	40.8
喉頭	C32	314	21.3	30.3	1.0	93.9	0.3	27.1
肺	C33-C34	5,790	26.3	16.9	28.9	81.2	1.3	33.2
骨	C40-C41	45	22.2	—	17.8	88.9	—	24.4
皮膚	C43-C44	1,417	8.5	0.4	1.0	97.7	0.2	8.5
乳房	C50	6,133	20.6	0.6	8.6	94.9	0.2	22.9
子宮	C53-C55・D06	2,642	14.8	1.6	20.0	96.6	0.2	17.1
卵巣	C56	610	20.2	4.1	24.9	89.0	0.7	28.9
前立腺	C61	4,721	18.5	3.2	2.0	91.9	0.3	24.0
腎	C64	932	19.2	1.4	6.2	83.8	0.3	33.5
膀胱	C67	2,149	20.1	88.7	22.8	89.9	0.5	24.2
脳	C71	247	24.3	1.2	5.7	87.4	0.8	44.5
甲状腺	C73	709	19.3	1.6	29.2	90.0	0.4	28.9
白血病	C91-C95	607	12.5	0.5	17.0	84.7	1.6	17.8

2.二次保健医療圏・検査別

地域	届出り患者 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
神奈川県	55,152	20.3	27.4	10.9	87.0	0.6	25.3
横浜市	23,411	13.6	25.2	8.8	88.3	0.6	19.5
横浜北部	8,380	6.2	19.9	5.2	88.9	0.6	9.8
横浜西部	7,250	9.8	23.0	7.8	84.8	0.5	18.6
横浜南部	7,781	25.0	33.0	13.5	90.8	0.5	30.9
川崎市	7,042	15.9	26.6	9.0	83.6	0.9	20.5
川崎北部	3,761	6.4	22.2	6.0	79.5	0.9	11.2
川崎南部	3,281	26.7	31.7	12.4	88.2	0.8	31.1
横須賀・三浦	5,482	17.9	26.3	9.9	89.4	0.7	26.4
湘南東部	4,214	39.3	39.6	22.3	86.3	0.3	49.8
湘南西部	4,042	3.7	17.4	4.4	80.2	0.7	6.9
県央	5,340	30.8	32.4	13.1	91.0	0.7	31.4
相模原	3,752	59.4	41.1	21.7	86.9	0.6	59.6
県西	1,869	12.1	15.3	7.6	84.9	0.6	12.8

付表13

受療の状況（延べ届出し患者に対する割合）（％）

（平成27年）

1.主要部位・病院規模別

部 位	ICD-10	延べ届出し患者数(R)	診療所	149床以下	150-499床	500床以上	大学病院	がん専門病院	県外(県外の病院・診療所)
全部位	C00-C96・D06	62,556	1.6	1.0	33.8	28.1	35.8	5.8	1.6
口腔・咽頭	C00-C14	1,291	0.9	0.2	14.1	26.5	65.6	9.3	2.2
食道	C15	1,932	1.3	0.6	27.5	20.9	48.1	10.1	2.5
胃	C16	7,524	2.4	1.5	36.6	25.0	35.5	5.9	1.2
結腸	C18	8,148	3.3	1.6	39.4	28.3	29.9	2.5	1.2
直腸	C19-C20	3,768	2.6	2.8	39.1	26.6	30.0	3.6	1.5
肝・肝内胆管	C22	1,933	1.2	1.3	35.1	26.2	37.1	6.6	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	1,241	1.0	1.3	36.6	24.7	35.5	8.4	1.0
膵	C25	2,347	1.6	1.0	32.9	23.9	39.5	9.3	1.8
喉頭	C32	348	-	0.3	13.8	27.6	64.4	7.2	0.9
肺	C33-C34	6,562	1.2	0.5	35.1	28.5	30.1	8.4	1.2
骨	C40-C41	46	-	-	26.1	15.2	50.0	21.7	4.3
皮膚	C43-C44	1,567	1.1	0.1	21.3	35.1	50.9	1.5	1.4
乳房	C50	7,107	1.2	1.2	33.4	28.0	32.4	6.0	2.2
子宮	C53-C55・D06	3,011	2.4	0.1	23.3	31.3	39.2	8.9	1.5
卵巣	C56	654	1.1	0.6	25.1	31.7	42.2	5.0	1.2
前立腺	C61	5,445	0.7	0.5	37.4	31.6	33.9	3.5	1.6
腎	C64	1,010	0.7	0.8	32.9	29.5	43.5	3.8	1.5
膀胱	C67	2,315	0.4	0.7	43.1	32.1	24.2	3.4	1.7
脳	C71	281	0.4	1.1	21.7	32.0	48.4	0.4	5.3
甲状腺	C73	786	0.4	0.4	18.4	21.5	57.6	12.6	1.9
白血病	C91-C95	723	0.6	0.3	30.7	32.5	36.2	5.3	2.1

2.二次保健医療圏・病院規模別

地域	延べ届出し患者数(R)	診療所	149床以下	150-499床	500床以上	大学病院	がん専門病院	県外(県外の病院・診療所)
神奈川県	62,556	1.6	1.0	33.8	28.1	35.8	5.8	1.6
横浜市	26,607	2.2	1.7	22.7	34.3	41.5	9.2	1.6
横浜北部	9,295	1.7	0.3	29.1	27.8	37.1	3.3	3.0
横浜西部	8,696	2.8	3.3	18.1	34.9	26.3	21.5	1.0
横浜南部	8,616	2.1	1.7	20.3	40.7	61.5	3.1	0.7
川崎市	8,134	0.8	0.1	29.8	18.6	46.5	0.7	3.3
川崎北部	4,209	1.0	0.1	26.2	3.9	64.0	0.5	3.5
川崎南部	3,925	0.7	0.1	33.7	34.4	27.8	1.0	3.0
横須賀・三浦	6,124	0.5	0.3	30.7	54.8	19.3	2.3	1.3
湘南東部	4,692	1.9	0.1	55.5	36.1	14.3	5.3	1.0
湘南西部	4,763	1.9	0.1	40.0	19.1	37.3	1.5	0.5
県央	6,037	2.1	1.0	54.0	4.8	29.9	8.0	0.9
相模原	4,133	0.4	2.2	38.3	15.7	39.0	2.7	2.0
県西	2,066	0.5	-	68.9	1.8	26.8	1.9	0.8