

県営住宅専共益施設一覧表(地域・団地別一覧)

令和2年7月31日現在

NO	住 宅 名	棟数	戸数	①汚水処理場・浄化槽関係 下水の処理方法	②エレベーター関係		③消防設備関係				④給水施設関係				⑤遊水池	⑥電気容量 A	⑦共聴TV 設置状況	⑧非常通報設備関係 設置状況	⑨LSA (緊急通報)の設置	⑩集会所施設	⑪駐車場施設	⑫防音設備	⑬特殊設備 (ソーラー・段差解消昇降機等)	⑭(参考施設)ガス設備関係					
					設置台数	遠隔操作機能	消火器設置	消火設備	避難器具	消火ホンプ	施設種別	給水方法	受水槽 容量(ρ)	高架水槽 容量(ρ)										非常用エンジン 有・無	自立型 給水塔	共聴TV	非常通報情報 の種類	ガスの種類	プロパン庫
横須賀三浦地域																													
1	サン久里浜	2	24	直接放流	—	—	13	無	有	無	簡易専用	圧送式	20	—	無	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
2	サンハイツ堀ノ内	1	50	直接放流	1	無	31	有	有	無	直圧	増圧式	—	—	無	—	—	40A	屋上設置	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
3	追浜改良(ア)	5	144	直接放流	—	—	56	無	無	無	簡易専用(2施設)	高架水槽	21・21	11.4・11.4	無	無	—	30A	屋上設置	給(2施設)	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
4	追浜本町(ア)	1	32	直接放流	—	—	12	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	屋上設置	—	—	無	—	無	—	プロパン	有		
5	メゾン一騎塚(ア)	2	42	直接放流	—	—	24	無	有	無	簡易専用	圧送式	27	—	無	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有(不使用)		
6	平作改良(ア)	3	72	直接放流	—	—	33	無	無	無	簡易専用	圧送式	44	—	無	—	—	30A	屋上設置	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
7	衣笠(ア)	1	24	直接放流	—	—	9	無	無	無	簡易専用	高架水槽	24.2	3.4	無	無	—	30A	屋上設置	—	—	無	(有)	無	—	都市ガス	—		
8	サンハイツ衣笠(ア)	5	138	直接放流	5	無	58	無	有	無	簡易専用(2施設)	圧送式	30・30	—	無	—	有	40A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
9	長井みなとハイツ	4	195	直接放流	5	有(11号機・12号機)	146	有	有	無	簡易専用・直圧	圧送式・増圧式(3施設)	35	—	無	—	—	40A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
10	走水改良(ア)	3	40	直接放流	—	—	30	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
11	走水(ア)	6	168	直接放流	—	—	64	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
13	鶴ヶ丘(ア)	8	224	直接放流	—	—	85	無	有	無	簡易専用(2施設)	圧送式	55.8・96.9	—	無	—	—	30A	CATV	給(2施設)	—	有	有	無	—	プロパン	有		
14	大明寺(ア)	9	300	直接放流	3	有	126	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
15	鷹取改良(ア)	3	96	直接放流	—	—	37	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
16	浦賀かもめ(ア)	32	1,160	直接放流	—	—	470	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	集中AT	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
17	浦賀かもめ(高)	3	429	直接放流	6	有	124	有	無	有	簡易専用(3施設)	圧送式	125・145・135	—	無	—	—	30A	集中AT	給(3施設)	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
18	津久井浜(ア)	12	430	直接放流	—	—	219	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
19	追浜東(ア)	5	160	直接放流	—	—	83	無	無	無	専用水道	圧送式	182	—	有	—	—	30A	CATV	給	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
20	久里浜ハイツ	2	36	直接放流	—	—	19	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
21	みどりハイツ荻野	4	72	直接放流	—	—	38	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
22	サンハイム根岸	2	26	直接放流	—	—	13	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	CATV	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—		
23	追浜ハイム	2	86	直接放流	2	有(14号機・15号機)	42	無	有	無	直圧	—	—	—	—	有	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
24	室の木ハイム	3	131	直接放流	3	無	47	無	有	無	直圧	増圧式	—	—	無	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
26	山の根グリーンハイツ	1	25	直接放流	—	—	11	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	共同受信	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—		
27	沼間(ア)	2	48	直接放流	—	—	18	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	屋上設置	—	—	無	有	無	—	プロパン	有		
28	沼間南台ハイツ	5	134	直接放流	4	無	61	無	有	無	直圧	増圧式(3施設)	—	—	無	—	—	40A	CATV	—	—	有	有	無	—	プロパン	有		
29	ハイツ東逗子	3	24	直接放流	—	—	16	無	有	無	簡易専用	圧送式	21.1	—	無	—	—	30A	CATV	給	—	有	有	無	—	プロパン	有		
30	逗子桜山ハイツ	5	120	直接放流	5	有(11号機・12号機)	24	無	有	無	直圧	増圧式(3施設)	—	—	—	—	—	40A	屋上設置	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—		
31	桜山改良(ア)	2	64	直接放流	—	—	35	無	無	無	簡易専用(2施設)	圧送式	14・41	—	無	—	—	30A	屋上設置	—	—	有	有	無	—	プロパン	無		
32	久木ハイツ	4	33	直接放流	—	—	19	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	屋上設置	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
33	上宮田(ア)	15	560	直接放流	—	—	228	無	無	無	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	CATV	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—		
34	初声シーサイドタウン	8	271	汚水処理場	—	—	140	無	有	無	専用水道	圧送式	272	—	有	—	—	30A	CATV	給(1号機・10号機)	—	有	有	無	—	プロパン	有		
35	葉山グリーンハイツ	2	18	直接放流	—	—	10	無	有	無	簡易専用	圧送式	12.5	—	無	—	—	30A	共同受信	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—		