

2022年 院内がん登録 全国集計

神奈川県がん診療連携協議会 院内がん登録部会

集計条件

- 登録対象：入院・外来を問わず自施設で当該腫瘍について初診し、診断・治療等の対象となった腫瘍。
- 診断のみを行い、治療は他の施設で行われた場合も数に含む。
- セカンドオピニオンのみは除外。
- 指定された組織型（癌腫）のみが対象（表1参照）

表1 病期分類対象コード 組織型（がん腫） 全国集計報告書 P11

	局在コード	組織形態コード
食道癌	C150-152, 158, 159	
		扁平上皮癌
		腺癌
胃癌	C160, 161-166, 168, 169	8000-8005, 8010-8015, 8020-8022, 8030-8046, 8050 8051-8052, 8070-8078, 8081, 8083-8084, 8094, 8560, 8980-8981 8140, 8141, 8143, 8145, 8147, 8150, 8154, 8160, 8163, 8190, 8200, 8201, 8210, 8211, 8213, 8214, 8215, 8220, 8221, 8244, 8245, 8250, 8251, 8255, 8260-8263, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8312, 8320, 8322, 8323, 8330-8333, 8340, 8350, 8370, 8380, 8382-8384, 8400-8401, 8408, 8410, 8413, 8420, 8441, 8450, 8460, 8470, 8480-8482, 8490, 8500, 8503-8504, 8510, 8520, 8525, 8550, 8570-8574, 8576
胃癌	C160, 161-166, 168, 169	8000-8158 (但し,8153を除く) 8160-8162, 8170-8231, 8244, 8245, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981
大腸癌	C180, 182-189, 199, 209	8000-8158 (但し,8153を除く) 8160-8162, 8170-8231, 8244, 8245, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981
肝細胞癌	C220	8020, 8170-8175
肝内胆管癌	C221	8140/2, 8148/2, 8032-8033, 8041, 8070, 8160-8163, 8180, 8430, 8470, 8480, 8490, 8503, 8560
胆嚢癌	C23.9 , C24.0 (付加因子7001のみ)	8000-8158, 8160-8163, 8170-8231, 8243-8244, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981
膵臓癌	C250-253, 257, 259	8000-8158 (8150-8153,8155,8156 を除く) , 8160-8163, 8170-8231, 8243-8245, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8552, 8560-8576, 8940-8941, 8971, 8980-8981
高分化型神経内分泌腫瘍 (膵臓)	C250-253, 257, 259	8150-8153, 8155-8156, 8246/31
喉頭癌	C320-322, C101	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981
肺癌	C340-343, 348, 349	
		肺小細胞癌
		肺非小細胞癌
		8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8240-8245, 8246-8247, 8249, 8250-8552, 8560-8576, 8940-8941, 8972, 8980-8981 8002, 8041-8045 8000-8158 (8013,8041-8045を除く) , 8160-8162, 8170-8231, 8240-8247, 8249, 8250-8552, 8560-8576, 8940-8941, 8972, 8980-8981


表1 病期分類対象コード 組織型（がん腫）

全国集計報告書 P11


	局在コード	組織形態コード	
乳癌	C500-509	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8982	
子宮頸癌	C530-531, 538, 539	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8240, 8246/32-8247/39, 8249, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981	
子宮体癌	C540-543, 548, 549	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8240, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980, 8981	
子宮肉腫	C530-531, 538, 539, C540-543, 548, 549	8890-8896（平滑筋肉腫）, 8930-8931（子宮内膜間質肉腫）, 8933（腺肉腫）	
卵巣 （卵管、腹膜(女)含）	C56.9	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8600-8670, 8930-8935, 8940-8941, 8950-8973, 8980, 8982-8983, 8990-8991, 9000-9015, 9020, 9040-9044, 9060-9090, 9100-9105, 9110	
	C57.0, C48.1, C48.2, C48.8	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8620, 8940-8941, 8980, 9000, 9014-9015, 9060, 9070-9072, 9080, 9100, 9085	
前立腺癌	C619	8000, 8010, 8013, 8020, 8041, 8140-8384, 8400, 8408, 8410, 8413, 8420, 8441, 8450, 8460, 8470, 8480-8482, 8490, 8500, 8503-8504, 8520, 8525, 8530, 8550, 8560, 8570-8574, 8576, 9070, 9110	
腎癌	C649	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941	
腎盂尿管癌	C659, 669	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981	
膀胱癌	C670-679	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981	
甲状腺癌	C739	（乳頭・濾胞癌）	8140, 8260, 8290, 8330-8344（8335/1含）, 8350
		（未分化癌）	8020, 8021
		（髓様癌）	8345, 8346, 8347

全体集計


都道府県別登録数 (全国)




部位別登録数 (全国)



部位別登録数（神奈川県）




拠点+指定病院 全体集計（神奈川県）




神奈川県 拠点+指定 (部位別経年)

※ 10症例未満は非表示


口腔・咽頭




口腔




唾液腺




上咽頭




中咽頭




下咽頭




食道




胃




小腸




結腸




直腸




(大腸)




肛門/肛門管




肝臟




膽囊・胆管




脾臟




喉頭




肺




骨・軟部




皮膚




乳房



子宮頸部



子宮体部




子宮 部位不明




10症例以下は非表示としています


卵巢・卵管・腹膜(女)




卵巢境界悪性




前立腺



精巣




腎・尿路




腎




膀胱




腎盂・尿管




脳・神経




(脊髄)




甲状腺




悪性リンパ腫




多発性骨髄腫




白血病



他の血液




その他（悪性新生物）




神奈川県 拠点+指定 (施設別)

※10症例未満は 概数で表示


性別 登録数割合




年齢階級別 登録割合



施設別 性別 登録割合



施設別 年齢階級別 登録割合




神奈川県 拠点+指定

(施設別部位別 全登録数)


※セカンドオピニオンを除く全登録数

※10症例未満は 概数で表示


抛+指：738




抛+指：120



抛+指：42




抛+指：364



10症例未満は 概数 で表示しています


扱+指：499

下咽頭




扱+指：1,735

食道




扱+指：4,875

胃



扱+指：253


小腸



10症例未満は 概数 で表示しています


抛+指：5,839

結腸




抛+指：2,708

直腸




抛+指：8,691

大腸



抛+指：59


肛門・肛門管



10症例未満は 概数 で表示しています


扱+指：1,426

肝臓




扱+指：915

胆嚢・胆管




扱+指：2,421

脾臓



扱+指：361


喉頭




10症例未満は 概数 で表示しています

抛+指：6,741

肺




骨・軟部




抛+指：1,705

皮膚



抛+指：7,331


乳房



10症例未満は 概数 で表示しています


抛+指：115

膣・外陰




抛+指：2,008

子宮頸部




抛+指：1,379

子宮体部



抛+指：1~3


子宮



10症例未満は 概数 で表示しています


拠+指：952

卵巢 (卵管・腹膜(女)含む)




拠+指：180

卵巢 (境界悪性)




拠+指：5,879

前立腺



拠+指：151


精巣



10症例未満は 概数 で表示しています


抛+指：1,101

腎




抛+指：2,147

膀胱




抛+指：556

腎盂・尿管



抛+指：1,432


脳・神経



10症例未満は 概数 で表示しています


抛+指：119

(脊髄)




抛+指：924

甲状腺




抛+指：2,218

悪性リンパ腫



抛+指：413


多発性骨髄腫



10症例未満は 概数 で表示しています


抛+指：937

白血病




抛+指：788

他の血液



抛+指：1,262

その他（悪性新生物）



10症例未満は 概数 で表示しています




神奈川県 拠点+指定 (施設別部位別 詳細)

施設別部位別集計 補足説明

- 集計対象：自施設で当該腫瘍の初回治療開始症例
- 病期は総合病期(術後病理学的結果を加味した病期) にて集計した。
- I /IV期比：年間登録のうちステージ I 期とステージIV期の比率。
高いほど I 期が多い。
- 鏡視下：体腔鏡（胸腔鏡・腹腔鏡など）等の光学機器を用いて行われた病巣の切除等の観血的治療。ロボット使用も含む。
- 手術内訳集計の「外科手術」は全治療で行われている手術の合計数。
- 疾患別病期別に掲載の施設別登録数の10症例未満は非表示とする。（“0”と表示）
- 外科治療内訳は10症例未満も表示する。


略	治療内容
手	手術のみ(外科的治療、体腔鏡治療)
内	内視鏡治療のみ
放	放射線治療のみ
薬	薬物治療のみ(化学療法・内分泌療法・免疫療法)
放+薬	放射線治療+薬物治療
手/内+薬	手術または内視鏡治療+薬物治療
手/内+放	手術または内視鏡治療+放射線治療
手/内+放+薬	手術または内視鏡治療+薬物治療+放射線治療
他	他の組み合わせ

胃癌




年齢別 登録数

総数 4,186




治療法別 登録数

総数 4,186




性別 登録数

総数 4,186




病期別 登録数

総数 4,186




病期別 登録割合


総数 4,186



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,314
割合 31%




うち開創





合計 522
割合 12%




うち鏡視下

合計 792
割合 19%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 627
割合 23%




うち 開創





合計 127
割合 5%




うち鏡視下

合計 500
割合 19%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 273
割合 81%




うち 開創

合計 500
割合 19%




うち 鏡視下

合計 149
割合 44%




Ⅲ期 登録数

総数 368




治療法別 登録数

総数 368




年齢別 登録数

総数 368




性別 登録数


総数 368



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 309
割合 84%




うち開創

合計 196
割合 53%




うち鏡視下

合計 113
割合 31%




IV期 登録数

総数 749




治療法別 登録数

総数 749




年齢別 登録数

総数 749




性別 登録数


総数 749



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 103
割合 14%




うち 開創

合計 74
割合 10%



うち 鏡視下


合計 29
割合 4%



大腸癌


施設別 登録数

総数 7,370




病期別 登録数




総数 7,370



I / IV期比


中央値 1.2
平均値 1.3






病期別 登録数

総数 7,370




病期別 登録割合


総数 7,370



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 3,819
割合 52%




うち開創





合計 606
割合 9%




うち鏡視下

合計 3,213
割合 44%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 153
割合 7%




うち開創





合計 23
割合 1%




うち鏡視下

合計 130
割合 6%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 891
割合 65%




うち開創

合計 60
割合 4%




うち鏡視下

合計 831
割合 61%




Ⅱ期 登録数

総数 1,349




治療法別 登録数

総数 1,349




年齢別 登録数

総数 1,349




性別 登録数


総数 1,349



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,205
割合 89%




うち開創

合計 194
割合 14%




うち鏡視下

合計 1,011
割合 75%




Ⅲ期 登録数

総数 1,330




治療法別 登録数

総数 1,330




年齢別 登録数

総数 1,330




性別 登録数


総数 1,330



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,136
割合 85%




うち開創

合計 183
割合 14%




うち鏡視下

合計 953
割合 72%




Ⅳ期 登録数

総数 1,057




治療法別 登録数

総数 1,057




年齢別 登録数

総数 1,057




性別 登録数


総数 1,057



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 428
割合 40%




うち開創

合計 141
割合 13%



うち鏡視下


合計 287
割合 27%



肝細胞癌


施設別 登録数

総数 876




病期別 登録割合

総数 876



I / IV期比


中央値 3.2
平均値 5.7




肝細胞癌 全病期

施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています


年齢別 登録数 総数 876



治療法別 登録数 総数 876




性別 登録数 総数 876




病期別 登録数

総数 876




病期別 登録割合

総数 876




肝細胞癌 全病期

治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 220
割合 25%




うち開創

合計 110
割合 13%



うち鏡視下

合計 110
割合 13%




肝細胞癌 全病期

施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています


I期 登録数

総数 403




治療法別 登録数

総数 403




年齢別 登録数

総数 403




性別 登録数


総数 403



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 125
割合 31%




うち開創





合計 50
割合 12%




うち鏡視下

合計 75
割合 19%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 65
割合 30%




うち開創

合計 35
割合 16%




うち鏡視下

合計 30
割合 14%




Ⅲ期 登録数

総数 150




治療法別 登録数

総数 150




年齢別 登録数

総数 150




性別 登録数


総数 150






治療法別 登録数







治療法別 登録割合






肝細胞癌 Ⅲ期


施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています



治療法別 登録数




治療法別 登録割合



肺癌


施設別 登録数

総数 5,461




病期別 登録数

総数 5,461




I / IV期比

中央値 1.1
平均値 1.0




年齢別 登録数

総数 5,461




治療法別 登録数

総数 5,461




性別 登録数


総数 5,461




病期別 登録数 総数 5,461




病期別 登録割合 総数 5,461



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 2,386
割合 44%




うち開創

合計 228
割合 4%




うち鏡視下

合計 2,158
割合 40%




0期 登録数

総数 207




治療法別 登録数

総数 207




年齢別 登録数

総数 207




性別 登録数


総数 207



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 203
割合 98%




うち開創

合計 6
割合 3%




うち鏡視下

合計 197
割合 95%




I期 登録数

総数 1,990




治療法別 登録数

総数 1,990




年齢別 登録数

総数 1,990




性別 登録数


総数 1,990



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,590
割合 80%




うち開創

合計 66
割合 3%




うち鏡視下


合計 1,524
割合 77%




Ⅱ期 登録数 総数 451




治療法別 登録数 総数 451




年齢別 登録数 総数 451




性別 登録数 総数 451



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 313
割合 69%




うち開創

合計 71
割合 16%




うち鏡視下

合計 242
割合 54%




Ⅲ期 登録数

総数 895




治療法別 登録数

総数 895




年齢別 登録数

総数 895




性別 登録数


総数 895



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 203
割合 23%




うち開創

合計 44
割合 5%




うち鏡視下

合計 159
割合 18%




IV期 登録数

総数 1,825




治療法別 登録数

総数 1,825




年齢別 登録数

総数 1,825




性別 登録数


総数 1,825






治療法別 登録数



治療法別 登録割合




乳癌




年齢別 登録数

総数 5,506




治療法別 登録数

総数 5,506




性別 登録数

総数 5,506




病期別 登録数

総数 5,506




病期別 登録割合


総数 5,506






治療法別 登録数







治療法別 登録割合






乳癌 全病期


施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 700
割合 94%




うち開創

合計 700
割合 94%




うち鏡視下

合計 0
割合 -%




I期 登録数

総数 2,134




治療法別 登録数

総数 2,134




年齢別 登録数

総数 2,134




性別 登録数


総数 2,134










治療法別 登録数




治療法別 登録割合








治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,311
割合 74%




うち開創





合計 1,310
割合 74%




うち鏡視下

合計 1
割合 0.0%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 299
割合 56%




うち開創

合計 299
割合 56%




うち鏡視下


合計 0
割合 -%




IV期 登録数 総数 310




治療法別 登録数 総数 310




年齢別 登録数 総数 310




性別 登録数 総数 310



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 18
割合 6%




うち開創

合計 17
割合 5%






うち鏡視下

合計 1
割合 0.0%




子宮頸癌




年齢別 登録数

総数 1,696




治療法別 登録数

総数 1,696




性別 登録数

総数 1,696




病期別 登録数

総数 1,696




病期別 登録割合


総数 1,696



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,223
割合 72%




うち開創





合計 1,041
割合 61%




うち鏡視下

合計 182
割合 11%






治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 949
割合 83%




うち開創

合計 829
割合 73%




うち鏡視下

合計 120
割合 11%




I期 登録数

総数 227




治療法別 登録数

総数 227



年齢別 登録数

総数 227




性別 登録数


総数 227



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 203
割合 89%




うち開創

合計 150
割合 66%




うち鏡視下

合計 53
割合 23%




Ⅱ期 登録数

総数 89




治療法別 登録数

総数 89




年齢別 登録数

総数 89




性別 登録数


総数 89



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 24
割合 27%




うち開創

合計 19
割合 21%




うち鏡視下

合計 5
割合 6%




Ⅲ期 登録数

総数 154




治療法別 登録数

総数 154



年齢別 登録数

総数 154




性別 登録数


総数 154



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 45
割合 29%




うち開創

合計 42
割合 27%




うち鏡視下

合計 3
割合 2%




IV期 登録数

総数 86




治療法別 登録数

総数 86



年齢別 登録数

総数 86




性別 登録数


総数 86



治療法別 登録数




治療法別 登録割合



前立腺癌


施設別 登録数

総数 4,396




病期別 登録数

総数 4,396






I / IV期比

中央値 1.6
平均値 1.8




前立腺癌 全病期

施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています




病期別 登録数

総数 4,396




病期別 登録割合


総数4,396



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,411
割合 32%




うち開創

合計 58
割合 1%



うち鏡視下


合計 1,353
割合 31%




前立腺癌 全病期

施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています


I期 登録数 総数 1,196




治療法別 登録数 総数 1,196



年齢別 登録数 総数 1,196




性別 登録数 総数 1,196




前立腺癌 I期

施設別登録数の10症例未満は 概数 で表示しています

治療法別 登録数




治療法別 登録割合




Ⅱ期 登録数

総数 1,772




治療法別 登録数

総数 1,772




年齢別 登録数

総数 1,772




性別 登録数


総数 1,772



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 1,008
割合 57%




うち開創

合計 31
割合 2%




うち鏡視下

合計 977
割合 55%




Ⅱ期 登録数

総数 704




治療法別 登録数

総数 704




年齢別 登録数

総数 704




性別 登録数


総数 704



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 298
割合 42%




うち開創

合計 15
割合 2%




うち鏡視下


合計 283
割合 40%




IV期 登録数 総数 691




治療法別 登録数 総数 691




年齢別 登録数 総数 691




性別 登録数 総数 691



治療法別 登録数




治療法別 登録割合




外科手術

合計 55
割合 8%



うち開創

合計 9
割合 1%



うち鏡視下

合計 46
割合 7%

