

横浜地域調達情報

令和3年10月12日公表 調達番号 横21246号

件名:スイッチング・パワーサプライ等の購入 (産業技術短期大学校)

見積書提出期限:令和3年10月21日(正午) 見積書提出場所 : 調達課 調達グループ

品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
スイッチング・ パワーサプライほか		別紙のとおり				令和3年11月12日	産業技術短期大学校 NO.1～NO.10 実験実習棟2階 制御技術準備室 NO.11～NO.16 実験実習棟1階 生産技術準備室 (横浜市旭区中尾2-4-1) エレベーターあり

特記事項

--

同等品の確認の連絡先	所属	産業技術短期大学校	担当者	小瀬村	電話 FAX	045-363-1231 045-362-7141
------------	----	-----------	-----	-----	-----------	------------------------------

	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量 A	単位	単価 B	金額A×B
1	スイッチング・ パワーサプライ	オムロン	形S8VS-03024 容量30W 電圧DC24V	可	20	台		
2	平ベルト 一般用	ミスミ	HBLT30-0.7 幅30mm 周長0.7m	可	5	個		
3	平ベルト 一般用	ミスミ	HBLT30-1.2 幅30mm 周長1.2m	可	5	個		
4	5シリーズ (溝幅6mm) 20・25・40角 アルミフレーム用 後入れバネナット	ミスミ	PACK-HNTP5-4 1パック:100個入 M4	可	3	パック		
5	5シリーズ (溝幅6mm) 20・25・40角 アルミフレーム用 後入れバネナット	ミスミ	PACK-HNTP5-3 1パック:100個入 M3	可	3	パック		
6	1軸ステージL150 組み立てキット	オリジナル マインド	510250B ストローク150mm 付属タイミング プーリの軸穴径 φ6mm	可	8	個		
7	DCソレノイド駆動 チャック	オリジナル マインド	510035B 電圧DC24V	可	8	個		
8	モーター取付金具	オリエンタル モーター	SOL2M4 取付角 寸法60mm用	可	10	個		
9	押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光	ミスミ	PB2CFM10-G モメンタリ 接点構成:1a ボタン色:緑	可	30	個		

	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量 A	単位	単価 B	金額A×B
10	押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光	ミスミ	PB2CFM10-B モメンタリ 接点構成:1a ボタン色:黒	可	30	個		
11	FAケーブル 計装用 (KVC・ KDFシリーズ)	倉茂電工	KVC-36SB 2×0.5mm ² (20AWG) 公称断面積0.5mm ² 芯数2 全長24m シールド付	可	1	巻		
12	銅箔製シールド チューブ	デンカ エレクトロン	ATSX-10 内径φ10mm	可	25	m		
13	クランプ式センサ・ 変換器一体型 電流変換器 5A～500A CTT-CLS-CV シリーズ	ユー・ アール・ ディー	CTT-10-CLS- CV5 定格電流5Arms	可	2	個		
14	クランプ式センサ・ 変換器一体型 電流変換器 5A～500A CTT-CLS-CV シリーズ	ユー・ アール・ ディー	CTT-10-CLS- CV25 定格電流25Arms	可	2	個		
15	クランプ式センサ・ 変換器一体型 電流変換器 5A～500A CTT-CLS-CV シリーズ	ユー・ アール・ ディー	CTT-10-CLS- CV50 定格電流50Arms	可	2	個		
16	クランプ式センサ・ 変換器一体型 電流変換器 5A～500A CTT-CLS-CV シリーズ	ユー・ アール・ ディー	CTT-16-CLS- CV100 定格電流 100Arms	可	2	個		
小計								
消費税及び地方消費税								
合計								