

受動喫煙に関する施設調査（速報）

1. 調査目的

県内の公共的施設における受動喫煙防止対策の実施状況等を把握することにより、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の見直し及び今後の受動喫煙防止対策推進方策を検討するための基礎資料とすることを目的に実施した。

2 調査内容

(1) 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の認知状況

- ① 受動喫煙防止に関する新制度の認知状況
- ② 条例の独自規制や上乘せ規制の認知状況

(2) 受動喫煙防止対策の現状、今後の予定

- ① 受動喫煙対策の有無
- ② 受動喫煙対策に取り組む理由
- ③ 受動喫煙対策の具体的取組内容
- ④ 受動喫煙対策の現状に対する利用客の反応
- ⑤ 今後の受動喫煙対策の予定

(3) 受動喫煙防止対策についての考え、県に期待すること

- ① 受動喫煙対策に取り組む上での課題
- ② 受動喫煙対策のために県に期待すること

3 調査設計

- ① 調査地域 神奈川県全域
- ② 調査対象 神奈川県内に所在する公共的施設
- ③ 標本数 5,000 サンプル
- ④ 標本抽出方法 平成 30 年度経済センサス母集団情報及び神奈川県の各機関、横浜市、川崎市などの各市から最新の情報の提供を受けて一覧を作成し、層化無作為抽出を行った。
- ⑤ 調査方法 郵送による配布及び回収
- ⑥ 調査期間 令和 3 年 9 月 15 日（水）～9 月 29 日（水）

※ 宛先不明等による返戻分に対応する追加送付分については、令和 3 年 11 月 26 日（金）を回答期日として送付。

4 結果の集計にあたって

結果数値は、小数点第2位を四捨五入してあるので、合計が 100.0%にならない場合がある。

5 施設詳細

(1) 施設種別

| 区 分 | (N) | (%) |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 107 | 4.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 7.2 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 0.4 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 0.2 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 4.7 |
| 展示場 | 4 | 0.2 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 2.0 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 37 | 1.7 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 3.5 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 3.5 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 2.1 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 0.3 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 0.8 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.4 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 0.4 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 8.2 |
| 官公庁施設 | 87 | 3.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店 | 685 | 30.8 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設 | 153 | 6.9 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 1.0 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 2.6 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 2.1 |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 9.2 |
| 無回答 | 70 | 3.1 |
| 全 体 | 2,223 | 100.0 |

【参考：施設区分ごとの施設種別集計結果について】

| 施設種別 | (N) | (%) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 107 | 4.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 7.2 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 0.4 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 0.2 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 4.7 |
| 展示場 | 4 | 0.2 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 2.0 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 37 | 1.7 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 3.5 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 3.5 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 2.1 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 0.3 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 0.8 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.4 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 0.4 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 8.2 |
| 官公庁施設 | 87 | 3.9 |
| 第1種施設 計 | 984 | 44.3 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 64 | 2.9 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 61 | 2.7 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 1.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 9.2 |
| 第2種施設 計 | 352 | 15.8 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 60.1 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 621 | 27.9 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 2.6 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 92 | 4.1 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 2.1 |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 36.8 |
| 無回答 | 70 | 3.1 |
| 全 体 | 2,223 | 100.0 |

6 施設調査結果

問1 令和2年4月に受動喫煙防止に関する規制が拡大されましたが、あなたはどの程度知っていますか。(健康増進法改正(全国)、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例改正(県下))次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

| 区 分 | (%) | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | 総数 (件) | 内容までよく理解している | だいたい理解している | 知っている | 聞いたことがない、わからない | 無回答 |
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設) | 107 | 8.4 | 50.5 | 17.8 | 13.1 | 10.3 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 11.3 | 45.0 | 20.0 | 15.6 | 8.1 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 観覧場(スポーツや見世物を見るための施設) | 5 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 1.9 | 42.9 | 29.5 | 18.1 | 7.6 |
| 展示場 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 20.0 | 40.0 | 17.8 | 11.1 | 11.1 |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 37 | 16.2 | 59.5 | 16.2 | 8.1 | 0.0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 9.0 | 38.5 | 30.8 | 17.9 | 3.8 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 11.7 | 46.8 | 22.1 | 13.0 | 6.5 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 12.8 | 55.3 | 21.3 | 6.4 | 4.3 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 11.8 | 58.8 | 23.5 | 5.9 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 10.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 12.5 | 50.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 10.4 | 49.5 | 24.7 | 13.2 | 2.2 |
| 官公庁施設 | 87 | 18.4 | 55.2 | 19.5 | 5.7 | 1.1 |
| 第1種施設 計 | 984 | 11.1 | 47.9 | 22.6 | 12.6 | 5.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 64 | 14.1 | 48.4 | 21.9 | 4.7 | 10.9 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 61 | 16.4 | 60.7 | 16.4 | 1.6 | 4.9 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 9.1 | 63.6 | 13.6 | 4.5 | 9.1 |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 9.8 | 34.1 | 35.1 | 16.1 | 4.9 |
| 第2種施設 計 | 352 | 11.6 | 43.2 | 28.1 | 10.8 | 6.3 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 11.2 | 46.6 | 24.0 | 12.1 | 6.0 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2種施設) | 621 | 13.8 | 57.0 | 19.0 | 4.5 | 5.6 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 10.3 | 51.7 | 24.1 | 3.4 | 10.3 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2種施設) | 92 | 8.7 | 46.7 | 32.6 | 6.5 | 5.4 |
| マーチャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 23.9 | 56.5 | 13.0 | 4.3 | 2.2 |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 13.6 | 55.4 | 20.6 | 4.7 | 5.8 |
| 無回答 | 70 | 12.9 | 48.6 | 21.4 | 2.9 | 14.3 |
| 全 体 | 2,223 | 12.1 | 49.9 | 22.7 | 9.1 | 6.2 |

《問1で「1 内容までよく理解している」、「2 だいたい理解している」、「3 ルールが変わったことは知っている」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問2 あなたは受動喫煙防止に関する新制度（改正健康増進法（全国）、改正神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（県下））の内容について、何で知りましたか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。（〇はいくつでも）

| 区 分 | （%） | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--|---|------------------|------------|--|---|--|
| | 総数 （件） | 県 のたより | 市 町村の 広報紙、 郵便物 | 新 聞報 道、 ネッ トニ ュ ー ス | テ レ ビ ・ ラ ジ オ 番 組 | タ ウ ン 紙 | 雑 誌 | イ ベ ン ト ・ 街 頭 キ ャ ン ペ ー | 電 車 、 バ ス 等 の 車 内 広 告 | |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 82 | 40.2 | 31.7 | 62.2 | 39.0 | 3.7 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 122 | 19.7 | 26.2 | 50.0 | 39.3 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | |
| 劇場、映画館、演芸場 | 6 | 16.7 | 33.3 | 83.3 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 80.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 78 | 29.5 | 30.8 | 53.8 | 42.3 | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 展示場 | 3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 35 | 22.9 | 22.9 | 57.1 | 25.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 34 | 35.3 | 38.2 | 47.1 | 26.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 61 | 21.3 | 21.3 | 57.4 | 24.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 62 | 17.7 | 30.6 | 71.0 | 29.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 42 | 31.0 | 26.2 | 61.9 | 28.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 31.3 | 37.5 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 9 | 44.4 | 44.4 | 88.9 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 154 | 28.6 | 34.4 | 50.6 | 37.0 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 官公庁施設 | 81 | 19.8 | 28.4 | 59.3 | 16.0 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 第1種施設 計 | 802 | 26.7 | 29.7 | 56.5 | 32.0 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 54 | 38.9 | 16.7 | 51.9 | 25.9 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 57 | 36.8 | 33.3 | 57.9 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 19 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 15.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| これらに該当しないサービス施設 | 162 | 27.2 | 27.2 | 52.5 | 37.7 | 9.3 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | |
| 第2種施設 計 | 292 | 30.8 | 25.7 | 54.1 | 31.5 | 5.8 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,094 | 27.8 | 28.6 | 55.9 | 31.9 | 5.3 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 558 | 41.9 | 39.2 | 40.5 | 34.9 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 50 | 38.0 | 40.0 | 46.0 | 28.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 81 | 35.8 | 34.6 | 53.1 | 32.1 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 43 | 18.6 | 18.6 | 53.5 | 32.6 | 7.0 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 特例第2種施設 計 | 732 | 39.6 | 37.6 | 43.0 | 34.0 | 6.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 無回答 | 58 | 29.3 | 31.0 | 32.8 | 37.9 | 3.4 | 0.0 | 5.2 | 1.7 | |
| 全 体 | 1,884 | 32.4 | 32.2 | 50.2 | 32.9 | 5.7 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |

(%)

| 区 分 | チラシ・リーフレット | ポスター | ホームページ | 家族・友人からの情報 | 報 加入している団体からの情報 | 禁煙や喫煙の表示 | 店頭でのディスプレイ広告 | その他 | 無回答 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 8.5 | 11.0 | 6.1 | 4.9 | 19.5 | 20.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 0.8 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 21.3 | 13.1 | 3.3 | 3.3 | 1.6 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 5.1 | 11.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 展示場 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 5.7 | 2.9 | 14.3 | 5.7 | 5.7 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 0.0 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 8.8 | 2.9 | 14.7 | 11.8 | 41.2 | 11.8 | 5.9 | 8.8 | 0.0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 0.0 | 1.6 | 8.2 | 4.9 | 21.3 | 27.9 | 3.3 | 1.6 | 3.3 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 3.2 | 9.7 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 17.7 | 1.6 | 6.5 | 0.0 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 26.2 | 21.4 | 4.8 | 9.5 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 6.3 | 37.5 | 25.0 | 6.3 | 12.5 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 28.6 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 4.5 | 11.7 | 11.0 | 2.6 | 14.3 | 17.5 | 3.9 | 4.5 | 0.0 |
| 官公庁施設 | 11.1 | 4.9 | 25.9 | 2.5 | 8.6 | 9.9 | 0.0 | 12.3 | 2.5 |
| 第1種施設 計 | 4.4 | 7.7 | 9.9 | 5.2 | 17.5 | 16.7 | 2.9 | 5.6 | 0.7 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 3.5 | 7.0 | 17.5 | 3.5 | 33.3 | 14.0 | 3.5 | 5.3 | 0.0 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 15.8 | 15.8 | 5.3 | 5.3 | 36.8 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 1.9 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 9.9 | 16.0 | 3.1 | 2.5 | 0.0 |
| 第2種施設 計 | 2.7 | 6.8 | 8.6 | 5.5 | 19.2 | 15.8 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 3.9 | 7.5 | 9.5 | 5.3 | 17.9 | 16.5 | 2.9 | 4.9 | 0.5 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 15.4 | 29.6 | 20.1 | 4.7 | 4.5 | 0.0 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 18.0 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 3.7 | 8.6 | 4.9 | 11.1 | 28.4 | 23.5 | 4.9 | 3.7 | 0.0 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 4.7 | 9.3 | 14.0 | 4.7 | 53.5 | 11.6 | 2.3 | 4.7 | 0.0 |
| 特例第2種施設 計 | 4.0 | 5.7 | 6.6 | 14.2 | 30.1 | 20.4 | 4.6 | 4.5 | 0.0 |
| 無回答 | 3.4 | 6.9 | 5.2 | 15.5 | 20.7 | 27.6 | 3.4 | 1.7 | 0.0 |
| 全 体 | 3.9 | 6.8 | 8.2 | 9.1 | 22.7 | 18.3 | 3.6 | 4.7 | 0.3 |

問3 改正健康増進法について、ご存知の内容を次の中から選んでください。
(〇はいくつでも)

| 区 分 | 総数 (件) | (%) | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | 飲食店をはじめ様々な施設で原則 屋内禁煙 | 専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目 的室 | 屋内で喫煙が可能なのは各種喫煙 室のみ(喫煙専用室、指定たばこ 専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目 的室) | い 施設内に各種喫煙室がある場合、 施設の出入口等に必ず喫煙室に関 する標識を掲示しなければなら ない | い 各種喫煙室の出入口にも喫煙に関 する標識を掲示しなければなら ない |
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設) | 107 | 72.9 | | 67.3 | 42.1 | 30.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 80.6 | | 67.5 | 35.6 | 28.8 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 88.9 | | 66.7 | 66.7 | 22.2 |
| 観覧場(スポーツや見世物を見るための施設) | 5 | 100.0 | | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 77.1 | | 60.0 | 31.4 | 28.6 |
| 展示場 | 4 | 100.0 | | 100.0 | 75.0 | 75.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 86.7 | | 75.6 | 53.3 | 44.4 |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 37 | 86.5 | | 75.7 | 40.5 | 40.5 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 84.6 | | 76.9 | 34.6 | 34.6 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 87.0 | | 83.1 | 37.7 | 32.5 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 87.2 | | 83.0 | 40.4 | 31.9 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 83.3 | | 66.7 | 33.3 | 50.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 88.2 | | 82.4 | 52.9 | 41.2 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 100.0 | | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 87.5 | | 100.0 | 87.5 | 62.5 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 87.9 | | 83.0 | 33.0 | 34.6 |
| 官公庁施設 | 87 | 77.0 | | 67.8 | 28.7 | 27.6 |
| 第1種施設 計 | 984 | 82.7 | | 73.5 | 37.6 | 33.3 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 64 | 90.6 | | 84.4 | 56.3 | 60.9 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 61 | 88.5 | | 88.5 | 60.7 | 63.9 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 77.3 | | 72.7 | 59.1 | 45.5 |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 79.0 | | 72.7 | 36.6 | 34.6 |
| 第2種施設 計 | 352 | 82.7 | | 77.6 | 45.7 | 45.2 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 82.7 | | 74.6 | 39.7 | 36.5 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2種施設) | 621 | 80.2 | | 72.8 | 58.9 | 51.7 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 74.1 | | 79.3 | 67.2 | 50.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2種施設) | 92 | 84.8 | | 82.6 | 45.7 | 41.3 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 84.8 | | 84.8 | 65.2 | 71.7 |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 80.5 | | 75.0 | 58.4 | 51.5 |
| 無回答 | 70 | 68.6 | | 57.1 | 25.7 | 27.1 |
| 全 体 | 2,223 | 81.5 | | 74.2 | 46.2 | 41.7 |

(%)

| 区 分 | 20歳未満の場合、たとえ従業員であっても喫煙エリアには立入禁止 | 既存の小規模飲食店は、届出をすれば店内の一部(または全部)で喫煙をしながら飲食することができる | 則(過料)が課されることがある | 義務違反があつた場合、罰 | 病院・学校・幼稚園・保育所・行政機関等は敷地内禁煙 | 喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮しなければならぬ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など) | 35.5 | 24.3 | 30.8 | 77.6 | 50.5 | |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 30.0 | 25.0 | 29.4 | 76.3 | 47.5 | |
| 劇場、映画館、演芸場 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | |
| 観覧場(スポーツや見物を見るための施設) | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 21.9 | 21.0 | 19.0 | 59.0 | 44.8 | |
| 展示場 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 44.4 | 22.2 | 42.2 | 57.8 | 53.3 | |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 51.4 | 18.9 | 37.8 | 75.7 | 56.8 | |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 42.3 | 25.6 | 38.5 | 57.7 | 55.1 | |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 33.8 | 19.5 | 42.9 | 55.8 | 63.6 | |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 36.2 | 14.9 | 34.0 | 59.6 | 51.1 | |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 50.0 | |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 41.2 | 52.9 | 52.9 | 76.5 | 64.7 | |
| 図書館、博物館、美術館 | 80.0 | 30.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 動物園、植物園、遊園地 | 62.5 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 87.5 | |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 39.6 | 22.0 | 39.6 | 72.0 | 58.8 | |
| 官公庁施設 | 34.5 | 13.8 | 37.9 | 75.9 | 47.1 | |
| 第1種施設 計 | 36.3 | 22.4 | 35.4 | 68.5 | 53.3 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 59.4 | 42.2 | 50.0 | 59.4 | 60.9 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 67.2 | 36.1 | 50.8 | 70.5 | 77.0 | |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 72.7 | 59.1 | 36.4 | 63.6 | 59.1 | |
| これらに該当しないサービス施設 | 32.2 | 19.5 | 24.9 | 50.7 | 43.9 | |
| 第2種施設 計 | 45.7 | 29.0 | 34.7 | 56.5 | 53.7 | |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 38.8 | 24.1 | 35.2 | 65.3 | 53.4 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2種施設) | 62.5 | 57.3 | 34.9 | 66.8 | 51.7 | |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58.6 | 63.8 | 37.9 | 55.2 | 44.8 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2種施設) | 53.3 | 16.3 | 32.6 | 63.0 | 58.7 | |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 73.9 | 47.8 | 63.0 | 65.2 | 71.7 | |
| 特例第2種施設 計 | 61.8 | 52.6 | 36.5 | 65.5 | 53.1 | |
| 無回答 | 28.6 | 22.9 | 15.7 | 52.9 | 31.4 | |
| 全 体 | 46.9 | 34.5 | 35.0 | 65.0 | 52.6 | |

(%)

| 区 分 | 喫煙可能室や指定たばこ専用喫煙室を設置している場合は、ホームページや看板等で広告や宣伝を行う際に各喫煙室を設置している旨を明示しなければならない。 | 喫煙してはいけない場所で喫煙をしている、またはしようとしている者に対して、喫煙の中止や退出を求めるよう努めなければならない。 | 無回答 |
|--------------------------------------|---|--|------------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 11.2 | 40.2 | 3.7 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 18.1 | 30.0 | 4.4 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 0.0 | 44.4 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見物を見るための施設） | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 7.6 | 25.7 | 3.8 |
| 展示場 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 26.7 | 46.7 | 4.4 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 18.9 | 51.4 | 0.0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 16.7 | 30.8 | 3.8 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 19.5 | 33.8 | 2.6 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 12.8 | 25.5 | 2.1 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 0.0 | 50.0 | 16.7 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17.6 | 35.3 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 37.5 | 50.0 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 14.8 | 41.8 | 1.6 |
| 官公庁施設 | 5.7 | 24.1 | 1.1 |
| 第1種施設 計 | 14.7 | 34.8 | 2.8 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 32.8 | 62.5 | 3.1 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 36.1 | 72.1 | 0.0 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22.7 | 63.6 | 9.1 |
| これらに該当しないサービス施設 | 9.8 | 28.3 | 2.4 |
| 第2種施設 計 | 19.3 | 44.3 | 2.6 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 15.9 | 37.3 | 2.8 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 23.7 | 41.5 | 1.8 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 36.2 | 41.4 | 3.4 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 18.5 | 47.8 | 4.3 |
| マーチャン店、パチンコ店及び類似施設 | 41.3 | 73.9 | 2.2 |
| 特例第2種施設 計 | 25.0 | 44.1 | 2.2 |
| 無回答 | 12.9 | 38.6 | 5.7 |
| 全 体 | 19.2 | 39.8 | 2.7 |

問4 神奈川県では受動喫煙防止条例を制定し、受動喫煙について神奈川県独自の規制や法の上乗せ規制を設けていますが、あなたはどの程度知っていますか。
(〇は1つ)

| 区 分 | 総数 (件) | 内容までよく理解している | だいたい理解している | 条例があることは知っている | 聞いたことがない、わからない | 無回答 | (%) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|------------|-----|
| | | | | | | | |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 107 | 5.6 | 31.8 | 36.4 | 18.7 | 7.5 | |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 3.8 | 19.4 | 41.3 | 31.9 | 3.8 | |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 0.0 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 1.0 | 21.0 | 47.6 | 25.7 | 4.8 | |
| 展示場 | 4 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 4.4 | 31.1 | 35.6 | 22.2 | 6.7 | |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 37 | 2.7 | 35.1 | 43.2 | 10.8 | 8.1 | |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 0.0 | 24.4 | 41.0 | 28.2 | 6.4 | |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 7.8 | 14.3 | 44.2 | 32.5 | 1.3 | |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 2.1 | 14.9 | 40.4 | 36.2 | 6.4 | |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 0.0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 0.0 | 35.3 | 41.2 | 17.6 | 5.9 | |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 12.5 | 50.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 3.3 | 25.3 | 44.0 | 25.8 | 1.6 | |
| 官公庁施設 | 87 | 14.9 | 27.6 | 36.8 | 18.4 | 2.3 | |
| 第1種施設 計 | 984 | 4.5 | 25.2 | 41.0 | 25.3 | 4.1 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 64 | 7.8 | 26.6 | 40.6 | 17.2 | 7.8 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 61 | 6.6 | 34.4 | 47.5 | 4.9 | 6.6 | |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 0.0 | 59.1 | 18.2 | 18.2 | 4.5 | |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 4.4 | 17.1 | 40.0 | 34.1 | 4.4 | |
| 第2種施設 計 | 352 | 5.1 | 24.4 | 40.1 | 25.0 | 5.4 | |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 4.6 | 25.0 | 40.7 | 25.2 | 4.4 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 621 | 4.7 | 35.1 | 39.0 | 12.2 | 9.0 | |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 6.9 | 31.0 | 37.9 | 17.2 | 6.9 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 92 | 2.2 | 27.2 | 47.8 | 19.6 | 3.3 | |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 8.7 | 39.1 | 26.1 | 13.0 | 13.0 | |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 4.8 | 34.1 | 39.2 | 13.5 | 8.4 | |
| 無回答 | 70 | 5.7 | 41.4 | 37.1 | 7.1 | 8.6 | |
| 全 体 | 2,223 | 4.7 | 28.9 | 40.0 | 20.3 | 6.0 | |

問5 貴施設は不特定多数の利用客が利用する屋内を禁煙にしたり各種喫煙室を設置するといった受動喫煙防止対策に取り組んでいますか。次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

| 区 分 | (%) | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| | 総数 (件) | 受動喫煙防止対策に取り組んでいる | 受動喫煙防止対策に取り組んでいない(屋内の全ての場所で喫煙できる) | 無回答 |
| 学校(幼稚園、小中学校、大学など) | 107 | 80.4 | 8.4 | 11.2 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 85.6 | 7.5 | 6.9 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 観覧場(スポーツや見物を見るための施設) | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 82.9 | 7.6 | 9.5 |
| 展示場 | 4 | 75.0 | 0.0 | 25.0 |
| 体育館、ボート場などの屋内運動施設 | 45 | 86.7 | 4.4 | 8.9 |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 37 | 86.5 | 2.7 | 10.8 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 85.9 | 7.7 | 6.4 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 94.8 | 2.6 | 2.6 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 91.5 | 4.3 | 4.3 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 83.3 | 16.7 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 94.1 | 0.0 | 5.9 |
| 図書館、博物館、美術館 | 10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 87.5 | 0.0 | 12.5 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 93.4 | 3.3 | 3.3 |
| 官公庁施設 | 87 | 98.9 | 0.0 | 1.1 |
| 第1種施設 計 | 984 | 88.9 | 5.0 | 6.1 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 64 | 81.3 | 4.7 | 14.1 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 61 | 91.8 | 1.6 | 6.6 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 95.5 | 0.0 | 4.5 |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 77.1 | 14.1 | 8.8 |
| 第2種施設 計 | 352 | 81.5 | 9.4 | 9.1 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 87.0 | 6.1 | 6.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2施設) | 621 | 58.6 | 28.7 | 12.7 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 34.5 | 50.0 | 15.5 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2施設) | 92 | 79.3 | 15.2 | 5.4 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 73.9 | 13.0 | 13.0 |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 60.1 | 27.8 | 12.1 |
| 無回答 | 70 | 65.7 | 11.4 | 22.9 |
| 全 体 | 2,223 | 76.4 | 14.3 | 9.3 |

《問5で「1 受動喫煙防止対策に取り組んでいる」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問6 貴施設が受動喫煙防止対策に取り組んでいるのはどのような理由からですか。
次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

| 区 分 | 総数 (件) | 理由 | | | | | | 受動喫煙防止は世界的な動 きであるため |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | 利用客の健康を守るため | 利用客により良いサービスを提供するため | 利用客からの要望があったため | 従業員の健康を守るため | 従業員からの要望があったため | 受動喫煙防止は世界的な動きであるため | |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 86 | 69.8 | 24.4 | 7.0 | 50.0 | 7.0 | 30.2 | |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 137 | 75.2 | 39.4 | 4.4 | 53.3 | 3.6 | 30.7 | |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 77.8 | 55.6 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 観覧場（スポーツや見物を見るための施設） | 5 | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 87 | 72.4 | 35.6 | 5.7 | 27.6 | 5.7 | 36.8 | |
| 展示場 | 3 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 39 | 92.3 | 69.2 | 12.8 | 59.0 | 10.3 | 46.2 | |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 32 | 71.9 | 65.6 | 25.0 | 37.5 | 9.4 | 28.1 | |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 67 | 65.7 | 47.8 | 9.0 | 52.2 | 9.0 | 32.8 | |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 73 | 67.1 | 42.5 | 5.5 | 76.7 | 11.0 | 32.9 | |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 43 | 51.2 | 39.5 | 4.7 | 53.5 | 7.0 | 18.6 | |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 75.0 | 68.8 | 25.0 | 68.8 | 12.5 | 31.3 | |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 70.0 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 50.0 | |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 71.4 | 71.4 | 28.6 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 170 | 78.8 | 49.4 | 7.1 | 59.4 | 8.8 | 30.6 | |
| 官公庁施設 | 86 | 46.5 | 22.1 | 7.0 | 40.7 | 4.7 | 18.6 | |
| 第1種施設 計 | 875 | 70.4 | 42.5 | 7.9 | 52.8 | 7.5 | 30.6 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 52 | 73.1 | 48.1 | 26.9 | 50.0 | 11.5 | 28.8 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 56 | 67.9 | 82.1 | 25.0 | 57.1 | 14.3 | 42.9 | |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 21 | 61.9 | 57.1 | 33.3 | 47.6 | 9.5 | 23.8 | |
| これらに該当しないサービス施設 | 158 | 58.2 | 38.0 | 10.1 | 47.5 | 10.8 | 25.3 | |
| 第2種施設 計 | 287 | 63.1 | 49.8 | 17.8 | 49.8 | 11.5 | 29.3 | |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,162 | 68.6 | 44.3 | 10.3 | 52.1 | 8.5 | 30.3 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 364 | 68.1 | 61.0 | 23.9 | 38.5 | 8.5 | 38.5 | |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 20 | 65.0 | 60.0 | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 30.0 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 73 | 72.6 | 60.3 | 20.5 | 50.7 | 9.6 | 49.3 | |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 34 | 58.8 | 55.9 | 11.8 | 41.2 | 5.9 | 41.2 | |
| 特例第2種施設 計 | 491 | 68.0 | 60.5 | 22.8 | 39.7 | 8.4 | 39.9 | |
| 無回答 | 46 | 71.7 | 60.9 | 17.4 | 30.4 | 2.2 | 26.1 | |
| 全 体 | 1,699 | 68.5 | 49.4 | 14.1 | 47.9 | 8.3 | 33.0 | |

(%)

| 区 分 | 法・条例により規制されているため | 会社本部などの方針であるため | テナントとして入っている施設等の方針であるため | その他 | 特に理由は無い | 無回答 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 64.0 | 27.9 | 1.2 | 8.1 | 0.0 | 2.3 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 31.4 | 17.5 | 10.9 | 13.9 | 5.1 | 2.2 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 33.3 | 20.7 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 0.0 |
| 展示場 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 48.7 | 46.2 | 15.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 68.8 | 25.0 | 0.0 | 9.4 | 3.1 | 0.0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 32.8 | 35.8 | 25.4 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 37.0 | 69.9 | 20.5 | 0.0 | 2.7 | 1.4 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 37.2 | 72.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 75.0 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 70.0 | 60.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 14.3 | 57.1 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 44.7 | 39.4 | 5.3 | 6.5 | 1.2 | 0.6 |
| 官公庁施設 | 75.6 | 39.5 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 第1種施設 計 | 46.2 | 37.6 | 9.9 | 7.2 | 1.7 | 0.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 57.7 | 36.5 | 9.6 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 75.0 | 26.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 57.1 | 42.9 | 23.8 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 22.8 | 19.6 | 9.5 | 12.0 | 5.7 | 0.6 |
| 第2種施設 計 | 41.8 | 25.8 | 9.1 | 7.7 | 3.5 | 1.0 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 45.1 | 34.7 | 9.7 | 7.3 | 2.2 | 0.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 57.4 | 11.0 | 4.1 | 4.9 | 1.1 | 0.5 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 61.6 | 23.3 | 1.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| マーチャン店、パチンコ店及び類似施設 | 82.4 | 47.1 | 8.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 特例第2種施設 計 | 59.5 | 15.1 | 3.9 | 4.7 | 0.8 | 0.6 |
| 無回答 | 47.8 | 10.9 | 0.0 | 8.7 | 2.2 | 0.0 |
| 全 体 | 49.3 | 28.4 | 7.8 | 6.6 | 1.8 | 0.8 |

《問5で「1 受動喫煙防止対策に取り組んでいる」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問7 現在の貴施設の施設内における受動喫煙防止対策について、次の中からあてはまるものを1つ選んでください。(○は1つ)

| 区 分 | 総数 (件) | | | | | | (%) | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | 屋内外とも全面禁煙 | 屋内は全面禁煙しており、屋外に喫煙場所を設置している | 屋内に喫煙場所(喫煙専用室等)を設置している | 検討中 | その他の対策 | 無回答 | |
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設) | 86 | 72.1 | 20.9 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 137 | 82.5 | 5.1 | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 5.8 | |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 観覧場(スポーツや見世物を見るための施設) | 5 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 87 | 37.9 | 54.0 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | |
| 展示場 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 39 | 48.7 | 25.6 | 17.9 | 2.6 | 0.0 | 5.1 | |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 32 | 31.3 | 46.9 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 67 | 49.3 | 20.9 | 14.9 | 1.5 | 4.5 | 9.0 | |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 73 | 56.2 | 32.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 43 | 58.1 | 32.6 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 31.3 | 50.0 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 70.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 170 | 40.6 | 50.0 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | |
| 官公庁施設 | 86 | 67.4 | 29.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 第1種施設 計 | 875 | 55.5 | 31.7 | 6.7 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 52 | 36.5 | 42.3 | 13.5 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 56 | 12.5 | 30.4 | 46.4 | 0.0 | 7.1 | 3.6 | |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 21 | 23.8 | 28.6 | 42.9 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | |
| これらに該当しないサービス施設 | 158 | 41.8 | 40.5 | 7.6 | 0.6 | 1.9 | 7.6 | |
| 第2種施設 計 | 287 | 33.8 | 38.0 | 18.8 | 0.7 | 3.1 | 5.6 | |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,162 | 50.2 | 33.2 | 9.7 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2施設) | 364 | 23.9 | 49.5 | 12.6 | 5.2 | 2.7 | 6.0 | |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 20 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2施設) | 73 | 9.6 | 42.5 | 30.1 | 4.1 | 11.0 | 2.7 | |
| マーチャン店、パチンコ店及び類似施設 | 34 | 5.9 | 26.5 | 61.8 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 特例第2種施設 計 | 491 | 20.2 | 45.8 | 19.6 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | |
| 無回答 | 46 | 19.6 | 41.3 | 6.5 | 8.7 | 0.0 | 23.9 | |
| 全 体 | 1,699 | 40.7 | 37.1 | 12.5 | 2.4 | 2.6 | 4.8 | |

《問7で「3室内に喫煙場所（喫煙専用室等）を設置している」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問8 貴施設で設置している屋内喫煙室の種類について、次の中からあてはまるものを選んでください。（〇はいくつでも）

| 区 分 | (%) | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 総数 (件) | 喫煙専用室 | 指定たばこ専用喫煙室 | 喫煙可能室 | 喫煙目的室 | 無回答 |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 4 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観覧場（スポーツや見物を見るための施設） | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 展示場 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育館、ホーリング場などの屋内運動施設 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 10 | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書館、博物館、美術館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 官公庁施設 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第1種施設 計 | 59 | 89.8 | 1.7 | 6.8 | 0.0 | 1.7 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 7 | 71.4 | 42.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 26 | 84.6 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 9 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 12 | 58.3 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 |
| 第2種施設 計 | 54 | 74.1 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 113 | 82.3 | 6.2 | 15.9 | 0.0 | 0.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 46 | 30.4 | 4.3 | 56.5 | 2.2 | 6.5 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 7 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 28.6 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 22 | 59.1 | 4.5 | 22.7 | 4.5 | 9.1 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 21 | 90.5 | 28.6 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 特例第2種施設 計 | 96 | 47.9 | 9.4 | 38.5 | 2.1 | 8.3 |
| 無回答 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 全 体 | 212 | 66.0 | 8.0 | 26.4 | 0.9 | 4.2 |

《問5で「1 受動喫煙防止対策に取り組んでいる」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問9 貴施設が受動喫煙防止対策に取り組んでからの利用客の利用状況や反応について、どのように感じていますか。次のア～エについて、それぞれ1つずつ選んでください。(1つの項目に○は1つ)

| 区 分 | ア. たばこを吸わない利用客の来店 (%) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 総数 (件) | 増えた | 減った | 変わらない | わからない | 無回答 |
| 学校 (幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設) | 86 | 9.3 | 5.8 | 38.4 | 40.7 | 5.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 137 | 7.3 | 1.5 | 41.6 | 43.1 | 6.6 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 22.2 | 0.0 |
| 観覧場 (スポーツや見物を見るための施設) | 5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 87 | 6.9 | 1.1 | 71.3 | 17.2 | 3.4 |
| 展示場 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 39 | 10.3 | 2.6 | 41.0 | 41.0 | 5.1 |
| 公衆浴場 (銭湯、サウナなど) | 32 | 15.6 | 0.0 | 56.3 | 25.0 | 3.1 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 67 | 4.5 | 1.5 | 29.9 | 50.7 | 13.4 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 73 | 1.4 | 1.4 | 53.4 | 42.5 | 1.4 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 43 | 4.7 | 0.0 | 37.2 | 58.1 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 12.5 | 0.0 | 43.8 | 37.5 | 6.3 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 70.0 | 10.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 42.9 | 14.3 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 170 | 7.6 | 4.7 | 50.6 | 27.1 | 10.0 |
| 官公庁施設 | 86 | 3.5 | 0.0 | 33.7 | 58.1 | 4.7 |
| 第1種施設 計 | 875 | 6.6 | 2.2 | 46.3 | 38.7 | 6.2 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店 (第2種施設) | 52 | 13.5 | 5.8 | 55.8 | 21.2 | 3.8 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設 (第2種施設) | 56 | 33.9 | 1.8 | 44.6 | 16.1 | 3.6 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 21 | 14.3 | 4.8 | 52.4 | 28.6 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 158 | 9.5 | 1.9 | 44.9 | 32.9 | 10.8 |
| 第2種施設 計 | 287 | 15.3 | 2.8 | 47.4 | 27.2 | 7.3 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,162 | 8.8 | 2.3 | 46.6 | 35.9 | 6.5 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店 (特例第2種施設) | 364 | 21.7 | 4.7 | 55.2 | 14.3 | 4.1 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 20 | 15.0 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設 (特例第2種施設) | 73 | 26.0 | 2.7 | 52.1 | 15.1 | 4.1 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 34 | 5.9 | 2.9 | 73.5 | 11.8 | 5.9 |
| 特例第2種施設 計 | 491 | 21.0 | 4.3 | 57.0 | 13.6 | 4.1 |
| 無回答 | 46 | 10.9 | 10.9 | 52.2 | 10.9 | 15.2 |
| 全 体 | 1,699 | 12.4 | 3.1 | 49.7 | 28.8 | 6.0 |

(%)

| 区 分 | イ. たばこを吸う利用客の来店 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 総数 (件) | 増えた | 減った | 変わらない | わからない | 無回答 |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など） | 86 | 1.2 | 11.6 | 37.2 | 44.2 | 5.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 137 | 0.0 | 8.8 | 39.4 | 45.3 | 6.6 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 0.0 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 87 | 0.0 | 10.3 | 66.7 | 19.5 | 3.4 |
| 展示場 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボーリング場などの屋内運動施設 | 39 | 0.0 | 7.7 | 41.0 | 43.6 | 7.7 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 32 | 3.1 | 9.4 | 65.6 | 18.8 | 3.1 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 67 | 0.0 | 7.5 | 29.9 | 49.3 | 13.4 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 73 | 0.0 | 4.1 | 53.4 | 41.1 | 1.4 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 43 | 0.0 | 9.3 | 27.9 | 62.8 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 50.0 | 6.3 |
| 図書館、博物館、美術館 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 42.9 | 14.3 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 170 | 0.6 | 11.8 | 47.6 | 29.4 | 10.6 |
| 官公庁施設 | 86 | 0.0 | 4.7 | 30.2 | 60.5 | 4.7 |
| 第1種施設 計 | 875 | 6.6 | 2.2 | 46.3 | 38.7 | 6.2 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 52 | 1.9 | 38.5 | 32.7 | 23.1 | 3.8 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 56 | 5.4 | 21.4 | 48.2 | 21.4 | 3.6 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 21 | 0.0 | 42.9 | 33.3 | 23.8 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 158 | 1.9 | 10.8 | 41.8 | 32.9 | 12.7 |
| 第2種施設 計 | 287 | 2.4 | 20.2 | 40.8 | 28.2 | 8.4 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,162 | 0.9 | 11.5 | 43.2 | 37.5 | 6.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 364 | 0.5 | 40.9 | 42.9 | 11.5 | 4.1 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 20 | 0.0 | 35.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 73 | 0.0 | 27.4 | 49.3 | 19.2 | 4.1 |
| マーチャン店、パチンコ店及び類似施設 | 34 | 0.0 | 47.1 | 41.2 | 8.8 | 2.9 |
| 特例第2種施設 計 | 491 | 0.4 | 39.1 | 44.6 | 12.0 | 3.9 |
| 無回答 | 46 | 0.0 | 37.0 | 34.8 | 8.7 | 19.6 |
| 全 体 | 1,699 | 12.4 | 3.1 | 49.7 | 28.8 | 6.0 |

(%)

| 区 分 | ウ、たばこを吸わない利用客の反応 | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------|
| | 総数 (件) | 良い | どちらか かたより良い | どちらか かたより良くない | 良くない | わからない | 無回答 |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 86 | 34.9 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 45.3 | 5.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 137 | 19.0 | 10.9 | 1.5 | 0.7 | 60.6 | 7.3 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 87 | 36.8 | 18.4 | 1.1 | 1.1 | 37.9 | 4.6 |
| 展示場 | 3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 39 | 28.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 7.7 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 32 | 40.6 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 3.1 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 67 | 7.5 | 10.4 | 4.5 | 0.0 | 64.2 | 13.4 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 73 | 23.3 | 12.3 | 0.0 | 1.4 | 61.6 | 1.4 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 43 | 20.9 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 69.8 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 6.3 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 42.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 14.3 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 170 | 28.8 | 17.6 | 3.5 | 0.0 | 41.8 | 8.2 |
| 官公庁施設 | 86 | 7.0 | 12.8 | 0.0 | 1.2 | 74.4 | 4.7 |
| 第1種施設 計 | 875 | 24.2 | 14.7 | 1.8 | 0.8 | 52.2 | 6.2 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 52 | 36.5 | 30.8 | 3.8 | 1.9 | 21.2 | 5.8 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 56 | 32.1 | 26.8 | 1.8 | 0.0 | 35.7 | 3.6 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 21 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 4.8 |
| これらに該当しないサービス施設 | 158 | 25.3 | 19.0 | 1.3 | 0.6 | 41.1 | 12.7 |
| 第2種施設 計 | 287 | 29.3 | 23.7 | 1.7 | 0.7 | 35.5 | 9.1 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,162 | 25.5 | 17.0 | 1.8 | 0.8 | 48.1 | 6.9 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 364 | 40.1 | 31.6 | 3.3 | 0.5 | 20.1 | 4.4 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 20 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 73 | 30.1 | 39.7 | 4.1 | 0.0 | 23.3 | 2.7 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 34 | 8.8 | 70.6 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 2.9 |
| 特例第2種施設 計 | 491 | 36.0 | 35.0 | 4.1 | 0.6 | 20.4 | 3.9 |
| 無回答 | 46 | 26.1 | 19.6 | 6.5 | 0.0 | 23.9 | 23.9 |
| 全 体 | 1,699 | 28.5 | 22.2 | 2.6 | 0.7 | 39.4 | 6.5 |

(%)

| 区 分 | エ. たばこを吸う利用客の反応 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 総数 (件) | 良い | どちらかというくらい良い | どちらかというくらい良くない | 良くない | わからない | 無回答 |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 86 | 24.4 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 52.3 | 5.8 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 137 | 9.5 | 7.3 | 2.2 | 2.9 | 71.5 | 6.6 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 55.6 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設） | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 87 | 18.4 | 20.7 | 10.3 | 2.3 | 43.7 | 4.6 |
| 展示場 | 3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 39 | 10.3 | 23.1 | 12.8 | 2.6 | 43.6 | 7.7 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 32 | 3.1 | 15.6 | 40.6 | 3.1 | 34.4 | 3.1 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 67 | 6.0 | 6.0 | 10.4 | 4.5 | 61.2 | 11.9 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 73 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 1.4 | 74.0 | 1.4 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 43 | 14.0 | 4.7 | 7.0 | 0.0 | 74.4 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 5 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 16 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 50.0 | 6.3 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 80.0 | 10.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 14.3 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 170 | 8.8 | 17.6 | 10.6 | 3.5 | 50.0 | 9.4 |
| 官公庁施設 | 86 | 2.3 | 4.7 | 5.8 | 2.3 | 80.2 | 4.7 |
| 第1種施設 計 | 875 | 10.5 | 11.2 | 9.9 | 3.0 | 59.2 | 6.2 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 52 | 7.7 | 13.5 | 32.7 | 11.5 | 28.8 | 5.8 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 56 | 8.9 | 21.4 | 28.6 | 7.1 | 30.4 | 3.6 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 21 | 0.0 | 14.3 | 19.0 | 28.6 | 33.3 | 4.8 |
| これらに該当しないサービス施設 | 158 | 10.1 | 15.2 | 7.6 | 1.3 | 52.5 | 13.3 |
| 第2種施設 計 | 287 | 8.7 | 16.0 | 17.1 | 6.3 | 42.5 | 9.4 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,162 | 10.1 | 12.4 | 11.7 | 3.8 | 55.1 | 7.0 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 364 | 7.7 | 20.9 | 29.7 | 11.0 | 26.1 | 4.7 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 20 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 73 | 5.5 | 27.4 | 19.2 | 13.7 | 30.1 | 4.1 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 34 | 0.0 | 14.7 | 35.3 | 32.4 | 14.7 | 2.9 |
| 特例第2種施設 計 | 491 | 6.7 | 21.4 | 28.5 | 13.2 | 25.9 | 4.3 |
| 無回答 | 46 | 4.3 | 15.2 | 21.7 | 8.7 | 30.4 | 19.6 |
| 全 体 | 1,699 | 8.9 | 15.1 | 16.8 | 6.7 | 46.0 | 6.5 |

問 10 貴施設が考える受動喫煙防止対策に取り組む上での課題は何ですか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

| 区 分 | 総数 (件) | 利用客数や売上げの減少 | 利用客とのトラブルの増加 | 喫煙所や喫煙室（喫煙工リ ア）を設置する費用の問題 | 喫煙所や喫煙室（喫煙工リ ア）を設置するためのス ペースや施設の構造の問題 | 喫煙所や喫煙室（喫煙工リ ア）を設置する費用の問題 | ない | 法や条例などで受動喫煙防 止対策が義務付けられてい ない | 喫煙者の減少や法令の改正等によ り、喫煙所や喫煙室（喫煙工リ ア）が無駄になる可能性 | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | 喫煙者の減少や法令の改正等によ り、喫煙所や喫煙室（喫煙工リ ア）が無駄になる可能性 | 喫煙者の減少や法令の改正等によ り、喫煙所や喫煙室（喫煙工リ ア）が無駄になる可能性 |
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 107 | 11.2 | 6.5 | 10.3 | 12.1 | 2.8 | 0.9 | | | |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 5.0 | 10.0 | 8.8 | 9.4 | 5.6 | 1.9 | | | |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 観覧場（スポーツや見物を見るための施設） | 5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | | | |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 2.9 | 12.4 | 7.6 | 19.0 | 5.7 | 3.8 | | | |
| 展示場 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 2.2 | 8.9 | 2.2 | 8.9 | 4.4 | 2.2 | | | |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 37 | 13.5 | 10.8 | 18.9 | 24.3 | 5.4 | 2.7 | | | |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 9.0 | 15.4 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 0.0 | | | |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 0.0 | 1.3 | 7.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 12.8 | 2.1 | 2.1 | | | |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 5.9 | 35.3 | 17.6 | 23.5 | 5.9 | 0.0 | | | |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | | | |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 1.1 | 4.9 | 8.2 | 19.8 | 1.1 | 1.1 | | | |
| 官公庁施設 | 87 | 1.1 | 3.4 | 5.7 | 20.7 | 4.6 | 0.0 | | | |
| 第1種施設 計 | 984 | 4.3 | 8.1 | 8.3 | 15.5 | 3.6 | 1.4 | | | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 64 | 32.8 | 21.9 | 26.6 | 28.1 | 7.8 | 7.8 | | | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 61 | 21.3 | 26.2 | 27.9 | 36.1 | 1.6 | 4.9 | | | |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 45.5 | 36.4 | 36.4 | 45.5 | 13.6 | 4.5 | | | |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 5.4 | 9.8 | 8.8 | 17.6 | 2.0 | 1.5 | | | |
| 第2種施設 計 | 352 | 15.6 | 16.5 | 17.0 | 24.4 | 3.7 | 3.4 | | | |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 7.3 | 10.3 | 10.6 | 17.9 | 3.6 | 1.9 | | | |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 621 | 45.1 | 18.2 | 26.1 | 42.8 | 9.3 | 4.3 | | | |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 55.2 | 31.0 | 41.4 | 55.2 | 1.7 | 8.6 | | | |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 92 | 19.6 | 20.7 | 37.0 | 48.9 | 5.4 | 5.4 | | | |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 69.6 | 15.2 | 47.8 | 47.8 | 6.5 | 4.3 | | | |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 44.3 | 19.2 | 29.6 | 44.7 | 8.2 | 4.8 | | | |
| 無回答 | 70 | 34.3 | 17.1 | 18.6 | 25.7 | 2.9 | 7.1 | | | |
| 全 体 | 2,223 | 21.7 | 13.8 | 17.9 | 28.0 | 5.3 | 3.1 | | | |

(%)

| 区 分 | 施設の管理者との調整 テナントとして入っている | 会社、本部などとの調整 | 施設の外での喫煙の増加 | その他 | 特に課題は無い | 無回答 |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設） | 1.9 | 0.0 | 16.8 | 3.7 | 51.4 | 12.1 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 5.0 | 1.3 | 16.9 | 4.4 | 60.0 | 5.6 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 55.6 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見物を見るための施設） | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 1.0 | 1.9 | 18.1 | 4.8 | 52.4 | 2.9 |
| 展示場 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 2.2 | 4.4 | 20.0 | 2.2 | 62.2 | 2.2 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 35.1 | 5.4 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 2.6 | 1.3 | 12.8 | 2.6 | 52.6 | 9.0 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 13.0 | 11.7 | 23.4 | 2.6 | 53.2 | 2.6 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 2.1 | 66.0 | 2.1 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 0.0 | 11.8 | 23.5 | 17.6 | 5.9 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 0.0 | 4.4 | 20.9 | 3.3 | 54.9 | 3.8 |
| 官公庁施設 | 1.1 | 3.4 | 23.0 | 3.4 | 47.1 | 1.1 |
| 第1種施設 計 | 2.6 | 3.0 | 19.7 | 3.9 | 52.8 | 4.8 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 7.8 | 6.3 | 35.9 | 6.3 | 23.4 | 7.8 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 0.0 | 3.3 | 21.3 | 6.6 | 26.2 | 1.6 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 4.5 | 4.5 | 22.7 | 0.0 | 18.2 | 4.5 |
| これらに該当しないサービス施設 | 8.3 | 2.4 | 13.2 | 5.9 | 48.8 | 8.3 |
| 第2種施設 計 | 6.5 | 3.4 | 19.3 | 5.7 | 38.4 | 6.8 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 3.7 | 3.1 | 19.6 | 4.3 | 49.0 | 5.3 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 2.4 | 1.0 | 19.6 | 3.9 | 21.4 | 6.3 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 6.9 | 0.0 | 15.5 | 1.7 | 12.1 | 1.7 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 0.0 | 1.1 | 18.5 | 7.6 | 22.8 | 2.2 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 2.2 | 8.7 | 2.2 |
| 特例第2種施設 計 | 2.6 | 1.6 | 19.6 | 4.0 | 20.2 | 5.3 |
| 無回答 | 4.3 | 1.4 | 27.1 | 2.9 | 17.1 | 20.0 |
| 全 体 | 3.3 | 2.5 | 19.8 | 4.2 | 37.4 | 5.8 |

問 11 今後の受動喫煙防止対策について、県にどのようなことを期待しますか。次の中から3つまで選んでください。(○は3つまで)

| 区 分 | 総数 (件) | (%) | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| | | 受動喫煙による悪影響に ついでに普及啓発 | 喫煙者へのマナー向上のた めの普及啓発 | たばこをやめたい人への卒 煙(禁煙)サポート | 未成年者への喫煙防止教育 | 連携協働 に取組む施設や団体との 受動喫煙防止対策に積極的 な取り組み | 受動喫煙防止対策を行う施 設の管理者への経済的な支 援 |
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設) | 107 | 45.8 | 42.1 | 18.7 | 46.7 | 3.7 | 8.4 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 160 | 43.8 | 57.5 | 38.8 | 36.3 | 2.5 | 4.4 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 9 | 44.4 | 44.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 33.3 |
| 観覧場(スポーツや見物を見るための施設) | 5 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 105 | 54.3 | 57.1 | 20.0 | 31.4 | 4.8 | 11.4 |
| 展示場 | 4 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 45 | 31.1 | 55.6 | 28.9 | 28.9 | 6.7 | 8.9 |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 37 | 43.2 | 54.1 | 21.6 | 37.8 | 2.7 | 10.8 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 78 | 42.3 | 55.1 | 21.8 | 42.3 | 3.8 | 11.5 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 77 | 53.2 | 68.8 | 40.3 | 27.3 | 3.9 | 14.3 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 47 | 42.6 | 72.3 | 25.5 | 34.0 | 8.5 | 4.3 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 6 | 50.0 | 83.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 17 | 29.4 | 88.2 | 29.4 | 35.3 | 0.0 | 5.9 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 10 | 60.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 8 | 50.0 | 62.5 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 12.5 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 182 | 40.7 | 65.4 | 36.3 | 31.9 | 2.7 | 15.4 |
| 官公庁施設 | 87 | 42.5 | 57.5 | 24.1 | 25.3 | 3.4 | 11.5 |
| 第1種施設 計 | 984 | 44.5 | 59.3 | 29.1 | 34.1 | 3.6 | 10.5 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 64 | 28.1 | 60.9 | 18.8 | 39.1 | 6.3 | 25.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 61 | 42.6 | 67.2 | 23.0 | 29.5 | 6.6 | 36.1 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 22 | 36.4 | 50.0 | 4.5 | 45.5 | 4.5 | 31.8 |
| これらに該当しないサービス施設 | 205 | 40.0 | 63.4 | 25.4 | 30.7 | 2.0 | 11.2 |
| 第2種施設 計 | 352 | 38.1 | 62.8 | 22.4 | 33.0 | 3.7 | 19.3 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 1,336 | 42.8 | 60.3 | 27.3 | 33.8 | 3.6 | 12.8 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2種施設) | 621 | 30.0 | 53.8 | 20.8 | 28.7 | 3.7 | 22.1 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 58 | 27.6 | 50.0 | 17.2 | 39.7 | 3.4 | 31.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2種施設) | 92 | 30.4 | 72.8 | 23.9 | 32.6 | 5.4 | 29.3 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 46 | 23.9 | 63.0 | 32.6 | 26.1 | 8.7 | 32.6 |
| 特例第2種施設 計 | 817 | 29.5 | 56.2 | 21.5 | 29.7 | 4.2 | 24.1 |
| 無回答 | 70 | 37.1 | 42.9 | 14.3 | 34.3 | 2.9 | 15.7 |
| 全 体 | 2,223 | 37.7 | 58.2 | 24.8 | 32.3 | 3.8 | 17.0 |

(%)

| 区 分 | 受動喫煙防止対策を行う施設の管理者への技術的な支援 | 受動喫煙防止条例の着実な運用 | 受動喫煙防止に関する規制の強化 | 受動喫煙防止に関する規制の緩和や規制によらない自主的な取組みの促進 | その他 | 無回答 |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 学校（幼稚園、小中高校、大学など） | 0.9 | 24.3 | 8.4 | 2.8 | 2.8 | 15.9 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 0.0 | 21.9 | 15.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 観覧場（スポーツや見物を見るための施設） | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 2.9 | 23.8 | 4.8 | 3.8 | 1.0 | 9.5 |
| 展示場 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 4.4 | 22.2 | 8.9 | 2.2 | 0.0 | 17.8 |
| 公衆浴場（銭湯、サウナなど） | 0.0 | 16.2 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 13.5 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 2.6 | 17.9 | 7.7 | 2.6 | 1.3 | 12.8 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 5.2 | 28.6 | 9.1 | 1.3 | 1.3 | 3.9 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 2.1 | 31.9 | 14.9 | 4.3 | 4.3 | 2.1 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 0.0 | 35.3 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
| 図書館、博物館、美術館 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 3.8 | 17.0 | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 6.0 |
| 官公庁施設 | 3.4 | 36.8 | 9.2 | 1.1 | 2.3 | 4.6 |
| 第1種施設 計 | 2.3 | 23.5 | 9.9 | 2.4 | 2.6 | 9.0 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（第2種施設） | 6.3 | 17.2 | 7.8 | 4.7 | 3.1 | 10.9 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（第2種施設） | 4.9 | 16.4 | 4.9 | 1.6 | 6.6 | 3.3 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 4.5 | 13.6 | 36.4 | 4.5 | 4.5 | 9.1 |
| これらに該当しないサービス施設 | 3.9 | 15.6 | 8.8 | 2.9 | 3.4 | 12.2 |
| 第2種施設 計 | 4.5 | 15.9 | 9.7 | 3.1 | 4.0 | 10.2 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 2.9 | 21.5 | 9.8 | 2.6 | 3.0 | 9.4 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店（特例第2種施設） | 4.3 | 14.5 | 6.8 | 11.1 | 2.4 | 13.2 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 8.6 | 3.4 | 8.6 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設（特例第2種施設） | 2.2 | 18.5 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 6.5 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 8.7 | 17.4 | 6.5 | 2.2 | 0.0 | 10.9 |
| 特例第2種施設 計 | 4.4 | 14.6 | 6.6 | 9.4 | 2.2 | 12.0 |
| 無回答 | 2.9 | 11.4 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 25.7 |
| 全 体 | 3.5 | 18.6 | 8.5 | 5.2 | 2.7 | 10.8 |

《問 11 で「9 受動喫煙防止に関する規制の強化」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問 12 あなたは受動喫煙防止に関する規制について、どのように強化すべきだと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

| 区 分 | 総数 (件) | (%) | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 付けるべき 第2種施設にも規制を義務 小規模な飲食店などの特例 | 罰則を強化するべき | 職場も対象とするべき | 屋外も対象とするべき | その他 | 無回答 |
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など及び類似施設) | 9 | 44.4 | 55.6 | 33.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 24 | 62.5 | 75.0 | 54.2 | 66.7 | 16.7 | 0.0 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 観覧場(スポーツや見物を見るための施設) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 展示場 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ボウリング場などの屋内運動施設 | 4 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 3 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 6 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 83.3 | 33.3 | 0.0 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 7 | 57.1 | 85.7 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 0.0 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 7 | 28.6 | 71.4 | 28.6 | 71.4 | 0.0 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 2 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館、動物園 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 20 | 55.0 | 55.0 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
| 官公庁施設 | 8 | 25.0 | 75.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
| 第1種施設 計 | 97 | 49.5 | 66.0 | 42.3 | 49.5 | 10.3 | 0.0 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 5 | 80.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 8 | 25.0 | 75.0 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 18 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 55.6 | 0.0 | 5.6 |
| 第2種施設 計 | 34 | 41.2 | 41.2 | 20.6 | 44.1 | 5.9 | 5.9 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 131 | 47.3 | 59.5 | 36.6 | 48.1 | 9.2 | 1.5 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2種施設) | 42 | 69.0 | 52.4 | 26.2 | 42.9 | 9.5 | 0.0 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 3 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2種施設) | 6 | 50.0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 特例第2種施設 計 | 54 | 66.7 | 53.7 | 22.2 | 37.0 | 9.3 | 1.9 |
| 無回答 | 4 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全 体 | 189 | 52.9 | 57.7 | 33.3 | 45.5 | 9.0 | 1.6 |

《問 11 で「10 受動喫煙防止に関する規制の緩和や規制によらない自主的な取組みの促進」を選んだ施設管理者のみお答えください。》

問 13 受動喫煙防止条例の規制について、どのように緩和すべきだと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

| 区 分 | 総数(件) | (%) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--|--|----------------|-------------|-------------|
| | | 罰則を弱めるべき | 喫煙室の技術要件は法と同一にするべき | 施設内が禁煙の場合に掲示する出入口等の禁煙に関する標識については、施設の判断に任せるべき | 映画館や物販店等(県第1種施設)の指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこを喫煙しながら飲食等ができるエリア)に関する規制をなくすべき | 受動喫煙防止条例を無くすべき | その他 | 無回答 |
| 学校(幼稚園、小中高校、大学など) | 3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 病院、診療所または助産所、薬局、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 |
| 劇場、映画館、演芸場 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 観覧場(スポーツや見物を見るための施設) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 集会場、公会堂、火葬場、納骨堂、宗教関係施設 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| 展示場 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育館、ホールなど屋内運動施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 公衆浴場(銭湯、サウナなど) | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 百貨店、スーパーマーケットその他の物品販売店 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 銀行、保険会社などの金融機関 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 郵便、電気通信、水道、電気、ガス事業等 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 駅舎内、屋内に設けられたバスターミナル、旅客船ターミナル | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 図書館、博物館、美術館 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 動物園、植物園、遊園地 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 老人ホーム、保育所などの社会福祉施設 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
| 官公庁施設 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第1種施設 計 | 24 | 12.5 | 20.8 | 16.7 | 8.3 | 29.2 | 25.0 | 12.5 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(第2種施設) | 3 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(第2種施設) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| これらに該当しないサービス施設 | 6 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 第2種施設 計 | 11 | 27.3 | 45.5 | 18.2 | 18.2 | 45.5 | 27.3 | 0.0 |
| 第1種施設+第2種施設 合計 | 35 | 17.1 | 28.6 | 17.1 | 11.4 | 34.3 | 25.7 | 8.6 |
| 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店(特例第2種施設) | 69 | 8.7 | 27.5 | 8.7 | 24.6 | 31.9 | 23.2 | 8.7 |
| キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設 | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| ホテル、旅館などの宿泊施設(特例第2種施設) | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| マージャン店、パチンコ店及び類似施設 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特例第2種施設 計 | 77 | 11.7 | 32.5 | 7.8 | 24.7 | 31.2 | 22.1 | 7.8 |
| 無回答 | 4 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全 体 | 116 | 12.9 | 33.6 | 11.2 | 20.7 | 31.0 | 22.4 | 7.8 |