


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(1/2)



凡 例

1～3は土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所


----- 字境界

———— 市区町村界

0 25 50 100
m

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-055
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	亀井町1
				告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区亀井町、上郷町 及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(2/2)



0 25 50 100
m

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域
土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

縮尺
1:2,000




自然現象
の種類
告示番号
告示年月日

急傾斜地の崩壊
神奈川県告示第315号
令和元年12月20日

箇所番号
箇所名
所在地

115-H22-055
亀井町1
横浜市栄区亀井町、上郷町
及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	それ以外の区域	



縮尺

1:2,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第315号

令和元年12月20日

箇所番号

115-H22-055-1


箇所名

亀井町1-1

所在地

横浜市栄区亀井町、
上郷町及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



縮尺

1:2,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第315号

令和元年12月20日

箇所番号

115-H22-055-1

箇所名

亀井町1-1

所在地



横浜市栄区亀井町、
上郷町及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]


土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:2,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-055-2
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	亀井町1-2
		それ以外の区域		告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区亀井町、上郷町 及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域				自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-055-2
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			縮尺 1:2,000	告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名
		それ以外の区域		告示年月日		令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区亀井町、上郷町 及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)


(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力		土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力					
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	116.63	0.75	100.00	0.75	－	－	15.92	2.97
2 ～ 3	118.32	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
3 ～ 4	118.32	0.75	100.00	0.75	17.40	3.25	16.05	3.00
4 ～ 5	117.57	0.75	100.00	0.75	16.64	3.11	16.05	3.00
5 ～ 6	116.38	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
6 ～ 7	113.25	0.75	100.00	0.75	－	－	14.12	2.64
7 ～ 8	114.05	0.75	100.00	0.75	－	－	15.23	2.85
8 ～ 9	114.05	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
9 ～ 10	111.57	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
10 ～ 11	122.11	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
11 ～ 12	－	－	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
12 ～ 13	－	－	100.00	0.75	－	－	14.92	2.79
13 ～ 14	116.13	0.75	100.00	0.75	－	－	14.56	2.72
14 ～ 15	117.27	0.75	100.00	0.75	－	－	15.00	2.80
15 ～ 16	－	－	－	－	－	－	－	－
16 ～ 17	118.77	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
17 ～ 18	118.77	0.75	100.00	0.75	17.15	3.20	16.05	3.00
18 ～ 19	117.35	0.75	100.00	0.75	16.39	3.06	16.05	3.00
19 ～ 20	119.41	0.75	100.00	0.75	17.40	3.25	16.05	3.00
20 ～ 21	119.41	0.75	100.00	0.75	17.92	3.35	16.05	3.00
21 ～ 22	118.67	0.75	100.00	0.75	17.92	3.35	16.05	3.00
22 ～ 23	118.67	0.75	100.00	0.75	16.64	3.11	16.05	3.00
23 ～ 24	117.29	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
24 ～ 25	117.10	0.75	100.00	0.75	－	－	15.90	2.97
25 ～ 26	116.68	0.75	100.00	0.75	－	－	15.90	2.97
26 ～ 27	116.68	0.75	100.00	0.75	－	－	15.92	2.97

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力		土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力					
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
27 ～ 28	113.98	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
28 ～ 29	106.25	0.75	100.00	0.75	17.37	3.25	16.05	3.00
29 ～ 30	117.58	0.75	100.00	0.75	18.18	3.40	16.05	3.00
30 ～ 31	－	－	100.00	0.75	18.18	3.40	16.05	3.00
31 ～ 32	－	－	100.00	0.75	16.63	3.11	16.05	3.00
32 ～ 33	114.67	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
33 ～ 34	116.03	0.75	100.00	0.75	－	－	15.68	2.93
34 ～ 35	116.03	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
35 ～ 36	113.91	0.75	100.00	0.75	16.87	3.15	16.05	3.00
36 ～ 37	106.61	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
37 ～ 38	－	－	100.00	0.75	－	－	14.80	2.76
38 ～ 39	－	－	94.55	0.75	－	－	13.23	2.47
39 ～ 40	－	－	94.55	0.75	－	－	13.23	2.47
40 ～ 41	－	－	80.42	0.75	－	－	9.53	1.78
41 ～ 42	－	－	59.69	0.75	－	－	8.52	1.59
42 ～ 43	－	－	70.99	0.75	－	－	10.42	1.95
43 ～ 44	－	－	－	－	－	－	－	－
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-055-2
	告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	亀井町1-2
	告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区亀井町、上郷町及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	それ以外の区域	



縮尺

1:2,000

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

115-H22-055-3

告示番号

神奈川県告示第315号

箇所名

亀井町1-3



告示年月日

令和元年12月20日

所在地

横浜市栄区亀井町、
上郷町及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-055-3
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	亀井町1-3
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区亀井町、 上郷町及び桂台北

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]