


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(1/2)



凡 例


1～6は土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所

----- 字境界

—— 市区町村界

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-061
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	公田町4
				告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(2/2)



凡 例

1～6は土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所

----- 字境界

—— 市区町村界

0 25 50 100
m

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域
土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

縮尺
1:1,500

N
縮尺
1:1,500


自然現象
の種類
告示番号
告示年月日

急傾斜地の崩壊
神奈川県告示第315号
令和元年12月20日

箇所番号
箇所名
所在地

115-H22-061
公田町4
横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



N

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

115-H22-061-1

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域



縮尺

告示番号

神奈川県告示第315号

箇所名

公田町4-1

それ以外の区域



1:1,500


告示年月日

令和元年12月20日

所在地

横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

N
縮尺
1:1,500


自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-061-1
告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	公田町4-1
告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	それ以外の区域	

N

縮尺

1:1,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第315号

令和元年12月20日

箇所番号

箇所名


所在地

115-H22-061-2

公田町4-2

横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

115-H22-061-2

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



縮尺

1:1,500

告示番号

神奈川県告示第315号

箇所名

公田町4-2

告示年月日

令和元年12月20日

所在地

横浜市栄区公田町

それ以外の区域




土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



N

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

115-H22-061-3

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域



縮尺

告示番号

神奈川県告示第315号

箇所名

公田町4-3

告示年月日

令和元年12月20日

所在地


横浜市栄区公田町

それ以外の区域



1:1,500

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

縮尺
1:1,500


自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-061-3
	告示番号	告示名	神奈川県告示第315号 公田町4-3
	告示年月日	所在地	令和元年12月20日 横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)


(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



N

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

115-H22-061-4

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



縮尺

告示番号

神奈川県告示第315号

箇所名

公田町4-4

それ以外の区域



1:1,500

告示年月日

令和元年12月20日

所在地


横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-061-5
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域				告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	公田町4-5
	それ以外の区域				告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域				自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-061-5
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	公田町4-5
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区公田町


土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	90.53	0.75	－	－	11.93	2.23
2 ～ 3	－	－	90.53	0.75	－	－	11.93	2.23
3 ～ 4	－	－	83.03	0.75	－	－	11.88	2.22
4 ～ 5	－	－	75.97	0.75	－	－	11.88	2.22
5 ～ 6	－	－	87.24	0.75	－	－	11.37	2.12
6 ～ 7	－	－	87.24	0.75	－	－	10.88	2.03
7 ～ 8	－	－	－	－	－	－	－	－
8 ～ 9	－	－	86.51	0.75	－	－	15.11	2.82
9 ～ 10	－	－	98.41	0.75	－	－	15.11	2.82
10 ～ 11	－	－	100.00	0.75	－	－	14.58	2.72
11 ～ 12	107.53	0.75	100.00	0.75	－	－	14.58	2.72
12 ～ 13	110.81	0.75	100.00	0.75	－	－	14.16	2.65
13 ～ 14	－	－	100.00	0.75	－	－	13.62	2.55
14 ～ 15	－	－	100.00	0.75	－	－	13.62	2.55
15 ～ 16	111.63	0.75	100.00	0.75	－	－	13.96	2.61
16 ～ 17	110.39	0.75	100.00	0.75	－	－	14.80	2.76
17 ～ 18	107.91	0.75	100.00	0.75	－	－	14.80	2.76
18 ～ 19	－	－	－	－	－	－	－	－
19 ～ 20	－	－	93.78	0.75	－	－	14.44	2.70
20 ～ 21	－	－	－	－	－	－	－	－
21 ～ 22	－	－	100.00	0.75	－	－	14.58	2.72
22 ～ 23	－	－	－	－	－	－	－	－
23 ～ 24	－	－	96.89	0.75	－	－	12.06	2.25
24 ～ 25	－	－	75.06	0.75	－	－	12.43	2.32
25 ～ 26	－	－	61.42	0.75	－	－	12.63	2.36
26 ～ 27	－	－	57.92	0.75	－	－	13.69	2.56

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
27 ～ 28	－	－	－	－	－	－	－	－
28 ～ 29	－	－	－	－	－	－	－	－
29 ～ 30	－	－	－	－	－	－	－	－
30 ～ 31	－	－	－	－	－	－	－	－
31 ～ 32	－	－	－	－	－	－	－	－
32 ～ 33	－	－	－	－	－	－	－	－
33 ～ 34	－	－	－	－	－	－	－	－
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	それ以外の区域	



縮尺

1:1,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第315号

令和元年12月20日

箇所番号

箇所名


所在地

115-H22-061-6

公田町4-6

横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	
それ以外の区域	

N
縮尺
1:1,500

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-061-6
告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	公田町4-6
告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区公田町

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]