


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



0 25 50 100 m

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図


土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 それ以外の区域

縮尺 1:1,500

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	神奈川県告示第455号
告示年月日	令和2年12月22日

箇所番号	201-H18-8011
箇所名	栗田2丁目1
所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目 及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-1
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-1
	それ以外の区域				告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目 及び光の丘


土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-1
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-2
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-2
	それ以外の区域				告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目 及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-2
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-2
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目 及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)


(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	36.84	0.75	-	-	16.05	3.00
2 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ~ 4	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ~ 5	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ~ 6	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ~ 7	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ~ 8	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ~ 9	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ~ 10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ~ 11	-	-	100.00	0.75	-	-	14.11	2.64
11 ~ 12								
12 ~ 13	108.37	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
13 ~ 14	112.28	0.75	100.00	0.75	19.52	3.65	16.05	3.00
14 ~ 15	112.28	0.75	100.00	0.75	18.98	3.55	16.05	3.00
15 ~ 16	107.51	0.75	100.00	0.75	17.52	3.27	16.05	3.00
16 ~ 17								
17 ~ 18	116.73	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
18 ~ 19								
19 ~ 20	122.16	0.75	100.00	0.75	18.81	3.52	16.05	3.00
20 ~ 21								
21 ~ 22	122.16	0.75	100.00	0.75	19.57	3.66	16.05	3.00
22 ~ 23	121.98	0.75	100.00	0.75	19.57	3.66	16.05	3.00
23 ~ 24								
24 ~ 25	121.98	0.75	100.00	0.75	18.00	3.36	16.05	3.00
25 ~ 26	-	-	100.00	0.75	21.61	4.04	16.05	3.00
26 ~ 27	-	-	100.00	0.75	21.61	4.04	16.05	3.00

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
27 ~ 28	113.88	0.75	100.00	0.75	19.54	3.65	16.05	3.00
28 ~ 29	120.61	0.75	100.00	0.75	18.78	3.51	16.05	3.00
29 ~ 30	120.61	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
30 ~ 31	114.93	0.75	100.00	0.75	-	-	15.79	2.95
31 ~ 32	117.28	0.75	100.00	0.75	-	-	15.79	2.95
32 ~ 33	117.28	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
33 ~ 34	116.39	0.75	100.00	0.75	18.85	3.52	16.05	3.00
34 ~ 35	114.41	0.75	100.00	0.75	20.03	3.74	16.05	3.00
35 ~ 36	-	-	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
36 ~ 37	-	-	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
37 ~ 38	123.13	0.75	100.00	0.75	18.41	3.44	16.05	3.00
38 ~ 39	122.69	0.75	100.00	0.75	18.41	3.44	16.05	3.00
39 ~ 40	121.60	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
40 ~ 41	113.03	0.75	100.00	0.75	-	-	15.65	2.92
41 ~ 42	113.03	0.75	100.00	0.75	-	-	14.27	2.67
42 ~ 43	109.30	0.75	100.00	0.75	-	-	13.28	2.48
43 ~ 44								
44 ~ 45	-	-	100.00	0.75	-	-	13.28	2.48
45 ~ 46								
46 ~ 47	-	-	100.00	0.75	-	-	13.95	2.61
47 ~ 48								
48 ~ 49	-	-	100.00	0.75	-	-	12.84	2.40
49 ~ 50	-	-	-	-	-	-	-	-
~								
~								
~								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-2
	告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	粟田2丁目1-2
	告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市粟田2丁目、粟田1丁目及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-3
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-3
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目 及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)		土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-3
		土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-3
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目 及び光の丘

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	-	-	93.18	0.75	-	-	12.99	2.43
2 ～ 3	-	-	66.96	0.75	-	-	13.08	2.44
3 ～ 4								
4 ～ 5	-	-	92.58	0.75	-	-	16.05	3.00
5 ～ 6	-	-	92.58	0.75	-	-	15.90	2.97
6 ～ 7	-	-	59.17	0.75	-	-	15.90	2.97
7 ～ 8	-	-	28.21	0.75	-	-	16.05	3.00
8 ～ 9	-	-	61.54	0.75	20.71	3.87	16.05	3.00
9 ～ 10	-	-	82.67	0.75	16.44	3.07	16.05	3.00
10 ～ 11	-	-	100.00	0.75	20.24	3.78	16.05	3.00
11 ～ 12	114.69	0.75	100.00	0.75	20.24	3.78	16.05	3.00
12 ～ 13	-	-	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
13 ～ 14								
14 ～ 15	-	-	83.77	0.75	-	-	11.49	2.15
15 ～ 16	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ～ 17	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ～ 18	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ～ 19								
19 ～ 20	-	-	80.92	0.75	-	-	9.13	1.71
20 ～ 21								
21 ～ 22	-	-	73.84	0.75	-	-	9.03	1.69
22 ～ 23								
23 ～ 24	-	-	100.00	0.75	-	-	15.39	2.87
24 ～ 25	116.16	0.75	100.00	0.75	-	-	15.39	2.87
25 ～ 26	-	-	100.00	0.75	-	-	13.52	2.53
26 ～ 27	-	-	99.48	0.75	-	-	12.26	2.29

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
27 ～ 28	-	-	99.48	0.75	-	-	12.26	2.29
28 ～ 29	-	-	95.19	0.75	-	-	12.38	2.31
29 ～ 30	-	-	93.65	0.75	-	-	13.13	2.45
30 ～ 31	-	-	95.47	0.75	-	-	13.13	2.45
31 ～ 32	-	-	95.47	0.75	-	-	14.94	2.79
32 ～ 33	-	-	71.84	0.75	-	-	15.29	2.86
33 ～ 34	-	-	67.69	0.75	-	-	16.05	3.00
34 ～ 35	-	-	53.10	0.75	20.57	3.84	16.05	3.00
35 ～ 36	-	-	65.75	0.75	-	-	16.05	3.00
36 ～ 37	-	-	73.03	0.75	-	-	16.05	3.00
37 ～ 38	-	-	100.00	0.75	20.39	3.81	16.05	3.00
38 ～ 39								
39 ～ 40	117.38	0.75	100.00	0.75	-	-	14.52	2.71
40 ～ 41	117.46	0.75	100.00	0.75	-	-	13.51	2.52
41 ～ 42	-	-	100.00	0.75	-	-	14.90	2.78
42 ～ 43	-	-	95.20	0.75	-	-	16.05	3.00
43 ～ 44	-	-	71.52	0.75	-	-	16.05	3.00
44 ～ 45	-	-	100.00	0.75	-	-	14.86	2.78
45 ～ 46	-	-	-	-	-	-	-	-
46 ～ 47								
47 ～ 48	-	-	79.59	0.75	-	-	15.49	2.89
48 ～ 49								
49 ～ 50	-	-	86.36	0.75	-	-	16.05	3.00
50 ～ 51	-	-	86.36	0.75	-	-	11.38	2.13
～								
～								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-8011-3
	告示番号	神奈川県告示第455号	箇所名	栗田2丁目1-3
	告示年月日	令和2年12月22日	所在地	横須賀市栗田2丁目、栗田1丁目及び光の丘