



土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



0 25 50 100
m

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	301-H21-005
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第115号	箇所名	堀内5
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示年月日	令和3年3月16日	所在地	三浦郡葉山町堀内
		それ以外の区域					

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	301-H21-005-1
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第115号	箇所名	堀内5-1
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	三浦郡葉山町堀内

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す


土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	301-H21-005-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第115号	箇所名	堀内5-1
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	三浦郡葉山町堀内

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	301-H21-005-2
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第115号	箇所名	堀内5-2
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	三浦郡葉山町堀内

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	301-H21-005-2
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第115号	箇所名	堀内5-2
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	三浦郡葉山町堀内

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/2)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ~ 3	-	-	76.40	0.75	-	-	11.00	2.06
3 ~ 4	-	-	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
4 ~ 5	124.93	0.75	100.00	0.75	22.53	4.21	16.05	3.00
5 ~ 6								
6 ~ 7	124.88	0.75	100.00	0.75	22.50	4.20	16.05	3.00
7 ~ 8	118.13	0.75	100.00	0.75	19.03	3.56	16.05	3.00
8 ~ 9	109.94	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
9 ~ 10								
10 ~ 11	106.13	0.75	100.00	0.75	-	-	13.20	2.47
11 ~ 12								
12 ~ 13	107.38	0.75	100.00	0.75	-	-	11.69	2.18
13 ~ 14	107.38	0.75	100.00	0.75	-	-	11.69	2.18
14 ~ 15	111.85	0.75	100.00	0.75	-	-	11.99	2.24
15 ~ 16								
16 ~ 17	111.85	0.75	100.00	0.75	-	-	15.95	2.98
17 ~ 18	111.11	0.75	100.00	0.75	-	-	15.26	2.85
18 ~ 19								
19 ~ 20	111.11	0.75	100.00	0.75	-	-	13.66	2.55
20 ~ 21								
21 ~ 22	-	-	100.00	0.75	-	-	15.98	2.99
22 ~ 23	-	-	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
23 ~ 24	115.51	0.75	100.00	0.75	18.42	3.44	16.05	3.00
24 ~ 25								
25 ~ 26	115.51	0.75	100.00	0.75	16.36	3.06	16.05	3.00
26 ~ 27								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
27 ~ 28	114.46	0.75	100.00	0.75	18.82	3.52	16.05	3.00
28 ~ 29								
29 ~ 30	114.10	0.75	100.00	0.75	16.80	3.14	16.05	3.00
30 ~ 31	113.71	0.75	100.00	0.75	16.80	3.14	16.05	3.00
31 ~ 32	116.29	0.75	100.00	0.75	16.74	3.13	16.05	3.00
32 ~ 33	118.74	0.75	100.00	0.75	-	-	16.05	3.00
33 ~ 34								
34 ~ 35	118.74	0.75	100.00	0.75	17.26	3.22	16.05	3.00
35 ~ 36	120.80	0.75	100.00	0.75	17.38	3.25	16.05	3.00
36 ~ 37	120.80	0.75	100.00	0.75	17.38	3.25	16.05	3.00
37 ~ 38								
38 ~ 39	120.52	0.75	100.00	0.75	16.71	3.12	16.05	3.00
39 ~ 40	120.52	0.75	100.00	0.75	16.71	3.12	16.05	3.00
40 ~ 41								
41 ~ 42	118.24	0.75	100.00	0.75	16.53	3.09	16.05	3.00
42 ~ 43	118.25	0.75	100.00	0.75	16.69	3.12	16.05	3.00
43 ~ 44	118.94	0.75	100.00	0.75	17.65	3.30	16.05	3.00
44 ~ 45	118.94	0.75	100.00	0.75	17.65	3.30	16.05	3.00
45 ~ 46								
46 ~ 47	118.23	0.75	100.00	0.75	-	-	15.53	2.90
47 ~ 48								
48 ~ 49	117.84	0.75	100.00	0.75	-	-	15.53	2.90
49 ~ 50	117.70	0.75	100.00	0.75	-	-	15.09	2.82
50 ~ 51								
51 ~ 52	116.17	0.75	100.00	0.75	-	-	14.59	2.73
52 ~ 53	-	-	100.00	0.75	-	-	11.32	2.11

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	301-H21-005-2
	告示番号	神奈川県告示第115号	箇所名	堀内5-2
	告示年月日	令和3年3月16日	所在地	三浦郡葉山町堀内

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(2/2)

[illegible]