



# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



**凡例**  
 1、2、4は土砂災害警戒区域等  
 設定の対象となる個々の箇所  
 - - - 字境界  
 ——— 市町界





**土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
 区域図**

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                     |  | N<br>縮尺<br>1:2,000 |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域                     |  |                    |
| 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |                    |
| 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域<br>それ以外の区域               |  |                    |

|         |             |      |                  |
|---------|-------------|------|------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 362-H27-020      |
| 告示番号    | 神奈川県告示第422号 | 箇所名  | 金子1              |
| 告示年月日   | 令和3年5月25日   | 所在地  | 足柄上郡大井町金子及び松田町神山 |

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域





それ以外の区域



N  
縮尺  
1:2,000

|             |             |      |                      |
|-------------|-------------|------|----------------------|
| 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 362-H27-020-1        |
| 告示番号        | 神奈川県告示第422号 | 箇所名  | 金子1-1                |
| 告示年月日       | 令和3年5月25日   | 所在地  | 足柄上郡大井町金子及び<br>松田町神山 |

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

362-H27-020-1

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



縮尺

告示番号

神奈川県告示第422号

箇所名

金子1-1

区域

それ以外の区域



1:2,000

告示年月日

令和3年5月25日



所在地

足柄上郡大井町金子及び  
松田町神山

### 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

| 横断測線の区間               | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               | 横断測線の区間     | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |                  |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|                       | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |             | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                  | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|                       | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |             | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m)    | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ~ 2                 | -   | -             | 95.95                                 | 0.75          | -                                     | -             | 12.49                                 | 2.33          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 2 ~ 3                 | -   | -             | 93.28                                 | 0.75          | -                                     | -             | 8.93                                  | 1.67          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 3 ~ 4                 | -   | -             | 96.21                                 | 0.75          | -                                     | -             | 9.38                                  | 1.75          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 4 ~ 5                 | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 12.14                                 | 2.27          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 5 ~ 6                 | 102.39  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 13.41                                 | 2.50          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 6 ~ 7                 | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 13.41                                 | 2.50          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 7 ~ 8                 | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 13.09                                 | 2.45          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 8 ~ 9                 | 107.19  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 12.81                                 | 2.39          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 9 ~ 10                | 108.87  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 12.92                                 | 2.41          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 11 ~ 12               | 109.10  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 12.92                                 | 2.41          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 12 ~ 13               | 109.44  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 13.22                                 | 2.47          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 14 ~ 15               | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 13.22                                 | 2.47          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 15 ~ 16               | -   | -             | 92.43                                 | 0.75          | -                                     | -             | 11.38                                 | 2.13          | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 16 ~ 17               | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 17 ~ 18               | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~                     |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~           |   |                  |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       | 自然現象の種類       | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号  | 362-H27-020-1    |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|                       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       | 告示番号          | 神奈川県告示第422号 | 箇所名   | 金子1-1            |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|                       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       | 告示年月日         | 令和3年5月25日   | 所在地   | 足柄上郡大井町金子及び松田町神山 |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

362-H27-020-2

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域



縮尺

告示番号

神奈川県告示第422号

箇所名

金子1-2

それ以外の区域



1:2,000



告示年月日

令和3年5月25日

所在地

足柄上郡大井町金子及び  
松田町神山

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域

それ以外の区域



縮尺

1:2,000

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

告示番号

神奈川県告示第422号

告示年月日

令和3年5月25日

箇所番号

362-H27-020-2

箇所名

金子1-2

所在地


足柄上郡大井町金子及び  
松田町神山

### 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               | 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ~ 2   | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 9.65                                  | 1.80          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 3 ~ 4   | -   | -             | 99.82                                 | 0.75          | -                                     | -             | 12.16                                 | 2.27          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 4 ~ 5   | -   | -             | 99.82                                 | 0.75          | -                                     | -             | 12.16                                 | 2.27          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 6 ~ 7   | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 15.09                                 | 2.82          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 7 ~ 8   | 119.12  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 8 ~ 9   | 119.12  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 19.15                                 | 3.58          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 9 ~ 10  | 120.19  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 19.35                                 | 3.62          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 10 ~ 11 | 120.66  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 21.44                                 | 4.01          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 11 ~ 12 | 120.66  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 21.44                                 | 4.01          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 13 ~ 14 | 116.08  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 20.73                                 | 3.87          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 14 ~ 15 | 114.62  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 20.55                                 | 3.84          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 15 ~ 16 | 113.95  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 17.64                                 | 3.30          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 16 ~ 17 | 114.31  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 17 ~ 18 | 116.33  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 15.89                                 | 2.97          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 18 ~ 19 | 117.60  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 15.89                                 | 2.97          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 19 ~ 20 | 123.28  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 20 ~ 21 | 123.28  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 18.61                                 | 3.48          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 21 ~ 22 | 123.82  | 0.75          | 100.00                                | 0.75          | 18.61                                 | 3.48          | 16.05                                 | 3.00          | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               | ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

|                       |         |             |      |                  |
|-----------------------|---------|-------------|------|------------------|
| 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 362-H27-020-2    |
|                       | 告示番号    | 神奈川県告示第422号 | 箇所名  | 金子1-2            |
|                       | 告示年月日   | 令和3年5月25日   | 所在地  | 足柄上郡大井町金子及び松田町神山 |

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

|   |  |  |                    |                     |                         |
|---|--|--|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>土砂災害特別警戒区域の区域区分図</b><br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域  |  | N<br>縮尺<br>1:2,000 | 自然現象の種類<br>急傾斜地の崩壊  | 箇所番号<br>362-H27-020-4   |
|   | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域<br>土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |                    | 告示番号<br>神奈川県告示第422号 | 箇所名<br>金子1-4            |
|   | それ以外の区域  |  |                    | 告示年月日<br>令和3年5月25日  | 所在地<br>足柄上郡大井町金子及び松田町神山 |



# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

|   |                         |                    |  |                    |           |             |                  |               |
|---|-------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|
| <b>土砂災害特別警戒区域の区域区分図</b><br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    |  | N<br>縮尺<br>1:2,000 | 自然現象の種類   | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号             | 362-H27-020-4 |
|   | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                    | 告示番号      | 神奈川県告示第422号 | 箇所名              | 金子1-4         |
|   |                         | それ以外の区域            |  | 告示年月日              | 令和3年5月25日 | 所在地         | 足柄上郡大井町金子及び松田町神山 |               |

### 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               | 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ~ 2   | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 2 ~ 3   | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 3 ~ 4   | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 4 ~ 5   | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 5 ~ 6   | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 6 ~ 7   | -   | -             | 92.40                                 | 0.75          | -                                     | -             | 14.54                                 | 2.72          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 7 ~ 8   | -   | -             | 87.96                                 | 0.75          | -                                     | -             | 14.54                                 | 2.72          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 8 ~ 9   | -   | -             | 87.96                                 | 0.75          | -                                     | -             | 14.70                                 | 2.75          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 9 ~ 10  | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 14.70                                 | 2.75          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 10 ~ 11 | -   | -             | 100.00                                | 0.75          | -                                     | -             | 11.14                                 | 2.08          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 11 ~ 12 | -   | -             | 99.23                                 | 0.75          | -                                     | -             | 11.12                                 | 2.08          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 12 ~ 13 | -   | -             | 97.92                                 | 0.75          | -                                     | -             | 11.09                                 | 2.07          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 13 ~ 14 | -   | -             | 97.74                                 | 0.75          | -                                     | -             | 11.08                                 | 2.07          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 14 ~ 15 | -   | -             | 97.74                                 | 0.75          | -                                     | -             | 11.11                                 | 2.08          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 15 ~ 16 | -   | -             | 96.93                                 | 0.75          | -                                     | -             | 11.11                                 | 2.08          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 16 ~ 17 | -   | -             | 94.23                                 | 0.75          | -                                     | -             | 9.04                                  | 1.69          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 17 ~ 18 | -   | -             | 89.17                                 | 0.75          | -                                     | -             | 9.01                                  | 1.68          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 18 ~ 19 | -   | -             | 85.91                                 | 0.75          | -                                     | -             | 8.91                                  | 1.66          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 19 ~ 20 | -   | -             | 82.85                                 | 0.75          | -                                     | -             | 9.39                                  | 1.75          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| 20 ~ 21 | -   | -             | 81.72                                 | 0.75          | -                                     | -             | 10.12                                 | 1.89          | -       | -   | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ~       |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |         |   |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

|                       |         |             |      |                  |
|-----------------------|---------|-------------|------|------------------|
| 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 362-H27-020-4    |
|                       | 告示番号    | 神奈川県告示第422号 | 箇所名  | 金子1-4            |
|                       | 告示年月日   | 令和3年5月25日   | 所在地  | 足柄上郡大井町金子及び松田町神山 |