



# 神奈川県感染症発生情報（41週報）

（10月6日～10月12日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

### ～腸管出血性大腸菌感染症～

例年と同様に、秋以降も腸管出血性大腸菌感染症の報告数が多くなっています。食品の適切な温度管理（十分な加熱、冷蔵保存）を心がけ、食事・調理前、トイレの後など毎日の手洗いによる予防対策を継続しましょう。

### ～デング熱～

神奈川県では、今週1例の報告がありました。デング熱は、デングウイルスをもった蚊に刺されることで発症します。感染すると、3～7日の潜伏期間を経て発熱、頭痛、関節痛、発疹等の症状が現れ、通常1週間前後で回復します。重症化する頻度は低く、無症候性感染も多いと言われています。ウイルスに対する有効な予防接種や治療薬はないため、長袖、長ズボンの着用、虫除け剤の使用などで蚊に刺されないための対策を行きましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	5	18	2	5	30
三類	細菌性赤痢	1				1
	腸管出血性大腸菌感染症		4			4
四類	デング熱	1				1
	レジオネラ症		1		1	2
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病				1	1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1			1
	風しん		1			1
	薬剤耐性アシネトバクター感染症				1	1

## 全数把握対象疾患情報

- ・結核30例：年齢群は10歳未満2例、20歳代2例、30歳代3例、40歳代1例、50歳代3例、60歳代4例、70歳代6例、80歳代5例、90歳代4例、病型は肺結核15例、結核性胸膜炎3例、結核性髄膜炎1例、無症状病原体保有者11例
- ・細菌性赤痢1例：年齢群は60歳代、菌種は*S. flexneri*、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・腸管出血性大腸菌感染症4例（有症状者3例）：年齢群は10歳代2例、20歳代1例、50歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 1例、O157 VT2 2例、O103 VT1 1例、推定感染地域は都道府県不明4例
- ・デング熱1例：年齢群は30歳代、病型はデング熱、推定感染地域は東京都
- ・レジオネラ症2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染地域は千葉県1例、都道府県不明1例
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は80歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病（確定）
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は60歳代、推定感染地域は都道府県不明
- ・風しん1例：年齢群は30歳代、病型は臨床診断例、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は接種なし
- ・薬剤耐性アシネトバクター感染症1例：年齢群は60歳代、菌種は*A. baumannii*、感染地域は神奈川県

## 今週の定点把握対象疾患

- ・RSウイルス感染症の定点当たりの報告数が、小田原保健福祉事務所管内（0.83）、鎌倉保健福祉事務所管内（0.67）、横浜市（0.53）で多くなっています。
- ・流行性角結膜炎の定点当たりの報告数が、厚木保健福祉事務所管内（5.33）で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)





FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2014年41週(10月06日～10月12日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザ を除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	21	0.07	80	0.41	36	0.18	199	1.02	729	3.72
横浜市	13	0.11	41	0.53	12	0.16	77	1.00	257	3.34
川崎市	3	0.06	13	0.39	5	0.15	48	1.45	145	4.39
相模原市	-	-	-	-	-	-	15	1.07	66	4.71
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	5	0.04	26	0.36	19	0.26	59	0.82	261	3.63
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	7	0.78	39	4.33
藤沢市	-	-	3	0.33	3	0.33	8	0.89	42	4.67
平塚	1	0.09	3	0.43	3	0.43	4	0.57	6	0.86
平塚 秦野センター	1	0.10	2	0.33	2	0.33	5	0.83	20	3.33
鎌倉	-	-	4	0.67	-	-	11	1.83	54	9.00
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
小田原	-	-	5	0.83	4	0.67	2	0.33	12	2.00
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	7	2.33
厚木	-	-	4	0.36	2	0.18	14	1.27	49	4.45
厚木 大和センター	3	0.27	2	0.29	1	0.14	7	1.00	24	3.43
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	152	0.78	126	0.64	69	0.35	122	0.62	2	0.01
横浜市	73	0.95	51	0.66	39	0.51	48	0.62	-	-
川崎市	23	0.70	24	0.73	6	0.18	20	0.61	-	-
相模原市	7	0.50	12	0.86	5	0.36	7	0.50	2	0.14
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	49	0.68	39	0.54	19	0.26	47	0.65	-	-
横須賀市	11	1.22	3	0.33	-	-	10	1.11	-	-
藤沢市	6	0.67	4	0.44	3	0.33	10	1.11	-	-
平塚	5	0.71	3	0.43	2	0.29	2	0.29	-	-
平塚 秦野センター	7	1.17	5	0.83	1	0.17	7	1.17	-	-
鎌倉	-	-	12	2.00	3	0.50	2	0.33	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
小田原	5	0.83	2	0.33	4	0.67	1	0.17	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
厚木	7	0.64	5	0.45	6	0.55	8	0.73	-	-
厚木 大和センター	8	1.14	-	-	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	70	0.36	49	0.25	-	-	33	0.83	-	-
横浜市	19	0.25	9	0.12	-	-	3	0.20	-	-
川崎市	27	0.82	5	0.15	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	1	0.07	7	0.50	-	-	5	1.67	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	23	0.32	28	0.39	-	-	21	1.40	-	-
横須賀市	5	0.56	17	1.89	-	-	1	0.50	-	-
藤沢市	-	-	4	0.44	-	-	1	0.50	-	-
平塚	1	0.14	1	0.14	-	-	1	0.50	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	5	0.83	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	4	0.36	4	0.36	-	-	16	5.33	-	-
厚木 大和センター	2	0.29	1	0.14	-	-	1	0.50	...	...
茅ヶ崎	4	0.67	-	-	-	-	1	1.00	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2014年41週(10月06日~10月12日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	278	1	3	4	11	8	16	23	16	13	14
		定点当たり	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	21	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1
		定点当たり	0.07	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2,946	404	645	1,121	453	196	88	27	3	3	-
		定点当たり	0.94	0.13	0.21	0.36	0.15	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数	80	6	26	32	11	3	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.41	0.03	0.13	0.16	0.06	0.02	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	26	1	8	10	4	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.36	0.01	0.11	0.14	0.06	0.03	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	837	6	48	159	114	105	128	93	63	26	25
		定点当たり	0.27	0.00	0.02	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	36	1	2	3	7	5	7	3	2	2	2
		定点当たり	0.18	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	19	-	-	2	4	3	3	1	1	1	2
		定点当たり	0.26	-	-	0.03	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,996	7	29	117	207	354	524	594	535	441	314
		定点当たり	1.28	0.00	0.01	0.04	0.07	0.11	0.17	0.19	0.17	0.14	0.10
	全県	報告数	199	-	-	4	3	15	23	34	35	36	17
		定点当たり	1.02	-	-	0.02	0.02	0.08	0.12	0.17	0.18	0.18	0.09
	県域	報告数	59	-	-	-	-	6	5	8	11	12	6
		定点当たり	0.82	-	-	-	-	0.08	0.07	0.11	0.15	0.17	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,743	123	791	1,442	1,058	962	889	744	599	436	391
		定点当たり	3.12	0.04	0.25	0.46	0.34	0.31	0.29	0.24	0.19	0.14	0.13
	全県	報告数	729	10	60	115	78	74	71	57	45	32	17
		定点当たり	3.72	0.05	0.31	0.59	0.40	0.38	0.36	0.29	0.23	0.16	0.09
	県域	報告数	261	5	19	34	25	31	26	24	18	20	7
		定点当たり	3.63	0.07	0.26	0.47	0.35	0.43	0.36	0.33	0.25	0.28	0.10
水痘	全国	報告数	1,953	39	65	290	306	349	321	226	117	92	49
		定点当たり	0.63	0.01	0.02	0.09	0.10	0.11	0.10	0.07	0.04	0.03	0.02
	全県	報告数	152	1	3	12	14	30	24	21	12	13	9
		定点当たり	0.78	0.01	0.02	0.06	0.07	0.15	0.12	0.11	0.06	0.07	0.05
	県域	報告数	49	1	-	2	6	13	8	5	5	3	5
		定点当たり	0.68	0.01	-	0.03	0.08	0.18	0.11	0.07	0.07	0.04	0.07

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	11	47	20	26	30	13	11	4	-	7
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	1	4	1	1	4	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-	0.00	0.00	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	1	-	5
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	11	37	2	20
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	219	460	43	152
		定点当たり	0.07	0.15	0.01	0.05
	全県	報告数	9	16	2	5
		定点当たり	0.05	0.08	0.01	0.03
	県域	報告数	3	5	-	3
		定点当たり	0.04	0.07	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	311	881	227	889
		定点当たり	0.10	0.28	0.07	0.29
	全県	報告数	24	62	11	73
		定点当たり	0.12	0.32	0.06	0.37
	県域	報告数	5	23	3	21
		定点当たり	0.07	0.32	0.04	0.29
水痘	全国	報告数	38	54	2	5
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	8	5	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2014年41週(10月06日～10月12日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,436	12	133	666
		定点当たり	0.78	0.00	0.04	0.21
	全県	報告数	126	1	3	30
		定点当たり	0.64	0.01	0.02	0.15
	県域	報告数	39	-	-	8
		定点当たり	0.54	-	-	0.11
伝染性紅斑	全国	報告数	455	-	5	28
		定点当たり	0.15	-	0.00	0.01
	全県	報告数	69	-	-	3
		定点当たり	0.35	-	-	0.02
	県域	報告数	19	-	-	-
		定点当たり	0.26	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,788	35	695	885
		定点当たり	0.57	0.01	0.22	0.28
	全県	報告数	122	-	51	54
		定点当たり	0.62	-	0.26	0.28
	県域	報告数	47	-	20	20
		定点当たり	0.65	-	0.28	0.28
百日咳	全国	報告数	37	5	-	4
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,178	8	125	300
		定点当たり	0.38	0.00	0.04	0.10
	全県	報告数	70	1	12	12
		定点当たり	0.36	0.01	0.06	0.06
	県域	報告数	23	-	7	3
		定点当たり	0.32	-	0.10	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数	884	-	4	38
		定点当たり	0.28	-	0.00	0.01
	全県	報告数	49	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-
	県域	報告数	28	-	-	-
		定点当たり	0.39	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	531	384	293	163	97	54	34	20	34	3	12
		定点当たり	0.17	0.12	0.09	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	28	21	17	10	5	3	4	1	2	-	1
		定点当たり	0.14	0.11	0.09	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	5	8	7	4	3	-	2	-	2	-	-
		定点当たり	0.07	0.11	0.10	0.06	0.04	-	0.03	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	40	51	70	89	66	42	23	18	20	-	3
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数	9	7	10	13	8	6	7	1	2	-	1
		定点当たり	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	0.03	0.04	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	2	-	3	4	2	4	1	-	3	-	-
		定点当たり	0.03	-	0.04	0.06	0.03	0.06	0.01	-	0.04	-	-
突発性発しん	全国	報告数	146	17	5	2	2	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
百日咳	全国	報告数	1	-	2	1	1	2	2	1	9	1	8
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	225	180	142	80	46	19	14	10	15	-	14
		定点当たり	0.07	0.06	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	13	9	7	5	3	2	4	1	1	-	-
		定点当たり	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	3	3	1	1	2	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.04	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	75	108	120	161	113	71	55	46	69	4	20
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	2	9	5	11	5	5	4	4	3	-	1
		定点当たり	0.01	0.05	0.03	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	7	4	4	4	2	2	3	1	-	1
		定点当たり	-	0.10	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.04	0.01	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2014年41週(10月06日~10月12日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	334	1	3	8	11	13	9	3	9	5	2
		定点当たり	0.49	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	21	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
		定点当たり	1.40	-	-	-	-	0.13	-	0.20	-	-	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	24	6	3	5	-	3	-	1	-	2	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.00	-	0.00	-
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	158	2	46	46	23	1	4	4	5	2	1
		定点当たり	0.33	0.00	0.10	0.10	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	県域	報告数	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	3	-	2	2
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	16	12	29	81	52	32	28	15
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.04	0.12	0.08	0.05	0.04	0.02
	県域	報告数	-	2	2	3	5	4	5	4	-
		定点当たり	-	0.05	0.05	0.08	0.13	0.10	0.13	0.10	-
	全国	報告数	-	1	1	2	3	4	2	3	-
		定点当たり	-	0.07	0.07	0.13	0.20	0.27	0.13	0.20	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	-	3
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	2	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	-	6	4	10
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.01	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年41週(10月06日～10月12日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			36週	37週	38週	39週	40週	41週
			(09月01日 ～09月07 日)	(09月08日 ～09月14 日)	(09月15日 ～09月21 日)	(09月22日 ～09月28 日)	(09月29日 ～10月05 日)	(10月06日 ～10月12 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	3	10	7	16	15	21
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.05	0.05	0.07
	県域	報告数	3	5	4	14	6	5
		定点当たり	0.03	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04
RSウイルス 感染症	全県	報告数	74	104	86	95	98	80
		定点当たり	0.38	0.53	0.46	0.48	0.49	0.41
	県域	報告数	25	34	36	30	36	26
		定点当たり	0.36	0.47	0.49	0.42	0.50	0.36
咽頭結膜熱	全県	報告数	59	50	51	38	37	36
		定点当たり	0.30	0.26	0.27	0.19	0.19	0.18
	県域	報告数	23	20	22	10	11	19
		定点当たり	0.33	0.27	0.30	0.14	0.15	0.26
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	133	176	132	184	204	199
		定点当たり	0.68	0.90	0.70	0.92	1.03	1.02
	県域	報告数	32	59	52	61	61	59
		定点当たり	0.46	0.81	0.71	0.85	0.85	0.82
感染性胃腸炎	全県	報告数	604	630	552	617	648	729
		定点当たり	3.08	3.21	2.92	3.10	3.26	3.72
	県域	報告数	192	194	184	199	217	261
		定点当たり	2.74	2.66	2.52	2.76	3.01	3.63
水痘	全県	報告数	98	102	86	122	126	152
		定点当たり	0.50	0.52	0.46	0.61	0.63	0.78
	県域	報告数	32	33	24	37	35	49
		定点当たり	0.46	0.45	0.33	0.51	0.49	0.68
手足口病	全県	報告数	210	171	160	122	101	126
		定点当たり	1.07	0.87	0.85	0.61	0.51	0.64
	県域	報告数	41	30	36	31	38	39
		定点当たり	0.59	0.41	0.49	0.43	0.53	0.54
伝染性紅斑	全県	報告数	91	76	82	77	84	69
		定点当たり	0.46	0.39	0.43	0.39	0.42	0.35
	県域	報告数	19	20	21	22	22	19
		定点当たり	0.27	0.27	0.29	0.31	0.31	0.26
突発性発しん	全県	報告数	136	147	99	131	118	122
		定点当たり	0.69	0.75	0.52	0.66	0.59	0.62
	県域	報告数	56	50	34	38	40	47
		定点当たり	0.80	0.68	0.47	0.53	0.56	0.65

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年41週(10月06日～10月12日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			36週	37週	38週	39週	40週	41週
			(09月01日 ～09月07 日)	(09月08日 ～09月14 日)	(09月15日 ～09月21 日)	(09月22日 ～09月28 日)	(09月29日 ～10月05 日)	(10月06日 ～10月12 日)
百日咳	全県	報告数	-	2	4	2	2	2
		定点当たり	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	-	2	2	1	2	-
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.01	0.03	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	258	213	119	72	77	70
		定点当たり	1.32	1.09	0.63	0.36	0.39	0.36
	県域	報告数	93	75	44	26	30	23
		定点当たり	1.33	1.03	0.60	0.36	0.42	0.32
流行性耳下腺炎	全県	報告数	45	50	53	47	33	49
		定点当たり	0.23	0.26	0.28	0.24	0.17	0.25
	県域	報告数	18	30	29	17	12	28
		定点当たり	0.26	0.41	0.40	0.24	0.17	0.39
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	3	-	1	1	-
		定点当たり	-	0.08	-	0.03	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	37	42	41	24	40	33
		定点当たり	0.90	1.05	1.08	0.62	0.93	0.83
	県域	報告数	10	23	16	15	16	21
		定点当たり	0.71	1.64	1.14	1.07	1.07	1.40
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.10	0.11	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.20	0.11	-	-	0.11
	県域	報告数	-	2	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	1	2	1	2	3
		定点当たり	0.18	0.10	0.22	0.10	0.22	0.33
	県域	報告数	-	1	2	-	1	-
		定点当たり	-	0.25	0.50	-	0.25	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.10	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-