



# 神奈川県感染症発生情報（45週報）

（11月3日～11月9日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

～レジオネラ症～レジオネラ症は、レジオネラ属菌を含むエアロゾルや塵埃を吸入することで発症し、人から人への感染はありません。病型には劇症型の肺炎型と一過性のポンティアック熱型があります。レジオネラ属菌は、私達の身の回りにある循環式風呂や加湿器などの人工環境で増殖するため、水はこまめに交換し、定期的な洗浄・消毒によりいつも清潔を保つようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	9	10		2	21
三類	腸管出血性大腸菌感染症		2			2
四類	デング熱		1			1
	レジオネラ症	1	1			2
五類	アメーバ赤痢	1				1
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症		1		1	2
	急性脳炎		1			1
	侵襲性肺炎球菌感染症		1		1	2
	梅毒			2		2
	播種性クリプトコックス症			1		1
	風しん		1			1
麻しん		1			1	

## 全数把握対象疾患情報

- 結核21例：年齢群は20歳代2例、30歳代5例、40歳代1例、50歳代3例、60歳代2例、70歳代5例、80歳代2例、90歳代1例、病型は肺結核11例、結核性胸膜炎2例、リンパ節結核1例、無症状病原体保有者7例
- 腸管出血性大腸菌感染症2例（有症状者2例）：年齢群は10歳未満2例、血清型・毒素型はO157 VT2 1例、血清型不明 VT2 1例、推定感染地域は都道府県不明2例
- デング熱1例：年齢群は20歳代、病型はデング熱、推定感染地域はベトナム
- レジオネラ症2例：年齢群は50歳代2例、病型は肺炎型1例、ポンティアック熱型1例、推定感染経路は水系感染2例、推定感染地域は神奈川県1例、千葉県1例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は60歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は東京都
- カルバペネム耐性腸内細菌感染症2例：年齢群は70歳代2例、菌種は*Serratia plymuthica* 1例、*Enterobacter cloacae* 1例、推定感染地域は神奈川県2例
- 急性脳炎1例：年齢群は10歳未満、推定感染地域は神奈川県
- 侵襲性肺炎球菌感染症2例：年齢群は10歳未満1例、80歳代1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、不明1例
- 梅毒2例：年齢群は30歳代1例、40歳代1例、病型は早期顕性梅毒 期 1例、無症状病原体保有者1例、推定感染経路は異性間性的接触2例、推定感染地域は神奈川県1例、東京都1例
- 播種性クリプトコックス症1例：年齢群は60歳代、推定感染地域は神奈川県
- 風しん1例：年齢群は10歳未満、病型は臨床診断例、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は接種あり
- 麻しん1例：年齢群は10歳未満、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし

## 今週の定点把握対象疾患

- RSウイルス感染症の定点当たりの報告数が、鎌倉保健福祉事務所管内（2.40）、平塚保健福祉事務所管内（1.00）、厚木保健福祉事務所管内（0.91）、川崎市（0.82）等で多くなっています。
- 伝染性紅斑の定点当たりの報告数が、厚木保健福祉事務所管内（1.91）等で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2014年45週(11月03日~11月09日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	99	0.31	122	0.60	43	0.21	257	1.27	1,032	5.08
横浜市	47	0.36	45	0.54	16	0.19	122	1.45	383	4.56
川崎市	35	0.65	27	0.82	11	0.33	53	1.61	226	6.85
相模原市	6	0.27	2	0.14	1	0.07	22	1.57	66	4.71
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	11	0.10	48	0.67	15	0.21	60	0.83	357	4.96
横須賀市	1	0.07	7	0.78	-	-	3	0.33	36	4.00
藤沢市	2	0.14	2	0.22	5	0.56	10	1.11	33	3.67
平塚	2	0.18	7	1.00	2	0.29	-	-	12	1.71
平塚 秦野センター	2	0.20	3	0.50	1	0.17	1	0.17	50	8.33
鎌倉	-	-	12	2.40	-	-	11	2.20	35	7.00
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
小田原	-	-	2	0.33	4	0.67	7	1.17	7	1.17
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00
厚木	1	0.06	10	0.91	-	-	15	1.36	98	8.91
厚木 大和センター	-	-	3	0.43	-	-	9	1.29	48	6.86
茅ヶ崎	3	0.33	2	0.29	-	-	2	0.29	35	5.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	206	1.01	79	0.39	111	0.55	140	0.69	1	-
横浜市	78	0.93	28	0.33	59	0.70	55	0.65	-	-
川崎市	50	1.52	16	0.48	-	-	35	1.06	-	-
相模原市	23	1.64	2	0.14	6	0.43	6	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	55	0.76	33	0.46	46	0.64	44	0.61	1	0.01
横須賀市	12	1.33	-	-	4	0.44	6	0.67	-	-
藤沢市	3	0.33	5	0.56	6	0.67	8	0.89	-	-
平塚	6	0.86	4	0.57	1	0.14	3	0.43	-	-
平塚 秦野センター	10	1.67	7	1.17	1	0.17	4	0.67	-	-
鎌倉	1	0.20	9	1.80	2	0.40	1	0.20	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
小田原	1	0.17	-	-	4	0.67	2	0.33	1	0.17
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
厚木	9	0.82	5	0.45	21	1.91	13	1.18	-	-
厚木 大和センター	10	1.43	-	-	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	2	0.29	4	0.57	4	0.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	10	0.05	34	0.17	2	0.05	30	0.71	-	-
横浜市	4	0.05	13	0.15	2	-	11	0.65	-	-
川崎市	1	0.03	4	0.12	-	-	2	0.29	-	-
相模原市	-	-	6	0.43	-	-	2	0.67	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	5	0.07	11	0.15	-	-	15	1.00	-	-
横須賀市	1	0.11	2	0.22	-	-	5	2.50	-	-
藤沢市	-	-	1	0.11	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
平塚 秦野センター	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	1	0.50	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	1	0.17	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	2	0.18	5	0.45	-	-	7	2.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	2	0.29	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2014年45週(11月03日~11月09日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,098	2	7	27	33	32	38	63	54	68	56
		定点当たり	0.22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	99	-	1	1	1	3	4	5	8	10	2
		定点当たり	0.31	-	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01
	県域	報告数	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3,343	540	651	1,241	508	243	100	31	7	5	4
		定点当たり	1.06	0.17	0.21	0.39	0.16	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	122	24	29	43	16	6	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.60	0.12	0.14	0.21	0.08	0.03	0.01	0.00	-	-	-
	県域	報告数	48	9	11	18	5	3	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.67	0.13	0.15	0.25	0.07	0.04	0.03	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,223	6	72	255	152	179	184	111	83	53	43
		定点当たり	0.39	0.00	0.02	0.08	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	43	2	1	4	6	6	8	3	6	3	1
		定点当たり	0.21	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.00
	県域	報告数	15	1	-	2	3	1	2	1	1	2	-
		定点当たり	0.21	0.01	-	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,346	5	24	131	233	402	681	778	727	625	486
		定点当たり	1.70	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13	0.22	0.25	0.23	0.20	0.15
	全県	報告数	257	-	1	4	8	18	29	29	51	52	14
		定点当たり	1.27	-	0.00	0.02	0.04	0.09	0.14	0.14	0.25	0.26	0.07
	県域	報告数	60	-	1	1	-	2	8	5	12	11	2
		定点当たり	0.83	-	0.01	0.01	-	0.03	0.11	0.07	0.17	0.15	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	13,159	157	847	1,872	1,363	1,336	1,408	1,064	846	698	512
		定点当たり	4.19	0.05	0.27	0.60	0.43	0.42	0.45	0.34	0.27	0.22	0.16
	全県	報告数	1,032	8	59	128	83	98	149	94	80	68	51
		定点当たり	5.08	0.04	0.29	0.63	0.41	0.48	0.73	0.46	0.39	0.33	0.25
	県域	報告数	357	2	10	33	30	30	49	39	38	27	26
		定点当たり	4.96	0.03	0.14	0.46	0.42	0.42	0.68	0.54	0.53	0.38	0.36
水痘	全国	報告数	3,042	39	108	408	399	512	517	393	264	151	106
		定点当たり	0.97	0.01	0.03	0.13	0.13	0.16	0.16	0.13	0.08	0.05	0.03
	全県	報告数	206	1	9	21	14	22	34	29	25	19	15
		定点当たり	1.01	0.00	0.04	0.10	0.07	0.11	0.17	0.14	0.12	0.09	0.07
	県域	報告数	55	-	1	5	3	8	10	6	4	6	5
		定点当たり	0.76	-	0.01	0.07	0.04	0.11	0.14	0.08	0.06	0.08	0.07

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	62	259	73	67	69	85	44	19	13	27
		定点当たり	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	5	21	4	4	8	9	10	2	1	-
		定点当たり	0.02	0.07	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	-
	県域	報告数	-	6	1	1	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.05	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3	3	-	7
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	41	6	22
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	1	1	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	県域	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	346	623	52	233
		定点当たり	0.11	0.20	0.02	0.07
	全県	報告数	13	24	2	12
		定点当たり	0.06	0.12	0.01	0.06
	県域	報告数	3	8	1	6
		定点当たり	0.04	0.11	0.01	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	461	1,184	269	1,142
		定点当たり	0.15	0.38	0.09	0.36
	全県	報告数	36	72	17	89
		定点当たり	0.18	0.35	0.08	0.44
	県域	報告数	24	27	6	16
		定点当たり	0.33	0.38	0.08	0.22
水痘	全国	報告数	44	83	4	14
		定点当たり	0.01	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	5	10	1	1
		定点当たり	0.02	0.05	0.00	0.00
	県域	報告数	1	6	-	-
		定点当たり	0.01	0.08	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2014年45週(11月03日～11月09日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,039	12	95	582
		定点当たり	0.65	0.00	0.03	0.19
	全県	報告数	79	2	4	17
		定点当たり	0.39	0.01	0.02	0.08
	県域	報告数	33	2	2	8
		定点当たり	0.46	0.03	0.03	0.11
伝染性紅斑	全国	報告数	608	1	13	28
		定点当たり	0.19	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	111	-	1	1
		定点当たり	0.55	-	0.00	0.00
	県域	報告数	46	-	1	1
		定点当たり	0.64	-	0.01	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,672	43	656	816
		定点当たり	0.53	0.01	0.21	0.26
	全県	報告数	140	3	48	74
		定点当たり	0.69	0.01	0.24	0.36
	県域	報告数	44	2	19	19
		定点当たり	0.61	0.03	0.26	0.26
百日咳	全国	報告数	37	1	1	6
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	396	4	36	113
		定点当たり	0.13	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数	10	-	1	5
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.02
	県域	報告数	5	-	1	2
		定点当たり	0.07	-	0.01	0.03
流行性耳下腺炎	全国	報告数	880	-	3	35
		定点当たり	0.28	-	0.00	0.01
	全県	報告数	34	-	-	-
		定点当たり	0.17	-	-	-
	県域	報告数	11	-	-	-
		定点当たり	0.15	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	440	312	223	153	84	57	27	26	22	2	4
		定点当たり	0.14	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	24	13	8	8	-	2	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.12	0.06	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	0.00	-
	県域	報告数	10	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.07	0.04	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	46	59	103	115	68	53	49	25	36	3	9
		定点当たり	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	9	11	21	23	14	12	12	-	-	1	-
		定点当たり	0.04	0.05	0.10	0.11	0.07	0.06	0.06	-	-	0.00	-
	県域	報告数	4	8	10	4	7	3	5	-	3	-	-
		定点当たり	0.06	0.11	0.14	0.06	0.10	0.04	0.07	-	0.04	-	-
突発性発しん	全国	報告数	119	25	10	-	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	3	5	1	-	1	2	2	1	6	1	7
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	59	55	48	24	21	10	6	3	8	1	8
		定点当たり	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数	61	106	136	150	109	92	65	43	66	3	11
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	7	6	4	6	1	-	7	1	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-
	県域	報告数	-	1	4	1	1	1	-	-	3	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	0.04	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2014年45週(11月03日~11月09日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	292	1	4	4	6	17	8	13	3	4	4
		定点当たり	0.43	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	30	-	-	-	1	1	-	3	-	-	1
定点当たり		0.71	-	-	-	0.02	0.02	-	0.07	-	-	0.02	
県域	報告数	15	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	
	定点当たり	1.00	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-	0.07	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	5	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	11	5	-	-	1	1	-	1	-	1	
		定点当たり	0.02	0.01	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	130	1	37	39	21	4	1	2	2	4	4
		定点当たり	0.27	0.00	0.08	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	11	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	6	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	1	-	-
定点当たり		-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	1	9	11	32	66	40	21	26	22
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.05	0.10	0.06	0.03	0.04	0.03
	全県	報告数	-	1	1	4	8	5	1	2	2
定点当たり		-	0.02	0.02	0.10	0.19	0.12	0.02	0.05	0.05	
県域	報告数	-	-	-	3	3	3	1	-	1	
	定点当たり	-	-	-	0.20	0.20	0.20	0.07	-	0.07	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	2	2	1	9
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	1	-	1	1
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年45週(11月03日～11月09日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			40週	41週	42週	43週	44週	45週
			(09月29日 ～10月05 日)	(10月06日 ～10月12 日)	(10月13日 ～10月19 日)	(10月20日 ～10月26 日)	(10月27日 ～11月02 日)	(11月03日 ～11月09 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	15	21	7	52	86	99
		定点当たり	0.05	0.07	0.02	0.16	0.28	0.31
	県域	報告数	6	5	1	3	7	11
		定点当たり	0.05	0.04	0.01	0.03	0.06	0.10
RSウイルス 感染症	全県	報告数	98	80	72	80	127	122
		定点当たり	0.49	0.41	0.35	0.39	0.65	0.60
	県域	報告数	36	26	29	40	66	48
		定点当たり	0.50	0.36	0.40	0.55	0.90	0.67
咽頭結膜熱	全県	報告数	37	36	35	39	35	43
		定点当たり	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.21
	県域	報告数	11	19	15	17	17	15
		定点当たり	0.15	0.26	0.21	0.23	0.23	0.21
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	204	199	157	250	286	257
		定点当たり	1.03	1.02	0.77	1.23	1.46	1.27
	県域	報告数	61	59	48	87	74	60
		定点当たり	0.85	0.82	0.66	1.19	1.01	0.83
感染性胃腸炎	全県	報告数	648	729	607	798	996	1,032
		定点当たり	3.26	3.72	2.98	3.93	5.08	5.08
	県域	報告数	217	261	204	289	353	357
		定点当たり	3.01	3.63	2.79	3.96	4.84	4.96
水痘	全県	報告数	126	152	135	175	196	206
		定点当たり	0.63	0.78	0.66	0.86	1.00	1.01
	県域	報告数	35	49	40	61	67	55
		定点当たり	0.49	0.68	0.55	0.84	0.92	0.76
手足口病	全県	報告数	101	126	81	58	101	79
		定点当たり	0.51	0.64	0.40	0.29	0.52	0.39
	県域	報告数	38	39	35	19	44	33
		定点当たり	0.53	0.54	0.48	0.26	0.60	0.46
伝染性紅斑	全県	報告数	84	69	86	94	137	111
		定点当たり	0.42	0.35	0.42	0.46	0.70	0.55
	県域	報告数	22	19	15	27	44	46
		定点当たり	0.31	0.26	0.21	0.37	0.60	0.64
突発性発しん	全県	報告数	118	122	113	124	138	140
		定点当たり	0.59	0.62	0.55	0.61	0.70	0.69
	県域	報告数	40	47	37	40	52	44
		定点当たり	0.56	0.65	0.51	0.55	0.71	0.61

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2014年45週(11月03日～11月09日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			40週	41週	42週	43週	44週	45週
			(09月29日 ～10月05 日)	(10月06日 ～10月12 日)	(10月13日 ～10月19 日)	(10月20日 ～10月26 日)	(10月27日 ～11月02 日)	(11月03日 ～11月09 日)
百日咳	全県	報告数	2	2	5	-	1	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-
	県域	報告数	2	-	2	-	-	1
		定点当たり	0.03	-	0.03	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	77	70	37	30	26	10
		定点当たり	0.39	0.36	0.18	0.15	0.13	0.05
	県域	報告数	30	23	11	12	12	5
		定点当たり	0.42	0.32	0.15	0.16	0.16	0.07
流行性耳下腺炎	全県	報告数	33	49	40	43	28	34
		定点当たり	0.17	0.25	0.20	0.21	0.14	0.17
	県域	報告数	12	28	15	21	11	11
		定点当たり	0.17	0.39	0.21	0.29	0.15	0.15
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	1	2
		定点当たり	0.02	-	-	0.02	0.03	0.05
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	40	33	30	39	35	30
		定点当たり	0.93	0.83	0.70	0.95	0.88	0.71
	県域	報告数	16	21	16	17	16	15
		定点当たり	1.07	1.40	1.07	1.21	1.07	1.00
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	1	2	-
		定点当たり	-	0.11	0.10	0.11	0.20	-
	県域	報告数	-	1	-	-	2	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	0.50	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	3	1	1	-	1
		定点当たり	0.22	0.33	0.10	0.11	-	0.10
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-
	県域	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.50	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-