



神奈川県感染症発生情報（10週報）

（3月2日～3月8日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～伝染性紅斑～

発熱などのかぜ症状に続いて、頬の赤い発疹や手足の網目状の発疹などが見られる感染症で、一般的には「リンゴ病」と呼ばれています。治療は症状を和らげる対症療法で、感染経路及び予防対策についてはインフルエンザとほぼ同様です。神奈川県では毎年4月から7月にかけて報告数が多くなる傾向にありますが、今年は昨年11月以降報告数が多い状況が続いていますので注意しましょう。

～後天性免疫不全症候群（AIDS）～

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による感染症を「HIV感染症」と呼んでいます。HIVに感染しても症状のない状態が長く続きますが、徐々に免疫機能は破壊され、最終的に「後天性免疫不全症候群（AIDS）」へ移行します。

主な感染経路は性的接触、輸血などの血液感染、そして母子感染（出産・授乳）です。それ以外の普段の生活上は、感染の心配をする必要はありません。

HIVの治療は、日々進歩しています。現在、ウイルスの増殖を抑え込むことによって、AIDSの発症を抑えることができるようになってきています。HIVに感染しても、無症状のなるべく早い時期に発見し、適切な治療を始めることが極めて重要です。感染の心配がある方は、保健所などの無料検査を是非ご利用ください。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	6	14	2		22
三類	細菌性赤痢			1		1
	腸管出血性大腸菌感染症			1		1
四類	E型肝炎		1			1
五類	アメーバ赤痢		1			1
	ウイルス性肝炎		1			1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				1
	後天性免疫不全症候群	1	2		1	4
	麻しん	1				1

全数把握対象疾患情報

- ・結核22例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代3例、40歳代3例、50歳代7例、60歳代3例、70歳代3例、90歳代1例、病型は肺結核8例、結核性胸膜炎1例、結核性心膜炎及び胸膜炎1例、リンパ節結核1例、無症状病原体保有者11例
- ・細菌性赤痢1例：年齢群は60歳代、菌種は*S. sonnei*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はミャンマー
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例（有症状者）：年齢群は20歳代、血清型・毒素型はO157 VT1VT2、推定感染地域は神奈川県
- ・E型肝炎1例：年齢群は50歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- ・アメーバ赤痢3例：年齢群は40歳代、病型は腸管アメーバ症、感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は都道府県不明
- ・ウイルス性肝炎1例：年齢群は20歳代、病型はB型、感染経路は性的接触、推定感染地域は神奈川県
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は80歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病（ほぼ確実）、推定感染地域は都道府県不明
- ・後天性免疫不全症候群4例：年齢群は30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、病型はAIDS 3例、その他（肝膿瘍）1例、推定感染経路は同性間性的接触1例、異性間性的接触3例、感染地域は日本国内2例、タイ1例、不明1例
- ・麻しん1例：年齢群は10歳未満、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり

今週の定点把握対象疾患

- ・伝染性紅斑の定点当たり報告数が、小田原保健福祉事務所管内（2.50）で警報レベル（2）を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2015年10週(03月02日～03月08日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1,091	3.31	57	0.27	28	0.13	668	3.21	1,705	8.20
横浜市	476	3.45	27	0.31	8	0.09	297	3.38	656	7.45
川崎市	165	3.06	18	0.55	5	0.15	139	4.21	356	10.79
相模原市	66	2.87	-	-	1	0.07	34	2.27	129	8.60
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	384	3.34	12	0.17	14	0.19	198	2.75	564	7.83
横須賀市	35	2.69	1	0.13	-	-	11	1.38	59	7.38
藤沢市	47	3.36	1	0.11	-	-	34	3.78	64	7.11
平塚	28	2.55	1	0.14	-	-	3	0.43	19	2.71
平塚 秦野センター	19	1.90	2	0.33	7	1.17	16	2.67	76	12.67
鎌倉	35	3.50	2	0.33	-	-	21	3.50	67	11.17
鎌倉 三崎センター	6	2.00	-	-	-	-	1	0.50	11	5.50
小田原	25	2.50	-	-	1	0.17	22	3.67	47	7.83
小田原 足柄上センター	1	0.20	-	-	-	-	2	0.67	12	4.00
厚木	77	4.53	5	0.45	1	0.09	43	3.91	135	12.27
厚木 大和センター	47	4.27	-	-	-	-	17	2.43	53	7.57
茅ヶ崎	64	5.82	-	-	5	0.71	28	4.00	21	3.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	132	0.63	26	0.13	132	0.63	131	0.63	3	0.01
横浜市	55	0.63	11	0.13	43	0.49	56	0.64	1	0.01
川崎市	24	0.73	11	0.33	7	0.21	14	0.42	-	-
相模原市	7	0.47	-	-	6	0.40	10	0.67	1	0.07
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	46	0.64	4	0.06	76	1.06	51	0.71	1	0.01
横須賀市	8	1.00	1	0.13	5	0.63	4	0.50	-	-
藤沢市	12	1.33	-	-	13	1.44	12	1.33	-	-
平塚	1	0.14	-	-	5	0.71	2	0.29	-	-
平塚 秦野センター	4	0.67	-	-	6	1.00	5	0.83	-	-
鎌倉	1	0.17	-	-	4	0.67	3	0.50	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
小田原	1	0.17	-	-	15	2.50	4	0.67	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
厚木	16	1.45	1	0.09	16	1.45	8	0.73	-	-
厚木 大和センター	2	0.29	-	-	1	0.14	8	1.14	1	0.14
茅ヶ崎	1	0.14	2	0.29	9	1.29	4	0.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.01	29	0.14	-	-	25	0.56	-	-
横浜市	2	0.02	11	0.13	-	-	8	0.40	-	-
川崎市	-	-	3	0.09	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	-	-	3	0.20	-	-	1	0.25	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	1	0.01	12	0.17	-	-	12	0.86	-	-
横須賀市	-	-	1	0.13	-	-	4	2.00	-	-
藤沢市	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-
小田原	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
小田原 足柄上センター	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-
厚木 大和センター	-	-	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	1	0.14

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2015年10週(03月02日~03月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	21,323	59	211	750	834	899	1,152	1,333	1,588	1,226	1,212
		定点当たり	4.32	0.01	0.04	0.15	0.17	0.18	0.23	0.27	0.32	0.25	0.25
	全県	報告数	1,091	1	15	38	50	39	62	82	107	71	47
		定点当たり	3.31	0.00	0.05	0.12	0.15	0.19	0.25	0.32	0.22	0.22	0.14
	県域	報告数	384	1	3	9	13	16	25	26	50	30	28
		定点当たり	3.34	0.01	0.03	0.08	0.11	0.14	0.22	0.23	0.43	0.26	0.24

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,361	253	281	459	208	89	43	11	5	-	1	
		定点当たり	0.43	0.08	0.09	0.15	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	57	7	12	26	8	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.27	0.03	0.06	0.13	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	12	-	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.17	-	0.07	0.06	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	996	9	54	259	132	146	129	78	66	39	35	
		定点当たり	0.32	0.00	0.02	0.08	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	
	全県	報告数	28	-	-	3	7	6	5	-	2	2	1	
		定点当たり	0.13	-	-	0.01	0.03	0.03	0.02	-	0.01	0.01	0.00	
	県域	報告数	14	-	-	-	5	3	2	-	1	1	-	
		定点当たり	0.19	-	-	-	0.07	0.04	0.03	-	0.01	0.01	-	
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	9,793	5	41	274	529	863	1,388	1,536	1,406	924	755	
		定点当たり	3.11	0.00	0.01	0.09	0.17	0.27	0.44	0.49	0.45	0.29	0.24	
	全県	報告数	668	-	3	10	35	52	94	99	83	74	64	
		定点当たり	3.21	-	0.01	0.05	0.17	0.25	0.45	0.48	0.40	0.36	0.31	
	県域	報告数	198	-	1	2	9	7	28	36	26	21	20	
		定点当たり	2.75	-	0.01	0.03	0.13	0.10	0.39	0.50	0.36	0.29	0.28	
感染性胃腸炎	全国	報告数	25,407	138	999	3,036	2,646	2,385	2,649	2,277	2,002	1,498	1,250	
		定点当たり	8.07	0.04	0.32	0.96	0.84	0.76	0.84	0.72	0.64	0.48	0.40	
	全県	報告数	1,705	6	61	175	175	162	173	140	142	122	100	
		定点当たり	8.20	0.03	0.29	0.84	0.84	0.78	0.83	0.67	0.68	0.59	0.48	
	県域	報告数	564	2	22	53	54	59	52	40	51	49	40	
		定点当たり	7.83	0.03	0.31	0.74	0.75	0.82	0.72	0.56	0.71	0.68	0.56	
水痘	全国	報告数	1,613	20	52	144	192	218	267	248	209	91	58	
		定点当たり	0.51	0.01	0.02	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.03	0.02	
	全県	報告数	132	2	3	6	10	18	13	23	28	11	6	
		定点当たり	0.63	0.01	0.01	0.03	0.05	0.09	0.06	0.11	0.13	0.05	0.03	
	県域	報告数	46	-	1	1	1	7	4	12	12	1	2	
		定点当たり	0.64	-	0.01	0.01	0.01	0.10	0.06	0.17	0.17	0.01	0.03	

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥イン フルエンザを除く)	全国	報告数	1,051	3,792	909	895	1,411	1,390	888	715	489	519
		定点当たり	0.21	0.77	0.18	0.18	0.29	0.28	0.18	0.14	0.10	0.11
	全県	報告数	42	150	60	53	75	97	51	26	15	10
		定点当たり	0.13	0.45	0.18	0.16	0.23	0.29	0.15	0.08	0.05	0.03
	県域	報告数	12	50	26	14	18	32	12	10	7	2
		定点当たり	0.10	0.43	0.23	0.12	0.16	0.28	0.10	0.09	0.06	0.02

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2	4	-	5
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	12	23	5	9
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.03
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	546	1,042	65	419
		定点当たり	0.17	0.33	0.02	0.13
	全県	報告数	44	75	5	30
		定点当たり	0.21	0.36	0.02	0.14
	県域	報告数	13	24	1	10
		定点当たり	0.18	0.33	0.01	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,033	2,571	512	2,411
		定点当たり	0.33	0.82	0.16	0.77
	全県	報告数	64	159	34	192
		定点当たり	0.31	0.76	0.16	0.92
	県域	報告数	22	57	8	55
		定点当たり	0.31	0.79	0.11	0.76
水痘	全国	報告数	38	59	5	12
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	7	4	-	1
		定点当たり	0.03	0.02	-	0.00
	県域	報告数	3	2	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2015年10週(03月02日~03月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	1,276	3	47	309
		定点当たり	0.41	0.00	0.01	0.10
	全県	報告数	26	-	1	8
		定点当たり	0.13	-	0.00	0.04
	県域	報告数	4	-	-	2
		定点当たり	0.06	-	-	0.03
伝染性紅斑	全国	報告数	1,178	2	17	44
		定点当たり	0.37	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	132	-	-	7
		定点当たり	0.63	-	-	0.03
	県域	報告数	76	-	-	3
		定点当たり	1.06	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数	1,463	26	557	751
		定点当たり	0.46	0.01	0.18	0.24
	全県	報告数	131	1	56	57
		定点当たり	0.63	0.00	0.27	0.27
	県域	報告数	51	-	19	23
		定点当たり	0.71	-	0.26	0.32
百日咳	全国	報告数	34	2	1	7
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	60	-	5	18
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	全県	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,038	-	1	51
		定点当たり	0.33	-	0.00	0.02
	全県	報告数	29	-	-	2
		定点当たり	0.14	-	-	0.01
	県域	報告数	12	-	-	2
		定点当たり	0.17	-	-	0.03

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	332	216	154	74	71	35	8	6	16	-	5
		定点当たり	0.11	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	5	2	3	2	2	-	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	75	112	170	217	210	113	83	60	64	1	10
		定点当たり	0.02	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	7	8	17	28	20	14	10	1	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.04	0.08	0.13	0.10	0.07	0.05	0.00	-	-	-
	県域	報告数	4	6	12	13	11	8	8	6	3	-	2
		定点当たり	0.06	0.08	0.17	0.18	0.15	0.11	0.11	0.08	0.04	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数	104	13	8	4	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	-	2	-	-	2	5	3	1	10	
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	3	14	3	2	1	3	1	1	4	-	5
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	89	118	150	201	159	92	53	38	64	4	18
		定点当たり	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	1	2	4	4	3	1	2	1	6	1	2
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.01
	県域	報告数	-	2	3	-	1	-	1	-	3	-	-
		定点当たり	-	0.03	0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.04	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年10週(03月02日～03月08日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			05週	06週	07週	08週	09週	10週
			(01月26日 ～02月01 日)	(02月02日 ～02月08 日)	(02月09日 ～02月15 日)	(02月16日 ～02月22 日)	(02月23日 ～03月01 日)	(03月02日 ～03月08 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	7,813	4,978	3,066	2,204	1,553	1,091
		定点当たり	23.12	14.95	9.21	6.66	4.66	3.31
	県域	報告数	2,814	1,803	1,117	875	570	384
		定点当たり	24.26	15.54	9.63	7.54	5.00	3.34
RSウイルス 感染症	全県	報告数	85	69	55	51	26	57
		定点当たり	0.40	0.33	0.26	0.25	0.13	0.27
	県域	報告数	32	29	19	15	11	12
		定点当たり	0.44	0.40	0.26	0.21	0.15	0.17
咽頭結膜熱	全県	報告数	18	30	36	31	32	28
		定点当たり	0.08	0.14	0.17	0.15	0.15	0.13
	県域	報告数	6	17	11	21	18	14
		定点当たり	0.08	0.23	0.15	0.29	0.25	0.19
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	454	440	493	576	587	668
		定点当たり	2.14	2.12	2.36	2.77	2.84	3.21
	県域	報告数	136	131	193	175	202	198
		定点当たり	1.86	1.79	2.64	2.40	2.85	2.75
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,709	1,582	1,413	1,658	1,629	1,705
		定点当たり	8.06	7.61	6.76	7.97	7.87	8.20
	県域	報告数	591	494	505	556	502	564
		定点当たり	8.10	6.77	6.92	7.62	7.07	7.83
水痘	全県	報告数	88	115	139	113	127	132
		定点当たり	0.42	0.55	0.67	0.54	0.61	0.63
	県域	報告数	29	35	40	36	34	46
		定点当たり	0.40	0.48	0.55	0.49	0.48	0.64
手足口病	全県	報告数	19	24	11	30	14	26
		定点当たり	0.09	0.12	0.05	0.14	0.07	0.13
	県域	報告数	4	6	2	2	1	4
		定点当たり	0.05	0.08	0.03	0.03	0.01	0.06
伝染性紅斑	全県	報告数	193	162	166	139	127	132
		定点当たり	0.91	0.78	0.79	0.67	0.61	0.63
	県域	報告数	128	93	100	82	77	76
		定点当たり	1.75	1.27	1.37	1.12	1.08	1.06
突発性発しん	全県	報告数	99	107	100	97	101	131
		定点当たり	0.47	0.51	0.48	0.47	0.49	0.63
	県域	報告数	29	31	43	36	32	51
		定点当たり	0.40	0.42	0.59	0.49	0.45	0.71

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年10週(03月02日～03月08日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			05週	06週	07週	08週	09週	10週
			(01月26日 ～02月01 日)	(02月02日 ～02月08 日)	(02月09日 ～02月15 日)	(02月16日 ～02月22 日)	(02月23日 ～03月01 日)	(03月02日 ～03月08 日)
百日咳	全県	報告数	-	-	1	2	1	3
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	1	-	1	1
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	1	1	2	1	4	3
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.02	0.01
	県域	報告数	-	1	1	-	1	1
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	28	18	26	24	36	29
		定点当たり	0.13	0.09	0.12	0.12	0.17	0.14
	県域	報告数	11	8	14	9	16	12
		定点当たり	0.15	0.11	0.19	0.12	0.23	0.17
急性出血性結膜炎	全県	報告数	4	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	35	24	25	38	30	25
		定点当たり	0.78	0.55	0.58	0.81	0.67	0.56
	県域	報告数	21	11	14	26	12	12
		定点当たり	1.50	0.79	1.00	1.63	0.86	0.86
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.10	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	2	-	7	7	5	5
		定点当たり	0.20	-	0.70	0.78	0.50	0.45
	県域	報告数	-	-	1	1	2	2
		定点当たり	-	-	0.25	0.25	0.50	0.50