



神奈川県感染症発生情報（21週報）

（5月18日～5月24日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症します。気温の上昇とともに今後増加してくることが予想されます。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、食事の前・トイレの後などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけ、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。また、生肉又は加熱不十分な肉を食べることは避けましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	14	16			30
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	2	2		5
四類	デング熱	2				2
五類	アメーバ赤痢	1	1			2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		1			1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1			1
	後天性免疫不全症候群			1		1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	2	2		5
	梅毒		2	1	1	4
	播種性クリプトコックス症				1	1
	麻しん			1		1

全数把握対象疾患情報

- ・結核30例：年齢群は10歳代1例、20歳代2例、30歳代1例、40歳代1例、50歳代6例、60歳代2例、70歳代10例、80歳代7例、病型は肺結核17例、肺結核及び結核性胸膜炎3例、結核性胸膜炎2例、結核性腹膜炎1例、腸結核1例、無症状病原体保有者6例
- ・腸管出血性大腸菌感染症5例（有症状者4例うちHUS1例、無症状病原体保有者1例）：年齢群は10歳未満2例、20歳代1例、30歳代1例、70歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 1例、O157 VT2 1例、O111 VT1VT2 1例、血清型不明VT2 1例、血清型不明 毒素型不明1例、推定感染地域は神奈川県2例、東京都1例、都道府県不明2例
- ・デング熱2例：年齢群は10歳未満1例、30歳代1例、病型はデング熱2例、推定感染地域はフランス領ポリネシア2例
- ・アメーバ赤痢2例：年齢群は40歳代1例、70歳代1例、病型は腸管アメーバ症1例、腸管外アメーバ症1例、感染経路は異性間性的接触1例、その他1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- ・カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1例：年齢群は50歳代、菌種は*E. cloacae*、推定感染経路は不明、感染地域は都道府県不明
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は90歳代、感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は同性間性的接触、感染地域は日本国内
- ・侵襲性肺炎球菌感染症5例：年齢群は10歳未満2例、70歳代2例、80歳代1例、推定感染地域は神奈川県4例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり2例、接種なし1例、不明2例
- ・梅毒4例：10歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、80歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期2例、早期顕症梅毒 期1例、無症状病原体保有者1例、推定感染経路は性的接触3例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明2例
- ・播種性クリプトコックス症1例：年齢群は70歳代、推定感染地域は神奈川県
- ・麻しん1例：年齢群は30歳代、病型は臨床診断例、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明

今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の定点当たり報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内（3.50）で、警報基準値（3）を超えています。
- ・伝染性紅斑の定点当たり報告数は、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（3.83）、藤沢市（2.22）で、警報基準値（2）を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




週

水痘(水ぼうそう)




週

手足口病




週

伝染性紅斑(リンゴ病)




週


突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2015年21週(05月18日～05月24日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	29	0.09	3	0.01	97	0.47	633	3.06	1,108	5.35
横浜市	7	0.05	-	-	49	0.56	272	3.13	429	4.93
川崎市	8	0.15	2	0.06	10	0.30	166	5.03	212	6.42
相模原市	4	0.17	-	-	1	0.07	30	2.00	106	7.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	10	0.09	1	0.01	37	0.51	165	2.29	361	5.01
横須賀市	-	-	-	-	4	0.44	6	0.67	33	3.67
藤沢市	2	0.14	-	-	7	0.78	30	3.33	60	6.67
平塚	1	0.09	1	0.14	3	0.43	8	1.14	16	2.29
平塚 秦野センター	1	0.10	-	-	2	0.33	21	3.50	60	10.00
鎌倉	-	-	-	-	5	0.83	13	2.17	26	4.33
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	7	3.50	5	2.50	2	1.00
小田原	1	0.10	-	-	-	-	31	5.17	32	5.33
小田原 足柄上センター	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.67
厚木	2	0.12	-	-	5	0.45	32	2.91	77	7.00
厚木 大和センター	1	0.10	-	-	1	0.17	10	1.67	36	6.00
茅ヶ崎	-	-	-	-	3	0.43	9	1.29	17	2.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	89	0.43	180	0.87	182	0.88	159	0.77	2	0.01
横浜市	31	0.36	69	0.79	37	0.43	59	0.68	1	0.01
川崎市	17	0.52	68	2.06	19	0.58	30	0.91	-	-
相模原市	6	0.40	11	0.73	23	1.53	13	0.87	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	35	0.49	32	0.44	103	1.43	57	0.79	1	0.01
横須賀市	3	0.33	-	-	17	1.89	7	0.78	-	-
藤沢市	6	0.67	1	0.11	20	2.22	8	0.89	-	-
平塚	1	0.14	4	0.57	9	1.29	4	0.57	-	-
平塚 秦野センター	4	0.67	10	1.67	23	3.83	7	1.17	-	-
鎌倉	2	0.33	4	0.67	3	0.50	5	0.83	-	-
鎌倉 三崎センター	3	1.50	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
小田原	1	0.17	-	-	5	0.83	2	0.33	1	0.17
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
厚木	9	0.82	6	0.55	14	1.27	11	1.00	-	-
厚木 大和センター	3	0.50	7	1.17	5	0.83	6	1.00	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	-	-	5	0.71	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	28	0.14	56	0.27	5	0.11	42	0.89	-	-
横浜市	11	0.13	21	0.24	4	-	9	0.45	-	-
川崎市	1	0.03	7	0.21	-	-	11	1.57	-	-
相模原市	-	-	2	0.13	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	16	0.22	26	0.36	1	0.06	16	1.00	-	-
横須賀市	1	0.11	2	0.22	-	-	4	2.00	-	-
藤沢市	2	0.22	1	0.11	1	0.50	2	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	1	0.17	-	-	2	2.00
鎌倉	4	0.67	8	1.33	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-
小田原	-	-	9	1.50	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-
厚木	3	0.27	3	0.27	-	-	8	2.67	-	-
厚木 大和センター	2	0.33	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2015年21週(05月18日~05月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	2,498	4	14	64	70	78	100	155	146	173	144
		定点当たり	0.51	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03
	全県	報告数	29	-	1	-	-	2	-	3	1	-	1
		定点当たり	0.09	-	0.00	-	-	0.01	-	0.01	0.00	-	0.00
	県域	報告数	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	0.09	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	321	53	82	104	46	22	6	4	2	1	-
		定点当たり	0.10	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	2,006	6	217	560	246	325	225	153	82	69	35
		定点当たり	0.64	0.00	0.07	0.18	0.08	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	97	-	12	25	11	18	6	5	6	7	1
		定点当たり	0.47	-	0.06	0.12	0.05	0.09	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00
	県域	報告数	37	-	5	8	3	6	2	2	4	2	1
		定点当たり	0.51	-	0.07	0.11	0.04	0.08	0.03	0.03	0.06	0.03	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	10,717	5	67	421	642	1,132	1,462	1,482	1,346	1,107	828
		定点当たり	3.40	0.00	0.02	0.13	0.20	0.36	0.46	0.47	0.43	0.35	0.26
	全県	報告数	633	-	4	16	28	40	90	84	105	70	37
		定点当たり	3.06	-	0.02	0.08	0.14	0.19	0.43	0.41	0.51	0.34	0.18
	県域	報告数	165	-	1	4	1	8	24	19	28	12	12
		定点当たり	2.29	-	0.01	0.06	0.01	0.11	0.33	0.26	0.39	0.17	0.17
感染性胃腸炎	全国	報告数	22,070	216	1,396	2,980	2,235	2,377	2,248	1,884	1,465	1,349	1,070
		定点当たり	7.00	0.07	0.44	0.95	0.71	0.75	0.71	0.60	0.46	0.43	0.34
	全県	報告数	1,108	7	94	129	88	136	111	92	83	74	59
		定点当たり	5.35	0.03	0.45	0.62	0.43	0.66	0.54	0.44	0.40	0.36	0.29
	県域	報告数	361	1	30	46	30	45	42	31	19	24	17
		定点当たり	5.01	0.01	0.42	0.64	0.42	0.63	0.58	0.43	0.26	0.33	0.24
水痘	全国	報告数	1,271	24	89	146	119	129	168	174	123	96	57
		定点当たり	0.40	0.01	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02
	全県	報告数	89	2	3	6	8	9	10	9	11	9	8
		定点当たり	0.43	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04
	県域	報告数	35	-	1	3	3	5	5	5	4	2	3
		定点当たり	0.49	-	0.01	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.06	0.03	0.04

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	143	588	177	68	146	163	114	62	44	45
		定点当たり	0.03	0.12	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	6	1	2	2	3	3	2	1	1
		定点当たり	-	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	県域	報告数	-	1	-	-	1	2	-	2	1	1
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	0.02	0.01	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	19	39	4	26
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	3	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.00
	県域	報告数	3	-	-	1
		定点当たり	0.04	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	591	1,098	87	449
		定点当たり	0.19	0.35	0.03	0.14
	全県	報告数	39	83	5	32
		定点当たり	0.19	0.40	0.02	0.15
	県域	報告数	18	27	1	10
		定点当たり	0.25	0.38	0.01	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	820	2,053	326	1,651
		定点当たり	0.26	0.65	0.10	0.52
	全県	報告数	34	93	11	97
		定点当たり	0.16	0.45	0.05	0.47
	県域	報告数	10	35	5	26
		定点当たり	0.14	0.49	0.07	0.36
水痘	全国	報告数	41	83	7	15
		定点当たり	0.01	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	5	8	-	1
		定点当たり	0.02	0.04	-	0.00
	県域	報告数	2	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2015年21週(05月18日~05月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	5,255	19	299	1,618
		定点当たり	1.67	0.01	0.09	0.51
	全県	報告数	180	-	19	56
		定点当たり	0.87	-	0.09	0.27
	県域	報告数	32	-	1	13
		定点当たり	0.44	-	0.01	0.18
伝染性紅斑	全国	報告数	2,341	2	21	97
		定点当たり	0.74	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	182	-	2	5
		定点当たり	0.88	-	0.01	0.02
	県域	報告数	103	-	1	3
		定点当たり	1.43	-	0.01	0.04
突発性発しん	全国	報告数	2,094	31	820	1,024
		定点当たり	0.66	0.01	0.26	0.32
	全県	報告数	159	1	61	77
		定点当たり	0.77	0.00	0.29	0.37
	県域	報告数	57	1	23	27
		定点当たり	0.79	0.01	0.32	0.38
百日咳	全国	報告数	53	6	3	3
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	989	5	106	342
		定点当たり	0.31	0.00	0.03	0.11
	全県	報告数	28	-	2	7
		定点当たり	0.14	-	0.01	0.03
	県域	報告数	16	-	2	3
		定点当たり	0.22	-	0.03	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,345	-	7	46
		定点当たり	0.43	-	0.00	0.01
	全県	報告数	56	-	-	-
		定点当たり	0.27	-	-	-
	県域	報告数	26	-	-	-
		定点当たり	0.36	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	1,308	870	499	303	115	67	39	33	61	3	21
		定点当たり	0.41	0.28	0.16	0.10	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	43	20	26	6	3	3	1	-	2	-	1
		定点当たり	0.21	0.10	0.13	0.03	0.01	0.01	0.00	-	0.01	-	0.00
	県域	報告数	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	158	241	355	388	312	291	176	125	143	2	30
		定点当たり	0.05	0.08	0.11	0.12	0.10	0.09	0.06	0.04	0.05	0.00	0.01
	全県	報告数	12	19	24	30	21	21	19	-	2	-	1
		定点当たり	0.06	0.09	0.12	0.14	0.10	0.10	0.09	-	0.01	-	0.00
	県域	報告数	6	8	13	18	10	17	9	12	6	-	-
		定点当たり	0.08	0.11	0.18	0.25	0.14	0.24	0.13	0.17	0.08	-	-
突発性発しん	全国	報告数	155	38	19	6	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	14	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	2	2	-	1	-	2	2	16	1	13
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	187	138	77	61	20	16	6	6	14	2	9
		定点当たり	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	5	3	5	1	2	1	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	-
	県域	報告数	2	1	4	-	1	1	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.06	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	114	143	207	209	164	151	92	73	111	7	21
		定点当たり	0.04	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	4	3	5	6	10	6	12	1	8	-	1
		定点当たり	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	0.03	0.06	0.00	0.04	-	0.00
	県域	報告数	1	-	1	1	7	3	6	1	5	-	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.01	0.10	0.04	0.08	0.01	0.07	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2015年21週(05月18日~05月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	399	1	5	14	12	12	9	6	5	8	6
		定点当たり	0.58	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	42	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
定点当たり		0.89	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.06	-	
県域	報告数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	12	1	2	3	2	-	1	-	1	2	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	124	1	39	24	19	3	4	4	2	6	6
		定点当たり	0.26	0.00	0.08	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.22	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	8	-	2	1	1	1	-	-	1	1	
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	163	13	119	26	4	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.35	0.03	0.25	0.06	0.01	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
定点当たり		0.22	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-		
県域	報告数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	定点当たり	0.50	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-		

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	2	7	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.01	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	1	4	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	0.02	0.09	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	20	17	51	91	39	41	31	27
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.07	0.13	0.06	0.06	0.05	0.04
	全県	報告数	1	1	3	8	11	5	3	5	1
定点当たり		0.02	0.02	0.06	0.17	0.23	0.11	0.06	0.11	0.02	
県域	報告数	-	-	1	3	4	5	1	1	1	
	定点当たり	-	-	0.06	0.19	0.25	0.31	0.06	0.06	0.06	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	3
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	-	1	1	4	8
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	-	-	
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
定点当たり		-	-	-	-	-		
県域	報告数	-	-	-	-	-		
	定点当たり	-	-	-	-	-		

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年21週(05月18日～05月24日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			16週	17週	18週	19週	20週	21週
			(04月13日 ～04月19 日)	(04月20日 ～04月26 日)	(04月27日 ～05月03 日)	(05月04日 ～05月10 日)	(05月11日 ～05月17 日)	(05月18日 ～05月24 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	399	322	102	30	40	29
		定点当たり	1.21	0.98	0.39	0.09	0.13	0.09
	県域	報告数	115	83	29	10	9	10
		定点当たり	1.00	0.72	0.27	0.09	0.08	0.09
RSウイルス 感染症	全県	報告数	18	32	10	4	15	3
		定点当たり	0.09	0.15	0.06	0.02	0.07	0.01
	県域	報告数	6	5	2	-	3	1
		定点当たり	0.08	0.07	0.03	-	0.04	0.01
咽頭結膜熱	全県	報告数	44	69	60	59	101	97
		定点当たり	0.21	0.33	0.36	0.29	0.49	0.47
	県域	報告数	20	32	24	24	33	37
		定点当たり	0.27	0.44	0.35	0.33	0.46	0.51
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	474	623	449	322	684	633
		定点当たり	2.29	2.97	2.72	1.56	3.30	3.06
	県域	報告数	116	162	125	98	164	165
		定点当たり	1.59	2.22	1.84	1.34	2.31	2.29
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,347	1,403	916	635	1,119	1,108
		定点当たり	6.51	6.68	5.55	3.07	5.41	5.35
	県域	報告数	414	441	355	202	359	361
		定点当たり	5.67	6.04	5.22	2.77	5.06	5.01
水痘	全県	報告数	118	132	79	110	148	89
		定点当たり	0.57	0.63	0.48	0.53	0.71	0.43
	県域	報告数	34	42	33	38	55	35
		定点当たり	0.47	0.58	0.49	0.52	0.77	0.49
手足口病	全県	報告数	47	80	70	51	129	180
		定点当たり	0.23	0.38	0.42	0.25	0.62	0.87
	県域	報告数	7	6	19	16	23	32
		定点当たり	0.10	0.08	0.28	0.22	0.32	0.44
伝染性紅斑	全県	報告数	265	278	168	87	208	182
		定点当たり	1.28	1.32	1.02	0.42	1.00	0.88
	県域	報告数	158	158	103	51	119	103
		定点当たり	2.16	2.16	1.51	0.70	1.68	1.43
突発性発しん	全県	報告数	130	154	98	86	155	159
		定点当たり	0.63	0.73	0.59	0.42	0.75	0.77
	県域	報告数	49	49	36	33	53	57
		定点当たり	0.67	0.67	0.53	0.45	0.75	0.79

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年21週(05月18日～05月24日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			16週	17週	18週	19週	20週	21週
			(04月13日 ～04月19 日)	(04月20日 ～04月26 日)	(04月27日 ～05月03 日)	(05月04日 ～05月10 日)	(05月11日 ～05月17 日)	(05月18日 ～05月24 日)
百日咳	全県	報告数	1	-	1	3	-	2
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	1	-	1	2	-	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.03	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	3	7	9	3	14	28
		定点当たり	0.01	0.03	0.05	0.01	0.07	0.14
	県域	報告数	1	2	7	1	3	16
		定点当たり	0.01	0.03	0.10	0.01	0.04	0.22
流行性耳下腺炎	全県	報告数	41	37	28	25	43	56
		定点当たり	0.20	0.18	0.17	0.12	0.21	0.27
	県域	報告数	23	26	24	10	24	26
		定点当たり	0.32	0.36	0.35	0.14	0.34	0.36
急性出血性結膜炎	全県	報告数	3	1	-	1	2	5
		定点当たり	0.06	0.02	-	0.02	0.05	0.11
	県域	報告数	1	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.06	0.06	-	-	-	0.06
流行性角結膜炎	全県	報告数	26	29	32	35	45	42
		定点当たり	0.55	0.63	1.07	0.80	1.05	0.89
	県域	報告数	12	8	19	18	20	16
		定点当たり	0.75	0.50	1.46	1.13	1.43	1.00
細菌性髄膜炎	全県	報告数	2	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.22	0.10	0.29	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.11	0.10	0.14	0.09	-	-
	県域	報告数	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	0.25	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	2	3	6	1	2
		定点当たり	0.11	0.20	0.43	0.55	0.10	0.22
	県域	報告数	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	6	12	4	3	3	2
		定点当たり	0.67	1.20	0.57	0.27	0.30	0.22
	県域	報告数	2	4	3	1	1	2
		定点当たり	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.50