



神奈川県感染症発生情報（34週報）

（8月17日～8月23日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～ 腸管出血性大腸菌感染症は、汚染された食品や感染者の便を介して感染します。第34週は神奈川県で7例の報告がありました。食事の前・トイレの後など石けんと流水での手洗いを心がけ、調理器具の消毒・殺菌、生肉又は加熱不十分な肉を食べることは避けましょう。

～手足口病～ 手足口病は手・足・口などにできる水疱が特徴的な感染症で、乳幼児を中心に主に夏に流行します。第34週は神奈川県の定点当たり報告数が6.23（前週8.19）と、さらに減少しましたが、警報レベルの5を超えており、引き続き発生動向に注意してください。こまめな手洗い、くしゃみ・せきエチケットを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	9	17		1	27
三類	細菌性赤痢		1			1
	腸管出血性大腸菌感染症	4	1	2		7
四類	デング熱		1			1
	レジオネラ症	1				1
五類	アメーバ赤痢	1				1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		4	1		5
	急性脳炎			1		1
	クロイツフェルト・ヤコブ病			1		1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1				1
	後天性免疫不全症候群	1	2			3
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1
	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1
梅毒				1	1	

全数把握対象疾患情報

- ・結核27例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代2例、30歳代2例、40歳代3例、50歳代1例、60歳代3例、70歳代6例、80歳代7例、90歳代1例、病型は肺結核12例、肺結核及び粟粒結核3例、結核性胸膜炎3例、粟粒結核1例、無症状病原体保有者8例
- ・細菌性赤痢1例：年齢群は30歳代、菌種は*S. sonnei*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はベトナム
- ・腸管出血性大腸菌感染症7例（有症状者5例、無症状病原体保有者2例）：年齢群は10歳代3例、20歳代3例、80歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 2例、O157 VT1 1例、O157 VT2 1例、O121 VT2 2例、O26 VT1及びO111 VT1VT2 1例、推定感染地域は神奈川県3例、群馬県1例、都道府県不明3例
- ・デング熱1例：年齢群は40歳代、病型はデング熱、推定感染地域はスリランカ
- ・レジオネラ症1例：年齢群は50歳代、病型は肺炎型、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・アメーバ赤痢1例：年齢群は20歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路はその他（下水道）、推定感染地域は東京都
- ・カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症5例：年齢群は10歳未満1例、20歳代1例、60歳代2例、80歳代1例、菌種は*Enterobacter cloacae* 2例、*Enterobacter aerogenes* 1例、*Enterobacter asburiae* 1例、*Serratia marcescens* 1例、推定感染経路は以前からの保菌（喀痰）1例、医療器具関連感染（人工呼吸器）1例、その他（医療行為）1例、不明2例、推定感染地域は神奈川県5例
- ・急性脳炎1例：年齢群は10歳未満、病型は病原体不明、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は80歳代、病型は家族性CJD
- ・劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例：年齢群は40歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群3例：年齢群は30歳代2例、40歳代1例、病型はAIDS2例、無症候性キャリア1例、推定感染経路は異性間性的接触1例、その他（国外医療機関）1例、不明1例、推定感染地域は日本国内1例、ナイジェリア1例、不明1例
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は20歳代、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は接種なし
- ・侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は70歳代、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし
- ・梅毒1例：年齢群は30歳代、病型は早期顕性梅毒 期、推定感染経路は異性間性的接触、感染地域は神奈川県

今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の定点当たり報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内（3.00）で警報レベル（3）となっています。
- ・手足口病の定点当たり報告数は、厚木保健福祉事務所管内（10.82）、鎌倉保健福祉事務所管内（9.20）、小田原保健福祉事務所管内（8.00）、横浜市（6.71）、川崎市（6.58）、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内（6.50）、藤沢市（6.43）、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（6.17）で警報レベル（5）を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)





FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2015年34週(08月17日~08月23日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	4	0.01	26	0.14	68	0.36	160	0.85	489	2.60
横浜市	-	-	20	0.26	21	0.28	69	0.91	175	2.30
川崎市	-	-	2	0.06	11	0.35	38	1.23	110	3.55
相模原市	-	-	-	-	3	0.21	6	0.43	47	3.36
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	4	0.04	4	0.06	33	0.49	47	0.70	157	2.34
横須賀市	-	-	1	0.11	-	-	6	0.67	5	0.56
藤沢市	-	-	-	-	1	0.14	-	-	18	2.57
平塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	10	1.67
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	8	1.33	16	2.67
鎌倉	3	0.33	-	-	4	0.80	7	1.40	13	2.60
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	6	3.00	-	-	1	0.50
小田原	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	15	2.50
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
厚木	-	-	3	0.27	18	1.64	16	1.45	54	4.91
厚木 大和センター	1	0.11	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	4	0.57	16	2.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	61	0.32	1,171	6.23	54	0.29	101	0.54	-	-
横浜市	25	0.33	510	6.71	9	0.12	37	0.49	-	-
川崎市	16	0.52	204	6.58	11	0.35	19	0.61	-	-
相模原市	4	0.29	59	4.21	7	0.50	6	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	16	0.24	398	5.94	27	0.40	39	0.58	-	-
横須賀市	2	0.22	28	3.11	2	0.22	3	0.33	-	-
藤沢市	2	0.29	45	6.43	2	0.29	4	0.57	-	-
平塚	1	0.17	24	4.00	4	0.67	5	0.83	-	-
平塚 秦野センター	1	0.17	37	6.17	3	0.50	10	1.67	-	-
鎌倉	5	1.00	46	9.20	1	0.20	2	0.40	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	13	6.50	2	1.00	-	-	-	-
小田原	-	-	48	8.00	3	0.50	1	0.17	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
厚木	5	0.45	119	10.82	8	0.73	6	0.55	-	-
厚木 大和センター	-	-	13	2.60	2	0.40	2	0.40	-	-
茅ヶ崎	-	-	22	3.14	-	-	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	259	1.38	72	0.38	2	0.04	49	1.09	-	-
横浜市	119	1.57	31	0.41	2	-	24	1.26	-	-
川崎市	61	1.97	5	0.16	-	-	3	0.50	-	-
相模原市	12	0.86	2	0.14	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	67	1.00	34	0.51	-	-	17	1.06	-	-
横須賀市	3	0.33	4	0.44	-	-	5	2.50	-	-
藤沢市	12	1.71	5	0.71	-	-	1	0.50	-	-
平塚	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50	-	-
平塚 秦野センター	8	1.33	-	-	-	-	-	-
鎌倉	12	2.40	11	2.20	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター	2	1.00	2	1.00
小田原	4	0.67	6	1.00	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	2	0.67	-	-
厚木	17	1.55	3	0.27	-	-	8	2.67	-	-
厚木 大和センター	4	0.80	3	0.60	-	-	2	1.00
茅ヶ崎	2	0.29	-	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2015年34週(08月17日~08月23日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	253	-	-	10	10	12	14	8	5	7	7
		定点当たり	0.05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	県域	報告数	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,119	189	295	432	125	41	21	6	4	4	-
		定点当たり	0.36	0.06	0.10	0.14	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	26	4	9	9	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.02	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,332	10	67	241	199	198	167	179	85	45	35
		定点当たり	0.43	0.00	0.02	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	68	-	3	12	10	12	7	10	4	5	-
		定点当たり	0.36	-	0.02	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.02	0.03	-
	県域	報告数	33	-	-	6	4	7	2	6	2	2	-
		定点当たり	0.49	-	-	0.09	0.06	0.10	0.03	0.09	0.03	0.03	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,595	8	41	176	311	402	446	464	388	283	231
		定点当たり	1.16	0.00	0.01	0.06	0.10	0.13	0.14	0.15	0.13	0.09	0.07
	全県	報告数	160	1	-	8	14	17	19	26	17	5	14
		定点当たり	0.85	0.01	-	0.04	0.07	0.09	0.10	0.14	0.09	0.03	0.07
	県域	報告数	47	-	-	4	4	3	7	9	7	-	3
		定点当たり	0.70	-	-	0.06	0.06	0.04	0.10	0.13	0.10	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,720	158	893	1,617	1,094	902	724	649	501	442	370
		定点当たり	3.13	0.05	0.29	0.52	0.35	0.29	0.23	0.21	0.16	0.14	0.12
	全県	報告数	489	8	48	84	54	50	29	35	33	16	14
		定点当たり	2.60	0.04	0.26	0.45	0.29	0.27	0.15	0.19	0.18	0.09	0.07
	県域	報告数	157	-	18	16	12	19	13	13	11	6	8
		定点当たり	2.34	-	0.27	0.24	0.18	0.28	0.19	0.19	0.16	0.09	0.12
水痘	全国	報告数	815	11	57	123	99	106	142	77	83	38	23
		定点当たり	0.26	0.00	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	61	-	4	5	9	8	11	5	9	4	2
		定点当たり	0.32	-	0.02	0.03	0.05	0.04	0.06	0.03	0.05	0.02	0.01
	県域	報告数	16	-	1	3	3	2	3	-	4	-	-
		定点当たり	0.24	-	0.01	0.04	0.04	0.03	0.04	-	0.06	-	-

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	8	33	11	23	30	24	21	12	7	11
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	23	51	2	30
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	1	2	-	2
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	1	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.03	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	174	376	46	249
		定点当たり	0.06	0.12	0.01	0.08
	全県	報告数	9	13	1	16
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.09
	県域	報告数	2	5	-	3
		定点当たり	0.03	0.07	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	308	894	237	931
		定点当たり	0.10	0.29	0.08	0.30
	全県	報告数	16	35	9	58
		定点当たり	0.09	0.19	0.05	0.31
	県域	報告数	7	14	3	17
		定点当たり	0.10	0.21	0.04	0.25
水痘	全国	報告数	13	25	5	13
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	2
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2015年34週(08月17日~08月23日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	17,494	213	1,730	5,728
		定点当たり	5.64	0.07	0.56	1.85
	全県	報告数	1,171	17	116	384
		定点当たり	6.23	0.09	0.62	2.04
	県域	報告数	398	7	37	120
		定点当たり	5.94	0.10	0.55	1.79
伝染性紅斑	全国	報告数	1,615	2	25	94
		定点当たり	0.52	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	54	-	2	6
		定点当たり	0.29	-	0.01	0.03
	県域	報告数	27	-	-	3
		定点当たり	0.40	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数	1,735	50	614	873
		定点当たり	0.56	0.02	0.20	0.28
	全県	報告数	101	-	34	53
		定点当たり	0.54	-	0.18	0.28
	県域	報告数	39	-	12	22
		定点当たり	0.58	-	0.18	0.33
百日咳	全国	報告数	47	7	-	4
		定点当たり	0.02	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	4,548	46	442	1,334
		定点当たり	1.47	0.01	0.14	0.43
	全県	報告数	259	1	29	65
		定点当たり	1.38	0.01	0.15	0.35
	県域	報告数	67	-	8	12
		定点当たり	1.00	-	0.12	0.18
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,634	-	3	74
		定点当たり	0.53	-	0.00	0.02
	全県	報告数	72	-	-	1
		定点当たり	0.38	-	-	0.01
	県域	報告数	34	-	-	1
		定点当たり	0.51	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	3,424	2,160	1,494	955	526	326	236	168	298	36	200
		定点当たり	1.10	0.70	0.48	0.31	0.17	0.11	0.08	0.05	0.10	0.01	0.06
	全県	報告数	211	139	107	68	33	27	16	11	22	2	18
		定点当たり	1.12	0.74	0.57	0.36	0.18	0.14	0.09	0.06	0.12	0.01	0.10
	県域	報告数	64	45	47	33	9	8	6	5	10	2	5
		定点当たり	0.96	0.67	0.70	0.49	0.13	0.12	0.09	0.07	0.15	0.03	0.07
伝染性紅斑	全国	報告数	126	229	267	282	214	142	89	55	56	3	31
		定点当たり	0.04	0.07	0.09	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	2	6	7	11	7	3	5	11	22	2	18
		定点当たり	0.01	0.03	0.04	0.06	0.04	0.02	0.03	0.06	0.12	0.01	0.10
	県域	報告数	1	3	2	7	4	2	3	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.03	0.10	0.06	0.03	0.04	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数	141	38	10	4	3	-	1	1	-	-	
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	
	全県	報告数	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.04	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	2	5	1	3	1	2	1	2	11	2	6
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数	939	601	409	275	158	82	78	49	91	12	32
		定点当たり	0.30	0.19	0.13	0.09	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	53	45	22	17	8	5	4	4	6	-	-
		定点当たり	0.28	0.24	0.12	0.09	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	-	-
	県域	報告数	14	13	6	5	3	1	4	-	1	-	-
		定点当たり	0.21	0.19	0.09	0.07	0.04	0.01	0.06	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	131	186	267	253	189	134	145	80	123	14	35
		定点当たり	0.04	0.06	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	2	8	10	4	11	4	9	10	10	1	2
		定点当たり	0.01	0.04	0.05	0.02	0.06	0.02	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01
	県域	報告数	1	6	3	1	4	2	4	7	4	1	-
		定点当たり	0.01	0.09	0.04	0.01	0.06	0.03	0.06	0.10	0.06	0.01	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2015年34週(08月17日~08月23日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	790	5	12	31	26	26	31	37	17	29	10
		定点当たり	1.15	0.01	0.02	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.02	0.04	0.01
	全県	報告数	49	-	-	1	2	2	-	1	1	1	1
眼科定点	全県	報告数	17	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	1.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	12	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	36	3	1	9	3	3	1	3	3	3	3
		定点当たり	0.08	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	235	2	55	76	43	16	4	9	6	4	3
		定点当たり	0.50	0.00	0.12	0.16	0.09	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	8	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	1	-	2	1	-	2	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	2	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	36	28	76	161	91	65	56	48
		定点当たり	0.01	0.05	0.04	0.11	0.24	0.13	0.09	0.08	0.07
	全県	報告数	1	3	-	8	11	8	1	5	3
眼科定点	全県	報告数	-	1	-	6	2	2	-	2	2
		定点当たり	-	0.06	-	0.38	0.13	0.13	-	0.13	0.13

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	2	-	3
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	-	-	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	1	1	3	8
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年34週(08月17日～08月23日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			29週	30週	31週	32週	33週	34週
			(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	4	3	3	4	6	4
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1	4	4
		定点当たり	-	-	-	0.01	0.04	0.04
RSウイルス 感染症	全県	報告数	13	26	16	28	18	26
		定点当たり	0.06	0.13	0.08	0.14	0.11	0.14
	県域	報告数	4	6	7	10	6	4
		定点当たり	0.06	0.09	0.10	0.14	0.11	0.06
咽頭結膜熱	全県	報告数	152	120	118	98	61	68
		定点当たり	0.76	0.59	0.58	0.50	0.39	0.36
	県域	報告数	71	46	36	32	24	33
		定点当たり	1.00	0.66	0.53	0.45	0.43	0.49
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	454	280	261	211	107	160
		定点当たり	2.26	1.38	1.29	1.07	0.68	0.85
	県域	報告数	145	63	66	60	24	47
		定点当たり	2.04	0.90	0.97	0.85	0.43	0.70
感染性胃腸炎	全県	報告数	932	685	672	652	436	489
		定点当たり	4.64	3.37	3.33	3.31	2.78	2.60
	県域	報告数	306	224	174	186	167	157
		定点当たり	4.31	3.20	2.56	2.62	2.98	2.34
水痘	全県	報告数	109	120	74	83	36	61
		定点当たり	0.54	0.59	0.37	0.42	0.23	0.32
	県域	報告数	42	39	16	46	16	16
		定点当たり	0.59	0.56	0.24	0.65	0.29	0.24
手足口病	全県	報告数	2,844	2,699	2,676	2,074	1,286	1,171
		定点当たり	14.15	13.30	13.25	10.53	8.19	6.23
	県域	報告数	897	870	866	798	466	398
		定点当たり	12.63	12.43	12.74	11.24	8.32	5.94
伝染性紅斑	全県	報告数	211	140	105	70	68	54
		定点当たり	1.05	0.69	0.52	0.36	0.43	0.29
	県域	報告数	101	83	61	33	43	27
		定点当たり	1.42	1.19	0.90	0.46	0.77	0.40
突発性発しん	全県	報告数	112	113	120	102	76	101
		定点当たり	0.56	0.56	0.59	0.52	0.48	0.54
	県域	報告数	40	34	49	46	26	39
		定点当たり	0.56	0.49	0.72	0.65	0.46	0.58

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年34週(08月17日～08月23日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			29週	30週	31週	32週	33週	34週
			(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)
百日咳	全県	報告数	2	1	2	8	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.04	-	-
	県域	報告数	-	-	1	5	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	0.07	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	639	640	578	503	308	259
		定点当たり	3.18	3.15	2.86	2.55	1.96	1.38
	県域	報告数	121	165	162	159	97	67
		定点当たり	1.70	2.36	2.38	2.24	1.73	1.00
流行性耳下腺炎	全県	報告数	79	85	86	64	38	72
		定点当たり	0.39	0.42	0.43	0.32	0.24	0.38
	県域	報告数	33	33	37	27	17	34
		定点当たり	0.46	0.47	0.54	0.38	0.30	0.51
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	2	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.05	-	0.04
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	48	51	57	61	37	49
		定点当たり	1.12	1.16	1.27	1.53	0.97	1.09
	県域	報告数	21	22	22	18	17	17
		定点当たり	1.50	1.38	1.38	1.13	1.13	1.06
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	1	2	1	2	-
		定点当たり	0.10	0.10	0.20	0.11	0.20	-
	県域	報告数	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	0.25	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	6	1	3	5	8	8
		定点当たり	0.60	0.10	0.30	0.56	0.80	0.73
	県域	報告数	3	1	-	-	3	3
		定点当たり	0.75	0.25	-	-	0.75	0.75
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.10	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-