



神奈川県感染症発生情報 (38週報)

(9月14日～9月20日)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～腸管出血性大腸菌感染症～ 腸管出血性大腸菌感染症は、汚染された食品や感染者の便を介して感染します。第38週は神奈川県で14例の報告がありました。食事の前・トイレの後など石けんと流水での手洗いを心がけ、調理器具の消毒・殺菌、生肉又は加熱不十分な肉を食べることは避けましょう。

～RSウイルス感染症～ RSウイルスによる感染症で、主に乳幼児に秋から冬にかけて流行します。風邪のような症状から重症の細気管支炎、肺炎など様々な呼吸器の症状を引き起こします。第38週は神奈川県の定点当たり報告数が0.55 (前週0.53) と増加しており、今後の発生動向に注意してください。特に、乳幼児が周囲にいる場合は、こまめな手洗い、くしゃみ・せきエチケットを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	11	12		2	25
三類	腸管出血性大腸菌感染症		11	3		14
四類	デング熱	2				2
	レジオネラ症	1	1	1	2	5
五類	アメーバ赤痢		1			1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2				2
	急性脳炎		1			1
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2			2
	後天性免疫不全症候群			1		1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1				1
	梅毒		1		1	2
	播種性クリプトコックス症		1			1
	薬剤耐性アシネトバクター感染症				1	1

全数把握対象疾患情報

- 結核25例：年齢群は10歳未満1例、10歳代2例、20歳代1例、30歳代4例、40歳代3例、50歳代2例、60歳代2例、70歳代4例、80歳代5例、90歳代1例、病型は肺結核14例、結核性胸膜炎1例、頸部リンパ節結核1例、尿路結核1例、無症状病原体保有者8例
- 腸管出血性大腸菌感染症14例 (有症状者8例、無症状病原体保有者6例)：年齢群は10歳未満5例、10歳代1例、20歳代2例、30歳代5例、50歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 6例、O157 VT2 6例、O145 VT2 1例、O168 VT2 1例、推定感染地域は神奈川県9例、東京都1例、都道府県不明4例
- デング熱2例：年齢群は10歳代1例、40歳代1例、病型はデング熱2例、感染地域はタイ王国2例
- レジオネラ症5例：年齢群は30歳代1例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代2例、病型は肺炎型5例、推定感染経路は不明5例、推定感染地域は神奈川県3例、東京都1例、都道府県不明1例
- アメーバ赤痢1例：年齢群は30歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、菌種は*Enterobacter cloacae* 2例、推定感染経路は以前からの保菌1例、医療器具関連感染1例、推定感染地域は神奈川県2例
- 急性脳炎1例：年齢群は10歳代、病型は病原体不明、感染地域は神奈川県
- クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は90歳代、病型はその他
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例：年齢群は40歳代1例、70歳代1例、推定感染経路は創傷感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県2例
- 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は70歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は日本国内
- 侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は90歳代、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- 梅毒2例：年齢群は30歳代1例、40歳代1例、病型は早期顕性梅毒 I 期2例、感染経路は性的接触2例、感染地域は神奈川県1例、東京都1例
- 播種性クリプトコックス症1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は免疫不全、推定感染地域は都道府県不明
- 薬剤耐性アシネトバクター感染症1例：年齢群は60歳代、推定感染経路は以前からの保菌、推定感染地域は神奈川県

今週の定点把握対象疾患

- 手足口病の定点当たり報告数は、横須賀市 (10.38)、横浜市 (7.20)、川崎市 (7.15)、小田原保健福祉事務所管内 (6.83)、鎌倉保健福祉事務所管内 (6.00)、厚木保健福祉事務所管内 (5.64) で警報レベル (5) を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2015年38週(09月14日～09月20日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	11	0.04	91	0.55	34	0.20	205	1.23	530	3.19
横浜市	3	0.04	49	0.91	11	0.20	42	0.78	137	2.54
川崎市	1	0.02	9	0.27	3	0.09	90	2.73	139	4.21
相模原市	-	-	-	-	-	-	9	0.90	50	5.00
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	7	0.06	33	0.48	20	0.29	64	0.93	204	2.96
横須賀市	-	-	3	0.38	2	0.25	1	0.13	26	3.25
藤沢市	4	0.33	1	0.13	4	0.50	6	0.75	17	2.13
平塚	-	-	5	0.71	2	0.29	3	0.43	14	2.00
平塚 秦野センター	-	-	4	0.67	1	0.17	19	3.17	27	4.50
鎌倉	-	-	4	0.67	3	0.50	16	2.67	19	3.17
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
小田原	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	19	3.17
小田原 足柄上センター	1	0.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00
厚木	-	-	14	1.27	4	0.36	5	0.45	35	3.18
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	1	0.17	27	4.50
茅ヶ崎	2	0.20	2	0.29	2	0.29	3	0.43	14	2.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	44	0.27	1,000	6.02	39	0.23	90	0.54	1	0.01
横浜市	13	0.24	389	7.20	14	0.26	32	0.59	-	-
川崎市	6	0.18	236	7.15	8	0.24	21	0.64	1	0.03
相模原市	1	0.10	36	3.60	1	0.10	2	0.20	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	24	0.35	339	4.91	16	0.23	35	0.51	-	-
横須賀市	-	-	83	10.38	4	0.50	8	1.00	-	-
藤沢市	3	0.38	35	4.38	1	0.13	7	0.88	-	-
平塚	1	0.14	13	1.86	2	0.29	3	0.43	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	23	3.83	3	0.50	3	0.50	-	-
鎌倉	3	0.50	36	6.00	-	-	2	0.33	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
小田原	4	0.67	41	6.83	-	-	3	0.50	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.09	62	5.64	4	0.36	4	0.36	-	-
厚木 大和センター	3	0.50	17	2.83	2	0.33	2	0.33	-	-
茅ヶ崎	7	1.00	26	3.71	-	-	3	0.43	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	130	0.78	81	0.49	-	-	32	1.03	-	-
横浜市	38	0.70	35	0.65	-	-	12	1.50	-	-
川崎市	40	1.21	7	0.21	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	3	0.30	2	0.20	-	-	3	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	49	0.71	37	0.54	-	-	13	1.00	-	-
横須賀市	6	0.75	2	0.25	-	-	4	2.00	-	-
藤沢市	2	0.25	7	0.88	-	-	-	-	-	-
平塚	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	5	0.83	-	-	-	-	-	-
鎌倉	10	1.67	11	1.83	-	-	1	1.00
鎌倉 三崎センター	-	-	2	2.00
小田原	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-
厚木	12	1.09	4	0.36	-	-	7	2.33	-	-
厚木 大和センター	3	0.50	2	0.33	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	8	1.14	1	0.14

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2015年38週(09月14日~09月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	283	-	5	3	9	11	19	21	10	14	8
		定点当たり	0.06	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2,936	385	647	1,161	451	164	74	23	10	7	3
		定点当たり	0.96	0.13	0.21	0.38	0.15	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	91	13	27	26	13	5	5	2	-	-	-
		定点当たり	0.55	0.08	0.16	0.16	0.08	0.03	0.03	0.01	-	-	-
	県域	報告数	33	7	7	8	5	3	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.48	0.10	0.10	0.12	0.07	0.04	0.01	0.03	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	944	12	56	194	145	123	114	105	68	32	23
		定点当たり	0.31	0.00	0.02	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	38	-	2	10	2	5	2	7	3	-	-
		定点当たり	0.23	-	0.01	0.06	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02	-	-
	県域	報告数	24	-	1	6	1	4	-	5	3	-	-
		定点当たり	0.35	-	0.01	0.09	0.01	0.06	-	0.07	0.04	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,157	7	30	207	342	525	655	655	574	450	369
		定点当たり	1.69	0.00	0.01	0.07	0.11	0.17	0.21	0.21	0.19	0.15	0.12
	全県	報告数	205	-	-	8	10	18	23	29	29	27	17
		定点当たり	1.23	-	-	0.05	0.06	0.11	0.14	0.17	0.17	0.16	0.10
	県域	報告数	64	-	-	3	2	8	5	7	8	8	6
		定点当たり	0.93	-	-	0.04	0.03	0.12	0.07	0.10	0.12	0.12	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,682	161	802	1,444	1,103	858	823	708	527	414	399
		定点当たり	3.17	0.05	0.26	0.47	0.36	0.28	0.27	0.23	0.17	0.14	0.13
	全県	報告数	530	5	32	77	51	58	49	44	33	26	16
		定点当たり	3.19	0.03	0.19	0.46	0.31	0.35	0.30	0.27	0.20	0.16	0.10
	県域	報告数	204	5	10	30	20	21	20	15	11	9	7
		定点当たり	2.96	0.07	0.14	0.43	0.29	0.30	0.29	0.22	0.16	0.13	0.10
水痘	全国	報告数	867	11	40	133	100	94	147	110	83	56	44
		定点当たり	0.28	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	44	-	-	4	3	4	9	8	7	1	3
		定点当たり	0.27	-	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.04	0.01	0.02
	県域	報告数	24	-	-	2	-	2	3	5	4	1	2
		定点当たり	0.35	-	-	0.03	-	0.03	0.04	0.07	0.06	0.01	0.03

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	6	51	25	22	22	24	9	7	10	7
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	2	1	-	3	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.00	-	0.01	0.00	0.00	-	-
	県域	報告数	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3	2	-	6
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	36	3	17
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	3	1	3
		定点当たり	-	0.02	0.01	0.02
	県域	報告数	-	3	-	1
		定点当たり	-	0.04	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	275	690	81	297
		定点当たり	0.09	0.23	0.03	0.10
	全県	報告数	6	22	3	13
		定点当たり	0.04	0.13	0.02	0.08
	県域	報告数	1	8	1	7
		定点当たり	0.01	0.12	0.01	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	330	990	250	873
		定点当たり	0.11	0.32	0.08	0.29
	全県	報告数	17	50	7	65
		定点当たり	0.10	0.30	0.04	0.39
	県域	報告数	4	25	3	24
		定点当たり	0.06	0.36	0.04	0.35
水痘	全国	報告数	15	26	4	4
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	4	1	-
		定点当たり	-	0.02	0.01	-
	県域	報告数	-	4	1	-
		定点当たり	-	0.06	0.01	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2015年38週(09月14日~09月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	13,686	143	1,344	4,131
		定点当たり	4.48	0.05	0.44	1.35
	全県	報告数	1,015	9	104	285
		定点当たり	6.11	0.05	0.63	1.72
	県域	報告数	354	3	30	89
		定点当たり	5.13	0.04	0.43	1.29
伝染性紅斑	全国	報告数	1,451	4	21	81
		定点当たり	0.47	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	39	-	-	5
		定点当たり	0.23	-	-	0.03
	県域	報告数	16	-	-	1
		定点当たり	0.23	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,702	35	671	823
		定点当たり	0.56	0.01	0.22	0.27
	全県	報告数	92	1	42	41
		定点当たり	0.55	0.01	0.25	0.25
	県域	報告数	37	1	16	18
		定点当たり	0.54	0.01	0.23	0.26
百日咳	全国	報告数	67	8	6	1
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,463	30	256	703
		定点当たり	0.81	0.01	0.08	0.23
	全県	報告数	130	3	19	28
		定点当たり	0.78	0.02	0.11	0.17
	県域	報告数	49	2	8	14
		定点当たり	0.71	0.03	0.12	0.20
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,654	2	2	66
		定点当たり	0.54	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	82	-	-	1
		定点当たり	0.49	-	-	0.01
	県域	報告数	38	-	-	1
		定点当たり	0.55	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	2,466	1,822	1,448	875	441	285	175	123	227	33	173
		定点当たり	0.81	0.60	0.47	0.29	0.14	0.09	0.06	0.04	0.07	0.01	0.06
	全県	報告数	182	130	130	58	30	22	10	9	15	2	29
		定点当たり	1.10	0.78	0.78	0.35	0.18	0.13	0.06	0.05	0.09	0.01	0.17
	県域	報告数	65	46	48	30	12	13	4	2	6	-	6
		定点当たり	0.94	0.67	0.70	0.43	0.17	0.19	0.06	0.03	0.09	-	0.09
伝染性紅斑	全国	報告数	169	172	212	241	187	114	85	59	74	1	31
		定点当たり	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	2	4	8	3	11	3	1	9	15	2	29
		定点当たり	0.01	0.02	0.05	0.02	0.07	0.02	0.01	0.05	0.09	0.01	0.17
	県域	報告数	2	1	3	-	7	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.04	-	0.10	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	119	35	13	3	2	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	5	1	1	3	4	6	4	11	2	13
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	442	328	256	173	94	54	36	21	50	3	17
		定点当たり	0.14	0.11	0.08	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	20	20	14	11	4	3	3	1	3	-	1
		定点当たり	0.12	0.12	0.08	0.07	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	6	7	5	5	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.10	0.07	0.07	-	0.03	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	129	216	296	276	213	130	108	67	100	18	31
		定点当たり	0.04	0.07	0.10	0.09	0.07	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	3	12	12	14	3	13	9	5	6	1	3
		定点当たり	0.02	0.07	0.07	0.08	0.02	0.08	0.05	0.03	0.04	0.01	0.02
	県域	報告数	2	6	6	6	1	6	2	4	2	-	2
		定点当たり	0.03	0.09	0.09	0.09	0.01	0.09	0.03	0.06	0.03	-	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2015年38週(09月14日~09月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	683	9	7	42	24	25	25	23	13	8	6
		定点当たり	1.04	0.01	0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	32	-	-	2	1	2	1	4	1	-	2
基幹定点(週報)	全国	報告数	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	31	7	2	9	2	4	2	1	1	1	-
		定点当たり	0.07	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	264	2	69	93	47	13	6	2	4	10	6
		定点当たり	0.56	0.00	0.15	0.20	0.10	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	8	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	14	24	24	80	151	73	45	51	39	-	
		定点当たり	0.02	0.04	0.04	0.12	0.23	0.11	0.07	0.08	0.06	-	
	県域	報告数	-	2	1	4	4	3	2	2	1	-	
基幹定点(週報)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	3	2	-	6	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.01	0.00	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	3	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	14	24	24	80	151	73	45	51	39
		定点当たり	0.02	0.04	0.04	0.12	0.23	0.11	0.07	0.08	0.06
	県域	報告数	-	2	1	4	4	3	2	2	1
基幹定点(週報)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	3	2	-	6	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.01	0.00	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	14	24	24	80	151	73
		定点当たり	0.02	0.04	0.04	0.12	0.23	0.11
	県域	報告数	-	2	1	4	4	3
基幹定点(週報)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	3	2	-	6
		定点当たり	0.00	-	0.01	0.00	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年38週(09月14日～09月20日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			33週	34週	35週	36週	37週	38週
			(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)	(08月24日 ～08月30 日)	(08月31日 ～09月06 日)	(09月07日 ～09月13 日)	(09月14日 ～09月20 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	6	4	1	3	6	11
		定点当たり	0.02	0.01	-	0.01	0.02	0.04
	県域	報告数	4	4	-	2	1	7
		定点当たり	0.04	0.04	-	0.02	0.01	0.06
RSウイルス 感染症	全県	報告数	18	26	50	70	109	91
		定点当たり	0.11	0.14	0.25	0.34	0.53	0.55
	県域	報告数	6	4	14	6	11	33
		定点当たり	0.11	0.06	0.21	0.09	0.15	0.48
咽頭結膜熱	全県	報告数	61	68	68	74	57	34
		定点当たり	0.39	0.36	0.34	0.36	0.28	0.20
	県域	報告数	24	33	31	26	29	20
		定点当たり	0.43	0.49	0.47	0.37	0.40	0.29
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	107	160	178	218	254	205
		定点当たり	0.68	0.85	0.89	1.06	1.23	1.23
	県域	報告数	24	47	40	58	73	64
		定点当たり	0.43	0.70	0.61	0.83	1.01	0.93
感染性胃腸炎	全県	報告数	436	489	544	702	605	530
		定点当たり	2.78	2.60	2.73	3.42	2.92	3.19
	県域	報告数	167	157	142	209	207	204
		定点当たり	2.98	2.34	2.15	2.99	2.88	2.96
水痘	全県	報告数	36	61	49	74	70	44
		定点当たり	0.23	0.32	0.25	0.36	0.34	0.27
	県域	報告数	16	16	19	29	19	24
		定点当たり	0.29	0.24	0.29	0.41	0.26	0.35
手足口病	全県	報告数	1,286	1,171	1,273	1,113	1,214	1,000
		定点当たり	8.19	6.23	6.40	5.43	5.86	6.02
	県域	報告数	466	398	406	346	369	339
		定点当たり	8.32	5.94	6.15	4.94	5.13	4.91
伝染性紅斑	全県	報告数	68	54	56	62	53	39
		定点当たり	0.43	0.29	0.28	0.30	0.26	0.23
	県域	報告数	43	27	26	31	19	16
		定点当たり	0.77	0.40	0.39	0.44	0.26	0.23
突発性発しん	全県	報告数	76	101	138	148	126	90
		定点当たり	0.48	0.54	0.69	0.72	0.61	0.54
	県域	報告数	26	39	40	48	38	35
		定点当たり	0.46	0.58	0.61	0.69	0.53	0.51

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年38週(09月14日～09月20日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			33週	34週	35週	36週	37週	38週
			(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)	(08月24日 ～08月30 日)	(08月31日 ～09月06 日)	(09月07日 ～09月13 日)	(09月14日 ～09月20 日)
百日咳	全県	報告数	-	-	1	4	4	1
		定点当たり	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01
	県域	報告数	-	-	1	-	2	-
		定点当たり	-	-	0.02	-	0.03	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	308	259	258	234	201	130
		定点当たり	1.96	1.38	1.30	1.14	0.97	0.78
	県域	報告数	97	67	84	83	67	49
		定点当たり	1.73	1.00	1.27	1.19	0.93	0.71
流行性耳下腺炎	全県	報告数	38	72	67	62	64	81
		定点当たり	0.24	0.38	0.34	0.30	0.31	0.49
	県域	報告数	17	34	25	28	25	37
		定点当たり	0.30	0.51	0.38	0.40	0.35	0.54
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	2	3	-	3	-
		定点当たり	-	0.04	0.07	-	0.07	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	37	49	54	51	47	32
		定点当たり	0.97	1.09	1.17	1.06	1.02	1.03
	県域	報告数	17	17	12	25	20	13
		定点当たり	1.13	1.06	0.86	1.56	1.33	1.00
細菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	1	-	1	-
		定点当たり	0.20	-	0.10	-	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	2	1	-	-
		定点当たり	0.20	-	0.20	0.10	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	0.25	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	8	8	6	6	5	1
		定点当たり	0.80	0.73	0.60	0.60	0.63	0.13
	県域	報告数	3	3	-	2	3	1
		定点当たり	0.75	0.75	-	0.50	0.75	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-