



# 神奈川県感染症発生情報（48週報）

（11月23日～11月29日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



## 今週の注目感染症

～RSウイルス感染症～ RSウイルスによる感染症で、主に乳幼児に秋から冬にかけて流行します。風邪のような症状から重症の細気管支炎、肺炎など様々な呼吸器の症状を引き起こします。第48週は神奈川県の定点当たり報告数が0.77（前週0.98）と減少しておりますが、同時期としては過去5年で2番目に多く、引き続き発生動向にご注意ください。特に、乳幼児が周囲にいる場合は、こまめな手洗い、くしゃみ・咳エチケットを心がけましょう。

～感染性胃腸炎～ 細菌、ウイルス、寄生虫などによる、嘔吐や下痢をおこす感染症の総称で、特にウイルス性の感染性胃腸炎は冬期に多く、ノロウイルスを中心に毎年、学校や入居施設などで集団発生がみられています。第48週は神奈川県の定点当たり報告数が7.26（前週7.93）とやや減少していますが、例年12月にピークとなるため、引き続き発生動向にご注意ください。外出先から帰宅後、トイレ後、調理・食事前にはよく手を洗い、調理器具は十分に洗浄・消毒をしましょう。吐物・排泄物などの処理は直接触れないようにし、石けんを使って手を洗いましょう。二枚貝が感染源になることがあるので、二枚貝の取扱いには十分注意し、調理は中心部まで加熱（85～90で90秒以上）しましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	11	17			28
四類	つつが虫病	1				1
	レジオネラ症	1		1		2
五類	急性脳炎		1			1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1				1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	1		3
	梅毒	1	1		1	3
	麻しん		1			1

## 全数把握対象疾患情報

- 結核28例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代1例、30歳代4例、50歳代3例、60歳代9例、70歳代4例、80歳代5例、病型は肺結核14例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、肺結核及び粟粒結核1例、結核性胸膜炎2例、結核性膿胸1例、粟粒結核1例、結核性脊椎炎1例、腋窩リンパ節結核1例、無症状病原体保有者6例
- つつが虫病1例：年齢群は70歳代、推定感染地域は神奈川県
- レジオネラ症2例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染経路は水系感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
- 急性脳炎1例：年齢群は70歳代、病型はインフルエンザA、推定感染地域は神奈川県
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は70歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- 侵襲性肺炎球菌感染症3例：年齢群は50歳代1例、70歳代2例、推定感染地域は神奈川県3例、ワクチン接種歴は接種なし2例、不明1例
- 梅毒3例：年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、病型は早期顕性梅毒 期2例、無症状病原体保有者1例、推定感染経路は同性間性的接触2例、異性間性的接触1例、推定感染地域は神奈川県2例、東京都1例
- 麻しん1例：年齢群は40歳代、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種あり

## 今週の定点把握対象疾患

- 咽頭結膜熱の定点当たり報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内（2.50）で多くなっています。
- RSウイルス感染症の定点当たり報告数は、厚木保健福祉事務所管内（3.09）、平塚保健福祉事務所管内（2.00）、横須賀市（1.89）、小田原保健福祉事務所管内（1.67）、鎌倉保健福祉事務所管内（1.50）、平塚保健福祉事務所秦野センター管内（1.00）で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎




### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2015年48週(11月23日～11月29日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	27	0.08	157	0.77	83	0.40	348	1.70	1,488	7.26
横浜市	9	0.07	31	0.36	49	0.58	136	1.60	651	7.66
川崎市	3	0.06	19	0.58	6	0.18	92	2.79	347	10.52
相模原市	4	0.17	8	0.53	2	0.13	13	0.87	104	6.93
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	11	0.10	99	1.38	26	0.36	107	1.49	386	5.36
横須賀市	3	0.21	17	1.89	-	-	8	0.89	47	5.22
藤沢市	1	0.07	5	0.56	3	0.33	9	1.00	60	6.67
平塚	1	0.09	14	2.00	4	0.57	6	0.86	19	2.71
平塚 秦野センター	-	-	6	1.00	3	0.50	19	3.17	37	6.17
鎌倉	3	0.30	9	1.50	-	-	24	4.00	27	4.50
鎌倉 三崎センター	1	0.33	-	-	5	2.50	11	5.50	2	1.00
小田原	1	0.10	10	1.67	2	0.33	3	0.50	17	2.83
小田原 足柄上センター	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	5	1.67
厚木	1	0.06	34	3.09	5	0.45	13	1.18	118	10.73
厚木 大和センター	-	-	2	0.33	1	0.17	6	1.00	43	7.17
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	2	0.29	7	1.00	11	1.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	164	0.80	47	0.23	38	0.19	99	0.48	3	0.01
横浜市	41	0.48	5	0.06	9	0.11	50	0.59	-	-
川崎市	44	1.33	10	0.30	13	0.39	17	0.52	1	0.03
相模原市	14	0.93	4	0.27	5	0.33	6	0.40	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	65	0.90	28	0.39	11	0.15	26	0.36	2	0.03
横須賀市	6	0.67	5	0.56	5	0.56	3	0.33	-	-
藤沢市	8	0.89	1	0.11	3	0.33	7	0.78	-	-
平塚	5	0.71	-	-	-	-	2	0.29	-	-
平塚 秦野センター	2	0.33	8	1.33	-	-	2	0.33	-	-
鎌倉	2	0.33	4	0.67	1	0.17	5	0.83	-	-
鎌倉 三崎センター	7	3.50	4	2.00	1	0.50	1	0.50	-	-
小田原	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原 足柄上センター	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	12	1.09	5	0.45	1	0.09	4	0.36	-	-
厚木 大和センター	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33
茅ヶ崎	15	2.14	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	12	0.06	106	0.52	-	-	66	1.40	-	-
横浜市	1	0.01	59	0.69	-	-	16	0.80	-	-
川崎市	-	-	22	0.67	-	-	6	0.86	-	-
相模原市	-	-	1	0.07	-	-	21	5.25	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	11	0.15	24	0.33	-	-	23	1.44	-	-
横須賀市	6	0.67	6	0.67	-	-	6	3.00	-	-
藤沢市	2	0.22	8	0.89	-	-	2	1.00	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	1	0.50	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	1	0.09	1	0.09	-	-	14	4.67	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	4	0.57	-	-	1	0.50	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2015年48週(11月23日～11月29日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	831	3	12	34	38	41	48	47	46	28	32	
		定点当たり	0.17	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	27	1	1	1	3	1	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	-	-	-
	県域	報告数	11	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	6,598	1,073	1,250	2,223	1,111	537	234	91	38	11	11	
		定点当たり	2.11	0.34	0.40	0.71	0.36	0.17	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	157	31	37	47	20	16	4	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.77	0.15	0.18	0.23	0.10	0.08	0.02	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	99	19	20	29	15	12	2	-	1	-	-	-
		定点当たり	1.38	0.26	0.28	0.40	0.21	0.17	0.03	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,436	6	101	312	197	186	235	154	87	53	26	
		定点当たり	0.46	0.00	0.03	0.10	0.06	0.06	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	
	全県	報告数	83	-	3	10	4	15	19	10	6	5	2	
		定点当たり	0.40	-	0.01	0.05	0.02	0.07	0.09	0.05	0.03	0.02	0.01	
	県域	報告数	26	-	-	7	2	6	6	1	2	-	-	
		定点当たり	0.36	-	-	0.10	0.03	0.08	0.08	0.01	0.03	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,353	4	35	225	385	613	972	962	965	810	636	
		定点当たり	2.35	0.00	0.01	0.07	0.12	0.20	0.31	0.31	0.31	0.26	0.20	
	全県	報告数	348	-	-	7	14	22	41	42	45	44	39	
		定点当たり	1.70	-	-	0.03	0.07	0.11	0.20	0.20	0.22	0.21	0.19	
	県域	報告数	107	-	-	-	3	7	9	12	11	15	10	
		定点当たり	1.49	-	-	-	0.04	0.10	0.13	0.17	0.15	0.21	0.14	
感染性胃腸炎	全国	報告数	20,077	228	1,253	3,239	2,325	1,940	1,963	1,657	1,322	926	814	
		定点当たり	6.42	0.07	0.40	1.04	0.74	0.62	0.63	0.53	0.42	0.30	0.26	
	全県	報告数	1,488	9	76	209	177	138	150	147	116	73	76	
		定点当たり	7.26	0.04	0.37	1.02	0.86	0.67	0.73	0.72	0.57	0.36	0.37	
	県域	報告数	386	2	18	43	45	41	36	45	38	23	16	
		定点当たり	5.36	0.03	0.25	0.60	0.63	0.57	0.50	0.63	0.53	0.32	0.22	
水痘	全国	報告数	2,021	14	78	174	172	180	314	328	242	186	133	
		定点当たり	0.65	0.00	0.02	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.08	0.06	0.04	
	全県	報告数	164	2	5	11	7	15	30	21	22	21	15	
		定点当たり	0.80	0.01	0.02	0.05	0.03	0.07	0.15	0.10	0.11	0.10	0.07	
	県域	報告数	65	1	1	3	2	5	14	7	10	13	4	
		定点当たり	0.90	0.01	0.01	0.04	0.03	0.07	0.19	0.10	0.14	0.18	0.06	

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	33	106	46	56	75	59	41	34	21	31
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	3	1	2	5	1	4	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	4	8	-	7
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	22	35	6	16
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	1	2	2	4
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	474	894	65	313
		定点当たり	0.15	0.29	0.02	0.10
	全県	報告数	25	48	3	18
		定点当たり	0.12	0.23	0.01	0.09
	県域	報告数	9	24	-	7
		定点当たり	0.13	0.33	-	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	648	1,631	397	1,734
		定点当たり	0.21	0.52	0.13	0.55
	全県	報告数	43	94	29	151
		定点当たり	0.21	0.46	0.14	0.74
	県域	報告数	19	24	7	29
		定点当たり	0.26	0.33	0.10	0.40
水痘	全国	報告数	82	103	8	7
		定点当たり	0.03	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	6	9	-	-
		定点当たり	0.03	0.04	-	-
	県域	報告数	2	3	-	-
		定点当たり	0.03	0.04	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2015年48週(11月23日～11月29日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	838	4	64	247
		定点当たり	0.27	0.00	0.02	0.08
	全県	報告数	47	1	7	12
		定点当たり	0.23	0.00	0.03	0.06
	県域	報告数	28	1	4	6
		定点当たり	0.39	0.01	0.06	0.08
伝染性紅斑	全国	報告数	1,893	1	21	90
		定点当たり	0.61	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	38	-	-	3
		定点当たり	0.19	-	-	0.01
	県域	報告数	11	-	-	1
		定点当たり	0.15	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,410	24	520	715
		定点当たり	0.45	0.01	0.17	0.23
	全県	報告数	99	2	31	62
		定点当たり	0.48	0.01	0.15	0.30
	県域	報告数	26	-	5	20
		定点当たり	0.36	-	0.07	0.28
百日咳	全国	報告数	59	11	2	6
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	155	4	14	33
		定点当たり	0.05	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	12	1	2	5
		定点当たり	0.06	0.00	0.01	0.02
	県域	報告数	11	1	2	4
		定点当たり	0.15	0.01	0.03	0.06
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,401	-	7	90
		定点当たり	0.77	-	0.00	0.03
	全県	報告数	106	-	-	2
		定点当たり	0.52	-	-	0.01
	県域	報告数	24	-	-	1
		定点当たり	0.33	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	168	98	94	48	46	22	10	10	19	3	5
		定点当たり	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	10	4	3	1	-	4	1	1	1	1	1
		定点当たり	0.05	0.02	0.01	0.00	-	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	5	1	3	1	-	4	1	-	-	1	1
		定点当たり	0.07	0.01	0.04	0.01	-	0.06	0.01	-	-	0.01	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	103	160	274	299	281	211	177	117	130	3	26
		定点当たり	0.03	0.05	0.09	0.10	0.09	0.07	0.06	0.04	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	2	6	7	5	2	6	2	1	1	1	1
		定点当たり	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	105	30	5	3	3	1	1	1	-	-	2
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	4	1	-	1	1	3	1	1	8	1	19
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数	38	15	19	6	6	5	4	-	3	2	6
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	170	270	393	418	295	255	172	96	180	12	43
		定点当たり	0.05	0.09	0.13	0.13	0.09	0.08	0.06	0.03	0.06	0.00	0.01
	全県	報告数	3	5	12	19	14	19	11	7	12	-	2
		定点当たり	0.01	0.02	0.06	0.09	0.07	0.09	0.05	0.03	0.06	-	0.01
	県域	報告数	-	4	2	7	3	5	-	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.06	0.03	0.10	0.04	0.07	-	0.01	0.01	-	-



表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年48週(11月23日～11月29日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月19日 ～10月25 日)	(10月26日 ～11月01 日)	(11月02日 ～11月08 日)	(11月09日 ～11月15 日)	(11月16日 ～11月22 日)	(11月23日 ～11月29 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	68	62	59	36	55	27
		定点当たり	0.22	0.20	0.19	0.11	0.18	0.08
	県域	報告数	33	29	23	13	13	11
		定点当たり	0.30	0.26	0.21	0.12	0.12	0.10
RSウイルス 感染症	全県	報告数	196	213	147	168	190	157
		定点当たり	0.97	1.07	0.72	0.82	0.98	0.77
	県域	報告数	63	102	59	88	108	99
		定点当たり	0.90	1.44	0.84	1.24	1.54	1.38
咽頭結膜熱	全県	報告数	48	58	55	59	74	83
		定点当たり	0.24	0.29	0.27	0.29	0.38	0.40
	県域	報告数	18	19	11	10	14	26
		定点当たり	0.26	0.27	0.16	0.14	0.20	0.36
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	365	367	380	428	384	348
		定点当たり	1.81	1.84	1.87	2.09	1.99	1.70
	県域	報告数	76	100	110	116	118	107
		定点当たり	1.09	1.41	1.57	1.63	1.69	1.49
感染性胃腸炎	全県	報告数	782	973	988	1,323	1,531	1,488
		定点当たり	3.87	4.87	4.87	6.45	7.93	7.26
	県域	報告数	271	309	290	387	456	386
		定点当たり	3.87	4.35	4.14	5.45	6.51	5.36
水痘	全県	報告数	85	131	124	160	167	164
		定点当たり	0.42	0.66	0.61	0.78	0.87	0.80
	県域	報告数	24	38	43	52	62	65
		定点当たり	0.34	0.54	0.61	0.73	0.89	0.90
手足口病	全県	報告数	181	149	106	91	78	47
		定点当たり	0.90	0.75	0.52	0.44	0.40	0.23
	県域	報告数	82	62	53	36	37	28
		定点当たり	1.17	0.87	0.76	0.51	0.53	0.39
伝染性紅斑	全県	報告数	47	47	42	34	47	38
		定点当たり	0.23	0.24	0.21	0.17	0.24	0.19
	県域	報告数	15	12	8	6	6	11
		定点当たり	0.21	0.17	0.11	0.08	0.09	0.15
突発性発しん	全県	報告数	96	114	110	122	125	99
		定点当たり	0.48	0.57	0.54	0.60	0.65	0.48
	県域	報告数	34	49	35	45	38	26
		定点当たり	0.49	0.69	0.50	0.63	0.54	0.36

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年48週(11月23日～11月29日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月19日 ～10月25 日)	(10月26日 ～11月01 日)	(11月02日 ～11月08 日)	(11月09日 ～11月15 日)	(11月16日 ～11月22 日)	(11月23日 ～11月29 日)
百日咳	全県	報告数	3	6	7	5	4	3
		定点当たり	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
	県域	報告数	3	2	1	3	3	2
		定点当たり	0.04	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	20	11	7	7	8	12
		定点当たり	0.10	0.06	0.03	0.03	0.04	0.06
	県域	報告数	3	4	2	4	6	11
		定点当たり	0.04	0.06	0.03	0.06	0.09	0.15
流行性耳下腺炎	全県	報告数	74	95	83	89	88	106
		定点当たり	0.37	0.48	0.41	0.43	0.46	0.52
	県域	報告数	25	20	26	25	25	24
		定点当たり	0.36	0.28	0.37	0.35	0.36	0.33
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	2	-	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.04	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.07	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	41	40	56	71	50	66
		定点当たり	0.89	0.89	1.19	1.51	1.16	1.40
	県域	報告数	15	18	21	23	19	23
		定点当たり	1.07	1.13	1.40	1.53	1.27	1.44
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.11	0.09	0.10	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	4	-	-	-	1
		定点当たり	0.09	0.44	-	-	-	0.11
	県域	報告数	1	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.25	0.25	-	-	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	10	6	10	13	7	7
		定点当たり	0.91	0.67	0.91	1.30	0.78	0.78
	県域	報告数	-	1	4	1	4	3
		定点当たり	-	0.25	1.00	0.25	1.00	0.75
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	1	1	1	-
		定点当たり	-	-	0.09	0.10	0.11	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-