



# 神奈川県感染症発生情報（53週報）

## （12月28日～1月3日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



### 今週の注目感染症

#### ～インフルエンザ～

感染している人の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着した手で目、鼻、口を触れたりすることによって感染します。例年1月から2月に流行のピークを迎えるため、今後の発生動向に注意してください。重症化を防ぐためにはインフルエンザワクチンの接種が有効です。また、合併症の一つである肺炎の予防には肺炎球菌ワクチンの接種が有効です。接種希望の方は、お早めにかかりつけの医療機関にご相談ください。

#### ～感染性胃腸炎～

嘔吐や下痢をおこす感染症の総称で、ノロウイルスを中心に毎年、集団発生がみられています。帰宅後、トイレ後、調理・食事前にはよく手を洗い、調理器具は十分に洗浄・消毒をしましょう。吐物・排泄物などの処理は直接触れないようにし、石けんを使って手を洗いましょう。二枚貝が感染源になることがあるので取扱いには十分注意し、調理は中心部まで加熱（85～90で90秒以上）しましょう。

### 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	1	5	1	2	9
五類	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1
	梅毒		1			1
	破傷風		1			1

### 全数把握対象疾患情報

- 結核9例：年齢群は30歳代2例、60歳代1例、70歳代4例、80歳代1例、90歳代1例、病型は肺結核6例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者1例
- 侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は60歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明
- 梅毒1例：年齢群は10歳代、病型は無症状病原体保有者、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は都道府県不明
- 破傷風1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は創傷感染（挫創）、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

### 今週の定点把握対象疾患

- インフルエンザの定点当たり報告数は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター管内（1.00）で流行開始の目安となる（1）を超えています。
- RSウイルス感染症の定点当たり報告数は、厚木保健福祉事務所管内（1.00）で多くなっています。

### 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)





FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎




### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2015年53週(12月28日～01月03日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	117	0.41	44	0.24	28	0.15	191	1.05	922	5.07
横浜市	51	0.43	12	0.15	13	0.17	85	1.09	430	5.51
川崎市	23	0.47	5	0.17	9	0.30	67	2.23	233	7.77
相模原市	3	0.17	1	0.09	2	0.18	5	0.45	52	4.73
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	40	0.39	26	0.41	4	0.06	34	0.54	207	3.29
横須賀市	5	0.36	7	0.78	-	-	-	-	6	0.67
藤沢市	7	0.50	1	0.11	1	0.11	2	0.22	45	5.00
平塚	2	0.20	4	0.67	-	-	2	0.33	4	0.67
平塚 秦野センター	1	0.10	-	-	1	0.17	6	1.00	12	2.00
鎌倉	1	0.10	3	0.50	-	-	5	0.83	25	4.17
鎌倉 三崎センター	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	8	0.89	1	0.20	-	-	4	0.80	21	4.20
小田原 足柄上センター	3	0.60	-	-	-	-	-	-	2	0.67
厚木	3	0.23	7	1.00	1	0.14	11	1.57	30	4.29
厚木 大和センター	2	0.29	2	0.50	1	0.25	2	0.50	28	7.00
茅ヶ崎	7	0.78	1	0.14	-	-	2	0.29	34	4.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	76	0.42	4	0.02	15	0.08	21	0.12	-	-
横浜市	32	0.41	1	0.01	7	0.09	10	0.13	-	-
川崎市	10	0.33	-	-	5	0.17	1	0.03	-	-
相模原市	5	0.45	-	-	-	-	1	0.09	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	29	0.46	3	0.05	3	0.05	9	0.14	-	-
横須賀市	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	6	0.67	-	-	2	0.22	1	0.11	-	-
平塚	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17	-	-
鎌倉	1	0.17	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-
小田原 足柄上センター	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-
厚木 大和センター	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	10	1.43	-	-	-	-	3	0.43	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	59	0.32	-	-	23	0.58	-	-
横浜市	-	-	33	0.42	-	-	6	0.38	-	-
川崎市	-	-	9	0.30	-	-	4	0.67	-	-
相模原市	-	-	1	0.09	-	-	3	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	16	0.25	-	-	10	0.67	-	-
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	5	0.56	-	-	2	1.00	-	-
平塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
鎌倉	-	-	4	0.67	-	-	-	-	...	...
鎌倉 三崎センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
小田原	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00	...	...
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	1	0.14	-	-	6	3.00	-	-
厚木 大和センター	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2015年53週(12月28日～01月03日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	4,290	15	32	124	126	135	167	159	152	169	149	
		定点当たり	0.89	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	全県	報告数	117	-	1	3	1	5	4	5	8	10	6	
		定点当たり	0.41	-	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	
	県域	報告数	40	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	2
		定点当たり	0.39	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3,173	749	731	926	437	185	81	20	17	7	6	
		定点当たり	1.03	0.24	0.24	0.30	0.14	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	44	8	14	17	4	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.24	0.04	0.08	0.09	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	26	4	8	10	4	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.41	0.06	0.13	0.16	0.06	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,024	6	73	237	133	139	125	102	62	48	25	
		定点当たり	0.33	0.00	0.02	0.08	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	
	全県	報告数	28	-	-	4	3	4	9	3	2	-	1	
		定点当たり	0.15	-	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.01	-	0.01	
	県域	報告数	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
		定点当たり	0.06	-	-	-	0.03	-	0.02	0.02	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,995	4	26	158	237	366	520	516	452	410	316	
		定点当たり	1.29	0.00	0.01	0.05	0.08	0.12	0.17	0.17	0.15	0.13	0.10	
	全県	報告数	191	-	-	6	8	13	30	21	26	19	28	
		定点当たり	1.05	-	-	0.03	0.04	0.07	0.16	0.12	0.14	0.10	0.15	
	県域	報告数	34	-	-	-	3	2	5	2	5	3	4	
		定点当たり	0.54	-	-	-	0.05	0.03	0.08	0.03	0.08	0.05	0.06	
感染性胃腸炎	全国	報告数	13,852	129	927	2,348	1,633	1,365	1,177	956	765	607	480	
		定点当たり	4.49	0.04	0.30	0.76	0.53	0.44	0.38	0.31	0.25	0.20	0.16	
	全県	報告数	922	6	70	168	100	92	89	59	48	44	33	
		定点当たり	5.07	0.03	0.38	0.92	0.55	0.51	0.49	0.32	0.26	0.24	0.18	
	県域	報告数	207	1	15	34	17	22	26	12	8	10	10	
		定点当たり	3.29	0.02	0.24	0.54	0.27	0.35	0.41	0.19	0.13	0.16	0.16	
水痘	全国	報告数	1,456	16	42	107	101	120	198	209	211	134	97	
		定点当たり	0.47	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.04	0.03	
	全県	報告数	76	1	3	2	2	7	11	12	10	8	5	
		定点当たり	0.42	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.06	0.07	0.05	0.04	0.03	
	県域	報告数	29	-	3	-	1	2	4	6	2	5	-	
		定点当たり	0.46	-	0.05	-	0.02	0.03	0.06	0.10	0.03	0.08	-	

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	151	456	252	501	599	480	272	199	76	76
		定点当たり	0.03	0.09	0.05	0.10	0.12	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02
	全県	報告数	5	15	9	6	13	9	8	7	2	-
		定点当たり	0.02	0.05	0.03	0.02	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	-
	県域	報告数	3	3	2	4	4	3	3	5	2	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.02	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	4	5	-	5
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	27	27	3	17
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	251	424	40	275
		定点当たり	0.08	0.14	0.01	0.09
	全県	報告数	16	9	2	13
		定点当たり	0.09	0.05	0.01	0.07
	県域	報告数	2	4	-	4
		定点当たり	0.03	0.06	-	0.06
感染性胃腸炎	全国	報告数	393	1,038	266	1,768
		定点当たり	0.13	0.34	0.09	0.57
	全県	報告数	30	48	12	123
		定点当たり	0.16	0.26	0.07	0.68
	県域	報告数	8	15	3	26
		定点当たり	0.13	0.24	0.05	0.41
水痘	全国	報告数	67	103	9	42
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	4	8	1	2
		定点当たり	0.02	0.04	0.01	0.01
	県域	報告数	3	3	-	-
		定点当たり	0.05	0.05	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2015年53週(12月28日～01月03日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	136	1	11	40
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	4	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.01
	県域	報告数	3	-	-	1
		定点当たり	0.05	-	-	0.02
伝染性紅斑	全国	報告数	985	1	9	39
		定点当たり	0.32	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	15	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	645	14	224	339
		定点当たり	0.21	0.00	0.07	0.11
	全県	報告数	21	-	5	11
		定点当たり	0.12	-	0.03	0.06
	県域	報告数	9	-	2	4
		定点当たり	0.14	-	0.03	0.06
百日咳	全国	報告数	17	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	44	1	8	17
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	1,715	-	4	46
		定点当たり	0.56	-	0.00	0.01
	全県	報告数	59	-	-	2
		定点当たり	0.32	-	-	0.01
	県域	報告数	16	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	25	15	17	11	1	2	1	8	3	-	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	70	79	124	153	141	139	82	67	69	-	12
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	-	0.00
	全県	報告数	-	1	2	2	1	4	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	49	13	2	2	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	-	-	-	-	2	-	1	5	1	5
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1	3	4	1	2	2	-	-	3	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	119	191	245	280	243	199	125	100	117	12	34
		定点当たり	0.04	0.06	0.08	0.09	0.08	0.06	0.04	0.03	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	5	8	6	9	10	5	11	1	2
		定点当たり	-	-	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.06	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	1	1	3	3	3	1	3	-	1
		定点当たり	-	-	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05	-	0.02

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2015年53週(12月28日～01月03日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	262	1	1	8	9	12	3	4	6	3	5
		定点当たり	0.39	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数	23	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	23	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.58	-	-	-	0.05	-	0.03	-	0.03	-	-
	県域	報告数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	11	3	1	-	1	1	-	-	1	2	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	205	3	35	76	49	7	4	3	3	4	2
		定点当たり	0.43	0.01	0.07	0.16	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	5	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	42	5	30	5	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	0.01	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	4	6	34	69	44	23	14	14
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.05	0.10	0.07	0.03	0.02	0.02
	県域	報告数	-	-	-	5	5	4	2	-	3
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	-	-	5	5	4	2	-	3
		定点当たり	-	-	-	0.13	0.13	0.10	0.05	-	0.08
	県域	報告数	-	-	-	2	2	3	2	-	1
流行性角結膜炎	全国	報告数	-	-	-	2	2	3	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.13	0.13	0.20	0.13	-	0.07

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1	3
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	2	2	3	2	10
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年53週(12月28日～01月03日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			48週	49週	50週	51週	52週	53週
			(11月23日 ～11月29 日)	(11月30日 ～12月06 日)	(12月07日 ～12月13 日)	(12月14日 ～12月20 日)	(12月21日 ～12月27 日)	(12月28日 ～01月03 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	27	30	64	122	231	117
		定点当たり	0.08	0.09	0.20	0.37	0.72	0.41
	県域	報告数	11	10	14	26	76	40
		定点当たり	0.10	0.09	0.12	0.23	0.66	0.39
RSウイルス 感染症	全県	報告数	157	226	228	220	148	44
		定点当たり	0.77	1.10	1.10	1.05	0.72	0.24
	県域	報告数	99	127	129	106	85	26
		定点当たり	1.38	1.76	1.79	1.47	1.18	0.41
咽頭結膜熱	全県	報告数	83	127	99	149	115	28
		定点当たり	0.40	0.62	0.48	0.71	0.56	0.15
	県域	報告数	26	21	20	40	42	4
		定点当たり	0.36	0.29	0.28	0.56	0.58	0.06
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	348	522	630	558	539	191
		定点当たり	1.70	2.53	3.03	2.66	2.62	1.05
	県域	報告数	107	159	197	180	199	34
		定点当たり	1.49	2.21	2.74	2.50	2.76	0.54
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,488	2,253	2,942	3,139	3,080	922
		定点当たり	7.26	10.94	14.14	14.95	14.95	5.07
	県域	報告数	386	620	853	938	954	207
		定点当たり	5.36	8.61	11.85	13.03	13.25	3.29
水痘	全県	報告数	164	214	247	249	241	76
		定点当たり	0.80	1.04	1.19	1.19	1.17	0.42
	県域	報告数	65	79	101	103	92	29
		定点当たり	0.90	1.10	1.40	1.43	1.28	0.46
手足口病	全県	報告数	47	40	33	19	18	4
		定点当たり	0.23	0.19	0.16	0.09	0.09	0.02
	県域	報告数	28	24	26	12	11	3
		定点当たり	0.39	0.33	0.36	0.17	0.15	0.05
伝染性紅斑	全県	報告数	38	57	52	54	58	15
		定点当たり	0.19	0.28	0.25	0.26	0.28	0.08
	県域	報告数	11	10	10	16	10	3
		定点当たり	0.15	0.14	0.14	0.22	0.14	0.05
突発性発しん	全県	報告数	99	115	95	91	83	21
		定点当たり	0.48	0.56	0.46	0.43	0.40	0.12
	県域	報告数	26	34	35	31	33	9
		定点当たり	0.36	0.47	0.49	0.43	0.46	0.14

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2015年53週(12月28日～01月03日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			48週	49週	50週	51週	52週	53週
			(11月23日 ～11月29 日)	(11月30日 ～12月06 日)	(12月07日 ～12月13 日)	(12月14日 ～12月20 日)	(12月21日 ～12月27 日)	(12月28日 ～01月03 日)
百日咳	全県	報告数	3	2	-	3	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	-	-
	県域	報告数	2	1	-	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	0.03	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	12	8	3	2	-	-
		定点当たり	0.06	0.04	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	11	4	2	2	-	-
		定点当たり	0.15	0.06	0.03	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	106	119	108	137	144	59
		定点当たり	0.52	0.58	0.52	0.65	0.70	0.32
	県域	報告数	24	38	26	43	56	16
		定点当たり	0.33	0.53	0.36	0.60	0.78	0.25
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	4	1	1	4	-
		定点当たり	-	0.08	0.02	0.02	0.09	-
	県域	報告数	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.07	0.06	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	66	77	65	68	64	23
		定点当たり	1.40	1.60	1.41	1.51	1.42	0.58
	県域	報告数	23	25	22	26	30	10
		定点当たり	1.44	1.56	1.47	1.63	1.88	0.67
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.11	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	7	10	5	10	4	5
		定点当たり	0.78	1.00	0.56	1.11	0.40	0.45
	県域	報告数	3	3	5	5	-	2
		定点当たり	0.75	0.75	1.25	1.25	-	0.50
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	1	2	2	1	1
		定点当たり	-	0.10	0.22	0.22	0.10	0.09
	県域	報告数	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.50	-	0.25