



# 神奈川県感染症発生情報（月報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成 28 年 3 月報

## 性感染症について

- ・ 性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.23人（前月1.32人）、県域1.00人（前月1.14人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

- ・ 性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.48人（前月0.46人）、県域0.70人（前月0.32人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ 尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.26人（前月0.21人）、県域0.30人（前月0.14人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ 淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.46人（前月0.46人）、県域0.48人（前月0.59人）で、前月と比較して神奈川県では横ばい、県域では減少しています。

## 薬剤耐性菌について

- ・ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.40人（前月2.09人）、県域1.80人（前月1.75人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.30人（前月0.18人）、県域0.20（前月なし）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ 薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月0.09人）、県域なし（前月0.25）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

### 神奈川県感染症情報センター





（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

# 感染症発生動向調査:月報対象疾患の時系列グラフ








表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：平成28年3月

| 神奈川県                    | 性器クラミジア感染症 |       | 性器ヘルペスウイルス感染症 |       | 尖圭コンジローマ |       | 淋菌感染症 |       |
|-------------------------|------------|-------|---------------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                         | 報告数        | 定点当たり | 報告数           | 定点当たり | 報告数      | 定点当たり | 報告数   | 定点当たり |
| 全県                      | 75         | 1.23  | 29            | 0.48  | 16       | 0.26  | 28    | 0.46  |
| 横浜市                     | 32         | 1.23  | 11            | 0.42  | 6        | 0.23  | 12    | 0.46  |
| 川崎市                     | 15         | 2.14  | 2             | 0.29  | 2        | 0.29  | 3     | 0.43  |
| 相模原市                    | 5          | 1.00  | -             | -     | 1        | 0.20  | 2     | 0.40  |
| 県域<br>(横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 23         | 1.00  | 16            | 0.70  | 7        | 0.30  | 11    | 0.48  |
| 横須賀市                    | -          | -     | 5             | 1.67  | 2        | 0.67  | 2     | 0.67  |
| 藤沢市                     | 9          | 3.00  | 3             | 1.00  | 1        | 0.33  | 2     | 0.67  |
| 平塚                      | 1          | 0.50  | 4             | 2.00  | 1        | 0.50  | -     | -     |
| 平塚 秦野センター               | -          | -     | 2             | 1.00  | -        | -     | 2     | 1.00  |
| 鎌倉                      | -          | -     | -             | -     | -        | -     | -     | -     |
| 鎌倉 三崎センター               | ...        | ...   | ...           | ...   | ...      | ...   | ...   | ...   |
| 小田原                     | 4          | 2.00  | -             | -     | -        | -     | 2     | 1.00  |
| 小田原 足柄上センター             | 3          | 3.00  | 2             | 2.00  | 2        | 2.00  | -     | -     |
| 厚木                      | 3          | 0.75  | -             | -     | -        | -     | 2     | 0.50  |
| 厚木 大和センター               | 3          | 1.50  | -             | -     | 1        | 0.50  | 1     | 0.50  |
| 茅ヶ崎                     | -          | -     | -             | -     | -        | -     | -     | -     |

| 神奈川県                    | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |       | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |       | 薬剤耐性緑膿菌感染症 |       |
|-------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
|                         | 報告数               | 定点当たり | 報告数            | 定点当たり | 報告数        | 定点当たり |
| 全県                      | 24                | 2.40  | 3              | 0.30  | -          | -     |
| 横浜市                     | 7                 | 3.50  | -              | -     | -          | -     |
| 川崎市                     | 3                 | 1.50  | 2              | 1.00  | -          | -     |
| 相模原市                    | 5                 | 5.00  | -              | -     | -          | -     |
| 県域<br>(横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 9                 | 1.80  | 1              | 0.20  | -          | -     |
| 横須賀市                    | -                 | -     | -              | -     | -          | -     |
| 藤沢市                     | 5                 | 5.00  | -              | -     | -          | -     |
| 平塚                      | 3                 | 3.00  | 1              | 1.00  | -          | -     |
| 平塚 秦野センター               | ...               | ...   | ...            | ...   | ...        | ...   |
| 鎌倉                      | ...               | ...   | ...            | ...   | ...        | ...   |
| 鎌倉 三崎センター               | ...               | ...   | ...            | ...   | ...        | ...   |
| 小田原                     | ...               | ...   | ...            | ...   | ...        | ...   |
| 小田原 足柄上センター             | -                 | -     | -              | -     | -          | -     |
| 厚木                      | 1                 | 1.00  | -              | -     | -          | -     |
| 厚木 大和センター               | ...               | ...   | ...            | ...   | ...        | ...   |
| 茅ヶ崎                     | ...               | ...   | ...            | ...   | ...        | ...   |





表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：平成28年3月までの12ヶ月

| 疾患名      | 地域別  | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 性器クラミジア  | 全国   | 報告数   | 1,892 | 1,973 | 2,043 | 2,175 | 2,049 | 1,984 | 2,180 | 1,980 | 1,948 | 1,945 | 1,899 | 1,991 |
|          | 全国   | 定点当たり | 1.93  | 2.01  | 2.09  | 2.22  | 2.09  | 2.03  | 2.23  | 2.02  | 1.99  | 2.00  | 1.95  | 2.03  |
|          | 全県   | 報告数   | 74    | 87    | 79    | 79    | 90    | 54    | 106   | 69    | 76    | 69    | 75    | 75    |
|          | 全県   | 定点当たり | 1.25  | 1.40  | 1.39  | 1.39  | 1.53  | 1.00  | 1.80  | 1.17  | 1.29  | 1.25  | 1.32  | 1.23  |
|          | 県域   | 報告数   | 27    | 28    | 25    | 37    | 23    | 21    | 28    | 26    | 25    | 24    | 25    | 23    |
|          | 県域   | 定点当たり | 1.17  | 1.22  | 1.09  | 1.61  | 1.00  | 0.91  | 1.27  | 1.13  | 1.09  | 1.04  | 1.14  | 1.00  |
|          | 県域男  | 報告数   | 18    | 20    | 17    | 20    | 17    | 18    | 17    | 18    | 19    | 14    | 19    | 16    |
|          | 県域男  | 定点当たり | 0.78  | 0.87  | 0.74  | 0.87  | 0.74  | 0.78  | 0.77  | 0.78  | 0.83  | 0.61  | 0.86  | 0.70  |
|          | 県域女  | 報告数   | 9     | 8     | 8     | 17    | 6     | 3     | 11    | 8     | 6     | 10    | 6     | 7     |
|          | 県域女  | 定点当たり | 0.39  | 0.35  | 0.35  | 0.74  | 0.26  | 0.13  | 0.50  | 0.35  | 0.26  | 0.43  | 0.27  | 0.30  |
|          | 横浜市  | 報告数   | 18    | 33    | 30    | 24    | 40    | 17    | 56    | 29    | 32    | 27    | 22    | 32    |
|          | 横浜市  | 定点当たり | 0.75  | 1.22  | 1.36  | 1.09  | 1.67  | 0.89  | 2.24  | 1.21  | 1.33  | 1.35  | 0.96  | 1.23  |
|          | 川崎市  | 報告数   | 18    | 18    | 19    | 9     | 13    | 10    | 17    | 8     | 14    | 13    | 19    | 15    |
|          | 川崎市  | 定点当たり | 2.57  | 2.57  | 2.71  | 1.29  | 1.86  | 1.43  | 2.43  | 1.14  | 2.00  | 1.86  | 2.71  | 2.14  |
|          | 相模原市 | 報告数   | 11.00 | 8.00  | 5     | 9     | 14    | 6     | 5     | 6     | 5     | 5     | 9     | 5     |
|          | 相模原市 | 定点当たり | 2.20  | 1.60  | 1.00  | 1.80  | 2.80  | 1.20  | 1.00  | 1.20  | 1.00  | 1.00  | 1.80  | 1.00  |
| 性器ヘルペス   | 全国   | 報告数   | 724   | 792   | 782   | 737   | 713   | 752   | 713   | 666   | 722   | 682   | 738   | 748   |
|          | 全国   | 定点当たり | 0.74  | 0.81  | 0.80  | 0.75  | 0.73  | 0.77  | 0.73  | 0.68  | 0.74  | 0.70  | 0.76  | 0.76  |
|          | 全県   | 報告数   | 21    | 46    | 10    | 25    | 29    | 21    | 13    | 26    | 27    | 18    | 26    | 29    |
|          | 全県   | 定点当たり | 0.36  | 0.74  | 0.18  | 0.44  | 0.49  | 0.39  | 0.22  | 0.44  | 0.46  | 0.33  | 0.46  | 0.48  |
|          | 県域   | 報告数   | 6     | 15    | 3     | 12    | 5     | 12    | 4     | 7     | 11    | 9     | 7     | 16    |
|          | 県域   | 定点当たり | 0.26  | 0.65  | 0.13  | 0.52  | 0.22  | 0.52  | 0.18  | 0.30  | 0.48  | 0.39  | 0.32  | 0.70  |
|          | 県域男  | 報告数   | 3     | 8     | 2     | 7     | 2     | 7     | 1     | 3     | 6     | 9     | 6     | 11    |
|          | 県域男  | 定点当たり | 0.13  | 0.35  | 0.09  | 0.30  | 0.09  | 0.30  | 0.05  | 0.13  | 0.26  | 0.39  | 0.27  | 0.48  |
|          | 県域女  | 報告数   | 3     | 7     | 1     | 5     | 3     | 5     | 3     | 4     | 5     | -     | 1     | 5     |
|          | 県域女  | 定点当たり | 0.13  | 0.30  | 0.04  | 0.22  | 0.13  | 0.22  | 0.14  | 0.17  | 0.22  | -     | 0.05  | 0.22  |
|          | 横浜市  | 報告数   | 10    | 25    | 3     | 11    | 17    | 6     | 5     | 15    | 12    | 6     | 17    | 11    |
|          | 横浜市  | 定点当たり | 0.42  | 0.93  | 0.14  | 0.50  | 0.71  | 0.32  | 0.20  | 0.63  | 0.50  | 0.30  | 0.74  | 0.42  |
|          | 川崎市  | 報告数   | 3     | 5     | 3     | 1     | 3     | 2     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2     |
|          | 川崎市  | 定点当たり | 0.43  | 0.71  | 0.43  | 0.14  | 0.43  | 0.29  | 0.57  | 0.43  | 0.43  | 0.43  | 0.29  | 0.29  |
|          | 相模原市 | 報告数   | 2.00  | 1.00  | 1     | 1     | 4     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     |
|          | 相模原市 | 定点当たり | 0.40  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.80  | 0.20  | -     | 0.20  | 0.20  | -     | -     | -     |
| 尖圭コンジローマ | 全国   | 報告数   | 458   | 488   | 471   | 509   | 474   | 484   | 529   | 489   | 434   | 441   | 430   | 454   |
|          | 全国   | 定点当たり | 0.47  | 0.50  | 0.48  | 0.52  | 0.48  | 0.50  | 0.54  | 0.50  | 0.44  | 0.45  | 0.44  | 0.46  |
|          | 全県   | 報告数   | 14    | 23    | 18    | 23    | 22    | 24    | 19    | 19    | 12    | 10    | 12    | 16    |
|          | 全県   | 定点当たり | 0.24  | 0.37  | 0.32  | 0.40  | 0.37  | 0.44  | 0.32  | 0.32  | 0.20  | 0.18  | 0.21  | 0.26  |
|          | 県域   | 報告数   | 6     | 5     | 7     | 8     | 4     | 9     | 7     | 7     | 3     | -     | 3     | 7     |
|          | 県域   | 定点当たり | 0.26  | 0.22  | 0.30  | 0.35  | 0.17  | 0.39  | 0.32  | 0.30  | 0.13  | -     | 0.14  | 0.30  |
|          | 県域男  | 報告数   | 4     | 4     | 6     | 8     | 3     | 7     | 5     | 3     | 2     | -     | 2     | 5     |
|          | 県域男  | 定点当たり | 0.17  | 0.17  | 0.26  | 0.35  | 0.13  | 0.30  | 0.23  | 0.13  | 0.09  | -     | 0.09  | 0.22  |
|          | 県域女  | 報告数   | 2     | 1     | 1     | -     | 1     | 2     | 2     | 4     | 1     | -     | 1     | 2     |
|          | 県域女  | 定点当たり | 0.09  | 0.04  | 0.04  | -     | 0.04  | 0.09  | 0.09  | 0.17  | 0.04  | -     | 0.05  | 0.09  |
|          | 横浜市  | 報告数   | 5     | 7     | 4     | 11    | 12    | 6     | 5     | 8     | 3     | 5     | 4     | 6     |
|          | 横浜市  | 定点当たり | 0.21  | 0.26  | 0.18  | 0.50  | 0.50  | 0.32  | 0.20  | 0.33  | 0.13  | 0.25  | 0.17  | 0.23  |
|          | 川崎市  | 報告数   | 1     | 5     | 2     | 1     | 5     | 4     | 7     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2     |
|          | 川崎市  | 定点当たり | 0.14  | 0.71  | 0.29  | 0.14  | 0.71  | 0.57  | 1.00  | 0.43  | 0.43  | 0.43  | 0.29  | 0.29  |
|          | 相模原市 | 報告数   | 2.00  | 6.00  | 5.00  | 3     | 1     | 5     | -     | 1     | 3     | 2     | 3     | 1     |
|          | 相模原市 | 定点当たり | 0.40  | 1.20  | 1.00  | 0.60  | 0.20  | 1.00  | -     | 0.20  | 0.60  | 0.40  | 0.60  | 0.20  |
| 淋菌感染症    | 全国   | 報告数   | 619   | 663   | 678   | 812   | 761   | 751   | 708   | 722   | 697   | 731   | 639   | 655   |
|          | 全国   | 定点当たり | 0.63  | 0.68  | 0.69  | 0.83  | 0.78  | 0.77  | 0.72  | 0.74  | 0.71  | 0.75  | 0.66  | 0.67  |
|          | 全県   | 報告数   | 23    | 38    | 38    | 46    | 39    | 34    | 20    | 47    | 27    | 28    | 26    | 28    |
|          | 全県   | 定点当たり | 0.39  | 0.61  | 0.67  | 0.81  | 0.66  | 0.63  | 0.34  | 0.80  | 0.46  | 0.51  | 0.46  | 0.46  |
|          | 県域   | 報告数   | 9     | 14    | 11    | 18    | 14    | 8     | 10    | 19    | 10    | 11    | 13    | 11    |
|          | 県域   | 定点当たり | 0.39  | 0.61  | 0.48  | 0.78  | 0.61  | 0.35  | 0.45  | 0.83  | 0.43  | 0.48  | 0.59  | 0.48  |
|          | 県域男  | 報告数   | 8     | 11    | 10    | 15    | 12    | 8     | 9     | 18    | 10    | 11    | 13    | 7     |
|          | 県域男  | 定点当たり | 0.35  | 0.48  | 0.43  | 0.65  | 0.52  | 0.35  | 0.41  | 0.78  | 0.43  | 0.48  | 0.59  | 0.30  |
|          | 県域女  | 報告数   | 1     | 3     | 1     | 3     | 2     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 4     |
|          | 県域女  | 定点当たり | 0.04  | 0.13  | 0.04  | 0.13  | 0.09  | -     | 0.05  | 0.04  | -     | -     | -     | 0.17  |
|          | 横浜市  | 報告数   | 9     | 16    | 20    | 21    | 16    | 15    | 8     | 16    | 13    | 11    | 10    | 12    |
|          | 横浜市  | 定点当たり | 0.38  | 0.59  | 0.91  | 0.95  | 0.67  | 0.79  | 0.32  | 0.67  | 0.54  | 0.55  | 0.43  | 0.46  |
|          | 川崎市  | 報告数   | 2     | 8     | 6     | 5     | 7     | 9     | 2     | 7     | 3     | 4     | 1     | 3     |
|          | 川崎市  | 定点当たり | 0.29  | 1.14  | 0.86  | 0.71  | 1.00  | 1.29  | 0.29  | 1.00  | 0.43  | 0.57  | 0.14  | 0.43  |
|          | 相模原市 | 報告数   | 3.00  | -     | 1     | 2     | 2     | 2     | -     | 5     | 1     | 2     | 2     | 2     |
|          | 相模原市 | 定点当たり | 0.60  | -     | 0.20  | 0.40  | 0.40  | 0.40  | -     | 1.00  | 0.20  | 0.40  | 0.40  | 0.40  |

