



神奈川県感染症発生情報（月報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

2019年10月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.68人（前月2.18人）、県域1.04人（前月2.04人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.58人（前月0.41人）、県域0.33人（前月0.54人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.38人（前月0.43人）、県域0.21人（前月0.29人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.63人（前月0.72人）、県域0.58人（前月0.79人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.91人（前月2.10人）、県域2.00人（前月2.20人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.09人（前月0.10人）、県域0.20人（前月0.20人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

・薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月なし）、県域なし（前月なし）で、神奈川県、県域ともに横ばいです。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）


TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

感染症発生動向調査: 月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症



尖圭コンジローマ



淋菌感染症








表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2019年10月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	109	1.68	38	0.58	25	0.38	41	0.63
横浜市	43	1.79	21	0.88	4	0.17	11	0.46
川崎市	36	3.00	9	0.75	15	1.25	15	1.25
相模原市	5	1.00	-	-	1	0.20	1	0.20
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	25	1.04	8	0.33	5	0.21	14	0.58
横須賀市	6	2.00	3	1.00	1	0.33	1	0.33
藤沢市	14	3.50	2	0.50	1	0.25	10	2.50
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
平塚 秦野センター	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉 三崎センター
小田原	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
厚木 大和センター	3	1.50	2	1.00	2	1.00	-	-

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	21	1.91	1	0.09	-	-
横浜市	5	1.67	-	-	-	-
川崎市	5	2.50	-	-	-	-
相模原市	1	1.00	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	10	2.00	1	0.20	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	4	4.00	-	-	-	-
茅ヶ崎市
平塚	5	5.00	1	1.00	-	-
平塚 秦野センター
鎌倉
鎌倉 三崎センター
小田原
小田原 足柄上センター	-	-	-	-	-	-
厚木	1	1.00	-	-	-	-
厚木 大和センター

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その1）

集計対象：2019年10月

疾患名	性別	項目	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数 2512	-	-	-	-	198	752	570	338
			定点当たり 2.57	-	-	-	-	0.20	0.77	0.58	0.35
		男	報告数 1313	-	-	-	-	57	316	284	187
		定点当たり 1.35	-	-	-	-	0.06	0.32	0.29	0.19	
	女	報告数 1199	-	-	-	-	141	436	286	151	
		定点当たり 1.23	-	-	-	-	0.14	0.45	0.29	0.15	
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数 833	-	-	-	-	29	103	120	110
			定点当たり 0.85	-	-	-	-	0.03	0.11	0.12	0.11
		男	報告数 332	-	-	-	-	9	28	50	37
		定点当たり 0.34	-	-	-	-	0.01	0.03	0.05	0.04	
	女	報告数 501	-	-	-	-	20	75	70	73	
		定点当たり 0.51	-	-	-	-	0.02	0.08	0.07	0.07	
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 547	-	1	-	1	21	88	114	72
			定点当たり 0.56	-	0.00	-	0.00	0.02	0.09	0.12	0.07
		男	報告数 366	-	1	-	1	10	36	61	51
		定点当たり 0.38	-	0.00	-	0.00	0.01	0.04	0.06	0.05	
	女	報告数 181	-	-	-	-	11	52	53	21	
		定点当たり 0.19	-	-	-	-	0.01	0.05	0.05	0.02	
淋菌感染症	全国	総数	報告数 660	-	-	-	1	43	180	130	71
			定点当たり 0.68	-	-	-	0.00	0.04	0.18	0.13	0.07
		男	報告数 527	-	-	-	-	26	131	109	53
		定点当たり 0.54	-	-	-	-	0.03	0.13	0.11	0.05	
	女	報告数 133	-	-	-	1	17	49	21	18	
		定点当たり 0.14	-	-	-	0.00	0.02	0.05	0.02	0.02	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数 1366	70	58	28	21	8	8	13	19
			定点当たり 2.86	0.15	0.12	0.06	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04
		男	報告数 850	45	40	18	15	6	4	9	9
		定点当たり 1.78	0.09	0.08	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	
	女	報告数 516	25	18	10	6	2	4	4	10	
		定点当たり 1.08	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 10	-	-	1	-	1	-	-	-
			定点当たり 2.00	-	-	0.20	-	0.20	-	-	-
		男	報告数 6	-	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり 1.20	-	-	0.20	-	0.20	-	-	-	
	女	報告数 4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 159	16	57	2	2	-	2	-	1
			定点当たり 0.33	0.03	0.12	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		男	報告数 95	9	32	-	1	-	2	-	1
		定点当たり 0.20	0.02	0.07	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
	女	報告数 64	7	25	2	1	-	-	-	-	
		定点当たり 0.13	0.01	0.05	0.00	0.00	-	-	-	-	
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 1	-	-	1	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	報告数 1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別 (その1)

集計対象：2019年10月までの12ヶ月

疾患名	地域別	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
性器クラミジア 感染症	全国	報告数 2,284	2,035	2,176	2,013	2,229	2,123	2,200	2,274	2,395	2,351	2,343	2,512
		定点当たり 2.32	2.08	2.21	2.05	2.27	2.17	2.24	2.32	2.45	2.39	2.39	2.57
	全県	報告数 111	90	131	101	163	132	139	140	133	104	148	109
		定点当たり 1.68	1.45	1.98	1.53	2.43	2.00	2.07	2.09	2.02	1.55	2.18	1.68
	県域	報告数 33	21	40	28	64	45	42	39	40	26	49	25
		定点当たり 1.38	1.11	1.67	1.17	2.67	1.96	1.75	1.63	1.67	1.08	2.04	1.04
	県域男	報告数 27	11	11	19	39	29	26	29	32	20	34	20
		定点当たり 1.13	0.58	0.46	0.79	1.63	1.26	1.08	1.21	1.33	0.83	1.42	0.83
	県域女	報告数 6	10	10	9	25	16	16	10	8	6	15	5
		定点当たり 0.25	0.53	0.42	0.38	1.04	0.70	0.67	0.42	0.33	0.25	0.63	0.21
	横浜市	報告数 49	41	51	41	56	40	53	53	43	46	49	43
		定点当たり 1.81	1.58	1.96	1.64	2.15	1.48	1.96	2.04	1.72	1.77	1.81	1.79
	川崎市	報告数 25	25	31	29	37	38	37	42	45	26	42	36
		定点当たり 2.50	2.08	2.82	2.42	3.08	3.45	3.36	3.50	3.75	2.17	3.50	3.00
	相模原市	報告数 4.00	3.00	9	3	6	9	7	6	5	6	8	5
		定点当たり 0.80	0.60	1.80	0.60	1.20	1.80	1.40	1.20	1.00	1.20	1.60	1.00
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	報告数 761	743	728	755	782	738	781	771	802	798	853	833
		定点当たり 0.77	0.76	0.74	0.77	0.80	0.76	0.80	0.79	0.82	0.81	0.87	0.85
	全県	報告数 29	25	33	37	35	25	36	41	33	33	28	38
		定点当たり 0.44	0.40	0.50	0.56	0.52	0.38	0.54	0.61	0.50	0.49	0.41	0.58
	県域	報告数 11	9	12	15	15	8	12	15	18	11	13	8
		定点当たり 0.46	0.47	0.50	0.63	0.63	0.35	0.50	0.63	0.75	0.46	0.54	0.33
	県域男	報告数 8	6	6	10	8	6	8	10	12	7	7	3
		定点当たり 0.33	0.32	0.25	0.42	0.33	0.26	0.33	0.42	0.50	0.29	0.29	0.13
	県域女	報告数 3	3	3	5	7	2	4	5	6	4	6	5
		定点当たり 0.13	0.16	0.13	0.21	0.29	0.09	0.17	0.21	0.25	0.17	0.25	0.21
	横浜市	報告数 15	12	17	18	14	11	15	17	11	16	14	21
		定点当たり 0.56	0.46	0.65	0.72	0.54	0.41	0.56	0.65	0.44	0.62	0.52	0.88
	川崎市	報告数 3	3	3	3	4	5	8	9	3	6	1	9
		定点当たり 0.30	0.25	0.27	0.25	0.33	0.45	0.73	0.75	0.25	0.50	0.08	0.75
	相模原市	報告数 -	1.00	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-
		定点当たり -	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	-	0.20	-	-	-
尖圭コンジローマ	全国	報告数 480	411	578	432	497	464	506	565	582	530	538	547
		定点当たり 0.49	0.42	0.59	0.44	0.51	0.47	0.52	0.58	0.60	0.54	0.55	0.56
	全県	報告数 28	15	22	22	22	21	17	23	41	36	29	25
		定点当たり 0.42	0.24	0.33	0.33	0.33	0.32	0.25	0.34	0.62	0.54	0.43	0.38
	県域	報告数 6	1	6	6	5	7	3	7	11	8	7	5
		定点当たり 0.25	0.05	0.25	0.25	0.21	0.30	0.13	0.29	0.46	0.33	0.29	0.21
	県域男	報告数 6	1	1	4	3	3	3	7	10	7	5	3
		定点当たり 0.25	0.05	0.04	0.17	0.13	0.13	0.13	0.29	0.42	0.29	0.21	0.13
	県域女	報告数 -	-	-	2	2	4	-	-	1	1	2	2
		定点当たり -	-	-	0.08	0.08	0.17	-	-	0.04	0.04	0.08	0.08
	横浜市	報告数 15	6	9	11	8	8	8	9	10	8	9	4
		定点当たり 0.56	0.23	0.35	0.44	0.31	0.30	0.30	0.35	0.40	0.31	0.33	0.17
	川崎市	報告数 4	8	4	5	7	4	2	7	18	16	12	15
		定点当たり 0.40	0.67	0.36	0.42	0.58	0.36	0.18	0.58	1.50	1.33	1.00	1.25
	相模原市	報告数 3.00	-	3.00	-	2	2	4	-	2	4	1	1
		定点当たり 0.60	-	0.60	-	0.40	0.40	0.80	-	0.40	0.80	0.20	0.20
淋菌感染症	全国	報告数 661	676	748	616	656	680	701	641	747	746	702	660
		定点当たり 0.67	0.69	0.76	0.63	0.67	0.70	0.71	0.65	0.77	0.76	0.71	0.68
	全県	報告数 51	28	61	36	38	43	60	46	41	52	49	41
		定点当たり 0.77	0.45	0.92	0.55	0.57	0.65	0.90	0.69	0.62	0.78	0.72	0.63
	県域	報告数 24	9	26	19	23	15	21	17	10	27	19	14
		定点当たり 1.00	0.47	1.08	0.79	0.96	0.65	0.88	0.71	0.42	1.13	0.79	0.58
	県域男	報告数 18	7	7	18	22	13	20	15	10	25	19	14
		定点当たり 0.75	0.37	0.29	0.75	0.92	0.57	0.83	0.63	0.42	1.04	0.79	0.58
	県域女	報告数 6	2	2	1	1	2	1	2	-	2	-	-
		定点当たり 0.25	0.11	0.08	0.04	0.04	0.09	0.04	0.08	-	0.08	-	-
	横浜市	報告数 12	9	17	10	9	10	23	16	14	6	10	11
		定点当たり 0.44	0.35	0.65	0.40	0.35	0.37	0.85	0.62	0.56	0.23	0.37	0.46
	川崎市	報告数 15	10	15	7	6	17	15	13	15	18	18	15
		定点当たり 1.50	0.83	1.36	0.58	0.50	1.55	1.36	1.08	1.25	1.50	1.50	1.25
	相模原市	報告数 -	-	3	-	-	1	1	-	2	1	2	1
		定点当たり -	-	0.60	-	-	0.20	0.20	-	0.40	0.20	0.40	0.20

