神奈川県感染症発生情報（月報）

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/

2020年4月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.74人（前月1.92人）、県域1.58人（前月1.25人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・ 性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.52人（前月0.69人）、県域0.79人（前月0.79人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

・ 尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.61人（前月0.36人）、県域0.50人（前月0.50人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では横ばいです。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.75人（前月0.67）、県域0.63人（前月0.63人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では横ばいです。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.82人（前月2.73人） 、県域1.40人（前月3.20人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.09人（前月0.18人）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

・薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月0.09人）、県域なし（前月0.20）で、神奈川県、県域ともに減少しています。

神奈川県感染症情報センター
（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）
TEL:0467-83-4400（代表）
FAX:0467-89-5211（企画情報部）

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

＊県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ










メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
定点当たり報告数
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
'19.5
'19.6
'19.7
'19.8
'19.9
'19.10
'19.11
'19.12
'20.1
'20.2
'20.3
'20.4
年．月
全国
神奈川県
県域
横浜市
川崎市
相模原市


ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
定点当たり報告数
1.5
1.0
0.5
0.0
'19.5
'19.6
'19.7
'19.8
'19.9
'19.10
'19.11
'19.12
'20.1
'20.2
'20.3
'20.4
年．月
全国
神奈川県
県域
横浜市
川崎市
相模原市


薬剤耐性緑膿菌感染症
定点当たり報告数
0.6
0.4
0.2
0.0
'19.5
'19.6
'19.7
'19.8
'19.9
'19.10
'19.11
'19.12
'20.1
'20.2
'20.3
'20.4
年．月
全国
神奈川県
県域
横浜市
川崎市
相模原市

表１　報告数・定点当たり報告数　疾病、政令市・保健所別

集計対象：　2020年4月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	120	1.74	36	0.52	42	0.61	52	0.75
横浜市	39	1.39	14	0.50	15	0.54	18	0.64
川崎市	38	3.17	3	0.25	12	1.00	19	1.58
相模原市	5	1.00	－	－	3	0.60	－	－
県域 （横浜市、川崎市、相模原市を除く）	38	1.58	19	0.79	12	0.50	15	0.63
横須賀市	4	1.33	3	1.00	2	0.67	－	－
藤沢市	17	4.25	3	0.75	1	0.25	10	2.50
茅ケ崎市	3	1.50	－	－	－	－	－	－
平塚	2	1.00	8	4.00	5	2.50	1	0.50
平塚　秦野センター	2	1.00	－	－	－	－	－	－
鎌倉	2	1.00	－	－	－	－	1	0.50
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	－	－	3	1.50	2	1.00	－	－
小田原　足柄上センター	－	－	－	－	－	－	－	－
厚木	3	0.75	－	－	－	－	2	0.50
厚木　大和センター	5	2.50	2	1.00	2	1.00	1	0.50

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	20	1.82	1	0.09	－	－
横浜市	7	2.33	－	－	－	－
川崎市	2	1.00	1	0.50	－	－
相模原市	4	4.00	－	－	－	－
県域 （横浜市、川崎市、相模原市を除く）	7	1.40	－	－	－	－
横須賀市	－	－	－	－	－	－
藤沢市	3	3.00	－	－	－	－
茅ケ崎市	…	…	…	…	…	…
平塚	4	4.00	－	－	－	－
平塚　秦野センター	…	…	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…	…	…
鎌倉　三崎センター	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…
小田原　足柄上センター	－	－	－	－	－	－
厚木	－	－	－	－	－	－
厚木　大和センター	…	…	…	…	…	…

表２　報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その１）

集計対象：　2020年4月

疾　患　名		性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数	2195	－	－	－	1	199	658	520	300
			定点当たり	2.24	－	－	－	0.00	0.20	0.67	0.53	0.31
		男	報告数	1159	－	－	－	－	69	263	273	177
			定点当たり	1.18	－	－	－	－	0.07	0.27	0.28	0.18
		女	報告数	1036	－	－	－	1	130	395	247	123
			定点当たり	1.06	－	－	－	0.00	0.13	0.40	0.25	0.13
	県域	総数	報告数	38	－	－	－	－	2	7	8	8
			定点当たり	1.58	－	－	－	－	0.08	0.29	0.33	0.33
		男	報告数	30	－	－	－	－	－	5	7	7
			定点当たり	1.25	－	－	－	－	－	0.21	0.29	0.29
		女	報告数	8	－	－	－	－	2	2	1	1
			定点当たり	0.33	－	－	－	－	0.08	0.08	0.04	0.04
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数	741	－	－	－	4	12	90	109	100
			定点当たり	0.76	－	－	－	0.00	0.01	0.09	0.11	0.10
		男	報告数	281	－	－	－	1	1	19	41	40
			定点当たり	0.29	－	－	－	0.00	0.00	0.02	0.04	0.04
		女	報告数	460	－	－	－	3	11	71	68	60
			定点当たり	0.47	－	－	－	0.00	0.01	0.07	0.07	0.06
	県域	総数	報告数	19	－	－	－	－	－	－	6	－
			定点当たり	0.79	－	－	－	－	－	－	0.25	－
		男	報告数	14	－	－	－	－	－	－	4	－
			定点当たり	0.58	－	－	－	－	－	－	0.17	－
		女	報告数	5	－	－	－	－	－	－	2	－
			定点当たり	0.21	－	－	－	－	－	－	0.08	－
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	423	－	－	1	－	14	78	88	55
			定点当たり	0.43	－	－	0.00	－	0.01	0.08	0.09	0.06
		男	報告数	275	－	－	－	－	5	32	50	29
			定点当たり	0.28	－	－	－	－	0.01	0.03	0.05	0.03
		女	報告数	148	－	－	1	－	9	46	38	26
			定点当たり	0.15	－	－	0.00	－	0.01	0.05	0.04	0.03
	県域	総数	報告数	12	－	－	－	－	－	－	2	2
			定点当たり	0.50	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08
		男	報告数	10	－	－	－	－	－	－	1	2
			定点当たり	0.42	－	－	－	－	－	－	0.04	0.08
		女	報告数	2	－	－	－	－	－	－	1	－
			定点当たり	0.08	－	－	－	－	－	－	0.04	－
淋菌感染症	全国	総数	報告数	586	－	－	－	－	39	168	110	88
			定点当たり	0.60	－	－	－	－	0.04	0.17	0.11	0.09
		男	報告数	438	－	－	－	－	22	101	91	67
			定点当たり	0.45	－	－	－	－	0.02	0.10	0.09	0.07
		女	報告数	148	－	－	－	－	17	67	19	21
			定点当たり	0.15	－	－	－	－	0.02	0.07	0.02	0.02
	県域	総数	報告数	15	－	－	－	－	3	3	3	1
			定点当たり	0.63	－	－	－	－	0.13	0.13	0.13	0.04
		男	報告数	14	－	－	－	－	2	3	3	1
			定点当たり	0.58	－	－	－	－	0.08	0.13	0.13	0.04
		女	報告数	1	－	－	－	－	1	－	－	－
			定点当たり	0.04	－	－	－	－	0.04	－	－	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数	1119	39	28	8	4	6	9	9	11
			定点当たり	2.34	0.08	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
		男	報告数	716	17	15	4	1	3	7	4	5
			定点当たり	1.50	0.04	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
		女	報告数	403	22	13	4	3	3	2	5	6
			定点当たり	0.84	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	県域	総数	報告数	7	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	1.40	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	5	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	2	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	66	2	16	1	1	－	－	－	－
			定点当たり	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	－	－	－	－
		男	報告数	40	2	10	1	1	－	－	－	－
			定点当たり	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	－	－	－	－
		女	報告数	26	－	6	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	0.05	－	0.01	－	－	－	－	－	－
	県域	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数	6	－	－	－	－	－	－	1	－
			定点当たり	0.01	－	－	－	－	－	－	0.00	－
		男	報告数	4	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	2	－	－	－	－	－	－	1	－
			定点当たり	0.00	－	－	－	－	－	－	0.00	－
	県域	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表２　報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その２）

集計対象：　2020年4月

疾　患　名		性別	項　目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数	199	124	88	50	25	16	10	5
			定点当たり	0.20	0.13	0.09	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
		男	報告数	136	80	71	41	20	14	10	5
			定点当たり	0.14	0.08	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01
		女	報告数	63	44	17	9	5	2	－	－
			定点当たり	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	－	－
	県域	総数	報告数	4	1	6	1	1	－	－	－
			定点当たり	0.17	0.04	0.25	0.04	0.04	－	－	－
		男	報告数	4	1	4	1	1	－	－	－
			定点当たり	0.17	0.04	0.17	0.04	0.04	－	－	－
		女	報告数	－	－	2	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	0.08	－	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数	80	72	68	66	40	26	24	50
			定点当たり	0.08	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03	0.02	0.05
		男	報告数	36	29	30	28	21	8	13	14
			定点当たり	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
		女	報告数	44	43	38	38	19	18	11	36
			定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.04
	県域	総数	報告数	1	5	1	3	1	－	1	1
			定点当たり	0.04	0.21	0.04	0.13	0.04	－	0.04	0.04
		男	報告数	1	3	1	2	1	－	1	1
			定点当たり	0.04	0.13	0.04	0.08	0.04	－	0.04	0.04
		女	報告数	－	2	－	1	－	－	－	－
			定点当たり	－	0.08	－	0.04	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	50	44	22	28	20	10	3	10
			定点当たり	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01
		男	報告数	39	35	19	25	19	9	3	10
			定点当たり	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01
		女	報告数	11	9	3	3	1	1	－	－
			定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
	県域	総数	報告数	3	1	－	1	2	－	－	1
			定点当たり	0.13	0.04	－	0.04	0.08	－	－	0.04
		男	報告数	2	1	－	1	2	－	－	1
			定点当たり	0.08	0.04	－	0.04	0.08	－	－	0.04
		女	報告数	1	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	0.04	－	－	－	－	－	－	－
淋菌感染症	全国	総数	報告数	65	44	34	12	12	6	5	3
			定点当たり	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
		男	報告数	57	36	31	10	11	4	5	3
			定点当たり	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
		女	報告数	8	8	3	2	1	2	－	－
			定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
	県域	総数	報告数	－	－	2	1	1	－	1	－
			定点当たり	－	－	0.08	0.04	0.04	－	0.04	－
		男	報告数	－	－	2	1	1	－	1	－
			定点当たり	－	－	0.08	0.04	0.04	－	0.04	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数	15	8	27	26	37	56	84	752
			定点当たり	0.03	0.02	0.06	0.05	0.08	0.12	0.18	1.57
		男	報告数	8	4	23	19	29	43	57	477
			定点当たり	0.02	0.01	0.05	0.04	0.06	0.09	0.12	1.00
		女	報告数	7	4	4	7	8	13	27	275
			定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.58
	県域	総数	報告数	1	－	－	－	－	－	－	6
			定点当たり	0.20	－	－	－	－	－	－	1.20
		男	報告数	1	－	－	－	－	－	－	4
			定点当たり	0.20	－	－	－	－	－	－	0.80
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	2
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	0.40
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	3	－	2	－	1	2	6	32
			定点当たり	0.01	－	0.00	－	0.00	0.00	0.01	0.07
		男	報告数	2	－	2	－	－	1	4	17
			定点当たり	0.00	－	0.00	－	－	0.00	0.01	0.04
		女	報告数	1	－	－	－	1	1	2	15
			定点当たり	0.00	－	－	－	0.00	0.00	0.00	0.03
	県域	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	5
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	4
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	1
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	0.00
	県域	総数	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－
			定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－

表３　報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別　（その１）

集計対象：　2020年4月までの12ヶ月

疾患名	地域別		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,200	2,274	2,395	2,351	2,343	2,512	2,230	2,283	2,416	2,321	2,378	2,195
		定点当たり	2.24	2.32	2.45	2.39	2.39	2.57	2.27	2.33	2.47	2.36	2.45	2.24
	全県	報告数	139	140	133	104	148	109	123	135	141	114	123	120
		定点当たり	2.07	2.09	2.02	1.55	2.18	1.68	1.86	2.01	2.10	1.68	1.92	1.74
	県域	報告数	42	39	40	26	49	25	41	40	46	45	30	38
		定点当たり	1.75	1.63	1.67	1.08	2.04	1.04	1.78	1.74	2.00	1.88	1.25	1.58
	県域男	報告数	26	29	32	20	34	20	31	32	37	34	23	30
		定点当たり	1.08	1.21	1.33	0.83	1.42	0.83	1.35	1.39	1.61	1.42	0.96	1.25
	県域女	報告数	16	10	8	6	15	5	10	8	9	11	7	8
		定点当たり	0.67	0.42	0.33	0.25	0.63	0.21	0.43	0.35	0.39	0.46	0.29	0.33
	横浜市	報告数	53	53	43	46	49	43	40	51	60	40	50	39
		定点当たり	1.96	2.04	1.72	1.77	1.81	1.79	1.54	1.82	2.14	1.48	2.08	1.39
	川崎市	報告数	37	42	45	26	42	36	37	39	29	26	39	38
		定点当たり	3.36	3.50	3.75	2.17	3.50	3.00	3.08	3.55	2.64	2.17	3.55	3.17
	相模原市	報告数	7.00	6.00	5	6	8	5	5	5	6	3	4	5
		定点当たり	1.40	1.20	1.00	1.20	1.60	1.00	1.00	1.00	1.20	0.60	0.80	1.00
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	781	771	802	798	853	833	762	793	799	747	743	741
		定点当たり	0.80	0.79	0.82	0.81	0.87	0.85	0.78	0.81	0.82	0.76	0.76	0.76
	全県	報告数	36	41	33	33	28	38	37	42	36	32	44	36
		定点当たり	0.54	0.61	0.50	0.49	0.41	0.58	0.56	0.63	0.54	0.47	0.69	0.52
	県域	報告数	12	15	18	11	13	8	14	17	9	17	19	19
		定点当たり	0.50	0.63	0.75	0.46	0.54	0.33	0.61	0.74	0.39	0.71	0.79	0.79
	県域男	報告数	8	10	12	7	7	3	11	9	5	6	9	14
		定点当たり	0.33	0.42	0.50	0.29	0.29	0.13	0.48	0.39	0.22	0.25	0.38	0.58
	県域女	報告数	4	5	6	4	6	5	3	8	4	11	10	5
		定点当たり	0.17	0.21	0.25	0.17	0.25	0.21	0.13	0.35	0.17	0.46	0.42	0.21
	横浜市	報告数	15	17	11	16	14	21	16	16	24	13	15	14
		定点当たり	0.56	0.65	0.44	0.62	0.52	0.88	0.62	0.57	0.86	0.48	0.63	0.50
	川崎市	報告数	8	9	3	6	1	9	7	9	3	2	10	3
		定点当たり	0.73	0.75	0.25	0.50	0.08	0.75	0.58	0.82	0.27	0.17	0.91	0.25
	相模原市	報告数	1.00	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	0.20	－	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	全国	報告数	506	565	582	530	538	547	520	478	510	431	482	423
		定点当たり	0.52	0.58	0.60	0.54	0.55	0.56	0.53	0.49	0.52	0.44	0.50	0.43
	全県	報告数	17	23	41	36	29	25	31	26	22	18	23	42
		定点当たり	0.25	0.34	0.62	0.54	0.43	0.38	0.47	0.39	0.33	0.26	0.36	0.61
	県域	報告数	3	7	11	8	7	5	8	5	10	8	12	12
		定点当たり	0.13	0.29	0.46	0.33	0.29	0.21	0.35	0.22	0.43	0.33	0.50	0.50
	県域男	報告数	3	7	10	7	5	3	7	4	8	7	11	10
		定点当たり	0.13	0.29	0.42	0.29	0.21	0.13	0.30	0.17	0.35	0.29	0.46	0.42
	県域女	報告数	－	－	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
		定点当たり	－	－	0.04	0.04	0.08	0.08	0.04	0.04	0.09	0.04	0.04	0.08
	横浜市	報告数	8	9	10	8	9	4	10	10	5	5	5	15
		定点当たり	0.30	0.35	0.40	0.31	0.33	0.17	0.38	0.36	0.18	0.19	0.21	0.54
	川崎市	報告数	2	7	18	16	12	15	9	6	5	4	5	12
		定点当たり	0.18	0.58	1.50	1.33	1.00	1.25	0.75	0.55	0.45	0.33	0.45	1.00
	相模原市	報告数	4.00	－	2.00	4	1	1	4	5	2	1	1	3
		定点当たり	0.80	－	0.40	0.80	0.20	0.20	0.80	1.00	0.40	0.20	0.20	0.60
淋菌感染症	全国	報告数	701	641	747	746	702	660	589	674	778	635	591	586
		定点当たり	0.71	0.65	0.77	0.76	0.71	0.68	0.60	0.69	0.79	0.65	0.61	0.60
	全県	報告数	60	46	41	52	49	41	39	46	50	44	43	52
		定点当たり	0.90	0.69	0.62	0.78	0.72	0.63	0.59	0.69	0.75	0.65	0.67	0.75
	県域	報告数	21	17	10	27	19	14	16	22	23	19	15	15
		定点当たり	0.88	0.71	0.42	1.13	0.79	0.58	0.70	0.96	1.00	0.79	0.63	0.63
	県域男	報告数	20	15	10	25	19	14	12	21	19	19	15	14
		定点当たり	0.83	0.63	0.42	1.04	0.79	0.58	0.52	0.91	0.83	0.79	0.63	0.58
	県域女	報告数	1	2	－	2	－	－	4	1	4	－	－	1
		定点当たり	0.04	0.08	－	0.08	－	－	0.17	0.04	0.17	－	－	0.04
	横浜市	報告数	23	16	14	6	10	11	10	13	15	16	15	18
		定点当たり	0.85	0.62	0.56	0.23	0.37	0.46	0.38	0.46	0.54	0.59	0.63	0.64
	川崎市	報告数	15	13	15	18	18	15	13	9	12	9	13	19
		定点当たり	1.36	1.08	1.25	1.50	1.50	1.25	1.08	0.82	1.09	0.75	1.18	1.58
	相模原市	報告数	1.00	－	2	1	2	1	－	2	－	－	－	－
		定点当たり	0.20	－	0.40	0.20	0.40	0.20	－	0.40	－	－	－	－

表３　報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別　（その２）

集計対象：　2020年4月までの12ヶ月

疾患名	地域別		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,314	1,284	1,358	1,471	1,361	1,366	1,341	1,294	1,349	1,267	1,216	1,119
		定点当たり	2.74	2.69	2.85	3.08	2.85	2.86	2.81	2.70	2.82	2.65	2.55	2.34
	全県	報告数	22	12	24	17	21	21	24	16	26	13	30	20
		定点当たり	1.83	1.20	2.67	1.70	2.10	1.91	2.18	1.45	2.36	1.18	2.73	1.82
	県域	報告数	12	5	14	8	11	10	8	10	11	6	16	7
		定点当たり	2.40	1.00	2.80	1.60	2.20	2.00	1.60	2.00	2.20	1.20	3.20	1.40
	県域男	報告数	11	3	9	5	10	6	5	6	7	3	8	5
		定点当たり	2.20	0.60	1.80	1.00	2.00	1.20	1.00	1.20	1.40	0.60	1.60	1.00
	県域女	報告数	1	2	5	3	1	4	3	4	4	3	8	2
		定点当たり	0.20	0.40	1.00	0.60	0.20	0.80	0.60	0.80	0.80	0.60	1.60	0.40
	横浜市	報告数	5	1	－	3	3	5	9	6	9	4	4	7
		定点当たり	1.25	0.50	－	1.50	1.50	1.67	3.00	2.00	3.00	1.33	1.33	2.33
	川崎市	報告数	4	5	5	3	4	5	4	－	5	3	4	2
		定点当たり	2.00	2.50	2.50	1.50	2.00	2.50	2.00	－	2.50	1.50	2.00	1.00
	相模原市	報告数	1.00	1.00	5	3	3	1	3	－	1	－	6	4
		定点当たり	1.00	1.00	5.00	3.00	3.00	1.00	3.00	－	1.00	－	6.00	4.00
肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	165	147	128	131	127	159	137	142	122	101	115	66
		定点当たり	0.34	0.31	0.27	0.27	0.27	0.33	0.29	0.30	0.25	0.21	0.24	0.14
	全県	報告数	－	2	1	1	1	1	1	3	6	2	2	1
		定点当たり	－	0.20	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.27	0.55	0.18	0.18	0.09
	県域	報告数	－	－	1	－	1	1	1	－	3	－	－	－
		定点当たり	－	－	0.20	－	0.20	0.20	0.20	－	0.60	－	－	－
	県域男	報告数	－	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－	－
		定点当たり	－	－	0.20	－	－	－	0.20	－	0.40	－	－	－
	県域女	報告数	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	0.20	0.20	－	－	0.20	－	－	－
	横浜市	報告数	－	1	－	1	－	－	－	1	1	2	2	－
		定点当たり	－	0.50	－	0.50	－	－	－	0.33	0.33	0.67	0.67	－
	川崎市	報告数	－	1	－	－	－	－	－	2	2	－	－	1
		定点当たり	－	0.50	－	－	－	－	－	1.00	1.00	－	－	0.50
	相模原市	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
緑膿菌感染症 薬剤耐性	全国	報告数	12	7	14	7	7	15	18	7	11	8	12	6
		定点当たり	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01
	全県	報告数	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	－
		定点当たり	－	－	－	0.10	－	－	－	－	0.09	0.09	0.09	－
	県域	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.20	－
	県域男	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.20	－
	県域女	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	横浜市	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33	－	－
	川崎市	報告数	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	0.50	－	－	－	－	0.50	－	－	－
	相模原市	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－