



神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2025 年 9 月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.32人（前月2.10人）、県域1.71人（前月1.83人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.84人（前月0.77人）、県域0.58人（前月0.79人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.63人（前月0.67人）、県域0.38人（前月0.33人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.40人（前月0.57人）、県域0.38人（前月0.54人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県3.00人（前月4.50人）、県域2.20人（前月4.80人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月0.08人）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

・薬剤耐性緑膿菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月なし）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに横ばいです。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL: 0467-83-4400 (代表)


FAX: 0467-89-5211 (企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査: 月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症



尖圭コンジローマ



淋菌感染症








表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2025年9月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	158	2.32	57	0.84	43	0.63	27	0.40
横浜市	78	2.89	30	1.11	27	1.00	11	0.41
川崎市	19	1.58	4	0.33	7	0.58	4	0.33
相模原市	20	4.00	9	1.80	—	—	3	0.60
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	41	1.71	14	0.58	9	0.38	9	0.38
横須賀市	10	3.33	1	0.33	3	1.00	2	0.67
藤沢市	8	2.00	4	1.00	2	0.50	5	1.25
茅ヶ崎市	—	—	—	—	—	—	1	0.50
平塚	5	2.50	—	—	—	—	—	—
平塚 秦野センター	1	0.50	1	0.50	—	—	—	—
鎌倉	1	0.50	—	—	—	—	—	—
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	—	—	1	0.50	2	1.00	—	—
小田原 足柄上センター	2	2.00	6	6.00	1	1.00	—	—
厚木	11	2.75	1	0.25	1	0.25	—	—
厚木 大和センター	3	1.50	—	—	—	—	1	0.50

神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	36	3.00	—	—	—	—
横浜市	19	4.75	—	—	—	—
川崎市	4	2.00	—	—	—	—
相模原市	2	2.00	—	—	—	—
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	11	2.20	—	—	—	—
横須賀市	6	6.00	—	—	—	—
藤沢市	4	4.00	—	—	—	—
茅ヶ崎市	…	…	…	…	…	…
平塚	1	1.00	—	—	—	—
平塚 秦野センター	…	…	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…	…	…
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…	…	…
小田原 足柄上センター	—	—	—	—	—	—
厚木	—	—	—	—	—	—
厚木 大和センター	…	…	…	…	…	…

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その1）

集計対象：2025年9月

疾 患 名	性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
性器クラミジア 感染症	全国	総数	報告数 2691	-	-	-	5	239	779	641	351
			定点当たり 2.74	-	-	-	0.01	0.24	0.79	0.65	0.36
		男	報告数 1352	-	-	-	-	77	312	314	190
			定点当たり 1.38	-	-	-	-	0.08	0.32	0.32	0.19
		女	報告数 1339	-	-	-	5	162	467	327	161
			定点当たり 1.36	-	-	-	0.01	0.16	0.48	0.33	0.16
	県域	総数	報告数 41	-	-	-	-	4	14	9	8
			定点当たり 1.71	-	-	-	-	0.17	0.58	0.38	0.33
		男	報告数 20	-	-	-	-	2	5	4	5
			定点当たり 0.83	-	-	-	-	0.08	0.21	0.17	0.21
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	総数	報告数 954	-	-	-	-	35	107	120	118
			定点当たり 0.97	-	-	-	-	0.04	0.11	0.12	0.12
		男	報告数 389	-	-	-	-	6	38	45	46
			定点当たり 0.40	-	-	-	-	0.01	0.04	0.05	0.05
		女	報告数 565	-	-	-	-	29	69	75	72
			定点当たり 0.58	-	-	-	-	0.03	0.07	0.08	0.07
	県域	総数	報告数 14	-	-	-	-	1	-	1	1
			定点当たり 0.58	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04
		男	報告数 6	-	-	-	-	1	-	-	-
			定点当たり 0.25	-	-	-	-	0.04	-	-	-
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 532	-	-	-	-	20	104	90	64
			定点当たり 0.54	-	-	-	-	0.02	0.11	0.09	0.07
		男	報告数 376	-	-	-	-	9	56	57	44
			定点当たり 0.38	-	-	-	-	0.01	0.06	0.06	0.04
		女	報告数 156	-	-	-	-	11	48	33	20
			定点当たり 0.16	-	-	-	-	0.01	0.05	0.03	0.02
	県域	総数	報告数 9	-	-	-	-	1	1	1	1
			定点当たり 0.38	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04
		男	報告数 7	-	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり 0.29	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04
淋菌感染症	全国	総数	報告数 816	-	-	-	1	77	196	149	119
			定点当たり 0.83	-	-	-	0.00	0.08	0.20	0.15	0.12
		男	報告数 599	-	-	-	-	35	128	104	94
			定点当たり 0.61	-	-	-	-	0.04	0.13	0.11	0.10
		女	報告数 217	-	-	-	1	42	68	45	25
			定点当たり 0.22	-	-	-	0.00	0.04	0.07	0.05	0.03
	県域	総数	報告数 9	-	-	-	-	1	1	1	3
			定点当たり 0.38	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.13
		男	報告数 8	-	-	-	-	1	1	1	2
			定点当たり 0.33	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.08
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	全国	総数	報告数 1261	52	22	21	12	11	10	9	10
			定点当たり 2.63	0.11	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
		男	報告数 769	33	15	12	6	5	6	3	4
			定点当たり 1.60	0.07	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		女	報告数 492	19	7	9	6	6	4	6	6
			定点当たり 1.03	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	総数	報告数 11	2	-	1	-	-	1	-	-
			定点当たり 2.20	0.40	-	0.20	-	-	0.20	-	-
		男	報告数 7	1	-	1	-	-	1	-	-
			定点当たり 1.40	0.20	-	0.20	-	-	0.20	-	-
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 19	-	2	-	-	-	-	1	-
			定点当たり 0.04	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-
		男	報告数 12	-	1	-	-	-	-	1	-
			定点当たり 0.03	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-
		女	報告数 7	-	1	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌 感染症	全国	総数	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 4	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象：2025年9月

疾患名	性別	項目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数 230	155	123	87	47	23	8	3
			定点当たり 0.23	0.16	0.13	0.09	0.05	0.02	0.01	0.00
		男	報告数 137	104	88	61	39	21	7	2
			定点当たり 0.14	0.11	0.09	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00
	女	報告数 93	51	35	26	8	2	1	1	
			定点当たり 0.09	0.05	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	県域	総数	報告数 4	1	1	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.17	0.04	0.04	-	-	-	-	-
		男	報告数 2	1	1	-	-	-	-	-
			定点当たり 0.08	0.04	0.04	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数 111	89	95	83	64	47	27	58
			定点当たり 0.11	0.09	0.10	0.08	0.07	0.05	0.03	0.06
		男	報告数 52	41	45	35	33	21	13	14
			定点当たり 0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	女	報告数 59	48	50	48	31	26	14	14	44
			定点当たり 0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	0.04
	県域	総数	報告数 3	1	1	2	1	1	-	2
			定点当たり 0.13	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	-	0.08
		男	報告数 -	1	-	1	1	1	-	1
			定点当たり -	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	0.04
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 54	43	48	33	29	22	4	21
			定点当たり 0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.00	0.02
		男	報告数 43	35	40	26	24	20	4	18
			定点当たり 0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	0.02
	女	報告数 11	8	8	7	5	2	-	-	3
			定点当たり 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.00
	県域	総数	報告数 1	-	-	3	1	-	-	-
			定点当たり 0.04	-	-	0.13	0.04	-	-	-
		男	報告数 1	-	-	3	1	-	-	-
			定点当たり 0.04	-	-	0.13	0.04	-	-	-
淋菌感染症	全国	総数	報告数 86	56	56	33	26	14	1	2
			定点当たり 0.09	0.06	0.06	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00
		男	報告数 72	52	47	27	24	13	1	2
			定点当たり 0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
	女	報告数 14	4	9	6	2	1	-	-	-
			定点当たり 0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-
	県域	総数	報告数 1	-	-	-	1	1	-	-
			定点当たり 0.04	-	-	-	0.04	0.04	-	-
		男	報告数 1	-	-	-	1	1	-	-
			定点当たり 0.04	-	-	-	0.04	0.04	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数 19	22	26	42	29	54	85	837
			定点当たり 0.04	0.05	0.05	0.09	0.06	0.11	0.18	1.74
		男	報告数 9	11	18	26	21	35	53	512
			定点当たり 0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.07	0.11	1.07
	女	報告数 10	11	8	16	8	19	32	325	
			定点当たり 0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.07	0.68
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	2	1	1	3
			定点当たり -	-	-	-	0.40	0.20	0.20	0.60
		男	報告数 -	-	-	-	1	1	1	1
			定点当たり -	-	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 -	-	2	1	-	-	-	13
			定点当たり -	-	0.00	0.00	-	-	-	0.03
		男	報告数 -	-	1	1	-	-	-	8
			定点当たり -	-	0.00	0.00	-	-	-	0.02
	女	報告数 -	-	1	-	-	-	-	-	5
			定点当たり -	-	0.00	-	-	-	-	0.01
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 -	-	1	-	1	-	-	3
			定点当たり -	-	0.00	-	0.00	-	-	0.01
		男	報告数 -	-	-	-	1	-	-	3
			定点当たり -	-	-	-	0.00	-	-	0.01
	女	報告数 -	-	1	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	総数	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2025年9月までの12ヶ月

疾患名	地域別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,678	2,340	2,074	2,217	2,018	2,182	2,307	2,413	2,545	2,588	2,428	2,691
		定点当たり	2.74	2.39	2.13	2.28	2.07	2.25	2.39	2.47	2.60	2.63	2.47	2.74
	全県	報告数	126	129	97	96	98	94	114	122	129	141	145	158
		定点当たり	1.91	1.95	1.47	1.45	1.46	1.45	1.87	1.82	1.95	2.07	2.10	2.32
	県域	報告数	40	41	26	31	34	31	27	39	52	36	44	41
		定点当たり	1.67	1.71	1.08	1.29	1.42	1.29	1.23	1.63	2.17	1.50	1.83	1.71
	県域男	報告数	29	30	20	21	25	20	22	21	30	18	30	20
		定点当たり	1.21	1.25	0.83	0.88	1.04	0.83	1.00	0.88	1.25	0.75	1.25	0.83
	県域女	報告数	11	11	6	10	9	11	5	18	22	18	14	21
		定点当たり	0.46	0.46	0.25	0.42	0.38	0.46	0.23	0.75	0.92	0.75	0.58	0.88
	横浜市	報告数	56	54	37	41	48	45	64	64	51	64	53	78
		定点当たり	2.24	2.16	1.48	1.64	1.85	1.88	2.78	2.46	2.04	2.37	1.89	2.89
	川崎市	報告数	23	26	29	17	14	13	18	14	10	14	17	19
		定点当たり	1.92	2.17	2.42	1.42	1.17	1.08	1.64	1.17	0.83	1.17	1.42	1.58
	相模原市	報告数	7	8	5	7	2	5	5	5	16	27	31	20
		定点当たり	1.40	1.60	1.00	1.40	0.40	1.00	1.00	1.00	3.20	5.40	6.20	4.00
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	879	748	840	798	741	871	873	884	928	946	858	954
		定点当たり	0.90	0.76	0.86	0.82	0.76	0.90	0.90	0.90	0.95	0.96	0.87	0.97
	全県	報告数	33	38	36	46	41	51	39	47	49	59	53	57
		定点当たり	0.50	0.58	0.55	0.70	0.61	0.78	0.64	0.70	0.74	0.87	0.77	0.84
	県域	報告数	12	8	11	19	19	30	13	21	19	22	19	14
		定点当たり	0.50	0.33	0.46	0.79	0.79	1.25	0.59	0.88	0.79	0.92	0.79	0.58
	県域男	報告数	4	7	6	8	8	18	4	9	6	9	7	6
		定点当たり	0.17	0.29	0.25	0.33	0.33	0.75	0.18	0.38	0.25	0.38	0.29	0.25
	県域女	報告数	8	1	5	11	11	12	9	12	13	13	12	8
		定点当たり	0.33	0.04	0.21	0.46	0.46	0.50	0.41	0.50	0.54	0.54	0.50	0.33
	横浜市	報告数	17	17	20	20	18	13	19	21	23	29	26	30
		定点当たり	0.68	0.68	0.80	0.80	0.69	0.54	0.83	0.81	0.92	1.07	0.93	1.11
	川崎市	報告数	3	13	2	4	4	2	5	4	4	8	1	4
		定点当たり	0.25	1.08	0.17	0.33	0.33	0.17	0.45	0.33	0.33	0.67	0.08	0.33
	相模原市	報告数	1	-	3	3	-	6	2	1	3	-	7	9
		定点当たり	0.20	-	0.60	0.60	-	1.20	0.40	0.20	0.60	-	1.40	1.80
尖圭コンジローマ	全国	報告数	569	502	500	492	441	505	524	523	585	610	536	532
		定点当たり	0.58	0.51	0.51	0.51	0.45	0.52	0.54	0.53	0.60	0.62	0.54	0.54
	全県	報告数	51	38	41	35	25	28	34	39	35	52	46	43
		定点当たり	0.77	0.58	0.62	0.53	0.37	0.43	0.56	0.58	0.53	0.76	0.67	0.63
	県域	報告数	15	11	12	8	9	7	4	5	5	6	8	9
		定点当たり	0.63	0.46	0.50	0.33	0.38	0.29	0.18	0.21	0.21	0.25	0.33	0.38
	県域男	報告数	13	9	10	6	8	5	4	5	5	6	8	7
		定点当たり	0.54	0.38	0.42	0.25	0.33	0.21	0.18	0.21	0.21	0.25	0.33	0.29
	県域女	報告数	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.08	-	-	-	-	-	0.08
	横浜市	報告数	23	16	15	15	8	16	28	27	25	30	24	27
		定点当たり	0.92	0.64	0.60	0.60	0.31	0.67	1.22	1.04	1.00	1.11	0.86	1.00
	川崎市	報告数	10	8	10	9	7	2	1	5	3	13	10	7
		定点当たり	0.83	0.67	0.83	0.75	0.58	0.17	0.09	0.42	0.25	1.08	0.83	0.58
	相模原市	報告数	3	3	4	3	1	3	1	2	2	3	4	-
		定点当たり	0.60	0.60	0.80	0.60	0.20	0.60	0.20	0.40	0.40	0.60	0.80	-
淋菌感染症	全国	報告数	730	640	673	701	531	574	612	704	713	782	752	816
		定点当たり	0.75	0.65	0.69	0.72	0.54	0.59	0.63	0.72	0.73	0.80	0.76	0.83
	全県	報告数	30	31	36	33	30	26	28	28	32	40	39	27
		定点当たり	0.45	0.47	0.55	0.50	0.45	0.40	0.46	0.42	0.48	0.59	0.57	0.40
	県域	報告数	9	13	15	16	10	7	12	7	15	13	13	9
		定点当たり	0.38	0.54	0.63	0.67	0.42	0.29	0.55	0.29	0.63	0.54	0.54	0.38
	県域男	報告数	8	13	14	14	6	6	12	6	14	10	8	8
		定点当たり	0.33	0.54	0.58	0.58	0.25	0.25	0.55	0.25	0.58	0.42	0.33	0.33
	県域女	報告数	1	-	1	2	4	1	-	1	1	3	5	1
		定点当たり	0.04	-	0.04	0.08	0.17	0.04	-	0.04	0.04	0.13	0.21	0.04
	横浜市	報告数	12	11	14	10	17	14	14	20	13	22	18	11
		定点当たり	0.48	0.44	0.56	0.40	0.65	0.58	0.61	0.77	0.52	0.81	0.64	0.41
	川崎市	報告数	6	5	6	5	3	5	2	-	3	3	6	4
		定点当たり	0.50	0.42	0.50	0.42	0.25	0.42	0.18	-	0.25	0.25	0.50	0.33
	相模原市	報告数	3	2	1	2	-	-	-	1	1	2	2	3
		定点当たり	0.60	0.40	0.20	0.40	-	-	-	0.20	0.20	0.40	0.40	0.60

集計対象： 2025年9月までの12ヶ月

地域区分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,326	1,213	1,318	1,495	1,256	1,339	1,313	1,258	1,192	1,337	1,268	1,261
		定点当たり	2.77	2.53	2.75	3.13	2.62	2.80	2.75	2.63	2.49	2.78	2.64	2.63
	全県	報告数	17	36	16	13	18	28	32	38	37	46	54	36
		定点当たり	1.55	3.27	1.60	1.30	1.80	2.55	2.91	3.45	3.36	3.83	4.50	3.00
	県域	報告数	10	10	8	6	8	17	16	23	21	24	24	11
		定点当たり	2.00	2.00	1.60	1.20	1.60	3.40	3.20	4.60	4.20	4.80	4.80	2.20
	県域男	報告数	6	6	7	2	4	12	7	13	12	5	13	7
		定点当たり	1.20	1.20	1.40	0.40	0.80	2.40	1.40	2.60	2.40	1.00	2.60	1.40
	県域女	報告数	4	4	1	4	4	5	9	10	9	19	11	4
		定点当たり	0.80	0.80	0.20	0.80	0.80	1.00	1.80	2.00	1.80	3.80	2.20	0.80
	横浜市	報告数	5	18	4	2	5	6	7	11	9	16	14	19
		定点当たり	1.67	6.00	2.00	1.00	2.50	2.00	2.33	3.67	3.00	4.00	3.50	4.75
	川崎市	報告数	2	6	4	5	5	4	7	3	5	6	5	4
		定点当たり	1.00	3.00	2.00	2.50	2.50	2.00	3.50	1.50	2.50	3.00	2.50	2.00
相模原市	報告数	-	2	-	-	-	1	2	1	2	-	11	2	
	定点当たり	-	2.00	-	-	-	1.00	2.00	1.00	2.00	-	11.00	2.00	
肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	66	83	86	116	78	72	41	40	37	30	23	19
		定点当たり	0.14	0.17	0.18	0.24	0.16	0.15	0.09	0.08	0.08	0.06	0.05	0.04
	全県	報告数	-	4	1	3	2	1	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	-	0.36	0.10	0.30	0.20	0.09	-	-	-	0.08	0.08	-
	県域	報告数	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.40	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	-
	県域男	報告数	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	-
	県域女	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横浜市	報告数	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.33	-	-	1.00	-	-	-	-	0.25	-	-
	川崎市	報告数	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.50	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	0.50	-
相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
緑膿菌感染症 薬剤耐性	全国	報告数	6	5	11	6	5	7	10	5	10	13	7	5
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-
	県域女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横浜市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	川崎市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	