



神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2026 年 6 月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.16人（前月1.76人）、県域1.46人（前月1.21人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.96人（前月0.85人）、県域0.63人（前月0.88人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.68人（前月0.47人）、県域0.25人（前月0.46人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.59人（前月0.52人）、県域0.42人（前月0.58人）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県3.50人（前月3.92人）、県域3.40人（前月3.40人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月なし）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに横ばいです。

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL: 0467-83-4400 (代表)


FAX: 0467-89-5211 (企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査: 月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症





尖圭コンジローマ



淋菌感染症





※薬剤耐性緑膿菌感染症(定点把握)は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症(全数把握)として調査されています。2025年6月～2026年4月までのデータは表3をご覧ください。

表 1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2026年6月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	147	2.16	65	0.96	46	0.68	40	0.59
横浜市	68	2.52	27	1.00	30	1.11	17	0.63
川崎市	28	2.33	10	0.83	8	0.67	5	0.42
相模原市	16	3.20	13	2.60	2	0.40	8	1.60
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	35	1.46	15	0.63	6	0.25	10	0.42
横須賀市	10	3.33	3	1.00	1	0.33	4	1.33
藤沢市	15	3.75	4	1.00	—	—	3	0.75
茅ヶ崎市	1	0.50	—	—	—	—	1	0.50
平塚	1	0.50	1	0.50	—	—	1	0.50
平塚 秦野センター	—	—	—	—	—	—	—	—
鎌倉	—	—	—	—	—	—	—	—
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	—	—	1	0.50	3	1.50	—	—
小田原 足柄上センター	1	1.00	3	3.00	2	2.00	—	—
厚木	2	0.50	2	0.50	—	—	1	0.25
厚木 大和センター	5	2.50	1	0.50	—	—	—	—

神奈川県	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	42	3.50	—	—
横浜市	18	4.50	—	—
川崎市	2	1.00	—	—
相模原市	5	5.00	—	—
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	17	3.40	—	—
横須賀市	5	5.00	—	—
藤沢市	7	7.00	—	—
茅ヶ崎市	…	…	…	…
平塚	1	1.00	—	—
平塚 秦野センター	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…
小田原 足柄上センター	1	1.00	—	—
厚木	3	3.00	—	—
厚木 大和センター	…	…	…	…

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表 2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その 1）

集計対象： 2026年6月

疾 患 名		性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
性器クラミジア 感染症	全国	総数	報告数	2344	-	-	-	1	226	704	511	296
			定点当たり	2. 42	-	-	-	0. 00	0. 23	0. 73	0. 53	0. 31
		男	報告数	1160	-	-	-	-	70	310	225	156
			定点当たり	1. 20	-	-	-	-	0. 07	0. 32	0. 23	0. 16
		女	報告数	1184	-	-	-	1	156	394	286	140
			定点当たり	1. 22	-	-	-	0. 00	0. 16	0. 41	0. 29	0. 14
	県域	総数	報告数	35	-	-	-	-	2	6	7	9
			定点当たり	1. 46	-	-	-	-	0. 08	0. 25	0. 29	0. 38
		男	報告数	27	-	-	-	-	1	4	5	9
			定点当たり	1. 13	-	-	-	-	0. 04	0. 17	0. 21	0. 38
		女	報告数	8	-	-	-	-	1	2	2	-
			定点当たり	0. 33	-	-	-	-	0. 04	0. 08	0. 08	-
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	総数	報告数	1016	-	-	-	1	20	130	144	115
			定点当たり	1. 05	-	-	-	0. 00	0. 02	0. 13	0. 15	0. 12
		男	報告数	374	-	-	-	-	4	46	57	48
			定点当たり	0. 39	-	-	-	-	0. 00	0. 05	0. 06	0. 05
		女	報告数	642	-	-	-	1	16	84	87	67
			定点当たり	0. 66	-	-	-	0. 00	0. 02	0. 09	0. 09	0. 07
	県域	総数	報告数	15	-	-	-	-	-	-	2	-
			定点当たり	0. 63	-	-	-	-	-	-	0. 08	-
		男	報告数	9	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	0. 38	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数	6	-	-	-	-	-	-	2	-
			定点当たり	0. 25	-	-	-	-	-	-	0. 08	-
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	540	-	-	-	-	26	88	85	59
			定点当たり	0. 56	-	-	-	-	0. 03	0. 09	0. 09	0. 06
		男	報告数	402	-	-	-	-	9	53	68	41
			定点当たり	0. 41	-	-	-	-	0. 01	0. 05	0. 07	0. 04
		女	報告数	138	-	-	-	-	17	35	17	18
			定点当たり	0. 14	-	-	-	-	0. 02	0. 04	0. 02	0. 02
	県域	総数	報告数	6	-	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり	0. 25	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04
		男	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	0. 17	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数	2	-	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり	0. 08	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04
淋菌感染症	全国	総数	報告数	607	-	-	-	-	72	158	98	66
			定点当たり	0. 63	-	-	-	-	0. 07	0. 16	0. 10	0. 07
		男	報告数	451	-	-	-	-	38	101	77	52
			定点当たり	0. 46	-	-	-	-	0. 04	0. 10	0. 08	0. 05
		女	報告数	156	-	-	-	-	34	57	21	14
			定点当たり	0. 16	-	-	-	-	0. 04	0. 06	0. 02	0. 01
	県域	総数	報告数	10	-	-	-	-	3	1	2	-
			定点当たり	0. 42	-	-	-	-	0. 13	0. 04	0. 08	-
		男	報告数	9	-	-	-	-	2	1	2	-
			定点当たり	0. 38	-	-	-	-	0. 08	0. 04	0. 08	-
		女	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-
			定点当たり	0. 04	-	-	-	-	0. 04	-	-	-
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	全国	総数	報告数	1267	35	20	20	8	9	15	12	15
			定点当たり	2. 64	0. 07	0. 04	0. 04	0. 02	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03
		男	報告数	760	21	9	14	5	4	11	4	8
			定点当たり	1. 58	0. 04	0. 02	0. 03	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01	0. 02
		女	報告数	507	14	11	6	3	5	4	8	7
			定点当たり	1. 06	0. 03	0. 02	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01
	県域	総数	報告数	17	1	1	1	-	-	-	1	-
			定点当たり	3. 40	0. 20	0. 20	0. 20	-	-	-	0. 20	-
		男	報告数	8	1	-	1	-	-	-	-	-
			定点当たり	1. 60	0. 20	-	0. 20	-	-	-	-	-
		女	報告数	9	-	1	-	-	-	-	1	-
			定点当たり	1. 80	-	0. 20	-	-	-	-	0. 20	-
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	34	-	4	2	-	-	-	-	-
			定点当たり	0. 07	-	0. 01	0. 00	-	-	-	-	-
		男	報告数	25	-	3	1	-	-	-	-	-
			定点当たり	0. 05	-	0. 01	0. 00	-	-	-	-	-
		女	報告数	9	-	1	1	-	-	-	-	-
			定点当たり	0. 02	-	0. 00	0. 00	-	-	-	-	-
	県域	総数	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象： 2026年6月

疾 患 名		性別	項 目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア 感染症	全国	総数	報告数	207	140	114	62	44	25	5	9
			定点当たり	0.21	0.14	0.12	0.06	0.05	0.03	0.01	0.01
		男	報告数	116	93	83	45	35	21	3	3
			定点当たり	0.12	0.10	0.09	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00
		女	報告数	91	47	31	17	9	4	2	6
			定点当たり	0.09	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01
	県域	総数	報告数	3	3	2	2	-	1	-	-
			定点当たり	0.13	0.13	0.08	0.08	-	0.04	-	-
		男	報告数	2	2	1	2	-	1	-	-
			定点当たり	0.08	0.08	0.04	0.08	-	0.04	-	-
		女	報告数	1	1	1	-	-	-	-	-
			定点当たり	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	総数	報告数	95	82	98	103	70	44	32	82
			定点当たり	0.10	0.08	0.10	0.11	0.07	0.05	0.03	0.08
		男	報告数	29	27	44	41	27	19	10	22
			定点当たり	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02
		女	報告数	66	55	54	62	43	25	22	60
			定点当たり	0.07	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.06
	県域	総数	報告数	1	-	2	3	1	2	1	3
			定点当たり	0.04	-	0.08	0.13	0.04	0.08	0.04	0.13
		男	報告数	1	-	2	1	-	2	1	2
			定点当たり	0.04	-	0.08	0.04	-	0.08	0.04	0.08
		女	報告数	-	-	-	2	1	-	-	1
			定点当たり	-	-	-	0.08	0.04	-	-	0.04
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	60	60	45	33	31	31	8	14
			定点当たり	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01
		男	報告数	44	54	31	30	28	25	7	12
			定点当たり	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01
		女	報告数	16	6	14	3	3	6	1	2
			定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	県域	総数	報告数	1	-	-	3	-	-	-	-
			定点当たり	0.04	-	-	0.13	-	-	-	-
		男	報告数	1	-	-	3	-	-	-	-
			定点当たり	0.04	-	-	0.13	-	-	-	-
		女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	全国	総数	報告数	47	64	39	29	17	10	6	1
			定点当たり	0.05	0.07	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
		男	報告数	37	55	35	27	14	9	5	1
			定点当たり	0.04	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00
		女	報告数	10	9	4	2	3	1	1	-
			定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	県域	総数	報告数	2	1	-	1	-	-	-	-
			定点当たり	0.08	0.04	-	0.04	-	-	-	-
		男	報告数	2	1	-	1	-	-	-	-
			定点当たり	0.08	0.04	-	0.04	-	-	-	-
		女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	全国	総数	報告数	19	14	31	30	41	58	81	859
			定点当たり	0.04	0.03	0.06	0.06	0.09	0.12	0.17	1.79
		男	報告数	12	8	16	21	24	33	49	521
			定点当たり	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.10	1.09
		女	報告数	7	6	15	9	17	25	32	338
			定点当たり	0.01	0.01	0.03	0.02	0.04	0.05	0.07	0.70
	県域	総数	報告数	-	-	1	1	1	1	-	9
			定点当たり	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	-	1.80
		男	報告数	-	-	1	-	1	-	-	4
			定点当たり	-	-	0.20	-	0.20	-	-	0.80
		女	報告数	-	-	-	1	-	1	-	5
			定点当たり	-	-	-	0.20	-	0.20	-	1.00
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	-	2	-	-	1	1	3	21
			定点当たり	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.01	0.04
		男	報告数	-	1	-	-	-	-	2	18
			定点当たり	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.04
		女	報告数	-	1	-	-	1	1	1	3
			定点当たり	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.01
	県域	総数	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2026年6月までの12ヶ月

疾患名	地域別		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,588	2,428	2,691	2,595	2,295	2,136	2,279	2,124	2,293	2,102	2,188	2,344
		定点当たり	2.63	2.47	2.74	2.67	2.34	2.19	2.35	2.17	2.36	2.22	2.25	2.42
	全県	報告数	141	145	158	124	98	104	120	123	104	108	116	147
		定点当たり	2.07	2.10	2.32	1.97	1.48	1.63	1.90	1.78	1.68	1.80	1.76	2.16
	県域	報告数	36	44	41	35	26	27	27	30	34	34	29	35
		定点当たり	1.50	1.83	1.71	1.46	1.08	1.13	1.13	1.25	1.42	1.42	1.21	1.46
	県域男	報告数	18	30	20	20	18	16	13	22	20	19	11	27
		定点当たり	0.75	1.25	0.83	0.83	0.75	0.67	0.54	0.92	0.83	0.79	0.46	1.13
	県域女	報告数	18	14	21	15	8	11	14	8	14	15	18	8
		定点当たり	0.75	0.58	0.88	0.63	0.33	0.46	0.58	0.33	0.58	0.63	0.75	0.33
	横浜市	報告数	64	53	78	51	40	42	57	62	53	44	53	68
		定点当たり	2.37	1.89	2.89	2.13	1.60	1.75	2.59	2.21	2.21	2.10	2.12	2.52
	川崎市	報告数	14	17	19	18	13	14	22	16	15	11	16	28
		定点当たり	1.17	1.42	1.58	1.80	1.08	1.27	1.83	1.33	1.36	1.10	1.33	2.33
	相模原市	報告数	27	31	20	20	19	21	14	15	2	19	18	16
		定点当たり	5.40	6.20	4.00	4.00	3.80	4.20	2.80	3.00	0.67	3.80	3.60	3.20
性器ヘルペス感染症	全国	報告数	946	858	954	908	904	932	890	844	958	869	875	1,016
		定点当たり	0.96	0.87	0.97	0.93	0.92	0.95	0.92	0.86	0.99	0.92	0.90	1.05
	全県	報告数	59	53	57	59	51	53	42	55	50	29	56	65
		定点当たり	0.87	0.77	0.84	0.94	0.77	0.83	0.67	0.80	0.81	0.48	0.85	0.96
	県域	報告数	22	19	14	13	15	9	14	17	16	10	21	15
		定点当たり	0.92	0.79	0.58	0.54	0.63	0.38	0.58	0.71	0.67	0.42	0.88	0.63
	県域男	報告数	9	7	6	6	8	7	5	7	4	5	13	9
		定点当たり	0.38	0.29	0.25	0.25	0.33	0.29	0.21	0.29	0.17	0.21	0.54	0.38
	県域女	報告数	13	12	8	7	7	2	9	10	12	5	8	6
		定点当たり	0.54	0.50	0.33	0.29	0.29	0.08	0.38	0.42	0.50	0.21	0.33	0.25
	横浜市	報告数	29	26	30	35	25	30	20	27	34	11	21	27
		定点当たり	1.07	0.93	1.11	1.46	1.00	1.25	0.91	0.96	1.42	0.52	0.84	1.00
	川崎市	報告数	8	1	4	3	1	6	2	5	—	3	4	10
		定点当たり	0.67	0.08	0.33	0.30	0.08	0.55	0.17	0.42	—	0.30	0.33	0.83
	相模原市	報告数	—	7	9	8	10	8	6	6	—	5	10	13
		定点当たり	—	1.40	1.80	1.60	2.00	1.60	1.20	1.20	—	1.00	2.00	2.60
尖圭コンジローマ	全国	報告数	610	536	532	534	472	482	457	459	452	447	462	540
		定点当たり	0.62	0.54	0.54	0.55	0.48	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.56
	全県	報告数	52	46	43	33	32	40	40	26	28	34	31	46
		定点当たり	0.76	0.67	0.63	0.52	0.48	0.63	0.63	0.38	0.45	0.57	0.47	0.68
	県域	報告数	6	8	9	7	1	11	9	5	9	11	11	6
		定点当たり	0.25	0.33	0.38	0.29	0.04	0.46	0.38	0.21	0.38	0.46	0.46	0.25
	県域男	報告数	6	8	7	6	1	9	7	5	9	5	8	4
		定点当たり	0.25	0.33	0.29	0.25	0.04	0.38	0.29	0.21	0.38	0.21	0.33	0.17
	県域女	報告数	—	—	2	1	—	2	2	—	—	6	3	2
		定点当たり	—	—	0.08	0.04	—	0.08	0.08	—	—	0.25	0.13	0.08
	横浜市	報告数	30	24	27	22	24	17	20	14	19	19	12	30
		定点当たり	1.11	0.86	1.00	0.92	0.96	0.71	0.91	0.50	0.79	0.90	0.48	1.11
	川崎市	報告数	13	10	7	3	5	7	7	6	—	3	7	8
		定点当たり	1.08	0.83	0.58	0.30	0.42	0.64	0.58	0.50	—	0.30	0.58	0.67
	相模原市	報告数	3	4	—	1	2	5	4	1	—	1	1	2
		定点当たり	0.60	0.80	—	0.20	0.40	1.00	0.80	0.20	—	0.20	0.20	0.40
淋菌感染症	全国	報告数	782	752	816	762	643	576	712	564	623	615	589	607
		定点当たり	0.80	0.76	0.83	0.78	0.66	0.59	0.74	0.58	0.64	0.65	0.61	0.63
	全県	報告数	40	39	27	32	22	29	27	43	38	32	34	40
		定点当たり	0.59	0.57	0.40	0.51	0.33	0.45	0.43	0.62	0.61	0.53	0.52	0.59
	県域	報告数	13	13	9	8	7	10	5	17	14	12	14	10
		定点当たり	0.54	0.54	0.38	0.33	0.29	0.42	0.21	0.71	0.58	0.50	0.58	0.42
	県域男	報告数	10	8	8	6	5	10	4	15	11	9	10	9
		定点当たり	0.42	0.33	0.33	0.25	0.21	0.42	0.17	0.63	0.46	0.38	0.42	0.38
	県域女	報告数	3	5	1	2	2	—	1	2	3	3	4	1
		定点当たり	0.13	0.21	0.04	0.08	0.08	—	0.04	0.08	0.13	0.13	0.17	0.04
	横浜市	報告数	22	18	11	19	10	12	13	17	20	15	14	17
		定点当たり	0.81	0.64	0.41	0.79	0.40	0.50	0.59	0.61	0.83	0.71	0.56	0.63
	川崎市	報告数	3	6	4	3	1	2	3	5	3	1	2	5
		定点当たり	0.25	0.50	0.33	0.30	0.08	0.18	0.25	0.42	0.27	0.10	0.17	0.42
	相模原市	報告数	2	2	3	2	4	5	6	4	1	4	4	8
		定点当たり	0.40	0.40	0.60	0.40	0.80	1.00	1.20	0.80	0.33	0.80	0.80	1.60

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その2）

集計対象： 2026年6月までの12ヶ月

疾患名	地域別		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,337	1,268	1,261	1,181	1,233	1,304	1,346	1,290	1,241	1,132	1,222	1,267
		定点当たり	2.78	2.64	2.63	2.48	2.57	2.73	2.83	2.68	2.60	2.41	2.55	2.64
	全県	報告数	46	54	36	38	41	27	29	28	42	29	47	42
		定点当たり	3.83	4.50	3.00	3.45	3.42	2.45	2.90	2.33	4.20	2.90	3.92	3.50
	県域	報告数	24	24	11	14	16	14	16	14	19	10	17	17
		定点当たり	4.80	4.80	2.20	2.80	3.20	2.80	3.20	2.80	4.75	2.00	3.40	3.40
	県域男	報告数	5	13	7	6	10	9	10	7	9	4	11	8
		定点当たり	1.00	2.60	1.40	1.20	2.00	1.80	2.00	1.40	2.25	0.80	2.20	1.60
	県域女	報告数	19	11	4	8	6	5	6	7	10	6	6	9
		定点当たり	3.80	2.20	0.80	1.60	1.20	1.00	1.20	1.40	2.50	1.20	1.20	1.80
	横浜市	報告数	16	14	19	16	19	9	8	12	21	13	22	18
		定点当たり	4.00	3.50	4.75	4.00	4.75	3.00	4.00	3.00	5.25	6.50	5.50	4.50
	川崎市	報告数	6	5	4	4	6	3	5	2	1	4	7	2
		定点当たり	3.00	2.50	2.00	4.00	3.00	1.50	2.50	1.00	1.00	2.00	3.50	1.00
	相模原市	報告数	-	11	2	3	-	1	-	-	1	2	1	5
		定点当たり	-	11.00	2.00	3.00	-	1.00	-	-	1.00	2.00	1.00	5.00
肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	30	23	19	22	24	34	41	25	31	28	38	34
		定点当たり	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.07	0.09	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.08	0.08	-	-	-	-	0.20	-	-	0.10	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横浜市	報告数	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
	川崎市	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-
緑膿菌感染症 薬剤耐性	全国	報告数	13	7	5	8	9	9	5	9	6	1		
		定点当たり	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00		
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	県域女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	横浜市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	川崎市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。