



# 神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2026 年 7 月報

## 性感染症について

### ・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.03人（前月2.16人）、県域1.08人（前月1.46人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

### ・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.90人（前月0.96人）、県域0.63人（前月0.63人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

### ・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.78人（前月0.68人）、県域0.42人（前月0.25人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

### ・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.55人（前月0.59人）、県域0.50人（前月0.42人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

## 薬剤耐性菌について

### ・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県3.17人（前月3.50人）、県域3.00人（前月3.40人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

### ・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.08人（前月なし）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では増加、県域では横ばいです。

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

### 神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL: 0467-83-4400 (代表)


FAX: 0467-89-5211 (企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査: 月報対象疾患の時系列グラフ


## 性器クラミジア感染症




## 性器ヘルペスウイルス感染症





## 尖圭コンジローマ



## 淋菌感染症





※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。2025年6月～2026年4月までのデータは表3をご覧ください。

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2026年7月

| 神奈川県                    | 性器クラミジア感染症 |       | 性器ヘルペスウイルス感染症 |       | 尖圭コンジローマ |       | 淋菌感染症 |       |
|-------------------------|------------|-------|---------------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                         | 報告数        | 定点当たり | 報告数           | 定点当たり | 報告数      | 定点当たり | 報告数   | 定点当たり |
| 全県                      | 140        | 2.03  | 62            | 0.90  | 54       | 0.78  | 38    | 0.55  |
| 横浜市                     | 61         | 2.18  | 35            | 1.25  | 33       | 1.18  | 22    | 0.79  |
| 川崎市                     | 29         | 2.42  | 5             | 0.42  | 6        | 0.50  | 2     | 0.17  |
| 相模原市                    | 24         | 4.80  | 7             | 1.40  | 5        | 1.00  | 2     | 0.40  |
| 県域<br>(横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 26         | 1.08  | 15            | 0.63  | 10       | 0.42  | 12    | 0.50  |
| 横須賀市                    | 6          | 2.00  | 3             | 1.00  | 2        | 0.67  | 6     | 2.00  |
| 藤沢市                     | 12         | 3.00  | 4             | 1.00  | 1        | 0.25  | 6     | 1.50  |
| 茅ヶ崎市                    | -          | -     | -             | -     | -        | -     | -     | -     |
| 平塚                      | 1          | 0.50  | 2             | 1.00  | 2        | 1.00  | -     | -     |
| 平塚 秦野センター               | -          | -     | -             | -     | 1        | 0.50  | -     | -     |
| 鎌倉                      | -          | -     | -             | -     | -        | -     | -     | -     |
| 鎌倉 三崎センター               | ...        | ...   | ...           | ...   | ...      | ...   | ...   | ...   |
| 小田原                     | -          | -     | -             | -     | 1        | 0.50  | -     | -     |
| 小田原 足柄上センター             | 3          | 3.00  | 4             | 4.00  | 1        | 1.00  | -     | -     |
| 厚木                      | 4          | 1.00  | 1             | 0.25  | -        | -     | -     | -     |
| 厚木 大和センター               | -          | -     | 1             | 0.50  | 2        | 1.00  | -     | -     |

| 神奈川県                    | メチシリン耐性<br>黄色ブドウ球菌<br>感染症 |       | ペニシリン耐性<br>肺炎球菌感染症 |       |
|-------------------------|---------------------------|-------|--------------------|-------|
|                         | 報告数                       | 定点当たり | 報告数                | 定点当たり |
| 全県                      | 38                        | 3.17  | 1                  | 0.08  |
| 横浜市                     | 15                        | 3.75  | -                  | -     |
| 川崎市                     | 7                         | 3.50  | -                  | -     |
| 相模原市                    | 1                         | 1.00  | 1                  | 1.00  |
| 県域<br>(横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 15                        | 3.00  | -                  | -     |
| 横須賀市                    | 7                         | 7.00  | -                  | -     |
| 藤沢市                     | 5                         | 5.00  | -                  | -     |
| 茅ヶ崎市                    | ...                       | ...   | ...                | ...   |
| 平塚                      | 1                         | 1.00  | -                  | -     |
| 平塚 秦野センター               | ...                       | ...   | ...                | ...   |
| 鎌倉                      | ...                       | ...   | ...                | ...   |
| 鎌倉 三崎センター               | ...                       | ...   | ...                | ...   |
| 小田原                     | ...                       | ...   | ...                | ...   |
| 小田原 足柄上センター             | 2                         | 2.00  | -                  | -     |
| 厚木                      | -                         | -     | -                  | -     |
| 厚木 大和センター               | ...                       | ...   | ...                | ...   |

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その1）

集計対象：2026年7月

| 疾患名                       |    | 性別 | 項目    | 合計   | 0歳   | 1～4  | 5～9  | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---------------------------|----|----|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 性器クラミジア<br>感染症            | 全国 | 総数 | 報告数   | 2358 | -    | -    | -    | 6     | 226   | 690   | 525   | 301   |
|                           |    |    | 定点当たり | 2.42 | -    | -    | -    | 0.01  | 0.23  | 0.71  | 0.54  | 0.31  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 1167 | -    | -    | -    | -     | 67    | 286   | 237   | 154   |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.20 | -    | -    | -    | -     | 0.07  | 0.29  | 0.24  | 0.16  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 1191 | -    | -    | -    | 6     | 159   | 404   | 288   | 147   |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.22 | -    | -    | -    | 0.01  | 0.16  | 0.41  | 0.30  | 0.15  |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 26   | -    | -    | -    | 1     | 4     | 4     | 5     | 3     |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.08 | -    | -    | -    | 0.04  | 0.17  | 0.17  | 0.21  | 0.13  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 18   | -    | -    | -    | -     | 2     | 1     | 5     | 2     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.75 | -    | -    | -    | -     | 0.08  | 0.04  | 0.21  | 0.08  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 8    | -    | -    | -    | 1     | 2     | 3     | -     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.33 | -    | -    | -    | 0.04  | 0.08  | 0.13  | -     | 0.04  |
| 性器ヘルペス<br>ウイルス感染症         | 全国 | 総数 | 報告数   | 1024 | -    | -    | -    | 2     | 21    | 138   | 128   | 138   |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.05 | -    | -    | -    | 0.00  | 0.02  | 0.14  | 0.13  | 0.14  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 378  | -    | -    | -    | -     | 2     | 42    | 44    | 55    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.39 | -    | -    | -    | -     | 0.00  | 0.04  | 0.05  | 0.06  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 646  | -    | -    | -    | 2     | 19    | 96    | 84    | 83    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.66 | -    | -    | -    | 0.00  | 0.02  | 0.10  | 0.09  | 0.09  |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 15   | -    | -    | -    | -     | 1     | -     | -     | 2     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.63 | -    | -    | -    | -     | 0.04  | -     | -     | 0.08  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 7    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.29 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0.08  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 8    | -    | -    | -    | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.33 | -    | -    | -    | -     | 0.04  | -     | -     | -     |
| 尖圭コンジローマ                  | 全国 | 総数 | 報告数   | 537  | -    | -    | -    | 1     | 14    | 96    | 85    | 76    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.55 | -    | -    | -    | 0.00  | 0.01  | 0.10  | 0.09  | 0.08  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 383  | -    | -    | -    | -     | 3     | 45    | 59    | 51    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.39 | -    | -    | -    | -     | 0.00  | 0.05  | 0.06  | 0.05  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 154  | -    | -    | -    | 1     | 11    | 51    | 26    | 25    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.16 | -    | -    | -    | 0.00  | 0.01  | 0.05  | 0.03  | 0.03  |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 10   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.42 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0.08  | 0.08  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 9    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.38 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0.08  | 0.04  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 1    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.04 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0.04  |
| 淋菌感染症                     | 全国 | 総数 | 報告数   | 655  | -    | -    | -    | -     | 69    | 157   | 115   | 71    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.67 | -    | -    | -    | -     | 0.07  | 0.16  | 0.12  | 0.07  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 477  | -    | -    | -    | -     | 33    | 107   | 80    | 56    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.49 | -    | -    | -    | -     | 0.03  | 0.11  | 0.08  | 0.06  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 178  | -    | -    | -    | -     | 36    | 50    | 35    | 15    |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.18 | -    | -    | -    | -     | 0.04  | 0.05  | 0.04  | 0.02  |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 12   | -    | -    | -    | -     | 3     | -     | 3     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.50 | -    | -    | -    | -     | 0.13  | -     | 0.13  | 0.04  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 12   | -    | -    | -    | -     | 3     | -     | 3     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.50 | -    | -    | -    | -     | 0.13  | -     | 0.13  | 0.04  |
|                           |    | 女  | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
| メチシリン耐性<br>黄色ブドウ球菌<br>感染症 | 全国 | 総数 | 報告数   | 1271 | 45   | 26   | 19   | 13    | 11    | 5     | 14    | 14    |
|                           |    |    | 定点当たり | 2.66 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.03  | 0.03  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 741  | 24   | 17   | 13   | 8     | 7     | 4     | 5     | 5     |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.55 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |
|                           |    | 女  | 報告数   | 530  | 21   | 9    | 6    | 5     | 4     | 1     | 9     | 9     |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.11 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.02  | 0.02  |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | 15   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | 3.00 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0.20  | -     |
|                           |    | 男  | 報告数   | 9    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.80 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    | 女  | 報告数   | 6    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | 1.20 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0.20  | -     |
| ペニシリン耐性<br>肺炎球菌感染症        | 全国 | 総数 | 報告数   | 39   | 1    | 4    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.08 | 0.00 | 0.01 | -    | -     | -     | -     | -     | 0.00  |
|                           |    | 男  | 報告数   | 23   | -    | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.05 | -    | 0.00 | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    | 女  | 報告数   | 16   | 1    | 3    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                           |    |    | 定点当たり | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -    | -     | -     | -     | -     | 0.00  |
|                           | 県域 | 総数 | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    | 男  | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    | 女  | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
|                           |    |    | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象：2026年7月

| 疾患名               | 性別 | 項目      | 35～39      | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ |
|-------------------|----|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 性器クラミジア感染症        | 全国 | 総数      | 報告数 229    | 130   | 111   | 70    | 40    | 18    | 7     | 5    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.24 | 0.13  | 0.11  | 0.07  | 0.04  | 0.02  | 0.01  | 0.01 |
|                   |    | 男       | 報告数 145    | 85    | 81    | 53    | 34    | 16    | 4     | 5    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.15 | 0.09  | 0.08  | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 0.00  | 0.01 |
|                   | 県域 | 女       | 報告数 84     | 45    | 30    | 17    | 6     | 2     | 3     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.09 | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | -    |
|                   |    | 総数      | 報告数 -      | 3     | 2     | 3     | 1     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | 0.13  | 0.08  | 0.13  | 0.04  | -     | -     | -    |
|                   |    | 男       | 報告数 -      | 2     | 2     | 3     | 1     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | 0.08  | 0.08  | 0.13  | 0.04  | -     | -     | -    |
|                   |    | 女       | 報告数 -      | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | 0.04  | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 性器ヘルペスウイルス感染症     | 全国 | 総数      | 報告数 102    | 96    | 87    | 110   | 64    | 48    | 32    | 58   |
|                   |    |         | 定点当たり 0.10 | 0.10  | 0.09  | 0.11  | 0.07  | 0.05  | 0.03  | 0.06 |
|                   |    | 男       | 報告数 34     | 39    | 40    | 48    | 30    | 17    | 13    | 14   |
|                   |    |         | 定点当たり 0.03 | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01 |
|                   |    | 女       | 報告数 68     | 57    | 47    | 62    | 34    | 31    | 19    | 44   |
|                   |    |         | 定点当たり 0.07 | 0.06  | 0.05  | 0.06  | 0.03  | 0.03  | 0.02  | 0.05 |
|                   | 県域 | 総数      | 報告数 2      | 3     | 2     | 5     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.08 | 0.13  | 0.08  | 0.21  | -     | -     | -     | -    |
|                   |    | 男       | 報告数 2      | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.08 | 0.08  | 0.04  | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    | 女       | 報告数 -      | 1     | 1     | 5     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | 0.04  | 0.04  | 0.21  | -     | -     | -     | -    |
| 尖圭コンジローマ          | 全国 | 総数      | 報告数 47     | 47    | 46    | 47    | 38    | 24    | 9     | 7    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.05 | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.04  | 0.02  | 0.01  | 0.01 |
|                   |    | 男       | 報告数 37     | 38    | 38    | 37    | 36    | 24    | 8     | 7    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.04 | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.02  | 0.01  | 0.01 |
|                   |    | 女       | 報告数 10     | 9     | 8     | 10    | 2     | -     | 1     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.01 | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00  | -     | 0.00  | -    |
|                   | 県域 | 総数      | 報告数 1      | 1     | -     | -     | 3     | 1     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.04 | 0.04  | -     | -     | 0.13  | 0.04  | -     | -    |
|                   |    | 男       | 報告数 1      | 1     | -     | -     | 3     | 1     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.04 | 0.04  | -     | -     | 0.13  | 0.04  | -     | -    |
|                   |    | 女       | 報告数 -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 淋菌感染症             | 全国 | 総数      | 報告数 62     | 59    | 47    | 40    | 21    | 6     | 4     | 4    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.06 | 0.06  | 0.05  | 0.04  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00 |
|                   |    | 男       | 報告数 50     | 52    | 42    | 26    | 19    | 5     | 4     | 3    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.05 | 0.05  | 0.04  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00 |
|                   |    | 女       | 報告数 12     | 7     | 5     | 14    | 2     | 1     | -     | 1    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.01 | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | -     | 0.00 |
|                   | 県域 | 総数      | 報告数 1      | 1     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.04 | 0.04  | 0.04  | 0.08  | -     | -     | -     | -    |
|                   |    | 男       | 報告数 1      | 1     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり 0.04 | 0.04  | 0.04  | 0.08  | -     | -     | -     | -    |
|                   |    | 女       | 報告数 -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 全国 | 総数      | 報告数 20     | 20    | 24    | 29    | 57    | 53    | 75    | 846  |
|                   |    |         | 定点当たり 0.04 | 0.04  | 0.05  | 0.06  | 0.12  | 0.11  | 0.16  | 1.77 |
|                   |    | 男       | 報告数 9      | 11    | 14    | 16    | 34    | 38    | 46    | 490  |
|                   |    |         | 定点当たり 0.02 | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.07  | 0.08  | 0.10  | 1.03 |
|                   |    | 女       | 報告数 11     | 9     | 10    | 13    | 23    | 15    | 29    | 356  |
|                   |    |         | 定点当たり 0.02 | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.05  | 0.03  | 0.06  | 0.75 |
|                   | 県域 | 総数      | 報告数 -      | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 11   |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | 0.20  | -     | -     | 0.20  | 0.20  | 2.20 |
|                   |    | 男       | 報告数 -      | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 8    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | -     | -     | -     | 0.20  | -     | 1.60 |
|                   |    | 女       | 報告数 -      | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 3    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | 0.20  | -     | -     | -     | 0.20  | 0.60 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 全国 | 総数      | 報告数 1      | 3     | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 22   |
|                   |    |         | 定点当たり 0.00 | 0.01  | -     | -     | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.05 |
|                   |    | 男       | 報告数 1      | 2     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 13   |
|                   |    |         | 定点当たり 0.00 | 0.00  | -     | -     | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.03 |
|                   |    | 女       | 報告数 -      | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | 9    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | 0.00  | -     | -     | -     | 0.00  | -     | 0.02 |
|                   | 県域 | 総数      | 報告数 -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    | 男       | 報告数 -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    |         | 定点当たり -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   | 女  | 報告数 -   | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   |    | 定点当たり - | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2026年7月までの12ヶ月

| 疾患名               | 地域別  | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    |       |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 性器クラミジア<br>感染症    | 全国   | 報告数   | 2,428 | 2,691 | 2,595 | 2,295 | 2,136 | 2,279 | 2,124 | 2,293 | 2,102 | 2,188 | 2,344 | 2,358 |
|                   |      | 定点当たり | 2.47  | 2.74  | 2.67  | 2.34  | 2.19  | 2.35  | 2.17  | 2.36  | 2.22  | 2.25  | 2.42  | 2.42  |
|                   | 全県   | 報告数   | 145   | 158   | 124   | 98    | 104   | 120   | 123   | 104   | 108   | 116   | 147   | 140   |
|                   |      | 定点当たり | 2.10  | 2.32  | 1.97  | 1.48  | 1.63  | 1.90  | 1.78  | 1.68  | 1.80  | 1.76  | 2.16  | 2.03  |
|                   | 県域   | 報告数   | 44    | 41    | 35    | 26    | 27    | 27    | 30    | 34    | 34    | 29    | 35    | 26    |
|                   |      | 定点当たり | 1.83  | 1.71  | 1.46  | 1.08  | 1.13  | 1.13  | 1.25  | 1.42  | 1.42  | 1.21  | 1.46  | 1.08  |
|                   | 県域男  | 報告数   | 30    | 20    | 20    | 18    | 16    | 13    | 22    | 20    | 19    | 11    | 27    | 18    |
|                   |      | 定点当たり | 1.25  | 0.83  | 0.83  | 0.75  | 0.67  | 0.54  | 0.92  | 0.83  | 0.79  | 0.46  | 1.13  | 0.75  |
|                   | 県域女  | 報告数   | 14    | 21    | 15    | 8     | 11    | 14    | 8     | 14    | 15    | 18    | 8     | 8     |
|                   |      | 定点当たり | 0.58  | 0.88  | 0.63  | 0.33  | 0.46  | 0.58  | 0.33  | 0.58  | 0.63  | 0.75  | 0.33  | 0.33  |
|                   | 横浜市  | 報告数   | 53    | 78    | 51    | 40    | 42    | 57    | 62    | 53    | 44    | 53    | 68    | 61    |
|                   |      | 定点当たり | 1.89  | 2.89  | 2.13  | 1.60  | 1.75  | 2.59  | 2.21  | 2.21  | 2.10  | 2.12  | 2.52  | 2.18  |
|                   | 川崎市  | 報告数   | 17    | 19    | 18    | 13    | 14    | 22    | 16    | 15    | 11    | 16    | 28    | 29    |
|                   |      | 定点当たり | 1.42  | 1.58  | 1.80  | 1.08  | 1.27  | 1.83  | 1.33  | 1.36  | 1.10  | 1.33  | 2.33  | 2.42  |
|                   | 相模原市 | 報告数   | 31    | 20    | 20    | 19    | 21    | 14    | 15    | 2     | 19    | 18    | 16    | 24    |
|                   |      | 定点当たり | 6.20  | 4.00  | 4.00  | 3.80  | 4.20  | 2.80  | 3.00  | 0.67  | 3.80  | 3.60  | 3.20  | 4.80  |
| 性器ヘルペス<br>ウイルス感染症 | 全国   | 報告数   | 858   | 954   | 908   | 904   | 932   | 890   | 844   | 958   | 869   | 875   | 1,016 | 1,024 |
|                   |      | 定点当たり | 0.87  | 0.97  | 0.93  | 0.92  | 0.95  | 0.92  | 0.86  | 0.99  | 0.92  | 0.90  | 1.05  | 1.05  |
|                   | 全県   | 報告数   | 53    | 57    | 59    | 51    | 53    | 42    | 55    | 50    | 29    | 56    | 65    | 62    |
|                   |      | 定点当たり | 0.77  | 0.84  | 0.94  | 0.77  | 0.83  | 0.67  | 0.80  | 0.81  | 0.48  | 0.85  | 0.96  | 0.90  |
|                   | 県域   | 報告数   | 19    | 14    | 13    | 15    | 9     | 14    | 17    | 16    | 10    | 21    | 15    | 15    |
|                   |      | 定点当たり | 0.79  | 0.58  | 0.54  | 0.63  | 0.38  | 0.58  | 0.71  | 0.67  | 0.42  | 0.88  | 0.63  | 0.63  |
|                   | 県域男  | 報告数   | 7     | 6     | 6     | 8     | 7     | 5     | 7     | 4     | 5     | 13    | 9     | 7     |
|                   |      | 定点当たり | 0.29  | 0.25  | 0.25  | 0.33  | 0.29  | 0.21  | 0.29  | 0.17  | 0.21  | 0.54  | 0.38  | 0.29  |
|                   | 県域女  | 報告数   | 12    | 8     | 7     | 7     | 2     | 9     | 10    | 12    | 5     | 8     | 6     | 8     |
|                   |      | 定点当たり | 0.50  | 0.33  | 0.29  | 0.29  | 0.08  | 0.38  | 0.42  | 0.50  | 0.21  | 0.33  | 0.25  | 0.33  |
|                   | 横浜市  | 報告数   | 26    | 30    | 35    | 25    | 30    | 20    | 27    | 34    | 11    | 21    | 27    | 35    |
|                   |      | 定点当たり | 0.93  | 1.11  | 1.46  | 1.00  | 1.25  | 0.91  | 0.96  | 1.42  | 0.52  | 0.84  | 1.00  | 1.25  |
|                   | 川崎市  | 報告数   | 1     | 4     | 3     | 1     | 6     | 2     | 5     | －     | 3     | 4     | 10    | 5     |
|                   |      | 定点当たり | 0.08  | 0.33  | 0.30  | 0.08  | 0.55  | 0.17  | 0.42  | －     | 0.30  | 0.33  | 0.83  | 0.42  |
|                   | 相模原市 | 報告数   | 7     | 9     | 8     | 10    | 8     | 6     | 6     | －     | 5     | 10    | 13    | 7     |
|                   |      | 定点当たり | 1.40  | 1.80  | 1.60  | 2.00  | 1.60  | 1.20  | 1.20  | －     | 1.00  | 2.00  | 2.60  | 1.40  |
| 尖圭コンジローマ          | 全国   | 報告数   | 536   | 532   | 534   | 472   | 482   | 457   | 459   | 452   | 447   | 462   | 540   | 537   |
|                   |      | 定点当たり | 0.54  | 0.54  | 0.55  | 0.48  | 0.49  | 0.47  | 0.47  | 0.47  | 0.47  | 0.48  | 0.56  | 0.55  |
|                   | 全県   | 報告数   | 46    | 43    | 33    | 32    | 40    | 40    | 26    | 28    | 34    | 31    | 46    | 54    |
|                   |      | 定点当たり | 0.67  | 0.63  | 0.52  | 0.48  | 0.63  | 0.63  | 0.38  | 0.45  | 0.57  | 0.47  | 0.68  | 0.78  |
|                   | 県域   | 報告数   | 8     | 9     | 7     | 1     | 11    | 9     | 5     | 9     | 11    | 11    | 6     | 10    |
|                   |      | 定点当たり | 0.33  | 0.38  | 0.29  | 0.04  | 0.46  | 0.38  | 0.21  | 0.38  | 0.46  | 0.46  | 0.25  | 0.42  |
|                   | 県域男  | 報告数   | 8     | 7     | 6     | 1     | 9     | 7     | 5     | 9     | 5     | 8     | 4     | 9     |
|                   |      | 定点当たり | 0.33  | 0.29  | 0.25  | 0.04  | 0.38  | 0.29  | 0.21  | 0.38  | 0.21  | 0.33  | 0.17  | 0.38  |
|                   | 県域女  | 報告数   | －     | 2     | 1     | －     | 2     | 2     | －     | －     | 6     | 3     | 2     | 1     |
|                   |      | 定点当たり | －     | 0.08  | 0.04  | －     | 0.08  | 0.08  | －     | －     | 0.25  | 0.13  | 0.08  | 0.04  |
|                   | 横浜市  | 報告数   | 24    | 27    | 22    | 24    | 17    | 20    | 14    | 19    | 19    | 12    | 30    | 33    |
|                   |      | 定点当たり | 0.86  | 1.00  | 0.92  | 0.96  | 0.71  | 0.91  | 0.50  | 0.79  | 0.90  | 0.48  | 1.11  | 1.18  |
|                   | 川崎市  | 報告数   | 10    | 7     | 3     | 5     | 7     | 7     | 6     | －     | 3     | 7     | 8     | 6     |
|                   |      | 定点当たり | 0.83  | 0.58  | 0.30  | 0.42  | 0.64  | 0.58  | 0.50  | －     | 0.30  | 0.58  | 0.67  | 0.50  |
|                   | 相模原市 | 報告数   | 4     | －     | 1     | 2     | 5     | 4     | 1     | －     | 1     | 1     | 2     | 5     |
|                   |      | 定点当たり | 0.80  | －     | 0.20  | 0.40  | 1.00  | 0.80  | 0.20  | －     | 0.20  | 0.20  | 0.40  | 1.00  |
| 淋菌感染症             | 全国   | 報告数   | 752   | 816   | 762   | 643   | 576   | 712   | 564   | 623   | 615   | 589   | 607   | 655   |
|                   |      | 定点当たり | 0.76  | 0.83  | 0.78  | 0.66  | 0.59  | 0.74  | 0.58  | 0.64  | 0.65  | 0.61  | 0.63  | 0.67  |
|                   | 全県   | 報告数   | 39    | 27    | 32    | 22    | 29    | 27    | 43    | 38    | 32    | 34    | 40    | 38    |
|                   |      | 定点当たり | 0.57  | 0.40  | 0.51  | 0.33  | 0.45  | 0.43  | 0.62  | 0.61  | 0.53  | 0.52  | 0.59  | 0.55  |
|                   | 県域   | 報告数   | 13    | 9     | 8     | 7     | 10    | 5     | 17    | 14    | 12    | 14    | 10    | 12    |
|                   |      | 定点当たり | 0.54  | 0.38  | 0.33  | 0.29  | 0.42  | 0.21  | 0.71  | 0.58  | 0.50  | 0.58  | 0.42  | 0.50  |
|                   | 県域男  | 報告数   | 8     | 8     | 6     | 5     | 10    | 4     | 15    | 11    | 9     | 10    | 9     | 12    |
|                   |      | 定点当たり | 0.33  | 0.33  | 0.25  | 0.21  | 0.42  | 0.17  | 0.63  | 0.46  | 0.38  | 0.42  | 0.38  | 0.50  |
|                   | 県域女  | 報告数   | 5     | 1     | 2     | 2     | －     | 1     | 2     | 3     | 3     | 4     | 1     | －     |
|                   |      | 定点当たり | 0.21  | 0.04  | 0.08  | 0.08  | －     | 0.04  | 0.08  | 0.13  | 0.13  | 0.17  | 0.04  | －     |
|                   | 横浜市  | 報告数   | 18    | 11    | 19    | 10    | 12    | 13    | 17    | 20    | 15    | 14    | 17    | 22    |
|                   |      | 定点当たり | 0.64  | 0.41  | 0.79  | 0.40  | 0.50  | 0.59  | 0.61  | 0.83  | 0.71  | 0.56  | 0.63  | 0.79  |
|                   | 川崎市  | 報告数   | 6     | 4     | 3     | 1     | 2     | 3     | 5     | 3     | 1     | 2     | 5     | 2     |
|                   |      | 定点当たり | 0.50  | 0.33  | 0.30  | 0.08  | 0.18  | 0.25  | 0.42  | 0.27  | 0.10  | 0.17  | 0.42  | 0.17  |
|                   | 相模原市 | 報告数   | 2     | 3     | 2     | 4     | 5     | 6     | 4     | 1     | 4     | 4     | 8     | 2     |
|                   |      | 定点当たり | 0.40  | 0.60  | 0.40  | 0.80  | 1.00  | 1.20  | 0.80  | 0.33  | 0.80  | 0.80  | 1.60  | 0.40  |

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その2）

集計対象：2026年7月までの12ヶ月

| 疾患名                   | 地域別  |       | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 黄色ブドウ球菌感染症<br>メチシリン耐性 | 全国   | 報告数   | 1,268 | 1,261 | 1,181 | 1,233 | 1,304 | 1,346 | 1,290 | 1,241 | 1,132 | 1,222 | 1,267 | 1,271 |
|                       |      | 定点当たり | 2.64  | 2.63  | 2.48  | 2.57  | 2.73  | 2.83  | 2.68  | 2.60  | 2.41  | 2.55  | 2.64  | 2.66  |
|                       | 全県   | 報告数   | 54    | 36    | 38    | 41    | 27    | 29    | 28    | 42    | 29    | 47    | 42    | 38    |
|                       |      | 定点当たり | 4.50  | 3.00  | 3.45  | 3.42  | 2.45  | 2.90  | 2.33  | 4.20  | 2.90  | 3.92  | 3.50  | 3.17  |
|                       | 県域   | 報告数   | 24    | 11    | 14    | 16    | 14    | 16    | 14    | 19    | 10    | 17    | 17    | 15    |
|                       |      | 定点当たり | 4.80  | 2.20  | 2.80  | 3.20  | 2.80  | 3.20  | 2.80  | 4.75  | 2.00  | 3.40  | 3.40  | 3.00  |
|                       | 県域男  | 報告数   | 13    | 7     | 6     | 10    | 9     | 10    | 7     | 9     | 4     | 11    | 8     | 9     |
|                       |      | 定点当たり | 2.60  | 1.40  | 1.20  | 2.00  | 1.80  | 2.00  | 1.40  | 2.25  | 0.80  | 2.20  | 1.60  | 1.80  |
|                       | 県域女  | 報告数   | 11    | 4     | 8     | 6     | 5     | 6     | 7     | 10    | 6     | 6     | 9     | 6     |
|                       |      | 定点当たり | 2.20  | 0.80  | 1.60  | 1.20  | 1.00  | 1.20  | 1.40  | 2.50  | 1.20  | 1.20  | 1.80  | 1.20  |
|                       | 横浜市  | 報告数   | 14    | 19    | 16    | 19    | 9     | 8     | 12    | 21    | 13    | 22    | 18    | 15    |
|                       |      | 定点当たり | 3.50  | 4.75  | 4.00  | 4.75  | 3.00  | 4.00  | 3.00  | 5.25  | 6.50  | 5.50  | 4.50  | 3.75  |
|                       | 川崎市  | 報告数   | 5     | 4     | 4     | 6     | 3     | 5     | 2     | 1     | 4     | 7     | 2     | 7     |
|                       |      | 定点当たり | 2.50  | 2.00  | 4.00  | 3.00  | 1.50  | 2.50  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 3.50  | 1.00  | 3.50  |
|                       | 相模原市 | 報告数   | 11    | 2     | 3     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 5     | 1     |
|                       |      | 定点当たり | 11.00 | 2.00  | 3.00  | -     | 1.00  | -     | -     | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 5.00  | 1.00  |
| 肺炎球菌感染症<br>ペニシリン耐性    | 全国   | 報告数   | 23    | 19    | 22    | 24    | 34    | 41    | 25    | 31    | 28    | 38    | 34    | 39    |
|                       |      | 定点当たり | 0.05  | 0.04  | 0.05  | 0.05  | 0.07  | 0.09  | 0.05  | 0.06  | 0.06  | 0.08  | 0.07  | 0.08  |
|                       | 全県   | 報告数   | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                       |      | 定点当たり | 0.08  | -     | -     | -     | -     | 0.20  | -     | -     | 0.10  | -     | -     | 0.08  |
|                       | 県域   | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 県域男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 県域女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 横浜市  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | 1.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 川崎市  | 報告数   | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       |      | 定点当たり | 0.50  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | 相模原市 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1.00  | -     | -     | 1.00  |
| 緑膿菌感染症<br>薬剤耐性        | 全国   | 報告数   | 7     | 5     | 8     | 9     | 9     | 5     | 9     | 6     | 1     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.00  |       |       |       |
|                       | 全県   | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       | 県域   | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       | 県域男  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       | 県域女  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       | 横浜市  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       | 川崎市  | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       | 相模原市 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |
|                       |      | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       |

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。