



神奈川県感染症発生情報（月報）

<https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken>

2026 年 8 月報

性感染症について

・性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.56人（前月2.03人）、県域1.42人（前月1.08人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.85人（前月0.90人）、県域0.79人（前月0.63人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・尖圭コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.59人（前月0.78人）、県域0.58人（前月0.42人）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では増加しています。

・淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.43人（前月0.55人）、県域0.46人（前月0.50人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県3.27人（前月3.17人）、県域3.80人（前月3.00人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県なし（前月0.08人）、県域なし（前月なし）で、前月と比較して神奈川県では減少、県域では横ばいです。

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

神奈川県感染症情報センター

（神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課）

TEL: 0467-83-4400 (代表)


FAX: 0467-89-5211 (企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査：月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症





尖圭コンジローマ



淋菌感染症





※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。2025年6月～2026年4月までのデータは表3をご覧ください。

表 1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別

集計対象：2026年8月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	95	1.56	52	0.85	36	0.59	26	0.43
横浜市	26	1.18	24	1.09	9	0.41	8	0.36
川崎市	11	1.10	2	0.20	9	0.90	4	0.40
相模原市	24	4.80	7	1.40	4	0.80	3	0.60
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	34	1.42	19	0.79	14	0.58	11	0.46
横須賀市	7	2.33	1	0.33	2	0.67	4	1.33
藤沢市	9	2.25	5	1.25	2	0.50	4	1.00
茅ヶ崎市	1	0.50	—	—	—	—	1	0.50
平塚	1	0.50	3	1.50	4	2.00	—	—
平塚 秦野センター	—	—	—	—	—	—	—	—
鎌倉	1	0.50	—	—	1	0.50	—	—
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…	…	…	…	…
小田原	—	—	1	0.50	2	1.00	—	—
小田原 足柄上センター	6	6.00	4	4.00	2	2.00	—	—
厚木	9	2.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50
厚木 大和センター	—	—	4	2.00	—	—	—	—

神奈川県	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	36	3.27	—	—
横浜市	9	3.00	—	—
川崎市	3	1.50	—	—
相模原市	5	5.00	—	—
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	19	3.80	—	—
横須賀市	8	8.00	—	—
藤沢市	5	5.00	—	—
茅ヶ崎市	…	…	…	…
平塚	3	3.00	—	—
平塚 秦野センター	…	…	…	…
鎌倉	…	…	…	…
鎌倉 三崎センター	…	…	…	…
小田原	…	…	…	…
小田原 足柄上センター	1	1.00	—	—
厚木	2	2.00	—	—
厚木 大和センター	…	…	…	…

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表 2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その 1）

集計対象： 2026年8月

疾 患 名		性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
性器クラミジア 感染症	全国	総数	報告数	2132	-	-	-	2	179	631	502	284
			定点当たり	2. 23	-	-	-	0. 00	0. 19	0. 66	0. 53	0. 30
		男	報告数	1063	-	-	-	-	50	263	233	145
			定点当たり	1. 11	-	-	-	-	0. 05	0. 28	0. 24	0. 15
		女	報告数	1069	-	-	-	2	129	368	269	139
			定点当たり	1. 12	-	-	-	0. 00	0. 14	0. 39	0. 28	0. 15
	県域	総数	報告数	34	-	-	-	-	1	15	5	4
			定点当たり	1. 42	-	-	-	-	0. 04	0. 63	0. 21	0. 17
		男	報告数	19	-	-	-	-	-	6	3	2
			定点当たり	0. 79	-	-	-	-	-	0. 25	0. 13	0. 08
		女	報告数	15	-	-	-	-	1	9	2	2
			定点当たり	0. 63	-	-	-	-	0. 04	0. 38	0. 08	0. 08
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	総数	報告数	891	-	-	1	1	31	121	110	111
			定点当たり	0. 93	-	-	0. 00	0. 00	0. 03	0. 13	0. 12	0. 12
		男	報告数	308	-	-	-	-	1	36	34	40
			定点当たり	0. 32	-	-	-	-	0. 00	0. 04	0. 04	0. 04
		女	報告数	583	-	-	1	1	30	85	76	71
			定点当たり	0. 61	-	-	0. 00	0. 00	0. 03	0. 09	0. 08	0. 07
	県域	総数	報告数	19	-	-	-	-	-	1	1	2
			定点当たり	0. 79	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04	0. 08
		男	報告数	9	-	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり	0. 38	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04
		女	報告数	10	-	-	-	-	-	1	-	1
			定点当たり	0. 42	-	-	-	-	-	0. 04	-	0. 04
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	484	-	3	-	-	10	80	85	59
			定点当たり	0. 51	-	0. 00	-	-	0. 01	0. 08	0. 09	0. 06
		男	報告数	349	-	1	-	-	4	46	59	36
			定点当たり	0. 37	-	0. 00	-	-	0. 00	0. 05	0. 06	0. 04
		女	報告数	135	-	2	-	-	6	34	26	23
			定点当たり	0. 14	-	0. 00	-	-	0. 01	0. 04	0. 03	0. 02
	県域	総数	報告数	14	-	-	-	-	-	-	1	3
			定点当たり	0. 58	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 13
		男	報告数	11	-	-	-	-	-	-	1	1
			定点当たり	0. 46	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04
		女	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	2
			定点当たり	0. 13	-	-	-	-	-	-	-	0. 08
淋菌感染症	全国	総数	報告数	602	-	-	-	-	65	159	90	69
			定点当たり	0. 63	-	-	-	-	0. 07	0. 17	0. 09	0. 07
		男	報告数	437	-	-	-	-	33	113	64	49
			定点当たり	0. 46	-	-	-	-	0. 03	0. 12	0. 07	0. 05
		女	報告数	165	-	-	-	-	32	46	26	20
			定点当たり	0. 17	-	-	-	-	0. 03	0. 05	0. 03	0. 02
	県域	総数	報告数	11	-	-	-	-	1	3	2	-
			定点当たり	0. 46	-	-	-	-	0. 04	0. 13	0. 08	-
		男	報告数	9	-	-	-	-	-	2	2	-
			定点当たり	0. 38	-	-	-	-	-	0. 08	0. 08	-
		女	報告数	2	-	-	-	-	1	1	-	-
			定点当たり	0. 08	-	-	-	-	0. 04	0. 04	-	-
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	全国	総数	報告数	1238	31	23	26	19	13	8	12	20
			定点当たり	2. 62	0. 07	0. 05	0. 05	0. 04	0. 03	0. 02	0. 03	0. 04
		男	報告数	731	17	10	12	10	6	7	5	10
			定点当たり	1. 55	0. 04	0. 02	0. 03	0. 02	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02
		女	報告数	507	14	13	14	9	7	1	7	10
			定点当たり	1. 07	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 01	0. 00	0. 01	0. 02
	県域	総数	報告数	19	-	-	1	1	1	-	-	1
			定点当たり	3. 80	-	-	0. 20	0. 20	0. 20	-	-	0. 20
		男	報告数	12	-	-	1	-	-	-	-	-
			定点当たり	2. 40	-	-	0. 20	-	-	-	-	-
		女	報告数	7	-	-	-	1	1	-	-	1
			定点当たり	1. 40	-	-	-	0. 20	0. 20	-	-	0. 20
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	28	1	4	-	-	-	1	1	-
			定点当たり	0. 06	0. 00	0. 01	-	-	-	0. 00	0. 00	-
		男	報告数	19	1	4	-	-	-	1	-	-
			定点当たり	0. 04	0. 00	0. 01	-	-	-	0. 00	-	-
		女	報告数	9	-	-	-	-	-	-	1	-
			定点当たり	0. 02	-	-	-	-	-	-	0. 00	-
	県域	総数	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その2）

集計対象： 2026年8月

疾 患 名		性別	項 目	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア 感染症	全国	総数	報告数	185	133	89	61	39	17	4	6
			定点当たり	0.19	0.14	0.09	0.06	0.04	0.02	0.00	0.01
		男	報告数	109	89	70	47	35	12	4	6
			定点当たり	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.01	0.00	0.01
		女	報告数	76	44	19	14	4	5	-	-
			定点当たり	0.08	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	-	-
	県域	総数	報告数	3	2	1	-	1	1	-	1
			定点当たり	0.13	0.08	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04
		男	報告数	2	2	1	-	1	1	-	1
			定点当たり	0.08	0.08	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	総数	報告数	93	77	82	85	49	41	29	60
			定点当たり	0.10	0.08	0.09	0.09	0.05	0.04	0.03	0.06
		男	報告数	32	35	27	35	19	18	12	19
			定点当たり	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02
		女	報告数	61	42	55	50	30	23	17	41
			定点当たり	0.06	0.04	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.04
	県域	総数	報告数	2	2	3	4	3	-	-	1
			定点当たり	0.08	0.08	0.13	0.17	0.13	-	-	0.04
		男	報告数	1	1	1	2	2	-	-	-
			定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	-	-	-
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数	47	43	45	40	26	23	9	14
			定点当たり	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
		男	報告数	33	34	36	34	24	20	8	14
			定点当たり	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
		女	報告数	14	9	9	6	2	3	1	-
			定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-
	県域	総数	報告数	-	2	1	2	3	1	1	-
			定点当たり	-	0.08	0.04	0.08	0.13	0.04	0.04	-
		男	報告数	-	1	1	2	3	1	1	-
			定点当たり	-	0.04	0.04	0.08	0.13	0.04	0.04	-
淋菌感染症	全国	総数	報告数	59	50	44	32	23	9	2	-
			定点当たり	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	-
		男	報告数	48	38	37	27	20	6	2	-
			定点当たり	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	-
		女	報告数	11	12	7	5	3	3	-	-
			定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-
	県域	総数	報告数	1	1	-	2	-	1	-	-
			定点当たり	0.04	0.04	-	0.08	-	0.04	-	-
		男	報告数	1	1	-	2	-	1	-	-
			定点当たり	0.04	0.04	-	0.08	-	0.04	-	-
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	全国	総数	報告数	17	23	21	44	41	63	92	785
			定点当たり	0.04	0.05	0.04	0.09	0.09	0.13	0.19	1.66
		男	報告数	9	9	12	29	23	37	60	475
			定点当たり	0.02	0.02	0.03	0.06	0.05	0.08	0.13	1.00
		女	報告数	8	14	9	15	18	26	32	310
			定点当たり	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.66
	県域	総数	報告数	1	-	-	-	-	1	-	13
			定点当たり	0.20	-	-	-	-	0.20	-	2.60
		男	報告数	-	-	-	-	-	1	-	10
			定点当たり	-	-	-	-	-	0.20	-	2.00
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数	2	-	2	-	-	-	2	15
			定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.03
		男	報告数	1	-	2	-	-	-	1	9
			定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.02
		女	報告数	1	-	-	-	-	-	1	6
			定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.01
	県域	総数	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
			報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：2026年8月までの12ヶ月

疾患名	地域別		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,691	2,595	2,295	2,136	2,279	2,124	2,293	2,102	2,188	2,344	2,358	2,132
		定点当たり	2.74	2.67	2.34	2.19	2.35	2.17	2.36	2.22	2.25	2.42	2.42	2.23
	全県	報告数	158	124	98	104	120	123	104	108	116	147	140	95
		定点当たり	2.32	1.97	1.48	1.63	1.90	1.78	1.68	1.80	1.76	2.16	2.03	1.56
	県域	報告数	41	35	26	27	27	30	34	34	29	35	26	34
		定点当たり	1.71	1.46	1.08	1.13	1.13	1.25	1.42	1.42	1.21	1.46	1.08	1.42
	県域男	報告数	20	20	18	16	13	22	20	19	11	27	18	19
		定点当たり	0.83	0.83	0.75	0.67	0.54	0.92	0.83	0.79	0.46	1.13	0.75	0.79
	県域女	報告数	21	15	8	11	14	8	14	15	18	8	8	15
		定点当たり	0.88	0.63	0.33	0.46	0.58	0.33	0.58	0.63	0.75	0.33	0.33	0.63
	横浜市	報告数	78	51	40	42	57	62	53	44	53	68	61	26
		定点当たり	2.89	2.13	1.60	1.75	2.59	2.21	2.21	2.10	2.12	2.52	2.18	1.18
	川崎市	報告数	19	18	13	14	22	16	15	11	16	28	29	11
		定点当たり	1.58	1.80	1.08	1.27	1.83	1.33	1.36	1.10	1.33	2.33	2.42	1.10
	相模原市	報告数	20	20	19	21	14	15	2	19	18	16	24	24
		定点当たり	4.00	4.00	3.80	4.20	2.80	3.00	0.67	3.80	3.60	3.20	4.80	4.80
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	954	908	904	932	890	844	958	869	875	1,016	1,024	891
		定点当たり	0.97	0.93	0.92	0.95	0.92	0.86	0.99	0.92	0.90	1.05	1.05	0.93
	全県	報告数	57	59	51	53	42	55	50	29	56	65	62	52
		定点当たり	0.84	0.94	0.77	0.83	0.67	0.80	0.81	0.48	0.85	0.96	0.90	0.85
	県域	報告数	14	13	15	9	14	17	16	10	21	15	15	19
		定点当たり	0.58	0.54	0.63	0.38	0.58	0.71	0.67	0.42	0.88	0.63	0.63	0.79
	県域男	報告数	6	6	8	7	5	7	4	5	13	9	7	9
		定点当たり	0.25	0.25	0.33	0.29	0.21	0.29	0.17	0.21	0.54	0.38	0.29	0.38
	県域女	報告数	8	7	7	2	9	10	12	5	8	6	8	10
		定点当たり	0.33	0.29	0.29	0.08	0.38	0.42	0.50	0.21	0.33	0.25	0.33	0.42
	横浜市	報告数	30	35	25	30	20	27	34	11	21	27	35	24
		定点当たり	1.11	1.46	1.00	1.25	0.91	0.96	1.42	0.52	0.84	1.00	1.25	1.09
	川崎市	報告数	4	3	1	6	2	5	-	3	4	10	5	2
		定点当たり	0.33	0.30	0.08	0.55	0.17	0.42	-	0.30	0.33	0.83	0.42	0.20
	相模原市	報告数	9	8	10	8	6	6	-	5	10	13	7	7
		定点当たり	1.80	1.60	2.00	1.60	1.20	1.20	-	1.00	2.00	2.60	1.40	1.40
尖圭コンジローマ	全国	報告数	532	534	472	482	457	459	452	447	462	540	537	484
		定点当たり	0.54	0.55	0.48	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.56	0.55	0.51
	全県	報告数	43	33	32	40	40	26	28	34	31	46	54	36
		定点当たり	0.63	0.52	0.48	0.63	0.63	0.38	0.45	0.57	0.47	0.68	0.78	0.59
	県域	報告数	9	7	1	11	9	5	9	11	11	6	10	14
		定点当たり	0.38	0.29	0.04	0.46	0.38	0.21	0.38	0.46	0.46	0.25	0.42	0.58
	県域男	報告数	7	6	1	9	7	5	9	5	8	4	9	11
		定点当たり	0.29	0.25	0.04	0.38	0.29	0.21	0.38	0.21	0.33	0.17	0.38	0.46
	県域女	報告数	2	1	-	2	2	-	-	6	3	2	1	3
		定点当たり	0.08	0.04	-	0.08	0.08	-	-	0.25	0.13	0.08	0.04	0.13
	横浜市	報告数	27	22	24	17	20	14	19	19	12	30	33	9
		定点当たり	1.00	0.92	0.96	0.71	0.91	0.50	0.79	0.90	0.48	1.11	1.18	0.41
	川崎市	報告数	7	3	5	7	7	6	-	3	7	8	6	9
		定点当たり	0.58	0.30	0.42	0.64	0.58	0.50	-	0.30	0.58	0.67	0.50	0.90
	相模原市	報告数	-	1	2	5	4	1	-	1	1	2	5	4
		定点当たり	-	0.20	0.40	1.00	0.80	0.20	-	0.20	0.20	0.40	1.00	0.80
淋菌感染症	全国	報告数	816	762	643	576	712	564	623	615	589	607	655	602
		定点当たり	0.83	0.78	0.66	0.59	0.74	0.58	0.64	0.65	0.61	0.63	0.67	0.63
	全県	報告数	27	32	22	29	27	43	38	32	34	40	38	26
		定点当たり	0.40	0.51	0.33	0.45	0.43	0.62	0.61	0.53	0.52	0.59	0.55	0.43
	県域	報告数	9	8	7	10	5	17	14	12	14	10	12	11
		定点当たり	0.38	0.33	0.29	0.42	0.21	0.71	0.58	0.50	0.58	0.42	0.50	0.46
	県域男	報告数	8	6	5	10	4	15	11	9	10	9	12	9
		定点当たり	0.33	0.25	0.21	0.42	0.17	0.63	0.46	0.38	0.42	0.38	0.50	0.38
	県域女	報告数	1	2	2	-	1	2	3	3	4	1	-	2
		定点当たり	0.04	0.08	0.08	-	0.04	0.08	0.13	0.13	0.17	0.04	-	0.08
	横浜市	報告数	11	19	10	12	13	17	20	15	14	17	22	8
		定点当たり	0.41	0.79	0.40	0.50	0.59	0.61	0.83	0.71	0.56	0.63	0.79	0.36
	川崎市	報告数	4	3	1	2	3	5	3	1	2	5	2	4
		定点当たり	0.33	0.30	0.08	0.18	0.25	0.42	0.27	0.10	0.17	0.42	0.17	0.40
	相模原市	報告数	3	2	4	5	6	4	1	4	4	8	2	3
		定点当たり	0.60	0.40	0.80	1.00	1.20	0.80	0.33	0.80	0.80	1.60	0.40	0.60

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その2）

集計対象： 2026年8月までの12ヶ月

疾患名	地域別		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,261	1,181	1,233	1,304	1,346	1,290	1,241	1,132	1,222	1,267	1,271	1,238
		定点当たり	2.63	2.48	2.57	2.73	2.83	2.68	2.60	2.41	2.55	2.64	2.66	2.62
	全県	報告数	36	38	41	27	29	28	42	29	47	42	38	36
		定点当たり	3.00	3.45	3.42	2.45	2.90	2.33	4.20	2.90	3.92	3.50	3.17	3.27
	県域	報告数	11	14	16	14	16	14	19	10	17	17	15	19
		定点当たり	2.20	2.80	3.20	2.80	3.20	2.80	4.75	2.00	3.40	3.40	3.00	3.80
	県域男	報告数	7	6	10	9	10	7	9	4	11	8	9	12
		定点当たり	1.40	1.20	2.00	1.80	2.00	1.40	2.25	0.80	2.20	1.60	1.80	2.40
	県域女	報告数	4	8	6	5	6	7	10	6	6	9	6	7
		定点当たり	0.80	1.60	1.20	1.00	1.20	1.40	2.50	1.20	1.20	1.80	1.20	1.40
	横浜市	報告数	19	16	19	9	8	12	21	13	22	18	15	9
		定点当たり	4.75	4.00	4.75	3.00	4.00	3.00	5.25	6.50	5.50	4.50	3.75	3.00
	川崎市	報告数	4	4	6	3	5	2	1	4	7	2	7	3
		定点当たり	2.00	4.00	3.00	1.50	2.50	1.00	1.00	2.00	3.50	1.00	3.50	1.50
	相模原市	報告数	2	3	-	1	-	-	1	2	1	5	1	5
		定点当たり	2.00	3.00	-	1.00	-	-	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	5.00
肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	19	22	24	34	41	25	31	28	38	34	39	28
		定点当たり	0.04	0.05	0.05	0.07	0.09	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06
	全県	報告数	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-	-	0.10	-	-	0.08	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横浜市	報告数	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-
	川崎市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00	-
緑膿菌感染症 薬剤耐性	全国	報告数	5	8	9	9	5	9	6	1				
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00				
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				
	県域男	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				
	県域女	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				
	横浜市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				
	川崎市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				
	相模原市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-				
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-				

※薬剤耐性緑膿菌感染症（定点把握）は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症（全数把握）として調査されています。