



# 神奈川県感染症発生情報（月報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成 19 年 08 月報

## 性感染症について（横浜市、川崎市を除く）

- ・ 性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、1.35（男1.03、女0.32）で、前月より男性で増加、女性で減少でした。年齢別では、男性、女性ともに20～24歳で報告が多くありました。

- ・ 性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、0.68（男0.35、女0.32）で、前月より男性で減少、女性で増加でした。年齢別では、男性は45～49歳、女性は30～34歳に報告が多くありました。

- ・ 尖形コンジローマ

定点当たり報告数は、0.23（男0.13、女0.10）で、前月より男性で減少、女性で横ばいでした。

- ・ 淋菌感染症

定点当たり報告数は、0.90（男0.81、女0.10）で、前月より男性、女性ともに増加でした。

## 薬剤耐性菌について（横浜市、川崎市を除く）

- ・ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症；定点当たり報告数 2.67（前月1.83）

定点当たり報告数は前月より増加しています。保健所別では、横須賀市、藤沢市、足柄上より報告がありました。年齢別では、70歳以上が9例と全体の56%を占めています。

- ・ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症；定点当たり報告数 0.83（前月1.17）

定点当たり報告数は前月より減少しています。保健所別では、横須賀市、厚木より報告がありました。年齢別では、1～4歳が1例、50～54歳が1例、70歳以上が3例でした。

- ・ 薬剤耐性緑膿菌感染症

前月に引き続き、今月も報告がありませんでした。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別


集計対象：平成19年08月

神奈川県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	96	1.66	43	0.74	21	0.36	42	0.72
横浜市	39	1.95	21	1.05	11	0.55	6	0.30
川崎市	15	2.14	1	0.14	3	0.43	8	1.14
県域 (横浜市、川崎市を除く)	42	1.35	21	0.68	7	0.23	28	0.90
横須賀市	6	2.00	-	-	-	-	2	0.67
相模原市	5	1.00	3	0.60	1	0.20	4	0.80
藤沢市	7	2.33	-	-	3	1.00	3	1.00
平塚	4	1.33	4	1.33	-	-	3	1.00
鎌倉	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-
小田原	2	1.00	-	-	-	-	-	-
三崎	...	...	...	...	...	...	...	...
厚木	3	0.75	5	1.25	1	0.25	1	0.25
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	8	2.00	4	1.00	1	0.25	7	1.75
大和	5	2.50	4	2.00	-	-	6	3.00
茅ヶ崎	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00


神奈川県	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	41	4.56	11	1.22	-	-
横浜市	12	12.00	-	-	-	-
川崎市	13	6.50	6	3.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	16	2.67	5	0.83	-	-
横須賀市	7	7.00	3	3.00	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	8	8.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	2	2.00	-	-
足柄上	1	1.00	-	-	-	-
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

# 感染症発生動向調査:月報対象疾患の時系列グラフ


## 性器クラミジア感染症




## 性器ヘルペスウイルス感染症




## 尖圭コンジローマ




## 淋菌感染症



### メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



### ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



### 薬剤耐性緑膿菌感染症




表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市を除く）（その1）

集計対象：平成19年08月

疾患名	性別	項目	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29
性器クラミジア感染症	全国	報告数	2,545	1	-	-	2	270	696	617
		定点当たり	2.64	-	-	-	0.28	0.72	0.64	
	県域	報告数	42	-	-	-	3	11	7	
		定点当たり	1.35	-	-	-	0.10	0.35	0.23	
	全国男	報告数	1,101	-	-	-	1	50	237	263
		定点当たり	1.14	-	-	-	0.05	0.25	0.27	
	県域男	報告数	32	-	-	-	1	8	5	
		定点当たり	1.03	-	-	-	0.03	0.26	0.16	
	全国女	報告数	1,444	1	-	-	1	220	459	354
		定点当たり	1.50	-	-	-	0.23	0.48	0.37	
県域女	報告数	10	-	-	-	2	3	2		
	定点当たり	0.32	-	-	-	0.06	0.10	0.06		
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	750	-	-	2	2	40	122	124
		定点当たり	0.78	-	-	-	0.04	0.13	0.13	
	県域	報告数	21	-	-	-	-	2	2	
		定点当たり	0.68	-	-	-	-	0.06	0.06	
	全国男	報告数	294	-	-	1	1	4	27	46
		定点当たり	0.30	-	-	-	-	0.03	0.05	
	県域男	報告数	11	-	-	-	-	1	1	
		定点当たり	0.35	-	-	-	-	0.03	0.03	
	全国女	報告数	456	-	-	1	1	36	95	78
		定点当たり	0.47	-	-	-	0.04	0.10	0.08	
県域女	報告数	10	-	-	-	-	1	1		
	定点当たり	0.32	-	-	-	-	0.03	0.03		
尖圭コンジローマ	全国	報告数	540	-	-	-	1	33	113	115
		定点当たり	0.56	-	-	-	0.03	0.12	0.12	
	県域	報告数	7	-	-	-	-	1	2	
		定点当たり	0.23	-	-	-	-	0.03	0.06	
	全国男	報告数	313	-	-	-	-	8	44	59
		定点当たり	0.32	-	-	-	-	0.01	0.05	0.06
	県域男	報告数	4	-	-	-	-	-	2	
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	-	0.06	
	全国女	報告数	227	-	-	-	1	25	69	56
		定点当たり	0.24	-	-	-	0.03	0.07	0.06	
県域女	報告数	3	-	-	-	-	1	-		
	定点当たり	0.10	-	-	-	-	0.03	-		
淋菌感染症	全国	報告数	1,048	-	-	-	3	79	233	204
		定点当たり	1.09	-	-	-	0.08	0.24	0.21	
	県域	報告数	28	-	-	-	3	5	5	
		定点当たり	0.90	-	-	-	0.10	0.16	0.16	
	全国男	報告数	853	-	-	-	1	46	162	173
		定点当たり	0.88	-	-	-	0.05	0.17	0.18	
	県域男	報告数	25	-	-	-	1	5	5	
		定点当たり	0.81	-	-	-	0.03	0.16	0.16	
	全国女	報告数	195	-	-	-	2	33	71	31
		定点当たり	0.20	-	-	-	0.03	0.07	0.03	
県域女	報告数	3	-	-	-	2	-	-		
	定点当たり	0.10	-	-	-	0.06	-	-		
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	報告数	2,285	85	113	59	9	13	16	21
		定点当たり	4.87	0.18	0.24	0.13	0.02	0.03	0.03	0.04
	県域	報告数	16	-	1	-	-	-	-	1
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	報告数	271	32	121	17	4	-	1	1
		定点当たり	0.58	0.07	0.26	0.04	0.01	-	-	-
	県域	報告数	5	-	1	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	報告数	65	-	2	-	1	1	1	-
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	



表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：平成19年08月までの12ヶ月

疾患名	域別	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
性器クラミジア 感染症	全国	報告数	2,739	2,645	2,424	2,283	2,365	2,235	2,394	2,316	2,691	2,692	2,711	2,545
		定点当たり	2.88	2.78	2.56	2.41	2.49	2.34	2.51	2.39	2.77	2.76	2.80	2.64
	全県	報告数	119	100	83	95	124	84	106	102	96	96	103	96
		定点当たり	2.20	1.85	1.54	1.73	2.21	1.53	1.86	1.82	1.75	1.71	1.75	1.66
	県域	報告数	57	61	40	44	54	50	48	44	41	58	45	42
		定点当たり	2.04	2.10	1.43	1.57	1.86	1.72	1.66	1.52	1.37	1.87	1.45	1.35
	県域男	報告数	37	33	18	27	29	22	26	17	24	31	26	32
		定点当たり	1.32	1.14	0.64	0.96	1.00	0.76	0.90	0.59	0.80	1.00	0.84	1.03
	県域女	報告数	20	28	22	17	25	28	22	27	17	27	19	10
		定点当たり	0.71	0.97	0.79	0.61	0.86	0.97	0.76	0.93	0.57	0.87	0.61	0.32
	横浜市	報告数	44	29	30	40	60	23	44	47	45	22	40	39
		定点当たり	2.32	1.61	1.58	2.00	3.00	1.21	2.10	2.35	2.50	1.22	1.90	1.95
	川崎市	報告数	18	10	13	11	10	11	14	11	10	16	18	15
		定点当たり	2.57	1.43	1.86	1.57	1.43	1.57	2.00	1.57	1.43	2.29	2.57	2.14
性器ヘルペス ウイルス感染症	全国	報告数	880	920	834	803	815	782	831	816	919	778	816	750
		定点当たり	0.93	0.97	0.88	0.85	0.86	0.82	0.87	0.84	0.95	0.80	0.84	0.78
	全県	報告数	43	43	49	46	40	36	43	42	34	35	51	43
		定点当たり	0.80	0.80	0.91	0.84	0.71	0.65	0.75	0.75	0.62	0.63	0.86	0.74
	県域	報告数	18	20	20	30	16	19	11	15	19	15	22	21
		定点当たり	0.64	0.69	0.71	1.07	0.55	0.66	0.38	0.52	0.63	0.48	0.71	0.68
	県域男	報告数	10	11	13	17	11	6	7	7	11	6	15	11
		定点当たり	0.36	0.38	0.46	0.61	0.38	0.21	0.24	0.24	0.37	0.19	0.48	0.35
	県域女	報告数	8	9	7	13	5	13	4	8	8	9	7	10
		定点当たり	0.29	0.31	0.25	0.46	0.17	0.45	0.14	0.28	0.27	0.29	0.23	0.32
	横浜市	報告数	24	21	25	14	21	17	29	26	14	18	24	21
		定点当たり	1.26	1.17	1.32	0.70	1.05	0.89	1.38	1.30	0.78	1.00	1.14	1.05
	川崎市	報告数	1	2	4	2	3	-	3	1	1	2	5	1
		定点当たり	0.14	0.29	0.57	0.29	0.43	-	0.43	0.14	0.14	0.29	0.71	0.14
尖圭コンジローマ	全国	報告数	559	541	496	452	533	474	533	466	561	578	555	540
		定点当たり	0.59	0.57	0.52	0.48	0.56	0.50	0.56	0.48	0.58	0.59	0.57	0.56
	全県	報告数	19	12	19	20	22	17	17	17	22	12	20	21
		定点当たり	0.35	0.22	0.35	0.36	0.39	0.31	0.30	0.30	0.40	0.21	0.34	0.36
	県域	報告数	9	10	5	10	13	9	10	7	11	4	11	7
		定点当たり	0.32	0.34	0.18	0.36	0.45	0.31	0.34	0.24	0.37	0.13	0.35	0.23
	県域男	報告数	4	7	4	6	9	5	6	2	4	2	8	4
		定点当たり	0.14	0.24	0.14	0.21	0.31	0.17	0.21	0.07	0.13	0.06	0.26	0.13
	県域女	報告数	5	3	1	4	4	4	4	5	7	2	3	3
		定点当たり	0.18	0.10	0.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.23	0.06	0.10	0.10
	横浜市	報告数	9	2	10	9	8	7	6	7	11	5	7	11
		定点当たり	0.47	0.11	0.53	0.45	0.40	0.37	0.29	0.35	0.61	0.28	0.33	0.55
	川崎市	報告数	1	-	4	1	1	1	1	3	-	3	2	3
		定点当たり	0.14	-	0.57	0.14	0.14	0.14	0.14	0.43	-	0.43	0.29	0.43

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別 (その2)

集計対象：平成19年08月までの12ヶ月

疾患名	域別	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
淋菌感染症	全国	報告数	1,132	949	883	906	1,004	829	880	875	1,008	911	965	1,048	
		定点当たり	1.19	1.00	0.93	0.96	1.06	0.87	0.92	0.90	1.04	0.94	1.00	1.09	
	全県	報告数	65	39	29	41	43	39	53	44	52	38	48	42	
		定点当たり	1.20	0.72	0.54	0.75	0.77	0.71	0.93	0.79	0.95	0.68	0.81	0.72	
	県域	報告数	47	21	21	28	27	22	29	26	39	23	25	28	
		定点当たり	1.68	0.72	0.75	1.00	0.93	0.76	1.00	0.90	1.30	0.74	0.81	0.90	
	県域男	報告数	45	21	21	27	23	19	27	23	37	18	24	25	
		定点当たり	1.61	0.72	0.75	0.96	0.79	0.66	0.93	0.79	1.23	0.58	0.77	0.81	
	県域女	報告数	2	-	-	1	4	3	2	3	2	5	1	3	
		定点当たり	0.07	-	-	0.04	0.14	0.10	0.07	0.10	0.07	0.16	0.03	0.10	
	横浜市	報告数	8	8	3	6	10	8	15	12	7	9	13	6	
		定点当たり	0.42	0.44	0.16	0.30	0.50	0.42	0.71	0.60	0.39	0.50	0.62	0.30	
川崎市	報告数	10	10	5	7	6	9	9	6	6	6	10	8		
	定点当たり	1.43	1.43	0.71	1.00	0.86	1.29	1.29	0.86	0.86	0.86	1.43	1.14		
黄色ブドウ球菌感染症 メチシリン耐性	全国	報告数	1,822	1,911	1,823	1,846	1,963	1,924	1,951	1,879	1,946	2,057	2,069	2,285	
		定点当たり	4.01	4.18	3.98	4.02	4.29	4.14	4.26	4.06	4.20	4.40	4.42	4.87	
	全県	報告数	13	19	23	25	47	28	32	34	31	28	33	41	
		定点当たり	1.63	2.11	2.56	2.50	4.70	2.80	3.20	3.40	3.44	3.50	3.67	4.56	
	県域	報告数	11	8	13	7	29	14	17	9	16	22	11	16	
		定点当たり	1.83	1.33	2.17	1.17	4.83	2.33	2.83	1.50	2.67	3.67	1.83	2.67	
	横浜市	報告数	-	1	-	4	5	6	6	7	8	-	12	12	
		定点当たり	-	1.00	-	2.00	2.50	3.00	3.00	3.50	8.00	-	12.00	12.00	
	川崎市	報告数	2	10	10	14	13	8	9	18	7	6	10	13	
		定点当たり	2.00	5.00	5.00	7.00	6.50	4.00	4.50	9.00	3.50	3.00	5.00	6.50	
	肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性	全国	報告数	221	391	402	467	414	366	356	390	540	471	356	271
			定点当たり	0.49	0.86	0.88	1.02	0.90	0.79	0.78	0.84	1.17	1.01	0.76	0.58
全県		報告数	4	5	17	5	19	11	19	3	15	14	10	11	
		定点当たり	0.50	0.56	1.89	0.50	1.90	1.10	1.90	0.30	1.67	1.75	1.11	1.22	
県域		報告数	4	1	12	4	12	7	13	2	6	8	7	5	
		定点当たり	0.67	0.17	2.00	0.67	2.00	1.17	2.17	0.33	1.00	1.33	1.17	0.83	
横浜市		報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	
川崎市		報告数	-	4	5	1	7	4	6	1	8	6	2	6	
		定点当たり	-	2.00	2.50	0.50	3.50	2.00	3.00	0.50	4.00	3.00	1.00	3.00	
緑膿菌感染症 薬剤耐性		全国	報告数	71	104	52	33	30	45	45	41	39	51	50	65
			定点当たり	0.16	0.23	0.11	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	0.14
	全県	報告数	3	1	1	-	2	-	1	3	2	3	3	-	
		定点当たり	0.38	0.11	0.11	-	0.20	-	0.10	0.30	0.22	0.38	0.33	-	
	県域	報告数	3	1	1	-	2	-	-	2	1	3	3	-	
		定点当たり	0.50	0.17	0.17	-	0.33	-	-	0.33	0.17	0.50	0.50	-	
	横浜市	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	
	川崎市	報告数	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	