



神奈川県感染症発生情報（月報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成 24 年 12 月報

性感染症について

- ・ 性器クラミジア感染症

定点当たり報告数は、神奈川県1.55人（前月1.53人）、県域1.38人（前月1.77人）で、前月と比較して神奈川県は増加し、県域は減少しています。

- ・ 性器ヘルペスウイルス感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.51人（前月0.30人）、県域0.29人（前月0.32人）で、前月と比較して神奈川県は増加し、県域は減少しています。

- ・ 尖形コンジローマ

定点当たり報告数は、神奈川県0.42人（前月0.40人）、県域0.29人（前月0.27人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ 淋菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.51人（前月0.57人）、県域0.57人（前月0.91人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに減少しています。

薬剤耐性菌について

- ・ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県2.82人（前月2.30人）、県域2.60人（前月2.00人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点当たり報告数は、神奈川県0.91人（前月0.90人）、県域2.00人（前月1.80人）で、前月と比較して神奈川県、県域ともに増加しています。

- ・ 薬剤耐性緑膿菌感染症

神奈川県内で、報告はありませんでした。

- ・ 薬剤耐性アシネトバクター感染症

神奈川県内で、報告はありませんでした。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)


FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:月報対象疾患の時系列グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症




尖圭コンジローマ




淋菌感染症




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



薬剤耐性アシネトバクター感染症




表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別、性別（横浜市、川崎市、相模原市を除く）（その1）

集計対象：平成24年12月

疾患名	性別	項目	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34
性器クラミジア感染症	全国	総数	報告数 1,829	-	-	-	3	199	445	404	296
			定点当たり 1.89	-	-	-	-	0.21	0.46	0.42	0.31
		男	報告数 891	-	-	-	-	42	146	198	159
		定点当たり 0.92	-	-	-	-	0.04	0.15	0.20	0.16	
	女	報告数 938	-	-	-	3	157	299	206	137	
		定点当たり 0.97	-	-	-	-	0.16	0.31	0.21	0.14	
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	総数	報告数 683	-	-	1	-	18	90	119	115
			定点当たり 0.71	-	-	-	-	0.02	0.09	0.12	0.12
		男	報告数 263	-	-	-	-	3	27	37	47
		定点当たり 0.27	-	-	-	-	-	0.03	0.04	0.05	
	女	報告数 420	-	-	1	-	15	63	82	68	
		定点当たり 0.43	-	-	-	-	0.02	0.07	0.08	0.07	
尖圭コンジローマ	全国	総数	報告数 440	-	-	1	-	20	82	96	74
			定点当たり 0.46	-	-	-	-	0.02	0.08	0.10	0.08
		男	報告数 256	-	-	1	-	6	29	51	47
		定点当たり 0.26	-	-	-	-	0.01	0.03	0.05	0.05	
	女	報告数 184	-	-	-	-	14	53	45	27	
		定点当たり 0.19	-	-	-	-	0.01	0.05	0.05	0.03	
淋菌感染症	全国	総数	報告数 728	-	-	-	-	52	172	145	118
			定点当たり 0.75	-	-	-	-	0.05	0.18	0.15	0.12
		男	報告数 579	-	-	-	-	28	115	119	99
		定点当たり 0.60	-	-	-	-	0.03	0.12	0.12	0.10	
	女	報告数 149	-	-	-	-	24	57	26	19	
		定点当たり 0.15	-	-	-	-	0.02	0.06	0.03	0.02	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	全国	総数	報告数 1,725	67	43	16	7	10	12	18	12
			定点当たり 3.68	0.14	0.09	0.03	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03
		男	報告数 1,065	36	22	4	2	7	7	6	2
		定点当たり 2.27	0.08	0.05	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	
	女	報告数 660	31	21	12	5	3	5	12	10	
		定点当たり 1.41	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	全国	総数	報告数 13	1	-	-	-	-	-	-	-
			定点当たり 2.60	0.20	-	-	-	-	-	-	-
		男	報告数 8	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 1.60	0.20	-	-	-	-	-	-	-	
	女	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
薬剤耐性緑膿菌感染症	全国	総数	報告数 300	51	99	14	4	1	1	2	4
			定点当たり 0.64	0.11	0.21	0.03	0.01	-	-	-	0.01
		男	報告数 170	22	58	6	1	1	-	2	1
		定点当たり 0.36	0.05	0.12	0.01	-	-	-	-	-	
	女	報告数 130	29	41	8	3	-	1	-	3	
		定点当たり 0.28	0.06	0.09	0.02	0.01	-	-	-	0.01	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	全国	総数	報告数 10	3	2	-	1	-	-	1	-
			定点当たり 2.00	0.60	0.40	-	0.20	-	-	0.20	-
		男	報告数 8	1	2	-	1	-	-	1	-
		定点当たり 1.60	0.20	0.40	-	0.20	-	-	0.20	-	
	女	報告数 2	2	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.40	0.40	-	-	-	-	-	-	-	

表3 報告数・定点当たり報告数、月・疾病別、性別（その1）

集計対象：平成24年12月までの12ヶ月

疾患名	地域別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
性器クラミジア感染症	全国	報告数	1,845	1,773	1,953	1,776	2,143	2,166	2,249	2,163	2,147	2,219	1,954	1,829
		定点当たり	1.92	1.84	2.04	1.84	2.21	2.23	2.32	2.25	2.21	2.29	2.04	1.89
	全県	報告数	87	72	80	81	108	92	95	80	96	94	81	85
		定点当たり	1.47	1.26	1.40	1.40	1.83	1.59	1.70	1.48	1.66	1.74	1.53	1.55
	県域	報告数	30	29	30	31	38	36	33	34	27	38	39	29
		定点当たり	1.30	1.26	1.30	1.29	1.58	1.57	1.50	1.55	1.23	1.73	1.77	1.38
	県域男	報告数	22	15	18	16	24	22	22	23	17	27	23	17
		定点当たり	0.96	0.65	0.78	0.67	1.00	0.96	1.00	1.05	0.77	1.23	1.05	0.81
	県域女	報告数	8	14	12	15	14	14	11	11	10	11	16	12
		定点当たり	0.35	0.61	0.52	0.63	0.58	0.61	0.50	0.50	0.45	0.50	0.73	0.57
	横浜市	報告数	31	16	25	27	37	26	29	17	40	23	11	31
		定点当たり	1.29	0.73	1.14	1.23	1.61	1.13	1.32	0.85	1.67	1.15	0.58	1.41
	川崎市	報告数	16	22	16	16	23	21	27	26	26	24	25	19
		定点当たり	2.29	3.14	2.29	2.29	3.29	3.00	3.86	3.71	3.71	3.43	3.57	2.71
	相模原市	報告数	10.00	5.00	9.00	7.00	10	9	6	3	3	9	6	6
		定点当たり	2.00	1.00	1.80	1.40	2.00	1.80	1.20	0.60	0.60	1.80	1.20	1.20
性器ヘルペスウイルス感染症	全国	報告数	709	646	704	675	764	745	726	720	697	769	700	683
		定点当たり	0.74	0.67	0.73	0.70	0.79	0.77	0.75	0.75	0.72	0.79	0.73	0.71
	全県	報告数	24	22	39	31	38	39	27	32	18	22	16	28
		定点当たり	0.41	0.39	0.68	0.53	0.64	0.67	0.48	0.59	0.31	0.41	0.30	0.51
	県域	報告数	15	10	14	15	14	16	13	14	7	8	7	6
		定点当たり	0.65	0.43	0.61	0.63	0.58	0.70	0.59	0.64	0.32	0.36	0.32	0.29
	県域男	報告数	6	3	8	6	5	8	8	6	4	3	1	3
		定点当たり	0.26	0.13	0.35	0.25	0.21	0.35	0.36	0.27	0.18	0.14	0.05	0.14
	県域女	報告数	9	7	6	9	9	8	5	8	3	5	6	3
		定点当たり	0.39	0.30	0.26	0.38	0.38	0.35	0.23	0.36	0.14	0.23	0.27	0.14
	横浜市	報告数	8	6	19	15	13	22	14	14	8	11	7	17
		定点当たり	0.33	0.27	0.86	0.68	0.57	0.96	0.64	0.70	0.33	0.55	0.37	0.77
	川崎市	報告数	-	-	1	-	7	1	-	3	2	3	2	1
		定点当たり	-	-	0.14	-	1.00	0.14	-	0.43	0.29	0.43	0.29	0.14
	相模原市	報告数	1.00	6.00	5.00	1.00	4	-	-	1	1	-	-	4
		定点当たり	0.20	1.20	1.00	0.20	0.80	-	-	0.20	0.20	-	-	0.80
尖圭コンジローマ	全国	報告数	428	400	411	381	483	457	441	479	475	544	467	440
		定点当たり	0.44	0.41	0.43	0.39	0.50	0.47	0.46	0.50	0.49	0.56	0.49	0.46
	全県	報告数	13	13	16	15	12	12	16	12	18	22	21	23
		定点当たり	0.22	0.23	0.28	0.26	0.20	0.21	0.29	0.22	0.31	0.41	0.40	0.42
	県域	報告数	4	6	8	1	1	6	6	5	6	5	6	6
		定点当たり	0.17	0.26	0.35	0.04	0.04	0.26	0.27	0.23	0.27	0.23	0.27	0.29
	県域男	報告数	2	1	5	-	1	4	2	2	3	4	1	1
		定点当たり	0.09	0.04	0.22	-	0.04	0.17	0.09	0.09	0.14	0.18	0.05	0.05
	県域女	報告数	2	5	3	1	-	2	4	3	3	1	5	5
		定点当たり	0.09	0.22	0.13	0.04	-	0.09	0.18	0.14	0.14	0.05	0.23	0.24
	横浜市	報告数	2	2	5	9	7	3	9	3	5	4	5	5
		定点当たり	0.08	0.09	0.23	0.41	0.30	0.13	0.41	0.15	0.21	0.20	0.26	0.23
	川崎市	報告数	6	2	3	4	4	2	1	3	3	3	2	3
		定点当たり	0.86	0.29	0.43	0.57	0.57	0.29	0.14	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
	相模原市	報告数	1.00	3.00	-	1.00	-	1	-	1	4	10	8	9
		定点当たり	0.20	0.60	-	0.20	-	0.20	-	0.20	0.80	2.00	1.60	1.80
淋菌感染症	全国	報告数	836	724	726	668	728	711	825	836	808	849	736	728
		定点当たり	0.87	0.75	0.76	0.69	0.75	0.73	0.85	0.87	0.83	0.88	0.77	0.75
	全県	報告数	30	35	33	21	32	28	49	42	37	25	30	28
		定点当たり	0.51	0.61	0.58	0.36	0.54	0.48	0.88	0.78	0.64	0.46	0.57	0.51
	県域	報告数	8	22	13	8	15	10	20	15	10	11	20	12
		定点当たり	0.35	0.96	0.57	0.33	0.63	0.43	0.91	0.68	0.45	0.50	0.91	0.57
	県域男	報告数	6	21	12	6	14	8	19	14	10	9	19	10
		定点当たり	0.26	0.91	0.52	0.25	0.58	0.35	0.86	0.64	0.45	0.41	0.86	0.48
	県域女	報告数	2	1	1	2	1	2	1	1	-	2	1	2
		定点当たり	0.09	0.04	0.04	0.08	0.04	0.09	0.05	0.05	-	0.09	0.05	0.10
	横浜市	報告数	16	7	14	10	13	12	16	15	18	9	3	10
		定点当たり	0.67	0.32	0.64	0.45	0.57	0.52	0.73	0.75	0.75	0.45	0.16	0.45
	川崎市	報告数	4	5	4	2	2	5	7	10	6	2	4	5
		定点当たり	0.57	0.71	0.57	0.29	0.29	0.71	1.00	1.43	0.86	0.29	0.57	0.71
	相模原市	報告数	2.00	1.00	2.00	1.00	2	1	6	2	3	3	3	1
		定点当たり	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	0.20	1.20	0.40	0.60	0.60	0.60	0.20

