



2001 . 1 . 25

神奈川県感染症発生情報（週報）

HP:<http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/eiseisomu/eiken/infectionC.htm>

平成13年・3週(1月15日～1月21日)

神奈川県衛生研究所(企画指導室)

【神奈川県感染症情報センター】

T E L : 045 - 369 - 1230

F A X : 045 - 367 - 7744

E-MAIL : keneiken@iris.or.jp

全数把握対象疾患(横浜、川崎市域は除く)

1 類感染症...報告なし。

2 類感染症...報告なし。

3 類感染症...腸管出血性大腸菌感染症 1 例 (O157) の報告があった。

4 類感染症...アメーバ赤痢 1 例の報告があった。

定点把握対象疾患(横浜、川崎市域は除く)

4 類感染症...インフルエンザは県域では定点あたり0.57と昨年同期の1/30以下である。

感染性胃腸炎が厚木、大和保健所管内で定点あたり15を越える流行となっている。

罹患数・定点当り罹患数、疾病・保健所別 (その1)

集計対象:平成13年3週(平成13年1月15日~平成13年1月21日)

| 神奈川県 男女合計 | インフルエンザ | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|---------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | 81 | 0.57 | - | - | 77 | 0.88 | 917 | 10.42 | 236 | 2.68 |
| 横須賀市 | 1 | 0.06 | - | - | 5 | 0.50 | 112 | 11.20 | 22 | 2.20 |
| 平塚 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 62 | 8.86 | 19 | 2.71 |
| 鎌倉 | 4 | 0.40 | - | - | 18 | 3.00 | 58 | 9.67 | 6 | 1.00 |
| 藤沢 | 6 | 0.46 | - | - | 7 | 0.88 | 73 | 9.13 | 42 | 5.25 |
| 小田原 | 5 | 0.50 | - | - | 9 | 1.50 | 74 | 12.33 | 20 | 3.33 |
| 相模原市 | 34 | 1.70 | - | - | 7 | 0.54 | 97 | 7.46 | 19 | 1.46 |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7.00 | - | - |
| 厚木 | 7 | 0.41 | - | - | 8 | 0.73 | 184 | 16.73 | 35 | 3.18 |
| 足柄上 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 |
| 津久井 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 11 | 3.67 | 11 | 3.67 |
| 秦野 | 5 | 0.50 | - | - | 4 | 0.67 | 41 | 6.83 | 23 | 3.83 |
| 大和 | 16 | 1.45 | - | - | 7 | 1.00 | 108 | 15.43 | 17 | 2.43 |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | 69 | 11.50 | 21 | 3.50 |

| 神奈川県 男女合計 | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | 百日咳 | | 風疹 | |
|--------------|------|------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | 7 | 0.08 | 39 | 0.44 | 87 | 0.99 | - | - | - | - |
| 横須賀市 | 1 | 0.10 | 5 | 0.50 | 12 | 1.20 | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - | 6 | 0.86 | - | - | - | - |
| 鎌倉 | - | - | 1 | 0.17 | 6 | 1.00 | - | - | - | - |
| 藤沢 | 4 | 0.50 | - | - | 9 | 1.13 | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | 13 | 2.17 | 10 | 1.67 | - | - | - | - |
| 相模原市 | - | - | 5 | 0.38 | 16 | 1.23 | - | - | - | - |
| 三崎 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | 1 | 0.09 | 10 | 0.91 | - | - | - | - |
| 足柄上 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | 5 | 0.83 | 6 | 1.00 | - | - | - | - |
| 大和 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | - | - | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | - | - | - | - |

| 神奈川県 男女合計 | ヘルパンギーナ | | 麻疹 | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|---------|------|-----|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | - | - | 12 | 0.14 | 214 | 2.43 | 2 | 0.10 | 44 | 2.20 |
| 横須賀市 | - | - | 3 | 0.30 | 51 | 5.10 | - | - | 2 | 0.67 |
| 平塚 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 4 | 2.00 |
| 鎌倉 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | - | - | - | - |
| 藤沢 | - | - | 1 | 0.13 | 14 | 1.75 | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | - | - | 25 | 4.17 | - | - | - | - |
| 相模原市 | - | - | - | - | 21 | 1.62 | - | - | 15 | 3.75 |
| 三崎 | - | - | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | 1 | 0.09 | 38 | 3.45 | 2 | 0.67 | 18 | 6.00 |
| 足柄上 | - | - | - | - | 11 | 3.67 | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | - | - | 15 | 2.50 | - | - | 3 | 3.00 |
| 大和 | - | - | - | - | 18 | 2.57 | - | - | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | 9 | 1.50 | - | - | 2 | 2.00 |

罹患数・定点当り罹患数、疾病・保健所別 (その2)

集計対象:平成13年3週(平成13年1月15日~平成13年1月21日)

| 神奈川県 男女合計 | 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | | 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | |
|--------------|-------------------|------|--------------------|------|--------|------|-----------|------|----------------------|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - |
| 横須賀市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤沢 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 小田原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足柄上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 神奈川県 男女合計 | 成人麻疹 | |
|--------------|------|------|
| | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | - | - |
| 横須賀市 | - | - |
| 平塚 | - | - |
| 鎌倉 | - | - |
| 藤沢 | - | - |
| 小田原 | - | - |
| 相模原市 | - | - |
| 三崎 | - | - |
| 厚木 | - | - |
| 足柄上 | - | - |
| 津久井 | - | - |
| 秦野 | - | - |
| 大和 | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別 (その2)

集計対象:平成13年3週(平成13年1月15日~平成13年1月21日)

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳 以上 |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| | 定点当り | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|-------|-------|-----------|
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 罹患数 | 3 | 7 | - | 8 |
| | 定点当り | 0.03 | 0.08 | - | 0.09 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 37 | 81 | 27 | 160 |
| | 定点当り | 0.42 | 0.92 | 0.31 | 1.82 |
| 水痘 | 罹患数 | 2 | 5 | - | 6 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.06 | - | 0.07 |
| 手足口病 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 2 | 4 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.05 | - | 0.01 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 百日咳 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 風疹 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 麻疹 | 罹患数 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | - | 0.02 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 12 | 32 | 8 | 10 |
| | 定点当り | 0.14 | 0.36 | 0.09 | 0.11 |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70歳 以上 |
|--------------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | - | - | 2 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| | 定点当り | - | - | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.15 |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳 以上 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻疹 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成13年3週(平成13年1月15日～平成13年1月21日)

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 319 | 31 | 56 | 52 | 47 | 52 | 81 |
| | 定点当り | 0.39 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.57 |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 40 | 12 | 10 | 9 | 1 | 8 | - |
| | 定点当り | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | - |
| A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 罹患数 | 435 | 117 | 86 | 95 | 15 | 45 | 77 |
| | 定点当り | 0.83 | 1.33 | 0.98 | 1.08 | 0.17 | 0.51 | 0.88 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 6,273 | 1,599 | 1,570 | 1,102 | 331 | 754 | 917 |
| | 定点当り | 11.88 | 18.17 | 17.84 | 12.52 | 3.76 | 8.57 | 10.42 |
| 水痘 | 罹患数 | 1,611 | 274 | 278 | 243 | 300 | 280 | 236 |
| | 定点当り | 3.05 | 3.11 | 3.16 | 2.76 | 3.41 | 3.18 | 2.68 |
| 手足口病 | 罹患数 | 64 | 21 | 11 | 8 | 1 | 16 | 7 |
| | 定点当り | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.08 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 178 | 26 | 31 | 23 | 13 | 46 | 39 |
| | 定点当り | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.15 | 0.52 | 0.44 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 400 | 77 | 61 | 62 | 30 | 83 | 87 |
| | 定点当り | 0.76 | 0.88 | 0.69 | 0.70 | 0.34 | 0.94 | 0.99 |
| 百日咳 | 罹患数 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| | 定点当り | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | - |
| 風疹 | 罹患数 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | - |
| 麻疹 | 罹患数 | 135 | 14 | 23 | 26 | 32 | 28 | 12 |
| | 定点当り | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.14 |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 1,460 | 295 | 249 | 234 | 187 | 281 | 214 |
| | 定点当り | 2.77 | 3.35 | 2.83 | 2.66 | 2.13 | 3.19 | 2.43 |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| | 定点当り | 0.05 | 0.05 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.10 |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 207 | 54 | 27 | 21 | 19 | 42 | 44 |
| | 定点当り | 1.73 | 2.70 | 1.35 | 1.05 | 0.95 | 2.10 | 2.20 |
| 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | 罹患数 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | 罹患数 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | 0.50 | - | - | 0.17 | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | 7 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| | 定点当り | 0.20 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.50 | 0.33 |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻疹 | 罹患数 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.00 | - | - | - | - | - | - |

感染症発生動向調査（定点あたり罹患患者数）時系列グラフ総覧

