



2001 . 2 . 28

神奈川県感染症発生情報（週報）

HP:<http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/eiseisomu/eiken/infectionC.htm>

平成13年・8週(2月19日～2月25日)

神奈川県衛生研究所(企画指導室)

【神奈川県感染症情報センター】

T E L : 045 - 369 - 1230

F A X : 045 - 367 - 7744

E-MAIL : keneiken@iris.or.jp

全数把握対象疾患(横浜、川崎市域は除く)

1 類感染症...報告なし。

2 類感染症...報告なし。

3 類感染症...腸管出血性大腸菌感染症4例(いずれもO157)の報告があった。

4 類感染症...報告なし。

定点把握対象疾患(横浜、川崎市域は除く)

4 類感染症...インフルエンザは定点あたり4.76(前週の2倍)と遅ればせの小流行となっている。94年も今年と同様の小流行であったが、そのときは10週がピークであった。

感染性胃腸炎は前週と同程度の報告であるが、小田原保健所管内で定点当たり26と発生が多い。

流行性耳下腺炎も高い水準で続いている。

罹患数・定点当り罹患数、疾病・保健所別 (その1)

集計対象:平成13年8週(平成13年2月19日~平成13年2月25日)

| 神奈川県 | インフルエンザ | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------|---------|------|-------|------|---------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 男女合計 | 671 | 4.76 | 8 | 0.09 | 81 | 0.92 | 937 | 10.65 | 206 | 2.34 |
| 横須賀市 | 75 | 4.69 | - | - | 12 | 1.20 | 38 | 3.80 | 10 | 1.00 |
| 平塚 | 19 | 1.73 | - | - | 1 | 0.14 | 43 | 6.14 | 13 | 1.86 |
| 鎌倉 | 36 | 3.60 | - | - | 1 | 0.17 | 52 | 8.67 | 11 | 1.83 |
| 藤沢 | 49 | 3.77 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 | 69 | 8.63 | 30 | 3.75 |
| 小田原 | 75 | 7.50 | 4 | 0.67 | 6 | 1.00 | 156 | 26.00 | 11 | 1.83 |
| 相模原市 | 156 | 7.80 | 1 | 0.08 | 17 | 1.31 | 161 | 12.38 | 32 | 2.46 |
| 三崎 | 18 | 6.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 21 | 10.50 | 8 | 4.00 |
| 厚木 | 83 | 4.88 | - | - | 13 | 1.18 | 137 | 12.45 | 30 | 2.73 |
| 足柄上 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 17 | 5.67 | 2 | 0.67 |
| 津久井 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 22 | 7.33 | - | - |
| 秦野 | 66 | 6.60 | - | - | 3 | 0.50 | 50 | 8.33 | 21 | 3.50 |
| 大和 | 89 | 8.09 | - | - | 12 | 1.71 | 105 | 15.00 | 25 | 3.57 |
| 茅ヶ崎 | 3 | 0.30 | - | - | 4 | 0.67 | 66 | 11.00 | 13 | 2.17 |

| 神奈川県 | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | 百日咳 | | 風疹 | |
|------|------|------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 男女合計 | 4 | 0.05 | 30 | 0.34 | 92 | 1.05 | 3 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 横須賀市 | - | - | - | - | 8 | 0.80 | 1 | 0.10 | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - | 4 | 0.57 | 2 | 0.29 | - | - |
| 鎌倉 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - |
| 藤沢 | - | - | 7 | 0.88 | 13 | 1.63 | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | 6 | 1.00 | 12 | 2.00 | - | - | - | - |
| 相模原市 | 2 | 0.15 | 9 | 0.69 | 19 | 1.46 | - | - | - | - |
| 三崎 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 厚木 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 16 | 1.45 | - | - | - | - |
| 足柄上 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | - | - | - | - |
| 大和 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 |
| 茅ヶ崎 | - | - | 2 | 0.33 | 10 | 1.67 | - | - | - | - |

| 神奈川県 | ヘルパンギーナ | | 麻疹 | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------|---------|------|-----|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 男女合計 | 4 | 0.05 | 6 | 0.07 | 238 | 2.70 | 3 | 0.15 | 23 | 1.15 |
| 横須賀市 | - | - | - | - | 42 | 4.20 | - | - | 1 | 0.33 |
| 平塚 | - | - | - | - | 4 | 0.57 | - | - | 3 | 1.50 |
| 鎌倉 | - | - | - | - | 14 | 2.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 藤沢 | - | - | - | - | 19 | 2.38 | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | 2 | 0.33 | 21 | 3.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 相模原市 | - | - | - | - | 16 | 1.23 | - | - | 7 | 1.75 |
| 三崎 | 1 | 0.50 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - |
| 厚木 | 1 | 0.09 | - | - | 43 | 3.91 | - | - | 7 | 2.33 |
| 足柄上 | - | - | - | - | 9 | 3.00 | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | - | - | 25 | 4.17 | - | - | 2 | 2.00 |
| 大和 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 24 | 3.43 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | 17 | 2.83 | 1 | 1.00 | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、疾病・保健所別 (その2)

集計対象:平成13年8週(平成13年2月19日~平成13年2月25日)

| 神奈川県 男女合計 | 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | | 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | |
|--------------|-------------------|------|--------------------|------|--------|------|-----------|------|----------------------|------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横須賀市 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小田原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足柄上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 津久井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 神奈川県 男女合計 | 成人麻疹 | |
|--------------|------|------|
| | 罹患数 | 定点当り |
| 総数 | - | - |
| 横須賀市 | - | - |
| 平塚 | - | - |
| 鎌倉 | - | - |
| 藤沢 | - | - |
| 小田原 | - | - |
| 相模原市 | - | - |
| 三崎 | - | - |
| 厚木 | - | - |
| 足柄上 | - | - |
| 津久井 | - | - |
| 秦野 | - | - |
| 大和 | - | - |
| 茅ヶ崎 | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別（その2）

集計対象：平成13年8週（平成13年2月19日～平成13年2月25日）

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳 以上 |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 29 | 71 | 45 | 82 | 79 | 34 | 11 | 1 | 3 | - |
| | 定点当り | 0.21 | 0.50 | 0.32 | 0.58 | 0.56 | 0.24 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | - |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|-------|-------|-----------|
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | - | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 罹患数 | 6 | 6 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.07 | 0.07 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 44 | 98 | 26 | 115 |
| | 定点当り | 0.50 | 1.11 | 0.30 | 1.31 |
| 水痘 | 罹患数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 手足口病 | 罹患数 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 5 | 3 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.06 | 0.03 | - | 0.01 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | - | - | - | 0.01 |
| 百日咳 | 罹患数 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - |
| 風疹 | 罹患数 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | - | 0.01 | - | - |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | - | - | - | 0.01 |
| 麻疹 | 罹患数 | 3 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| | 定点当り | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70歳 以上 |
|--------------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 2 |
| | 定点当り | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | - | 0.10 |

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳 以上 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻疹 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成13年8週(平成13年2月19日~平成13年2月25日)

| 神奈川県 男女合計 | 項目 | 合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 1,715 | 81 | 142 | 196 | 281 | 344 | 671 |
| | 定点当り | 2.01 | 0.57 | 0.99 | 1.39 | 1.99 | 2.41 | 4.76 |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 26 | - | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| | 定点当り | 0.05 | - | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 罹患数 | 550 | 77 | 80 | 111 | 120 | 81 | 81 |
| | 定点当り | 1.04 | 0.88 | 0.91 | 1.26 | 1.36 | 0.92 | 0.92 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 6,114 | 917 | 1,042 | 1,057 | 1,232 | 929 | 937 |
| | 定点当り | 11.58 | 10.42 | 11.84 | 12.01 | 14.00 | 10.56 | 10.65 |
| 水痘 | 罹患数 | 1,323 | 236 | 246 | 193 | 234 | 208 | 206 |
| | 定点当り | 2.51 | 2.68 | 2.80 | 2.19 | 2.66 | 2.36 | 2.34 |
| 手足口病 | 罹患数 | 28 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| | 定点当り | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 188 | 39 | 40 | 39 | 16 | 24 | 30 |
| | 定点当り | 0.36 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.18 | 0.27 | 0.34 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 505 | 87 | 83 | 82 | 76 | 85 | 92 |
| | 定点当り | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 0.97 | 1.05 |
| 百日咳 | 罹患数 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 |
| 風疹 | 罹患数 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.01 |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 麻疹 | 罹患数 | 57 | 12 | 23 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| | 定点当り | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 1,256 | 214 | 141 | 249 | 181 | 233 | 238 |
| | 定点当り | 2.38 | 2.43 | 1.60 | 2.83 | 2.06 | 2.65 | 2.70 |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| | 定点当り | 0.07 | 0.10 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 201 | 44 | 38 | 38 | 26 | 32 | 23 |
| | 定点当り | 1.68 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 1.60 | 1.15 |
| 急性脳炎 (日本脳炎を除く) | 罹患数 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) | 罹患数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.17 | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | - | 0.50 | 0.17 | 0.17 | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | 0.33 | - | 0.50 | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻疹 | 罹患数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | 0.17 | - | - |

感染症発生動向調査（定点あたり罹患者数）時系列グラフ総覧

